

Schätzung
stehenden
Fichtenholzes

mit einfachen Hilfsmitteln

unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten
Heilbronner Fortirung

von

Dr. Martin Behringer,
f. b. Forstmeister.

II. Theoretischer Theil.

Entwicklung und Erläuterung des Schätzungs-
verfahrens.



Schätzung
stehenden
Fichtenholzes

mit einfachen Hilfsmitteln

unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten

Heilbronner Sortirung

von

Dr. Martin Behringer,
f. b. Forstmeister.

II. Theoretischer Theil.

Entwicklung und Erläuterung des Schätzungs-
verfahrens.



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
1900

Additional material to this book can be downloaded from <http://extras.springer.com>

ISBN 978-3-642-98841-7 ISBN 978-3-642-99656-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-99656-6

Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1900

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
1. Derbholzschätzungstafeln	1
2. Mittelstammertragstafeln	16
3. Schätzung nach Heilbronner Sortirung	24
4. Mittelstammstärke als Sortimenteweiser für Heilbronner Sortirung	34
5. Bestandesalter und Sortimentserzeugung	36

1. Derbholzschätzungstafeln.

In den „Formzahlen und Massentafeln für die Fichte von Dr. v. Baur“ ist ein Untersuchungsmaterial von Fichten aus allen hauptsächlichsten Wachstumsgebieten Deutschlands gesammelt, das im Nachfolgenden zur Prüfung der Höhenwuchsverhältnisse Deutschlands und zur Ausbildung eines Schätzungsverfahrens Verwendung fand.

Nachdem nicht vorausgesetzt werden kann, daß sich vorbezeichnetes Werk in den Händen sämtlicher Leser befindet, müssen wir einfügen, daß die Derbholzformzahlen für Deutschland nach den Altersklassen:

I., 21— 60 Jahre,

II., 61—100 „ „

III., 101 u. mehr „ „, ferner nach Scheitelhöhen von 3 zu 3 m und Durchmesser von 3 zu 3 cm behufs Aufstellung von Massentafeln geordnet worden waren unter gleichzeitiger Angabe der Anzahl der untersuchten Stämme jeder Höhen- und Stärkestufe.

Wir entnehmen diesen Tabellen die Seite 2 und 3 folgende Zusammenstellung über die Anzahl der in verschiedenen Altersklassen untersuchten Stämme.

Wie sich aus dieser Zusammenstellung ergibt, ist bei den niedrigsten Durchmesserstufen jeder Altersklasse die Anzahl der untersuchten Fichtenstämme am geringsten vertreten, sie steigt bis zu einem Maximum, um allmählich in den höheren Durchmesserstufen sich zu verlieren. Genau dieselbe gesetzmäßige Erscheinung bietet sich bei der Bestandaufnahme durch Stärke- und Höhenmessungen in jedem beliebigen Bestande. Die Anzahl der schwächsten und stärksten Durchmesser ist am geringsten vorhanden und dazwischen

Scheitel- höhe m	Alters- klasse	Durchmesser 1,3 m										
		4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34
		5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35
		6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4 5 6	I	368	24									
	II	—	—									
	III	—	—									
7 8 9	I	364	984	156	6							
	II		16	7	—							
	III	—	—	—	1							
10 11 12	I	7	1122	1138	223	13						
	II		67	109	19	3						
	III	—	—	3	3	1	2					
13 14 15	I		127	1075	882	266	35	3	—	1	1	
	II		8	118	213	147	40	4	2	—	—	
	III	—	—	7	6	4	11	6	2	—	—	
16 17 18	I		3	179	661	634	254	56	10	4	1	—
	II			63	401	351	167	46	15	5	1	—
	III			5	8	17	16	16	9	7	4	1
19 20 21	I			5	128	402	391	221	52	11	5	3
	II			4	168	521	518	240	97	31	11	3
	III			—	12	46	67	53	32	10	2	
22 23 24	I			5	55	129	150	119	58	13	4	
	II			11	178	498	562	404	200	85	30	
	III			8	30	98	109	99	61	26		
25 26 27	I					1	3	17	35	38	17	7
	II					11	106	305	452	419	236	133
	III					3	22	67	103	159	119	85
28 29 30	I							1	2	3	10	
	II							9	35	125	209	240
	III							6	34	72	122	128
31 32 33	I							—	—	—	—	—
	II							1	1	19	56	69
	III							7	30	63	119	110
34 35 36	II							1	6	16	3	8
	III									29	29	37
37 38 39	II									—	—	3
	III									2	7	11
40 41 42	II										—	—
	III										1	—
43 44 45	III											
46 47 48	III											

steigt sie zur höchsten Höhe in ungefährender Nähe des arithmetischen Mittelstammes.

Trägt man in einem Koordinatensysteme auf der Abscissenachse die Durchmesser und auf der Ordinatensachse die zu den einzelnen Durchmessern gehörigen Stammzahlen eines Bestandes auf, so giebt die durch

in welchem neben verschiedenartigsten Standortsverhältnissen die Altersklassen von 21 bis 101 und mehr Jahren vertreten sind. Daß diese Annahme gewisse Berechtigung besitzt, beweist die vorerwähnte Thatsache der gesetzmäßigen Zu- und Abnahme der Stammzahlen für die einzelnen Durchmesserstufen der verschiedenen Altersklassen, ferner der Umstand, daß die von den forstlichen Versuchsanstalten Deutschlands gesammelten Untersuchungen grundsätzlich nicht einseitig, auf bestimmte Bonitäts- und Stärkeklassen beschränkt, sondern vielmehr vielseitig mit willkürlicher Auswahl der Versuchsstämme, um alle vorkommenden Verhältnisse möglichst zu umfassen, vorgenommen wurden, so daß die Anzahlen der untersuchten Stärkestufen mit den zugehörigen Höhen annähernd auch der Häufigkeit des natürlichen Auftretens entsprechen dürften. Demnach lag die Frage nahe, wie wohl die Stammzahlkurven der einzelnen Altersstufen sich gestalten würden. Dieselben sind in der beigegebenen Tafel I. a) dargestellt.

Die Kurve jeder Altersklasse zeigt graphisch einen Verlauf, wie derselbe bei den Bestandesaufnahmen überhaupt regelmäßig in raschem Ansteigen bei den unteren Durchmesserstufen und in allmählichem Abflachen bei den höheren sich zu zeigen pflegt.

Bei Vergleichung der Stammzahlkurven für die drei Altersklassen ist im Allgemeinen ersichtlich, daß die Stammzahlen am höchsten in der Altersklasse 21—60 Jahre vorhanden sind, alsdann abnehmen und am tiefsten in der Altersklasse 101 und mehr Jahre sinken — eine Thatsache, die im Bestandesleben durch ständiges Fallen der Stammzahl mit fortschreitendem Alter naturgemäß begründet und durch jede Ertragstafel wiedergegeben ist. Diese Kurven beweisen aber auch in vorliegendem Falle, daß das Untersuchungsmaterial der Versuchsanstalten in richtiger Weise die Bestandesverhältnisse Deutschlands zum Ausdruck bringt, sowie dieselben für jeden einzelnen Bestand charakteristisch sind.

Verhältnisse zum Mittelstamme trifft also auch hier ziemlich genau ein.

Weiterhin kommen die Höhenwuchsverhältnisse der einzelnen Altersstufen in Betracht. Nachdem die Höhe des Baumes als Funktion seiner Stärke unter gewöhnlichen Bestandesverhältnissen gelten kann, so geht auch mit der Häufigkeit der in den einzelnen Altersklassen vorkommenden Stammstärken das häufigste Vorkommen der Stammhöhen Hand in Hand.

Um nun die Mittelhöhenkurve jeder Altersklasse darzustellen, wurde jede innerhalb einer Stärkestufe von 3 zu 3 cm (nach der S. 2 u. 3 gegebenen Zusammenstellung) untersuchte Anzahl n mit der zugehörigen Höhenklasse h multipliziert und die Mittelhöhe für jede Stärkekategorie nach der Formel $\frac{n_1 h_1 + n_2 h_2 + \dots + n_n h_n}{n_1 + n_2 + \dots + n_n}$ berechnet.

Es ergaben sich nachfolgende durchschnittliche Scheitelhöhen :

Alters- klasse Jahre	Durchmesser in 1,3 m vom Boden: cm												
	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41
21—60	9,80	12,52	15,09	17,48	19,30	20,82	22,50	23,53	23,97	26,00	30,50		
61—100	10,73	13,48	16,75	18,88	21,10	23,08	24,68	26,17	27,35	28,62	29,42	30,34	
101 u. mehr	14,40	14,70	19,06	21,09	23,22	25,22	26,72	28,46	29,54	30,67	31,78		

Alters- klasse Jahre	Durchmesser in 1,3 m vom Boden cm:												
	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74	77	80
21—60													
61—100	31,04	32,57	32,33	34,40	33,64	32,00							
101 u. mehr	32,63	33,87	34,90	35,72	36,27	36,44	36,56	40,10	35,25	39,80	39,87	44,00	36,00

Durch Auftrag der Durchmesser als Abszissen, der Höhen als Ordinaten entstanden die Durchschnittshöhenkurven der drei Altersklassen in Tafel I. b).

Diese Höhenkurven möchten wir als Wahrscheinlichkeits-Höhenkurven bezeichnen, da dieselben aus der Häufigkeit des Vorkommens der Scheitelhöhen bei bestimmten Stärkestufen unter verschiedenartigsten Be-

standesverhältnissen abgeleitet, wiederum für jeden Durchmesser einer Altersklasse die am häufigsten auftretende Höhe angeben. In ihrem gegenseitigen Verlaufe betrachtet, zeigt es sich deutlich, daß bei gleichen Stärkestufen dem höheren Alter auch die größere Scheitelhöhe folgt; es tritt dies besonders hervor zwischen der Altersklasse 21—60 Jahre einerseits und den beiden andern Altersklassen 61—100 und 101 und mehr Jahre andererseits.

Die Massenermittlung hat meist Bestände von über 60 jährigem Alter zum Objekte, daher ist der Umstand, daß gerade die Höhenkurven der beiden älteren Altersklassen sich erheblich nähern, ungemein günstig und dieser Umstand legt es auch nahe, die sämtlichen Altersstufen in eine Höhenkurve zusammenzufassen. Die jüngste Altersklasse wird ihren Einfluß hierbei auf die schwächeren Stärkestufen, die an und für sich nur im jüngeren Alter häufiger sind, hauptsächlich geltend machen.

Durch Zusammenfassung sämtlicher Stärkestufen ohne jegliche Ausscheidung des Alters entstand mit Anwendung der gleichen Berechnungsformel die „mittlere Höhenkurve“ der Fichten Deutschlands. Die berechneten Ordinaten lagern sich so regelmäßig in eine Kurve, daß Interpolation nur bei den Grenzwerten nöthig ist.

Der Verlauf dieser Kurve — durch Punktirung in Taf. I. b) ersichtlich gemacht — ähnelt gleich den vorausgehenden den in konkreten Fichtenbeständen thatsächlich gemessenen natürlichen Bestandeshöhenkurven; doch sei die Behauptung fern, daß deren Gang die in Fichtenbeständen überhaupt vorkommende Höhenfunktion in der Weise festlege, daß jede Bestandeshöhenkurve sich parallel dem Gange der Wahrscheinlichkeitskurve anpasse; vielmehr kann in der Natur sowohl ein rascheres Ansteigen als auch eine Verflachung der Höhenkurve gegenüber der konstruirten mittleren Höhenkurve stattfinden.

Da unsere Höhenkurve für alle Stammstärken — nach dem vorliegenden Untersuchungsmateriale — die am

häufigsten beobachteten Höhen angiebt, so mag sie, vorausgesetzt, daß die Bestandeshöhe auch als Bonitätsweiser angenommen werden darf, auch als Kurve der am häufigsten vertretenen Bonitäten, als Kurve der „Mittelbonität“ anerkannt werden.

Nun erstrecken sich die Höhen der einzelnen Stärkestufen im Allgemeinen auf einen Spielraum von 6—24 m, wobei jedoch die oberen und unteren Grenzen meist nur vereinzelte Stämme enthalten, der größte Spielraum der Höhen aber auf 12—15 m Höhendifferenz sich beschränkt.

Faßt man durch alle Altersklassen in jeder Stärkestufe sämtliche beobachtete Stammhöhen zusammen, theilt dieselben in drei gleiche Klassen und ermittelt wie im Vorausgehenden neuerdings den Durchschnitt, so erhalten wir drei ähnlich verlaufende Höhenkurven — (Taf. I. c) — deren mittlere mit der schon bekannten Mittelbonitätskurve übereinstimmt, während die über das Mittel nach der einen oder anderen Richtung am häufigsten vertretenen Höhen durch die obere bzw. untere Kurve Ausdruck finden. Bei Annahme der Höhe als Bonitätsweiser bezeichnen wir diese Kurven als „Oberbonitäts“ bzw. „Unterbönitäts“ Kurve. Daß diese Eintheilung in drei Höhen-Bonitätsklassen eine willkürlich gewählte ist, dürfte deren Verwendbarkeit für die Praxis durchaus nicht beeinträchtigen, im Gegentheil dürfte dieselbe gegenüber der Ausscheidung einer größeren Anzahl von Bonitäten eher vortheilhaft erscheinen.

Die Durchschnittshöhen selbst sind nach Interpolation für

	Brusthöhendurchmesser: cm								
	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Oberbonität	13,0	13,8	14,7	15,6	16,5	17,3	18,2	19,1	19,9
Mittelbonität	10,0	10,9	11,8	12,7	13,6	14,5	15,4	16,3	17,1
Unterbönität	8,0	8,8	9,6	10,5	11,4	12,2	13,1	13,9	14,7

	Brusthöhendurchmesser: cm								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Oberbonität	20,7	21,5	22,5	23,1	23,8	24,6	25,3	26,0	26,7
Mittelbonität	18,0	18,8	19,6	20,4	21,1	21,8	22,5	23,1	23,8
Unterbönität	15,5	16,2	17,0	17,7	18,4	19,1	19,7	20,4	21,0

	Brusthöhendurchmesser: cm								
	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Oberbonität	27,3	28,0	28,6	29,3	29,9	30,5	31,1	31,6	32,1
Mittelbonität	24,4	25,0	25,6	26,2	26,7	27,2	27,7	28,2	28,6
Unterbonität	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,8	25,2

	Brusthöhendurchmesser: cm								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Oberbonität	32,6	33,1	33,5	33,9	34,2	34,6	35,0	35,3	35,7
Mittelbonität	29,0	29,4	29,9	30,2	30,6	31,0	31,3	31,7	32,0
Unterbonität	25,6	26,0	26,4	26,7	27,0	27,4	27,7	28,1	28,4

	Brusthöhendurchmesser: cm								
	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Oberbonität	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,4	37,7	37,9	38,1
Mittelbonität	32,3	32,6	32,9	33,2	33,5	33,7	34,0	34,2	34,4
Unterbonität	28,7	29,1	29,4	29,7	29,9	30,2	30,4	30,7	30,9

	Brusthöhendurchmesser: cm								
	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Oberbonität	38,3	38,5	38,7	38,8	39,0	39,1	39,3	39,4	39,5
Mittelbonität	34,6	34,8	34,9	35,1	35,3	35,4	35,6	35,7	35,8
Unterbonität	31,1	31,3	31,5	31,7	31,9	32,0	32,1	32,2	32,3

	Brusthöhendurchmesser: cm								
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Oberbonität	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,3
Mittelbonität	35,9	36,0	36,1	36,2	36,3	36,3	36,4	36,4	36,5
Unterbonität	32,4	32,5	32,6	32,7	32,8	32,9	32,9	33,0	33,0

	Brusthöhendurchmesser: cm									
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Oberbonität	40,3	40,4	40,4	40,5	40,5	40,5	40,5	40,6	40,6	40,6
Mittelbonität	36,5	36,6	36,6	36,6	36,6	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
Unterbonität	33,0	33,0	33,0	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1

Diese drei Höhen-Bonitätskurven vermitteln die Möglichkeit der Bestandeserschätzung, da die Höhenkurve der Fichtenbestände meist an eine der drei Hauptkurven sich anlehnt und es nur nöthig ist, festzustellen, welche von den-

selben für den konkreten Bestand die passendste sei oder mit andern Worten die Höhen = Bonität zu bestimmen.

Die Schwierigkeit, die umständliche zeitraubende Arbeit des Höhenmessens behufs genauer Ermittlung der Bestandeshöhenkurven ist in Fachkreisen zu gut bekannt, als daß wir hierauf eingehend zurückkommen müßten. Es sollte wenigstens genügen, schon durch wenige Höhenmessungen an ausgewählten Stämmen oder durch Fällung bezw. thatfächliche Ausmessung einzelner Stämme die treffende Höhenkurve in jedem Falle ausfindig zu machen, so daß für die Praxis die Höhenmeßarbeit, welche nur in großem Maßstabe durchgeführt die für Kurvenkonstruktion und genauere Massenermittlung nöthige Sicherheit gewährleistet, in der Hauptsache wegfiel. Wie schon im praktischen Theile näher ausgeführt, nehmen wir sogar an, daß das vergleichende Auge des erfahrenen Forstwirthes ohne jegliche Höhenmessung zu entscheiden vermag, ob der spezielle Bestand zu den hochwüchsigen, sehr schlanken, zu den gut- und regelmäßigwüchsigen oder den abfälligen, kurzwüchsigen gehöre.

Nur das Klassenmodellstammverfahren mit Fällung einer hinreichenden Anzahl von Probestämmen und genauester Kubirung der letzteren kann als eine exakt arbeitende Bestandsaufnahmemethode angesehen werden, während die Aufnahmen ohne Fällungen und ohne Berücksichtigung der Stammformen unseres Erachtens als „Bestandes schätzung“ aufzufassen sind. Auch die Verwendung von Massentafeln muß streng genommen hierunter gerechnet werden.

Soll eine „Bestandes schätzung“ einigen Anspruch auf Genauigkeit machen, so kann das Messen der Stämme mit der Kluppe nicht umgangen werden. Bei Verwendung von Massentafeln trägt die Bestandesstärke in Brusthöhe das Hauptgewicht der Schätzung und erst in zweiter Linie kommt die Scheitelhöhe zur Geltung oder anders gesagt: Ungenaue Stärkemessung beeinflusst in weit höherem Grade das Schätzungsergebniß als ungenaue Höhenmessung. Dieser Umstand ver-

anlaßte uns auch auf die spezielle Herstellung der Bestandeshöhenkurve im einzelnen Falle zu verzichten und an deren Stelle die allgemeine Kurve treten zu lassen.

Ein Beispiel nur möge den verschiedenen Einfluß von Fehlern bei Stärke- und Höhenmessung beleuchten:

Der Durchmesser eines Fichtenstammes in 1,3 m vom Boden betrage 30 cm, dessen Höhe 26 m. Nach Baur's Fichtenmassentafel, Altersstufe 61—100 Jahre, ist alsdann die Durchschnittsmasse 0,888 fm. Wird der Durchmesser mit 29 cm, also um einen Centimeter falsch, die Höhe aber richtig gemessen, so beträgt die Masse 0,835 fm; wird der Durchmesser richtig, die Höhe zu 25 m also einen Meter zu niedrig gemessen, so beträgt die Masse 0,854 fm. Die Abweichung gegen das richtige Resultat macht demnach, wenn der Messungsfehler nur 1 cm war, schon fast 6 %, dagegen wenn der Messungsfehler bei der Höhe 1 m betrug, nur 3,8 % aus. Es würde im vorliegenden Falle erst eine Höhenmessung von 24,5 m statt 26 m — ein Fehler von 1½ m in der Höhe — im Stande sein, einem Stärkemessungsfehler von 1 cm gleichzukommen.

Unrichtige Höhenmessungen sind um so schwerwiegender je stärker der Bestand, beziehungsweise der Einzeldurchmesser ist; daher sollen nicht die schwächeren, sondern hauptsächlich die mittleren und höheren Stammklassen zur Bonitätsbestimmung dienen.

Wird ein Bestand um eine ganze Bonitätsklasse zu hoch oder zu niedrig taxirt, so ist, wie schon im praktischen Theile erwähnt, der Schätzungsfehler je nach der Bestandesstärke verschieden und beträgt im Durchschnitt ca. 10 %; der Schätzungsfehler für Bestände, welche in Mitte zwischen zwei Bonitäten liegen, ist gleichfalls variabel und beträgt durchschnittlich ca. 5—6 %.

Für sämtliche Durchmesserstufen, die am häufigsten in den Beständen vorkommen, wurden die Derbholzmassen den „Massentafeln für die Fichte von Dr. Baur, Berlin 1890“ entnommen und zwar aus sämtlichen Altersklassen 21—60, 61—100 und 101 und mehr

Jahre für die Höhen einer jeden Bonitätsklasse interpolirt, wodurch „Derbholzschatzungstafeln“ entstanden sind. Das Alter konnte für diese Tafeln um so eher unberücksichtigt bleiben, als die Massendifferenzen der einzelnen Stämme gleicher Dimensionen für Schätzungsergebnisse zu unbedeutend erscheinen und dann die Anwendung der Derbmassen höherer Altersklassen durch Bestandesstärke als Ausfluß des Bestandesalters (Auscheidung der Altersklasse 21—60 Jahre vom Durchmesser 33 anfangend) von selbst gegeben ist. Die Betheiligung von Süddeutschland, insbesondere Bayerns und Württembergs an den ausgedehnten reinen Fichtengebieten verlangte, daß dieser Masseninterpolation nur die Derbholzmassentafeln für Bayern, Württemberg und Preußen (letzteres war nur mit verhältnißmäßig geringem Untersuchungsmateriale betheiligt) Seite 92, 96 und 104 genannten Baur'schen Werkes zu Grunde gelegt wurden. Die Derbholzschatzungstafel soll daher in diesen Gebieten vorzugsweise ihre Prüfung und Anwendung finden.

Eine Baummassentafel in ähnlicher Weise aufzustellen hielten wir für überflüssig, da das Reissig für den Bestandeswerth als Accessorium eine sehr nebensächliche Rolle spielt.

Zur Prüfung der Derbholzschatzungstafeln waren die vom kgl. bayr. Staatsministerium der Finanzen auf die vom Verfasser gestellte Bitte geneigtest zur Verfügung überlassenen Ertragsflächen aus Hauptfichtengebieten Bayerns von sehr großem Vortheile. Die sehr genaue Berechnung derselben auf Grund einer größeren Anzahl sektionsweise gemessener Klassenmodellstämme, deren Scheitelhöhen die jeweilige Bonität leicht bestimmen ließen, vermittelte gründlichen Einblick in das Arbeiten der aufgestellten Derbholzschatzungstabelle. Soweit die Massenberechnung dieser Flächen zugleich auch nach bayr. Massentafeln ausgeführt war, zogen wir letztere gleichfalls in den Bereich des Vergleiches. Es wurden die Resultate der Ertragsflächen von 59—140 jährigem Alter verwerthet, während Ertragsflächen des Hochgebirges mit

außergewöhnlichen Bestandesverhältnissen unberücksichtigt blieben.

Die wesentlichsten Bestandesmerkmale der einzelnen Ertragsflächen, die Berechnungsergebnisse pro ha nach Klassenmodellstämmen, theilweise nach bayr. Massentafeln und die Vergleichsprozente der Resultate, sowie die muthmaßlichen Antheile der einzelnen Heilbronner Sortimentklassen und des Derbhogipfelholzes an der Gesamtmasse nach Derbholzschätzungstafeln, auf welche letztere wir späterhin zurückkommen, enthält die Seite 14 und 15 folgende Zusammenstellung.

Die Schätzungsgrenzen nach Derbholzmassentafeln bewegen sich, wie hieraus ersichtlich, zwischen $-6,3$ und $+7\%$ und zwar für die verschiedenen Bonitäten in stetigem Wechsel, sowie eben der jeweilige Bestand sich mehr oder minder der einschlägigen Bonitätskurve näherte oder bei nahezu gleichem Resultate mit derselben übereinstimmte. — Werden die Ergebnisse sämmtlicher Flächen sowohl nach Klassenmodellstämmen als nach Schätzungstafeln zusammengenommen, so stellt sich das Resultat nach Derbholzschätzungstafeln nur um $0,6\%$ niedriger als die genauen Ermittlungen nach Klassenmodellstämmen. Der Umstand, daß die angeführten Schätzungsergebnisse gegenüber den Ergebnissen des Probestammverfahrens bald positiv, bald negativ erscheinen, spricht dafür, daß bei richtiger Anwendung der Tabellen auf eine größere Anzahl von Beständen zu Zwecken der Ertragsregelung ein Ausgleich vorhandener Schätzungsdifferenzen bewerkstelligt werden kann und somit auch erhebliche Ersparniß an Höhenmessungen sich erzielen läßt.

Die zur Verfügung stehenden Berechnungsergebnisse nach bayrischen Massentafeln stehen größtentheils hinter jenen nach Klassenmodellstämmen zurück. Es dürfte dies theils darin zu suchen sein, daß die Massenangaben der bayrischen Massentafeln meist kleiner sind als jene der Baur'schen Tafeln; theils mag dies auch im Verfahren selbst begründet sein.

Werden die Derbmassenerträge pro ha jener 10 Ertragsflächen, die in sämmtlichen drei Berechnungsarten

Verwaltungs- bezirk Waldbort	Bestandesalter Jahre	Stammzahl pro ha Stück	Mittlere		Schätzungsg- Donität	Derbmasse in fm nach		
			Brust- höhenstärke cm	Scheitel- höhe m		Klassen- modell- stämmen	bayr.- Klassen- tafeln	Schätz- ungs- tafeln
Bettbrunn								
Hiller	102	556	37,5	32,8	I	884	—	943
"	98	644	36,4	32,2	I	1049	—	1016
Lauberhütte . .	59	1648	19,4	20,7	II	547	—	523
Bernau								
Abendmahlberg	78	1800	15,6	14,3	III	258	—	264
Denkendorf								
Hochweg	108	576	37,3	31,2	II	878	—	867
Eichengarten . .	114	328	45,2	34,2	I	806	—	822
Zaferlbogen . .	97	476	40,3	34,7	I	953	—	939
Buchköpfel . . .	126	280	49,8	38,3	I	875	—	872
Hirschbrunnen .	125	360	45,6	38,6	I	970	—	928
Curasburg								
Saugraben . . .	113	580	33,8	31,5	I	783	762	784
Holzburgerkopf .	111	660	37,0	31,8	II	1029	1026	975
Markbuche . . .	88	824	32,5	30,4	I	1091	1015	1055
"	65	1088	24,7	23,3	II	626	608	619
Brändl	123	628	33,3	31,4	I	856	810	817
Saugraben . . .	81	848	25,8	25,5	II	684	665	688
Frasdorf								
Schwarzenberg, unten	118	788	32,1	26,3	II	849	—	845
Brüggelleite . .	92	1120	23,7	20,0	III	523	—	512
Schwarzenberg, oben	112	832	27,8	24,0	II	632	—	637
Lehmgrube . . .	76	1812	21,6	23,5	I	824	—	842
Rauhleite . . .	107	596	37,4	32,0	I	958	—	1006
Lehmgrube . . .	98	1235	23,9	22,6	II	664	—	659
Grafraath								
Hammer	105	360	45,2	32,6	II	864	841	820
"	96	776	32,0	29,8	I	900	850	926
Hohenaschau								
Elland	83	804	29,6	27,0	II	631	—	711
Scheibenwand . .	86	904	26,1	23,9	II	602	—	597
Steininghöhe . .	84	756	31,0	26,7	II	801	—	750
Sonnwendwand	97	816	33,0	28,0	II	973	—	935
Miesenaу	131	685	32,5	24,1	III	683	—	670
Schwarzenberg .	140	542	30,5	21,1	III	429	—	459
Miesenaу	120	848	36,1	32,0	I	1276	—	1330
Kranzberg								
Rohlstattholz . .	75	1260	22,2	23,3	I	588	550	622
Streitham	106	688	31,9	31,5	I	833	808	817
Sachrang								
Tauron	116	860	32,3	24,5	III	875	—	832
"	92	920	27,9	24,9	II	709	—	706
Bögerlseite . . .	125	795	31,4	23,2	III	734	—	720

Klasse nach Klassenmodellstämmen differiert gegen		Prozente der Gesamtmasse nach Schätzungstafeln von					
bayr. Klassen-tafeln	Schätzungstafeln	I.	II.	III.	IV.	V.	sonst. Verbholz
%		Klasse Heilbronner Sortirung:					
—	+ 6,6	36	30	13	4	2	15
—	— 3,1	33	33	11	7	2	14
—	— 4,3	—	1	20	25	28	26
—	+ 3,1	—	—	—	9	30	61
—	— 1,2	20	37	23	5	2	13
—	+ 2,0	44	37	4	—	—	15
—	— 1,4	41	30	9	5	—	15
—	— 0,4	65	17	2	1	—	15
—	— 4,3	52	29	5	—	—	14
— 2,6	+ 0,1	13	41	23	7	2	14
— 0,3	— 5,2	25	30	24	7	1	13
— 7,0	— 3,3	11	42	23	8	1	15
— 2,5	— 1,1	—	5	35	25	18	17
— 5,3	— 4,5	18	36	22	7	2	15
— 2,7	+ 0,6	1	20	35	20	10	14
—	— 0,4	2	33	36	12	4	13
—	— 2,1	—	4	19	33	28	16
—	+ 0,8	—	16	38	21	11	14
—	+ 2,1	—	5	30	25	17	23
—	+ 5,0	23	47	11	3	1	15
—	— 0,8	2	11	24	25	19	19
— 2,4	— 5,1	50	27	8	2	—	13
— 5,5	+ 2,9	12	36	25	10	2	15
—	+ 4,4	—	26	31	23	7	13
—	— 1,0	2	11	36	21	15	15
—	— 6,3	8	35	25	12	6	14
—	— 3,9	6	42	24	10	6	12
—	— 1,9	8	27	30	17	8	10
—	+ 7,0	3	28	29	20	9	11
—	+ 4,2	22	41	17	5	—	15
— 6,5	+ 5,8	1	5	25	28	21	20
— 3,0	— 1,9	4	42	30	7	3	14
—	— 4,9	5	38	23	17	7	10
—	— 0,4	1	22	30	22	12	13
—	— 1,9	14	28	22	16	8	12

aufgeführt sind, für jede Berechnungsart summiert und die Ergebnisse miteinander verglichen, so zeigt sich, daß die bayrischen Massentafeln um 3,8 %, die Derbholzschätzungstafeln um 1,5 % zu niedrig arbeiteten gegenüber dem genauen Klassenmodellstammverfahren. Diese wenigen Berechnungsergebnisse seien nur angeführt, um zu weiteren Vergleichen in dieser Hinsicht anzuregen, nicht aber um sichere Schlüsse hieraus zu ziehen.

2. Mittelstammertragstafeln.

Um übersichtlichen Einblick in den Gang der Stammzahl (z) und ihre Abhängigkeit von der mittleren Stammstärke (d) in verschiedenen Beständen zu erhalten, wurde aus den verfügbaren Ertragsprobestflächen von Bayern, Württemberg und Sachsen der mittlere Standraum (s) eines Stammes durch Division mit der Stammzahl in die von derselben bestockte Fläche (ha oder allgemein f) berechnet zu $s = \frac{ha}{z}$ oder $\frac{f}{z}$. Diese mittlere Standraumfläche kann als Standraumfläche des Bestandesmittelstammes gelten, analog der Berechnung der Mittelstammstärke (g) aus der Kreisflächensumme des ganzen Bestandes (G) durch $\frac{G}{z} = g$. — Die Standraumseite ist bei der theoretischen Annahme des Quadratstandes $= \sqrt{s}$ und der Faktor der Bestockungsdichte oder des Kronenschlusses $b = \frac{\sqrt{s}}{d}$.

Dieser Faktor wurde für 139 Ertragsflächen von Bayern (45), Württemberg (75) und Sachsen (19) berechnet. Die hierzu benutzten Ertragsflächen mögen mit ihrer zahlenmäßigen Bestandescharakteristik und dem Berechnungsergebnisse folgen: (Siehe S. 17—20.)

Für gleiche mittlere Bestandesstärken schwankt der Faktor der Bestockungsdichte infolge verschiedenartigster Bestandesverhältnisse, welche die Stammzahl überhaupt und damit auch die Bestockungsdichte beeinflussen.

Zunächst gelangten die aus den erwähnten Ertragsflächen berechneten Faktoren — b als Ordinate mit d als Abscisse — in einem Koordinatensysteme zum Auf-

Verwaltungs- bezirk Waldort	Alter Jahre	d		Stammzahl pro ha	des Mittel- flammes		Factor der Be- fruchtungsstärke $\frac{V_s}{d}$	Höhenbonität
		Mittelbrech- messer cm	Mittelhöhe m		s	V _s		
Bayrische Ertragsflächen. 1)								
Bettbrunn								
Hiller	102	37,5	32,8	556	17,98	4,24	11,3	II
"	98	36,4	32,2	644	15,52	3,94	10,8	I
Lauberbütte . . .	59	19,4	20,5	1648	6,07	2,46	12,3	II
Bernau								
Schwarzenberg ²⁾ .	140	22,6	14,6	1072	9,33	3,05	13,5	III
Abendmahl ²⁾ . . .	106	26,4	18,2	900	11,11	3,34	12,7	III
Schönbrand ²⁾ . . .	115	27,5	18,6	764	13,09	3,62	13,2	III
Abendmahlberg ²⁾ .	78	15,6	14,3	1800	5,56	2,36	15,1	III
Tiefenbrand ²⁾ . . .	85	21,3	18,4	1384	7,22	2,69	12,6	III
Schönbrand ²⁾ . . .	122	21,9	13,8	1072	9,33	3,05	13,9	III
Denfendorf								
Hochweg	108	37,3	31,2	576	17,36	4,17	11,2	II
Eichengarten . . .	114	45,2	34,2	328	30,49	5,52	12,2	I
Tafelbogen	97	40,3	34,7	476	21,01	4,59	11,4	I
Buchförsel	126	49,8	38,3	280	35,71	5,98	12,0	I
Hirschbrunnen . . .	125	45,6	38,6	360	27,77	5,27	11,6	I
Eurasburg								
Saugraben	113	33,8	31,5	580	17,22	4,15	12,3	I
Holzburgerkopf . .	111	37,0	31,5	660	15,15	3,89	10,5	I
Markbuche	88	32,5	30,4	824	13,34	3,65	11,2	I
"	65	24,6	23,3	1088	9,19	3,03	12,3	II
Bründel	123	33,3	31,4	628	15,92	3,99	12,0	I
Markbuche	31	11,4	12,3	3640	2,74	1,66	14,6	II
Saugraben	81	28,5	25,5	848	11,79	3,44	12,1	II
Frasdorf								
Schwarzenberg unt.	118	32,1	26,3	788	12,69	3,56	11,1	II
Brüggelleite ²⁾ . . .	92	23,7	20,0	1120	8,09	2,85	12,0	III
Schwarzenberg ob. ²⁾	112	27,8	24,0	832	12,02	3,47	12,5	II
Lehmgrube ²⁾	76	21,6	23,5	1812	5,51	2,35	10,9	I
"	98	23,9	22,6	1235	8,09	2,84	11,9	II
Rauhleite	107	37,4	32,0	596	16,78	4,09	10,9	I
Grafrath								
Hammer	105	45,2	32,6	360	27,77	5,27	11,6	II
"	96	32,0	29,8	776	12,88	3,59	11,2	I
Hohenaschau								
Miesenau ²⁾	120	36,1	32,0	848	11,79	3,44	10,5	I

1) Aus den vom k. b. Finanzministerium, Ministerialforst-
abtheilung, geneigtest zur wissenschaftlichen Benutzung erhaltenen
bayr. Ertragsuntersuchungen.

2) Fläche im Hochgebirge.

3) " " " (ebene Lage).

Verwaltungs- bezirk Waldort	Alter Jahre	d Mittelburch- messer cm	Mittelhöhe m	Stammzahl pro ha	des Mittel- flammes		Factor der De- ckungsbedürft $\frac{V_s}{d}$	Höhenbonität
					s	V _s		
					qm	m		
Elland ¹⁾	83	29,6	27,0	804	12,43	3,53	11,9	II
Scheibwand ¹⁾	86	26,1	23,9	904	11,06	3,33	12,8	II
Steininghöhe ¹⁾	84	31,0	26,7	756	13,22	3,64	11,7	I
Sonnwendwand ¹⁾ "	80	30,1	26,0	876	11,41	3,38	11,2	II
"	97	33,0	28,0	816	12,25	3,50	10,6	II
Miesenau ¹⁾	131	32,5	24,1	685	14,59	3,82	11,8	III
Schwarzenberg ¹⁾ Kranzberg	140	30,5	21,1	542	18,45	4,30	14,1	III
Kohlstattholz	75	22,2	23,3	1260	7,93	2,82	12,7	I
Streitham	106	31,9	31,5	688	14,53	3,81	11,9	I
Tirolerschlag	42	10,2	12,3	4120	2,42	1,56	15,3	II
"	34	15,3	15,5	2810	3,56	1,89	12,3	II
Weihenlinde	93	32,1	30,2	664	15,06	3,88	12,1	I
Sachrang								
Tauron	116	32,2	24,5	860	11,62	3,41	10,6	III
"	92	27,9	24,9	920	10,87	3,30	11,8	II
Bögerseite	125	31,4	23,2	795	12,57	3,55	11,3	III
Württembergische Ertragsflächen²⁾								
Manriäkapfel								
Winterhalde	77	26,0	23,8	900	11,11	3,34	12,8	II
"	78	25,7	25,7	1012	9,88	3,14	12,2	I
Weippertshofen								
Seinhaupt	78	25,2	24,9	964	10,40	3,22	12,8	II
"	78	28,6	25,5	828	12,08	3,48	12,2	II
Haadt	79	24,3	24,3	964	10,37	3,22	13,3	II
Steinhaupt	86	32,5	33,1	756	13,22	3,65	11,2	I
Rehhecke	98	27,3	28,3	888	11,26	3,36	12,3	I
Dettenroden								
Ruitthal	56	20,7	21,4	1368	7,31	2,71	13,1	II
Ellenberg								
Stahlhalde	43	15,5	16,3	2176	4,59	2,14	13,8	II
Grünenwald	45	15,0	16,5	2712	3,71	1,93	12,9	II
"	84	28,0	28,0	972	10,29	3,21	11,5	I
Kleeberg	94	28,6	29,3	944	10,59	3,26	11,4	I
Hohenberg								
Altes Schloß	57	19,0	19,2	1872	5,34	2,31	12,2	II
Hint. Holzerflinge	76	24,9	26,2	1096	9,12	3,02	12,1	I
Kapuzinerschlag	90	28,8	27,3	832	12,02	3,48	12,1	I
Hirschlesbuck	101	37,7	36,5	452	22,12	4,72	12,5	I
Kapuzinerschlag	103	34,3	30,2	636	15,72	3,98	11,6	I
Hirschlesbuck	111	32,9	30,5	796	12,56	3,55	10,8	I

¹⁾ Fläche im Hochgebirge.

²⁾ S. Baur „die Fichte in Bezug auf Zuwachs, Ertrag und Form.“ Berlin 1877.

Verwaltungs- bezirk Waldbort	Alter Jahre	d Mitteldurch- messer cm	Mittelhöhe m	Stammzahl pro ha	des Mittel- flammes		Faktor der Be- fruchtungsstärke $\frac{V_s}{V_d}$	Höhenbonität
					s	V s		
					Stand- raum qm	Stand- raumfläche m		
Sohlau	74	28,1	24,4	916	10,91	3,30	11,7	II
"	77	35,7	28,2	564	17,73	4,22	11,9	II
Brandek	83	33,5	29,4	696	14,37	3,80	11,4	II
"	83	34,3	30,9	668	14,97	3,89	11,4	II
Waidschlag	83	33,1	28,8	596	16,77	4,10	12,4	II
"	87	36,8	30,5	588	17,00	4,14	11,3	II
Chrezheim								
Rothenbach	53	15,0	17,7	2632	3,81	1,95	13,0	II
Vaindt								
Stellplatz	37	15,3	16,0	2164	4,62	2,15	14,2	II
Schindelbacherhaag	47	18,7	18,3	2008	5,00	2,23	11,9	II
Reishäufen	49	15,5	18,3	2208	4,57	2,13	13,8	I
Wolfswies	51	21,0	20,6	1214	8,24	2,87	13,7	II
Neuwies	53	16,9	19,6	1656	6,04	2,46	14,6	I
Wolfswies	56	20,2	20,8	1288	7,77	2,79	13,8	II
Hartnagelwies	60	20,0	18,7	1216	8,22	2,87	14,3	III
Lauenweg	63	21,5	21,0	1300	7,69	2,77	12,9	II
"	63	26,0	23,8	928	10,80	3,29	12,7	II
Hinterbanen	73	31,3	28,6	638	15,67	3,97	12,7	II
Galgenweiherbühl	76	26,6	25,4	884	11,31	3,37	12,7	II
Schwefelbrunnen	82	31,3	29,7	624	16,02	4,01	12,8	I
"	94	34,6	32,1	538	18,59	4,31	12,4	I
"	96	39,0	34,7	468	21,37	4,63	11,9	I
"	98	36,3	33,3	512	19,55	4,43	12,2	I
Neuwies	103	41,8	31,1	360	27,77	5,27	12,6	II
Weingarten								
Postwies	42	12,3	11,8	3276	3,05	1,75	14,3	III
"	30	11,0	11,3	4168	2,41	1,56	14,2	III
Jägermoos	86	39,1	30,9	484	20,66	4,55	11,6	II
Mariäkappel								
Hohenbergerschlag	55	15,0	16,4	2316	4,32	2,08	13,9	II
Sichelholz	57	13,4	14,3	2760	3,63	1,91	14,3	II
Winterhalde	68	17,0	18,7	1636	6,12	2,47	14,5	II
"	69	18,2	18,9	1712	5,84	2,42	13,3	II
Weippertschhofen								
Stimpfacherwald	70	19,1	19,2	1504	6,65	2,58	13,5	II
Ellenberg								
Kleeberg	67	16,9	18,2	2360	4,24	2,06	12,2	II
"	71	15,4	17,8	2560	3,91	1,98	12,9	I
Hohenberg								
Altes Schloß	62	17,0	18,1	2268	4,42	2,10	12,4	II
Vord. Hölzflinge	68	18,1	20,2	1940	5,16	2,27	12,5	II
"	76	19,1	21,4	1660	6,03	2,46	12,9	I
Sulzhau	81	23,5	22,4	1080	9,26	3,04	12,9	II
Vord. Hölzflinge	89	24,7	24,4	1060	9,44	3,07	12,5	II

Verwaltungs- bezirk Waldort	Alter Jahre	d Mitteldurch- messer cm	Mittelhöhe m	Stammzahl pro ha	des Mittel- stammes		De- faktor der Frostungsbreite $\frac{V_s}{d}$	Höhenbonität	
					s	V _s			
					Stamb- raum qm	Stamb- raumtie m			
Schrežheim									
Bergholz	48	11,3	11,6	4824	2,07	1,44	12,8	III	
Baindt									
Moosohrenrente	63	18,6	19,1	1376	7,27	2,69	14,5	II	
Tannenweg	65	20,4	20,0	1460	6,85	2,62	12,9	II	
"	65	22,6	20,5	1136	8,81	2,97	13,1	III	
Reiškaußen	65	23,0	22,2	994	10,10	3,18	13,8	II	
"	65	25,5	22,7	752	13,30	3,65	14,3	III	
Tannenweg	69	23,0	22,4	1084	9,24	3,04	13,2	II	
Weingarten									
Wirthsplat	68	18,8	19,6	1522	6,58	2,57	13,7	II	
"	68	20,8	21,6	1454	6,91	2,63	12,6	II	
Rappenbühl	76	20,2	20,3	1404	7,14	2,67	13,2	II	
"	84	24,3	23,6	1028	9,71	3,11	12,8	II	
"	89	27,9	23,5	818	12,30	3,51	12,6	III	
"	99	33,9	27,0	586	17,06	4,14	12,2	III	
Mariäkappel									
Hohenberger Schlag	46	9,8	10,8	3660	2,74	1,66	17,0	III	
Ellenberg									
Brandhalde	62	12,5	13,4	3236	3,09	1,76	14,1	III	
Stahlhalde	63	14,4	14,5	2720	3,68	1,92	13,3	II	
Hohenberg									
Tannenburger									
Schlägle	70	15,4	17,1	2552	3,92	1,98	12,9	II	
Forschenplatten	105	22,1	19,0	1160	8,63	2,94	13,3	III	
Mariäkappel									
Schöneburg	61	11,0	11,0	2996	3,32	1,82	16,5	III	
Revier									
				Sächsische Ertragsflächen¹⁾					
Raschau	34	13,2	11,1	3604	2,78	1,67	12,7	III	
Krottendorf	42	17,3	16,8	2237	4,47	2,11	12,2	II	
Großpöhla	53	19,6	19,0	1651	6,07	2,46	12,6	II	
Lauter	63	23,8	22,4	1142	8,78	2,96	12,5	II	
Neudorf I	63	21,0	21,2	1719	5,82	2,41	11,5	II	
Krottendorf	66	25,4	22,7	1222	8,20	2,86	11,3	II	
"	69	24,8	24,8	1304	7,66	2,77	11,2	II	
Breitenbrunn	93	27,6	26,6	1066	9,32	3,05	11,1	I	
Lauter	121	37,8	34,5	450	22,22	4,72	12,5	I	
Großpöhla	39	14,2	12,5	3468	2,88	1,70	12,0	III	
Krottendorf	56	19,1	18,6	1697	5,89	2,43	12,7	II	
Neudorf II	63	17,7	17,0	2145	4,67	2,16	12,2	III	
Krottendorf	69	20,1	18,2	1739	5,75	2,40	12,0	III	
Lauter I	58	14,7	15,3	2259	4,43	2,11	14,4	II	
Neudorf	70	17,4	17,1	2122	4,72	2,17	12,5	II	
Lauter	83	20,9	22,2	1430	7,01	2,65	12,7	I	
Krandorf	94	25,2	22,5	1117	8,95	2,99	11,8	II	
Breitenbrunn	98	23,0	21,1	1254	7,99	2,83	12,3	II	
Lauter II	59	11,6	12,2	3336	3,00	1,73	14,9	II	

¹⁾ Aus den Ertragsuntersuchungen in Fichtenbeständen im Forstbezirke Schwarzenberg der k. sächs. forstl. Versuchsanstalt.

trage s. Tafel II. a); alsdann wurde durch Zusammenfassung der Faktoren b für je drei aufeinanderfolgende Durchmesserstufen und Eintragung des durchschnittlichen Faktors für den betreffenden Durchmesser — das ziffermäßige Resultat ist auf der graphischen Darstellung Tafel II. a) ersichtlich gemacht — eine Verdichtung der strahlenförmigen Kurve erzielt und es zeigte sich der durchschnittliche Gang des Faktors b als eine regelmäßig verlaufende von den niedrigen Stärkestufen zu den höheren allmählich sich verflachende Kurve.

Diese enthält somit die Faktoren mittlerer Bestockungsdichte oder des mittleren Schlußgrades für verschiedene Bestandesstärke.

Um den erheblichen Abweichungen von diesem mittleren Schlußgrade nach oben und unten Rechnung zu tragen, wurden die vorkommenden Grenzen des Faktors b durch Parabelkurven zur Kurve der mittleren Bestockungsdichte markirt, — auspunktirte Kurven der Darstellung Tafel II. a) — der Zwischenraum in drei gleiche Theile getheilt und alsdann die entsprechenden definitiven Parabelkurven für oberen und unteren Schlußgrad gezogen, so daß letztere nicht die Grenzwerte selbst, sondern Mittelwerthe für obere und untere Bestockungsdichte bilden.

Der Faktor der Bestockungsdichte schwankt, wenn nur die angehend haubaren und haubaren Bestände herangezogen werden, hauptsächlich zwischen 11 und 13; beträgt durchschnittlich 12; er sinkt von den niederen Durchmesserstufen allmählich gegen die höheren.

Unstehende Tabelle enthält für Mittelstämme von 15 bis 50 cm (höhere Durchmesser dürften überhaupt nicht mehr in Betracht kommen) außer dem Faktor der Bestockungsdichte Standraumseite, Standraumfläche und hieraus abgeleitet Stammzahl für oberen, mittleren und unteren Schlußgrad.

Grundsätzliche Verschiedenheit der Stammzahlen nach den ausgeschiedenen drei, auf Bestandeshöhe gegründeten Bonitätsklassen ließ sich nicht nachweisen; daher mußte auch für die Berechnung der Mittelstammertragstafeln der drei verschiedenen Bonitäten die gleiche Stammzahl Verwendung finden und konnte nur der Schlußgrad berücksichtigt werden.

Mittel- stamm- durchmesser 1,3 m vom Boden cm	Oberer Schlußgrad				Mittlerer	
	Faktor $\frac{\sqrt{s}}{d}$	Stand- raum- Seite m	Stand- raum- Fläche qm	Stamm- zahl pro ha	Faktor $\frac{\sqrt{s}}{d}$	Stand- raum- Seite m
15	12,5	1,88	3,53	2833	13,5	2,03
16	12,4	1,98	3,92	2550	13,3	2,13
17	12,3	2,09	4,37	2290	13,2	2,24
18	12,2	2,20	4,84	2066	13,1	2,36
19	12,1	2,30	5,29	1890	13,0	2,47
20	12,0	2,40	5,76	1736	12,9	2,58
21	11,9	2,50	6,25	1600	12,8	2,69
22	11,8	2,60	6,76	1479	12,7	2,79
23	11,7	2,69	7,24	1382	12,6	2,90
24	11,6	2,78	7,73	1294	12,5	3,00
25	11,5	2,87	8,24	1214	12,4	3,10
26	11,4	2,96	8,76	1141	12,3	3,20
27	11,3	3,05	9,30	1070	12,2	3,29
28	11,3	3,16	9,98	1012	12,1	3,39
29	11,1	3,22	10,37	962	12,0	3,48
30	11,0	3,30	10,89	916	11,9	3,57
31	10,9	3,38	11,42	868	11,8	3,66
32	10,8	3,46	11,97	824	11,7	3,74
33	10,7	3,53	12,46	784	11,6	3,83
34	10,7	3,64	13,25	748	11,6	3,94
35	10,7	3,75	14,06	714	11,5	4,03
36	10,6	3,82	14,59	680	11,5	4,14
37	10,6	3,92	15,37	644	11,5	4,26
38	10,6	4,03	16,24	615	11,5	4,37
39	10,6	4,13	17,06	584	11,4	4,45
40	10,6	4,24	17,98	560	11,4	4,56
41	10,5	4,31	18,58	534	11,4	4,67
42	10,5	4,41	19,45	512	11,4	4,79
43	10,5	4,52	20,43	490	11,4	4,90
44	10,5	4,62	21,34	469	11,4	5,02
45	10,5	4,73	22,37	450	11,4	5,13
46	10,5	4,83	23,33	429	11,4	5,24
47	10,5	4,94	24,40	412	11,4	5,36
48	10,5	5,04	25,40	396	11,4	5,47
49	10,5	5,15	26,52	380	11,4	5,59
50	10,5	5,25	27,56	366	11,4	5,70

Schlußgrad		Unterer Schlußgrad			
Stand- raum Fläche qm	Stamm- zahl pro ha	Faktor $\sqrt{\frac{s}{d}}$	Stand- raum- Seite m	Stand- raum- Fläche qm	Stamm- zahl pro ha
4,12	2427	14,5	2,18	4,75	2110
4,54	2202	14,3	2,29	5,24	1907
5,02	1993	14,1	2,40	5,76	1737
5,57	1795	14,0	2,52	6,35	1574
6,10	1640	13,9	2,64	6,97	1434
6,66	1502	13,8	2,76	7,62	1313
7,24	1382	13,6	2,86	8,18	1206
7,78	1281	13,5	2,97	8,82	1120
8,41	1188	13,4	3,08	9,49	1040
9,00	1111	13,3	3,19	10,18	976
9,61	1041	13,2	3,30	10,89	912
10,24	976	13,1	3,41	11,63	858
10,82	918	13,0	3,51	12,32	806
11,49	870	12,9	3,61	13,03	766
12,11	824	12,8	3,71	13,76	724
12,74	783	12,7	3,81	14,52	688
13,40	744	12,6	3,91	15,29	652
13,99	710	12,6	4,03	16,24	618
14,67	676	12,5	4,13	17,06	589
15,52	642	12,4	4,22	17,81	560
16,24	610	12,3	4,31	18,58	534
17,14	579	12,3	4,43	19,62	508
18,15	550	12,3	4,55	20,70	484
19,10	524	12,3	4,67	21,81	459
19,80	500	12,2	4,76	22,66	438
20,79	478	12,2	4,88	23,81	418
21,81	456	12,2	5,00	25,00	399
22,94	435	12,2	5,12	26,21	381
24,01	415	12,2	5,25	27,56	363
25,20	396	12,2	5,37	28,84	347
26,32	379	12,2	5,49	30,14	332
27,46	363	12,2	5,61	31,47	318
28,73	348	12,2	5,73	32,83	304
29,92	333	12,2	5,86	34,34	292
31,25	319	12,1	5,98	35,76	280
32,49	308	12,1	6,05	36,60	270

Durch Multiplikation des Derbholzgehaltes der Stärkestufen meist von je 2 zu 2 cm der drei aufgestellten Bonitätsklassen, nämlich der Ober-, Mittel- und Unter-Bonität mit den bezüglichen Stammzahlen pro ha der drei Schlußgrade, oberer, mittlerer und unterer Schlußgrad wurden die Stützpunkte für die Aufstellung der Mittelstammertragstafel erhalten. Die so berechneten Derbholzerträge pro ha wurden als Ordinaten bei Mittelstammdurchmesser auf Brusthöhe als Abscisse graphisch aufgetragen; die interpolationsweise Verbindung derselben ergab die Mittelstammertragskurven der Tafeln II. b) u. III. a) u. b) und aus diesen stammt die im praktischen Theile enthaltene Mittelstammertragstafel mit ihrer Gliederung in neun Einzeltafeln.

Wir möchten zu ihrer Beurtheilung und etwaigen Anwendung wiederholt darauf hinweisen, daß dieselben durch Vermittelung von Ertragsprobestflächen, die thunlichst normal und vollbestockt ausgewählt worden waren, gewonnen sind.

3. Schätzung nach Heilbronner Sortirung.

Zur Ermöglichung der Schätzung stehenden Fichtenholzes nach dem muthmaßlichen Anfall in Heilbronner Sortirung mußte eine umfangreiche Durchschnittsberechnung des Massengehaltes von Stämmen der einzelnen Sortimentklassen vorgenommen werden. Wir benutzten hierzu das Fällungsmaterial der Jahrgänge 1897 mit 1899 aus den Beständen des Assessorbezirkes Sulz, in welchem nach unserer Beobachtung sämtliche Höhenbonitäten vertreten, die Mittelbonität aber vorherrschend ist. Ohne Ausscheidung von Höhenbonitätsklassen und ohne Rücksicht auf Ausformungslänge und Mittelstärke faßten wir Stämme gleicher Sortimentklassen zusammen und berechneten die mittlere Festmasse jeder Sortimentsklasse nach thatsächlicher Ausformung. Selbstverständlich mußten hierbei die wegen Qualitätsmängel nach den geltenden Sortirungsvorschriften in die nächstniedere Klasse verwiesenen Stämme der den Dimensionen entsprechenden Klasse zugetheilt werden. Die Ergebnisse dieser Durchschnittsberechnungen, welche Stammzahl,

Durchschnittsmasse, durchschnittliche Ausformungslänge und, aus diesen beiden letzteren abgeleitet, die durchschnittliche Mittelfstärke umfassen, theilen wir auf S. 26—30 aus dem Grunde getrennt nach Fällungsjahren mit, um darzuthun, wie wenig die Berechnungsergebnisse der einzelnen Jahre von einander abweichen, trotzdem die betreffenden Hiebe Bestände im Alter von 66—140 Jahren umfaßten und bei dem wirthschaftlich vorgeschriebenen Hiebswechsel selbst bei Wiederkehr in demselben Waldorte verschiedene Bestandesverhältnisse berührten.

Die Gesamtzusammenstellung zeigt, daß im Ganzen 3644 Stämme mit 3150,71 cbm und einer Gesamtlänge von 10522 m in Berechnung gezogen wurden.

Das mitgetheilte Material entstannte ausgenommen eine verschwindend kleine Anzahl von Stämmen den im Bezirke Sulz üblichen Kahlhieben mit ca. 35—40 cm hohem Stockabschnitte, von welchem im großen Durchschnitte ein ca. 20 cm langes der Stockrodung anheimfallendes Oberstück als Nutzholz veranschlagt werden mußte. Dies kann bei der Durchschnittsberechnung nicht übergangen werden. Wir untersuchten nun mit Zugrundelegung des Brusthöhendurchmessers für verschiedene Stärkeklassen in verschiedenen Beständen die zugehörigen Mitteldurchmesser für das Nutzstück des Stockes und und fanden durch Interpolation die für einzelne Durchmesserstufen treffenden Nutzungsentgänge an Stammholz. Dieselben steigen von 0,008 fm bei 17 cm Brusthöhe bis 0,13 fm bei 72 cm (soweit erstrecken sich die Untersuchungen). Den Durchschnittsbeträgen jeder Sortimentsklasse wurde in der Zusammenstellung die der Mittelfstammstärke auf Brusthöhe jeweils entsprechende, durch Stockrodung entzogene Festmasse zugeschlagen.

Nun giebt diese Zusammenstellung nur die durchschnittlichen Mitteldurchmesser, nicht aber die Brusthöhendurchmesser jeder Sortimentsklasse an. Bei Sammlung des Materiales wurden nicht etwa sämmtliche gefällte Stämme auf Brusthöhe gemessen und für Stämme gleicher Brusthöhe die Sortimentsergebnisse notirt, sondern es wurde auf Grund zahlreicher Messungen

Jallungsjahr	Waldort	der untersuchten Stamme			Mittendurchmesser der Sortimentssklasse cm
		Anzahl Stuck	Gesamtlange m	Gesamtmasse cbm	

Fichtenlangholz I. Klasse.

1897	Ruffelholz . . .	7	148	20,45	41,2
	Nutzung	2	36	4,52	
	Lauberholz . . .	3	62	7,40	
	Matzenkehle . . .	7	148	19,88	
	Hader schnalle . .	3	58	7,83	
	Σa.:	22	452	60,08	
	Durchschnitt:		20	2,73	
1898	Rangen	3	61	8,88	41,9
	Roßkopf	25	548	79,25	
	Brovin	6	114	14,48	
	Matzenkehle . . .	18	394	52,92	
	Taubenschlaglein	7	134	16,39	
	Σa.:	59	1251	171,92	
	Durchschnitt:		21,2	2,92	
1899	Ruffelholz . . .	8	182	29,32	42,7
	Brovin	11	217	30,82	
	Tiefer Schlag . . .	1	23	3,34	
	Gr. Birken Schlag	8	162	23,96	
	Matzenkehle . . .	8	166	22,15	
	Straubenberg . .	4	84	10,51	
	Fritzenberg . . .	11	228	32,08	
	Σa.:	51	1062	152,18	
	Durchschnitt:		20,8	2,98	

Fichtenlangholz II. Klasse.

1897	Ruffelholz . . .	12	233	18,44	32,6
	Rangen	11	208	17,82	
	Nutzung	13	259	24,31	
	Tannenschlag . .	15	288	22,95	
	Lauberholz . . .	18	358	33,66	
	Matzenkehle . . .	28	549	42,00	
	Taubenschlaglein	10	187	14,42	
	Hader schnalle . .	28	535	45,36	
		Σa.:	135	2617	
	Durchschnitt:		19,4	1,62	
1898	Rangen	13	257	21,45	
	Roßkopf	14	301	24,22	
	Tannenschlag . .	13	246	18,98	
	Brovin	4	77	6,92	
	Nutzung	17	330	27,37	
	Matzenkehle . . .	39	796	59,67	
	Taubenschlaglein	48	932	77,11	
	Seite:	148	2939	235,72	

Zählungsjahr	Waldort	der untersuchten Stämme			Mittendurch- messer der Sortiments- klasse cm	
		Anzahl Stück	Gesamt- Länge m	Masse cbm		
1898	Uebertrag:	148	2939	235,72		
	Oberholz	8	161	13,92		
	Fritzenberg	12	223	21,52		
	Dürrbuck	9	179	15,63		
	Rüffelholz	7	130	13,38		
	Ca.:	184	3632	300,17		
	Durchschnitt:		19,7	1,63	32,5	
1899	Rüffelholz (a) . . .	19	389	32,46		
	(b) . . .	24	465	39,32		
	Brövin	38	745	64,62		
	Tieferschlag	6	116	10,82		
	Gr. Birkenschlag . . .	16	315	25,47		
	Wagenkehle	31	638	49,79		
	Straubenberg	60	1203	97,71		
	Fritzenberg	30	621	53,77		
		Ca.:	224	4492	373,96	
		Durchschnitt:		20,1	1,69	32,7

Fichtenlaugholz III. Klasse.

1897	Rüffelholz	20	356	18,73		
	Rangen	22	394	20,59		
	Nutzung	11	200	11,00		
	Tannenschlag	19	353	18,05		
	Lauberholz	19	340	20,90		
	Straubenberg	11	185	12,98		
	Wagenkehle	21	388	20,79		
	Taubenschläglein . . .	60	1074	58,80		
	Eichenrangen	16	270	16,00		
	Haderschnalle	73	1356	63,80		
		Ca.:	272	4916	261,64	
		Durchschnitt:		18,1	0,96	26,0
1898	Rangen	15	280	15,15		
	Roßkopf	7	136	6,51		
	Tannenschlag	68	1196	58,96		
	Brövin	15	271	15,60		
	Nutzung	55	1034	51,92		
	Wagenkehle	22	420	21,43		
	Taubenschläglein . . .	106	1877	97,10		
	Eichelberg	6	99	3,75		
	Oberholz	33	594	33,33		
	Fritzenberg	43	745	43,65		
	Seite:	370	6652	347,40		

Fällungsjahr	Waldort	der untersuchten Stämme			Mittendurchmesser der Sortimentsklasse cm
		Anzahl Stück	Gesamt- Länge m	Masse cbm	
1898	Uebertrag:	370	6652	347,40	
	Eichenrangen . .	24	418	20,71	
	Dürrbuck	37	683	37,85	
	Rüffelholz . . .	46	791	45,87	
	Sa.: 477	8544	451,83		
	Durchschnitt:		17,9	0,95	26,0
1899	Rüffelholz (a) .	16	291	15,72	
	" (b)	93	1699	91,33	
	Brövin	51	913	49,62	
	Lieferschlag . .	23	409	23,30	
	Gr. Birkenschlag	41	744	39,15	
	Taubenschläglein	9	161	8,44	
	Matzenkehle . . .	40	764	43,81	
	Straubenberg . .	87	1563	78,39	
	Fritzenberg . . .	32	578	30,62	
	Sa.: 392	7122	380,38		
	Durchschnitt:		18,1	0,97	26,1
Fichtenlangholz IV. Klasse.					
1897	Rüffelholz . . .	6	95	3,23	
	Rangen	44	678	22,26	
	Nutzung	11	156	6,46	
	Tannenschlag . .	22	352	12,98	
	Lauberholz . . .	5	76	3,05	
	Straubenberg . .	24	362	12,96	
	Matzenkehle . . .	15	230	7,41	
	Taubenschläglein	34	528	19,08	
	Eichenrangen . .	54	815	30,56	
	Haderschnalle . .	54	853	30,02	
	Sa.: 269	4145	148,01		
Durchschnitt:		15,4	0,55	21,4	
1898	Rangen	13	207	6,80	
	Tannenschlag . .	72	1159	38,45	
	Brövin	14	218	7,70	
	Nutzung	31	608	15,10	
	Matzenkehle (b) .	7	111	3,82	
	Taufenschläglein(e)	48	747	26,11	
	Eichelberg ¹⁾ . . .	54	826	21,82	
	Oberholz	52	801	30,89	
	Fritzenberg . . .	66	997	40,99	
	Eichenrangen . .	26	403	12,64	
Seite:	383	6077	204,32		

1) Durchforstung.

Fällungsjahr	Waldort	der untersuchten Stämme			Mittendurchmesser der Sortimentsklasse cm
		Anzahl Stück	Länge m	Gesamt- Raum cbm	
1898	Uebertrag:	383	6077	204,32	
	Taubenschläglein(a)	17	259	8,72	
	Dürrbuck	19	291	10,31	
	Maßenfehse . c) 1)	13	192	5,39	
	Rüffelholz . . .	26	411	14,17	
	Σa.:	458	7230	242,91	
	Durchschnitt:		15,8	0,53	20,7
1899	Rüffelholz (a) .	9	141	4,88	
	" (b) .	74	1171	37,75	
	Brövin	24	375	12,68	
	Lieferschlag . .	30	486	17,13	
	Gr. Birfenschlag	25	387	13,64	
	Taubenschläglein	20	309	9,89	
	Maßenfehse . .	10	160	5,85	
	Straubenberg . .	48	750	24,99	
	Fritzenberg . . .	20	328	12,20	
		Σa.:	260	4107	139,01
	Durchschnitt:		15,8	0,54	20,8
Fichtenlangholz V. Klasse.					
1897	Rüffelholz . . .	2	25	0,54	
	Rangen	68	802	17,48	
	Nutzung	16	182	5,60	
	Lannenschlag . .	13	159	4,55	
	Fauberholz . . .	8	97	2,72	
	Straubenberg . .	24	298	6,96	
	Maßenfehse . . .	4	55	1,12	
	Bergholz	10	116	4,00	
	Taubenschläglein	10	131	3,55	
	Eichenrangen . .	84	1033	24,36	
Haderschnalle . .	24	295	7,20		
	Σa.:	263	3193	78,08	
	Durchschnitt:		12,1	0,30	17,7
1898	Lannenschlag . .	46	598	12,83	
	Brövin	14	178	5,28	
	Nutzung	21	296	6,41	
	Taubenschläglein	26	347	8,95	
	Eichelberg . . .	103	1365	28,22	
	Oberholz	44	557	14,74	
	Fritzenberg . . .	55	596	17,22	
	Eichenrangen . .	10	136	2,90	
	Dürrbuck	18	232	5,55	
	Maßenfehse . . .	46	570	11,14	
Rüffelholz . . .	28	353	7,82		
	Σa.:	411	5228	121,06	
	Durchschnitt:		12,7	0,30	17,2

1) Durchforstung.

Fällungsjahr	Walddort	der untersuchten Stämme			Mittendurchmesser der Sortimentsklasse cm
		Anzahl Stück	Gesamt-		
			Länge m	Masse cbm	
1899	Rüffelholz (a) . .	8	96	2,36	
	" (b) . .	62	778	18,54	
	Brövin	15	183	4,67	
	Lieferschlag . . .	20	258	5,87	
	Gr. Birken Schlag	14	175	4,48	
	Taubenschläglein	18	239	5,42	
	Straubenberg . .	21	263	6,39	
	Fritzenberg . . .	9	109	2,79	
Σa.: 167		2101	50,52		
Durchschnitt:			12,6	0,30	17,5

Zusammenstellung.

Klasse	Stämme nach Heilbronner Sortirung ausgeformt							
	Fällungs- jahr	Anzahl Stück	Gesamt-		durchschnittliche			
			Länge m	Masse cbm	Länge	Durchm.	cbm	
I	1897	22	452	60,08				Stochholz
	1898	59	1251	171,92				
	1899	51	1062	152,18				
	Σa.:	132	2765	384,18	21,0	42,1	2,910	
						hierzu:	0,084	
II	1897	135	2617	218,96				Stochholz
	1898	184	3632	300,17				
	1899	224	4492	373,96				
	Σa.:	543	10741	893,09	19,9	32,4	1,645	
						hierzu:	0,045	
III	1897	272	4916	261,64				Stochholz
	1898	477	8544	451,83				
	1899	392	7122	380,38				
	Σa.:	1141	20582	1093,85	18,0	26,0	0,959	
						hierzu:	0,025	
IV	1897	269	4145	148,01				Stochholz
	1898	458	7230	242,91				
	1899	260	4107	139,01				
	Σa.:	987	15482	529,93	15,7	20,8	0,536	
						hierzu:	0,013	
V	1897	263	3193	78,08				Stochholz
	1898	411	5228	121,06				
	1899	167	2101	50,52				
	Σa.:	841	10522	249,66	12,5	17,4	0,297	
						hierzu:	0,007	
Σa. tot:	3644		3150,71			Σa.: 0,304		

in verschiedenen Beständen und unter Zuziehung der Klassenmodellstämme aus den bayrischen Ertragsflächen das Verhältniß vom Mittendurchmesser des nach Heilbronner Maß ausgeformten Stammes zum Brusthöhendurchmesser graphisch ermittelt. Sind auch durch Bestandesbonität, größere oder geringere Abfälligkeit der Stämme, Verschiedenartigkeit des Wurzelanlaufes viele Schwankungen in diesem Verhältnisse verursacht, so ist dasselbe im großen Durchschnitte ein gleichmäßiges, sowie die in der graphischen Darstellung Tafel IV gezogene Linie A—B (— als Gerade erweist sich das Verhältniß thatsächlich —) zeigt. Der Brusthöhendurchmesser ist als Abscisse geltend, während als Ordinaten — auf der rechten Seite der Darstellung — die Mittendurchmesser der ausgeformten Stämme dienen.

Diesem Verhältnisse entnehmen wir, daß dem Durchschnittsstamm mit

	Mitten- durchmesser	ein Brust- höhendurchmesser von
I. Klasse	42,1 cm	55,4 cm
II. =	32,4 =	41,9 =
III. =	26,0 =	32,7 =
IV. =	20,8 =	25,3 =
V. =	17,4 =	20,5 =

entspricht.

Diese mittleren Brusthöhendurchmesser der einzelnen Sortimentklassen mit den zugehörigen durchschnittlichen Festmassen bildeten nun die Hauptstützpunkte für die ungefähre Bestimmung der die einzelnen Sortimentklassen einschließenden Brusthöhendurchmesser-Grenzen mittlerer Bonität. Wir betonen ungefähre Festlegung; denn eine Genauigkeit läßt sich überhaupt nicht erzielen, selbst wenn man nicht von Sortimentsgruppen, sondern vom Einzelstamme ausgehen wollte, da erfahrungsgemäß, wie schon im praktischen Theile erwähnt, Stämme völlig gleichen Brusthöhendurchmessers und gleicher Höhe wegen Wuchsformverschiedenheit in zwei verschiedene Klassen fallen

können. Die Grenzen erweitern sich noch, wenn man die vorkommenden Höhendifferenzen bei gleicher Brusthöhenstärke bedenkt. Immerhin lassen sich selbst ohne Einführung von Höhenklassen Wahrscheinlichkeitsgrenzen, begründet in der Häufigkeit des Vorkommens, aufstellen.

Für Brusthöhendurchmesser bis zu 19 cm besteht nur die Möglichkeit V. Sortimentssklasse zu liefern. Von 20 cm an treten Schwankungen, bedingt durch Stammhöhe und Form, auf.

Stämme von 20 bis ca. 32 cm Brusthöhendurchmesser vermögen durchaus IV., aber auch schon III. und selbst II. Sortimentssklasse abzugeben; Stämme von ca. 33 cm bis ca. 51 cm vermögen durchaus II. aber auch noch III. und schon I. Sortimentssklasse abzugeben; Stämme über 51 cm Durchmesser liefern größtentheils I. Sortimentssklasse.

Im Allgemeinen besteht — ohne Rücksichtnahme auf Stammhöhe und Form — die größte Wahrscheinlichkeit:

IV. Sortimentsskl. zu liefern für Brusthöhendurchm.	26 cm,
III.	= = = = = 32—33 =
II.	= = = = = 41—43 =
I.	= = = = = über 51 =

Auch hier wie bei der Schätzung nach Kernholz sollen die am häufigsten vertretenen Stämme als Stämme der Mittelbonität gelten und Ober- und Unterbonität durch die hiervon abweichenden Grenzen nach oben und unten gebildet werden. Das Gesetz der Wahrscheinlichkeitshöhen muß naturgemäß auch für die ausgeformten Stämme gelten und wir übernehmen dasselbe deshalb auch für die Sortimentssauscheidung, um sowohl eine allgemeine Anwendbarkeit als auch gleichzeitig wegen der damit verbundenen Höhenauscheidung eine engere Begrenzung der Klassen nach Brusthöhenstärken zu bezwecken.

Zur Herbeiführung dieser Verallgemeinerung dienen Messungsergebnisse einzelner Stämme, welche wir größtentheils den Probestämmen der bayerischen Ertragsflächen verdanken.

Für eine Anzahl von 350 Stämmen, ausgeschieden nach Höhenbonitäten, berechneten wir das Durchschnittsprozent der in Heilbronner Sortirung ausgeformten Derbholzmasse und erhielten:

85,4	rund	85 %	für	Ober=	Bonität
87,7	=	88	=	Mittel=	=
91,0	=	91	=	Unter=	=

Mit diesen Faktoren wurde aus der Derbholzschätzungstafel durch Multiplikation der einzelnen Derbmassen der drei Bonitätsklassen die Schätzungstafel in Heilbronner Sortirung abgeleitet. Dieselbe ist in Tafel IV mit Brusthöhendurchmesser als Abscisse und Festmasse in Heilbronner Sortirung als Ordinate — links — in den Massenkurven für Ober-, Mittel- und Unterbonität graphisch zum Ausdrucke gebracht.

Bei Berechnung des durchschnittlichen Ausformungsfaktors für die Derbholzmasse ließ sich zugleich ermitteln, welcher Sortimentsklasse die einzelnen Stämme verschiedener Bonität zufielen und somit auch die ungefähren durchschnittlichen Klassengrenzen innerhalb der Durchmesser verschiedener Bonitäten festsetzen. In der graphischen Darstellung zeigen die über dem Brusthöhendurchmesser als Abscisse angebrachten Klammern diese Grenzen an und die Spitzen derselben weisen jeweils auf den häufigst vertretenen Durchmesser und dessen mittleren Festgehalt innerhalb jeder Sortimentsklasse hin. Diese haben denn auch zur Annahme der durchschnittlichen Festgehalte für die einzelnen Sortimentsklassen nach den Massenkurven der verschiedenen Bonitäten gedient.

Die Verhältnißlinie des Brusthöhendurchmessers zum Mitteldurchmesser ausgeformter Stämme, welche ohne Rücksicht auf Bonitätsklassen gezogen und daher den häufigst vertretenen mittleren Verhältnissen — der Mittelbonität — am nächsten kommen dürfte, ermöglicht nun weiterhin für die nach lokalem Materiale berechneten durchschnittlichen Stämme der

und Abnahme der Stammstärken innerhalb eines jeden Bestandes, begründet in der sog. Stammzahlkurve.

Um die Sortimentsantheile für Bestände verschiedener Mittelstärke übersichtlich darstellen zu können, haben wir das Prozent, mit welchem jede einzelne Klasse sowie das sonstige Derbholz an der Gesamtmasse theilhaftig ist, festzustellen versucht und haben hierzu die genauen Aufnahmen der bayr. Ertragsprobestellen mit Zugrundelegung unseres Schätzungsverfahrens benutzt. Die Seite 14 u. 15 gegebene Zusammenstellung der Schätzungsergebnisse für diese Flächen enthalten daher zu diesem Zwecke auch die Berechnung nach Sortimentsantheilen. Eine Ausschcheidung von Faulholz und untauglichem Stammholz konnte hierbei nicht bewerkstelligt werden.

Für Ober-, Mittel- und Unterbonität ausgeschieden wurden diese Prozentantheile für Mittelstämme in Gruppen von je 3 zu 3 cm Bruststärke (10 mit 13; 14 mit 17 u. s. f.) zur Gewinnung eines besseren Durchschnittes zusammengefaßt unter gleichzeitiger Berechnung des mittleren Durchmessers jeder Gruppe. Die weitere Verwerthung dieser Berechnungen wurde im Rahmen eines Koordinatensystemes in der Weise vorgenommen, daß diese Prozente als Ordinaten zu der Mittelstammstärke als Abscissen aufgetragen und durch Kurvenzüge verbunden wurden.

Die graphischen Darstellungen Taf. Va) b) u. c) zeigen für die drei Bonitäten den Verlauf dieser Kurven, welche, wie schon vorerwähnt, große Ähnlichkeit mit den Stammzahlkurven besitzen. Aus den einzelnen Kurven stammt nach Interpolation zwischen den verschiedenen Klassen die im praktischen Theile S. 45 gegebene Tabelle.

Wir verhehlen uns nun nicht, daß die Anzahl der benutzten Ertragsflächen eine etwas geringe ist und daß der Interpolation in Folge dessen auch ein größerer Spielraum gegeben war, allein trotzdem ließen sich unschwer die einzelnen Sortimentskurven in anscheinend sehr gesetzmäßiger Weise ziehen, so daß die jeweiligen sechs konstanten aber ständig ändernden Ordinatenpunkte (nämlich I. mit

V. Klasse und Derbholz) sich zur Gesamtsumme 100 ergänzten. Dies dürfte immerhin als Beweis dafür betrachtet werden, daß selbst eine geringe Anzahl von Flächen ein ungefähres Bild der Sortimentvertheilung in verschiedenen Beständen abzugeben vermag.

Zunächst war es nur möglich aus diesen regelmäßigen Ertragsflächen so zu sagen theoretische Ziffern für Sortimentsvertheilung zu gewinnen; denn der Anfall von Faulholz und sonstigen zur Ausformung als Langholz untauglichen Stämmen ist in denselben keineswegs berücksichtigt. Die Schwankungen an solchem Material sind zu verschieden und an mancherlei Umstände geknüpft, als daß sie nicht von Fall zu Fall erwogen werden müßten.

In unregelmäßigen, überalten, lückigen, von Naturereignissen heimgesuchten Beständen werden nach der jeweiligen besseren oder schlechteren Bestandesverfassung Verschiedenheiten in den Sortimentsanfällen durch Faulholz und untaugliches Material verursacht, über die nur ein sorgfältiger Orientirungsgang einigen Aufschluß geben kann.

Nur die Untersuchung einer sehr großen Anzahl von Beständen verschiedener Stärke und Güte könnten ordnungsmäßige Gesichtspunkte zur genaueren allgemeinen Veranschlagung dieser Fehlerquelle führen.

5. Bestandesalter und Sortimentserzeugung.

Haben wir bisher das Bestandesalter aus dem Grunde für die Schätzung nebensächlich behandelt, da dasselbe für sich allein keinen genauen Maßstab für das Produkt Masse abzugeben im Stande ist und für den Konsumenten meistens belanglos erscheint, so wollen wir doch vom Standpunkte des Produzenten die wichtige Frage, welche Zeit wir aufzuwenden haben, um Stammholz gewisser Dimensionen zu erziehen, wenigstens berühren. Wie schon eingangs erwähnt, erzeugt gleiches Bestandesalter, wenn Standortverhältnisse,

die Art der Bestandes-Begründung und Behandlung, der Bestandes-schluß wechseln, sehr verschiedene Bestandes-Stärke und Masse. Das bunte Zueinandergreifen dieser Menge von Wachsthumsfaktoren mit ihren durch die Hand des Menschen und die außergewöhnlichen Vorkommnisse in der Natur modifizirten Wirkungen ist so sehr geeignet, den Einfluß des Alters zu verwischen, daß das gleichmäßige Arbeiten desselben sehr schwer zu erkennen ist. Im Allgemeinen muß ja der unumstößliche Satz gelten: „Je stärker der Bestand desto älter ist er“; allein es ist ebenso unbestritten, daß es ein ungemein weiter Rahmen ist, in welchem sich dieses Naturgesetz verwirklicht. Schon die wenigen zur Verfügung stehenden Wachsthumsergebnisse von Fichtenbeständen, welche als ein Tropfen in dem Meere von Beständen erscheinen, geben hiervon Zeugniß. Es tritt dies deutlich hervor, wenn wir zur graphischen Darstellung schreiten und in einem Koordinatensysteme für die bekannten mittleren Bestandesstärken als Abscisse die zugehörigen Alter als Ordinate auftragen.

Die sämmtlichen bayrischen, württembergischen, sächsischen Ertragsflächen, die schon bei der Entstehung der Mittelstammertragstafeln erwähnt sind, ferner die Ergebnisse von lokalen 16 Fichtenbeständen aus dem Affessorbezirk Sulz, meist durch Orientirungsgänge und Kreisprobenflächen-Aufnahmen gewonnen, in Sa. 155 Bestände sind hierzu verwerthet. Letztere lassen wir der Vollständigkeit halber hier folgen:

Waldort:	Mittelstamm-Durchmesser:	Alter	Jahre,	Höhenbonität:
Rüffelholz	39,7 cm;	144	Jahre,	II
Koßkopf	31,1 "	83	"	II
Ruzung	31,1 "	90	"	II
Eichelberg	36,1 "	119	"	II
Gr. Birken-schlag	32,0 "	95	"	II
Oberholz	32,9 "	130	"	II
Eichenrangen	25,1 "	88	"	III
Straubenberg	34,4 "	121	"	II
Magentehle	40,1 "	129	"	I

Waldort:	Mittelstamm-Durchmesser:	Alter	Jahre,	Höhenbonität:
Frigenberg	39,6 cm;	138	Jahre,	II
Brövin	38,6 =	=	115 =	I
Neuerweg	22,0 =	=	69 =	II
Nugung	20,2 =	=	56 =	II
Tannenjählag	28,7 =	=	105 =	I
=	31,5 =	=	116 =	I

Beim Auftrage selbst wurde, wie in der graphischen Darstellung durch Verschiedenartigkeit der Ordinatenpunkte angedeutet ist, die zur betreffenden Mittelstammstärke gehörige Höhenbonität zum Ausdruck gebracht, um den etwaigen Einfluß des Alters bei gleichstarken Beständen verfolgen zu können. Ein solcher läßt sich in geringem Maße nur bei Beständen der Unterbonität wahrnehmen, während im Uebrigen andere Wachsthumsfaktoren den Gang des Höhenwuchses nicht deutlich erkennen lassen und verhindern auf den ursächlichen Zusammenhang mit dem Alter zu schließen. Betrachten wir die Darstellung mit ihren vielen Punkten, so fallen die großen Schwankungen im Alter auf, welche bei der Produktion gleicher Bestandesstärke sich geltend machen. Sie sind geringer bei den schwächeren Beständen und wachsen mit zunehmender Bestandesstärke; während sie bei Beständen mit 11 cm Brusthöhendurchmesser ca. 30 Jahre betragen, sind sie zwischen 35 und 36 cm Mittelstärke schon auf ca. 60 Jahre angewachsen. In diesen Schwankungen drücken sich nun alle Bestandesverschiedenheiten in ausgiebigem Maße aus, jedoch in einer schwierig zu sondernden Weise.

Würde man behaupten wollen, Bestände, welche in kürzerer Frist die gleiche Mittelstärke erreichen wie andere nach längerer Wachstumszeit, gehörten aus diesem Grunde einer besseren Güte an, so wäre dies ein völlig falscher Schluß; denn namentlich Bestandes-Begründung und Behandlung, Art der Durchforstung bei regelmäßigen Beständen, ferner durch Naturereignisse gelockerter Bestandes-schluß bei unregelmäßigen Beständen verursachen ganz erhebliche Verschiebungen in den Produktionszeit-

räumen, so daß raschere Bestandeserstarfung im Allgemeinen nicht auch der Ausdruck für besseren Standort sein kann.

Für unsere Zwecke dürfte es genügen nach dem mittleren Bestandesalter zu fragen, das nach größerem Durchschnitte für Erzeugung der einzelnen Mittelstammstärken erforderlich ist.

Bildet man Gruppen von je 4 aufeinanderfolgenden Mittelstammdurchmessern der genannten Ertragsflächen, nämlich 10 mit 13, 14 mit 17 cm u. s. f., zieht das Durchschnittsalter jeder Gruppe und trägt dies für den Mittelstammdurchmesser 11,5, 15,5 cm u. s. f. der Gruppen im Koordinatensysteme auf, so verdichtet sich der breit ansteigende Streifen zur Durchschnittsalterskurve mit ziemlich regelmäßigem Verlaufe. Derselben entnehmen wir, daß zur Erzeugung einer mittleren Bestandesstärke von 10 cm durchschn. 37 Jahre; von 31 cm durchschn. 97 Jahre

11	=	39	=	32	=	99	=
12	=	42	=	33	=	101	=
13	=	45	=	34	=	103	=
14	=	47	=	35	=	105	=
15	=	50	=	36	=	107	=
16	=	53	=	37	=	109	=
17	=	56	=	38	=	111	=
18	=	59	=	39	=	113	=
19	=	62	=	40	=	114	=
20	=	65	=	41	=	116	=
21	=	68	=	42	=	118	=
22	=	71	=	43	=	119	=
23	=	75	=	44	=	121	=
24	=	78	=	45	=	123	=
25	=	81	=	46	=	124	=
26	=	84	=	47	=	126	=
27	=	86	=	48	=	128	=
28	=	89	=	49	=	129	=
29	=	92	=	50	=	131	=
30	=	94	=	notwendig sind.			

Die Durchschnittsalterskurve ermöglicht umgekehrt auch für jedes Bestandesalter die in demselben produzierte mittlere Stärke direkt abzulesen; wir finden für das Alter von

35	Jahren	eine	durchschn.	mittlere	Stärke	von	9	cm
40	=	=	=	=	=	=	10,3	=
45	=	=	=	=	=	=	13,1	=
50	=	=	=	=	=	=	15,0	=
55	=	=	=	=	=	=	16,5	=
60	=	=	=	=	=	=	18,3	=
65	=	=	=	=	=	=	19,9	=
70	=	=	=	=	=	=	21,4	=
75	=	=	=	=	=	=	23,1	=
80	=	=	=	=	=	=	24,8	=
85	=	=	=	=	=	=	26,5	=
90	=	=	=	=	=	=	28,2	=
95	=	=	=	=	=	=	30,3	=
100	=	=	=	=	=	=	32,6	=
105	=	=	=	=	=	=	35,0	=
110	=	=	=	=	=	=	37,8	=
115	=	=	=	=	=	=	40,5	=
120	=	=	=	=	=	=	43,5	=
125	=	=	=	=	=	=	46,3	=
130	=	=	=	=	=	=	49,5	=

Bringen wir das durchschnittliche Alter mit dessen Durchschnittserträgen pro ha in Beziehung, so können wir hieraus auf den Gang des mittleren Durchschnittszuwachses und des mittleren laufenden Zuwachses schließen; fügen wir weiterhin die in verschiedenem Alter

Alter Jahre	Mittel- durch- messer cm	Ertrag pro ha	Durch- schnittl.	Lauf- fender	Sortiments- nach Mittel-	
			jährlicher Zuwachs fm		I	II
Klasse						
55	16,8	406	7,38	—	—	—
60	18,3	444	7,40	7,60	—	—
65	19,9	482	7,42	7,60	—	0,9
70	21,4	520	7,43	7,60	—	2,4
75	23,1	558	7,44	7,60	—	4,2
80	24,8	596	7,45	7,60	—	8,4
85	26,5	635	7,47	7,80	1,0	14,5
90	28,2	676	7,51	8,20	2,2	19,6
95	30,3	720	7,58	8,80	4,3	27,2
100	32,6	762	7,62	8,20	6,6	34,2
105	35,0	797	7,59	7,00	11,0	37,0
110	37,8	827	7,52	6,00	20,2	38,0
115	40,5	849	7,39	4,40	32,0	35,5
120	43,5	865	7,21	3,20	43,0	31,5
125	46,3	871	6,97	1,20	51,9	26,4
130	49,5	876	6,74	1,00	58,5	21,5

nach der entsprechenden Mittelstärke als Weiser zu erwartende Sortimentvertheilung an, so ist auch die Werthsgestaltung bei gegebenen Preisen zu verfolgen.

Für die Durchschnittserträge sollen, da auch beim Alter ausschließlich das „Mittel“ in Betracht kommt, nur mittlere Verhältnisse herangezogen werden und wir benutzen deshalb die einschlägigen Erträge der Mittelstammertragstafeln mittleren Schlußgrades und der Mittelbonität.

Vorstehende Zusammenstellung giebt für verschiedene Alter die mittleren Durchmesser an; für diese letzteren entnehmen wir aus der Mittelstammertragskurve die einschlägigen Massenerträge pro ha; desgleichen durch Interpolation aus der Weisertabelle für Sortimentsanfall nach Heilbronner Sortirung die zu den Mittelstämmen gehörigen Prozentanteile der einzelnen Werthsklassen.

Die Preise für Langholz Heilbronner Sortirung seien beispielsweise für I. Klasse 22; II. Klasse 18; III. Klasse 16; IV. Klasse 14; V. Klasse 12 Mk. pro fm und für das sonstige Derbholz 5 Mk. pro fm.

Unter solchen Voraussetzungen berechnet sich für Perioden von 5 zu 5 Jahren nachstehendes Ergebnis:

anteile in Prozenten stammstärke als Weiser				Durch- schnitts- werth pro fm Mk.	Durchschnittlich jährlicher Werthszuwachs	
III	IV	V	Derb- holz		pro ha Mk.	pro fm Mk.
Klasse						
8,4	16,4	34,2	41,0	9,79	68,56	0,18
14,2	21,9	30,4	33,5	10,66	78,88	0,18
20,6	25,8	27,2	25,5	11,61	86,11	0,18
24,2	27,8	23,8	21,8	12,14	90,82	0,17
29,2	27,9	19,8	18,9	12,66	94,15	0,17
31,8	25,4	17,2	17,2	13,08	97,44	0,16
33,5	22,0	13,0	16,0	13,63	101,81	0,16
34,8	17,8	10,6	15,0	14,09	105,85	0,16
33,7	14,1	6,7	14,0	14,71	111,52	0,16
31,4	10,4	4,4	13,0	15,27	116,33	0,15
28,0	8,0	3,0	13,0	15,69	119,08	0,15
22,6	5,0	1,2	13,0	16,39	123,28	0,15
17,0	3,5	—	12,0	17,24	127,40	0,15
11,0	2,5	—	12,0	17,84	128,63	0,15
7,7	2,0	—	12,0	18,28	127,43	0,15
6,0	2,0	—	12,0	18,58	125,23	0,14

Wie hieraus ersichtlich, tritt bei der Annahme von Durchschnittsverhältnissen in Fichtenbeständen der bedeutungsvolle Schnittpunkt von durchschnittlichem und laufendem Zuwachs erst im Alter von 100 bis 105 Jahren ein.

Der Durchschnittswerth pro fm in den einzelnen Altersperioden muß selbstverständlich mit Zunahme des Alters steigen, da der Massenzuwachs im Laufe der Jahre die Sortimentklassen zu Gunsten der werthvollen Klassen verschiebt und damit auch den Werth ständig erhöht.

Die durchschnittliche Werthsmehrung pro Jahr und Hektar sinkt erst mit erheblichem Rückgange des Massenzuwachses vom 120. Jahre an; es ist aber hier wiederholt auf den Umstand hinzuweisen, daß Anfälle von Faulholz und untauglichen Stämmen, welche mit Zunahme höheren Alters zu steigen pflegen, bei der Sortimentsberechnung und demnach auch in der durchschnittlichen Werthsmehrung nicht inbegriffen sind. Aus diesem letzteren Grunde ist in Wirklichkeit ein frühzeitigeres Sinken sicher anzunehmen.

Der durchschnittlich jährliche Werthszuwachs pro fm ist vom Ausgangsjahre 55 an in ständiger Abnahme begriffen.

Diese Werthsberechnung für Sortimentenzuwachs, welche hier unter bestimmter Preisannahme bewerkstelligt wurde; kann leicht nach allen jeweils lokal gegebenen Preislagen ausgeführt werden. Die Produkte des bezüglichen Sortiments = Prozentes mit der Preiseinheit addirt geben ohne weiteres den Durchschnittswerth pro fm einer bestimmten Bestandesmittelstärke.

Es dürfte nicht schwer fallen, nach Vorausgehenden eine Massen- und Werthsertragstafel ausgehend vom mittleren Bestandesalter und von der mittleren Bestandesstärke aufzustellen; allein wir begnügen uns zunächst mit diesen Andeutungen und möchten nur wünschen, daß es gelingen würde auf Grund von Aufnahmeergebnissen sehr zahlreicher Bestände und zwar von Aufnahmen nicht nur normaler

Bestände, wie dies bisher üblich war, sondern auch von Aufnahmen nicht völlig normaler, unregelmäßiger Bestände, wie die Natur sie am **häufigsten** bietet, die Möglichkeit zu erhalten von allgemeinen Gesichtspunkten aus, wie absolute Höhenlage, günstige oder ungünstige Standortverhältnisse, Bestandesbegründung und Behandlung, Standraumsfaktor eine grundsätzliche Ausscheidung der Bestände und damit auch einen feineren, in der Praxis leicht zu handhabenden Maßstab für Leistung der Fichtenbestände nach Zeit und Werth zu gewinnen.

Additional material from Schätzung Stehenden Fichtenholzes mit Einfachen Hilfsmitteln unter Besonderer Berücksichtigung der Sogenannten Heilbronner Sortirung,
978-3-642-98841-7, is available at <http://extras.springer.com>

