

Verhandlungen
der
Deutschen Dermatologischen
Gesellschaft.

I.—X. Kongreß.

General-Register.



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
1909

Verhandlungen
der
Deutschen Dermatologischen
Gesellschaft.

I.—X. Kongreß.

General-Register.



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

1909.

Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1967

ISBN 978-3-662-34173-5 ISBN 978-3-662-34443-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-34443-9

Inhaltsübersicht.

	Seite
Namenregister	1—40
Sachregister	41—85

Namenregister.

- Adler.** Rückenmarksbefunde bei Pemphigus V, 606.
- Adrian (Straßburg).** Über Dermatitis bullosa (mit Demonstration) VI, 419, 431. — Über Dermatitis papillaris capillitii (mit Demonstration) VI, 432. — Über einen Fall von ausgebreitetem Xanthoma planum et tuberosum VI, 447. — Ein Fall von multipler Neurofibromatose der Haut VI, 450. — Halbseitige Sclerodermie VII, Beil. 47.
- Albrecht.** Stellung einiger Hautgeschwülste in der Geschwulstlehre X, 70.
- Alexander (Breslau).** Erythème induré Bazin VII, 209. — Histologie der Folliclis VII, 209.
- Arndt (Berlin).** Dermatitis atrophicans X, 351. — Mycosis fungoides d'emblée X, 133. — Porokeratosis Mibelli X, 135. — Zur Poikilodermia vascularis IX, 323. — Zu einem Fall v. Erythrodermie pityriasisque en plaques disséminées IX, 404.
- Arning (Hamburg).** Acanthosis nigricans X, 109. — Behandlung des venerischen Bubo X, 285. — Blasenbildung durch hypnotische Suggestion X, 346. — Dermatitis atrophicans X, 351. — Gangrän, Demonstration von Moulagen von infantiler X, 402. — Hydroa aestivale X, 289. — Lichen sclerosus X, 123. — Mitteilungen über Lepra-impfung beim Menschen und Demonstration von Gipsabgüssen I, 9. — Morbus Raynaud X, 329. — Über Leprabazillen und Leprazellen I, 55. — Über die jüngste Herpes zoster-Epidemie I, 57. — Diskussion zur Vorstellung eines Falles akuter Entwicklung von Lepra anaesthetica bei einem luetischen Individuum I, 124. — Zur Urticaria pigmentosa und Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 280. — Über eine zweckmäßige Form von Salbendispendation I, 351. — Contagiosität des Molluscum contagiosum II, III, 100. — Ein Fall von Pseudoleukämie mit multiplen Haut-, Schleimhaut- u. Muskeltumoren II, III, 203. — Ulerythema ophryogenes II, III,

- [Arning] 236. — Einfluß d. Lichtes auf die Haut II, III, 341. — Lepra-Bazillen im Blut II, III, 282. — Zur Frage der visceralen Lepra IV, 441. — Alopecia areata IV, 113. — Leprabazillen in der Haut IV, 471. — Über einen fraglichen Fall von Mycosis fungoides im Anschluß an Psoriasis IV, 580—81. — Epidermis-Wucherung bei Arsen-Therapie IV, 581. — Über Dermatitis exfoliativa universalis VI, 249. — Über einen Fall zur Diagnose (Pruritus universalis + knötchenförmiger Ausschlag) VI, 300. — Über einen Fall von Lepra mixta VI, 397. — Zur Therapie des Ulcus molle VI, 460. — Eine eigentümliche Veränderung an den größeren Nervenstämmen bei einzelnen Fällen von Lepra VI, 503. — Diskussion über tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht tuberöser Lepra. VI, 525. — Lineare akute Hautaffektion VII, Beilage 47. — Weitere Erfahrungen über die therapeutische Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten VIII, 75, 76.
- A x m a n n. Kohlensäureschneebehandlung eines Naevus vasculosus X, 384.
- B a e r (Frankfurt a. M.). Fall von Atrophie der Haut VI, 384. — Lichen ruber monileformis, Lichen ruber linearis VII, Beil. 47.
- Zur Epididymitisbehandlung IX, 489. — Atrophia cutis nach Lichen ruber acuminatus X, 380. — Beiträge zur Gonorrhoe-Behandlung X, 264. — Lichen ruber planus nach Arsendarreicherung X, 381. — Naevus pigmentosus mit nachträglich aufgetretener Depigmentierung X, 383. — Pseudo-pelade Brocq X, 382.
- B a e r e n s p r u n g (Berlin). Erkrankung der Spinalganglien bei Herpes zoster VII, Beil. 12.
- B a r l o w (München). Chlorzinkstift-Behandlung bei Uterin-Gonorrhoe II, III, 376. — Über sogenannte mercurielle Exantheme V, 147. — Tertiäre Syphilis V, 212. — Über einen Fall zur Diagnose (Lupus pernio) V, 352. — Über Trichorrhexis nodosa V, 369. — Therapie der Acne (Diskussion) VI, 159. — Über Gonorrhoe u. Protargol VI, 332.
- B ä r m a n n (Breslau). Über die Pathogenese der gonorrhöischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punktion zu behandeln VII, 77, 80.
- B a s c h (Budapest). Über multiple Dermatomyome VIII, 50.
- B a u m (Berlin). Zu einem Fall von Angiokeratoma Mibelli IX, 327. — Lichen ruber planus annularis X, 135. — Porokeratosis Mibelli X, 135.
- B a y e t. Eczema seborrhoicum VII, Beil. 30.

- Becker. *Hydroa aestivale* X, 288.
— *Lupus* mit Hochfrequenz behandelt X, 287, 288.
- Behrend (Berlin). Bemerkungen über Areahaare mit Demonstration mikroskopischer Präparate I, 74.
— Über akutes umschriebenes Oedem der Haut und paroxysmale Haemoglobinurie I, 254. — Chloroformprobe bei *Favus* IV, 102. — Über *Pityriasis alba atrophicans* IV, 404. — Aetiologie der *Acne vulgaris* (Diskussion) VI, 153. — Zur Gonorrhoe-therapie u. Protargol VI, 310, 341.
- Benario (Frankfurt a. M.). Zur Gonorrhoe-therapie und Protargol VI, 324, 346.
- Bender (Metz). Diskussion über Aetiologie, Pathologie u. Therapie der *Acne* VI, 166. — Über Gonorrhoe-therapie u. Protargol VI, 340. — *Lupus erythematosus* X, 376.
- Beng. Einrichtung von Finsens Institut und Finsentherapie VII, 467, 468.
- Berliner (Berlin). Farbig-plastische Nachbildungen IV, 388.
- Bernhard (Samaden). Fall von *Lupus*, mit Sonnenlicht (ohne Konzentration) behandelt IX, 425.
- Bettmann (Heidelberg). Thiosinaminbehandlung VII, 259. — Hauterkrankungen und Sensibilitäts-Störungen VII, Beil. 42. — Zur *Pachyonychia congenita* IX, 334. — Lymphocyten bei Gonorrhoe IX, 484. — Hauterschei-
nungen bei Harnröhrenerkrankungen IX, 491. — *Angioma keratosum* X, 377. — Dystrophische Form der *Epidermolysis bullosa* X, 377. — *Lichen ruber planus volae manus* X, 377. — Über die Orientbeule X, 333. — *Pachyonychia congenita* X, 378. — *Psorospermosis follicularis* (Darier) X, 111. — *Scleroedem* X, 127. — *Xanthoma striatum* X, 378.
- Blaschko (Berlin). Über *Urticaria pigmentosa* und *Urticaria menstrualis gonorrhoeica* I, 279. — Über den Verhornungsprozeß (mit Demonstrationen von Präparaten) I, 232. — *Molluscum*, Lokalisation auf dem Handrücken II, III, 97. — Aetiologie u. Pathogenese des Gewerbe-Ekzems II, III, 171. — *Pityriasis rubra pilaris* (Diskussion) II, III, 234. — *Keratosis pilaris* II, III, 234. — *Ulerythema ophryogenes* II, III, 234. — *Pityriasis rosea* IV, 112. — Diskussion zu einem Fall von strichförmiger Hauterkrankung (Ekzem!) der oberen rechten Extremität VI, 263. — Über Gonorrhoe-therapie und Protargol VI, 306, 346. — Zur *Urticaria papulosa haemorrhagica Hebrae* VI, 374. — Über *Dermatolysis bullosa* VI, 431. — Über tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht tuberöser Lepra VI, 520. — *Thrombophlebitis syphilitica* VII, 415. — Die Nervenvertei-

- [Blaschko] lung in der Haut in ihrer Beziehung zu den Erkrankungen d. Haut (Referat) VII, Beil. 3, 52. — Verteilung des Herpes zoster VII, Beil. 12. — Streifenförmige Naevi VII, Beil. 15. — Sclerodermie und Nervenverlauf VII, Beil. 23. — Lineäres Ekzem, Metameraler Naevus, Naevus verrucosus, Naevus sebaceus, Pigmentnaevus VII, Beil. 30, 31. — Ekzema lichenoïdes VII, Beil. 30. — Lichen ruber linearis VII, Beil. 30. — Purpura symmetrica VII, Beil. 30. — Lineäre Psoriasis VII, Beil. 30. — Zur experimentellen Syphilisforschung IX, 263. — Demonstration von Präparaten von Spiroch. pall. IX, 303. — Zur Erythrodermie pityriasisque en plaques disséminées IX, 404. — Lichen haemorrhagicus oder flavus IX, 404. — Antipyrin bei Dermatitis herpetiformis IX, 415. — Fall zur Diagnose X, 333. — Scleroedem X, 127. — Serodiagnostik der Syphilis nach Wassermann - Neisser - Bruck X, 179. — Stauungsdermatose X, 309, 310.
- Blaschko, Brissaud, Pecirka. Nerven - Naevi, Zusammenhang mit Entwicklungsstörungen der Hautmetameren VII, Beil. 16.
- Bloch (Basel). Fall von hochgradigem Lupus pernio IX, 433. — Demonstration zur Mikrosporidie IX, 439.
- Block (Hannover). Zur Lichen ruber-Frage IV, 518. — Bubonenbehandlung IV, 679. — Über Hautimmunität X, 94.
- Blumenthal. Serodiagnostik der Syphilis durch Wassermann-Neisser-Bruck X, 172.
- Brandt (Magdeburg). Discussion zur Lichen ruber-Frage IV, 519. — Beitrag zur Chlorakne VII, 115.
- Brinitzer (Bern). Hereditäre Lues, paroxysmale Haemoglobinurie, symmetrische Gangrän der Ohrmuscheln usw. IX, 362. — Follicularcysten IX, 375. — Fall von Sclerodermia diffusa IX, 423. — Multiple Warzen an beiden Vorderarmen IX, 507.
- Brissaud. Nerven-Naevi, Zusammenhang mit Entwicklungsstörungen der Hautmetameren VII, Beil. 16.
- v. Broich. Psorospermiosis follicularis (Darier) X, 110.
- Bruck. Serodiagnostik bei Syphilis nach Wassermann - Neisser - Bruck X, 144.
- Bruhns (Berlin). Die Lymphgefäße der weiblichen und äußeren männlichen Genitalien VII, 120.
- Brunner (Bern). Über Glycogen in der gesunden und kranken Haut IX, 521.
- v. Buchka (Wien). Über Bacillenbefunde bei Syphilis VIII, 47.
- Buschke (Berlin). Über die Pathogenese des Ulcus molle und der venerischen Bubonen V, 512. —

- Über Blastomykose der Haut VI, 181. — Über experimentelle Erzeugung von Alopecie durch Thallium VII, 128, 393. — Juckende, strichförmige Hautaffection VII, Beil. 48. — Entzündliche strichförmige Hautaffection VII, Beil. 48.
- Caspary, (Königsberg). Über Leprabazillen und Leprazellen I, 56. — Zur Urticaria pigmentosa u. Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 273. — Über viscerale Anfangssymptome der visceralen Syphilis I, 297. — Contagiosität des Molluscum II, III, 96. — Zur Diagnose des Scharlach II, III, 366. — Röteln II, III, 376. — Natrium salicylicum bei Erythema exsudativum multiforme IV, 45, 52. — Zur tertiären Syphilis IV, 318. — Über einen Fall von Urticaria pigmentosa IV, 387. — Zur Genese der tertiären Syphilis. Referat V, 153, 225. — Discussion zur Trichophytonfrage V, 414. — Über Dermatitis exfoliativa universalis VI, 222. — Thiosinaminbehandlung VII, 258. — Erythromelie VII, Beil. 43.
- Casper (Berlin). Discussion über Infectiosität der chron. Gonorrhoe IV, 184. — Zum Capitel der Urethroscopie IV, 139. — Endoscopie, Instrumente IV, 230.
- Chiari (Prag). Weitere Beiträge zur Lehre von der Orchitis variolosa I, 113.
- Chotzen (Breslau). Lichen ruber planus mit atypischem Verlauf IV, 521. — Discussion über Therapie der Acne VI, 165. — Alumol bei Gonorrhoe IV 672. — Doppelklemme bei Phimosenoperation IV, 713. — Thiosinaminbehandlung VII, 258.
- Cohn, P. (Bern). 2 Fälle von Dermatitis herpetiformis. Arsentherapie IX, 411. — Fall von Gummihaut („Cutis laxa“) mit eigentümlichen circumscribten Hautveränderungen — braunroten, eindruckbaren Erhebungen IX, 415. — Familiärer Lupus erythematoses IX, 466. — Lymphangiom mit erysipelatoiden Entzündungen IX, 497. — Pityriasis rubra pilaris IX, 501. — Fall von Mycosis fungoides IX, 334.
- Csillag (Budapest). Exanthema lichenoides VII, Beil. 38. — Lineäre Hautaffection; Histologie VII, Beil. 46.
- Delbanco. Zur Aetiologie des Erythema perstans faciei X, 366. — Kraurosis glandis et praeputii penis X, 384. — Sekundäre Gummibildung sive gummöse Lymphdrüseninfection X, 288.
- Demetriade (Jassy). Zur circumscribten Sclerodermie IX, 405. — Zur Behandlung der Pityriasis rubra pilaris IX, 504.
- Dind (Lausanne). Le coaltar, mode d'application, résultats thérapeutiques IX, 377.

- Dommer. Harnröhren-Dilatatoren VII, 325.
- Doutrelepont (Bonn). Über Hautmicrophyten I, 97. — Über Demonstration eines seltenen Falles von Lupus I, 265. — Über Mycosis fungoides I, 287. — Über toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 344. — Über die Injectionen mit Tuberculin II, III, 46. — Histologische Veränderungen bei Tuberculin-Injectionen II, III, 51. — Lupusbehandlung mit Tuberculin II, III, 53. — Zu einem fraglichen Fall von Mycosis fungoides II, III, 241, 243. — Zur Patholog. und Therapie der Lepra II, III, 267, 286. — Lepra-Bacillen im Sputum II, III, 279. — Lepra-Bacillen im Blut II, III, 279. — Discussion über Pemphigus neutroticus II, III, 364. — Über Gonorrhoe und Protargol VI, 325. — Zur Demonstration eines Falles von Lepra mixta VI, 338. — Zur Demonstration eines Falles von Naevus linearis verrucosus VI, 405. — Über tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht tuberöser Lepra VI, 521. — Über TR Behandlung bei Lupus VI, 549. — Naevus verrucosus VII, Beil. 31. — Strichförmige Hauterkrankungen VII, Beil. 31, 32. — Über Spirochaeta pallida bei tertiärer Lues IX, 291. — Zu einem Fall von Erythema induratum Bazin IX, 326.
- Dreyer (Köln). Demonstration einer Subcutanspritze VI, 477. — Spirochaet. pallid. Färbung-Körperchen IX, 309. — Mischinfektion bei Syphilis X, 229.
- Dreysel (Leipzig). Osmirbare Substanzen und Pigment in der menschlichen Haut V, 466.
- Dreysel und Oppler (Breslau). Eleidin IV, 685.
- Dubois-Havenith (Brüssel). Über Urticaria pigmentosa u. Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 278.
- Du Mesnil (Altona). Naevus papillaris VII, Beil. 49.
- Ehlers (Kopenhagen). Dermatomyosen IV, 112. — Neue Statistik über 150 Fälle von tertiärer Syphilis IV, 301, 319. — Pityriasis alba atrophicans IV, 405.
- Ehrlich. Über moderne Chemotherapie X 52.
- Ehrmann (Wien). Zur jüngsten Herpes Zoster-Epidemie I, 70. — Zur Anatomie der Lymphgefäße der männlichen Geschlechtsorgane I, 110. — Über acute Entwicklung von Lepra anaesthetica bei einemluetischen Individuum I, 125. — Über einen Fall von Folliculitis praeputialis gonorrhoeica I, 261. — Über Urticaria pigmentosa und urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 281. — Molluscum, Fälle von contagios II, III, 96. — Eczem-Discussion II, III, 196. — Über die Herxheimerschen Fasern in

- der Epidermis II, III, 307. — Über Erythema exsudativum multiforme IV, 49. — Alopecia areata IV, 113. — Lymphgefäße der männlichen Genitalien im normalen und patholog. Zustand IV, 374. — Über Rhinosclerom VIII, 50. — Favus Therapie VIII, 52—54. — Über 5 Fälle von Erythème induré-Bazin VIII, 72—73. — Über weitere Erfahrungen über die therapeutische Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten VIII, 75—76. — Über die Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln VIII, 79, 80. — Versuche über Autoinfectionen bei Syphilis IX, 265. — Über Spiroch. pall. im syphilitischen Gewebe IX, 295. — Zur Poikiloderma vascularis IX, 322. — Zu einem Fall von Erythema induratum Bazin IX, 326. — Über Pigmentbildung durch Licht aus Röntgenstrahlen, sowie über Vitiligo IX, 351. — Zu einem Fall von hochgradigem Lupus pernio IX, 434. — Lymphangioma infectivum IX, 501. — Acrodermatitis chronica atrophicans X, 302. — Elephantiasis mit konsekutiver Knochenatrophie X, 113. — Hydroa aestivale X, 289. — Lichen sclerosus X, 122. — Über physiologische und therapeutische Lichteinwirkung X, 215. — Lupus erythematosus X, 136. — Morbus Raynaud X, 329. — Psorospermiosis follicularis Darier X, 111.
- Eliasberg (Riga). Aceton zur Fixierung von Gonorrhoepräparaten IX, 484.
- Elschnigg (Graz). Fall von Haemangioendothelioma tuberosum multiplex V, 91.
- Eppinger (Wien). Pemphigus der Larynxschleimhaut V, 78. — Zur pathologischen Anatomie des Pemphigus V, 83.
- Epstein (Nürnberg). Über toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 338. — Reizerscheinungen nach Hydrarg. salicyl. Injektionen II, III, 402.
- Escherich (Wien). Pemphigus neonatorum V, 65.
- Eschweiler. Fall zur Diagnose X, 333.
- Fabry (Dortmund). Über Urticaria pigmentosa IV, 376. — Über Keratosis follicularis striata et punctata IV, 428. — Über die Darier'sche Erkrankung IV, 428. — Zur Urticaria papulosa haemorrhagica Hebrae seu Lichen lividus Willani VI, 373. — Blastomycosis cutis IX, 349; Lymphangiectasien d. Scrotum IX, 349. — Systematisierter Naevus IX, 349. — Multiple Riesenzellsarcome bei einem neunmonatlichen Kinde IX, 349. — Blastomycosis cutis X, 101, 102. — Pemphigus foliaceus X, 103.

- Federer (Teplitz). Zu einem Fall zur Diagnose V, 350.
- Finger (Wien). Bemerkungen über das Regurgitieren von Eiter aus der Pars posterior der Urethra in die Blase mit Demonstration I, 189. — Zur Injektionsbehandlung der akuten Gonorrhoe I, 221, 228. — Über Erythema exsudativum multiforme IV, 51. — Beitrag zur pathologischen Anatomie der Gonorrhoe IV, 118. — Temperaturunterschied beim Gonoc.-Wachstum IV, 181. — Über Endoscopie IV, 229. — Über Dilatationstherapie bei gonorrhoeischen Strikturen IV, 230. — Über sogenannte mercurielle Exantheme V, 146. — Zur tertiären Lues: Chronisch-intermittierende Behandlung der Syphilis V, 212. — Prostatitis follicularis et Endocarditis gonorrhoeica V, 282. — Trichorrhexis nodosa V, 369. — Aetiologie d. Ulcus molle V, 579. — Excision des Primäraffects IX, 313; Umstimmung der Gewebe bei Syphilis IX, 313. — Zu einem Fall von Neurodermitis disseminata IX, 360. — Zu ein. Fall von Erythrodermie pityriasis IX, 404.
- Finger und Landsteiner (Wien). Untersuchungen über Immunität bei Syphilis IX, 251.
- Finger. Erythrodermie pityriasis en plaques disseminée X, 199. — Lichen ruber planus serpiginosus X, 313. — Mykosis fungoides d'emblée X, 133.
- Finke (Prag). Über die Ergebnisse der Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit Luetischer VIII, 84.
- Forchhammer (Kopenhagen). Die Finsentherapie und ihr gegenwärtiger Stand in der Dermatologie VII, 348. — Lupusbehandlung nach Finsen VII, 352.
- Foster. Dermatitis herpetiformis Duhring bei einem dreijährigen Kinde X, 326. — Tuberculosis cutis ulcerosa miliaris X, 434.
- Foster siehe Herxheimer X, 196.
- Frank, Ernst W. (Berlin). Gonorrhoeotherapie u. Protargol VI, 314, 346. — Zur Prophylaxe der Gonorrhoe VI, 574.
- Franke (Prag). Über die Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln.
- Frédéric (Bern). Mikrosporidie in der Schweiz VII, 424.
- Freund, H. W. (Straßburg). Die Haut bei schwangeren und genital-kranken Frauen VI, 408.
- Freund (Wien). Die Verwendung der Spannungselektrizität zur Behandlung der Hautkrankheiten (Referat) VII, 55. — Franklinisation; Arsonvalisation VII, 55. — Unipolare Polentladung VII, 55. — Epidermisdurchlässigkeit gegen Licht VII, 113, 476. — Röntgenbehandlung VII, 457.
- Friedheim (Leipzig). Zur Injektionsbehandlung der akuten Go-

- norrhoe I, 211. — Fall von Sclerodermie II, III, 254. — Zusammenhang der Syphilis mit Erkrankungen des Nervensystems II, III, 257. — Lepra-Krankenvorstellung II, III, 264. — Säurenwirkung auf die Haut IV, 633. — Über einen Fall zur Diagnose (Pruritus universalis + knötchenförmiger Ausschlag) VI, 295, 302.
- Funke (Prag). Über die Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln VIII, 79—80. — Über die Ergebnisse der Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit Luetischer VIII, 84.
- Galewski (Dresden). Pityriasis rubra pilaris II, III, 222. — Einfaches Verfahren zur Herstellung von Haut-Photographien II, III, 323. — Über Fieber nach Salicylquecksilberinjektionen II/III, 405. — Leproide Trophoneurose IV, 448. — Beitrag zur Pityriasis rubra pilaris IV, 493. — Über sogenannte merkurielle Exantheme V, 144. — Naevus linearis V, 433. — Zu einem Fall von Neurodermitis linearis chronica V, 438. — Zur Therapie der Alopecia areata (Chrysarobin) V, 583. — Thiosinaminbehandlung VII, 257. — Spülbock für urologische Behandlung VII, 335. — Über lösliches Calomel (Calomelol) VIII, 85. — Über Empyroform VIII, 87. — Demonstration multipler Dermatomyome IX, 347; Erythema perstans (Fall zur Diagnose) IX, 348; Trichonodosis IX, 348; Talgcysten mit Talganhäufung bei einer Frühgeburt IX, 348.
- Galewski (Breslau) und Steinschneider (Franzensbad). Über Gonococcen und Diplococcen in der Harnröhre I, 159.
- Gassmann (Bern - Leukerbad). Haemangioendothelioma tuberosum VII, 142. — Fünf Fälle von Naevi cystepitheliomatosi disseminati VII, 142. — Naevus oder Ichthyosis hystrix strichförmig VII, Beil. 35.
- Gassmann (Basel-Leukerbad). Demonstration von Präparaten vom Röntgen-Ulcus des Kaninchens VIII, 56.
- Geyer (Zwickau). Fünf Fälle von Mycosis fungoides mit Demonstration histologischer Präparate VI, 568. — Arsenmelanose und Keratose VII, 332.
- Ghon-Mucha-Wiesner. Biologie und Differentialdiagnose des Gonokokkus und seiner Verwandten X, 281.
- Glück (Sarajewo). Über die landesübliche Behandlung der Syphilis in Bosnien und der Herzegowina I, 311. — Tertiäre Syphilis und ungenügende Behandlung V, 210. — Syphilisbehandlung mit hochdosierten intramusculären Sublimatinjektionen V, 242. — Xero-

- [Glück] *derma simplex progressivum* (Demonstration von Photographien und histologischen Präparaten) VI, 355. — *Tuberculosis verrucosa et framboesiformis cutis colli et extremitatum* VI, 357. — Zwei Fälle von Pellagra VI, 360. — Über tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht tuberöser Lepra VI 522. -- Über die Bekämpfung der Volks-Syphilis in Bosnien und der Herzegowina VIII, 27. — Zur Kenntnis der klinischen Eigentümlichkeiten der sogenannten endemischen Syphilis VIII, 31. — Über Rhinosclerom VIII, 50. — Demonstration von Favuskranken VIII, 51. — Fall zur Diagnose VIII, 59, 64. — Über den Verlauf und die klinischen Formen der Lepra mit Krankendemonstrationen VIII, 65. — Zur Behandlung der Verbrennungen m. Trockenverbänden VIII, 71.
- Goldschmidt (Frankfurt a. M.). Intravenöse Arseninjektionen bei Psoriasis VII, 144.
- Goldschmidt H. (Breslau). Strichförmiger Lichen ruber VII, Beil. 32. — Naevus pigmentosus verrucosus, halbseitig VII, Beil. 34.
- Goldstein (Marienbad). Lupus erythematosus X, 137.
- Groß (Wien). Zur Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln VIII, 77, 80. — Morbus Hodgkin X, 319.
- Serodiagnostik der Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 190.
- Grouven (Bonn). Röntgenbehandlung VII, 461. — Über die Spirochaetenbefunde an der Bonner Klinik IX, 300. — Fall von Erythema induratum Bazin IX, 324, 326. — Fall von Angiokeratoma Mibelli IX, 327. — Angioma keratosum X, 378. — Über klinisch erkennbare Allgemeinsyphilis bei Kaninchen X, 212.
- Grünfeld (Wien). Beiträge zur Anatomie der Lymphgefäße der männlichen Geschlechtsorgane I, 113. — Über endoscopische Befunde nach Injektionen I, 208. — Zur Injectionsbehandlung der acuten Gonorrhoe I, 211. — Endoscopische Behandlung der Tripperformen IV, 185.
- Guth. Haemangioendothelioma tuberosum VII, 384.
- Haacke (Frankfurt a. M.). Trichomerie VII, Beil. 20.
- Hahn (Bremen). Über einen fraglichen Fall von Mycosis fungoides im Anschluß an Psoriasis IV, 580.
- Hahn (Hamburg). Röntgenbehandlung VII, 454. — Lupus-Behandlung mit Röntgenstrahlen VII, 457. — Röntgenaufnahmen VII, 551.
- Halberstädter siehe Hoffmann X, 388.

- Halle (Breslau). Herstellung von plastischen Structurbildern der Haut nach der Plattenmodelliermethode IV, 452. — Erythema elevatum diutinum X, 127. — Hydroa aestivale X, 289. — Scleroedem X, 123.
- Halle siehe Hoffmann X, 383.
- Hammer (Berlin). Blasenbildung durch hypnotische Suggestion X, 346.
- Hammer (Stuttgart). Über den Einfluß des Lichtes auf die Haut II, III, 329, 342. — Aetiologische Momente bei Acne vulgaris VI, 142. — Bedeutung der Vererbung für die Haut und ihre Erkrankungen X, 71. — Hydroa aestivale X, 289.
- Hartmann (Frankfurt a. M.). Halbseitiger Naevus VII, Beil. 34. — Pyrogalluspflaster X, 388. — Ein seltener Fall von Urticaria perstans X, 385.
- Harttung (Breslau). Über Gonorrhoeotherapie und Protargol VI, 314. — Gonorrh. Epididymitis VI, 592. — Bromexanthem oder Psorospermosse VII, 292. — Porokeratosis VII, 315. — Gewebsveränderungen durch Quecksilberinjektionen VII, 422. — Ekzem in Grenzlinie VII, Beil. 32. — Purpura symmetrica VII, Beil. 32. — Fälle von Herpes zoster VII, Beil. 32, 33. — Strichförmige und symmetrische Vitiligo VII, Beil. 32, 33. — Fünf Fälle von Erythème induré Bazin VIII, 72.
- Über eine eigentümliche Knotenerkrankung der Haut der unteren Extremitäten VIII, 74.
- Havas (Budapest). Über „Bemerkungen über die jüngste Herpes zoster-Epidemie“ I, 68. — Über Mycosis fungoides I, 288. — Tertiäre Syphilis V, 211. — Diskussion über Dermatitis exfoliativa universalis VI, 244. — Zu einem Fall zur Diagnose (Puritus universalis + Knötchenförmiger Ausschlag) VI, 295, 302. — Über Gonorrhoeotherapie und Protargol VI, 337. — Röntgenbehandlung VII, 460. — Enteritis syphilitica VIII, 45.
- Heidingsfeld (Cincinnati). Histopathologie der Paraffinprothese IX, 440.
- Heller (Charlottenburg). Die Onychopathologie, Demonstration von 105 Photogrammen in 74 Diapositiven VI, 277. — Einige Beiträge zur vergleichenden Pathologie der Haut VIII, 94.
- Heller (Berlin). Über Erythromelalgie IV, 434. — Über fünf Fälle von Erythème induré Bazin VIII, 72.
- Heller u. Lewin (Berlin). Über die glatte Atrophie der Zungenwurzel und ihr Verhältnis zur Syphilis IV, 612.
- Hermann (Breslau). Zur Naevusfrage VII, 209.
- Herrmann (Breslau). Streifenförmige Sclerodermie VII, 254. — Raynaud'sche Krankheit VII, 298.

- [Herrmann] Eigenartige Nasenaffektion VII, 390. — Milzbrand der Haut VII, 429.
- Hertmanni. Acrodermatitis chronica atrophicans X, 290.
- Herxheimer (Frankfurt a. M.). Demonstration eigentümlicher Fasern in der Epidermis des Menschen I, 115. — Zur Demonstration eines seltenen Falles von Lupus I, 266. — Discussion über toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 338, 344. — Discussion über die „Herxheimerschen Fasern“ II, III, 312. — Über Erythema exsudativum multiforme IV, 49. — Färbverfahren für elastische Fasern IV, 222. — Erythema exsudat. multif. Autointoxication IV, 49. — Über ungewöhnliche Ichthyosis-Formen IV, 420. — Dariersche Dermatose IV, 420. — Discussion zu Neißer, Vitiligo mit lichenoider Eruption IV, 440. — Discussion zur Frage der visceralen Lepra IV, 441. — Discussion zur Lichen ruber-Frage IV, 518. — Pemphigus-Behandlung IV, 567. — Discussion zur Darierschen Psorospermoze V, 107. — Syphilis: Jodkalium bei Frühererscheinungen V, 219. — Über tertiäre Syphilis V, 219. — Chloracne VI, 160. — Weitere Mitteilungen über Chloracne VII, 152, 547. — Demonstration atypischer Horngebilde VII, 214. — Thiosinaminbehandlung VII, 258. — Dermatotherapeutische Präparate VII, 514. — Strichförmige Sclerodermie VII, Beil. 33. — Lichen ruber in Voigtscher Linie VII, Beil. 33. — Acrodermatitis chronica atrophicans VII, Beil. 43. — Lichen ruber planus VII, Beil. 48. — Spiroch. pall. Färbung, Körperchen IX, 309. — Zu einem Fall von Granulosis rubra Hebrae IX, 355. — Steinkohlenteer IX, 380. — Zu einem Fall von Erythrodermie pityriasisque en plaques disséminées IX, 404. — Arsenkeratose IX, 415. — Multiple Sarcoide oder Tuberculide IX, 454. — Atrophia cutis diffusa symmetrica IX, 470. — Zur Epididymitisbehandlung IX, 490. — Acanthosis nigricans X, 109. — Dermatitis atrophicans X, 351. — Dermatitis papillaris capillitii X, 331. — Erythema induratum Bazin X, 315. — Lichen pilaris X, 322. — Lichen ruber monileformis X, 195, 196. — Lichen ruber planus serpiginosus X, 310, 311, 313. — Lichen sclerosus X, 123. — Lupusbehandlung mit Pyrogallus X, 206. — Lupus erythematosus X, 105. — Lupus mit Hochfrequenz behandelt X, 288. — Morbus Darier X, 314. — Morbus Hodgkin X, 320. — Morbus Raynaud X, 328, 329. — Mykosis fungoides X, 302. — Mykosis fungoides d'emblée X, 134. — Pseudo-alopecia atro-

- phicans X, 208. — Psorospermiosis follicularis Darier X, 111. — Pyrogallusbehandlung des Lupus vulgaris X, 206. — Sclerodermie, strichförmige X, 316. — White spot Disease X, 397. — Zur Kenntnis der White spot disease und circumscripte Sclerodermie X, 396. — Xeroderma pigmentosum X, 330.
- Herxheimer u. Foster. Lupus follicularis disseminatus X, 196.
- Herxheimer u. Hoehne. Lymphangioma cutis X, 318. — Morbus Hodgkin X, 318.
- Herxheimer u. Koehler. Stauungsdermatose (Purpura annularis teleangiectodes Majocchi) X, 305.
- Herxheimer u. K. Kohn (Frankfurt a. M.). Über Lues maligna und Spirochaeta pallida IX, 280.
- Herxheimer u. Plaß. Dermatitis eczematoides atrophicans X, 209.
- Herxheimer u. Reinhart. Dermatitis herpetiformis Duhring X, 324. — Sykosis lupoides X, 321.
- Heuß (Zürich). Ein ungewöhnlicher Fall von Ichthyosis VI, 498. — Lichen striatus VII, Beil. 48. — Umschriebene Sclerodermie IX, 404. — Dermatitis exfoliativa generalisata chronica benigna (Fall zur Diagnose) IX, 405; Xanthoma milio-papulatum generalisatum IX, 406. — Adenomata sebacea IX, 409; Trichoepitheliom Jarisch IX, 410. — Neurofibromatosis maculosa IX, 467; Rhinoscleromähnliches Kankroid von Nase und Umgebung IX, 469. Atrophia cutis diffusa symmetrica IX, 470.
- Heynemann (Leipzig). Urethroskopischer Apparat IV, 707.
- Hinrichs. Serodiagnostik bei Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 191.
- Hirschberg. Naevus verrucosus pigmentosus VII, Beil. 48.
- His (Basel). Muskeldystrophie IX, 398. — Die Baseler Trichophytie-Epidemie IX, 434.
- Hochsinger (Wien). Syphilis congenita und Tuberculose IV, 335. — Zur Frage der visceralen Lepra IV, 447. — Diagnose hereditärischer Osteochondritis auf Grund v. Röntgenuntersuchungen VII, 536.
- Hock (Prag). Über Urethrotomia interna VIII, 84.
- Hödlmoser (Sarajevo). Über Tabes und Syphilis VIII, 39. — Über Rhinosclerom VIII, 49.
- Hoffmann, E. (Berlin). Die Aetiologie der Syphilis nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse (Referat) IX, 115. — Affenimpfungen IX, 279. — Demonstration zum Syphilisreferat IX, 439. — Atoxylobehandlung, externe X, 405. — Chronischer Rotz des Mundes u. der Oberlippe X, 113, 118. — Lichens clerosus Hallopeau X, 118, 123. — Pemphigus foliaceus X, 104. — Scler-

- [Hoffmann] rodermie, strichförmige X, 317. — Serodiagnostik der Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 159.
- Hoffmann und Halberstädter. *Filaria volvulus* X, 388.
- Hoffmann und Halle. Kohlen-säureschneebehandlung X, 383.
- Hoffmann u. Juliusberg. Zur Kenntnis der White spot disease X, 390.
- Hoehne. Serodiagnostik bei Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 171. — Siehe Herxheimer X, 318.
- Holz knecht (Wien). Favus-Therapie VIII, 52. — Ein Instrumentarium zur Application der Radiumstrahlen auf Haut und Schleimhaut VIII, 89.
- v. Hoorn (Amsterdam). Klinische u. bacteriologische Erfahrungen über Thiosinamin IV, 236. — Weitere Mitteilungen über TR-Behandlung bei Lupus VI, 534.
- Hopf (Dresden). Naevus verrucosus linearis VII, Beil. 48.
- Horowitz u. v. Zeissel (Wien). Beitrag zur Anatomie der Lymphgefäße der männlichen Geschlechtsorgane I, 98.
- Huber (Budapest). Rhinoscleromatöse Lymphdrüsenenerkrankungen VII, 545. — Statistik der Verteilung des Lupus vulgaris in Ungarn IX, 516.
- Hübner. Mykosis fungoides X, 303. — Zur Genese der Urethralstricturen X, 406.
- Isaac (Berlin). Salbenbehandlung bei chron. Gonorrhoe V, 491. — Discussion über Aetiologie, Pathologie und Therapie der Acne VI, 137.
- Israel, O. (Berlin). Folliculärer Bau des Molluscum contagiosum IV, 606.
- Jacobi (Breslau). Über die gonorrhoeische Vulvitis der Prostituierten I, 193. — Pathologie und Pathogenese des Lichen scrophulosorum II, III, 69.
- Jacobi (Freiburg i. Br.). Metastatische Complicationen der Gonorrhoe IV, 157. — Gonorrhoeische Achillodynie IV, 158, 166. — Pied blennorrhagique IV, 163. — Fall von Darierscher Dermatose mit Demonstration mikroskopischer Präparate VI, 406. — Vorstellung eines Falles von Lymphangioma circumscriptum cutis VI, 454. — Zum Lichen scrophulosorum VI, 487, 495. — Zu einem Fall von inoperablem Carcinom der rechten Gesichtshälfte VI, 497. — Multiple Myome der Haut VII, Beil. 49. — Poikiloderma vascularis atrophicans (Fall zur Diagnose) IX, 321, 323. — Lupus vulgaris nach Suchier „geheilt“ X, 454. — Mykosis fungoides d'emblée X, 129, 134, 286. — Psorospermiosis follicularis Darier X, 111.
- Jadassohn (Breslau). Demonstration von Favusculturen I, 77. — De-

monstration von Unna's Plasma-Zellen u. von eosinophilen Zellen im Lupus und in anderen Geweben II, III, 58. — Eosinophile Zellen im Blute bei Tuberculin-Reactionen II, III, 68. — Discussion über die Herxheimer'schen Fasern II, III, 313. — Atrophia maculosa cutis II, III, 342. — Anetodermia erythematodes II, III, 358. — Polyurie und Fieber nach Hydrarg. salicylicum-Injectionen II, III, 403. — Bartholinitis gonorrhoea IV, 154. — Beiträge zur Lehre von der Urethritis posterior I, 172. — Zur Injectionsbehandlung der acuten Gonorrhoe I, 227. — Über einen Fall von Folliculitis praeputialis gonorrhoea I, 259. — Über Demonstration eines seltenen Falles von Lupus I, 266. — Favus-Culturen aus Haaren IV, 103. — Discussion zur Favus-Histologie IV, 106. — Pityriasis rosea IV, 106. — Pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie der Gonorrhoe IV, 125. — Pseudo-Abscesse bei Gonorrhoe IV, 131. — Paraurethrale und präputiale Gänge bei Gonorrhoe IV, 141. — Metastatische Complicationen der Gonorrhoe IV, 151. — Gonorrhoeische Bartholinitis IV, 154. — Fall von Urticaria pigmentosa mit Mastzellen IV, 380. — Pityriasis alba atrophicans IV, 392, 405. — Lichenoides und psoriasiformes Gen.-Reg. Verhandlungen. D. D. G. I—X.

Exanthem IV, 524. — Eczema folliculare IV, 540. — Zur Kenntnis der medicamentösen Dermatosen V, 103, 150. — Zur allgemeinen Pathologie und Statistik der tertiären Syphilis V, 189. — Über einen Fall zur Diagnose (Lupus pernio) V, 351. — Zur Demonstration eines Falles von Hydrocystoma (Frage der Dyhidrosis) V, 359. — Über Trichorrhexis nodosa V, 369. — Discussion zur Trichophytonfrage V, 417. — Über einen Fall von Neurodermitis linearis chronica V, 432. — Übertragbarkeit der Verrucae vulgares V, 497.

Jadassohn (Bern). Zu einem Fall von strichförmiger Hauterkrankung (Eczem?) der rechten oberen Extremität VI, 260. — Über Gonorrhoeotherapie und Protargol VI, 326, 334. — Zu einem Fall von Atrophie der Haut VI, 386. — Zur Demonstration von drei Fällen von Lichen scrophulosorum VI, 489, 496. — Über tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht tuberöser Lepra VI, 508, 525. — Lichen planus oder Neurodermitis, strichförmig VII, Beil. 34. — Strichförmige Psoriasis VII, Beil. 34. — Strichförmiges Eczem? VII, Beil. 34. — Strichförmige Neurodermitis oder Lichen planus VII, Beil. 34. — Arsen-Melanose, strichförmig VII, Beil. 35. — Reinfektion bei Syphilis IX, 309. Zahl der

[Jadassohn] Syphiliserreger bei den verschiedenen Krankheitsformen IX, 310. Excision d. Primäraffects IX, 311, 312. — Zur Poikiloderma vascularis IX, 323. — Fall von generalisierter exfoliierender Erythrodermie IX, 336. — Fall von pseudoleucämischer (?) Erkrankung der Haut IX, 339. — Atypische Psoriasis mit deformierender Arthritis IX, 347. — Granulosis rubra Hebrae IX, 355. Neurodermitis disseminata IX, 355. Heredit. Lues bei zwei Schwestern mit Localisation in Nase und Mundhöhle und mit Lymphadenitis gummosa IX, 361. Zwei Fälle von Lupus vulgaris mit starker Vernarbung im Rachen IX, 363. — Fungöse Hauttuberculose am Amputationsstumpfe (mit Granulosis rubra nasi) IX, 364. Fleckige colloide Degeneration nach serpiginöser fungöser Hauttuberculose IX, 365. Fall von Aene scrophulosorum, Lichen scrophulosorum, Folliclis und Lupus erythematodes labii inferioris IX, 367. — Familiäre Blasenbildung auf congenitaler Basis. Keratoma palmare und plantare. Atrophie u. Pigmentierungen der Haut (Abortive Form der dystrophischen Epidermolysis hereditaria, bzw. der Erythrodermie congénitale ichthyosiforme?) IX, 381. Discussion: Neisser (Breslau) p. 398, His (Basel) p. 398. — Fall von Erythrodermie pity-

riasisque en plaques disséminées? IX, 398. Discussion: Blaschko (Berlin) p. 404, Herzheimer (Frankfurt) p. 404, Finger (Wien) p. 404, Arndt (Berlin) p. 404. — Zur Dermatitis exfoliativa IX, 406. — Fall von Herpes gestationis IX, 411. — Arsenotherapie bei Dermatitis herpetiformis u. ihre Nebenwirkungen IX, 414. — Generalisierte Sclerodermie IX, 420. Lupus vulgaris u. pernio. Erythema induratum der Arme IX, 424. Fall v. Depigmentierung durch Finsenbehandlung IX, 426. Eigentümliche Furchung, Erweiterung und Verdickung der Haut am Hinterkopf IX, 451. — Fall von multiplen subcutanen benignen Sarcoiden bzw. knotigen Tuberculiden IX, 453. Durch Finsenbehandlung geheilter Lupus erythematodes IX, 463. — Zu einem Fall von anaesthetischer Lepra mit tuberculoiden Veränderungen IX, 454. — Injektionstherapie bei Gonorrhoe und Epididymitis IX, 486. — Streptococceninfektionen bei Lymphangiom IX, 501. — Gruppierte Syphilide von urticariellem Aussehen IX, 504. Purpura factitia senilis IX, 505. — Acanthosis nigricans X, 109. — Hydroa aestivale X, 289. — Lichen ruber planus annularis X, 135. — Lichen sclerosus X, 123. — Lupus erythematosus X, 137. — Morbus Hodgkin X, 320. —

- Stauungsdermatose X, 309. —
White spot disease X, 397.
- Janowsky (Prag). Fragliche Stellen
von Mycosis fungoides im An-
schluß an Psoriasis IV, 571. —
Über ungewöhnliche Ichthyosis-
formen IV, 420. — Syphilis u.
Leukoplakie IV, 625.
- Jarisch (Graz). Demonstration von
Psorospermien der Darier'schen
Dermatose V, 97, 102. — Sym-
ptomatische Behandlung der
Syphilis V, 207. — Tertiäre
Syphilis V, 207. — Demonstra-
tion eines Falles von Colloidoma
ulcerosum V, 327. — Fall zur
Diagnose V, 347. — Demonstra-
tion eines Falles von Sommer-
Eruption V, 352. — Demonstra-
tion eines Falles von Hydrocystoma
V, 355. — Fall von multiplen
Myomen VI, 360.
- Jesionek. Pemphigus foliaceus
X, 104.
- Jessner (Königsberg). Über die
modernen Systematisierungsver-
suche in der Dermatologie IV, 37.
- Jordan (Moskau). Naevus verrucosus
semilateralis VII, Beil. 35. —
Demonstration der Monlage eines
Falles von Tuberculides acnéi-
formes et nécrotiques VIII, 54.
- Joseph (Berlin). Über acutes um-
schriebenes Oedem der Haut und
paroxysmale Haemoglobinurie I,
248. — Demonstration eines
seltenen Falles von Lupus I, 269.
— Über Pseudoleukämia cutis II,
III, 209. — Über einen Fall von
- Urticaria pigmentosa IV, 387. —
Ungewöhnliche Ichthyosisformen
IV, 407. — Diskussion über
Therapie der Acne VI, 165. —
Zu einem Fall zur Diagnose (Pru-
ritus universalis + Knötchen-
förmiger Ausschlag) VI, 296. —
Gonorrhoeotherapie und Protargol
VI, 321. — Naevus verrucosus
semilateralis VII, Beil. 36. —
Bromocollsalben VII, 159.
- Juliusberg (Breslau). Zur Tuber-
culidfrage (Folliclis) VII, 214,
293. — Thiosinaminbehandlung
VII, 255; Arzneiexanthem durch
Thiosinamin VII, 256. — Pity-
riasis lichenoides chronica VII,
317. — Verrucose Hautverände-
rungen bei Prurigo VII, 317. —
Atrophie oder Sclerodermie der
Haut VII, 387. — Hyperkeratosis
der Hände VII, 559.
- Juliusberg, Fr. (Berlin). Acan-
thosis nigricans IX, 328. — Zum
Xanthoma milio-papulatum gene-
ralisatum IX, 409. — Mykosis
fungoides d'emblée X, 134. —
Strichförmige Sclerodermie X,
317.
- Juliusberg siehe Hoffmann X,
390.
- Justus (Budapest). Über soge-
nannte mercurielle Exantheme V,
146. — Blutveränderungen bei
Syphilis nach ihrer diagnostischen
und therapeutischen Bedeutung
V, 250. — Physiologischer Jod-
gehalt der Zellen und Gewebe
VII, 162. — Diskussion über

[Justus] weitere Erfahrungen üb. die therapeutische Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten VIII, 75. — Über den physiologischen Jodgehalt der Zelle VIII, 85.

Kaposi (Wien). Über einen Fall von akuter letaler Quecksilbervergiftung durch subcutane Injektion von *Oleum cinereum* I, 39. — Bemerkungen über die jüngste Herpes zoster-Epidemie I, 57, 69. — Über Leprabazillen und Leprazellen I, 53. — Diskussion zu den Mitteilungen über Hautmikrophyten I, 97. — Vorstellung eines Falles von akuter Entwicklung von *Lepra anaesthetica* bei einemluetischen Individuum I, 117. — Über die Behandlung der tuberkulösen Haut- und Schleimhautaffektionen mit Tuberkulin II, III, 10. — Frage der Lupus-Behandlung mit Tuberkulin II, III, 10. — Tuberkulin-Reaktion bei Lepra II, III, 12. — Tuberkulin-Reaktion bei Lupus erythematodes II, III, 12. — Diagnostischer Wert des Tuberkulin II, III, 12. — Tuberkulöse Natur des Lupus II, III, 12. — Zur Frage der Contagiosität des *Molluscum* II, III, 98, 101. — Ekzem-Diskussion II, III, 197. — Zur Pseudoleukämia cutis II, III, 213. — Identität von *Pityriasis rubra pilaris* und *Lichen ruber acuminatus* II, III, 233,

235. — Über die modernen Systematisierungsversuche in der Dermatologie IV, 12. — *Sycosis parasitaria* IV, 101. — *Herpes tonsurans maculosus* IV, 101. — *Ekzema marginatum* IV, 101. — Über *Pityriasis alba atrophicans* IV, 403. — *Vitiligo* mit lichenoider Eruption IV, 439. — Über den gegenwärtigen Stand der Lehre vom *Pemphigus* (Referat) V, 13, 78. — Über einen Fall von *Pemphigus conjunctivae* V, 82. — Über *Pemphigus*-ähnliche Erkrankung (Demonstration) V, 85. — Tertiäre Syphilis V, 222. — Symptomatische Behandlung der Syphilis V, 222. — Diskussion über Aetiologie, Pathologie und Therapie der *Acne* VI, 154. — Über *Dermatitis exfoliativa universalis* VI, 245. — Über einen Fall zur Diagnose (*Pruritus universalis* + Knötchenförmiger Ausschlag) VI, 297, 299. — Zur Vorstellung eines Falles von *Hemihyperhidrosis cruciata* VI, 380. — Über einen Fall von *Acanthosis nigricans*, *Dystrophie papillaire et pigmentaire* VI, 402. — Zur Demonstration eines Falles von *Naevus linearis verrucosus* VI, 406. — Diagnostischer Wert des Tuberkulin VII, 345, 346.

Karliński, Justyn (Cajnica). Zur Bakteriologie der Lepra VIII, 68.

Kayser, R., (Breslau). *Vaccinationslupus* IV, 620.

Kienböck (Wien). Röntgenbehand-

- lung bei Hypertrichosis VII, 44. — Röntgenbehandlung bei Lupus VII, 444; bei Alopecia areata VII, 446. — Spannungselektrizität zur Behandlung der Hautkrankheiten VII, 453. — Bedeutung der Röntgendiagnostik für die syphilitischen Knochenkrankungen VII, 538.
- Klingmüller (Breslau). Lepra maculo-anaesthetica VII, 219. — Atrophisierende Alopecie VII, 288.
- Klingmüller u. Scholtz (Breslau). Wert des alten Koch'schen Tuberkulin VII, 222.
- Klotz (New-York). Ein Wort zu Gunsten der Endoscopie der chronischen Gonorrhoe I, 199. — Zur Injektionsbehandlung der akuten Gonorrhoe I, 232. — Über prodromale lokalisierte Syphilide der Haut I, 355.
- Kobler (Sarajewo). Die Impfung in Bosnien und der Herzegowina und deren Einfluß auf das Vorkommen der Blattern VIII, 26.
- Koch (Breslau). Diagnose und Häufigkeit der Urethritis posterior gonorrhoeica IV, 675.
- Koehler siehe Herxheimer X, 305.
- Kohn, K. u. Herxheimer (Frankfurt a. M.). Über Lues maligna und Spirochaeta pallida IX, 280.
- Kohn. Ekzema ani X, 341.
- Kohnstamm u. Pinner. Blasenbildung durch hypnotische Suggestion X, 342.
- Kollmann (Leipzig). Elektro-Endoscopie II, III, 115. — Über Instrumente zur Strikturbehandlung II, III, 243. — Neuer Harnröhrendilatator IV, 214. — Über Endoscopie der hinteren Harnröhre IV, 229. — Über Spermatozystitis als Komplikation der Urethritis IV, 334. — Zur Bedeutung der gonorrhoeischen Prostatitis IV, 334. — Operationsstuhl IV, 706. — Untersuchungsstuhl IV, 708. — Urethroscopie VII, 322. — Harnröhren-Dilatatoren VII, 323.
- Königstein (Wien). Das Schicksal der nicht ejaculierten Spermatozoen IX, 494.
- Kopp (München). Pemphigus: Beginn an den Schleimhäuten V, 76. — Gonorrhoeotherapie und Protargol VI, 321. — Diskussion über Therapie der Acne VI, 167.
- Kötschek (Sarajewo). Die progressive Paralyse und die Syphilis mit Berücksichtigung der diesbezüglichen Verhältnisse in Bosnien und der Herzegowina VIII, 37.
- Kozerski (Warschau). Facialislähmung nach akuter Gonorrhoe IV, 169.
- Král (Prag). Mitteilungen über Hautmikrophyten und erläuternde Bemerkungen zu seiner bakteriologischen Ausstellung I, 84.
- Kraus (Prag). Zur Frage der metastatischen Lymphdrüsenkrankung beim Rhinosclerom VIII, 51. — Über die Beteiligung des sub-

- [Kraus] kutanen Fettgewebe an Entzündungsprozessen der Haut VIII, 74. — Über Empyroform VIII, 87.
- Kraus und Volk (Wien). Versuche über die Immunität bei Syphilis und bei Vaccine IX, 242.
- Kreibich (Graz). Über einen Fall zur Diagnose VIII, 59, 64. — Zur Behandlung der Verbrennungen mit Trockenverbänden VIII, 71. — Über fünf Fälle von Erythème induré Bazin VIII, 72. — Diskussion über: Weitere Erfahrungen über die therapeutische Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten VIII, 75. — Instrumentarium zur Applikation der Radiumstrahlen auf Haut und Schleimhaut VIII, 90.
- Kreibich (Prag). Zur Poikiloderma vascularis IX, 323. — Zu einem Fall von Erythema induratum Bazin IX, 326. — Zu einem Fall von Angiokeratoma Mibelli IX, 327. — Zu einem Fall zur Diagnose IX, 381. — Zur Dermatitis exfoliativa IX, 406. — Zu einem Fall von generalisierter Sclerodermie IX, 423. — Vasomotorische Phaenomene durch hypnotischen Auftrag IX, 508. — Arteriosklerotisch-anämische Infarkte der Haut X, 458. — Blasenbildung durch hypnotische Suggestion X, 346. — Chronischer Rotz des Mundes und der Oberlippe X, 117. — Cystenbildung im Spinalganglion bei Pemphigus malignus X, 366. — Zur Aetiologie des Erythema perstans faciei X, 361. — Fulgurationsbehandlung X, 204. — Hautveränderung bei Hodgkin-scher Krankheit X, 351. — Hydroa aestivale X, 289. — Lichen ruber monileformis X, 196. — Cystenbildung im Spinalganglion bei Pemphigus malignus X, 386. — Serodiagnostik der Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 168. — Xeroderma pigmentosum X, 331.
- Kromayer (Halle). Beitrag zum feineren Bau der Epithelzellen II, III, 303. — Epithelfaserung bei Mollusc. contag. IV, 601. — Einige neue dermatologische Heilmittel: Derivate des Pyrogallol, Chrysarobin, Resorcin VI, 264. — Über Gonorrhoeotherapie und Protargol VI, 333, 336.
- Krösing (Stettin). Erfahrungen mit der Audrysen Ulcus molle-Behandlung VI, 465. — Trichophytonkulturen IV, 89, 696. — Weitere Studien über Trichophytonpilze V, 370.
- Kulisch (Halle). Über Endoscopische Behandlung der Tripperformen IV, 229. — Muskelgummata durch Quecksilberinjektionen VII, 170.
- Kurella. Effluvienbehandlung VII, 488.
- Kutznitzki. Elephantiasis mit konsekutiver Knochenatrophie X,

111. — Eine neue Art von Suspensorium X, 467.
- Kuznitzky (Köln). Plattenmodell der Urethral-schleimhaut VI, 366. — Demonstration von Canülen mit einer neuen Verschlussvorrichtung VI, 550.
- Landau. Serodiagnostik bei Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 188.
- Landsteiner und Finger (Wien). Untersuchungen über Immunität bei Syphilis IX, 251.
- Lang (Wien). Zu einem fraglichen Fall von Mycosis fungoides II, III, 239, 240, 242. — Fieber und Polyurie nach Hydr. salicyl. Injektionen II, III, 404. — Abscess mit Gonococcen IV, 184. — Zur Endoscopie der hinteren Harnröhre IV, 229. — Beleuchtungstrichter IV, 229. — Diskussion zu: Statistische Beiträge zur tertiären Syphilis IV, 319. — Über Prostatitis gonorrhoeica IV, 334. — Spermatozystitis als Komplikation der Urethritis gon. IV, 394.
- Lasch (Breslau). Leber- u. Nieren-erkrankung im Frühstadium der Syphilis IV, 680.
- Lassar (Berlin). Bemerkungen über die jüngste Herpes zoster-Epidemie I, 71. — Demonstration klinischer Wachspräparate I, 210. — Alopecia areata IV, 114. — Pityriasis rosea IV, 114.
- Lazansky (Prag). Über Keratohyalin I, 235.
- Lebet (Bern). Atrophie cutanée IX, 329. — Alopecie en bandes familiale IX, 333.
- Ledermann (Berlin). Fettgehalt der menschl. Haut II, III, 180. — Hautresorption II, III, 323. — Resorbin IV, 681. — Zur Histologie der Dermatitis papillaris capillitii V, 443. — Russelsche Körperchen bei Dermatitis papillaris capillitii V, 458. — Über Wirkungen der Röntgenstrahlen auf die Haut VI, 571. — Strichförmige Psoriasis VII, Beil. 36. — Lichen ruber, strichförmig VII, Beil. 36. — Ichthyosis hystrix: lineare Ausbreitung VII, Beil. 37. — Spülbecken für Harnröhren- und Blasen-spülungen VII, 333. — Fettsekretion der Schweißdrüsen VII, 424. — Dermatitis atrophicans X, 350. — Pemphigus foliaceus X, 104.
- Lesser, E. (Leipzig). Zur Demonstration eines seltenen Falles von Lupus I, 268. — Über Nebenwirkungen bei Injektionen unlöslicher Quecksilberpräparate I, 314. — Über toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 346. — Zu einem fraglichen Fall von Mycosis fungoides II, III, 240. — Urticaria pigmentosa II, III, 245. — Ichthyosis palmaris et plantaris II, III, 246. — Epidermolysis bull. heredit. II, III, 247. — Aplasia pilorum intermittens II, III, 248. — Polyurie und

- [Lesser] Fieber bei Hydr. salicyl. Injektionen II, III, 402.
- Lesser (Bern). Diskussion zu Herpes tonsurans IV, 107. — Impetigo contagiosa IV, 116. — Zur Pathogenese des Herpes zoster IV, 637.
- Lesser, E. (Berlin). Gonorrhoe: Ischias gonorrhoeica VI, 467. — Zur Einrichtung von Finsen-Institut und Finsentherapie VII, 468. — Zu „Ein Beitrag zur Frage des Lichttherapeutischen Instrumentariums“ VII, 475. — Zur Zoster-Aetiologie VII, Beil. 42.
- Lesser, Fr. Serodiagnostik bei Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 174.
- Levy, C. (Straßburg). Über einen Fall von syphilitischer Lungeninfiltration VI, 380.
- Lewandowsky, F. (Bern). Keratosis follicularis disseminata, Pachyonychia congenita, Leukokeratosis linguae bei zwei Geschwistern. Tuberculosis fungosa, verrucosa, lymphangiectatica IX, 333. — Eigenartige lichenoid- Erkrankung mit Lokalisation der Knötchen um die Schweißdrüsenausführungsgänge IX, 428; Fall von subcutanen und periarticulären Verkalkungen IX, 433. — Onychomycose mit bisher nicht kultivierbaren Fadenpilzen IX, 437. — Typischer Fall von Recklinghausen'scher Krankheit IX, 508; Kulturen von Tuberkelbazillen aus Lupus und Scrophuloderm IX, 518; Hauttuberkulose bei Tieren IX, 519.
- Lewin, G. (Berlin). Nervöse Ursachen des Eczem II, III, 193.
- Lewin (Berlin) u. Heller (Berlin). Glatte Atrophie der Zungenwurzel und ihr Verhältnis zur Syphilis IV, 612.
- Lewinson (Odessa). Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang von Hoden und Prostata VII, 175.
- Leyberg. Zur pathologischen Anatomie der weiblichen gonorrhoeischen Urethritis X, 270.
- Liebreich (Berlin). Über die biologische Bedeutung der Vernix caseosa IV, 38.
- Linser (Tübingen). Zur Pigmentfrage (Haematoporphyrin) IX, 508.
- Lion (Mannheim). Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten VII, 50, 438.
- Lion (Breslau). Lupus-Behandlung mit Röntgenstrahlen VII, 439.
- Lipp. Zur jüngsten Herpes zoster-Epidemie I, 70.
- Lippmann (Mainz). Pityriasis rosea IV, 114
- Loeb (Mannheim). Formalin bei Hautkrankheiten VII, 170.
- Loeb u. Hedinger (Bern). Aneurysmen in der Kaninchenaorta nach subcutaner Jodkalidarreichung IX, 514.
- Löblowitz (Olmütz). Ein Fall von schwimmbosenartigem Naevus pigmentosus verrucosus pilosus giganteus VII, 247.

- Lohnstein (Berlin). Spüldilatoren bei chronischer Urethritis IV, 216. — Endoscopie der hinteren Harnröhre IV, 220.
- Loewald (Graudenz). Naevus verrucosus bilateralis symmetrix VII, Beil. 49. — Psoriasis vulgaris linearis VII, Beil. 49.
- Löwenbach (Wien). Über Rhinosclerom VIII, 50. — Zur Kenntnis der Haut Blastomykose (mit Demonstration von Abbildungen und Präparaten) VIII, 57. — Zur Kenntnis der Hautverkalkung VIII, 92.
- Loewenhardt (Breslau). Fieber nach Sublimatinjectionen II, III, 404. — Gonococcen, mikroskopische Untersuchung IV, 184. — Gonorrhoe, Die Endoscopie der hinteren Harnröhre und ein neues Beleuchtungsprincip IV, 207. — Zur Frage der gonorrhoeischen Stricture und Dilatationstherapie IV, 211. — Cystitis pseudomembranacea IV, 630. — Sarcinurie IV, 630. — Ausstellungsbericht IV, 687. — Cystoskopie VII, 320. — Bestimmung des Ureterenverlaufes VII, 336. — Elektrische Leitungsfähigkeit des Urins zur Nierendiagnostik VII, 340. — Dermoidcyste VII, 341. — Elektrische Apparate VII, 530.
- Löwenheim (Liegnitz). Über Rhinosclerom VIII, 50. — Über die Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln VIII, 79.
- Madelung (Straßburg). Über Behandlung des Karbunkels VI, 454. — Fall von inoperablem Carcinom der r. Gesichtshälfte VI, 497.
- Malinowski (Warschau). Ungeöhnliche Metastasenform in der Haut bei Mammacarcinom IX, 509.
- Mankiewicz (Berlin). Über Gonorrhoeotherapie u. Protargol VI, 338. — Zu einem Fall zur Diagnose VIII, 59, 64. — Über Urethrotomia interna VIII, 82, 84.
- Mann. Atrophia cutis mit auffallend symmetrischer Verteilung VII, Beil. 45.
- v. Maschek (Agram). Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum Kaposi VIII, 55. — Demonstration eines Falles von Syringomyelie VIII, 67.
- v. Marschalko (Klausenburg). Phallokos, Tropfapparat zur Verhütung der Gonorrhoe VII, 320. — Demonstration eines Falles von multiplen Dermatomyomen VIII, 49. — Über Rhinosclerom mit Demonstration dreier Fälle VIII, 49.
- Matzenauer (Wien). Chylorrhoe und Lymphgefäßgeschwulst VII, 378. — Syringocystadenoma VII, 382. — Pityriasis rubra Hebrae VII, 395. — Atrophia cutis idiopathica universalis VII, 401.

- Meissner (Berlin). Diskussion über Aetiologie der Acne VI, 164. — Röntgenbehandlung VII, 460. — Zur Einrichtung von Finsen-Institut und Finsentherapie VII, 468.
- Merk. Elephantiasis mit konsekutiver Knochenatrophie X, 113. — Stauungsdermatose X, 310.
- Metschnikoff (Paris). Rapport sur la syphilis expérimentale IX, 227.
- Michelson (Königsberg). Über Trichofolliculitis bacterica, eine bisher noch nicht beschriebene Form der Alopecie, mit Demonstration von mikroskopischen Präparaten I, 74.
- Mikulicz (Breslau). Transplantation zur Deckung von Hautdefekten nach Krause IV, 472. — Chirurgische Behandlung der Hautmäler IV, 476.
- Millitzer (Erfurt). Optischer Apparat für das Casper'sche Electroscop VI, 475. — Ein Beitrag zu den schwersten Formen des Lupus erythematodes VIII, 90.
- Minne. Mikrosporon un nouveau X, 447.
- Möller (Stockholm). Brennesselwirkung V, 149. — Zur Kenntnis der medicamentösen Dermatosen V, 149. — Naevus systematisiert VII, Beil. 49. — Naevus sebaceus lichenoides linearis VII, Beil. 37.
- Mraček (Wien). Tuberculosis verrucosa cutis II, III, 74. — Tertiäre Syphilis; Symptomatische Behandlung der Syphilis V, 219. — Syphilis des Oesophagus V, 585. — Enteritis syphilitica VIII, 46. — Bacillenbefunde bei Syphilis VIII, 47, 49. — Über Rhinosclerom VIII, 50. — Über einen Fall zur Diagnose VIII, 63. — Diskussion zu Arning, Weitere Erfahrungen über die therapeutische Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten VIII, 75. — Zur Erforschung der Mikroorganismen der männlichen Harnröhre VIII, 80. — Über Empyromform VIII, 87.
- Mucha. Über Rektalgonorrhoe X, 277.
- Mucha siehe Ghon und Wiesner. X, 281.
- Müller, J., Georg (Berlin). Demonstration urologischer Instrumente VI, 364. — Vorläufige Resultate einer principiell neuen Behandlungsmethode des Lupus vulgaris VI, 556. — Röntgenbehandlung bei Lupus VII, 459. — Medicamentöse Seifen VII, 507. — Dermatotherapeutische Präparate VII, 507. — Fettpuder VII, 509. — Zur Asepsis des Katheterismus VII, 510. — Dermatitis papillaris capillitii X, 379. — Oedema perstans faciei X, 366. — Acanthosis nigricans X, 106. — Lupus mit Hochfrequenz behandelt X, 288. — Serodiagnostik bei Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 187.
- Müller siehe Landau X, 188.

- Nagelschmidt** (Breslau). Bazillenbefunde bei Syphilis VIII, 48.
- Nagelschmidt** (Berlin). Atoxylbehandlung externe X, 405. — Eczema ani X, 341. — Fulgurationsbehandlung des Lupus X, 205. — Kohlensäureschneebehandlung des Naevus vasculosus X, 383.
- Napp** (Duisburg). Halbseitige Sclerodermie VII, Beil. 50.
- Neebe** (Hamburg). Zur Favus-Histologie IV, 110.
- Neisser** (Breslau). a) Über die Struktur der Lepra- u. Tuberkelbazillen mit spezieller Berücksichtigung der Rosanilin- u. Pararosanilinfarbstoffe I, 29. b) Über Leprazellen I, 42. — Zur jüngsten Herpes zoster-Epidermie I, 67. — Bedeutung der Gonococcen für Diagnose u. Therapie (Referat) I, 133. — Beziehungen der tertiären Lues zur Therapie in der Frühperiode I, 144. — Zur Injectionsbehandlung der acuten Gonorrhoe I, 229. — Über acutes umschriebenes Oedem der Haut und paroxysmale Haemoglobinurie I, 253. — Zu einem Fall von Folliculitis praeputialis gonorrhoeica I, 259. — Zur Demonstration eines seltenen Falles von Lupus I, 266. — Über Demonstration von Urticaria pigmentosa I, 279. — Über toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 335, 344. — Über die Behandlung der tuberculösen Haut- und Schleimhautaffectionen mit Tuberculin II, III, 15. — Histologische Veränderungen bei Tuberculininjectionen II, III, 26. — Tuberculöses Eczem II, III, 33. — Tuberculin-Reaction und Lupus erythematodes II, III, 39. — Über den gegenwärtigen Stand der Psorospermosen-Lehre (mit mikroskopischen Demonstrationen) II, III, 80. — Carcinom, Beziehung zu Psorospermien II, III, 80. — Psorospermiosis follicularis II, III, 83. — Keratosis follicularis II, III, 83. — Coccidien bei Hautkrankheiten II, III, 84. — Psorospermiosis und Pagetsche Krankheit II, III, 84. — Psorospermiosis und Molluscum contagiosum II, III, 86, 100. — Pathologie des Eczems (Referat) II, III, 116. — Nervöse Ursachen und Störungen bei Eczem II, III, 123, 124, 135. — Eczem, Aetiologie, Locale Ursachen II, III, 127. — Eczem Aetiologie, Constitutionelle Ursachen II, III, 130. — Alternieren des Eczems mit inneren Erkrankungen II, III, 138. — Parasitäre Eczeme II, III, 140. — Impetigo und Eczem II, III, 148. — Eczema seborrhoicum II, III, 149. — Tuberculöses Eczem II, III, 155. Eczem-Therapie II, III, 158. — Tumenol-Verwendung in der Eczem-Therapie II, III, 200. — Pityriasis rubr. pil. Discussion II, III, 231, 236. — Discussion zu

[Neisser] einem fragl. Fall von *Mycosis fungoides* II, III, 239, 241, 242. — Lichtwirkung bei *Leucoderm* und *Xeroderma pigmentosum* II, III, 341, 342. — Discussion über *Pemphigus neuroticus* II, III, 364. — Über *Erythema exsudativum multiforme* (Darmdesinfection) IV, 50. — *Favus-Pilze* IV, 107. — *Trichophytonpilze* IV, 108. — *Pityriasis rosea* IV, 109. — Mikroskopische *Favusdiagnostik* IV, 109. — Angewöhnung gegen *Gonococcen* IV, 178. — Über *Infectiosität* der chron. *Gonorrhoe* IV, 179, 183. — *Gonococcen-Einwanderung* ins Bindegewebe IV, 180. — Über *Endoscopie* IV, 229. — *Lupus*, *Mischinfection* mit *tubero-serpiginösem Syphilid* IV, 351. — *Psoriasis verrucosa* IV, 379. — — Über einen Fall zur *Diagnose* (*Tuberculininjection* empfohlen) V, 351. — *Trichorrhexis nodosa* V, 368. — *Keratosis follicularis striata et punctata* IV, 421. — *Darier'sche Erkrankung* IV, 428. — *Lichenoide Eruption* bei *Vitiligo* IV, 435, 440. — *Strychnin* bei *Pemphigus* IV, 452. — *Pityriasis rubra pilaris* IV, 485. — *Lichen ruber acuminatus* IV, 485. — Zur Frage der *lichenoiden* und *psoriasiformen Eruptionen* IV, 495. — *Eczema folliculare* IV, 535. — *Folliculitis aggregata* IV, 539. — *Pemphigus malignus* IV, 564. — *Pemphigus-*

Behandlung mit *Strychnin* IV, 566. — *Lepra Krankendemonstration* IV, 568. — *Jodexanthem* IV, 571. — Zu einem fragl. Fall von *Mycosis fungoides* im Anschluß an *Psoriasis* IV, 571. — *Pseudoleukaemie* IV, 579. — Über *Molluscum contagiosum* IV, 589. — *Carcinom* und *Psorospermien* IV, 590. — *Follikel-epithel* bei *Molluscum contagiosum* IV, 605. — Zwei Fälle von *Leukoplakia oris* IV, 625. — *Ausstellung der Dermatologischen Klinik* IV, 693. — *Aetiologie, Pathologie und Therapie* des *Pemphigus* V, 71. — *Psorospermien* der *Darier'schen Dermatose* V, 101. — Über sogenannte *mercurielle Exantheme* V, 129. — *Quecksilbersalben* V, 132. — Zur Kenntnis der *medicamentösen Dermatosen* V, 140. — *Beziehung der tertiären Syphilis zur Therapie* in der *Frühperiode* (Referat) V, 164, 228. — *Einfluß des Quecksilber* auf die *Vererbungs-fähigkeit* der *Syphilis* V, 175. — Zur *Demonstration* eines Falles von *Colloidoma ulcerosum* V, 331. — *Lupus pernio* V, 351. — Ein Fall von *Neurodermitis linearis chronica* V, 429. — *Lichenfrage* V, 429. — *Discussion* über *Aetiologie, Pathologie u. Therapie* der *Acne* VI, 166. — Zu einem Fall zur *Diagnose* (*Pruritus universalis* + *Knötchenförmiger Ausschlag*) VI, 299, 301. — *Gonor-*

rhoetherapie und Protargol VI, 306, 335, 346. — Zur Demonstration eines Falles von *Lepra mixta* VI, 398. — Über einen Fall von *Acanthosis nigricans* Dystrophie papillaire et pigmentaire VI, 402. — Zur Demonstration von drei Fällen von *Lichen scrophulosorum* VI, 495. — Über tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht tubulärer *Lepra* VI, 521, 526. — Über weitere Mitteilungen über TR-Behandlung bei *Lupus* VI, 549. — *Pityriasis rubra pilaris* VII, 252. — Diagnostischer Wert des Tuberculin VII, 346. — Syphilisübertragungsversuche auf Schweine VII, 389. — *Urticaria chronica* VII, 410. — *Erythema exsudativum perstans* VII, 410. Beziehungen des *Lichen ruber* zum Nervenverlauf VII, Beil. 50. — Naevi, Beziehungen zum Nervenverlauf VII, Beil. 50. — Über *Rhinosclerom* VIII, 50. — Favus-Therapie VIII, 52. — Über einen Fall zur Diagnose VIII, 63. — Über die Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln VIII, 79, 80. — Über *Empyroform* VIII, 87. — Über ein Instrumentarium zur Application der Radiumstrahlen auf Haut und Schleimhaut VIII, 90. — Die experimentelle Syphilisforschung nach ihrem gegenwärtigen Stande (Referat)

IX, 1. — Excision des Primäraffects IX, 312, 313. — Zu einem Fall zur Diagnose IX, 381. — Kongenitale Blasenbildung, Arsenwirkung IX, 398. — Bericht über die in Java angestellten experimentellen Syphilisforschungen X, 137. — *Hydroa aestivale* X, 289. — *Lupus* mit Hochfrequenz behandelt X, 288. — *Mykosis fungoides d'emblée* X, 134. — Serodiagnostik bei Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 193.

Neisser (Breslau) u. Marschalko (Budapest). Statistische Beiträge zur tertiären Syphilis IV, 311.

Neisser (Breslau) u. Putzler (Danzig). Zur Bedeutung der gonorrhoeischen Prostatitis IV, 325.

Neisser und Schäffer (Breslau). Demonstration von Fällen von Sclerodermie IV, 45, 72.

Neuberger (Nürnberg). Über einen Fall von lymphatischer Leucämie mit leukämischen Hauttumoren II, III, 216. — *Pemphigus neuroticus* II, III, 358. — Keloidbildung bei *Pemphigus neuroticus* II, III, 360. — *Zoster hystericus* II, III, 361. — *Syringomyelie* bei *Pemphigus neuroticus* II, III, 364. — Atypische Fälle von *Lichen ruber* IV, 506. — Über Filamentuntersuchungen bei chronischer Gonorrhoe VI, 316. — Über einen Fall zur Diagnose VIII, 63. — Über gonorrhoeische

- [Neuberger] Secretuntersuchungen IX, 482. — Über die Prophylaxe der Epididymitis gonorrhoeica IX, 485.
- Neumann (Wien). Über Leprabazillen und Leprazellen I, 54. — Zur jüngsten Herpes zoster-Epidemie I, 69. — Zur Kenntnis der klinischen und histologischen Veränderungen bei Erkrankungen der Vaginalschleimhaut I, 127. — Tuberculininjectionen und ihre Specificität für Lupus II, III, 45. — Contagiosität des Molluscum II, III, 96. — Über die histolog. Veränderungen der luetisch erkrankten Tonsillen, Uvula und der hinteren Rachenwand II, III, 104. — Eczem-Discussion II, III, 196. — Mycosis fungoides, zwei Fälle II, III, 216. — Zur Pityriasis rubra pilaris II, III, 233. — Syphilitische Erkrankung der Speicheldrüsen IV, 681. — Pemphigus vegetans V, 69. — Über eine neue Hautaffection (Creeping eruption) V, 95. — Syphilis des Oesophagus V, 585. — Ichthyosis, streifenförmige Anordnung VII, Beil. 50. — Langer Bestand eines Lichen ruber planus VII, Beil. 50. — Psoriasis, strichförmige Anordnung VII, Beil. 50.
- Nicolai (Kiel). Urethroskopische Lichte VII, 329.
- v. Nießen (Wiesbaden). Experimentelle Kaninchensyphilis IX, 277.
- Nobl (Wien). Favus-Therapie VIII, 52. — Über die Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln VIII, 79. — Über Empyroform VIII, 87. — Über ein bisher unbeachtetes pathologisches Syphilisresiduum VIII, 44. — Autoinoculation in der II. Incubation IX, 270. — Experimentelles zur Frage der Syphilis vaccinata IX, 276. — Pemphigus successif à Kystes épidermiques IX, 352. — Zum Xanthoma milio-papulatum generalisatum IX, 408. — Färbung von Gonorrhoepräparaten IX, 484. — Zur Epididymitisbehandlung IX, 489. — Überleben der Spermatozoen IX, 497.
- v. Nothafft. Atoxylobehandlung, externe X, 404, 406. — Gangraen infantile X, 404.
- Oberländer. Zur Injectionsbehandlung der acuten Gonorrhoe I, 224, 231.
- Oppenheimer. Herpes zoster VII, Beil. 37. — Endausgänge der Dermatitis atrophicans X, 347. — Elephantiasis mit konsekutiver Knochenatrophie X, 113. — Lichen ruber planus annularis X, 135.
- Oppler und Dreysel (Breslau). Eleidin IV, 685.
- Pecirka. Nerven-Naevi, Zusammenhang mit Entwicklungs-

- störungen der Hautmetameren VII, Beil. 16.
- Perićic. Erfahrungen über die Syphilis nach Beobachtungen bei der Landbevölkerung in Dalmatien V, 238.
- Petersen (Petersburg). a) Demonstration von Photographieen von Leprakranken I, 25. b) Über Behandlung der Lepra mit Natrium salicylicum I, 27. — Über Leprabazillen und Leprazellen I, 54. — Über Vorstellung eines Falles acuter Entwicklung von Lepra anaesthetica bei einem luetischen Individuum I, 126. — Über Demonstration eines seltenen Falles von Lupus I, 267. — Über Demonstration von Urticaria pigmentosa und Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 276. — Über toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 342. — Über Excochleation des Ulcus molle I, 362. — Eczem-Discussion II, III, 195. — Zur Lepra-Therapie II, III, 286. — Über Temperatursteigerungen nach Hydrarg. salicyl.-Injectionen II, III, 382, 404. — Spermatocystitis als Complication der Urethritis IV, 319. — Infectiosität der chron. Gonorrhoe IV, 183. — Creeping Eruption V, 97. — Zur tertiären Syphilis: Symptomatische Behandlung der Syphilis V, 214. — Trichorrhoeis nodosa V, 362. — Thiosinaminbehandlung VII, 257. — Röntgenstrahlen zur Diagnostik syphilitischer Knochenerkrankungen VII, 532. — Röntgenaufnahmen VII, 550. — Finsenbehandlung VII, 492. — Über Rhinosclerom mit Demonstration dreier Fälle VIII, 50. — Favus-Therapie VIII, 52. — Über den Verlauf und die klinischen Formen der Lepra mit Krankendemonstrationen VIII, 66. — Zu „Ein Instrumentarium zur Application der Radiumstrahlen auf Haut und Schleimhaut“ VIII, 90. — Eczema ani X, 341. — Lupusbehandlung mit Stauungshyperämie nach Bier X, 372.
- Petrini de Galatz (Bucarest). Syphilis: Polynévrite (Pseudotabes) IV, 240. — Polynévrite syphilitique IV, 240. — Pseudotabes (Polynévrite) IV, 240. — Syphilides framboésiformes végétantes cutanées généralisées IV, 272. — Leprabacillen bei anästhet. Lepra IV, 457. — Leprabacillen im Blut IV, 461. — Leprabacillen in der Haut IV, 464. — Chancre simple IV, 648. — Ducrey'scher Bacillus bei Ulcus molle IV, 648. — Pemphigus und Dermatitis herpetiformis Duhring V, 63. — Zur tertiären Syphilis: Chronisch-intermittierende Behandlung der Syphilis V, 215. — Note sur un cas de Lupus vulgaire epithéliomateuse V, 307. — Colloid-Milium au cours d'un hydroarécidivant V, 331.

- Philippsohn (Hamburg). Tertiäre Syphilis V, 221. — Chronisch-intermittierende Behandlung der Syphilis V, 221. — Voigt'sche Linien und Naevi VII, Beil. 16.
- Pick (Prag). Über „Mitteilungen über Hautmikrophyten“ I, 96. — Zur Anatomie der Lymphgefäße der männlichen Geschlechtsorgane I, 111. — Histologisches Verhalten der regionären Drüsen bei primärer Hauttuberculose (Demonstration) I, 162. — Zur Anatomie der Lymphgefäße der männlichen Genitalien I, 257. — Über einen Fall von Folliculitis praeputialis gonorrhoeica I, 258. — Über einen Fall von Folliculitis praeputialis gonorrhoeica I, 258. — Über einen Fall von Folliculitis praeputialis gonorrhoeica I, 262. — Demonstration eines seltenen Falles von Lupus I, 262. — Über einen seltenen Fall von Lupus I, 265. — Über Demonstration eines seltenen Falles von Lupus I, 270. — Über Melanosis lenticularis progressiva mit Krankendemonstration I, 272. — Demonstration von Urticaria pigmentosa und Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 276. — Über Demonstration von Urticaria pigmentosa und Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 281. — Über Demonstration von Urticaria pigmentosa und Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 283. — Mitteilung eines Falles von Mycosis fungoides mit Krankendemonstration I, 284. — Über seine Methode der Eczemtherapie mit Demonstration an Kranken I, 290. — Toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 345. — Zur Tuberculin-Injection II, III, 45. — Zur Contagiosität des Molluscum II, III, 89, 102. — Zur Pathologie des Eczems II, III, 166. — Leucämische Tumoren und Lymphosarcome II, III, 215. — Der augenblickliche Stand der Dermatomykosenlehre (Referat) IV, 54. — Favushaare, Behrend'sches Symptom IV, 58. — Favuspilze IV, 60. — Favus maculosus IV, 64. — Pityriasis versicolor IV, 79. — Trichophytie-Debatte IV, 72. — Alopecia areata IV, 115. — Über „Beiträge zur Kenntnis der Tuberculose der Haut“ IV, 354. — Symptomatische Behandlung der Syphilis V, 204. — Tertiäre Syphilis V, 204. — Discussion über Dermatitis exfoliativa universalis VI, 247. — Fall von Acanthosis nigricans (Dystrophie papillaire et pigmentaire) VI, 399, 444. — Diagnostischer Wert des Tuberculin VII, 347. — Erythromelie VII, 404. — Urticaria chronica VII, 408. — Demodex folliculorum (Färbung) VII, 428. — Über die modernen Ziele und Erfolge der Therapie auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten VIII, 30. — Discussion über ein Instrumen-

- tarium zur Application der Radiumstrahlen auf Haut u. Schleimhaut VIII, 30.
- Pick, W. (Breslau). Zur Aetiologie des Lupus erythematodes VII, 224. — Epithelioma adenoides cysticum VII, 319. — Lupus erythematodes u. vulgaris Differentialdiagnose VII, 341.
- Pielicke (Berlin). Arsonvalisation VII, 491. — Zur Epididymitisbehandlung IX, 490.
- Pinkus (Berlin). Folliclis VII, 209. — Tuberculide VII, 223.
- Pinner. Blasenbildung durch hypnotische Suggestion X, 347. — Siehe Kohnstamm X, 342.
- Plass. Siehe Herxheimer X, 209.
- Plato (Breslau). Fettsekretion der Haut VII, 182. — Einfluß der Spiritusverbände auf Entzündungsprocesse der Haut VII, 225.
- Polano. Erythrodermie pityriasisque en plaques disséminées X, 198.
- Preindelsberger (Sarajewo). Über epidurale Injektionen bei Erkrankungen der Harnblase VIII, 69. — Stricturen. Über Urethrotomia interna VIII, 82.
- Pringle. Über eine neue Hautaffection (Creeping Eruption) V, 97. — Demonstration eines Falles von Sommereruption V, 354. — Zur Demonstration eines Falles von Hidrocystoma V, 358. — Über Trichorrhaxis nodosa V, 368. — Discussion zur Trichophytonfrage V, 416.
- Putzler (Danzig). Heiße Sublimat-spülungen bei Ulcera mollia und Primärsclerosen VII, 194.
- Putzler (Danzig) und Neisser (Breslau). Prostatitis gonorrhoeica IV, 325.
- Raff. Bubonen nach Ulcus molle V, 572. — Ducrey'sche Bacillen bei Ulcus molle im Buboeiter V, 572.
- Rasch (Kopenhagen). Naevus lichenoides pruriginosus VII, Beil. 50. — Lichen ruber planus in Voigt'scher Linie VII, Beil. 50. — Strichförmige Psoriasis VII, Beil. 50.
- Rau (Breslau). Atypische Keratose VII, 287.
- Reichel (Straßburg). Zur Behandlung des Lupus erythematodes (mit Demonstrationen) VI, 412. — Demonstration eines Falles von Sommereruption VI, 417.
- Reinhart. Siehe Herxheimer X, 321, 324.
- Reitmann. Blastomykosis cutis X, 102. — Lichen sclerosus X, 122. — Stauungsdermatose X, 309.
- Richter (Berlin). Behandlung der chronischen Prostatitis VII, 197.
- Riehl (Wien). Über ein eigenartiges Exanthem bei schwerer Diphtheritis I, 351. — Herpes tonsurans maculosus IV, 110. — Zur Favus-Histologie IV, 110. — Beiträge zur Kenntnis der Tuberculose der Haut IV, 354. —

- [Riehl] Zur Demonstration von Psorospermien der Darier'schen Dermatoze V, 97, 102.
- Riehl (Leipzig). Behandlung syphiliskranker Mutter VII, 262.
- Ries (Ulm). Über das Epidermyton mit Demonstration mikroskopischer Präparate I, 72.
- Rille (Wien). Discussion über Dermatitis exfoliativa universalis VI, 248. — Über idiopathische Atrophie der Haut (Demonstration) VI, 473.
- Rille (Innsbruck). Thiosinaminbehandlung VII, 258.
- Rodler (Bern). Acne scrophulorum mit auffallender Narbenbildung IX, 374.
- Róna (Budapest). Discussion zur Lichen ruber-Frage IV, 517. — Haemangioendothelioma tuberosum VII, 419. — Lineäre lichenoidale Hautläsion VII, Beil. 37. — Rhinosclerom mit regionären Lymphdrüsenkrankungen VII, 542. — Psoriasis linearis VII, Beil. 38. — Atrophisierende Dermatitis, Beiträge zur Lehre von den chronischen X, 462.
- Rosenthal (Berlin). Über acutes umschriebenes Oedem der Haut u. paroxysmale Haemoglobinurie I, 253. — Über toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 325. — Über gonorrhoeische Achillodynie IV, 167. — Discussion zur Lichen ruber-Frage IV, 518. — Pemphigus, Blasenbildende Affectionen der Mundschleimhaut IV, 556. — Herpes der Mundschleimheit IV, 556. — Urticaria bullosa IV, 561. — Über den gegenwärtigen Stand der Lehre vom Pemphigus (Referat) V, 34, 79. — Zur Kenntnis der medicamentösen Dermatosen V, 143, 149. — Dyshidrosis des Gesichts V, 358. — Zur Demonstration eines Falles von Hydrocystoma V, 358. — Über Trichorhexis nodosa V, 362.
- Rosenthal (Berlin) u. v. Sehlen (Hannover). Gonorrhoeische Cachexie IV, 167.
- Roux (Halle). Furchungszellen IV, 391.
- Rusch (Innsbruck). Pyrogallolvergiftung VII, 521.
- Saalfeld (Berlin). Chirurgische Behandlung des Lupus durch Excochleation II, III, 74. — Thilanin bei Eczem II, III, 191. — Phaneroskopie und Glasdruck IV, 481. — Heißluftbehandlung bei Acne VI, 162. — Dermatitis exfoliativa VI, 241. — Über die Tyson'schen Drüsen VI, 527. — Favus-Therapie VIII, 52. — Discussion zu Arning: Weitere Erfahrungen über die therapeutische Anwendung hoher Kälte-Grade bei Hautkrankheiten VIII, 75. — Über Gonosan VIII, 85. — Eczema ani X, 341. — Mykosis fungoides d'emblée X, 134.

- Sabouraud. Trichophytonpilze IV, 74.
- Sachs, O. (Breslau). Urticaria pigmentosa VII, 260. — Erythema exsudativum perstans VII, 405. — Pigmentloser Naevus VII, Beil. 34.
- Sachs, Th. (Frankfurt a. M.). Naevus pigmentosus unilateralis VII, Beil. 38. — Serodiagnostik der Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck X, 166.
- Sachs alber (Graz). Fall von Pemphigus conjunctivae V, 81.
- Sack (Heidelberg). Discussion über Therapie der Acne VI, 164. — Über einige neue dermatologische Heilmittel Derivate d. Pyrogallols, Chrysarobins, Resorcins, VI, 276. — Vorstellung eines Falles von Hemihyperhidrosis cruciata VI, 376. — Zur Demonstration von drei Fällen von Lichen scrophulosorum VI, 494. — Pruriginöse, strichförmige Hauterkrankung VII, Beil. 43. — Über eine eigentümliche Knotenerkrankung der Haut der unteren Extremitäten VIII, 73.
- Salomon (Frankfurt a. M.). Naevus pigmentosus, halbseitig VII, Beil. 34. — Naevus vasculosus, halbseitig VII, Beil. 39. — Fall zur Diagnose X, 332. — Linoval X, 335. — Lupus erythematosus X, 136.
- Sasakawa (Tokio, Japan). Tuberkelbacillen im Hautlupus IV, 354.
- Sattler (Sarajewo). Zur Behandlung der Verbrennungen mit Trockenverbänden VIII, 70, 72.
- Schäffer (Breslau). Gonococcen-Wachstum bei verschiedenen Temperaturen IV, 181. — Demonstration mikroskop. Präparate zur Frage der visceralen Lepra IV, 445. — Riesenzellen bei Lepra IV, 446. — Zur Diagnose der Urethritis posterior gonorrh. IV, 675. — Bedeutung der Silbersalze für die Gonorrhoebehandlung IV, 676. — Gonococcen-Culturen auf verschiedenen Nährböden V, 284. — Neue Färbung für Gonococcen V, 299. — Über Desinfectionsversuche an Gonococcen V, 433. — Antagonistisches Verhalten der Gonococcen zu anderen Mikroorganismen V, 441. — Zur Verhütung der Lungenembolien bei Quecksilberinjektionen VII, 205. — Einfluß von Hitze, Kälte und feuchter Wärme auf Entzündungsprozesse VII, 226. — Atypische Fälle von Lichen ruber planus VII, 278. — Lichen ruber atrophicans VII, 280. — Lichen chronicus Vidal, Differentialdiagnose gegen Lichen ruber VII, 283. — Tuberoöse Bromausschläge VII, 291. — Lichen ruber-ähnliche Mycosis fungoides VII, 295. — Pilzkulturen auf Agar-Membranen VII, 421. — Hauterkrankungen mit bemerkenswerter Lokalisation VII, Beil. 43. — Naevi mit bemerkens-

- [Schäffer] werter Anordnung VII, Beil. 44. — Psoriasis in Voigt-scher Linie VII, Beil. 45.
- Schäffer u. Neisser (Breslau). Demonstration von Fällen von Sklerodermie IV, 547.
- Schäffer u. Steinschneider (Breslau). Desinfectionsversuche mit Gonococcen IV, 656. — Austrocknung der Gonococcen IV, 670.
- Schauta (Wien). Zur Demonstration von Urticaria pigmentosa und Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 283.
- Scherber (Wien). Über experimentelle Keratitis parenchymatosa bei Kaninchen IX, 255. — Balanitis erosiva und ulcerosa IX, 474. — Präventivbehandlung bei Syphilis X, 232.
- Schiff (Wien). Gegenwärtiger Stand der Röntgenbehandlung (Referat) VII, 3, 433. — Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten (Lupus usw.) VII, 368. — Eczema ani X, 340. — Mykosis fungoides d'embrée X, 134.
- Schindler (Prag). Kasuistischer Beitrag zur Frage der Übertragbarkeit von Rinder-Tuberculose auf den Menschen VIII, 54.
- Schindler (Breslau). Zur Behandlung der Epididymitis gonorrhoeica IX, 488. — Automatische Bewegungen des Uterus und über ihre Bedeutung für die Pathologie der Gonorrhoe X, 260.
- Schirren (Kiel). Zur Demonstration eines Falles von Lupus erythematoses der behaarten Kopfhaut VI, 372. — Acanthosis nigricans X, 109.
- Schirrmacher (Breslau). Hautsarcom VII, 313.
- Schischa (Graz). Pemphigus-ähnliche Erkrankung (Demonstration) V, 85.
- Scholtz (Breslau). Zur Eczemfrage VII, 228. — Neurodermitis Brocq. (Dermatitis lichenoides pruriens) Lichen chronicus Vidal VII, 230, 300. — Dyshidrosis VII, 231. — Thiosinaminwirkung bei Narben nach Gesichtslupus VII, 257. — Keratoma hereditarium VII, 293. — Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten (Lupus usw.) VII, 369. — Lupus vulgaris des Gesichtes VII, 377. — Lupus und Lues Differentialdiagnose VII, 377. — Röntgenröhren von verschiedener Construction und verschieden hohem Vacuum VII, 441.
- Scholtz u. Klingmüller (Breslau). Wert des alten Koch'schen Tuberculin VII, 222.
- Schroeder (Aachen). Lichen corneus VII, Beil. 51.
- Schuster (Aachen). Zur Gonorrhoe-therapie mit Protargol VI, 345. — Gonorrhoe: Zur Behandlung des Pneumatismus gonorrhoeicus VI, 478.
- Schwimmer (Budapest). Über Psorospermosis cutanea vegetans

- II, III, 76. — Pemphigus und Dermatitis herpetiformis V, 68. — Zur Demonstration von Psorospermien der Darier'schen Dermatose V, 99. — Tertiäre Syphilis, Praeventivbehandlung der Syphilis V, 223. — Einige seltene Zungenerkrankungen V, 267. — Leucoplakia buccolingualis V, 269. — Lymphangioma circumscriptum linguae V, 270. — Herpes linguae V, 272. — Erythema und Herpes linguae V, 272. — Pemphigus linguae V, 274. — Argyrosis linguae V, 276. — Glossitis mercurialis V, 279.
- Sedlmayer (Straßburg). Die Fortschritte der Gonorrhoebehandlung seit dem Congreß von 1899 VI, 302.
- Sedlmayr (Borna). Über einen Fall zur Diagnose VIII, 63.
- v. Sehlen (Hannover). Molluscum. Verwechslung mit klein-papulösem Syphilid II, III, 97. — Eczem-Discussion II, III, 194. — Ulerythema ophryogenes II, III, 236. — Kein Zusammenhang zwischen Acne necrotica und Diabetes II, III, 287. — Nächtliche Schweiß nach Hydrarg. salicyl. Injectionen II, III, 405. — Discussion zum Erythema exsudativum multiforme IV, 52. — Alopecia areata IV, 103. — Favus- u. Trichophytonpilze IV, 103. — Über gonorrhoeische Achillodynie IV, 167. — Gonococccen-Färbung in Schnitten IV, 167. — Zur Prostatitis gonorrhoeica IV, 334. — Frühbehandlung der Gonorrhoe IV, 677. — Beziehung des Eczems zu den Schleimhäuten IV, 683. — Operationstisch IV, 703.
- v. Sehlen (Hannover) u. Rosenthal (Berlin). Gonorrhoeische Cachexie IV, 167.
- Serapin (Petersburg). Einfluß der Finsenbehandlung auf das Lupusgranulom VII, 500.
- O. Simon. Richtungslinien der Hautarchitektur VII, Beil. 16.
- Sklarek. Zur Kenntnis der multiplen Primäraffekte X, 223.
- Spalteholz. Über die Blutgefäße der Haut (mit Demonstrationen) II, III, 109.
- Spiegler (Wien). Zu einem Fall zur Diagnose, Verwertbarkeit der Tuberculinjection V, 352. — Bacillen bei Trichorrhexis nodosa V, 366. — Thiosinaminbehandlung VII, 259. — Zur Finsen-therapie und ihrem gegenwärtigen Stand in der Dermatologie VII, 367. — Zur Einrichtung von Finsen's Institut und Finsen-therapie VII, 468. — Zur Favus-Therapie VIII, 52. — Zum Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum Kaposi VIII, 56. — Zu einem Fall zur Diagnose VIII, 63. — Zur Behandlung der Verbrennungen mit Trockenverbänden VIII, 71. — Mykosis fungoides d'emplée X, 134.

- Spietschka (Prag). Zur Kenntnis der medicamentösen Dermatosen V, 151.
- Spitzer (Wien). Weitere Beiträge zur aetiologischen Therapie der Syphilis IX, 249.
- Staub (Posen). Discussion zu Herpes tonsurans IV, 113. — Erythromelalgie IV, 423. — Zu einem fraglichen Fall von Mycosis fungoides im Anschluß an Psoriasis IV, 580. — Therapie der Actinomycose IV, 683.
- Stein (Görlitz). Xeroderma pigmentosum IV, 473. — Zur Urethrotomia interna VIII, 84. — Ein Fall von Osteoarthropathie der Wirbelsäule bei Tabes VIII, 84. — Vorkommen der Spirochaeta pallida im Ausstrich und im Gewebe IX, 292. — Ein Beitrag zur aseptischen Urethritis X, 269.
- Steinschneider (Franzensbad). Über Vulvovaginitis der kleinen Mädchen I, 170.
- Steinschneider (Franzensbad) u. Galewski (Breslau). Über Gonococcen und Diplococcen in der Harnröhre I, 159.
- Steinschneider und Schäffer (Breslau). Epithel der Follikel bei Mollusc. contag. IV, 605. — Desinfektionsversuche mit Gonococcen IV, 656. — Austrocknung der Gonococcen IV, 670.
- Stern (Düsseldorf). Subcutane Verkalkungen IX, 433. — Morbus Darier X, 315.
- Sternthal (Braunschweig). Zu einem Fall von strichförmiger Hauterkrankung (Ekzem?) der rechten oberen Extremität VI, 250. — Demonstration eines Falles von Lupus erythematodes der behaarten Kopfhaut VI, 370. — Neue Röntgenröhre nebst Bemerkungen über Radiumwirkung VII, 477. — Becquerelstrahlen VII, 478.
- Stravino (Neapel). Acné rosée VI, 174.
- Strebel (München). Ein Beitrag zur Frage des Lichttherapeutischen Instrumentarium VII, 83, 472, 476.
- Tièche (Bern). Planer Lichen und Acne scrophulosorum IX, 372. — Anaesthetische Lepra mit tuberculoiden Veränderungen IX, 454. — Fall von Lupus erythematodes disseminatus IX, 463. — Über benigne Melanome (Chromophorome) der Haut — blaue Naevi IX, 520.
- Tomaszewski (Breslau). Acanthosis nigricans VII, 232; Dystrophie papillaire et pigmentaire VII, 233.
- Touton (Wiesbaden). Zu einem Fall zur Diagnose (Pruritus universalis + knötchenförmiger Ausschlag) VI, 300. — Zur Demonstration eines Falles von Lupus erythematodes der behaarten Kopfhaut VI, 373. — Zur Urticaria papulosa haemorrhagica

Hebrae VI, 375. — Zur Darier-
schen Dermatose VI, 407. — Zur
jüngsten Herpes zoster-Epidemie
I, 68. — Zu einem Fall von
Folliculitis praeputialis gonor-
rhoica I, 259. — Zu einem seltenen
Fall von Lupus I, 269. — Zur
Demonstration von Urticaria pig-
mentosa und Urticaria men-
strualis gonorrhoeica I, 278. — Gre-
garinen bei Molluscum, Natur der
Molluscumkörper II, III, 94. —
Sarcomatosis cutis universalis II,
III, 214. — Mycosis fungoides-
Debatte II, III, 243. — Lepra-
bazillen im Blut II, III, 286. —
Zur Lehre von der Acne necrotica
II, III, 287. — Über gonorrhoeische
Achillodynie IV, 166. — Diskus-
sion zu „Beiträge zur Kenntnis
der Tuberkulose der Haut“ IV,
373. — Beitrag zur Lehre von
der parasitären Natur des Mol-
luscum contagiosum IV, 382. —
Urticaria factitia und Pigment-
ablagerung IV, 387. — Zu einem
Fall von Urticaria pigmentosa IV,
387. — Pigmentablagerungen IV,
387. — Zum Eczema folliculare
IV, 546. — Zu einem fraglichen
Fall von Mycosis fungoides IV,
580. — Zu einem Fall von Pem-
phigus conjunctivae V, 82. —
Zur Kenntnis der medicamentösen
Dermatosen V, 146. — Tertiäre
Syphilis V, 217. — Chronisch-
intermittierende Behandlung der
Syphilis V, 217. — Reinfektion
bei Syphilis V, 217. — Prosta-

titis gonorrhoeica V, 283. — Über
Endocarditis gonorrhoeica und
Prostatitis follicularis V, 289. —
Zu einem Fall zur Diagnose V,
350. — Zu einem Fall von Hidro-
cystoma (Dyshidrosis des Gesichts)
V, 359. — Ein Fall von Neu-
rodermitis linearis chronica V, 418,
433. — Russelsche Körperchen
V, 464. — Zur Histologie der
Dermatitis papillaris capillitii V,
464. — Zu einer strichförmigen
Hauterkrankung (Ekzem) der
rechten oberen Extremität VI,
262. — Lichen chronicus simplex
circumscriptus VI, 418. — Aetio-
logie und Pathologie der Acne
(Referat) VII, 7, 168. — Neu-
rodermitis lichenoides chronica
VII, Beil. 38. — Lineäres Eczem
VII, Beil. 38. — Bandförmige
Sclerodermie VII, Beil. 39. —
Lichenoid ekzematöses Exanthem,
strichförmig VII, Beil. 39. —
Lichen chronicus linearis VII,
Beil. 58. — Blasenbildung durch
hypnotische Suggestion X, 346.
— Eczema ani X, 341. — Lichen
ruber planus serpiginosus X, 311.
— Morbus Hodgkin X, 320.

Ullmann (Wien). Seltener Fall von
multiplen Haut- u. Nasenschleim-
hautgummata V, 285. — Zu einem
Fall zur Diagnose V, 352. — Über
Trichophytie V, 385. — Zur
Histologie der Dermatitis papil-
laris capillitii V, 463. — Physi-
kalisch-chemische Behandlung der

- [Ullmann] entzündlichen Hautaffectionen VII, 233.
- Urban. Lupus-Behandlung mit Excision und Hautverpflanzung II, III, 53.
- Veiel (Cannstadt). Zu einem Fall von Urticaria pigmentosa und Urticaria menstrualis gonorrhoeica I, 280. — Über Mycosis fungoides I, 288. — Therapie des Eczems (Referat) II, III, 161. — Mycosis fungoides (Fall zur Diagnose) II, III, 237, 241, 242. — Über Airoil V, 297. — Zu einem Fall zur Diagnose V, 351. — Zu einem Fall von Hidrocystoma V, 359. — Behandlung der Trichorrhexis nodosa V, 368. — Therapie der Acne (Referat) VI, 126, 173. — Über einige neue dermatologische Heilmittel, Derivate d. Pyrogallols, Chrysarobins, Resorcins VI, 276. — Fall zur Diagnose (Pruritus universalis + knötchenförmiger Ausschlag) VI, 295, 302. — Naevus lichenoides generalisatus VII, Beil. 39. — Systematisierter Naevus VII, Beil. 39. — Über Emyproform VIII, 87. — Steinkohlenteer IX, 380. — Fall zur Diagnose IX, 380.
- Veiel sen. Blasenbildung durch hypnotische Suggestion X, 346. — Therapie des Eczema ani X, 337, 342. — Hydroa aestivale X, 289. — Kohlensäureschneebehandlung X, 384. — Morbus Darier X, 314. — Morbus Raynaud X, 329. — Xanthoma in Geschwulstform X, 104.
- Veiel jun. Lupus erythematosus X, 105.
- Viertel (Breslau). Blasenphotogramme IV, 692.
- Volk (Wien). Diskussion über Syphilisverimpfung IX, 279.
- Volk und Kraus (Wien). Versuche über die Immunität bei Syphilis und bei Vaccine IX, 242.
- Waelsch (Prag). Mycologische Beiträge zur Trichophytonfrage V, 403, 413. — Lichen striatus VII, Beil. 39. — Bazillenbefunde bei Syphilis VIII, 47. — Furchung, Erweiterung und Verdickung der Haut am Hinterkopf IX, 453.
- Weidenfeld (Wien). Zum Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum Kaposi VIII, 56. — Zu einem Fall zur Diagnose VIII, 63. — Zur Behandlung der Verbrennungen mit Trockenverbänden VIII, 71. — Ein Instrumentarium zur Application der Radiumstrahlen auf Haut und Schleimhaut VIII, 90.
- Weidenhammer (Worms). Zu einem Fall zur Diagnose (Pruritus universalis) VI, 300.
- Werman (Dresden). Beiträge zur Lehre vom Hautpigment I, 242.
- Werner. Fulgurationsbehandlung des Lupus X, 199, 205.
- Wertheim (Wien). Facialislähmung nach acuter Gonorrhoe IV, 169. — Temperaturunterschied

- beim Gonococccen-Wachstum IV, 169, 171. — Infektiosität der chron. Gonorrhoe IV, 173. — Gonorrhoe in der Ehe IV, 175. — Cachexia gonorrhoeica IV, 176.
- Werther (Dresden). Depigmentierung durch Finsenbehandlung IX, 428. — Tuberkulide X, 413.
- Westberg (Breslau). Leprabazillen in der Kopfhaut IV, 570. — Beitrag zur Lehre vom Pemphigus V, 591. — Rückenmarkbefunde bei Pemphigus V, 606. — Antipus-Mull X, 333. — Strichförmige Sclerodermie X, 317.
- Wiesner siehe Ghon u. Mucha X, 281.
- Wildbolz (Bern). Plaquetförmige, tuberculöse Cystitis unter dem Bilde der Malakoplakie IX, 493.
- Winkler, F. (Wien). Färbung der Spir. pall. im Gewebe IX, 302. — Ephelidenbehandlung mit ultravioletten Strahlen IX, 427. — Gonorrhoepräparate IX, 484; Färbung der Gonococccen und der jodophilen Substanz IX, 487; Epididymitisbehandlung IX, 491.
- Winternitz (Prag). Über quantitative Quecksilberbestimmung und ihren Wert für die Beurteilung der Hg-Therapie I, 347. — Versuche über Hautresorption II, III, 315. — Diuretische Wirkung der Quecksilberinjectionen II, III, 405. — Trichophytonculturen IV, 85. — Allgemeinwirkungen hautreizender Stoffe IV, 653. — Thiosinaminbehandlung VII, 259. — Bazillenbefunde bei Syphilis VIII, 48. — Chemische Untersuchung des Blutesluetischer Menschen X, 259.
- Wodyński (Sarajewo). Über Sektionsbefunde bei Luetischen VIII, 40. — Über Sektionsbefunde bei Lepra mit Demonstration pathologisch-anatomischer und mikroskopischer Präparate VIII, 67.
- Wolff (Karlsruhe). Demonstration von Salbenbougies VI, 354.
- Wolff (Straßburg). Heredität der Acne (Diskussion) VI, 142. — Diskussion zu Fabry, Demonstration eines Falles von Urticaria papulosa haemorrhagica Hebrae seu Lichen lividus Willani VI, 374. — Demonstration eines Falles von Porokeratosis VI, 387. — Demonstration eines Falles von Lepra mixta VI, 392, 397, 398. — Fall von Acanthosis nigricans. Dystrophie papillaire et pigmentaire VI, 399, 404. — Demonstration eines Falles von Naevus linearis verrucosus VI, 404. — Fall von Lichen planus conglomeratus VI, 485. — Demonstration von drei Fällen von Lichen scrophulosorum VI, 486. — Zu einem Fall von inoperablem Carcinom der rechten Gesichtshälfte VI, 497. — Über weitere Mitteilungen über TR-Behandlung bei Lupus VI, 550. — Diagnostischer Wert des Tuberculin VII, 347. — Diskussion zu: Weitere Erfahrungen

- | | |
|--|---|
| [Wolff] über die therapeutische Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten VIII, 75. | Zabolotny (Petersburg). Zur Frage der Syphilispathogenese IX, 304. |
| Wolters. Einfluß des Lichtes auf die Haut, Eczema solare II, III, 187. | Zeising (Breslau). Toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate I, 325. |
| Wossidlo (Berlin). Über Endoscopie IV, 229; Gonorrhoeotherapie und Protargol VI, 339. | Zeissl (Wien). Zur Injectionsbehandlung der acuten Gonorrhoe I, 228. |
| Wurzel (Luczawa). Haut- und Schleimhautveränderungen bei Pellagra VIII, 85. | v. Zeissl u. M. Horowitz (Wien). Beitrag zur Anatomie der Lymphgefäße der männlichen Geschlechtsorgane I, 98. |
-

Sachregister.

- Abscess mit Gonococcen. Lang (Berlin) IV, 184.
- Acanthosis nigricans. Fall von Dystrophie papillaire et pigmentaire. Wolff (Straßburg) VI, 399, 404. Discussion: Pick (Prag) p. 402; Neisser (Breslau) p. 402; Kaposi (Wien) p. 402.
- — Tomaszewski VII, 232.
- — Ohne nachweisbare innere Erkrankung. Fr. Juliusberg (Berlin) IX, 328.
- — Arning X, 109.
- — Herxheimer X, 109.
- — Jadassohn X, 109.
- — Müller X, 106.
- — Schirren X, 109.
- Achillodynie, gonorrhöische. Jacoby (Freiburg i. B.) IV, 158. Discussion: Rosenthal (Berlin) IV, 167; Touton (Wiesbaden) IV, 166.
- Acne. Aetiologie und Pathologie der — (Referat). Touton (Wiesbaden) VI, 7, 168.
- Heredität der — (Discussion). Wolff (Straßburg) VI, 142.
- Discussion über Aetiologie der —. Meißner (Berlin) VI, 164.
- Acne. Discussion über Aetiologie, Pathologie und Therapie der —. Bender (Metz) VI, 166; Neisser (Breslau) VI, 160; Kaposi (Wien) VI, 154; Isaak (Berlin) VI, 137.
- vulgaris. Aetiologie der — (Discussion). Behrend (Berlin) VI, 153.
- — Aetiologische Momente bei —. Hammer (Stuttgart) VI, 142.
- Therapie der — (Referat). Veiel (Cannstadt) VI, 128, 173.
- Discussion über Therapie der —. Kopp (München) VI, 167; Chotzen (Breslau) VI, 165; Max Joseph (Berlin) VI, 165; Sack (Heidelberg) VI, 164.
- Heißluftbehandlung der —. Saalfeld (Berlin) VI, 162.
- Therapie der — (Discussion). Barlow (München) VI, 159.
- (Chlorakne). Herxheimer VII, 152, 547; Brandt VII, 115.
- necrotica. Touton II, III, 287. Discussion: v. Sehlen II, III, 303.
- rosée. Stravino (Neapel) VI, 174.

- Acne scrophulosorum. Jadassohn (Bern) IX, 367; Tièche (Bern) IX, 372; Rodler (Bern) IX, 374.
- Acrodermatitis chronica atrophicans. Herxheimer VII, Beilage 43; Ehrmann X, 302; Hertmanni X, 290.
- Actinomycose. Therapie der —. Staub (Posen) IV, 683.
- der Haut durch Jodkali geheilt. Rille V, 579.
- Adenomata sebacea. Heuß (Zürich) IX, 409.
- Affenimpfungen. E. Hoffmann (Berlin) IX, 279.
- Agar-Membranen. Pilzkulturen auf —. Schäffer VII, 421.
- Airol. Über —. Veiel V, 297.
- Allgemeinsyphilis bei Kaninchen. Über klinisch erkennbare —. Grouven X, 212.
- Allgemeinwirkungen hautreizender Stoffe. Winternitz (Prag) IV, 653.
- Alopecia areata. Discussion: v. Sehlen (Hannover) IV, 103; Arning (Hamburg) IV, 113; Ehrmann (Wien) IV, 113; Lassar (Berlin) IV, 114; Pick (Prag) IV, 115.
- — Zur Therapie der —. Galewsky V, 583.
- — Röntgenbehandlung bei —. Kienböck VII, 446.
- Alopecie, atrophisierende. Klingmüller VII, 288.
- en bandes familiale. Lebet (Bern) IX, 333.
- durch Thallium. Buschke VII, 128, 393.
- Alumnol als Antigonorrhoeicum. Chotzen (Breslau) IV, 673.
- Anetodermia erythematodes. Jadassohn II, III, 358.
- Aneurysmen in der Kaninchenaorta nach subcutaner Jodkalidarreichung. Hedinger und Loeb (Bern) IX, 514.
- Angiokeratoma Mibelli, Fall von —. Grouven (Bonn) IX, 327. Discussion: Baum (Berlin) IX, 327; Kreibich (Prag) IX, 327.
- Angioma keratosum. Bettmann X, 377; Grouven X, 378.
- Antipus-Mull. Westberg X, 333.
- Antipyrin bei Dermatitis herpetiformis. Blaschko (Berlin) IX, 415.
- Aplasia pilorum intermittens. Lesser II, III, 248.
- Areahaare. Bemerkungen über — mit Demonstration mikroskopischer Präparate. Behrend (Berlin) I, 74.
- Argyrosis linguae. Schwimmer (Budapest) V, 276.
- Arsen. Epidermiswucherung —. Arning (Hamburg) IV, 581.
- Keratose und andere Nebenwirkungen. Herxheimer (Frankfurt a. M.) IX, 415.
- -Melanose und Keratose. Geier VII, 392.
- — Strichförmige. Jadassohn VII, Beil. 35.
- a) Therapie bei Dermatitis herpetiformis; b) Nebenwirkungen. Jadassohn (Bern) IX, 414.

- Arseninjektionen, intravenöse bei Psoriasis. Goldschmidt VII, 144.
- Arsonvalisation. Freund VII, 55; Pielicke VII, 491.
- Arteriosklerotisch - anämische Infarkte der Haut. Kreibich X, 458.
- Arzneiexanthem durch Brom. Schäffer VII, 291.
- durch Thiosinamin. Juliusberg VII, 256.
- Atoxylobehandlung, Externe. Hoffmann X, 405; Nagelschmidt X, 405; Nothafft X, 404, 406.
- Atrophia cutis maculosa. Jadassohn II, III. 342.
- — mit auffallend symmetrischer Verteilung. Mann VII, Beil. 45.
- — idiopathica universalis. Matzenauer VII, 401.
- — diffusa symmetrica. Heuß (Zürich) IX, 470. Discussion: Herxheimer (Frankfurt a. M.) IX, 471.
- — nach lichen ruber acuminatus. Baer X, 380.
- Atrophie. Über idiopathische — der Haut (Demonstration). Rille (Wien) VI, 473.
- der Haut. Fall von —. Baer (Frankfurt a. M.) VI, 384. Discussion: Jadassohn (Bern) p. 386.
- cutanée etc. Lebet (Bern) IX, 329.
- Atrophie oder Sklerodermie der Haut. Juliusberg VII, 387.
- Atrophie und Pigmentierungen der Haut. Jadassohn (Bern) IX, 381.
- glatte — der Zungenwurzel und ihr Verhältnis zur Syphilis. Lewin (Berlin) u. Heller (Charlottenburg) IV, 612.
- Atrophisierenden Dermatitiden, Beiträge zur Lehre von den chronischen —. Róna X, 462.
- Ausstellungsbericht. Loewenhardt (Breslau) IV, 687.
- Austrocknung der Gonococcen. Steinschneider (Breslau) und Schäffer (Breslau) IV, 670.
- Autoinfection. Versuche über — bei Syphilis. Ehrmann (Wien) IX, 265.
- Autoinoculation. Über — in der II. Incubation. Nobl (Wien) IX, 270.
- Autointoxication, Erythema exsudat. multif. Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 49.
- Bacillen-Befunde bei Syphilis. Waelsch (Prag) VIII, 47. (Discussion: Mracek (Wien) VIII, 47, 49; v. Buchta (Wien) VIII, 47; Winternitz (Prag) VIII, 48; Nagelschmidt (Breslau) VIII, 48.
- b. Trichorrhæxis nodosa. Spiegler V, 366.
- Bacterienfärbung bei Gonococcen. Schäffer V, 299.
- Balanitis erosiva und ulcerosa. Scherber (Wien) IX, 474.
- Bartholinitis gonorrhœica. Jadassohn (Breslau) IV, 154.

- Becquerelstrahlen. Sternthal VII, 478.
- Bedeutung der Vererbung für die Haut und ihre Erkrankungen. Hammer X, 71.
- Behandlung des venerischen Bubo. Arning X, 285.
- Beiträge zur Lehre von den chronischen atrophisierenden Dermatitiden Róna X, 462.
- Beleuchtungstrichter. Lang (Wien) IV, 229.
- Bewegungen, Automatische — des Uterus und ihre Bedeutung für die Pathologie der Gonorrhoe. Schindler X, 260.
- Biologie und Differentialdiagnose des Gonococcus und seiner Verwandten. Ghon-Mucha-Wiesner X, 281.
- Blasenbildende Affectionen der Mundschleimhaut. Rosenthal (Berlin) IV, 556.
- Blasenbildung, familiäre. Jadasohn (Bern) IX, 381.
- Blasenbildung durch hypnotische Suggestion. Arning X, 346; Hammer X, 346; Kohnstamm und Pinner X, 342; Kreibich X, 346; Pinner X, 347; Touton X, 346; Veiel sen. X, 346.
- Blasenphotogramme. Viertel (Breslau) IV, 692.
- Blasenspülungen. Spülbecken zu —. Ledermann VII, 333.
- Blastomykose. Zur Kenntnis der Haut — (mit Demonstration von Abbildungen und Präparaten). Loewenbach (Wien) VIII, 57.
- Blastomykose. Über — der Haut. Buschke (Berlin) VI, 181.
- Blastomycosis cutis. Fabry (Dortmund) IX, 349; X, 101, 102; Reitmann X, 102.
- Blattern. Die Impfung in Bosnien und der Herzegowina und deren Einfluß auf das Vorkommen der —. Kobler (Sarajevo) VIII, 26.
- Blutgefäße der Haut. Spalteholz II, III, 109.
- Blutveränderung bei Syphilis. Justus V, 250.
- Brennesselwirkung. Möller V, 149.
- Bromacne. Blaschko (Berlin) VI, 151.
- Bromausschläge. Tuberosé —. Schäffer VII, 291.
- Bromexantheme oder Psorosper-mose. Harttung VII, 292.
- Bromocollsalben. Joseph VII, 159.
- Bubo, Behandlung des venerischen —. Arning X, 285.
- Bubonen. Zur Aetiologie der —. Rille (Innsbruck) V, 567.
- Bubonen nach Ulcus molle. Buschke V, 512; Raff V, 572.
- Bubonenbehandlung. Block (Hannover) IV, 679.
- Cachexia gonorrhoeica. Wertheim (Wien) IV, 176.
- Cancroid. Rhinoscleromähnliches — der Nase. Heuß (Zürich) IX, 469.
- Canülen. Demonstration von — mit einer neuen Verschlusvorrichtung. Kuznitzky (Köln) VI, 550.

- Carbunkel. Über Behandlung des —. Madelung (Straßburg) VI, 454.
- Carcinom, Beziehung zu Psorospermien. Neisser (Breslau) II, III, 80; IV, 590.
- Fall von inoperablem — der rechten Gesichtshälfte. Madelung (Straßburg) VI, 497. Discussion: Wolff (Straßburg) p. 497; Jacoby (Freiburg) p. 497.
- Cerebrospinalflüssigkeit. Über die Ergebnisse der Untersuchung der — Luetischer. Funke (Prag) VIII, 84.
- Chancre simple, Bacillen. Petrini (Bukarest) IV, 648.
- Chemische Untersuchung des Blutes luetischer Menschen. Winternitz X, 259.
- Chemotherapie. Über moderne —. Ehrlich X, 52.
- Chlorakne. Beitrag zur —. Brandt (Magdeburg) VII, 115.
- Herxheimer (Frankfurt a. M.) VI, 160.
- Weitere Mitteilungen über —. Herxheimer (Frankfurt a. M.) VII, 152, 547.
- Chloroformprobe bei Favus. Behrend (Berlin) IV, 102.
- Chlorzinkstift-Behandlung bei Uterin Gonorrhoe. Barlow II, III, 376.
- Chromatophorome. Über — der Haut. Tièche (Bern) IX, 520.
- Chrysarobin bei Alopecia areata. Galewsky V, 584.
- Chylorrhoe der Vagina und Lymphgefäßgeschwulst. Matzenauer VII, 378.
- Coaltar. Le —, mode d'application, résultats thérapeutiques. Dind (Lausanne) IX, 377. Discussion: Herxheimer (Frankfurt a. M.) p. 380; Veiel (Cannstatt) p. 380.
- Coccidien, bei Hautkrankheiten. Neisser II, III, 84.
- Colloide, fleckige Degeneration nach Tbc. cut. fungosa serpiginosa. Jadassohn (Bern) IX, 365.
- Colloid-Milium au cours d'un hydroa récidivant. Petrini de Galatz V, 331.
- Colloidoma ulcerosum. Demonstration eines Falles von —. Jarisch V, 327. Discussion: Neisser V, 331.
- Creeping-Eruption. Pringle V, 97; Petersen V, 97.
- Cutis laxa. P. Cohn (Bern) IX, 415.
- Cystenbildung im Spinalganglion bei Pemphigus malignus. Kreibich X, 366.
- Cystitis pseudomembranacea. Loewenhardt (Breslau) IV, 630.
- tuberculosa unter dem Bilde der Malakoplakie. Wildbolz (Bern) IX, 493.
- Cystoskopie. Loewenhardt VII, 326.
- Dariersche Dermatoze. Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 420.
- — Fall von — mit Demonstration mikroskopischer Präparate. Jacobi (Freiburg) VI, 406. Discussion: Touton (Wiesbaden) p. 407.

- Dariersche Dermatose. Demonstration von Psorospermiën der — Jarisch V, 97, 102. Discussion: Schwimmer V, 99; Riehl V, 100; Neisser V, 101; K. Herxheimer V, 102; Jarisch V, 102.
- — Erkrankung. Neisser (Breslau) IV, 428. Discussion: Fabry (Dortmund) IV, 428.
- Darmdesinfektion. Neisser (Breslau) IV, 50.
- Degeneration. Fleckige colloide — nach Tbc. cut. fungosa serpiginosa. Jadassohn (Bern) IX, 365.
- Demodex folliculorum (Färbung). F. J. Pick VII, 428.
- Depigmentierung durch Finsenbehandlung. Jadassohn (Bern) IX, 426.
- Naevus pigmentosus mit nachträglich aufgetretener. Baer X, 388.
- Dermatitiden. Beiträge zur Lehre von den chronischen, atrophisierenden — Rona X, 462.
- Dermatitis atrophicans. Endausgänge der — Arndt X, 351.
- — Arning X, 351.
- — Herxheimer X, 351.
- — Ledermann X, 350.
- — Oppenheim X, 347.
- exfoliativa. Über —. Saalfeld (Berlin) VI, 241.
- — universalis. Discussion über —. Havas (Budapest) VI, 244; Kaposi (Wien) VI, 245; Pick (Prag) VI, 247; Rille (Wien) VI, 248; Arning (Hamburg) VI, 249.
- Dermatitis exfoliativa. Caspary (Königsberg) VI, 222.
- — generalisata chronica benigna (Fall zur Diagnose) — Heuss (Zürich) IX, 405. Discussion: Jadassohn (Bern) p. 406; Kreibich (Prag) p. 406.
- eczematoides atrophicans. Herxheimer und Plass X, 209.
- herpetiformis. Zwei Fälle von — P. Cohn (Bern) IX, 411. Discussion: Jadassohn p. 414; Herxheimer p. 415; Blaschko p. 415.
- — (Dühring). Herxheimer u. Reinhart X, 324.
- — Dühring bei einem dreijährigen Kinde —. Foster X, 326.
- lichenoides pruriens —. Scholtz VII, 280, 300.
- papillaris capillitii. Über — (mit Demonstration). Adrian (Straßburg) VI, 432.
- — Zur Histologie der —. Ledermann V, 443. Discussion: Ullmann V, 463; Touton V, 464.
- — Herxheimer X, 331.
- — Müller X, 379.
- Dermatologische Klinik. Ausstellung der —. Neisser (Breslau) IV, 693.
- Dermatolysis bullosa. Über — (mit Demonstration). Adrian (Straßburg) VI, 419, 431. Discussion: Blaschko (Berlin) VI, p. 431.
- Dermatomycosen. Ehlers (Kopenhagen) IV, 112.
- Dermatomycosenlehre. Der augenblickliche Stand der — (Referat). Pick (Prag) IV, 54.

- Dermatosen. Zur Kenntnis der medicamentösen —. Jadassohn V, 103.
- Dermatotherapeutische Präparate. Herxheimer VII, 514; Müller, G. J. VII, 507.
- Dermatomyome. Demonstration multipler —. Galewsky (Dresden) IX, 347.
- Dermoidcyste. Loewenhardt VII, 341.
- Desinfektionsversuche mit Gonococcen. Steinschneider und Schäffer (Breslau) IV, 656.
- Über — an Gonococcen. Schäffer V, 433.
- Diagnose. Fall zur —. Blaschko X, 333.
- Eschweiler X, 333.
- Salomon X, 332.
- Dilatationstherapie bei gonorrhoeischen Stricturen. Loewenhardt (Breslau) IV, 211; Lohnstein (Berlin) IV, 216. Discussion: Finger (Wien) IV, 230.
- Diphtheritis. Über ein eigenartiges Exanthem bei schwerer —. Riehl (Wien) I, 351.
- Doppelklemme bei Phimosenoperation. Chotzen (Breslau) IV, 713.
- Drüsen. Histologisches Verhalten der regionären — bei primärer Hauttuberculose (Demonstration). Pick (Prag) I, 162.
- Ducreysche Bacillen bei Ulcus molle im Buboeiter. Raff V, 592.
- — Buschke V, 512.
- — Petrini (Bukarest) IV, 648.
- Dyshidrosis. Scholtz VII, 231.
- Dyshidrosis des Gesichts. Rosenthal V, 358; Touton V, 359; Jadassohn V, 359.
- Dystrophie papillaire. Thomasczewski VII, 233.
- Eczem, Aetiologie. Nervöse Ursachen. Neisser II, III, 123, 124, 135; Lewin 193; Petersen 195.
- — Locale Ursachen. Neisser II, III, 127, 125.
- — Constitutionelle Ursachen. Neisser II, III, 130; Lewin 193; Petersen 195.
- — Parasitäre Theorie. Neisser II, III, 140; Pick 166; Blaschko 177; v. Sehlen 194; Kaposi 198.
- — Seborrhoe. Neisser II, III, 149; Ledermann 181; v. Sehlen 194; Kaposi 198.
- — Tuberculose. Neisser II, III, 33, 155.
- Alternieren des E. mit inneren Erkrankungen. Neisser II, III, 138.
- ani. Kohn X, 341.
- — Nagelschmidt X, 341.
- — v. Petersen X, 341.
- — Saalfeld X, 341.
- — Schiff X, 340.
- — Touton X, 341.
- — Therapie. Veiel sen. X, 337, 342.
- seborrhoicum. Bayet VII, Beilage 30.
- solare. Wolters II, III, 187.

- Eczem strichförmig. Jadassohn VII, Beil. 34.
— in Grenzlinie. Harttung VII, Beil. 32.
— Beziehung des Eczems zu den Schleimhäuten. v. Sehlen (Hannover) IV, 683.
Eczemfrage. Scholtz VII, 228.
Eczema folliculare. Neisser (Breslau) IV, 535; Jadassohn (Breslau) IV, 540. Discussion: Touton (Wiesbaden) IV, 546.
— marginatum. Kaposi (Wien) IV, 101.
— lichenoides. Blaschko VII, Beil. 30.
— lineäres. Blaschko VII, Beilage 30.
— — Touton VII, Beil. 38.
— Therapie. Neisser II, III, 158; Kaposi 199.
— — Über seine Methode der — mit Demonstration an Kranken. Pick (Prag) I, 290.
Effluvienbehandlung. Kurella VII, 488.
Elastische Fasern. Färbeverfahren von —. Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 622.
Electrische Apparate. Loewenhardt VII, 530.
— Leitungsfähigkeit des Urins zur Nierendiagnostik. Loewenhardt VII, 340.
Electro-Endoscopie. Kollmann II, III, 115.
Electroscop. Optischer Apparat für das Caspersche —. Millitzer (Erfurt) VI, 475.
Eleidin. Dreysel und Oppler (Breslau) IV, 685.
Elephantiasis mit konsekutiver Knochenatrophie. Ehrmann X, 113.
— Kuznitsky X, 111.
— Merk X, 113.
— Oppenheim X, 113.
Empyroform. Über —. Kraus (Prag) VIII, 87. Discussion: Neisser (Breslau) VIII, 87; Nobl (Wien); Mraček (Wien); Veiel (Cannstadt); Galewsky (Dresden).
Endocarditis gonorrhoeica und Prostatitis follicularis. Finger V, 282. Discussion: Touton V, 283.
Endoscopie. Ein Wort zu Gunsten der — der chronischen Gonorrhoe. Klotz (New-York) I, 199.
— der hinteren Harnröhre. Loewenhardt (Breslau) IV, 207. Discussion: Lang (Wien) IV, 229.
— Instrumente. Casper (Berlin) IV, 230.
— Discussion: Lang (Wien) IV, 229—235; Kulisch (Halle); Finger (Wien); Casper (Berlin); Scharff (Stettin); Wossidlo (Berlin); Kollmann (Leipzig); Neisser (Breslau).
— der hinteren Harnröhre. Lohnstein (Berlin) IV, 220.
Endoscopische Befunde. Über — nach Injectionen. Grünfeld (Wien) I, 208.
— Behandlung der Tripperformen. Grünfeld (Wien) IV, 185. Discussion: Kulisch (Halle) 229.

- Enteritis syphilitica. Havas (Buda-pest) VIII, 45. Discussion: Mraček (Wien) VIII, 46.
- Entzündliche strichförmige Hautaffektion. Buschke VII, Beil. 48.
- Entzündliche Hautaffektionen. Physikalisch-chemische Behandlung der —. Ullmann VII, 233.
- Entzündungsprozesse. Einfluß von Hitze, Kälte und feuchter Wärme auf —. Schäffer VII, 226.
- Einfluß von Spiritusverbänden auf —. Plato VII, 225.
- Entzündungsprozesse. Über die Beteiligung des subcutanen Fettgewebes an — der Haut. Kraus (Prag) VIII, 74.
- Eosinophile Zellen bei Lupus. Jadassohn II, III, 58.
- Ephelidenbehandlung mit ultravioletten Strahlen. F. Winkler (Wien) IX, 427.
- Epidermiphyton. Über das — mit Demonstration mikroskopischer Präparate. Ries (Ulm) I, 72.
- Epidermis. Demonstration eigentümlicher Fasern in der — des Menschen. Herxheimer (Frankfurt a. M.) I, 115.
- Epidermisdurchlässigkeit für Licht. Freund VII, 113, 476.
- Epidermis-Wucherung bei Arsen-Therapie. Arning (Hamburg) IV, 581.
- Epidermolysis bullosa hereditaria. Lesser II, III, 247.
- — Jadassohn (Bern) IX, 381.
- — Bettmann X, 377.
- Epididymitis. Über die Pathogenese der gonorrhoeischen — und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln. Bärmann (Breslau) VIII, 77, 80. Discussion: VIII, 79—80: Funke (Prag); Gross (Wien); Nobl (Wien); Loewenheim (Liegnitz); Ehrmann (Wien); Neisser (Breslau).
- gonorrhoea. Zur Behandlung der —. Schindler (Breslau) IX, 488. Discussion: Baer (Frankfurt a. M.) p. 489; Nobl (Wien) p. 489; Herxheimer (Frankfurt a. M.) p. 490; F. Winkler (Wien) p. 491; Pielicke (Berlin) p. 491.
- — Prophylaxe der —. Neuberger (Nürnberg) IX, 485. Discussion: Jadassohn (Bern) p. 486; F. Winkler (Wien) p. 487.
- und Injectionstherapie. Jadassohn (Bern) IX, 486.
- Epithel der Follikel bei Mollusc. contag. Steinschneider und Schäffer (Breslau) IV, 605.
- Epithelfaserung bei Mollusc. contag. Kromeyer (Halle a. S.) IV, 601.
- bei Färbeverfahren von Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 622.
- Epithelioma adenoides cysticum. W. Pick VII, 319.
- Epithelzellen, Histologie. Kromeyer II, III, 303.
- Erysipelatoide Entzündungen bei Lymphangiom. P. Cohn (Bern) IX, 497.
- Erythema elevatum diutinum. Halle X, 127.

- Erythema exsudativum multiforme.** Caspary (Königsberg) IV, 45, 52. Discussion: Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 49; Ehrmann (Wien) IV, 49; Neisser (Breslau) IV, 50; Finger (Wien) IV, 51; v. Sehlen (Hannover) IV, 52.
 — — perstans. O. Sachs VII, 405.
 — — Neisser VII, 410.
 — induratum Bazin. Herxheimer X, 315.
 — und Herpes linguae. Schwimmer (Budapest) VII, 272.
 — induratum Bazin. Grouven (Bonn) IX, 324, 326. Discussion: Kreibich (Prag) p. 326; Doutrelepont (Bonn) p. 326; Ehrmann (Wien) p. 326.
 — — der Arme bei Lupus vulgaris und pernio. Jadassohn (Bern) IV, 424.
 — perstans (Fall zur Diagnose). Galewsky (Dresden) IX, 348.
 — — faciei. Zur Aetiologie des — Delbanco X, 366.
 — — Kreibich X, 361.
 — — Müller X, 366.
- Erythème induré Bazin.** Alexander VII, 209.
 — — Fünf Fälle von —. Hartung (Breslau) VIII, 72. Discussion: VIII, 72—73: Heller (Berlin); Ehrmann (Wien); Kreibich (Graz).
- Erythrodermie congénitale ichthyosiforme.** Jadassohn (Bern) IX, 381.
 — Fall von generalisierter exfolierender Erythrodermie. Jadassohn (Bern) IX, 336.
- Erythrodermie pityriasisque en plaques disséminées.** Jadassohn (Bern) IX, 398.
 — — Finger X, 199.
 — — Polano X, 198.
- Erythromelalgie.** Staub (Posen) IV, 429. Discussion: Heller (Berlin) IV, 434.
- Erythromelie.** Discussion: Pick VII, 404.
 — Caspary VII, Beil. 43.
- Exantheme.** Über sogenannte mercurielle —. Neisser V, 129.
 — lichenoides. Csillag VII, Beil. 38.
- Facialislähmung nach acuter Gonorrhoe.** Kozerski (Warschau) und Wertheim (Wien) IV, 169.
- Fadenpilze.** Bisher nicht cultivierbare — bei Onychomycose. F. Lewandowsky (Bern) IX, 437.
- Fall zur Diagnose.** Jarisch V, 347. Discussion: Federer (Teplitz) V, 350; Touton V, 350; Jadassohn V, 351; Neisser V, 351; Veiel V, 351; Spiegler V, 352; Barlow V, 352; Ullmann V, 352.
 — — (Pruritus universalis + knötchenförmiger Ausschlag). Veiel (Cannstadt) VI, 295, 302. Discussion: Max Joseph (Berlin) p. 296; Friedheim (Leipzig) p. 297; Kaposi (Wien) p. 297, 299; Pick (Prag) p. 297; Neisser (Breslau) p. 299, 301; Arning (Hamburg) p. 300; Hayas (Budapest) p. 300; Touton (Wiesbaden) p. 300; Weidenhammer (Worms) p. 301.

- Fall zur Diagnose. Glück (Sarajevo) VIII, 59, 64. Discussion: VIII, 63—64. Spiegler (Wien); Mankiewicz (Berlin); Kreibich (Graz); Neisser (Breslau); Sedlmayr (Borna); Weidenfeld (Wien); Neuberger (Nürnberg); Mraček (Wien).
- — Veiel (Cannstadt) IX, 380. Discussion: Kreibich (Prag) p. 381; Neisser (Breslau) p. 381.
- Favus u. Trichophytonpilze. v. Sehlen (Hannover) IV, 103.
- Demonstration von — Kranken. Glück (Sarajevo) VIII, 51.
- Favusarten. Neebe (Hamburg) IV, 110.
- Favusculturen. Demonstration von Jadassohn (Breslau) I, 77.
- aus Haaren. Jadassohn (Breslau) IV, 105.
- Favusdiagnostik, Makroskopische. Neisser (Breslau) IV, 109.
- Favushaare. Behrend'sches Symptom. Pick (Prag) IV, 58.
- Favus-Histologie. Discussion: Jadassohn (Breslau) IV, 106; Riehl (Wien) u. Neebe (Hamburg) IV, 110.
- Favus maculosus. Pick (Prag) IV, 64.
- Favuspilze. Pick (Prag) IV, 60.
- Neisser (Breslau) IV, 107.
- Favus-Therapie. Debatte über: Spiegler (Wien); Saalfeld (Berlin); Neisser (Breslau); Nobl (Wien); v. Petersen (Petersburg); Ehrmann (Wien); Holzknacht (Wien) VIII, 52—54.
- Fettgehalt der menschlichen Haut. Ledermann II, III, 180, 323.
- Fettgewebe. Über die Beteiligung des subcutanen — an Entzündungsprozessen der Haut. Kraus (Prag) VIII, 74.
- Fettpulver. G. J. Müller (Berlin) VII, 509.
- Fettsekretion der Haut. Plato VII, 182.
- der Schweißdrüsen. Ledermann VII, 424.
- Filaria volvulus in der Haut. Hoffmann u. Halberstädter X, 388.
- Finsenbehandlung. v. Petersen VII, 492.
- Ein Beitrag zur Frage des lichttherapeutischen Instrumentariums (Referat). Strebel (München) VII, 89.
- Einfluß der — auf das Lupusgranulom. Serapin VII, 500.
- Lupus erythematodes, durch — geheilt. Jadassohn (Bern) IX, 463.
- Fall von Depigmentierung durch —. Jadassohn (Bern) IX, 426. Discussion: F. Winkler (Wien) IX, 427; Werther (Dresden) IX, 428.
- Finsens Institut. Einrichtung von — und Finsentherapie. Bang VII, 467. Discussion: Meissner VII, 468; Bang VII, 468; Lesser VII, 468; Spiegler VII, 468; G. J. Müller, VII, 469.
- Finsentherapie. Die — und ihr gegenwärtiger Stand in der Dermatologie. Forchhammer VII, 348. Discussion: Spiegler VII, 367.

- Folliculis. Pinkus VII, 209.
— Juliusberg VII, 214, 293.
— Histologie der —. Alexander VII, 209.
— Jadassohn (Bern) IX, 367.
- Follicularcysten. Brinitzer (Bern) IX, 375.
- Folliculärer Bau des Molluscum contagiosum. O. Israel (Berlin) IV, 606.
- Folliculitis aggregata. Neisser (Breslau) IV, 539.
— Über einen Fall von — praeputialis gonorrhoeica. Pick (Prag) I, 258. Discussion: Touton I, 259; Pick I, 259; Touton I, 259; Jadassohn I, 259; Ehrmann I, 261; Neisser I, 261; Pick I, 262.
- Follikelepithel bei Molluscum contagiosum. Neisser (Breslau) IV, 605.
- Formalin bei Hautkrankheiten. Loeb VII, 170.
- Franklinisation. Freund VII, 55.
- Frühbehandlung der Gonorrhoe. v. Sehlen (Hannover) IV, 677.
- Fulgurationsbehandlung des Lupus. Kreibich X, 204.
— Nagelschmidt X, 205.
— Werner X, 199, 205.
- Furchung, Erweiterung und Verdickung der Haut am Hinterkopf. Jadassohn (Bern) IX, 451. Discussion: Waelsch (Prag) IX, 453.
- Furchungszellen. Roux (Halle) IV, 591.
- Gangrän. Symmetrische — bei hereditärer Lues. Brinitzer (Bern) IX, 362.
— Arning X, 402; Nothafft X, 404.
- Gefäßmäler. VII, Beil. 22.
- Genese der Urethralstrikturen. Hübner X, 406.
- Genitalien. Lymphgefäße der männlichen — im normalen u. patholog. Zustand. Ehrmann (Wien) IV, 374.
— Lymphgefäße der —. Bruhns (Berlin) VII, 120.
- Geschwulstlehre. Die Stellung einiger Hautgeschwülste in der —. Albrecht X, 70.
- Gewerbe-Eczem. Aetiologie und Pathogenese des —. Blaschko II, III, 171.
- Glasdruck u. Phaneroskopie. Saalfeld (Berlin) IV, 481.
- Glossitis mercurialis. Schwimmer (Budapest) V, 279.
- Glycogen in der gesunden und kranken Haut. Brunner (Bern) IX, 521.
- Gonococcen. Bedeutung der — für Diagnose und Therapie (Referat). Neisser (Breslau) I, 133.
— Über — und Diplococcen in der Harnröhre. Steinschneider (Franzensbad) u. Galewski (Breslau) I, 159.
— Färbung in Schnitten. v. Sehlen (Hannover) IV, 167.
— Wachstum (bei verschiedenen Temperaturen). Wertheim (Wien) IV, 169; Finger (Wien) IV, 181; Schäffer (Breslau) IV, 181.

- Gonococcen. -Einwanderung ins Bindegewebe. Neisser (Breslau) IV, 180.
- mikroskopische Untersuchung. Loewenhardt (Breslau) IV, 184.
- im Abscess. Lang (Wien) IV, 184.
- Widerstandsfähigkeit gegen Desinficientien u. andere schädigende Einflüsse. Steinschneider u. Schäffer (Breslau) IV, 656.
- Austrocknung der —. Steinschneider u. Schäffer (Breslau) IV, 670.
- bei Endocarditis und Prostatitis. Finger V, 282.
- Culturen auf verschiedenen Nährböden. Schäffer V, 284.
- Neue Färbung für —. Schäffer V, 299.
- Über Desinfectionsversuche an —. Schäffer V, 433.
- Antagonistisches Verhalten der — zu andern Mikroorganismen. Schäffer V, 441.
- Gonococcus. Zur Biologie u. Differentialdiagnose. Ghon-Muchawiesner X, 281.
- Gonorrhoe. Zur Injectionsbehandlung acuter —. Friedheim (Leipzig) I, 211. Discussion: Finger I, 221; Oberländer I, 224; Grünfeld I, 226; Jadasohn I, 227; Finger I, 228; Zeissl I, 228, Neisser I, 229; Oberländer I, 231; Grünfeld I, 231; Klotz I, 232.
- (Uterin). Barlow II, III, 376.
- Gonorrhoe. Infectiosität der chron. Gonorrhoe. Discussion: Wertheim (Wien) IV, 173; Neisser (Breslau) IV, 179; Petersen (Petersburg) IV, 183; Neisser (Breslau) IV, 183; Casper (Berlin) IV, 184.
- in der Ehe. Wertheim (Wien) IV, 175.
- Angewöhnung gegen Gonococcen. Neisser (Breslau) IV, 178.
- Endoscopische Behandlung. Grünfeld (Wien) IV, 185.
- Die Endoscopie der hinteren Harnröhre und ein neues Beleuchtungsprincip. Loewenhardt (Breslau) IV, 207.
- Bedeutung der Silbersalze für die Therapie. Schäffer (Breslau) IV, 676.
- Alummol bei —. Chotzen (Breslau) IV, 672.
- Salbenbehandlung der chronischen —. Isaac V, 491.
- Die Fortschritte der —behandlung seit dem Prager Congress 1889. Sedlmayr (Straßburg) VI, 302.
- Therapie u. Protargol. Neisser (Breslau) VI, 306, 346. Discussion: Behrend (Berlin) p. 310, 341; Harttung (Breslau) p. 314; Ernst W. Frank (Berlin) p. 314, 346; Max Joseph (Berlin) p. 321; Kopp (München) p. 321; Benario (Frankfurt a. M.) p. 324, 346; Doutrelepont (Bonn) p. 325; Jadassohn (Bern) p. 326, 334; Blaschko (Berlin) p. 331, 345.

- Gonorrhoe. Therapie u. Protargol. Barlow (München) p. 332; Kromayer (Halle) p. 333, 336; Neisser (Breslau) p. 335; Havas (Budapest) p. 337; Mankiewicz (Berlin) p. 338; Wossidlo (Berlin) p. 339; Bender (Metz) p. 340; Schuster (Aachen) p. 345.
- Über Gonosan. Saalfeld (Berlin) VIII, 85.
- Zur Prophylaxe der —. Ernst R. W. Frank (Berlin) VI, 575.
- Über automatische Bewegung des Uterus und ihre Bedeutung für die Pathologie der —. Schindler X, 260.
- Beitrag zur pathologischen Anatomie der —. Finger (Wien) IV, 118.
- Pathologische Anatomie u. allgemeine Pathologie der —. Jadassohn (Breslau) IV, 125.
- Über Filamentuntersuchungen chronischer —. Neuberger (Nürnberg) VI, 316.
- Secretuntersuchung. Neuberger (Nürnberg) IX, 482. Discussion: Bethmann (Heidelberg) p. 484; Eliasberg (Riga) p. 484; Nobl (Wien) p. 484; F. Winkler (Wien) p. 484.
- Pseudoabscesse. Jadassohn (Breslau) IV, 131.
- Paraurethrale und praeputiale Gänge. Jadassohn (Breslau) IV, 141.
- Metastatische Complicationen der —. Jadassohn (Breslau) IV, 151; Jacoby (Freiburg i. Br.) IV, 157.
- Gonorrhoe. Acute Facialis-Lähmung nach —. Kozerski (Warschau) IV, 169.
- Ischias gonorrhoeica. Lesser (Berlin) VI, 467.
- Zur Behandlung des Rheumatismus gonorrhoeicus. Schuster (Aachen) VI, 478.
- Gonorrh. Epididymitis. Hartung (Breslau) VI, 592.
- Über die Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln. Bärmann (Breslau) VIII, 77, 80. Discussion: VIII, 79—80: Funke (Prag), Groß (Wien), Nobl (Wien), Loewenhein (Liegnitz), Ehrmann (Wien), Neisser (Breslau).
- Gonorrhoebehandlung. Beiträge zur —. Baer X, 264.
- Gonorrhoeische Achillodynie. Jacoby (Freiburg i. Br.) IV, 158, 166. Discussion: Touton (Wiesbaden) IV, 166; Rosenthal (Berlin) IV, 167; v. Sehlen (Hannover) IV, 167.
- Bartholinitis. Jadassohn (Breslau) IV, 154.
- Cachexie. Rosenthal (Berlin) und v. Sehlen (Hannover) IV, 167.
- Infection. Zur Verhütung der —. v. Marschalko VII, 320.

- Gonorrhoeische Prostatitis. Zur Bedeutung der —. Neisser (Breslau) u. Putzler (Danzig) IV, 325. Discussion: IV, 334—335: Lang (Wien), v. Sehlen (Hannover), Kollmann (Leipzig).
- Stricture. Zur Frage der — u. Dilatationstherapie. Loewenhardt (Breslau) IV, 211.
- Urethritis posterior. Schäffer (Breslau) IV, 675.
- — posterior, Diagnostik. Koch (Breslau) IV, 675.
- Gonosan. Über —. Saalfeld (Berlin) VIII, 85.
- Granulosis rubra nasi. Jadassohn (Bern) IX, 364.
- rubra Hebrae. Jadassohn (Bern) IX, 355. Discussion: Herxheimer (Frankfurt a. M.) IX, 355.
- Gregarinen - Präparate. Touton (Wiesbaden) IV, 623.
- Gummata. Muskel — nach Hg-Injectionen. Kulisch VII, 170.
- Multiple — der Haut u. Schleimhaut. Ullmann V, 282.
- Gummibildung, sekundäre. Delbanco X, 228.
- Gummihaut. P. Cohn (Bern) IX, 415.
- Haare**(Aplasia pilorum intermittens). Lesser II, III, 248.
- Haemangioendothelioma tuberosum. Gaßmann VII, 142; Guth VII, 384.
- — multiplex. Fall von —. Elschnig V, 91.
- — Róna VII, 419.
- Haematoporphyrinbildung. Linser (Tübingen) IX, 508.
- Haemoglobinurie. Paroxysmale — bei hereditärer Lues. Brintzer (Bern) IX, 362.
- Harnblase. Über epidurale Injectionen bei Erkrankungen der —. Preindelsberger (Sarajevo) VIII, 69.
- Harnröhre. Zur Erforschung der Mikroorganismen der männlichen —. Mracek (Wien) VIII, 80.
- Harnröhren-Dilatator, neuer. Kollmann (Leipzig) IV, 214; VII, 323; Dommer VII, 325.
- Harnröhrenerkrankungen. Hauterscheinungen bei —. Bettmann (Heidelberg) IX, 491.
- Haut. Die — bei schwangeren u. genitalranken Frauen. H. W. Freund (Straßburg) VI, 408.
- Einige Beiträge aus der vergleichenden Pathologie der —. Heller (Charlottenburg) VIII, 94.
- Hautaffection. Über eine neue —. Neumann V, 95. Discussion: Pringle V, 97; v. Petersen V, 97.
- Hautarchitectur. Richtungslinien der —. O. Simon VII, Beil. 16.
- Hauterkrankungen u. Sensibilitätsstörungen. Bettmann VII, Beil. 42.
- mit bemerkenswerter Localisation. Schäffer VII, Beil. 43.
- Hauterscheinungen bei Harnröhrenerkrankungen. Bettmann (Heidelberg) IX, 491.

- Hautgeschwülste. Die Stellung einiger in der Geschwulstlehre. Albrecht X, 70.
- Hautimmunität. Über —. Bloch X, 94.
- Hautmäler. Chirurgische Behandlung der —. Mikulicz (Breslau) IV, 476.
- Hautmikrophyten. Mitteilungen über — und erläuternde Bemerkungen zu seiner bacteriologischen Ausstellung. Král (Prag) I, 84. Discussion: Pick I, 96; Doutrelepont I, 97; Kaposi I, 97.
- Hautpigment. Beiträge zur Lehre vom —. Werman (Dresden) I, 242.
- Hautreizende Stoffe. Allgemeinerwirkungen —. Winternitz (Prag) IV, 653.
- Hautresorption. Versuche über —. Winternitz II, III, 315. Discussion: Ledermann II, III, 323.
- Hautsarcom. Schirmacher VII, 313.
- Hautveränderung bei Hodgkin'scher Krankheit. Kreibich X, 351.
- Hautverkalkung. Zur Kenntnis der —. Loewenbach (Wien) VIII, 92.
- Heilmittel. Einige neue dermatologische —, Derivate des Pyrogallols, Chrysarobins Resorcins. Kromayer (Halle) VI, 264. Discussion: Veiel (Cannstatt) VI, 276; Sack (Heidelberg) VI, 276.
- Hemihyperhidrosis cruciata. Vorstellung eines Falles von —. Sack (Heidelberg) VI, 376. Discussion: Kaposi p. 380.
- Hereditäre Lues. Jadassohn (Bern) IX, 361.
- — bei Geschwistern Brinitzer (Bern) IX, 362.
- Herpes gestationis. Jadassohn (Bern) IX, 411.
- tonsurans. Studien über Trichophyton. Krösing (Breslau) IV, 89.
- — Discussion: Kaposi (Wien) IV, 101; Lesser (Bern) IV, 107; Neisser (Breslau) IV, 108; Staub (Posen) IV, 113.
- — Culturen. Winternitz (Prag) IV, 85.
- — maculosus. Kaposi (Wien) IV, 101; Riehl (Wien) IV, 110.
- linguae. Schwimmer (Budapest) V, 272.
- der Mundschleimhaut. Rosenthal (Berlin) IV, 556.
- Zoster. Bemerkungen über die jüngste — Epidemie. Kaposi (Wien) I, 57. Discussion: Doutrelepont I, 65; Neisser I, 67; Touton I, 68; Havas I, 68; Kaposi I, 69; Neumann I, 69; Arning I, 69; Lipp I, 70; Ehrmann I, 70; Lassar I, 71.
- — Fälle von —. Harttung (Breslau) VII, Beil. 32, 33.
- — Oppenheimer VII, Beil. 37.
- — Zur Pathogenese des —. Lesser (Bern) IV, 637.
- — Spinalganglien - Erkrankung bei —. Blaschko (Berlin) VII, Beil. 12.
- — Verteilung des —. Blaschko VII, Beil. 12.

- Herxheimer'sche Fasern in der Epidermis. Ehrmann II, III, 307. Discussion: Herxheimer p. 312; Jadassohn p. 313.
- Hidrocystoma. Demonstration eines Falles von —. Jarisch V, 355. Discussion: Rosenthal V, 358; Pringle V, 358; Touton V, 359; Veiel V, 359; Jadassohn V, 359.
- Hoden. Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang von — u. Prostata. Lewinson VII, 175.
- Hodgkin'sche Krankheit. Hautveränderung bei —. Kreibich X, 351.
- Horngebilde. Demonstration atypischer —. Herxheimer VII, 214.
- Hydrarg. salicyl.-Injectionen. Über Temperatursteigerungen nach —. Petersen II, III, 382. Discussion: Lesser p. 402; Epstein p. 402; Jadassohn p. 403; v. Petersen p. 404; Loewenhardt p. 404; Lang p. 404; v. Sehlen p. 405; Galewski p. 405; Winternitz p. 405.
- Hydroa aestivale. Arning X, 289; Becker X, 288; Ehrmann X, 289; Halle X, 289; Hammer (Stuttgart) X, 289; Jadassohn X, 289; Kreibich X, 289; Neisser X, 289; Veiel sen. X, 289.
- Hydroa récidivant mit Colloid-Milium. Petrini de Galatz V, 331.
- Hyperkeratosis. — der Hände. Juliusberg VII, 559.
- Hypertrichosis. Röntgenbehandlung bei —. Kienböck VII, 444.
- Hypnose. Vasomotorische Phaenome durch Auftrag in der —. Kreibich (Prag) IX, 508.
- Ichthyosis. Ein ungewöhnlicher Fall von —. Heuß (Zürich) VI, 498.
- hystrix. Strichförmig od. Naevus. Gaßmann (Bern-Leukerbad) VII, Beil. 34.
- — Lineäre Ausbreitung. Ledermann (Berlin) VII, Beilage 37.
- Streifenförmige Anordnung. Neumann (Wien) VII, Beil. 50.
- palm. et plant. Lesser II, III, 246.
- -Formen, ungewöhnliche. Kaposi (Wien) IV, 403; Joseph (Berlin) IV, 407. Discussion: Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 420; Janowsky (Prag) IV, 420.
- Immunität bei Syphilis. Kraus und Volk (Wien) IX, 242; Finger u. Landsteiner (Wien) IX, 251.
- bei Vaccine. Kraus u. Volk (Wien) IX, 242.
- Impetigo contagiosa. Lesser (Bern) IV, 116.
- und Eczem. Neisser II, III, 148.

- Impfung.** Die — in Bosnien und der Herzegowina und deren Einfluß auf das Vorkommen der Blattern. Kobler (Sarajevo) VIII, 26
- Incubation.** Autoinoculation in der II. —. Nobl (Wien) IX, 270.
- Inductionslicht.** Strebel VII, 89, 472.
- Infarkte der Haut, arterio-sclerotisch-anaemische.** —. Kreibich X, 458.
- Injectionen.** Über epidurale — bei Erkrankungen der Harnblase. Preindelsberger (Sarajevo) VIII, 69.
- Jodexanthem.** Neisser (Breslau) IV, 571.
- Jodgehalt.** Über den physiologischen — der Zelle. Justus (Budapest) VIII, 85.
— Physiologischer — der Zellen und Gewebe. Justus (Budapest) VII, 162.
- Juckende strichförmige Hautaffection.** Buschke (Berlin) VII, Beilage 48.
- Kalomel.** Über lösliches — (Kalomelol). Galewsky (Dresden) VIII, 85.
- Kälte.** Einfluß der — auf Entzündungsprocesse. Schäffer (Breslau) VII, 226.
— Weitere Erfahrungen über die therapeutische Anwendung hoher — grade bei Hautkrankheiten. Arning (Hamburg) VIII, 75. Discussion; VIII, 75—76.
- Kaninchen.** Experimentelle — Syphilis. v. Nießen (Wiesbaden) IX, 277.
- Katheterismus.** Zur Asepsis des —. G. J. Müller (Berlin) VII, 510.
- Keloide bei Pemphigus neuroticus.** Neuberger II, III, 360.
- Keratohyalin.** Über —. Lazansky (Prag) I, 235-
- Keratoma hereditarium.** Scholtz (Breslau) VII, 293.
— palmare und plantare. Jadasohn (Bern) IX, 381.
- Keratose.** Atypische —. Rau (Breslau) VII, 287.
- Keratosis follicularis disseminata.** F. Lewandowsky (Bern) IX, 333.
— parenchymatosa. Über experimentelle — bei Kaninchen. Scherber (Wien) IX, 255.
- Keratosis follicularis.** Neisser II, III, 83.
— — striata et punctata. Neisser (Breslau) IV, 421. Discussion: Fabry (Dortmund) IV, 428.
— pilaris. Blaschko II, III, 234.
- Knotenerkrankung.** Über eine eigentümliche — der Haut der unteren Extremitäten. Sack (Heidelberg) VIII, 73. Discussion: Harttung (Breslau) VIII, 74.
- Kohlensäureschneebehandlung.** Axmann X, 384; Hoffmann und Halle X, 383; Nagelschmidt X, 383; Veiel sen. X, 384.
- Kraurosis glandis et praeputii penis.** Delbanco X, 384.

- Leber-Syphilis.** Lasch (Breslau) IV, 680.
- Lepra.** Mitteilungen über Lepra-impfung beim Menschen und Demonstration von Gipsabgüssen. Arning (Hamburg) I, 9.
- a) Demonstration von Photographien von Leprakranken I, 25.
- b) Über Behandlung der Lepra mit Natrium salicylicum I, 27. Petersen (Petersburg).
- Vorstellung eines Falles von acuter Entwicklung von — anaesthetica bei einemluetischen Individuum. Kaposi (Wien) I, 117. Discussion: Arning I, 124; Ehrmann I, 125; Petersen I, 126.
- Krankenvorstellung. Friedheim II, III, 264.
- Demonstration mikroskop. Präpar. zur Frage der visceralen —. Schäffer (Breslau) IV, 445.
- Zur Frage der visceralen —. Arning (Hamburg) IV, 441. Discussion: Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 447; Hochsinger (Wien) IV, 447.
- Krankendemonstrat. Neisser (Breslau) IV, 568.
- Demonstration eines Falles von — mixta. Wolff (Straßburg) VI, 392, 397, 398. Discussion: Arning (Hamburg) p. 397; Neisser (Breslau) p. 398; Doutrelepont (Bonn) p. 398.
- Eine eigentümliche Veränderung an den größeren Nervenstämmen bei einzelnen Fällen von —. Arning (Hamburg) VI, 503.
- Lepra.** Über tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht tuberöser —. Jadassohn (Bern) VI, 508, 525. Discussion: Blaschko (Berlin) p. 520; Doutrelepont (Bonn) p. 521; Neisser (Breslau) p. 521, 526; Glück (Sarajewo) p. 522; Arning (Hamburg) p. 525.
- maculo-anaesthetica. Klingmüller (Breslau) VII, 219.
- Über den Verlauf und die klinischen Formen der — mit Krankendemonstrationen. Glück (Sarajewo) VIII, 65. Discussion: v. Petersen (Petersburg) VIII, 66.
- Über Sectionsbefunde bei — mit Demonstration pathologisch-anatomischer und mikroskopischer Präparate. Wodyński (Sarajewo) VIII, 67.
- anaesthetica mit tuberculoiden Veränderungen. Tièche (Bern) IX, 454. Discussion: Jadassohn (Bern) p. 461.
- Zur Patholog. u. Therapie der —. Doutrelepont II, III, 267, 286.
- Therapie. v. Petersen II, III, 286.
- Tuberculin. Kaposi II, III, 12; Neumann 43; Doutrelepont 272.
- Riesenzellen bei —. Schäffer (Breslau) IV, 446.
- a) Über die Structur der Lepra u. Tuberkelbazillen mit specieller Berücksichtigung der Rosanilin- und Pararosanilinfarbstoffe I, 29.

- Lepra. b) Über Leprazellen. Neisser (Breslau) I, 42. Discussion: Kaposi I, 53; Petersen I, 54; Neumann I, 54; Arning I, 55; Caspary I, 56.
- Zur Bacteriologie der —. Justyn Karliński (Čajnica) VIII, 68.
- Leprabacillen im Blut. Doutrelepont II, III, 279; Arning 282; Touton 286.
- — Petrini (Bukarest) IV, 461.
- im Sputum. Doutrelepont II, III, 279.
- bei anästhet. Lepra. Petrini (Bukarest) IV, 457.
- in der Haut. Petrini de Galatz (Bukarest) IV, 464; Arning (Hamburg) IV, 471.
- in der Kopfhaut. Westberg (Breslau) IV, 570.
- Leproide Trophoneurose. Galewsky (Dresden) IV, 448.
- Leukämische Hauttumoren. Neuberger II, III, 216.
- Leukokeratosis linguae. F. Lewandowski (Bern) IX, 333.
- Leukoplakia bucco-lingualis. Schwimmer V, 269.
- Leukoplakia oris und Syphilis. Janowsky (Prag) IV, 629.
- — Zwei Fälle von —. Neisser (Breslau) IV, 625.
- Lichen chronicus simplex circumscriptus. Touton (Wiesbaden) V, 418.
- — Vidal. Scholtz (Breslau) VII, 230, 300.
- Lichen chronicus Vidäl. Differentialdiagnose gegen Lichen ruber. Schäffer (Breslau) VII, 283.
- — linearis. Touton (Wiesbaden) VII, Beil. 38.
- corneus. Schroeder (Aachen) VII, Beil. 51.
- haemorrhagicus oder flavus. Blaschko (Berlin) IX, 404.
- ruber-Frage. Discussion: Block (Hannover) IV, 518; Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 518; Róna (Budapest) IV, 517; Rosenthal (Berlin) IV, 518; Brandt (Magdeburg) IV, 519.
- Lichenfrage. Neisser (Breslau) V, 429.
- Lichen pilaris. Herxheimer X, 322.
- ruber. Atypische Fälle von —. Neuberger (Nürnberg) IV, 506.
- — acuminatus. Neisser (Breslau) IV, 484.
- — — Atrophia cutis nach. Baer X, 380.
- — atrophicans. Schäffer (Breslau) VII, 280.
- planus conglomeratus. Fall von —. Wolff (Straßburg) VI, 485.
- — oder Neurodermitis, strichförmig. Jadassohn (Bern) VII, Beil. 34.
- — ähnliche Mycosis fungoides. Schäffer VII, 295.
- — in Voigtscher Linie. Herxheimer (Frankfurt a. M.) VII, Beil. 33.
- — monileformis. Herxheimer X, 195, 196.

- Lichen planus. Kreibich X, 196.
 — — annularis. Baum X, 135.
 — — — Jadassohn X, 135.
 — — — Oppenheimer X, 135.
 — — — nach Arsendarreichung.
 Baer X, 381.
 — — — serpiginosus. Finger X,
 313.
 — — — Herxheimer X, 310,
 311, 313.
 — — — Touton X, 311.
 — — — volae manus. Bettmann
 X, 377.
 — — strichförmig. Ledermann
 (Berlin) VII, Beil. 36.
 — — Beziehungen des — zum
 Nervenverlauf. Neisser (Bres-
 lau) VII, Beil. 50.
 — — linearis. Goldschmidt
 (Breslau) VII, Beil. 32.
 — — — Baer VII, Beil. 47.
 — — — Blaschko VII, Beil. 30.
 — — planus. Herxheimer
 (Frankfurt a. M.) VII, Beil. 48.
 — — — mit atypischem Verlauf.
 Chotzen (Breslau) IV, 521.
 — — — in Voigtscher Linie.
 Rasch (Kopenhagen) VII, Beil. 50.
 — — — Langer Bestand eines —.
 Neumann (Wien) VII, Beil. 50.
 — — — Atypische Fälle von —.
 Schäffer (Breslau) VII, 278.
 — — monileformis. Baer VII,
 Beil. 47.
 — sclerosus. Arning X, 123.
 — — Ehrmann X, 122.
 — — Herxheimer X, 123.
 — — Hallopeau. Hoffmann X,
 118, 123.
- Lichen sclerosus. Jadassohn X,
 123.
 — — Reitmann X, 122.
 — scrophulosorum, Pathologie und
 Pathogenese des —. Jakobi
 II, III, 69. Discussion: Mraček
 p. 74; Saalfeld p. 74.
 — — Demonstration von drei Fällen
 von —. Wolff (Straßburg) VI,
 486. Discussion: Jacoby (Frei-
 burg) p. 487, 495; Jadassohn
 (Bern) p. 489, 496; Sack (Heidel-
 berg) p. 494; Neisser (Breslau)
 p. 495.
 — — Jadassohn (Bern) IX, 367;
 Tièche (Bern) IX, 372.
 — striatus. Waelsch (Prag) VII,
 Beil. 39.
 — — Heuss (Zürich) VII, Beil. 48.
- Lichenoid ekzematöses Exanthem,
 strichförmig. Touton (Wies-
 baden) VII, Beil. 39.
- Lichenoïde Eruption bei Vitiligo.
 Neisser (Breslau) IV, 435.
 — — Zur Frage der —. Neisser
 (Breslau) IV, 495.
- Lichenoïde lineäre Hautläsion. Róna
 (Budapest) VII, Beil. 37.
 — Erkrankung um die Schweiss-
 drüsenausführungsgänge. F. Le-
 wandowsky (Bern) IX, 428.
- Lichenoides u. psoriasiformes Exan-
 them. Jadassohn (Breslau) IV,
 524.
- Licht. Einfluß auf die Haut. Ham-
 mer II, III, 329. Discussion:
 Neisser p. 341, 342; Arning
 p. 341; Hammer p. 342.

- Licht. Beitrag zur Physiologie der Epidermis mit Bezug auf deren Durchlässigkeit f. Licht. Freund (Wien) VII, 113, 476.
- Lichttherapeutisches Instrumentarium. Ein Beitrag zur Frage des —. (Referat). Strebel (München) VII, 89, 472, 476. Discussion: Lesser VII, 475.
- Lichtwirkung. Über physiologische und therapeutische. Ehrmann X, 215.
- Lineäre akute Hautaffection. Arning VII, Beil. 47.
- Hautaffection. Histologie. Csillag (Budapest) VII, Beil. 46.
- Naevi. VII, Beil. 15.
- Linoval. Salomon X, 335.
- Lues. Beziehungen der tertiären — zur Therapie in der Frühperiode. Neisser V, 144.
- Über die Ergebnisse der Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit Luetischer. Funke (Prag) VIII, 84.
- Über Sectionsbefunde bei Luetischen. Wodyński (Sarajevo) VIII, 40.
- hereditaria bei Geschwistern in Nase und Mund mit gummöser Lymphadenitis. Jadassohn (Bern) IX, 361.
- — mit paroxysmaler Haemoglobinurie und symmetrischer Gangrän. Brinitzer (Bern) IX, 362.
- Lues maligna u. Spirochaeta pallida. Herxheimer u. K. Kohn (Frankfurt a. M.) IX, 280.
- Lungenembolien. Zur Verhütung der — bei Quecksilberinjectionen. Schäffer (Breslau) VII, 205.
- Lupus. Demonstration eines seltenen Falles von —. Pick (Prag) I, 262. Discussion: Neisser I, 265; Pick I, 265; Neisser I, 265; Doutrelepont I, 265; Herxheimer I, 266; Neisser I, 266; Jadassohn I, 266; Neisser I, 266; Doutrelepont I, 266; Petersen I, 267; Doutrelepont I, 267; Lesser I, 268; Touton I, 269; Joseph I, 269; Pick I, 270.
- Behandlung mit Excision und Hautverpflanzung. Urban II, III, 53.
- Behandlung mit Tuberculin. Kaposi II, III, p. 10. Discussion: Neisser p. 15; Neumann p. 40; Pick p. 45; Doutrelepont p. 46.
- Behandlung mit Pyrogallus. Herxheimer X, 206.
- mit statischer Electricität nach Suchier. Jacobi X, 454.
- mit Stauungshyperaemie nach Bier. Petersen X, 372.
- Chirurgische Behandlung des —. Saalfeld II, III, 74.
- erythematosus. Bender X, 376.
- — Ehrmann X, 136.
- — Goldstein X, 137.
- — Herxheimer X, 105.
- — Jadassohn X, 137.
- — Salomon X, 136.
- — Veiel jun. X, 105.

- Lupus erythematodes. Zur Behandlung des — (mit Demonstrationen). Reichel (Straßburg) VI, 412.
- — Tubercin-Reaction. Kaposi II, III, 12; Neisser II, III, 39.
- — Zur Aetiologie des —. W. Pick (Breslau) VII, 224.
- — und vulgaris. Differentialdiagnose. W. Pick (Breslau) VII, 341.
- — Ein Beitrag zu den schwersten Formen —. Millitzer (Erfurt) VIII, 90.
- — Demonstration eines Falles von — der behaarten Kopfhaut. Sternthal (Braunschweig) VI, 370. Discussion: Schirren (Kiel) p. 372; Touton (Wiesbaden) p. 373.
- — disseminatus. Tièche (Bern) IX, 463.
- — der Unterlippe mit Lichen + Acne scrophulosor. u. Folliclis. Jadassohn (Bern) IX, 367.
- — familiärer. P. Cohn (Bern) IX, 466.
- — durch Finsen geheilt. Jadassohn (Bern) IX, 463.
- follicularis disseminatus. Herxheimer u. Foster X, 196.
- Plasmazellen im —. Jadassohn II, III, 58.
- tuberculöse Natur desselben. Kaposi II, III, 12, 45.
- Behandlung nach Finsen. Forchhammer (Kopenhagen) VII, 352.
- Behandlung mit Röntgenstrahlen. Schiff (Wien) VII, 368; Scholtz (Breslau) VII, 369.
- Lupus. Lion (Breslau) VII, 439; Kienböck (Wien) VII, 444; Hahn (Hamburg) VII, 457; Georg J. Müller (Berlin) VII, 459.
- Weitere Mitteilungen über TR-Behandlung bei —. van Hoorn VI, 534. Discussion: Doutrelepont (Bonn) p. 549; Neisser (Breslau) p. 549; Wolff (Straßburg) p. 550.
- Lupusgranulom. Einfluß der Finsenbehandlung auf das —. Serapin (Petersburg) VII, 500.
- Lupus. Mischinfektion mit tuberoserpiginösem Syphilid. Neisser (Breslau) IV, 351.
- pernio. Neisser V, 351; Jadassohn V, 351; Barlow V, 352.
- — Fall von hochgradigem —. Bloch (Basel) IX, 433. Discussion: Ehrmann (Wien) IX, 434.
- — und vulgaris. Jadassohn (Bern) IX, 424.
- vulgar. Fulgurationsbehandlung des —. Kreibich X, 204.
- — — Nagelschmidt X, 205.
- — — Werner X, 199, 205.
- vulgaris. Vorläufige Resultate einer principiell neuen Behandlungsmethode des —. Georg Müller (Berlin) VI, 556.
- mit Hochfrequenz behandelt. Becker X, 287, 288.
- — Herxheimer X, 288.
- — Müller X, 288.
- — Neisser X, 288.
- vulgaire épithéliomateux. Note sur un cas de —. Petri de Galatz V, 307.

- Lupus vulgaris d. Gesichts. Scholtz (Breslau) VII, 377.
- — Zwei Fälle von — mit starker Vernarbung im Rachen. Jadassohn (Bern) IX, 363.
- — und pernio. Erythema induratum der Arme. Jadassohn (Bern) IV, 424.
- mit Sonnenlicht (ohne Concentration) behandelt. Bernhard (Samaden) IX, 425.
- vulgaris. Statistik seiner Verteilung in Ungarn. Huber (Budapest) IX, 516.
- Vaccinations —. Kayser (Breslau) IV, 620.
- und Lues. Differentialdiagnose. Scholtz (Breslau) VII, 377.
- Lymphadenitis gummosa. Jadassohn (Bern) IX, 361.
- Lymphangiectasien des Scrotum. Fabry (Dortmund) IX, 349.
- Lymphangioma circumscriptum linguae. Schwimmer V, 270.
- — cutis. Vorstellung eines Falles von —. Jacobi (Freiburg) VI, 454.
- cutis. Herxheimer u. Hoehne X, 318.
- Lymphangiom mit erysipelatoiden Entzündungen. P. Cohn (Bern) IX, 497. Discussion: Ehrmann (Wien) p. 501; Jadassohn (Bern) p. 501.
- Lymphdrüseninfektion. Secundäre Gummibildungen sive gummöse —. Delbanco X, 228.
- Lymphgefäße. Beitrag zur Anatomie der — der männlichen Geschlechtsorgane. von Zeissl u. M. Horowitz (Wien) I, 98. Discussion: Ehrmann I, 110; Pick I, 111; Grünfeld I, 113.
- Zur Anatomie der — der männlichen Genitalien. Pick (Prag) I, 257.
- der männlichen Genitalien im normalen und patholog. Zustand. Ehrmann (Wien) IV, 374.
- der weiblichen und äußeren männlichen Genitalien. Bruhns (Gerlin) VII, 120.
- Lymphgefäßgeschwulst. Chylorrhoe und —. Matzenauer (Wien) VII, 378.
- Malakoplakie. Tuberculöse Cystitis unter dem Bilde der —. Wildbolz (Bern) IX, 493.
- Mammacarcinom. Ungewöhnliche Hautmetastasen. Malinowski (Warschau) IX, 509.
- Mastzellen bei Urticaria pigmentosa. Jadassohn (Breslau) IV, 385.
- Medicamentöse Dermatosen. Zur Kenntnis der —. Jadassohn V, 103, 150. Discussion: Neisser V, 140; O. Rosenthal V, 143, 149; Touton V, 146; Möller V, 149; Spietschka V, 151.
- Melanome, benigne, der Haut. Tièche (Bern) IX, 520.
- Melanosis. Über — lenticularis progressiva mit Krankendemonstration. Pick (Prag) I, 272.

- Mercurielle Exantheme. Über sogenannte —. Neisser V, 129. Discussion: Galewski V, 144; Finger V, 146; Barlow V, 147; Justus V, 148.
- Metastase. Zur Frage der Lymphdrüsen — bei Rhinosclerom. Kraus (Prag) VIII, 51.
- Metastasen in der Haut bei Mammacarcinom unter dem Bilde des Erythema bullosum vegetans. Malinowski (Warschau) IX, 509.
- Microsporon, un nouveau. Minne X, 447.
- Mikroorganismen. Zur Erforschung der — der männlichen Harnröhre. Mracek (Wien) VIII, 80.
- Mikrosporie in der Schweiz. Frédéric (Bern) VII, 424.
- Demonstrationen zur —. Bloch (Basel) IX, 439.
- Milzbrand der Haut. Herrmann (Breslau) VII, 429.
- Mischinfection bei Syphilis. Dreyer X, 229.
- Modelle der Haut-Structur. Halle (Breslau) IV, 452.
- Molluscum contagiosum. Ist das — contagiös? Pick II, III, 89.
- Gregarinen. Natur der Molluskumkörper. Touton II, III, 94.
- contagiosum (s. Psorospermosen). Neisser II, III, 86.
- Fälle von Contagion: Ehrmann 96, Neumann 96, Caspary 100, Pick 102, II, III.
- Localisation auf dem Handrücken. Blaschko II, III, 97.
- Molluscum contagiosum. Verwechslung mit kleinpapulösem Syphilid. v. Sehlen II, III, 97.
- Zur Frage der Contagiosität. Kaposi II, III, 98, 101; Arning II, III, p. 100.
- contagiosum. Beitrag zur Lehre von der parasitären Natur des —. Touton (Wiesbaden) IV, 582.
- — Über —. Neisser (Breslau) IV, 589.
- — Epithelfaserung bei —. Kromayer (Halle a. S.) IV, 601.
- — Follikelepitel. Neisser (Breslau) IV, 605.
- — Follikulärer Bau. O. Israel (Berlin) IV, 606.
- Morbus Darier. Herxheimer X, 314; Stern X, 315; Veiel sen. X, 314.
- Hodgkin. Gross X, 319; Herxheimer X, 320; Herxheimer und Hoehne X, 318; Jadasohn X, 320; Touton X, 320.
- Raynaud. Arning X, 329; Ehrmann X, 329; Herxheimer X, 328, 329; Veiel sen. X, 329.
- Moulagen-Ausstellung. IV, 688.
- Mundschleimhaut. Blasenbildende Affectionen der —. Rosenthal (Berlin) IV, 556.
- Muskelgummata. Zur Entstehung der — nach Quecksilberinjectionen. Kulisch (Halle) VII, 170
- Mycologische Beiträge zur Trichophytonfrage. Waelsch V, 403.
- Mycosis fungoides. Über —. Veiel (Cannstadt) I, 286. Discussion: Dautrelepont I, 287.

- Mycosis fungoides.** Discussion: Havas I, 288; Veiel I, 288; Havas I, 288.
- — Mitteilung eines Falles von — mit Krankendemonstration. Pick (Prag) I, 284.
- — (Fall zur Diagnose). Veiel II, III 237, 241, 242. Discussion: Lang p. 239, 240, 242; Neisser p. 239, 241, 242; Lesser p. 240; Doutrelepont p. 241, 243; Touton p. 243.
- — Zwei Fälle. Neumann II, III, 216.
- — Fraglicher Fall von — im Anschluß an Psoriasis. Neisser (Breslau) IV, 571. Discussion: IV, 580—581: Staub (Posen), Touton (Wiesbaden), Hahn (Bremen), Arning (Hamburg), Janowsky (Prag).
- — Fünf Fälle von — mit Demonstration histologischer Präparate. Geyer (Zwickau) VI, 568.
- — Lichen ruber-ähnliche —. Schäffer (Breslau) VII, 295.
- — Fall von —. P. Cohn (Bern) IX, 334.
- — Herxheimer X, 302; Hübner X, 303;
- — d'emblée. Arndt X, 133; Finger X, 133; Herxheimer X, 134; Jacobi X, 129, 134, 286; Juliusberg X, 134; Neisser X, 134; Saalfeld X, 134; Schiff X, 134; Spiegler X, 134.
- Myome.** Fall von multiplen —. Jarisch V, 360.
- Myome der Haut.** Jacobi (Freiburg) VII, Beil. 49.
- Demonstration eines Falles von multiplen Dermato —. v. Marschálko (Klausenburg) VIII, 49. Discussion: Basch (Budapest) VIII, 50.
- Nachbildungen, farbig-plastische.** Berliner (Berlin) IV, 388.
- Naevi, Beziehungen zum Nervenverlauf.** Neisser (Breslau) VII, Beil. 50.
- mit bemerkenswerter Anordnung. Schäffer (Breslau) VII, Beil. 44.
- Blaue — der Haut. Tièche (Bern) IX, 520.
- cystepitheliomatosi disseminati. Fünf Fälle von —. Gaßmann (Bern-Leukerbad) VII, 142.
- Naevusfrage.** Zur —. Hermann (Breslau) VII, 209.
- Naevus, halbseitig.** Hartmann (Frankfurt a. M.) VII, Beil. 34.
- lichenoides generalisatus. Veiel (Cannstadt) VII, Beil. 39.
- — pruriginosus. Rasch (Kopenhagen) VII, Beil. 50.
- linearis. Galewsky V, 433; Jadassohn V, 432.
- — verrucosus. Demonstration eines Falles von —. Wolff (Straßburg) VI, 404. Discussion: Doutrelepont (Bonn) p. 405; Kaposi (Wien) p. 406.
- metameraler. Blaschko VII, Beil. 30.
- papillaris. Du Mesnil (Altona) VII, Beil. 49.

- Naevus pigmentloser. Sachs (Breslau) VII, Beil. 34.
- pigmentosus mit nachträglich aufgetretener Depigmentierung. Baer X, 383.
- — verrucosus, halbseitig. Goldschmidt, H. (Breslau) VII, Beil. 34; Salomon (Frankfurt a. M.) VII, Beil. 34.
- — unilateralis. Th. Sachs (Frankfurt a. M.) VII, Beil. 33.
- — verrucosus pilosus giganteus. Ein Fall von schwimmhosenartigem —. Löblowitz (Olmütz) VII, 247.
- sebaceus. Blaschko VII, Beilage 36.
- — lichenoides linearis. Möller (Stockholm) VII, Beil. 37.
- systematisiert. Möller (Stockholm) VII, Beil. 49; Veiel (Cannstadt) VII, Beil. 39; Fabry (Dortmund) IX, 349.
- vasculosus, halbseitig. Salomon (Frankfurt a. M.) VII, Beil. 34.
- verrucosus. Blaschko VII, Beil. 31.
- — Dautrelepont (Bonn) VII, Beil. 31.
- — bilateralis symmetrix. Loewald (Graudenz) VII, Beil. 49.
- — linearis. Hopf (Dresden) VII, Beil. 48.
- — pigmentosus. Hirschberg VII, Beil. 48.
- — semilateralis. Joseph (Berlin) VII, Beil. 36.
- — — Jordan (Moskau) VII, Beil. 35.
- Naevus oder Ichthyosis hystrix, strichförmig. Gaßmann (Bern) VII, Beil. 35.
- Nasenaffectio, eigenartige. Herrmann (Breslau) VII, 390.
- Natrium salicyl. bei Eryth. exsudat. Caspary (Königsberg) IV, 45.
- Nerven-Naevi. Zusammenhang mit Entwicklungsstörungen der Hautmetameren. Blaschko, Brissand, Pečirka VII, Beil. 16.
- Nervenverteilung und Hautkrankheiten. Blaschko (Berlin) VII, Beil. 3, 52.
- Neurodermitis - Brocq. Scholtz (Breslau) VII, 230, 300.
- linearis chronica. Ein Fall von —. Touton V, 418, 433. Discussion: Neisser V, 429; Jadassohn V, 432; Galewsky V, 433.
- lichenoides chronica. Touton (Wiesbaden) VII, Beil. 38.
- strichförmig oder Lichen planus. Jadassohn (Bern) VII, Beil. 34.
- disseminata. Jadassohn (Bern) IX, 355. Discussion: Finger (Wien) IX, 360.
- Neurofibromatose. Ein Fall von multipler — der Haut. Adrian (Straßburg) VI, 450.
- Neurofibromatosis maculosa. Heuß (Zürich) IX, 467.
- Nierendiagnostik. Electriche Leitfähigkeit des Urins zur —. Loewenhardt (Breslau) VII, 340.
- Nierensyphilis. Lasch (Breslau) IV, 680.

- Noma. Spirochaeten bei —. Róna (Budapest) IX, 471.
- Nosocomialgangrän. Spirochaeten bei —. Róna (Budapest) IX, 471.
- Oedem. Über acutes umschriebenes — der Haut und paroxysmale Haemoglobinurie. Joseph (Berlin) I, 248. Discussion: Rosenthal I, 253; Neisser I, 253; Behrend I, 254.
- Oesophagus. Syphilis des —. Mraček V, 585.
- Onychomycose mit bisher nicht cultivierbaren Fadenpilzen. Lewandowsky, F. (Bern) IX, 437.
- Onychopathologie. Die Demonstration von 105 Photogrammen und 74 Diapositiven. Heller (Charlottenburg) VI, 277.
- Operationsstuhl. Kollmann (Leipzig) IV, 706.
- Operationstisch. v. Sehlen (Hannover) IV, 703.
- Orchitis variolosa. Weitere Beiträge zur Lehre von der —. Chiari (Prag) I, 113.
- Orientbeule. Bettmann X, 333.
- Osmirbare Substanzen und Pigment in der menschlichen Haut. Dreysel V, 466.
- Osteoarthropathie. Ein Fall von — der Wirbelsäule bei Tabes. Stein (Görlitz) VIII, 84.
- Osteochondritis hereditärische, auf Grund von Röntgenuntersuchungen. Hochsinger (Wien) VII, 536.
- Pachyonychia congenita. F. Lewandowsky (Bern) IX, 333. Discussion: Bettmann (Heidelberg) IX, 334.
- — Bettmann X, 378.
- Paraffinprothese. Histopathologie der —. Heidingsfeld (Cincinnati) IX, 440.
- Paralyse. Die progressive — und die Syphilis mit Berücksichtigung der diesbezüglichen Verhältnisse in Bosnien und der Herzogowina. Kötschel (Sarajevo) VIII, 37.
- Discussion über tertiäre Syphilis, Tabes und —. VIII, 40—44.
- Parasitäre Eczeme. Neisser II, III, 140.
- Paraurethrale u. präputiale Gänge (Gonorrh.). Jadassohn (Breslau) IV, 141.
- Pathologie. Einige Beiträge zur vergleichenden — der Haut. Heller (Charlottenburg) VIII, 94.
- Pathologisches Institut. Ausstellung von Präparaten des —. IV, 690.
- Pellagra. Zwei Fälle von —. Glück (Sarajewo) VI, 360.
- Haut- und Schleimhautveränderungen bei —. Wurzel (Suczawa) VIII, 85.
- Pemphigus. Über den gegenwärtigen Stand der Lehre vom — (Referat). Kaposi V, 13, 78; O. Rosenthal V, 34, 79.
- Aetiologie, Pathologie u. Therapie des —. Neisser V, 71.
- Beginn an den Schleimhäuten. Kopp V, 76.

- Pemphigus. Beitrag zur Lehre vom —. Westberg V, 591.
- Zur pathologischen Anatomie des —. Eppinger V, 83.
- conjunctivae. Fall von —. Sachsaler V, 81. Discussion: Kaposi V, 82; Touton V, 82.
- und Dermatitis herpetiformis Duhring. Petrini de Galatz V, 63.
- und Dermatitis herpetiformis. Schwimmer V, 68.
- d. Larynxschleimhaut. Eppinger V, 78.
- blasenbildende Affection der Mundschleimhaut. Rosenthal (Berlin) IV, 556.
- foliaceus. Fabry X, 103; Hoffmann X, 104; Jesionek X, 104; Ledermann X, 104.
- linguae. Schwimmer V, 274.
- malignus. Neisser (Breslau) IV, 564.
- — Cystenbildung im Spinalganglion bei —. Kreibich X, 366.
- neonatorum. Escherich V, 65.
- neuroticus. Über den sogenannten —. Neuberger II, III, 358. Discussion: Doutrelepont p. 364; Neisser p. 364.
- successif à kystes épidermiques. Nobl (Wien) IX, 352.
- vegetans. Neumann V, 69.
- ähnliche Erkrankung (Demonstration). Schischa V, 85. Discussion: Kaposi V, 90.
- Behandlung. Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 567.
- -Behandlung mit Strychnin. Neisser (Breslau) IV, 566.
- Phallokos, Tropfapparat zur Verhütung der Gonorrhoe. v. Marschalko (Klausenburg) VII, 320.
- Phaneroskopie u. Glasdruck. Saalfeld (Berlin) IV, 481.
- Phimosenoperation. Chotzen (Breslau) IV, 713.
- Photographien. Ausstellung stereoskopischer —. IV, 693.
- Einfaches Verfahren zur Herstellung von Haut —. Galewski (Dresden) II, III, 323.
- Pied blennorrhagique. Jacobi (Freiburg i. Br.) IV, 163.
- Pigment und osmirbare Substanzen der menschlichen Haut. Dreysel V, 466.
- Pigmentablagerungen. Touton (Wiesbaden) IV, 387.
- Pigmentbildung durch Licht aus Röntgenstrahlen. Ehrmann (Wien) IX, 351.
- Pigmentfrage. Zur — (Haematorporphyrin). Linser (Tübingen) IX, 508.
- Pilzkulturen auf Agarmembranen. Schäffer (Breslau) VII, 421.
- Pityriasis alba atrophicans. Jadasohn (Breslau) IV, 392, 405. Discussion: Kaposi (Wien) IV, 403; Behrend (Berlin) IV, 404; Ehlers (Kopenhagen) IV, 405.
- lichenoides chronica. Juliusberg (Breslau) VII, 317.
- rosea. Blaschko (Berlin) IV, 112; Jadassohn (Breslau) IV, 106; Lassar (Berlin) IV, 114; Lippmann (Mainz) IV, 114; Neisser (Breslau) IV, 109.

- Pityriasis rubra Hebrae. Matzen-
auer (Wien) VII, 395. Discus-
sion: VII, 397.
- — pilaris. Über — (mit Kran-
kenvorstellung und Demonstra-
tionen). Galewski II, III, 222.
Discussion: Neisser p. 231, 235;
Kaposi p. 233, 235; Neumann
p. 233; Blaschko p. 234; v. Seh-
len p. 236; Arning p. 236.
- — pilaris. Neisser (Breslau)
IV, 485.
- — pilaris. Beitrag zur —.
Galewski (Dresden) IV, 493.
- — pilaris. Neisser (Breslau)
VII, 252.
- — pilaris. P. Cohn (Bern) IX,
501. Discussion: Demetriade
(Jassy) IX, 504.
- versicolor. Pick (Prag) IV, 79.
- Plasmazellen (Unna's) im Lupus und
anderen Geweben. Jadassohn
II, III, 58.
- Plattenmodellirmethode. Herstel-
lung von plastischen Structur-
bildern der Haut nach der —.
Halle (Breslau) IV, 452.
- Poikiloderma vascularis atrophicans
(Fall zur Diagnose). Jacobi (Frei-
burg) IX, 321, 323. Discus-
sion: Ehrmann (Wien) p. 322; Jadas-
sohn (Bern) p. 323; Kreibich
(Prag) p. 323; Arndt (Berl.) p. 323.
- Polynévrite syphilitique. Petrini
de Galatz IV, 240.
- Polyurie nach Hg-Injectionen.
Lesser II, III, 402; Jadas-
sohn II, III, 404; Lang II, III,
405; Winternitz II, III, 406.
- Porokeratosis. Demonstration eines
Falles von —. Wolff (Straßburg)
VI, 387.
- Harttung (Breslau) VII, 315.
- Mibelli. Arndt X, 135; Baum
X, 135.
- Präventivbehandlung der Lues.
Schwimmer V, 223.
- bei Syphilis. Scherber X, 232.
- Primäraffect. Excision. Jadassohn
(Bern) IX, 311, 312; Neisser
(Breslau) IX, 312, 313; Finger
(Wien) IX, 313.
- Primäraffecte. Zur Kenntnis der
multiplen —. Sklarek X, 232.
- Primärsclerose. Heiße Sublimat-
spülungen bei Ulcus molle und —.
Putzler (Danzig) VII, 194.
- Prostata. Experimentelle Unter-
suchungen über den Zusammen-
hang von Hoden und —. Lewin-
son (Odessa) VII, 175.
- Prostatitis gonorrhoeica. Neisser
(Breslau) und Putzler (Danzig)
IV, 325. Discussion: v. Sehlen
(Hannover) IV, 334; Lang (Wien)
IV, 334; Kollmann (Leipzig)
IV, 334.
- follicularis et Endocarditis go-
norrhoeica. Finger V, 282.
- gonorrhoeica. Touton V, 283.
- Behandlung der chronischen —.
Richter (Berlin) VII, 197.
- Protargol und Gonorrhoeotherapie.
Neisser (Breslau) VI, 306, 335,
346. Discussion: Behrend (Ber-
lin) p. 310, 341; Harttung
(Breslau) p. 314; Ernst W. Frank
(Berlin) p. 314, 346.

- Protargol und Gonorrhoe-therapie. Discussion: Joseph (Berlin) p. 321; Kopp (München) p. 321; Benario (Frankfurt a. M.) p. 324, 346; Doutrelepont (Bonn) p. 325; Jadassohn (Bern) p. 326; 334; Blaschko (Berlin) p. 331, 345; Barlow (München) p. 332; Kromayer (Halle) p. 333; 336; Havas (Budapest) p. 337; Mankiewicz (Berlin) p. 338; Wossidlo (Berlin) 339; Bender (Metz) p. 340; Schuster (Aachen) p. 345.
- Pruriginöse, strichförmige Hauterkrankung. Sack (Heidelberg) VII, Beil. 43.
- Prurigo Hebraea. Verrucöse Veränderungen bei —. Juliusberg (Breslau) 317.
- Pseudoabscesse bei Gonorrhoe. Jadassohn (Breslau) IV, 131.
- Pseudoalopecia atrophicans. Herxheimer X, 208.
- Pseudoleukämia cutis. Über —. Joseph II, III, 209. Discussion: Kaposi p. 213; Touton p. 214; Pick p. 215; Neumann p. 216.
- Pseudoleukämie. Fall von — (?) der Haut. Jadassohn (Bern) IX, 339.
- mit multiplen Haut-, Schleimhaut- u. Muskeltumoren. Arning II, III, 203.
- Neisser (Breslau) IV, 579.
- Pseudopelade. Baer X. 382.
- Pseudotabes (Polyneurite). Petrini de Galatz (Bukarest) IV, 240.
- Psoriasiformes u. lichenoides Exanthem. Jadassohn (Bresl.) IV, 524.
- — Eruptionen. Neisser (Breslau) IV, 496.
- Psoriasis. Intravenöse Arseninjectionen bei —. Goldschmidt (Düsseldorf) VII, 144.
- in Voigt'scher Linie. Schäffer (Breslau) VII, Beil. 45.
- lineäre. Blaschko (Berlin) VII, Beil. 30; Róna (Budapest) VII, Beil. 38.
- vulgaris linearis. Loewald (Graudenz) VII, Beil. 49.
- Strichförmig. Ledermann (Berlin) VII, Beil. 36.
- Strichförmige Anordnung. Neumann (Wien) VII, Beil. 50.
- Strichförmig. Jadassohn (Bern) VII, Beil. 34; Rasch (Kopenhagen) VII, Beil. 50.
- Fall von atypischer — mit deformierender Arthritis. Jadassohn (Bern) IX, 347.
- verrucos. Neisser (Breslau) IV, 579.
- mit Mycosis. Neisser (Breslau) IV, 571.
- und Mycosis fungoides. Differentialdiagnose. Lang II, III, 239.
- Psorospermien der Darier'schen Dermatose. Jarisch V, 97; Neisser V, 101.
- Psorospermiosis cutanea vegetans. Über —. Schwimmer II, III, 76.
- Über den gegenwärtigen Stand der P.-Lehre (mit mikroskopischen Demonstrationen). Neisser II, III, 80.

- Psorospermia follicularis. Darier II, III, 83.
— follicularis Darier. Bettmann X, 111; v. Broich X, 110; Ehrmann X, 111; Herxheimer X, 111; Jacoby X, 111.
— und Molluscum contagiosum. Neisser II, III, 86.
— u. Paget'sche Krankheit. Neisser II, III, 84.
Psorosperme oder Bromexanthe. Harttung (Breslau) VII, 292.
Puder, Fett —. G. J. Müller (Berlin) VII, 509.
Pulmonalgangrän. Spirochaeten bei —. Róna (Budapest) IX, 471.
Purpura factitia senilis. Jadasohn (Bern) IX, 505.
— symmetrica. Blaschko (Berlin) VII, Beil. 30; Harttung (Breslau) VII, Beil. 32.
Pyrogallolvergiftung. Rusch (Innsbruck) VII, 521.
Pyrogallus. Behandlung des Lupus mit —. Herxheimer X, 206.
Pyrogalluspflaster. Hartmann X, 388.
- Q**uecksilberbestimmung. Über quantitative — und ihren Wert für die Beurteilung der Hg (Syphilis) Therapie. Winternitz (Prag) I, 347.
Quecksilberinjektionen. Gewebsveränderungen durch —. Harttung (Breslau) VII, 422.
— Muskelgummata durch —. Kulisch (Halle) VII, 170.
- Quecksilberinjektionen. Verhütung von Lungenembolien bei —. Schäffer (Breslau) VII, 205.
Quecksilberpräparate. Über Nebenwirkungen bei Injektionen unlöslicher —. Lesser (Leipzig) I, 314.
— Toxische Dosen verschiedener —. Zeising (Breslau) I, 325. Discussion: Neisser I, 335; Herxheimer I, 338; Epstein I, 338; Rosenthal I, 340; Petersen I, 342; Doutrelepont I, 344; Herxheimer I, 344; Neisser I, 344; Pick I, 345; Lesser I, 346.
Quecksilberresorbin. Ledermann (Berlin) IV 681.
Quecksilbersalben. Neisser V, 132.
Quecksilbervergiftung. Über einen Fall von acuter letaler — durch subcutane Injektion von Oleum cinereum. Kaposi (Wien) I, 319.
- R**adium. Ein Instrumentarium zur Application der — strahlen auf Haut und Schleimhaut. Holzknecht (Wien) VIII, 89, 90. Discussion VIII, 90: v. Petersen (Petersburg); Neisser (Breslau); Kreibich (Graz); Pick (Prag); Weidenfeld (Wien).
Radiumwirkungen. Bemerkungen über —. Sternthal (Braunschweig) VII, 477.
Raynaud'sche Krankheit. Herrmann (Breslau) VII, 298.
Recklinghausen'sche Krankheit. Typischer Fall von —. Lewandowsky (Bern) IX, 508.

- Rektalgonorrhoe. Mucha X, 277.
- Resonator. Neuer — für Effluvia-
behandlung nervöser Hautleiden.
Kurella (Breslau) VII, 488.
- Resorbin. Ledermann (Berlin)
IV, 681.
- Rhinosclerom mit regionären Lymph-
drüsenerkrankungen. Róna (Bu-
dapest) VII, 542.
- Über — mit Demonstration
dreier Fälle. v. Marschálko
(Klausenburg) VIII, 49. Dis-
cussion: Neisser (Breslau) VIII,
50; Glück (Sarajevo) VIII, 50;
v. Petersen (Petersburg) VIII,
50; Hödelmoser (Sarajevo) VIII,
50; Mraček (Wien) VIII, 50;
Löwenbach (Wien) VIII, 50;
Löwenheim (Liegnitz) VIII, 50;
Ehrmann (Wien) VIII, 50.
- Zur Frage der metastatischen
Lymphdrüsenerkrankung beim —.
Kraus (Prag) VIII, 51.
- Rhinosclerom-ähnliches Cancroid d.
Nase. Heuß (Zürich) IX, 469.
- Rhinoscleromatöse Lymphdrüsener-
krankungen. Huber (Budapest)
VII, 545.
- Richtungslinien der Hautarchitectur.
O. Simon VII, Beil. 16.
- Riesenzellen bei Lepra. Schäffer
(Breslau) IV, 446.
- Riesenzellensarcome. Multiple —
bei einem neunmonatlichen Kinde.
Fabry (Dortmund) IX, 349.
- Röntgen. Demonstration von
Präparaten vom — Ulcus des
Kaninchens. Gassmann (Basel-
Leukerbad) VIII, 56.
- Röntgenaufnahmen. v. Petersen
(Petersburg) VII, 550.
- Hahn (Hamburg) VII, 551.
- Röntgenbehandlung bei Alopecia
areata. Kienböck (Wien) VII, 446.
- — Hautkrankheiten. Schiff
(Wien) VII, 368; Scholtz
(Breslau) VII, 369; Lion
(Mannheim) VII, 50, 438.
- , gegenwärtiger Stand. Schiff
(Wien) VII, 3, 433.
- Freund (Wien) VII, 457;
Grouven (Bonn) VII, 461; Hahn
(Hamburg) VII, 454; Havas
(Budapest) VII, 460; Meißner
(Berlin) VII, 460; Müller, G. J.
(Berlin) VII, 459.
- Röntgenröhren von verschiedener
Construction und verschieden
hohem Vacuum. Scholtz
(Breslau) VII, 441.
- Röntgenröhre. Neue — nebst Be-
merkungen über Radiumwirkung.
Sternthal (Braunschweig), VII,
477.
- Röntgenstrahlen. Über Wirkungen
der — auf die Haut. Leder-
mann (Berlin) VI, 571.
- Zur Behandlung der Haut-
krankheiten mit —. (Referat).
Lion (Breslau) VII, 50, 438.
- zur Diagnostik syphilitischer
Knochenerkrankungen. v. Peter-
sen (Petersburg) VII, 532; Kien-
böck (Wien) VII, 538.
- Pigmentbildung durch —. Ehr-
mann (Wien) IX, 351.
- Röntgentherapie. Der gegenwärtige
Stand der —. (Referat). Schiff
(Wien) VII, 3, 433.

- Rötheln. Caspary II, III, 376.
Rotz. Chronischer—desMundes und der Oberlippe. Hoffmann X, 113, 118.
— — Kreibich 138.
— — Kreibich X, 117.
Rückenmarksbefunde bei Pemphigus. Westberg V, 606.
— — Adler V, 606.
Russel'sche Körperchen. Gregarinenpräparate. Touton (Wiesbaden) IV, 623.
— — bei Dermatitis papillaris capillitii. Ledermann V, 458.
— — Touton V, 464.
Salbenbehandlung bei chron. Gonorrhoe. Isaac V, 491.
Salbenbougies. Demonstration von —. Wolff (Karlsruhe) VI, 354.
Salbendispensation. Über eine zweckmäßige Form von —. Arning (Hamburg) I, 351.
Salbengrundlagen. Herxheimer (Frankfurt a. M.) VII, 514.
Sarcinurie. Loewenhardt (Breslau) IV, 630.
Sarcoide. Multiple benigne —. Jadassohn (Bern) IX, 453. Discussion: Herxheimer (Frankfurt) p. 454.
Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum Kaposi. v. Maschek (Agram) VIII, 55. Discussion: Spiegler (Wien) VIII, 56; Weidenfeld (Wien) VIII, 56.
Sarcomatosis cutis. Touton II, III, 214.
Sarcomatosis multiplex. Staub (Posen) IV, 580; Touton (Wiesbaden) IV, 580.
Sarcome. Multiple Riesenzellen — bei einem neunmonatlichen Kinde. Fabry (Dortmund) IX, 349.
Säurewirkung auf die Haut. Friedheim (Leipzig) IV, 633.
Scharlach. Zur Diagnose des — Caspary II, III, 366.
Schweiße. Nächtliche — nach Hydrarg. salicyl. - Injection. v. Sehlen II, III, 405.
Schweißdrüsenausführungsgänge. Lichenoide Erkrankungen um die —. F. Lewandowsky (Bern) IX, 428.
Scleroderma diffusa. Fall von —. Brinitzer (Bern) IX, 423.
Sclerodermie. Über — (mit Krankenvorstellung). Friedheim II, III, 254.
— Demonstration von Fällen. Schäffer u. A. Neisser (Breslau) IV, 547.
— bandförmig. Touton (Wiesbaden) VII, Beil. 39.
— halbseitig. Adrian (Straßburg) VII, Beil. 47.
— halbseitig. Napp (Duisburg) VII, Beil. 50.
— streifenförmig. Hermann (Breslau) VII, 254.
— strichförmig. Herxheimer (Frankfurt a. M.) VII, Beil. 33.
— generalisiert. Jadassohn (Bern) IX, 420, 423. Discussion: Kreibich (Prag) IX, 423.

- Sclerodermie, umschrieben. Heuß (Zürich) IX, 404; Discussion: Demetriade (Jassy) IX, 405.
- oder Atrophie der Haut. Juliusberg (Breslau) VII, 387.
- und Nervenverlauf. Blaschko (Berlin) VII, Beil. 23.
- Zur Kenntnis der White spot disease und der circumscripten —. Herxheimer X, 396.
- Zur Kenntnis der White spot disease und der circumscripten —. Hoffmann u. Juliusberg X, 390.
- Zur Kenntnis der White spot disease und der circumscripten —. Jadassohn X, 397.
- strichförmige. Herxheimer X, 316.
- — Hoffmann X, 317.
- — Juliusberg X, 317.
- — Westberg X, 317.
- Sclerodermiebehandlung. Herrmann (Breslau) VII, 255.
- Scleroedem. Bettmann X, 127.
- Blaschko X, 127.
- Halle X, 123.
- Scrotum. Lymphangiectasien. Fabry (Dortmund) IX, 349.
- Seifen, medicamentöse. G. J. Müller (Berlin) VII, 507.
- Serodiagnostik bei Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck. Blaschko X, 179.
- — Blumenthal X, 172.
- — Bruck X, 144.
- Gross X, 190.
- Hinrichs X, 191.
- Serodiagnostik. Hoehne X, 171.
- Hoffmann X, 159.
- Kreibich X, 168.
- Landau u. Müller (Wien) X, 181.
- Lesser X, 174.
- Müller (Wien) X, 187.
- Neisser X, 193.
- Sachs X, 166.
- Silbersalze. Deren Bedeutung für die Gonorrhoe. Schäffer (Breslau) IV, 676.
- Sommereruption. Demonstration eines Falles von —. Reichel (Straßburg) VI, 417.
- — Jarisch V, 352. Discussion: Pringle V, 354.
- Sommerprurigo. Pringle V, 354.
- Sonnenlicht. Mit — (ohne Concentration) behandelter Lupus. Bernhard (Samaden) IX, 425.
- Spannungselectricität. Zur Behandlung der Hautkrankheiten. Freund (Wien) VII, 55. (Referat). Kienböck (Wien) VII, 453.
- Spermatocystitis. Als Complication der Urethritis. v. Petersen (Petersburg) IV, 319. Discussion: Lang (Wien) IV, 334; Kollmann (Leipzig) IV, 334.
- Spermatozoen. Das Schicksal der nicht ejaculierten —. Königstein (Wien) IX, 494. Discussion: Nobl (Wien) IX, 497.
- Spinalganglien. Erkrankung der — bei Herpes Zoster. Baerensprung (Berlin) VII, Beil. 12.
- Spinalganglion. Cystenbildung im — bei Pemphigus malignus. Kreibich X, 366.

- Spiritusverbände. Einfluß der — auf Entzündungsprocesse der Haut. Plato (Breslau) VII, 225.
- Spirochaeta pallida. Demonstration von Präparaten. Blaschko (Berlin) IX, 303.
- — Färbung im Gewebe. F. Winkler (Wien) IX, 302.
- — Färbung. Körperchen. Herxheimer (Frankfurt) IX, 309; Dreyer (Köln) IX, 309.
- — Vorkommen der — im Ausstrich und im Gewebe. Stein (Görlitz) IX, 292.
- — Über — im syphilitischen Gewebe. Ehrmann (Wien) IX, 295.
- — Über Lues maligna und —. Herxheimer u. K. Kohn (Frankfurt a. M.) IX, 280.
- — bei tertiärer Lues. Dautrelepont (Bonn) IX, 291.
- Spirochaeten. Über die — Befunde an der Bonner Klinik. Grouven (Bonn) IX, 300.
- bei Noma, Nosocomialgangrän, Ulcus gangränosum genitalium und Pulmonalgangrän. Róna (Budapest) IX, 371.
- Spülbecken für Harnröhren- und Blasenspülungen. Ledermann (Berlin) VII, 333.
- Spülbock für urologische Behandlung. Galewski (Dresden) VII, 335.
- Spüldilatoren bei chronischer Urethritis. Lohnstein (Berlin) IV, 216.
- Stauungsdermatose. Blaschko X, 309, 310.
- (Purpura annularis teleangiectodes Majocchi). Herxheimer u. Koehler X, 305.
- Jadassohn X, 309.
- Merk X, 310.
- Reitmann X, 309.
- Stauungshyperämie. Lupusbehandlung mit —. v. Petersen X, 372.
- Steinkohlenteer. Über —. Dind (Lausanne) IX, 377; Herxheimer (Frankfurt a. M.) IX, 380; Veiel (Cannstadt) IX, 380.
- Stereoskopische Photographien. IV, 693.
- Streifenförmige Naevi. Blaschko (Berlin) VII, Beil. 15.
- Strichförmige Hauterkrankung. Fall von — (Eczem?) der rechten oberen Extremität. Sternthal (Braunschweig) VI, 250. Discussion: Jadassohn (Bern) VI, 260; Touton (Wiesbaden) VI, 262; Blaschko (Berlin) VI, 263.
- Hauterkrankungen. Dautrelepont (Bonn) VII, 31, 32.
- Strichförmiger Lichen ruber. H. Goldschmidt (Breslau) VII, Beil. 32.
- Stricture, gonorrhoeische. Loewenhardt (Breslau) IV, 211.
- Stricturebehandlung. Über Instrumente zur —. Kollmann II, III, 243.
- Stricturen. Über Urethrotomia interna. Preindelsberg (Sarajevo) VIII, 82.

- Stricturen. Discussion: Stein (Görlitz) VIII, 84; Mankiewicz (Berlin) VIII, 84; Hock (Prag) VIII, 84.
- Structurbilder der Haut. Halle (Breslau) IV, 452.
- Strychnin bei Pemphigus. Neisser (Breslau) IV, 452.
- Subcutanspritze. Demonstration einer —. Dreyer (Köln) VI, 477.
- Sublimatinjectionen. Hochdosierte intramusculäre — bei Syphilis. Glück V, 242.
- Sublimatpülungen. Heiße — bei Ulcera mollia und Primärsclerosen. Putzler (Danzig) VII, 194.
- Suspensorium. Eine neue Art von —. Kutznicki X, 467.
- Sycosis lupoides. Herxheimer und Reinhart X, 321.
- Sycosis parasitaria. Kaposi (Wien) IV, 101.
- Syphilid. Tubero-serpiginöses, Mischinfektion mit Lupus. A. Neisser (Breslau) IV, 351.
- Syphilide. Über prodromale localisierte — der Haut. Klotz (New-York) I, 355.
- Gruppierte — von urticariellem Aussehen. Jadassohn (Bern) IX, 504.
- Syphilides framboésiformes végétantes cutanées généralisées. Petrini (Bucarest) IV, 272.
- Syphilis. Über viscerele Anfangssymptome der visceralen —. Caspary (Königsberg) I, 297.
- Syphilisforschungen. Bericht über die in Java angestellten experimentellen —. Neisser X, 137.
- Syphilis. Leber- und Nierenerkrankung im Frühstadium. Lasch (Breslau) IV, 680.
- d. Oesophagus. Neumann V, 585.
- Über einen Fall von syphilitischer Lungeninfiltration. C. Levy (Straßburg) VI, 380.
- Blutveränderungen bei — nach ihrer diagnostischen und therapeutischen Bedeutung. Justus V, 250.
- Über die landesübliche Behandlung der — in Bosnien und der Herzogowina. Glück (Zenica) I, 311.
- Mischinfection bei —. Dreyer X, 229.
- Präventivbehandlung bei —. Scherber X, 232.
- Reinfektion bei —. Touton V, 217.
- Über Sectionsbefunde bei Luetischen. Wodyński (Sarajevo) VIII, 40.
- Injection von Hydrarg salicyl. bei — und Temperatursteigerung. v. Petersen II, III, 382, 404. Discussion: Lesser p. 402; Epstein p. 402; Jadassohn p. 403; Löwenhardt p. 404; Lang p. 404; v. Sehlen p. 405; Galewski p. 405; Winternitz p. 405.
- Syphilisbehandlung mit hochdosierten intramusculären Sublimatinjectionen. Glück V, 242.

- Syphilis. Erfahrungen über die — nach Beobachtungen bei der Landbevölkerung in Dalmatien. Peričić V, 238.
- Symptomatische Behandlung der —. Pick V, 204; Jarisch V, 207; v. Petersen V, 214; Mracek V, 219; Kaposi V, 222.
- Chronisch-intermittierende Behandlung der —. Finger V, 212; Petrini de Galatz V, 215; Touton V, 217; Philippson V, 221.
- Präventivbehandlung der —. Schwimmer V, 223.
- Jodkalium bei Frühererscheinungen. Herxheimer V, 219.
- Über die Bekämpfung der Volks — in Bosnien und der Herzegowina. Glück (Sarajevo) VIII, 27.
- Zur Kenntnis der klinischen Eigentümlichkeiten der sogenannten endemischen —. Glück (Sarajevo) VIII, 31.
- Über ein bisher unbeachtetes pathognostisches — -residuum. Nobl (Wien) VIII, 44.
- Enteritis syphilitica. Havas (Budapest) VIII, 45. Discussion: Mraček (Wien) VIII, 46.
- Polynévrite (Pseudotabès). Petrini de Galatz (Bucarest) IV, 240.
- Neue Statistik über 1501 Fälle von tertiärer —. Ehlers (Kopenhagen) IV, 301, 319.
- Statistische Beiträge zur tertiären —. Neisser (Breslau) und Marschalko (Budapest) IV, 311.
- Syphilis. Discussion: Caspary (Königsberg) IV, 318; Lang (Wien) IV, 319.
- Beziehung der tertiären — zur Therapie in der Frühperiode (Referat). Neisser V, 164, 228.
- Zur Genese der tertiären —. (Referat). Caspary V, 153, 225.
- Zur allgemeinen Pathologie und Statistik der tertiären —. Jadasohn V, 189.
- Tertiäre —. Discussion: Pick V, 204; Jarisch V, 207; Glück V, 210; Havas V, 211; Barlow V, 212; Finger V, 212; Petersen V, 214; Petrini de Galatz V, 215; Touton V, 217; K. Herxheimer V, 219; Mraček V, 219; Philippson V, 221; Kaposi V, 222; Schwimmer V, 223.
- Tertiäre — und ungenügende Behandlung. Glück V, 210.
- Discussion über tertiäre —, Tabes und Paralyse. VIII, 41—44.
- Seltner Fall von multiplen Haut- und Nasenschleimhautgummata. Ullmann V, 285.
- Zur Entstehung der Muskelgummata. Kulisch (Halle) VII, 170.
- Histolog. Veränderungen der erkrankten Tonsillen, Uvula, u. d. hinteren Rachenrand. Neumann II, III, 104.
- Syphilitische Erkrankung der Speicheldrüsen. Neumann (Wien) IV, 681.

- Syphilis und Leukoplakie. Janowsky (Prag) IV, 625.
- Syphilis. Zusammenhang mit Erkrankungen des Nervensystems. Friedheim II, III, 257.
- Die progressive Paralyse und die — mit Berücksichtigung der diesbezüglichen Verhältnisse in Bosnien und der Herzegowina. Kötschet (Sarajevo) VIII, 37.
- Über Tabes und —. Hödlmoser (Sarajevo) VIII, 39.
- Über die Ergebnisse der Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit Luetischer. Funke (Prag) VIII, 84.
- Syphilisforschung. Die experimentelle — nach ihrem gegenwärtigen Stande (Referat). Neisser (Breslau) IX, 1.
- Zur experimentellen —. Blaschko (Berlin) IX, 263.
- Syphilis. Die Aetiologie der — nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse. (Referat). E. Hoffmann (Berlin) IX, 115, 279. Discussion: Volk (Wien) IX, 279.
- Übertragungsversuche auf Schweine. Neisser (Breslau) VII, 389.
- Rapport sur la — expérimentale. Metschnikoff (Paris) IV, 227.
- Experimentelle Keratitis parenchymatosa bei Kaninchen. Scherber (Wien) IX, 255.
- Experimentelles zur Frage der — vaccinata. Nobl (Wien) IV, 276.
- Syphilis. Experimentelle — bei Kaninchen. v. Nießen (Wiesbaden) IX, 277.
- Weitere Beiträge zur aetiologischen Therapie der —. Spitzer (Wien) IX, 249.
- Zur Frage der — -Pathogenese. Zabolotny (Petersburg) IX, 304.
- Immunität bei —. Kraus und Volk (Wien) IX, 242; Finger und Landsteiner (Wien) IX, 251.
- Versuche über Autoinfection bei —. Ehrmann (Wien) IX, 265.
- Autoinoculation in der II. Incubation. Nobl (Wien) IX, 270.
- Excision des Primäraffects. Jadassohn (Bern) IX, 311, 312; Neisser (Breslau) IX, 312, 313; Finger (Wien) IX, 313.
- Reinfektion. Jadassohn (Bern) IX, 309.
- Umstimmung der Gewebe. Finger (Wien) IX, 313.
- Bacillenbefunde bei —. Waelsch (Prag) VIII, 47. Discussion: Mraček (Wien) VIII, 47, 49; v. Buchta (Wien) VIII, 47; Winternitz (Prag) VIII, 48; Nagelschmidt (Breslau) VIII, 48.
- Über *Spirochaeta pallida* bei tertiärer —. Dautrelepont (Bonn) IX, 291.
- Über *Spiroch. pall.* im Gewebe bei —. Ehrmann (Wien) IX, 295.
- Zahl der Erreger bei den verschiedenen Krankheitsformen. Jadassohn (Bern) IX, 310.

- Syphilis. Differentialdiagnose zwischen Lupus und —. Scholtz (Breslau) VII, 377.
- congenita und Tuberculose. Hochsinger (Wien) IV, 335.
- hereditaria. Osteochondritis, Röntgenuntersuchung. Hochsinger (Wien) VII, 536.
- — bei 2 Schwestern mit Localisation in Nase und Mundhöhle und mit Lymphadenitis gummosa. Jadassohn (Bern) IX, 361.
- Syphiliskranke Mutter. Behandlung. Riehl (Leipzig) VII, 262.
- Syphilitische Knochenerkrankungen. Diagnostik mit Röntgenstrahlen. v. Petersen (Petersburg) VII, 532; Kienböck (Wien) VII, 538.
- Syphilitische Thrombophlebitis. Blaschko (Berlin) VII, 415.
- Syngocystadenoma. Matzenauer (Wien) VII, 382.
- Syngomyelie bei Pemphigus neuroticus. Neuberger II, III, 364.
- Demonstration eines Falles von —. v. Maschek (Agram) VIII, 67.
- Systematisierte Naevi. Blaschko VII, Beil. 15.
- Systematisierungsversuche. Über die modernen — in der Dermatologie. Kaposi (Wien) IV, 12. Discussion: Jessner (Königsberg) IV, 37.
- Tabes. Über — und Syphilis. Hödlmoser (Sarajevo) VIII, 39.
- Ein Fall von Osteoarthropathie der Wirbelsäule. Stein (Görlitz) VIII, 84.
- Tabes. Discussion über tertiäre Syphilis — und Paralyse. VIII, 41—44.
- Talgzysten mit Talganhäufung bei einer Frühgeburt. Galewsky (Dresden) IX, 348.
- Temperaturunterschied beim Gonoc.-Wachstum. Finger (Wien) IV, 181; Schäffer (Breslau) IV, 181; Wertheim (Wien) IV, 171.
- Thallium. Über experimentelle Erzeugung von Alopecie durch —. Buschke (Berlin) VII, 128, 393.
- Therapie. Über die modernen Ziele und Erfolge der — auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Pick (Prag) VIII, 30.
- Weitere Erfahrungen über die therapeutische Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten. Arning (Hamburg) VIII, 75, 76. Discussion: VIII, 75—76. Wolff (Straßburg); Kreibich (Graz); Saalfeld; Mraček; Justus; Ehrmann; Weidenfeld; Neisser.
- Zur aetiologischen — der Syphilis. Spitzer (Wien) IX, 249.
- Thilanin bei Eczem. Saalfeld II, III, 191.
- Thiosinamin. Klinische und bacteriologische Erfahrungen über —. van Hoorn (Amsterdam) IV, 236.
- Thiosinaminbehandlung bei Sclerodermie, Keloiden, Lupusnarben. Juliusberg (Breslau) VII, 255; Scholtz (Breslau) VII, 257; Galewsky (Dresden) VII, 257; v. Petersen (Petersburg) VII, 257.

- Thiosinaminbehandlung bei Sclerodermie, Keloiden, Lupusnarben. Caspary (Königsberg) VII, 258; Herxheimer (Frankfurt a. M.) VII, 258; Chotzen (Breslau) VII, 258; Rille (Innsbruck) VII, 258; Bettmann (Heidelberg) VII, 259; Winternitz (Prag) VII, 259; Spiegler (Wien) VII, 259.
- Thrombophlebitis syphilitica. Blaschko (Berlin) VII, 415.
- Transplantation zur Deckung von Hautdefecten nach Krause. Mikulicz (Breslau) IV, 472.
- Trichoepitheliom Jarisch. Heuss (Zürich) IX, 410.
- Trichofolliculitis bacterica. Über — eine bisher noch nicht beschriebene Form der Alopecie, mit Demonstration von mikroskopischen Präparaten. Michelson (Königsberg) I, 74.
- Trichomerie. Haacke (Frankfurt a. M.) VII, Beil. 20.
- Trichonodosis. Galewsky (Dresden) IX, 348.
- Trichophytie. Über —. Ullmann V, 385.
- Pick (Prag) IV, 72.
- Die Baseler — Epidemie. His (Basel) IX, 434.
- Trichophytonculturen. Winternitz (Prag) IV, 85.
- Trichophytonfrage. Mycologische Beiträge zur —. Waelsch V, 403.
- Discussion zur. Waelsch V, 413; Caspary V, 414; Pringle V, 416; Jadassohn V, 417.
- Trichophytonculturen. Krösing (Stettin) IV, 89, 696.
- Trichophytonpilze. Sabouraud IV, 74; v. Sehlen (Hannover) IV, 103; Neisser (Breslau) IV, 108.
- Weitere Studien über —. Krösing V, 370.
- Trichorrhexis nodosa. v. Petersen V, 362. Discussion: Spiegler V, 366; Pringle V, 368; Veiel V, 368; O. Rosenthal V, 368; Neisser V, 368; Jadassohn V, 369; Barlow V, 369; Finger V, 369.
- — Behandlung der —. Veiel V, 368.
- Tripper (Endoskop). Grünfeld (Wien) IV, 185.
- Tropfapparat zur Verhütung der gonorrhöischen Infection. v. Marschalkó (Klausenburg) VII, 320.
- Trophoneurose, leproïde. Galewsky (Dresden) IV, 448.
- Tubercelbacillen im Hautlupus. Sarakawa (Tokio, Japan) IV, 354.
- Kulturen aus Lupus und Scrophuloderm. Lewandowsky (Bern) IX, 518.
- Tuberculid. Demonstration der Moulage eines Falles von Tuberculides acnéiformes et nécrotiques. Jordan (Moskau) VIII, 54.
- Alexander (Breslau) VII, 209; Juliusberg (Breslau) VII, 214, 293; Pinkus (Berlin) VII, 223.
- knotige. Jadassohn (Bern) IX, 453. Discussion: Herxheimer (Frankfurt a. M.) p. 454.
- der Haut. Werther X, 413.

- Tuberculin. Behandlung der tuberculösen Haut- und Schleimhautaffectionen mit —. Kaposi II, III, 10; Neisser II, III, 15. Discussion: Neumann p. 40; Pick p. 45; Doutrelepont p. 46.
- depuratum siccum. Neisser II, III, 35.
- Diagnostischer Wert. Kaposi II, III, 12; Neisser II, III, 39; Neumann II, III, 43; Pick II, III, 45; Doutrelepont II, III, 47.
- Eosinophile Zellen im Blute bei T.-Reactionen. Jadassohn II, III, 68.
- Histologische Untersuchungen nach Injection von —. Doutrelepont II, III, 51; Neisser II, III, 26.
- Wert des alten Kochschen —. Scholtz u. Klingmüller (Breslau) VII, 222.
- Diagnostischer Wert. Neisser (Breslau) VII, 346; Kaposi (Wien) VII, 345, 346; Wolff (Straßburg) VII, 347; F. J. Pick (Prag) VII, 347.
- Tuberculininjectionen. Neisser V, 351.
- Spiegler V, 352.
- Tuberculoide Veränderungen bei anaesthetischer Lepra. Tièche (Bern) IX, 454.
- Tuberculöse Cystitis unter d. Bilde der Malakoplakie. Wildbolz (Bern) IX, 493.
- Tuberculose der Haut. Beiträge zur Kenntnis der —. Riehl (Wien) IV, 354. Discussion: Pick (Prag) IV, 372; Touton (Wiesbaden) IV, 373.
- Tuberculose der Haut bei Tieren. F. Lewandowsky (Bern) IX, 519.
- Kasuistischer Beitrag zur Frage der Übertragbarkeit von Rinder- — auf den Menschen. Schindler (Prag) VIII, 54.
- und Syphilis congen. Hochsinger (Wien) IV, 335.
- Tuberculosis cutis fungosa serpiginosa mit fleckiger colloider Degeneration. Jadassohn (Bern) IX, 365.
- cutis fungosa am Amputationsstumpf. Jadassohn (Bern) IX, 364.
- cutis ulcerosa miliaris. Ein Fall von eigentümlicher papulo-ulceröser Form der —. Foster X, 433.
- verrucosa cutis. Mraček II, III, 74.
- verrucosa et framboesiformis cutis colli et extremitatum. Glück (Serajewo) VI, 357.
- verrucosa fungosa lymphangiectatica. F. Lewandowsky (Bern) IX, 333.
- Tumenol. Verwendung in der Eczem-Therapie. Neisser II, III, 200.
- Tysonsche Drüsen. Über die —. Saalfeld (Berlin) VI, 527.
- Ulcera mollis. Behandlung mit heißen Sublimatpülungen. Putzler (Danzig) VII, 194.
- Ulcus gangraenosum genitalium. Spirochaeten bei —. Róna (Budapest) IX, 471.

- Ulcus molle. Über Excochleation des —. Petersen (Petersburg) I, 362.
- — Bacillen. Petrini (Bukarest) IV, 648.
- — Über die Pathogenese des — und der venerischen Bubonen. Buschke V, 512.
- — Aetiologie. Finger V, 573.
- — Ein Beitrag zur Therapie des —. Arning (Hamburg) VI, 460.
- — Erfahrungen mit der Audry-schen — Behandlung. Krösing (Stettin) VI, 465.
- Ulerythema ophryogenes. Blaschko II, III, 234; v. Sehlen II, III, 236; Arning II, III, 236.
- Unipolare Polentladung. Freund (Wien) VII, 55.
- Untersuchungsstuhl. Kollmann IV, 708.
- Ureterenverlauf. Bestimmung des —. Loewenhardt (Breslau) VII, 336.
- Urethra. Bemerkungen über das Regurgitieren von Eiter aus der Pars posterior der — in die Blase mit Demonstration. Finger (Wien) I, 189.
- Urethralschleimhaut. Plattenmodell der — eines sechs Monate alten männlichen Foetus. Kuznitzky (Köln) VI, 366.
- Urethralstrikturen. Genese der —. Huebner X, 406.
- Urethritis. Spüldilatoren zur Behandlung der chronischen —. Lohnstein (Berlin) IV, 216.
- Urethritis. Beiträge zur Lehre von der — posterior. Jadassohn (Breslau) I, 172.
- Complication der — durch Spermatozystitis. v. Petersen (Petersburg) IV, 319.
- chronica. Dehnung bei —. Finger (Wien) IV, 230.
- posterior gonorrhoeica. Diagnose und Häufigkeit der —. Koch (Breslau) IV, 675.
- posterior. Zur Diagnose der —. Schäffer (Breslau) IV, 675.
- Ein Beitrag zur aseptischen —. Stein X, 269.
- Zur pathologischen Anatomie der weiblichen gonorrhoeischen. Leyberg X, 270.
- Urethroscopie. Zum Capitel der —. L. Casper (Berlin) IV, 199.
- Kollmann (Leipzig) VII, 322.
- Urethroscopische Lichte. Nicolai (Kiel) VII, 329.
- Urethroscopischer Apparat. Heynemann (Leipzig) IV, 707.
- Urethrotomia. Über — interna. Preindelsberger (Sarajevo) VIII, 82. Discussion: Stein (Görlitz) VIII, 84; Mankiewicz (Berlin) VIII, 84; Hock (Prag) VIII, 84.
- Urologische Behandlung. Spülbock. Galewski (Dresden) VII, 335.
- Instrumente. Demonstration —. Georg J. Müller (Berlin) VI, 364.
- Urticaria. Gruppierte Syphilide vom Aussehen einer —. Jadassohn (Bern) IX, 504.
- bullosa. Rosenthal (Berl.) IV, 561.

- Urticaria chronica. F. J. Pick (Prag) VII, 408; Neisser (Breslau) VII, 410.
- factitia und Pigmentablagerung. Touton (Wiesbaden) IV, 387.
- papulosa haemorrhagica Hebrae seu Lichen lividus Willani. Demonstration eines Falles von —. Fabry (Dortmund) VI, 373. Discussion: Wolff (Straßburg) p. 374; Blaschko (Berlin) p. 374; Touton (Wiesbaden) p. 374.
- perstans. Ein seltener Fall von —. Hartmann X, 385.
- pigmentosa. Demonstration von — und Urticaria menstrualis gonorrhoeica. Pick (Prag) I, 276. Discussion: Arning I, 277; Touton I, 278; Dubois Havenith I, 278; Blaschko I, 279; Caspary I, 279; Neisser I, 279; Veiel I, 280; Arning I, 280; Petersen I, 281; Ehrmann I, 281; Pick I, 281; Schauta I, 283; Pick I, 283.
- — Lesser II, III, 245.
- — Über —. Fabry (Dortmund) IV, 376.
- — Mastzellen bei —. Jadassohn (Breslau) IV, 385.
- — Fall von —. Jadassohn (Breslau) IV, 380. Discussion: IV, 387. Joseph (Berlin); Touton (Wiesbaden); Caspary (Königsberg).
- — O. Sachs (Breslau-Wien) VII, 260.
- Uterin-Gonorrhoe. Chlorzinkstäbchen bei —. Barlow II, III, 376.
- Vaccinationslupus. R. Kayser (Breslau) IV, 620.
- Vaccine. Immunität bei —. Kraus und Volk (Wien) IX, 242.
- Vaginalschleimhaut. Zur Kenntnis der klinischen und histologischen Veränderungen bei Erkrankungen der —. Neumann (Wien) I, 127.
- Vasomotorische Phaenomene durch hypnotischen Auftrag. Kreibich (Prag) IX, 508.
- Verbrennungen. Zur Behandlung der — mit Trockenverbänden. Sattler (Sarajevo) VIII, 70, 72. Discussion: VIII, 71—72. Weidenfeld (Wien); Spiegler (Wien); Glück (Sarajevo); Kreibich (Graz).
- Vererbung. Die Bedeutung der — für die Haut und ihrer Erkrankungen. Hammer X, 71.
- Vererbungsfähigkeit der Syphilis. Einfluß des Quecksilber auf die —. Neisser V, 175.
- Verhornungsprozeß. Über den — mit Demonstration von Präparaten. Blaschko (Berlin) I, 232.
- Verkalkungen. Fall von subcutanen und periarticulären —. Lewandowsky (Bern) IX, 433. Discussion: Stern (Düsseldorf) IX, 433.
- Vernix caseosa. Über die biologische Bedeutung der —. Liebreich (Berlin) IV, 38.
- Verrucae vulgares. Übertragbarkeit der —. Jadassohn V, 497.
- Verrucöse Veränderungen bei Prurigo. Juliusberg (Breslau) VII, 317.

- Vitiligo mit lichenoider Eruption. Neisser (Breslau) 435, 440. Discussion: Kaposi (Wien) IV, 439; Herxheimer (Frankfurt a. M.) IV, 440.
- Ehrmann (Wien) IX, 351.
- strichförmig und symmetrisch. Harttung (Breslau) VII, Beil. 32, 33.
- und Nervenverlauf. Blaschko (Berlin) VII, Beil. 3, 52.
- Voigtsche Grenzlinien. Blaschko (Berlin) VII, Beil. 3, 52.
- — und Naevi. Philippson (Hamburg) VII, Beil. 16.
- — und Psoriasis. Schäffer (Breslau) VII, Beil. 45.
- Vulvitis. Über die gonorrhöische — der Prostituierten. Jacobi (Breslau) I, 193.
- Vulvovaginitis. Über — der kleinen Mädchen. Steinschneider (Franzensbad) I, 170.
- Wachspräparate. Demonstration klinischer —. Lassar (Berlin) I, 210.
- Wärme. Einfluß der — auf Entzündungsprozesse. Schäffer (Breslau) VII, 226.
- Warzen. Multiple — an beiden Vorderarmen. Brinitzer (Bern) IX, 507.
- White spot disease. Herxheimer X, 397.
- — — Zur Kenntnis der —. Hoffmann u. Juliusberg X, 390.
- White spot disease. Jadassohn X, 397.
- Xanthoma in Geschwulstform. Veiel sen. X, 104.
- milio-papulatum generalisatum. Heuss (Zürich) IX, 406. Discussion: Nobl (Wien) p. 408; F. Juliusberg (Berlin) p. 409.
- planum et tuberosum. Über einen Fall von ausgebreitetem —. Adrian (Straßburg) VI, 447.
- striatum. Bettmann X, 378.
- Xeroderma pigmentosum. Stein (Görlitz) IV, 479.
- — Herxheimer X, 330.
- — Kreibich X, 331.
- simplex progressivum. Demonstration von Photographien und histologischen Präparaten. Glück (Sarajevo) VI, 355.
- Zelle. Über den physiologischen Jodgehalt der —. Justus (Budapest) VIII, 85.
- Zoster hystericus. Neuberger II, III, 361.
- Zoster-Fälle. Harttung (Breslau) VII, 32, 33; Möller (Stockholm) VII, 37; Oppenheimer (Straßburg) VII, 37; Touton (Wiesbaden) VII, 39.
- Zungenerkrankungen. Einige seltene —. Schwimmer (Budapest) V, 267.
- Zungenwurzel, glatte. Atrophie der — u. ihr Verhältnis zur Syphilis. Lewin und Heller (Berlin) IV, 612.