

СОБАКА

ВЪ

ГЛАВНЫХЪ И ПОБОЧНЫХЪ ЕЯ ПОРОДАХЪ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 202, СРИСОВАННЫХЪ СЪ НАТУРЫ, ИЗОБРАЖЕНІИ
ВСѢХЪ ДО НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ ИЗВѢСТНЫХЪ ПОРОДЪ СОБАКЪ
ПЯТИ ЧАСТЕЙ СВАТА, НА 25 ТАБЛИЦАХЪ.



Составилъ и издалъ Л. Буссе, Магистръ Ветеринарныхъ Наукъ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ
1859.

Собака

ВЪ

главныхъ и побочныхъ ея породахъ

съ приложеніемъ 202, срисованныхъ съ природы, всехъ до настоящаго времени
известныхъ породъ собакъ пяти частей света составилъ и издалъ Л. Буссе.

Магистръ ветеринарныхъ наукъ.

С. Петербургъ 1859

(книга публикуется на языке оригинала, вместо буквы ѣ используется «Ъ»)

Введеніе

ОБЩЕЕ ОПИСАНІЕ СОБАКИ

ЧАСТНОЕ ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ СОБАКЪ

Первая главная порода: Шпицы. (*Canis familiaris orthotus*). Признаки: прямостоящія уши.

Первое видоизмѣненіе

Чистые шпицы, хвостъ у нихъ, спирально загнутый.

(Пастушеская собака; Волкодавъ; Сѣверная собака; Волкошерстная собака; Сибирская собака, длинношерстный шпицъ; Собака съ береговъ реки Маккензи).

Второе видоизмѣненіе

Пудель-шпицы съ короткою головою, толстымъ туловищемъ, короткими ногами, жесткою или косматою шерстью и съ прямымъ хвостомъ.

(Длинношерстная овчарка; Овчарка-Алло; Дикая овчарка-техихи; Старо-германская овчарка; Исландская собака; Арктическая собака; Собака съ острова Отаити).

Третіе видоизмѣненіе

Ищейки-шпицы.

(Цыганская собака; Спартанецъ; Дооле или восточно-индѣйская дикая собака; Колзунъ; Канадская или сѣверо-американская собака; Антарктическая собака; Дуранго; Динго; Собака красный волкъ; Лисій шпицъ; Полевая собака; Яванская собака; Сѣрая или Парагвайская собака; Голая мексиканская собака).

Четвертое видоизмѣненіе

Охотничіи шпицы съ особенно крепкими головою и ногами, похожи на типъ лягавой собаки.

(Зальцбургскій шпицъ; Албанская собака).

Вторая главная порода: Пудели и болонки (*Canis familiaris lasiotus*).

Признаки: висящія косматыя уши, черепъ округленный, морда короткая и кеглеобразная, ноги короткія.

Первое видоизмѣненіе

Шпицъ-пудели съ равномѣрно загнутымъ вверхъ хвостомъ.

(Шарло; Пирамъ; Малая болонка; Восточная и Германская пастушеская собака).

Второе видоизмѣненіе

Чистые пудели.

(Пудель; Пудель съ волосами вьющимися на подобіе шнурковъ; Пудель по шерсти подобный овцѣ; Малорослый пудель; Болонка-левъ; Буффо-болонка; Болонка мальтійская; Пинчеръ; Трюфельная собака).

Третіе видоизмѣненіе

Ищейки-пудели съ головою и вытянутымъ хвостомъ какъ у ищейки.

(Калабрійская собака).

Четвертое видоизмѣненіе

Охотничіе пудели съ головою какъ у лягавой.

(Бургундская такса; Испанская болонка; Англійская болонка).

Третья главная порода: Ищейки (Canis familiaris lanarius).

Первое видоизмѣненіе

Шпицы-ищейки, ростъ какъ у борзой, рубашка и загнутый хвостъ какъ у овчарки.

(Русская, ярославская, косматая, псовая борзая).

Второе видоизмѣненіе

Пудели-ищейки, ростъ ихъ средній между пуделемъ и дворняшкою. Шерсть длинная и косматая.

(Старо-германская дворняшка).

Третіе видоизмѣненіе

Собственно-ищейки голова у нихъ довольно удлиненная, туловище тонкое и къзадѣ постепенно суживающееся, ноги тонкая.

(Африканка; Ублюдокъ-африканка; Африканка съ косматыми ушами; Горбатая собака; Левретка, малая борзая; Ирландская борзая; Большая борзая собака; Турецкая борзая съ косматыми ушами).

Четвертое видоизмѣненіе

Охотничьи ищейки - ростъ и наружный видъ похожи на лягавую, лапы чрезвычайно сильны, чутье сильнѣе, нежели у собакъ другихъ породъ.

(Дворняшка; Французская дворняшка; Большая датская собака; Ирландская дворняшка; Гончая, курляндская собака; Англійская гончая).

Четвертая главная порода. Охотничьи собаки (Sagax). Признаки: черепъ округленный съ сильно развитымъ затылочнымъ гребнемъ, морда тупая, губы и уши висящія. Собакъ этихъ называютъ иногда полевыми охотничьими собаками, Dogues, Waid-Wild-Hund, Dogs.

Первое видоизмѣненіе

Лягавыя шпицы - ростъ, голова и лапы какъ у лягавой, рубашка и хвостъ какъ у шпица.

(Ньюфундлэндская собака, большой водолазь)

Второе видоизмѣненіе

Лягавыя пудели, ростъ пуделя, шерсть косматая, хвостъ длинный и довольно прямой.

(Сень-Бернардская собака)

Третіе видоизмѣненіе

Лягавыя ищейки - ростъ дворняшки, грудь очень сильная, глаза направлены въ сторону.

(Мопсъ, Французскій мопсъ, Испанскій мопсъ, Ублюдокъ-мопсъ, Малая датская собака, Бульдогъ, Двуносыи бульдогъ, Круглоголовый бульдогъ, Тибетскій бульдогъ)

Четвертое видоизмѣненіе

Чисто охотничьи собаки (C. venatorius).

Ростъ этихъ собакъ собственно принадлежащій этой породѣ, кромѣ того онѣ характеризуются сильно развитымъ чутьемъ и довольно длинною и широкою мордою. *Примечаніе.* Только ублюдки изъ породы бульдоговъ составляютъ исключеніе изъ этого видоизмѣненія по ихъ узкой мордѣ.

(Лягавая-оттеръ, Такса, Такса съ хвостомъ какъ у свиньи, Бурая такса, Полосатая такса, Пестрая такса, Длинношерстная такса, Косматая такса, Прямоногая такса, Бородатая трюффельная такса, Стройная такса, гладкій пинчеръ, Тонкомордая лягавая, собака, Шотландская лягавая собака, Англійская лягавая собака на лисицѣ, Лягавый пудель, Толстомордая лягавая собака, Сеттеръ, Косматая лягавая собака, Лягавая-бракке, Бенгальская или рагузская бракке, Англійская лягавая собака, Французская лягавая собака, Нѣмецкая лягавая собака, Англо-дасткій ублюдокъ, Мордашка съ острова Куба, Мордашка-боець, Овчарка-ракоѣвъдъ)

Последнія пять собакъ, обратившія наше вниманіе по отличнымъ ихъ формамъ, помѣщены въ этомъ нашемъ собраніи породъ собакъ изъ журнала Коннозаводства и Охоты.

(Ратлеръ, Бедламайть, Настойка, Еклифишанъ, Подай)

Взглядъ на породы собакъ

Система Кювье

Система Вальтера

Система Блюменбаха

Происхождение ублюдковъ

Физиологія

О содержаніи собакъ

Польза и вредъ отъ собакъ

Прибавленіе

Введеніе

Не смотря на чрезвычайно разнообразныя видоизмѣненія, какія претерпѣла домашняя собака - *Canis familiaris* Linnei - черезъ смѣшеніе этой породы съ другими видами этого рода животныхъ; родъ собаки можно раздѣлить на четыре главныя породы, которыя чрезъ взаимное смѣшеніе одной съ другою могутъ въ свою очередь подраздѣляться на различныя побочныя породы или видоизмѣненія; впрочемъ нѣкоторыя видоизмѣненія обязаны своимъ происхожденіемъ единственно климатическимъ вліяніямъ, такъ что ихъ нельзя иначе считать, какъ оклиматизированными побочными породами.

Вникая въ признаки одной какой либо породы мы видимъ, что эти же самыя признаки могутъ быть открыты и у собакъ совершенно другой породы, а потому рѣшительно нѣтъ никакой возможности рѣзко отличить каждую породу отдѣльно, но однакожъ всѣ видоизмѣненія различныхъ породъ ихъ можно подвести подъ слѣдующія вышеупомянутыя четыре главныя породы; первая порода - шпицы, вторая - болонки и пудели, третья - борзья и ищейки и четвертая - охотничьи собаки.

Порода собакъ извѣстная подъ названіемъ шпиць, безспорно принадлежитъ къ менѣе облагороженнымъ, а потому менѣе пострадавшимъ въ измѣненіяхъ первоначальныхъ своихъ формъ, даже въ этомъ случаѣ прямостоящія уши, какъ одинъ

изъ главныхъ признаковъ этой породы указываютъ на непосредственное происхожденіе ея отъ дикой собаки, на томъ именно основаніи, что чъмъ какая порода болѣе удаляется отъ, своего родоначального типа, тѣмъ уши дѣлаются мягче, и у собакъ разведенныхъ породъ мы встрѣчаемъ уши или свисшими, или даже совершенно висящими.

Если мы обратимъ вниманіе на цвѣтъ шерсти, то замѣтимъ, что цвѣтъ шерсти родоначального типа какой нибудь породы собакъ остается всегда и во всѣхъ видоизмѣненіяхъ, происходящихъ отъ различныхъ смѣшеній породъ между собою и притомъ съ болѣе или менѣе правильными, систематическими отиѣтинами. А потому порода шпицъ должна бы, кажется, считаться первоначальнымъ типомъ собаки, или по крайней мѣрѣ ближе другихъ къ нему подходящую; образование же различныхъ породъ должно объяснять смѣшеніемъ этой породы съ дикими животными этого же рода, съ шакалами, гіенами и волками. Уже во времена глубокой древности на Востокѣ эта порода встрѣчалась какъ дворная собака, а потомъ какъ видоизмѣненіе послѣдней подъ видомъ овчарки. Палласъ приводитъ, что онъ видѣлъ эту породу собакъ на всемъ пространствѣ Азіи до Сибири.

Какъ отдѣльный типъ, какъ типъ второй главной породы собакъ, слѣдуетъ теперь - пудель съ своими видоизмѣненіями, болонка и др. колѣнныя собачки *Seidenhundchen und Schosshunde*.

Типомъ третьей породы должна быть порода собакъ, извѣстная подъ названіемъ - ищейки (*Bluthund*), проявляющаяся въ гибкихъ формахъ борзой и крѣпкихъ мясницкой, датской и др. большихъ собакъ.

Четвертая порода собакъ отличается преимущественнымъ своимъ назначеніемъ для охоты и потому сюда принадлежать собственно разведенныя породы со всѣми ихъ видоизмѣненіями. Къ этой же породѣ должны быть отнесены и полъзнѣйшія изъ всѣхъ породъ - Сен-Бернардскія собаки.

Каждая изъ этихъ четырехъ главныхъ породъ, какъ, уже сказано, имѣетъ свои видоизмѣненія, свои, такъ сказать, побочныя породы, происшедшія частью непосредственно одна изъ другой, частью же чрезъ смѣшеніе ихъ между собою, такъ что, если бы представить на рисункѣ всѣ степени происхожденія разныхъ породъ со всѣми ихъ видоизмѣненіями, то линіи родства отъ многократнаго ихъ пересѣченія между собою образовали бы совершенную сѣть.

Основываясь на вышеупомянутыхъ признакахъ отличія одной породы собакъ отъ другой, все видоизмѣненія этихъ породъ могутъ быть подведены подъ эти четыре главныя породы ихъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

I. ГЛАВНАЯ ПОРОДА: ШПИЦЪ.

Собака съ прямостоящими ушами. *Canis familiaris orthotus*. Chien loup. Spitz-Hund. Wolf-Dog.

Динго или дикая новоголландская собака. *Canis Dingo*. Приписываютъ ея разведеніе отъ шакала или лисицы и собаки.

Цыганская собака. *Canis Zingariorum*. Le chien des Bohemiens. Der Zigeunerhund. Кочуетъ съ цыганами.

Полевая собака. *C. campestris*. Le chien champetre. Der Heidespitz. Разведенная порода, встрѣчаемая въ Сѣверной Германіи. Ублюдокъ таксы - *Dachshundbastard*.

Поммеранская, Волкошерстая собака. *C. pomeranus*. Le chien pomerien. Der Pommer

oder Grosse Spitz. Оклиматизированная порода русской собаки.

Волкодавъ. *C. lupinus s. luparius*. Le chien-loup. Der Wolfshund. The Wolf Dog. Разведенная порода, встрѣчаемая въ перинейскихъ и арденскихъ горахъ, въ Венгрии, Польшѣ и Россіи.

Гладкая овчарка. *C. pecuarius*. Der Viehhund glatte Schaferhund. Разведенная порода, встрѣчаемая очень часто.

Сѣверная собака. *C. borealis*. Le chien des Esquimaux. Der nordische Hund. H. von der Baffin bai. The Esquimaux Dog.

Оклиматизированная порода собакъ съ береговъ Баффинова залива.

Сибирская собака. *C. sibiricus*. Le chien de Sibirie. Der sibirische Hund. The Siberian Dog. Оклиматизированная порода, встрѣчаемая въ Сибири.

22. Ублюдокъ съ волкошѣрстныя собаки.

Собака съ береговъ рѣки Макензи. *C. lagopns*. Le chien de la riviere Mackenzie. Der Hund vom Mackenzieflusse. Оклиматизированная порода въ Индіи на берегахъ р. Макензи.

Гренландская собака. *C. groenlandicus*. Le chien de Groenland. Der gronlandische Hund. Оклиматизированная порода въ Гренландіи.

Длинношерстая овчарка. *C. domesticus*. Le chien de Berger. Der Haushund zottige Schaferhund. The Shepherds Dog. Оклиматизированная порода собакъ сѣверной Европы.

Исландская собака. *C. islandicus*. Le chien d'Islande. Der Fiaarhund islandische Hund. The icelands Dog. Оклиматизированная порода, встрѣчаемая на С. В. Европы.

Шотландская овчарка. Der schottische Schaferhund. The scotish shepherds Dog. Принадлежитъ къ предъидущей породѣ.

II. ГЛАВНЫЯ ПОРОДЫ: БОЛОНКА И ПУДЕЛЬ.

Кругловатый черепъ, короткая кеглеобразная морда, висящія уши, короткія ноги. *Canis familiaris lasiotus*. Epagneul et barbel. Seiden und Pudelhund. Spaniels.

Шарло, короткошерстая болонка. *C. brevipillis*. Le gremlin. Der Carlshund, Kurzhaarige Seidenhund. King Charles Spaniel. Разведенная порода изъ Англіи и Франціи.

Краснобрюхая шарло. *C. flammeus*. Le pyrame. Der Pyrame. The Pyrame. Тоже.

Болонка малая, испанская лягавая собака. *C. hispanicus*. Le petit. epagneul. Der kleine Seidenhund, spanische Wachtelhund. The smaller Spaniel. Le petit Epagneul. Разведенная порода въ Испаніи.

Мальтійская болонка. *C. melitaeus*. Le bichon. Der Bologneser oder Maltheserhund. The Maltese Dog. Разведенная порода на островѣ Мальта.

Болонка-левъ. *C. leoninus*. Le chien-lion. Das Lowenhundchen. The Lion Dog. Разведенная порода отъ соединенія малорослаго пуделя съ испанской болонкой на югѣ Европы.

Малорослый пудель. *C. aquaticus minor*. Le petit barbet. Der Zwergpudel. The small Water-Spaniel.

Пинчеръ. *C. gryphus*. Le griffon. Der rauhe Pintscher. The Griffon. Порода разведенная отъ мопса и пуделя.

Пудель. *C. aquaticus*. Le barbet. Der Pudel. The Water Spaniel. Оклиматизированная порода собакъ изъ Варваріи.

Пудель съ волосами, вьющимися на подобіе шнурковъ. *C. funicularius*. Der Schniirhund. Оклиматизированная порода собакъ изъ Испаніи или Греціи.

Пудель по шерсти подобный овцъ. *C. Lanatus*. Le barbet a brebis. Der Schafpudel. The Sheep Spaniel. Разведенная порода изъ Compagna di Roma.

Восточная пастушеская собака. *C. calmucorum*. Le chien de bercail de l'orient. Der morgenlandische Hirtenhund. Оклиматизированная порода собакъ на востокъ.

Германская пастушеская собака. *C. germanicus*. Der deutsche Hirtenhund. Le chien de bercail allemand. Разведенная порода въ Германіи.

Калабрійская собака. *C. calabricus*. Le chien berger de Naples. Der Calabrische Hund. Порода произведенная въ Абруцци по Бюффону отъ большой датской собаки и болонки.

Нюфунландская собака. *C. terrae-novae*. Le chien de terre neuve. Der Neufoundlauder Hund. The Newfoundlands Dog. Оклиматизированная порода изъ Ньюфундланда.

Испанская болонка, большая лягавая. *C. extrarius*. L'epagnol. Der grosse Wachtelhund, span Seidenhund. The great Spaniel. Оклиматизированная порода собакъ изъ Варваріи и Испаніи.

Англійская лягавая собака. *C. extrarius crispus s. anglicus*. Der Pudel-Wachtalhund, Krause Seidenhund. Видоизмѣненіе предъидущей породы - изъ Англии.

III. ГЛАВНЫЯ ПОРОДЫ: БОРЗАЯ СОБАКА И ИЩЕЙКА.

Продолговатый черепъ, длинная кеглеобразная морда, висящія уши. *Canis familiaris lanarius*. Levriers et Matins. Wind und Bluthunde. Greyhoundsnad Matins.

Египетская или турецкая собака, Африканская. *C. aegyptius*. Le chien ture. Der agyptische oder turkische Hund. The Barbary Dog. Оклиматизированная порода въ сѣверной Африкѣ, въ Варваріи, Египтѣ.

Ублюдокъ-африканка. *C. aeg. subjubatus*. Le chien turc metis. Der gemahnte agypt. oder turk. Hund. Порода происшедшая отъ соединенія предъидущей породы съ породою малой датской собаки.

Африканка съ косматыми ушами. *C. aeg. lasiotus*. Le chien turc-gredin. Der zottigohrige agypt oder turk. Hund. Ублюдокъ отъ шарло.

Итальянская борзая собака, Левретка. *Canis leporarius*. Le levron. Das Windspiel. Der kleine ital. Windhund. Оклиматизированная порода изъ Италиі.

Ирландская борзая собака. *C. grajus hibernicus*. Le levrier d'Irlande. Der grosse irlandische Windhund. The irish Greyhound. Оклиматизированная порода изъ Ирландіи.

Турецкая борзая съ махнатыми ушами. *C. grajus turcicus*. Le levrier turc. Der zottigohrige, turk. Windhund. The turkish Greyhound. Ублюдокъ отъ предъидущей породы и испанской болонки (48).

Шотландская борзая собака *C. grajus scoticus*. Le levrier l'Ecosse. Der rauhe oder schottische Windhund. The scotish Greyhound. Оклиматизированная порода въ Шотландіи.

Русская борзая собака, косматая. *C. grajus villiosus s. rossicus*. Le levrier russe. Der zottige russische Windhund. The russian Greyhound. Оклиматизированная порода изъ Азіи, встрѣчающаяся на Кавказѣ, въ Крыму, также въ Ярославской и нѣкот. др. губерніяхъ.

Арлекинъ, малая-датская собака. *C. variegates*. Le petit danois. Der Harlekin, kleine danische Hund. The little Danish Dog. Оклиматизированная порода на сѣверѣ Европы, въ Дашіи. - Эта порода собакъ находится въ близкомъ родствѣ съ ублюдоками породы собакъ, извѣстныхъ подъ названіемъ мопсъ.

Большая датская собака. *C. danicus*. Le grand danois. Der grosse danische Hund. The Danish Dog. Оклиматизированная порода изъ Даніи.

Гончая собака. *C. cursorius*. Le courant. Der Laufhund, Renn-hund, leichte Cours-oder Hetzhund. The Hound. Ублюдокъ отъ собаки предъидущей породы и ирландской борзой.

Ирландская дворная собака. *C. iricus*. Le matin d'Irlande. Der Irlander Hund. The irish Matin. Разведенная порода въ Ирландіи. Дворная собака, дворняшка. *C. lanarius*. Le matin. Der Fleischerhund, Metzgerhund, Hoffhund. The Matin, French Matin. Оклиматизированная порода на югѣ Европы изъ Франціи. 70 чистая Французская порода.

Старо-германская дворняшка. *C. aprinus*. Le Matin-cochon. Der Rude, Saurude, Schweinsriide. Разведенная порода въ Германіи.

Старо-германская овчарка. *C. suillus*. Le matin-cochonier. Der Saufinder. Sauheller, Schweinsfinder, Schweinsbeller. Разведенная порода отъ овчарки и дворной собаки.

IV. ГЛАВНАЯ ПОРОДА: ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА.

Кругловатый съ костяными возвышеніями черепъ, тупая морда, уши и губы отвисшія. Dogues. Waid-Jagd-Wildhunde Dogs.

Такса. *C. vertagus*. Der Dachshund, Dachsel, Dachsel, Dachsfinder, Dachskriecher, Dachsschliefer, Dachswurger. The Turnspit with the fore legs crooked. Basset a jambes torses. Вѣроятно это испорченная порода лягавой собаки.

Такса съ хвостомъ подобно какъ у свиньи. *C. vertagus syosurus*. Le basset a queue de cochon. Der Schweinsschwantz-Dachshund. Разведенная порода отъ предъидущей.

Бурая такса. *C. vertagus brunns*. Le basset brun. Der braune Dachshund. Порода эта, какъ видоизмѣненіе другой породы, встречается очень рѣдко.

Полосатая такса. *C. vertagus striatus*. Le basset strie. Der gestreifte Dachshund. Ублюдокъ отъ меделянской собаки и таксы.

Пестрая такса. *C. vertagus varius*. Le basset vane. Der bunte Dachshund, Porzellanschecke. Ублюдокъ отъ сеттера и таксы.

Длинношерстая такса. *C. vertagus longipilis*. Le basset velu, Der langhaarige Dachshund. Разведенная порода отъ пуделя и таксы.

Косматая такса. *C. vertagus villosus*. Le basset touffu, Der zottige Dachshund. Разведенная порода отъ большой болонки и таксы.

Бургундская такса. *C. extrario, vertagus s. burgensis*, Le burgos. Der Seidenhaarige, Dachshund, Seidendachsel, Burgos, Hund oder Hundchen von Burgos. The Burgos.

Прямоногая такса. *C. vertagus rectipes*. Der geradbeinige Dachshund. Turnspit with the fore legs straights. Basset a jambes droites.

Бородатая такса. *C. vertagus barbatus*. Le terrier. Der bartige Dachshund. The Terrier. Порода разведенная въ Англии отъ овчарки и таксы.

Стройная такса, гладкій пинчеръ. *C. vertagus gracilis*. Le basset grele. Der schlanke Dachshund, glatte Pinscher Порода отъ мопса и таксы.

Тонкомордая лягавая собака. *C. venaticus conirostris*. Le chien de chasse, chien courant. Der dunnschnautzige Jagdhund. The Hound. Чисто англійская порода.

Шотландская лягавая собака. *C. venaticus conirostris scoticus*. Der scholtische Jagdhund, Schweisshund. The scotish Hound, Bloodhound. Шотландская порода.

Англійская лягавая собака на лисиць. *C. venat. con. vulpicapus*. Der englische Fuchshund. The Fox-hound. Англійская порода.

Лягавая-водолазъ собака. *C. venat. conir. aquatilis*. Der Wasser-Jagdliund. The water-hound. Разведенная порода отъ пуделя и лягавой собаки изъ Англии.

Толстомордая лягавая, Сеттеръ. *C. venat. crassirostris major*. Der dickschnautzige Jagdhund, Huhnerhund, vorsteher Hund. The setter. Le chien couchant. Германская разведенная порода. По способности къ дрессировкѣ, эта порода можетъ, равно какъ и близкія къ ней, быть отнесена къ породѣ чисто-лягавой.

Лягавая-бракке. *C. venat. bracca*. Le braque. Der Bracke. The Harrier, Dalmatian hound. Разведенная порода. Корсиканская бракке. Рагузская или далматская бракке, неправильно названная бенгальскою собакою и французская бракке.

Чисто-лягавая собака. *C. venat. crassir. avicularius s. medius*. Der eigentliche Huhnerhund. The pointer. Порода образовавшаяся въ сѣверной Италии.

Лягавая-стеберъ. *C. venat. crassir. irritans s. minor*. Le chien de quete. requerant. Der Stoberbund. Порода отъ таксы и лягавой.

Англійская ищейка для охоты parforce. *C. venat. crassirostris anglicus*. Le chien de chasse parforce anglais. Der englische Parforcehund und 110 der Leithund. The english Hound. Разведенная порода отъ мордашки и лягавой.

Мопсъ. *C. fricator*. Le doguin. Der Mops, Moples, Steindogge. The Pug Dog. Ублюдокъ отъ малой датской и бульдога, теперь очень рѣдко встрѣчаемый.

Ублюдокъ мопсъ. *C. hybridus*. Le roquet. Der Bastardmops, Rockel. The Bastard-pug. Отъ мопса и малой датской собаки.

Бульдогъ. *C. molossus*. Le dogue. Der Bullenbeisser, Barenbeisser, Wachthund. The Bull

Dog. Порода изъ Англіи.

Двуносыи бульдогъ. *C. molossus nasica s. palmatus*. Le double nez. Die Doppelnase, Hasenscharte. Разведенная порода. Собаки этой породы имѣють на иогахъ между пальцами плавательную перепонку, равно какъ и собаки слѣдующей породы:

Круглоголовый бульдогъ. *C. molossus orbicularis*. Le dogue a tete ronde. Der rundkopfige Bullenbeisser, Rundkopf. Германская порода.

Тибетскій бульдогъ. *C. molossus thibetanus*. Le dogue de Thibet. Der thibetanische Bullenbeisser. The Thibetan Dog. Порода доставленная лондонскому зоологическому обществу изъ Тибета.

Меделянская собака. *C. mastivus*. Le dogue de forte race. Der englische Hund, englische Dogge, schwerer Hetzhund. The Mastiff, Mastive or Bande Dog. Англійская порода, отъ смѣшенія бульдога съ дворняшкою или бульдога съ большою датскою.

Мордашка. *C. mastivus albionensis*. Der alt-englische Hund alt-englische Dogge. The Old-english Dog. Порода, встрѣчавшаяся въ древнія времена Англіи.

Англо-датскій ублюдокъ. *C. danico mastivus*. Der danisch-en-glische Blendling. The danisk-english Dog. Порода разведенная отъ соединенія большой датской съ меделянскою.

Мордашка съ острова Куба. *C. mastivus cubanus*. Le dogue de Cuba. Der Cuba-Hund, cubanische Dogge. The Cuban mastiff. Порода образовавшаяся на островѣ Куба, вѣроятно отъ соединенія бульдога съ меделянскою собакою.

Мордашка-боець. *C. mastivus gladiator*. Der englisch Kampfhund, Box-hund. The Box Dog. Англійская порода.

Сень-бернардская собака. *C. Sancia Bernhardi*. Le dogue de St. Bernard. The Dog of St. Bernhard. Старинная порода въ монастырѣ на С. Бернадѣ.

ОБЩЕЕ ОПИСАНІЕ СОБАКИ

Canis Familiaris Linn.

Синонимы. Собака: кобель и сука. Англичане называютъ собаку The Dog, армяне - Worzschun, Katzschun, въ Виртембергѣ Zatz, вотяки - Punno, въ Ганноверѣ Tacha, въ Голландіи Hond; въ Даніи - Hund, въ Испаніи - Рерго, въ Италіи - il Cane, на берегахъ Камы, - Мен, въ Камчаткѣ - Kosha, на Курильскихъ островахъ - Scharo, на Алеутскихъ - Ainkuk; на латинскомъ языкѣ, когда шла рѣчь объ охотѣ, то римскіе поэты употребляли слово *canis* для означенія и самца и самки (см. Heinsius ad. Ovid, metamorph. III. 140), обыкновенно же для означенія самца служило слово *canis*, а для означенія самки *catula*; щенята назывались *catuli*, *catelli*, *canicallae*; по лифляндски - Tausch, по латышски - Suns; по монгольски - Nochoi, по мордвински - Pinae. Нѣмцы во времена Карла Великаго собаку называли Zoba; на древнемъ языкѣ верхней Германіи - Zauche, Zaucke, Zache, также Brache, Metze, Matze, Zaupe, Zeupe, Zaubel, Lusch; теперь же для означенія самца служить слово Hand и Ratte, а для означенія самки - Hundin. У Остяковъ собака называется Amp, у Пермиковъ - Роп, въ Польшѣ - pess, ssuka, въ Португаліи - Cam, въ верхней - Petze, Betze, Dere, охотники называютъ - Fahe; въ южной - Tege, Tive, Tife, Thole, Zippe, Zuppe. Самоѣды, живущіе на берегахъ р. Оби, собаку называютъ Уен или Wун, также Landu, а на берегахъ р. Печеры - Уеноекое, другіе же называютъ ее Kanang. Въ Силезіи - Lutschc. По славянски - пёсь и сука, по татарски - Utt или Ut; Kantscheckc;

татары же, живущіе въ Крыму, называютъ собаку Топек. Въ Томской губ. - Kanang, у Тунгузовъ - Tschі, во Франціи - Le chien; Цыгане называютъ ее Dshukell, Черемиссы - Pi, Чуваша - Lida плп Wун, Чукчи, осѣдлые - Hitten, Kukmuk, кочующіе - Haetten, Шведы - Hund, Эстляндцы - Коѣг, Японцы - Ina и др.

Весь родъ собакъ профессоръ Пеппигъ раздѣляетъ на три вида: 1) Лисицы - съ кошачьими глазами и стоящимъ хвостомъ (Standare); 2) Шокалы и волки съ круглымъ зрачкомъ и висящимъ хвостомъ, и 3) настоящія Собаки - съ круглымъ зрачкомъ и вверхъ загнутымъ хвостомъ.

Описаніе Собаки. Начиная естественную исторію собаки, нельзя не обратить вниманія, какъ и у всѣхъ вообще освоенныхъ животныхъ, на чрезвычайное разнообразіе формъ и характеровъ, свойственное каждому виду животнаго, что много затрудняетъ при расположеніи ихъ въ систематическомъ порядкѣ потому что чрезвычайно трудно отыскать такіе наружные признаки, которые могли бы опредѣлить типъ каждой отдѣльной породы и вмѣстѣ чтобы могли указать на порядокъ постепеннаго соединенія этихъ породъ между собою и на образованіе видоизмѣненій ихъ. Приступимъ къ изложенію общей естественной исторіи Собаки.

При составленіи общаго взгляда на различныя породы ея первѣе всего бросаются въ глаза весьма разительныя отличія въ величинѣ и наружныхъ формахъ тѣла. И въ самомъ дѣлѣ какую огромную видимъ разницу въ величинѣ собакъ, смотря на различныя ихъ породы, начиная отъ маленькой болонки до великана меделянской собаки! при этомъ видимъ какъ съ увеличеніемъ массы тѣла, увеличивается пропорціонально и каждый отдельный членъ его. А потому, для полноты излагаемаго предмета займемся описаніемъ каждого члена отдѣльно и начнемъ съ головы. Не смотря на одинаковое внутреннее устройство головы, наружныя формы ея не имѣютъ ничего общаго между собою, такъ что если сравнивать головы каждой породы спереди или въ профиль, то получимъ цѣлую коллекцію интересныхъ фізіогномій, совершенно не похожихъ одна на другую, даже и держать ее не всѣ породы одинаково, однѣ горизонтально, другія значительно наклоненно. У большихъ собакъ чрезъ средину лба проходитъ гребень или возвышеніе, которое на задней части головы раздѣляется на поперечно сходящія внизъ отростки, и самый лобъ онѣ имѣютъ впереди болѣе плоскій. Голова суживаясь впередъ образуетъ морду, занимающую почти половину ея. Глаза находятся нѣсколько въ косвенномъ направленіи и снабжены небольшою мигательною оболочкою; надъ верхней рѣсницей находится рядъ болѣе или менѣе прямо стоящихъ ще тинистыхъ волосъ; радужная оболочка, сѣроватаго цвета, с различными оттѣнками; зрачекъ черный и всегда круглый. Но ясно обозначается и образуетъ верхнюю поверхность морды, выдаваясь несколько впередъ противъ верхушки нижней челюсти. Наружная поверхность свободного конца носа не покрыта шерстью, она у здоровыхъ собакъ бываетъ всегда мокрая и холодная. Перепонка, покрывающая полость носа, снабжена множествомъ обонятельныхъ нервовъ и состоитъ изъ плотно ссѣжившейся ткани которая выстилаетъ безчисленныя углубленія и тѣмъ представляетъ для дѣйствія атмосфернаго воздуха обширнѣйшую поверхность. По замѣчанію Блюмменбаха поверхность этой ткани такъ велика, что если бы распустить ее, то можно было ею закрыть все тѣло собаки. Наружныя носовыя отверстія круглы, онѣ внизу переходятъ въ полулунныя разрѣзы по направленію назадъ и снизу-вверхъ. Твердое небо обыкновенно имѣетъ девять поперечныхъ складокъ. Отверстіе морды, ротъ у различныхъ породъ имѣетъ различную величину. Верхняя губа покрываетъ съ обоихъ боковъ нижнюю; свободный, голый край ея усѣянъ зубчатыми возвышеніями. Число зубовъ простирается отъ 40 до 42. Спереди, помѣщается въ каждой челюсти по 6 (переднихъ) зубовъ - всѣ они имѣютъ нѣсколько боковое направленіе, самые наружные въ верхней челюсти не плотно примыкаютъ къ возлѣ находящимся зубамъ, слѣдующіе за тѣмъ зубы и всѣ отъ нижней челюсти оканчиваются острыми верхушками, средніе зубы ровные и меньше прочихъ. Клыковъ четыре, они имѣютъ видъ нѣсколько согнутой кегли, сидятъ глубоко своими корнями и верхушками выдаются выше другихъ зубовъ; въ верхней челюсти они отдѣляются отъ сосѣднихъ зубовъ, нижніе же сидятъ къ переднимъ губамъ довольно близко. Коренныхъ зубовъ в верхней челюсти по 6, съ каждой стороны а въ нижней по 6, и по 7, такъ что всего выходитъ отъ 40 до 42 зубовъ; передніе коренные

зубы имѣють треугольное очертаніе, узки и остроконѣчны, задніе же широки и оканчиваются многими верхушками. Языкъ гладкій, довольно плоскій, покрытъ весьма замѣтными неровными возвышеніями; онъ имѣетъ способность далеко вытягиваться наружу; по срединѣ; языка проходитъ продолговатая бороздка, указывающая направленіе суживанія и заворачиванія его впередъ, чтобы при глотаніи воды онъ могъ служить наподобіе ложки. Мышцу, лежащую въ этой бороздѣ, нѣкоторые называютъ червякомъ, по ея способности съживатся подобно червяку, если ее вырѣзать и бросить въ воду; другіе же подъ этимъ названіемъ понимаютъ подъязычныя слюнные желѣзы (Существуетъ повѣріе, будто бы для предохраненія собаки отъ бѣшенства нужно вырѣзать или эту мышцу, или вышеупомянутыя желѣзы). Наружныя части уха, ушныя раковины имѣють продолговатый видъ и косвенное направленіе, но такъ, что внутренній край обращенъ впередъ, а наружный болѣе назадъ; вообще же ушная раковина, начиная отъ основанія, постепенно суживается и при прямостоящемъ положеніи оканчивается довольно острою верхушкою. У нѣкоторыхъ породъ ушная раковина перегибается на самой почти верхушкѣ, а у нѣкоторыхъ тотчасъ же у самага ея основанія, въ послѣднемъ случаѣ она бываетъ довольно широкая и длинная.

Сравнивая длину профилей головъ у разныхъ породъ, также вышину и направленіе линіи морды, далѣе переходя отъ головы съ плоскимъ лбомъ къ головѣ съ лбомъ болѣе возвышеннымъ, выпуклымъ, отъ головы съ удлиненной и узкой мордой къ головѣ болѣе широкой, при чемъ глаза расположены далеко одинъ отъ другаго, переходя отъ головы почти съ гладкими щеками къ головѣ съ рѣзко выдающимися скуловыми костями, - замѣчаемъ чрезвычайно разнообразныя переходы и довольно рѣзкія отличія фізіогноміи одной породы отъ фізіогноміи другой. Однакожь какъ бы не казались разнообразными эти наружныя отступленія отъ типической формы головы, ихъ никакъ нельзя считать самостоятельными, при образованіи своемъ онѣ вполнѣ зависятъ отъ различныхъ формъ черепнаго мозга: отъ него зависитъ длина и ширина головы, онъ даетъ ей болѣе плоскій и болѣе выпуклый видъ и под.

Какія разнообразныя формы видѣли мы при разсмотрѣніи головы, ту же самую разницу находимъ мы и въ строеніи туловища. Туловище собаки въ передней его части довольно объемисто чрезъ расширение грудной клѣтки, которая къзади постепенно суживается. На нижней части туловища самки имѣють 10 титекъ или грудныхъ сосковъ: на груди 4, и на брюхѣ 6; впрочемъ иногда можетъ одной пары и не доставать. Переднія ноги оканчиваются 5-ю, а заднія 4-мя пальцами. Четыре пальца обыкновенно соединены между собою до послѣднихъ суставовъ перепонкою. Пятыя пальцы на переднихъ ногахъ поставлены выше остальныхъ и не соединены съ ними; на заднихъ ногахъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ слѣдовало бы быть пятому пальцу, у нѣкоторыхъ породъ находится по когтю, или же иногда палецъ этотъ бываетъ развитъ, но не выходитъ наружу далѣе кожи. Оба средніе пальца длиннѣе другихъ и когти ихъ наклонѣны одинъ къ другому; оба боковые пальца короче и между собою почти одинаковой длины. Всѣ когти немного изогнуты, притуплены и неимѣють самостоятельнаго движенія.

Хвостъ, составляющій непосредственное продолженіе позвоночнаго столба, у собакъ довольно подвижный; основаніемъ ему служатъ позвонки, число которыхъ обыкновенно бываетъ отъ 18-ти до 19-ти, впрочемъ иногда это число уменьшается, до 15, а иногда увеличивается до 21. Это различное количество позвонковъ нисколько не зависитъ отъ породы, и величины собаки. Короткіе хвосты бываютъ преимущественно наслѣдственны у породы лягавыхъ собакъ. Хвостъ различно носятъ собаки: нѣкоторыя породы въ видѣ слегка изогнутой кверху дуги, другія въ видѣ полукруга, въ видѣ спирали, въ такомъ случаѣ верхушку хвоста онѣ держатъ внѣ большаго круга. Такая разница въ загибаніи кверху хвоста зависитъ, отъ мышцъ, окружающихъ хвостцовыя позвонки, потому что мышцы лежащія на верхней поверхности хвоста короче лежащихъ на нижней его поверхности, т. е. верхнія мышцы больше стянуты, нежели нижнія, такъ что хвостъ долженъ по необходимости принять одинъ изъ вышеупомянутыхъ видовъ, при чемъ верхушка его должна держатся нѣсколько на сторону. Тѣло собаки покрыто шерстью и волосами, на нѣкоторыхъ мѣстахъ же находится и щетина, въ видѣ отдѣльно сидящихъ волосъ, именно на 7-ми личныхъ бородавкахъ, на

губахъ и на верхнихъ вѣкахъ. Личныя бородавки находятся: пара противъ внутреннихъ угловъ глазъ, пара на щекахъ, пара сзади угловъ рта, и одна непарная подъ горломъ; на каждой бородавкѣ сидятъ 2 - 4 довольно длинные щетинистые волоска. На концѣ морды по обѣимъ сторонамъ носа, въ 5 - 6 мѣстахъ, находятся меньшія бородавки, въ которыхъ также сидятъ щетинистые волоса; на подбородкѣ они находятся въ значительномъ количествѣ. Щетинки, находящіяся на мордѣ, не имѣютъ той значительной длины, какъ у животныхъ, принадлежащихъ къ роду кошки. Волосы и шерсть, покрывающіе тѣло собаки бываютъ чрезвычайно различны, такъ можетъ быть почти голое тѣло, когда волосы бываютъ коротки и сидятъ на тѣлѣ далеко одинъ отъ другаго; далѣе можетъ быть гладкая шерсть, когда волосы прямые и сидятъ близко одинъ возлѣ другаго; также можетъ быть шерсть мягкая, шелковистая или грубая, косматая и наконѣцъ кудрявая и вьющаяся на подобіи шнуровъ.

Какъ тѣло, такъ и хвостъ, бываетъ то почти голый, то покрытъ довольно короткими волосами, то длинною пушистою шерстью, которая виситъ на обѣ стороны, то покрытъ шерстью вьющеюся на подобіе шнурковъ. У короткошерстныхъ собакъ шерсть на мордѣ, особенно на головѣ, груди, брюхѣ и ногахъ, бываетъ всегда короче и притомъ на спинѣ грубѣе; у длинношерстныхъ же и косматыхъ только верхняя поверхность носа и ноги бываютъ покрыты короткою шерстью, на прочихъ же мѣстахъ длина волосъ бываетъ по всему тѣлу одинаковая. Ушная раковина съ наружной стороны покрыта волосами довольно ровно, на внутренней же поверхности они видны только близко края, а чѣмъ далѣе отъ него, тѣмъ они дѣлаются рѣже и рѣже и уже въ среднѣ совершенно не растутъ. На нѣкоторыхъ мѣстахъ видны полосы съ взъерошенною шерстью, натуральные швы, ихъ можно насчитать до 15, именно: первые 2 начинаются отъ наружнаго (задняго) угла глазъ и идутъ по направлению къ ушамъ; 3 и 4 - окружаютъ уши; 5 и 6 идутъ отъ ушей по шеѣ внизъ до начала грудной кости; 7 образуется чрезъ соединеніе двухъ предидущихъ швовъ у начала вышеупомянутой кости и идетъ до конца ея; 8 и 9 идутъ отъ конца седьмаго шва по обѣимъ сторонамъ брюха, между пупкомъ и пахами; 10 и 11 - по обѣимъ сторонамъ задняго прохода и наконѣцъ остальные 4 - по каждой ногѣ. У короткошерстныхъ собакъ швы эти бываютъ довольно явственно замѣтны, у длинношерстныхъ же довольно трудно различаются. Въ заключеніи нужно замѣтить, что у собакъ, живущихъ большею частію подъ открытымъ небомъ, подъ вліяніемъ разныхъ переменъ погоды, шерсть бываетъ довольно грубая и притомъ у живущихъ на сѣверѣ, густая, у воспитывающихся же подъ защитою крыши, въ комнатахъ, имѣется шерсть короткая; а если она и длинна, то отличается тонкостію, нѣжностію; шерсть у водяныхъ собакъ - косматая и курчавая, въ умѣренныхъ климатахъ она у нихъ закручивается въ тонкіе шнуры.

Рубашка или цвѣтъ шерсти собакъ такъ разнообразенъ, что отъ чернаго до сѣраго и бѣлаго, также до каштановаго, краснобураго и ржавчиножелтаго можно встрѣтить оттѣнки всѣхъ этихъ цвѣтовъ и иногда по какому нибудь цвѣту можетъ быть одинъ или два цвѣта въ видѣ безформенныхъ пятенъ. Сравнивая со вниманіемъ цвѣта шерсти у различныхъ породъ, мы видимъ, что нѣкоторыя отмѣтины и пятна встрѣчаются у многихъ даже главныхъ породъ; чаще другихъ встрѣчаются тѣ которыми отличается порода таксы и пастушеской собаки, именно: черный цвѣтъ шерсти по обѣимъ сторонамъ туловища и ржавчинный на нижней части брюха, на мордѣ и въ видѣ кругловатыхъ пятенъ надъ внутренними углами глазъ.

Краткая исторія собаки. Хотя уже въ глубокой древности человекъ зналъ собаку, однако съ ученой точки зрѣнія начали обращать на нее вниманіе только въ позднѣйшее время и въ этомъ случаѣ первая заслуга принадлежитъ безсмертному Линнею, онъ первый занимался наблюденіями надъ этимъ животнымъ и первый систематически его описалъ - Если бросимъ взглядъ на дикихъ животныхъ, болѣе другихъ имѣющихъ сходство съ собакою, именно на животныхъ принадлежащихъ къ роду собаки, какъ на шакаловъ и волковъ, то непременно; должны остановиться на той мысли, что между первоначальною дикою собакою и упомянутыми животными находится много общаго подобнаго. Правда, пуделя со всѣми своими отродіями, всѣ борзые, бульдоги и лягавые уже далеко не имѣютъ сходства, съ дикими животными этаго рода, ни ростомъ, ни

строением тѣла, особенно же своими висящими ушами. Но за то порода шпица совершенно можетъ быть поставлена на ряду съ дикою собакою, потому что его строение тѣла, типическая физиогномія морды, а болѣе всего его прямостоящія , впередъ направленныя и легко подвижныя уши тотчасъ же напоминаютъ дикихъ животныхъ шакаловъ и волковъ. Далѣе, если вникнуть въ характеръ этой породы, то тоже можно сказать, что дворовая собака, овчарка и др., не смотря на то, что онѣ уже совершенно освоены и уже тѣни неимѣютъ дикаго состоянія, но до сихъ поръ еще своею злостью и стратъю кусать напоминаютъ свое близкое родство съ волкомъ. Какимъ образомъ изъ злой дворняшки могла образоваться порода вѣрныхъ пуделей, порода необыкновенно быстрыхъ борзыхъ, порода въ высшей степени понятныхъ лягавыхъ собакъ? Это естественно-испытатели объясняютъ разными условіями климата и пищи; эти два обстоятельства, говорятъ они, до того въ состояніи измѣнять все живущее, что трудно бываетъ узнать прежній типъ ихъ. Съ этимъ нельзя и не согласиться! Если переселить животное съ юга на сѣверъ, съ востока на западъ и наоборотъ, то при этомъ непременно произойдетъ болѣе или менѣе замѣтное перерожденіе и оно пойдетъ постепенно и послѣ окончательнаго освоенія съ климатомъ новаго своего отечества окончательно исчезнетъ первоначальный типъ. Нѣкоторые допускаютъ, что чрезъ непосредственное смѣшеніе крови первоначальной породы съ близкими по родству животными, можетъ образоваться новая порода, ублюдки, которая уже и сохраняется въ своихъ типическихъ формахъ. Взглянувъ на сѣверную собаку (*C. borealis*) или на волкодава (*C. lupinus*), видимъ въ нихъ до того близкое сходство ихъ съ волкомъ, что можно было бы подумать, что эти собаки суть ничто больше какъ освоенные волки. Это сходство ихъ можетъ послужить какъ бы подтвержденіемъ того мнѣнія, что эти двѣ породы собакъ произошли отъ волка и собаки, какъ ублюдки; хотя впрочемъ извѣстные до сихъ поръ ублюдки отличаются отъ своихъ родоначальниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ доказано уже и опытомъ, что ублюдки въ состояніи перерождаются и принимать первоначальныя формы родоначальниковъ своихъ. Уже во время глубокой древности существовала теорія о происхожденіи ублюдковъ; такъ Греки объясняли происхожденіе спартанскихъ или лакедемонскихъ собакъ, чрезъ половое совокупленіе собаки съ лисицею; въ странѣ Цирэне (въ Африкѣ), будто бы собаки случайно смѣшались съ волками и образовалась особенная порода собакъ; однакожь до сихъ поръ еще нѣтъ свѣдѣній, чтобы отъ подобнаго соединенія рождались волки. Конѣчно эти два свѣденія никакъ не могутъ подтверждать теоріи общаго происхожденія породъ собакъ, однакожь заставляють припомнить происхожденіе ублюдковъ и между другими животными напр., жирафовъ, леопардовъ и др. Если будетъ такимъ же образомъ разбирать происхожденіе и другихъ породъ собакъ, то конѣчно, по предположенію можно вывести и происхождение напр. породы полосатой мордашки, допуская образованіе ея отъ соединенія собаки съ полосатою гіеной, съ чѣмъ однако же трудно согласится, потому что порода эта получила начало свое въ Англіи, гдѣ никогда не водились Гіены. Подобные сравненія и выводы могли бы объяснить происхожденіе и другихъ породъ собакъ; но строго разбирая ихъ, всегда можно найти опроверженія и доказательства противнаго или невозможнаго, а потому оставимъ въ сторонѣ эти предположенія и обратимся къ болѣе вѣрнымъ, по мнѣнію нашему, предположеніямъ знаменитаго естественноиспытателя Блюмменбаха и начнемъ съ того, что приведемъ описанный имъ весьма замѣчательный случай, дающій возможность допускать вліяніе наружныхъ впечатленій на образованіе формъ детенышей въ періодъ беременности самокъ. Въ 1834 году Г. Квандтъ писалъ къ Блюмменбаху, что на птичьемъ дворѣ его имѣнія Дитте-рахсбахъ завязалась большая дружба между индѣйскимъ пѣтухомъ и гусыней; пѣтухъ ни на минуту не оставлялъ гусыни, привязанность дошла даже до того, что когда однажды гусыня пошла въ воду, то и пѣтухъ отправился за нею и помѣстился на находившемся тутъ камнѣ, съ котораго принуждены были на другой день снять его. Вскорѣ послѣ этого гусыня начала нести яйца и въ свое время сѣла на нихъ. По ироществіи извѣстнаго срока изъ одного, изъ числа насиженныхъ ею яицъ, вышла гусенокъ съ головою пндѣйскаго пѣтуха и съ ногами безъ плавательныхъ перепонокъ (Когда гусенокъ этотъ выросъ, то доставлопъ былъ къ Блюмменбаху, который показывалъ его всѣмъ и потомъ сдѣлалъ изъ него чучело). Чѣму приписать такую игру природы? Считать ли это какъ фактъ, подтверждающій теорію происхожденія ублюдковъ, или за случайную уродливость? Ни первое, ни послѣдне не имѣетъ здѣсь мѣста, скорѣе всего нужно допустить, что здѣсь дѣйствовало одно впечатленіе. То же самое мы видимъ и на овцахъ: отъ чего отъ бѣлыхъ овецъ иногда рождаются, по видимому безъ всякой причины,

черныя или съ черными пятнами ягнята? Вѣроятно въ слѣдствіе впечатленія оставляемаго черными овчарками на овецъ въ періодъ ихъ беременности. Овцы въ окрестностяхъ Алжира покрыты бѣлою шерстью, кромѣ зада, который покрытъ черною шерстью, такого же цвета имѣютъ онѣ полосы и надъ глазами. Не ясное ли это доказательство сильнаго впечатленія оставленнаго овчаркамъ на сукляныхъ овецъ, потому что въ великолѣпномъ пзданіи: *Les pirates Algeriens par Le Conte*, встрѣчаемъ мы изображеніе собаки изъ Алжира совершенно похожее по цвѣту шерсти на этихъ овецъ.

Образованіе существующихъ въ настоящее время пѣ Европѣ различныхъ породъ собакъ должно считать принадлежностью уже болѣе позднѣйшей эпохи, именно это можетъ быть отнесено только ко временамъ существованія римской Имперіи, раньше же этого собака у всѣхъ европейскихъ народовъ не далеко ушла отъ первобытнаго своего состоянія. Это ясно можно видѣть сравнивая античныя изображенія этихъ животныхъ, находимыхъ въ развалинахъ Помпеи и Геркулана мы видимъ въ нихъ чистый типъ собакъ изъ породы шпицовъ, такъ одна собака представляетъ совершенно нашего шпица (*Cave canem* - прекрасное изображеніе въ *Real. Mus. Burbon. T. II Ч. LVI*), вторая - *Lyciscus*, волкодавъ, третья - *Spartanus*, съ легкими формами, какъ у французской дворняжки (*Matin*), но только съ совершенно прямостоящими ушами. Изображенія же собакъ съ гибкими формами и съ повизшими ушами, подобно какъ у борзой, встрѣчаются чрезвычайно рѣдко. Головы пуделей и лягавыхъ можно видѣть на изображеніяхъ только со временъ Императора Августа, когда и начали только заниматься дрессировкою собакъ; нужно полагать, что это повлекло за собою и измѣненіе формъ ихъ, а потому это время можетъ считаться началомъ образованія нѣкоторыхъ породъ. Впрочемъ, достовѣрно извѣстно что въ древнія времена въ Африке и Индіи были любители охоты, а потому слѣдуетъ предполагать, что первые слѣды существованія борзыхъ и лягавыхъ породъ нужно искать в этихъ мѣстахъ; то же самое можно полагать и о бульдогахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что порода борзыхъ образовалась для охоты на быстро бѣгающихъ дикихъ звѣрей, почему ихъ удлинненное тѣло и получило наружныя формы оленя и козы. Овцы въ Индіи покрыты вместо шерсти гладкими волосами, а потому лягавыя собаки, какъ сторожа этихъ стадъ, получили и близкое подобіе этихъ животныхъ. Это еще болѣе заслуживаетъ достовѣрности потому, что въ древности всѣ существовавшія породы собакъ назначались исключительно для охраненія стадъ, а потомъ уже позже ихъ начали употреблять и для охоты. Порода бульдоговъ произошла отъ собакъ, охранявшихъ стада буйволовъ: уже во времена глубокой древности Страбонъ зналъ тибетскаго бульдога, въ Европу же привезенъ онъ недавно. Тоже самое должно сказать и о собакахъ, назначавшихся для охоты на дикихъ свиней старо-германская дворняжка и старо-германская овчарка; на лисицъ - это чистая лисица подъ видомъ собаки и др. Въ этомъ ясно можно удостовѣриться сравненіемъ изображеній и описаній этихъ собакъ.

Однакожь дѣлая подобные выводы о происхожденіи различныхъ породъ собакъ, быть можетъ, нѣкоторые спросятъ, почему же напр. борзая собака не получила рога оленя, или бульдогъ - рога и копыта буйвола, на это можно замѣтить только то, что трудно допустить, чтобы впечатлѣніе повлекло за собою совершенное перерожденіе животнаго изъ одного рода въ другой: оно могло оставить только слабыя слѣды свои, напр. измѣнить, нѣкоторыя формы животнаго, измѣнить цвѣтъ и качество шерсти и под., но никакъ не прибавлять къ организму его новые органы или переродить прежде существовашіе.

Сравнивая четыре главныя породы собакъ шпицовъ, пуделей, ищеекъ и охотничьихъ собакъ, со всѣми ихъ видоизмѣненіями, мы видимъ, что, при всемъ разнообразіи ихъ между собою, каждая главная порода имѣетъ въ себѣ нѣкоторыя видоизмѣненія, которыя могутъ напоминать всѣ типы остальныхъ породъ. Если допустить, что каждое видоизмѣненіе произошло отъ соединенія двухъ породъ вмѣстѣ, то можно найти 16 побочныхъ породъ, въ которыхъ есть типическія формы каждой изъ двухъ соединенныхъ породъ. Эти побочныя породы соединились опять между собою и хотя такимъ образомъ происшедшія породы или видоизмѣненія должны быть уже выродками, но однакожь онѣ могутъ сохранить въ себѣ нѣкоторыя формы, по которымъ онѣ могутъ еще служить для продолженія разведенія одной изъ породъ. Соединеніе двухъ породъ вмѣстѣ встрѣчается

тѣмъ легче и чаще, чѣмъ ближе породы находятся въ родствѣ между собою и наоборотъ, тѣмъ труднѣе и рѣже, чѣмъ менѣе родства находится между породами. Рѣже всего происходитъ соединеніе породъ шпица съ лягавой.

Итакъ отъ соединенія четырехъ главныхъ породъ можно вывести слѣдующія побочныя породы:

ШПИЦЫ.

1. Шпиць-шпиць: чистые шпицы.
2. Пудель-шпиць: дворняшка.
3. Ищейка-шпиць: цыганская собака.
4. Охотничій шпиць: албанская собака.

ПУДЕЛИ.

1. Шпиць-пудель: пастушеская собака.
2. Пудель-пудель: пудель.
3. Ищейка-пудель: калабрійская собака.
4. Охотничій пудель: больш. лягав. собака.

ИЩЕЙКИ.

1. Шпиць-ищейка: яросл. борзая собака.
2. Пудель-ищейка: ст. герм. двор. собака.
3. Ищейка-ищейка: борзая собака.
4. Охотничья ищейка: мясницкая собака.

ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ.

1. Лягавый шпиць: Ньюфундлэнская собака.
2. Лягавый пудель: С. бернадская собака.
3. Лягавая ищейка: Больдогъ.
4. Лягавая лягавая: Лягавая.

ЧАСТНОЕ ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ СОБАКЪ

I. ГЛАВНАЯ ПОРОДА: ШПИЦЪ.

Первое видоизмѣненіе: чистые шпицы, хвостъ у нихъ, спирально загнутый.

Пастушеская собака

C. pecuarius, Column. VII 12. custos pecoris, извѣстная въ X столѣтїи. Der Viehhund.

Ростъ этихъ собакъ подобный шпицамъ, только ноги немного длиннѣе, шерсть совершенно гладкая, черная; нижняя часть туловища, внутренняя поверхность ногъ, морда и надъ глазами кругловатая пятна ржавчинножелтаго цвѣта. Вездѣ распространеныя собаки и



принадлежащія къ типу первоначальной собаки; онѣ любятъ кусать и очень недовѣрчивы; способны къ охраненію стадъ домашнихъ животныхъ, въ деревнѣ же онѣ служатъ какъ дворовыя собаки - *Canis villaticus*. Часто соединяется съ мясницкою собакой, но чаще съ волкодавомъ. Собаки эти кажется составляютъ родоначальную породу.

Волкодавъ

Lyciscus древнихъ; C. lupinus, luparius. Chien loup. Wolfshund, Wolf Dog. Ulvehund (въ Данїи). Can lupo (въ Италїи). Perro lobo (въ Испанїи).

Ростъ меньше предидущихъ, ноги короче, уши пропорціонально меньше. Цвѣтъ шерсти по преимуществу черной, а на нижнихъ частяхъ обыкновенно свѣтлѣе. Вообще сильная собака, ростомъ равняется величинѣ небольшого волка. По мнѣнію древнихъ (*at lupus et catula formant соеundo lyciscum*), собаки эти ублюдки отъ волка и суки, но, какъ мы уже выше сказали, этого нельзя допустить. Собаки этой породы чаще всего встрѣчаются въ горахъ, въ Пиренеяхъ, Арденахъ, въ сѣверныхъ Альпахъ и въ Карпатахъ; теперь онѣ встрѣчаются рѣже, нежели въ прежнія времена, когда онѣ служили преимущественно для охоты на волковъ, и вѣроятно въ древности и на другихъ звѣрей, потому что на античныхъ произведенїяхъ можно встрѣтить изображенїя ихъ какъ охотничьей собаки на оленей, медвѣдей и даже львовъ. Видоизмѣненїи этой породы собакъ, происшедшихъ частью подъ влїяніемъ климатическихъ условїй, частью чрезъ соединенїе породъ, очень много, приведемъ здѣсь болѣе извѣстныя изъ нихъ.



Сѣверная собака

C. borealis. Le chien des Esquimaux. Der Baffinsbaihund Eskimohund. The Esquimaux dog.

Обыкновенно бѣлаго или сѣраго цвѣта, рѣдко съ пятнами или одинаково красная или черная шерсть, снизу же и съ внутренней поверхности ногъ бѣловатаго, или какъ у родоначальной породы, ржавчинножелтаго цвѣта. При этомъ шерсть у нихъ густая и грубая, зимою въ 3-4 дюйма длины. Онѣ воютъ какъ волки, никогда не лаятъ, довѣрчивы, ворчатъ и грызутся, даже часто между собою; легко привыкаютъ къ человѣку и любятъ ласкаться къ нему. У Эскимосовъ собаки эти служатъ для охоты на



тюленей, оленей и медвѣдей, также для перевозки тяжестей и вообще для ѣзды. Во время охоты онѣ летомъ возятъ до 30 фунтовъ тяжести, зимою же при хорошей санной дорогѣ на нихъ можно сдѣлать до 12 верстъ въ часъ, а въ день до 80 верстъ. Довольствуются онѣ весьма скудною пищею, сносятъ сильныя побои, выражая свою досаду однимъ только ворчанїемъ; неустойчивы въ работѣ и отличаются своею

вѣрностью. Туземки обращаются съ ними ласковѣе своихъ мужей и онѣ вполне это понимаютъ и умѣютъ цѣнить. Для запряжки надѣваютъ на нихъ покрывало изъ тюленьей кожи съ отверстіемъ для шеи и переднихъ ногъ, отъ котораго идетъ ремень къ санямъ, служащій вмѣсто вожжей. Болѣе умная собака запрягается, какъ проводникъ, впереди прочихъ и притомъ нѣсколько дальше ихъ, на ременныхъ постромкахъ. Передней собакѣ ѣздокъ передаетъ команду, а за нею исполняютъ уже остальные. Полная запряжка состоитъ изъ 10-12 собакъ. ѣздокъ сидитъ на передкѣ саней, свесивши ноги наружу и управляетъ собаками посредствомъ кнута. Кнутъ ихъ состоитъ изъ деревянной, или костяной, или изъ китоваго уса рукоятки длиною въ 8 дюймовъ и изъ ремня или шнура длиною слишкомъ въ сажень. Туземцы могутъ съ удивительною ловкостью во время ѣзды ударять каждую собаку, что впрочемъ дѣлается очень рѣдко, потому что каждый ударъ пугаетъ собаку и заставляетъ ее остановиться, а этимъ самымъ задерживается и весь рядъ собакъ. Слова дѣйствуютъ въ этомъ случаѣ лучше всего. Ночью или во время вьюга передовая собака держится вѣрно слѣда, но однакожь съдокъ не долженъ совершенно довѣряться ей. При возкѣ тяжелыхъ тяжестей впереди собакъ идетъ чаще всего женщина, чѣмъ значительно облегчается эта возка. При хорошей санной дорогѣ 6-7 собакъ везутъ отъ 800 до 1000 фунтовъ съ скоростью 10-12 верстъ въ часъ, такъ что въ сутки отъ 70 до 80 верстъ; при плохой же дорогѣ 35-40 верстъ обременяютъ собакъ. Иногда случается, что хорошо откормленные собаки при хорошей дороге везутъ тяжести въ 500-600 фунтовъ по 15 верстъ в часъ. Въ охотѣ на оленей, тюленей и медвѣдей онѣ идутъ храбро, но волка не трогаютъ и, чувствуя близость его, воютъ.

Очень похожа на этихъ собакъ **камчатская собака**, уже с дѣтства употребляемая въ запряжку и неумолимая въ работѣ довольствуется она пищею изъ костей вяленой рыбы, но при совершенномъ недостаткѣ въ ней онѣ грызутъ ремни своей упряжи. Если бываетъ гололедица, то камчадалы, отправляясь въ путь, надѣваютъ имъ на лапы кожаные башмаки. Въ губ. енисейской, иркутской и якутской области собаки эти постоянно сопутствуютъ человѣку на всѣхъ его охотахъ, составляющихъ здѣсь ремесло и предметъ промышленности. Отправляясь на охоту впрягаютъ ихъ въ маленькую повозочку или санки, куда обыкновенно кладутъ запасъ пищи, разнаго рода необходимую домашнюю утварь и сѣти. Онѣ обыкновенно идутъ по следамъ человѣка и при наступленіи вьюги ложатся возлѣ него, чтобы согрѣть его теплотою своего тѣла, впрочемъ это бываетъ только тогда, когда онѣ находятся далеко отъ юрты, въ противномъ случаѣ онѣ даже ночью или во время вьюги въ состояніи найти туда слѣдъ.

Волкошерстная собака

C. pomelanus Gmelin. Le chien pomerien. Der Pommer. The pomerian Wolf-Dog. Varghund (въ Швеціи), Ulvidur Unglidur (на остр. Исландіи).

Ростъ предыдущей собаки, голова пропорціонально велика, остромордая, уши прямостоящія и острые, уже нежели у пастушеской собаки, хвостъ закрученный вверхъ совершенно спиралью, шерсть на спинѣ короткая, на брюхѣ, груди, на бедрахъ и на мордѣ длинная. Вообще же ростъ этихъ собакъ средній, шерсть бѣлая или ржавчинножелтая, рѣже каштановая, черная или съ пятнами. Бодрость, веселость и бдительность - вотъ главныя черты характера этихъ собакъ; при этомъ онѣ недовѣрчивы и любятъ кусать, часто воруютъ мясную пищу у своихъ хозяевъ, хотя однакожь и отличаются своею вѣрностію и привязанностію къ нему. Порода этихъ собакъ довольно многочисленная, она встрѣчается вездѣ въ умѣренной полосѣ и притомъ въ двухъ видахъ, большая и малая волкошерстка; послѣднихъ собакъ обыкновенно называютъ шпицами или фиксами (Spitz, Fix, Bassa).



Сибирская собака, длинношерстный шпицъ

C. pomeranus villosus (Sibiricus Gmelin). Le chien pomerien de Siberie. Der langhaarige Spitz. The Siberian Wolf-Dog.



Собаки эти средней величины, отличаются отъ предидущихъ длинновисящею шерстью и кажется происходятъ отъ поммера и болонки. Характеръ у нихъ подобный предидущимъ, притомъ онѣ лаятъ пронзительно и ворчатъ какъ болонки. Палласъ не соглашается съ Гmeliномъ, чтобы отечествомъ этихъ собакъ была Сибирь, онѣ должны составлять тамъ оклиматизированную породу.



Англійскій шпицъ принадлежитъ къ видоизмѣненію этой породы, характеризуясь своимъ меньшимъ ростомъ, длинною, тонкою и бѣлою шерстью и рѣзко выдающимися бедрами.

Собака съ береговъ рѣки Маккензи

Canis lagopus Vigors. Le chien de la riviere Mackenzie. Hund vom Makenzieflusse. The Hare-indian Dog.

Ростомъ эти собаки съ маленькихъ поммеровъ или фиксовъ, но тоньше и красивѣе ихъ: всѣ тѣло покрыто длинною шелковистою шерстью бѣлаго или чернаго цвѣта. Зимомъ онѣ бываютъ всѣ совершенно бѣлаго цвѣта: черныя и каштановыя пятна сначала дѣлаются сѣроаспиднаго цвѣта, потомъ всѣ болѣе и болѣе свѣтлѣютъ и наконецъ сливаются съ общимъ цвѣтомъ; въ это время шерсть бываетъ грубѣе. Собаки эти прпвезены въ Англію изъ Сѣверной Америки, съ береговъ рѣки Маккензи Д-ромъ Ричардсонъ послѣ совершеннаго имъ вмѣстѣ съ Капитаномъ Франклиномъ, кругосвѣтнаго плаванія, до тѣхъ же поръ онѣ совершенно не были извѣстны въ Европѣ. Взглядъ этихъ собакъ прямой и довѣрчивый, при этомъ довольно гордый и вмѣстѣ съ тѣмъ добрый. Онѣ скоро привыкаютъ къ чужому человѣку. Въ своемъ первородномъ отечествѣ онѣ не лаятъ, но рожденныя въ Англіи получаютъ эту привычку. Индѣйцы употребляютъ ихъ съ особенною пользою для охоты на оленей, потому что при ихъ гибкихъ формахъ и широкихъ лапахъ онѣ могутъ удобно бѣгать по глубокому снѣгу.



Второе видоизмѣненіе: пудель-шпицы съ короткою головой, толстымъ туловищемъ, короткими ногами, жесткою или косматою шерстью и съ прямымъ хвостомъ.

Длинношерстная овчарка

C. domesticus Linn. *Le chien de Berger, Der Haushund, Hirtenhund. The Shepherds Dog.*

Цвѣтъ шерсти у этихъ собакъ темный, каштановый или черный, также иногда сѣрый, рѣдко бѣлый, самая шерсть грубая и косматая, морда покрыта короткими свѣтлыми волосами, уши короткія, тупыя и направлены въ стороны, хвостъ слегка изогнутый и немного косматый.



Алжирскія овчарки



Бываютъ бѣлыя съ чернымъ задомъ и такого же цвѣта носомъ, равно какъ и надъ глазами съ черными же полосками. Овчарка распространена вездѣ, по Палласу даже въ Сибири, где она составляетъ обыкновенную домашнюю собаку, кромѣ того служитъ для охраненія стада овецъ, а иногда употребляется и для охоты, особенно когда не нужна бываетъ быстрота борзой собаки, именно для охоты на медвѣдей, лосей и соболей. Тѣ овчарки, которыя употребляются для ловли соболей,

отличаются особенною хитростію напр. если она не въ состояніи поймать соболя, то старается принудить его взлѣсть на дерево, на которомъ держитъ его до тѣхъ поръ пока подойдет охотникъ и такимъ образомъ убьетъ соболя. Въ Европѣ прямое назначеніе овчарокъ охранять стада овецъ.

Овчарка - Аллко

C. Allco. Der Allko. Runallco (въ Мексикѣ).

Маленькая длинношерстная овчарка, бѣлая съ каштановыми пятнами; каштановый цвѣтъ долженъ быть родоначальнымъ. Александръ Гумбольдъ пишетъ, что въ пустыряхъ Буэносъ-Айреса онъ встрѣчалъ европейскихъ собакъ въ одпчаломъ состояніи. Онѣ живутъ тамъ стадами въ ямахъ, въ которыхъ обыкновенно прячутъ своихъ дѣтенышей. Если какое нибудь стадо значительно расплодится, то нѣсколько отдѣльныхъ семействъ отдѣляется отъ общей массы и избираетъ для себя новое мѣстопробываніе. Одичалая европейская собака лааетъ также точно, какъ и коренная американская собака. По словамъ Гарцилассо Перуанцы до прибытія Испанцевъ въ Америку имѣли породу собакъ (*peros gozques*), которую онъ называетъ *Allko*. Чтобы отличить туземныхъ собакъ отъ оклиматизированныхъ, Индѣйцы первыхъ называютъ *Runallco* - собака мѣстныхъ жителей, туземная собака. *Runallco*, кажется, есть ничто больше, какъ видоизмѣненіе породы овчарки; она меньше овчарки, имѣетъ длинную шерсть, бѣлаго съ каштановыми пятнами цвѣта и прямостоящія острые уши. Когда инка *Puchacutes* во время своихъ религіозныхъ войнъ съ Индѣйцами покорилъ нѣкоторыя племена ихъ, то нашель, что они воздавали собакѣ божескія почести (*Commentarios Reales T, I стр. 184*). При лунныхъ затмѣніяхъ перуанскія собаки играютъ интересную роль, ихъ бьютъ въ продолженіи всѣго времени затмѣнія. Такъ какъ подъ словомъ *Allco* понимаютъ общее названіе собаки, то не слѣдуетъ удивляться, если нѣкоторые писатели подъ этимъ названіемъ описывали иногда породу маленькихъ собачекъ, которыхъ Мексиканцы носили за пазухой или на плечахъ.

Дикая овчарка-техихи

C. Techichi, Le chien sauvage, chien de bois de Cayenne Buff. Koupara Laborde (но не Баррепе - Barrere). Der Techichi.


Шерсть у этихъ собакъ сверху сѣровая съ примѣсью черной шерсти, снизу бѣлая или желтоватая, уши у нихъ черныя, шея по бокамъ вблизи ушей красножелтая, ноги черныя.

По свидѣтельству А. Гумбольдта названіе породы собакъ известной подъ этимъ названіемъ - техихи, происходитъ отъ слова Techichializtli ждать, караулить врага, и такъ какъ эти собаки никогда не лаятъ, то онъ называетъ ихъ нѣмыми. Мясо этихъ собакъ (по чисто татарскимъ обычаямъ) туземцы употребляли прежде въ пищу. Даже Испанцы до введенія въ употребленіе въ пищу мяса рогатаго скота ѣли ихъ мясо, такъ что это повлекло за собою уменьшеніе и даже совершенное уничтоженіе этой породы (clavigero Storia di Messico T. I стр. 73). Бюффонъ смѣшиваетъ техихи съ породою Koupara de Guyana (T. 15 стр. 153), но эта послѣдняя порода по сходству своему съ Ursus Cancrivorus или съ Aguara-Guaza (Azara fur les Quadrup du Paraguay. T. I. стр. 315) должна бы скорѣе называться Canis cancrivorus.

Старо-германская овчарка

C. suillus. Der Saubeller, Saufinder.

Собаки эти сильнаго тѣлосложенія съ грубою косматою шерстью, большею частью чернаго цвѣта, снизу же нѣсколько свѣтлѣе. Хвостъ прямой. Порода эта произошла отъ дворняжки и мясницкой собаки, какъ ублюдокъ. Собаки эти имѣютъ крѣпкія ноги, способны къ быстрымъ движеніямъ и испускаютъ пронзительный голосъ. Ихъ употребляютъ для охоты на дикихъ свиней, но впрочемъ съ уменьшеніемъ дикихъ свиней уменьшилась и порода этихъ собакъ, такъ что ихъ можно встрѣтить въ настоящее время только въ Герцогствѣ Дессау и въ Королевствѣ Виртембергскомъ.



Исландская собака

C. islandicus, Le chien d'Islande. Der Islandische Hund. The Iceland Dog.



Эти собаки характеризуются висящими верхушками ушныхъ раковинъ.

Ростъ ихъ съ небольшимъ футъ; голова отличается насупившимся лбомъ, покрытымъ волосистою шерстью; морда ихъ короткая, но острая, глаза большія, шея и грудь полныя.



Шерсть, покрывающая тѣло ихъ, длинная и гладкая, хвостъ съ грубыми волосами и держать они его прямо, но притомъ такъ, что верхушку хвоста носятъ въ сторону. Ноги умеренно высокія, но тонкія. Цвѣтъ шерсти преимущественно черноватосѣрый, лобъ, шея, грудь, брюхо и внутренняя поверхность ногъ - бѣлая. Собаки эти всегда веселы, бодры и понятливы. Понятливость ихъ бываетъ иногда чрезвычайная, часто одна такая собака пасетъ цѣлое стадо, выгоняетъ скотъ на пастбища и въ свое время гонитъ опять обратно домой. Исландская собака питаетъ особенную непріязнь къ лисицѣ и къ

воронъ, къ послѣднему даже до того, что если она находитъ его даже убитымъ, то и тутъ бросается на него и разрываетъ но никогда не ѣсть его мяса.

Арктическая собака

C arcticus vectarius. Le chien de train du nord. Der arctische Zughund.

Собаки эти длинны и на высокиихъ ногахъ, уши у нихъ поставлены довольно далеко одно отъ другаго, шея косматая, хвостъ пушистый, цвѣтъ шерсти бѣлый или сѣроватый.



Во время экспедиціи капитана Россъ, когда корабль его сталъ на якорь въ 10-ти англійскихъ миляхъ отъ береговъ залива Принца-Регента, вскорѣ вблизи корабля на льду показались туземцы на своихъ саняхъ, въ которыхъ было запряжено по 6 собакъ; каждая собака имѣла на шеѣ ошейникъ изъ тюленьей кожи, къ которому прикреплялся толстый длинный ремень, служившій какъ постромка, такъ что собаки бѣжали рядомъ и притомъ въ отличномъ порядкѣ и довольно быстро. Но нужно замѣтить, что на этихъ же берегахъ водится вышеупомянутая сѣверная собака, совершенно однакожъ отличная отъ арктической собаки. Въ Камчаткѣ есть такая порода длинношерстныхъ собакъ, называемыхъ тамъ магнатами, но ихъ нельзя употреблять для ѣзды, онѣ очень тяжелы. Есть ублюдокъ отъ волкодава и дворняшки.

Собака съ острова Отаити

C. otahitensis. Le chien de Taite. Der Otaheiter-Hund. The Otaheite-Dog.

Голова у этихъ собакъ какъ у пуделя, большая съ маленькими глазами, но уши совершенно прямостоящія, туловище длинное и крѣпкое, ноги умѣренно длинныя и крѣпкія, шерсть длинная, черно-бѣлая или съ пятнами.



Эта порода собакъ составляетъ переходъ отъ шпица къ пуделю, но безъ развитія способностей послѣдняго, жители острововъ Товарищества, Сандвичевыхъ и Новозеландскихъ разводять этихъ собакъ для употребленія мяса ихъ въ пищу; они держатъ ихъ въ большомъ количествѣ; кормъ ихъ состоитъ изъ рыбныхъ остатковъ, а иногда и изъ растительной пищи. Когда собака бываетъ уже довольно жирна, то ее умерщвляютъ посредствомъ давленія на дыхательное горло и потомъ мясо ея жарятъ въ ямахъ на раскаленныхъ камняхъ. Форстеръ привезъ въ Европу щенка этой породы и когда онъ выросъ, ѣлъ мясо, и даже мясо собакъ, и лизалъ кровь. Капитанъ Кукъ находитъ, что туземцы изъ мяса этихъ собакъ готовятъ жаркое съ особеннымъ вкусомъ. Волоса и шерсть отъ нихъ жители обрабатываютъ для домашняго употребленія. Къ этой же породѣ можетъ быть отнесена и *Canis villaticus meridionalis* - австральская собака Вальтера, которую однакожъ не слѣдуетъ смѣшивать съ австральскою динго, о которой будетъ ниже сказано.

Третіє видоизмѣненіє: ищейки-шпицы

Цыганская собака

C zingariorum Walth. *Le chien des Bohemiens*.
Der Zigeunerhund. *Heiden-Hund*.

(Во время путешествія моего по Венгріи я имѣлъ случай присмотрѣться и ближе ознакомиться съ житьемъ-бытьемъ цыганъ, и могу утвердительно сказать, что рисунокъ № 2-й изображаетъ ихъ весьма вѣрно. Цыгане вообще беззаботный, вольный и веселый народъ, снискивающийъ себѣ пропитаніе разными правдами и неправдами. Жизнь ихъ кочевая: непрерывно переходятъ они съ одной мѣстности въ другую, живя подъ открытымъ небомъ и довольствуясь, чѣмъ Бог, послалъ. Главное ремесло цыганъ, къ которому



почти всѣ они способны,ковка и вообще кузнечное искусство. Раскинувъ шатеръ свой вблизи какой-либо деревни, цыгане живо устраиваются: укрѣпляютъ наковальню въ землѣ, дѣлаютъ позади ея отверстіе или яму, для помѣщенія кузнеца; ставятъ съ лѣвой стороны раздувальнй мѣхъ съ огнемъ и, посмотришь, часъ спустя, кузница готова и работа кипитъ. Жены ихъ имѣютъ свои обязанности: онѣ отправляются въ село и ищутъ работу, за которую цыгане получаютъ отъ жителей соразмѣрное вознагражденіе деньгами или-же продуктами - мукою, крупкою, цами, мясомъ, молокомъ и т.п. Почти каждая цыганка умѣетъ ворожить, что также доставляетъ имъ немалую выгоду. Вообще, какъ народъ кочующій и находчивый, они владѣютъ разными секретами выманить деньги. Цыгане большіе мастера продавать или мѣнять лошадей - барышничать; если мужикъ попадетъ въ руки цыгану, то можно заранѣе быть увѣрену, что онъ его крѣпко надуетъ. Совѣсти у нихъ не много. Вблизи большихъ деревень, гдѣ много работы, цыгане нерѣдко проживаютъ недѣли 4 и больше. Окончивъ свое дѣло, они складываютъ палатку и проч. утварь свою въ походныхъ телѣгахъ (смотри рисунокъ) и отправляются дальше, куда имъ заблагоразсудится. Имущество цыганъ старожать обыкновенно двѣ, три собаки, которыя до такой степени злы, что нѣтъ возможности приблизиться къ шатру цыганъ безъ проводника. Такимъ-то образомъ живутъ себѣ цыгане, всегда веселые, беззаботные и довольные, пользуясь свободою въ полномъ смыслѣ этого слова).

Величиною эти собаки съ шпица, шерсть у нихъ гладкая, желтоватая и даже каштановая, уши очень острыя, морда короткая и довольно широкая, грудь полная, хвостъ длинный и изогнутый.

Порода эта очень близко подходитъ къ породамъ дикихъ собакъ и вѣроятно происходитъ отъ одной изъ нихъ, кажется отъ породы, известной подъ назнаніемъ, Дооле (Dhole). Собаки этой породы постоянно сопутствуютъ цыганъ и нерѣдко можно встретить ихъ въ балаганахъ для ѣзды обезьянъ.

Въ близкомъ родствѣ съ этими собаками находятся слѣдующія породы - шакалоподобныя собаки:

Спартанецъ

собака Діаны, также собаки древнихъ породъ № 6-й и 7-й. *C. spartanus* s. *laconicus* Aristot. *Der Spartaner*, *Dianahund*.



Ростъ этихъ собакъ съ большую лягавую, голова какъ у Борзой, уши длиннѣе чѣмъ на половину головы, прямыя и стоящія. Греки считали ихъ ублюдками отъ лисицы и собаки и потому они называли ихъ лисьими собаками (Quod ex canius et vulpeculis natae sint). По ихъ сильному чутью онѣ употребляются какъ лягавыя, но въ тоже время и какъ пастушескія собаки. Изображенія ихъ можно очень часто встрѣтить на античныхъ произведеніяхъ, находимыхъ въ развалинахъ Геркулана и Помпеи. Впрочемъ собакъ этихъ можно встрѣтить и



въ настоящее еще время, но чрезвычайно рѣдко. Шерсть покрывающаяся ихъ тѣло, несовершенно гладко прилегающая но какъ у шпицовъ и исключительно цвѣта лисицы. Онѣ имѣютъ большое сходство съ борзою собакою, но туловище ихъ скорѣе напоминаетъ шпица.

Дооле или восточно-индѣйская дикая собака

C. aequinoe tialis. Der dohle, oslindische wilde Hund.



Величиною эти собаки равняются овчаркамъ, но голову имѣютъ похожую на голову собаки спартанца и шерсть такая же точно какъ у послѣдней, цвѣтъ ея преимущественно сѣрый на нижнихъ частяхъ свѣтлѣе, на спинѣ красный, а на бокахъ и ногахъ темножелтый, цвѣта охры. Древніе путешественники говоря объ индѣйцахъ, упоминаютъ объ этихъ собакахъ, называя ихъ освоенными волками, вѣроятно по большому сходству ихъ съ послѣдними.

Колзунъ

C. Colsun. Der Colsum.

Собаки эти принадлежать къ мало извѣстному еще виду дикихъ собакъ. Ихъ можно встрѣтить въ западныхъ странахъ Индіи. Когда однажды полковникъ Sykes находился на охотѣ вмѣстѣ съ туземцами на берегахъ реки Бима, одинъ изъ охотниковъ принесъ только что убитую имъ такую собаку. Когда вскрыли ее, то нашли въ желудке дичь. Длина ея была 26, а вышина 16 дюймовъ, цвѣтъ шерсти преимущественно красноватый, на шеѣ же, на груди, подъ брюхомъ и между передними ногами не такъ красный. Шерсть ея была шелковистая, короткая и гладкая, не курчавая. Голова пропорціонально мала, длина ея была только 3 1/2 дюйма, но шея чрезвычайно длинная. Переднія ноги имѣютъ по 5 пальцевъ и подобны ногамъ шакала, уши шпрокія, прямостоящія, у основания круглыя. Зрачки красныя, радужная оболочка темнокрасная. Рубашка этихъ собакъ ясно напоминаетъ типъ дикаго животнаго. Онѣ имеютъ походку лисицы и ту же страсть воровать. Обыкновенно колзуны ходятъ цѣлыми стадами и живутъ преимущественно въ горахъ. Онѣ нападаютъ на всѣхъ рѣшительно животныхъ, не выключая даже тигра. Колзунъ даже при хорошемъ содержаніи остается навсѣгда дикимъ, не осваивается.

Канадская или сѣверо-американская собака

C. canadensis. Der canadische oder nordamerikanische Hund.

Собаки эти встрѣчаются у жителей Сѣверной Америки; но ихъ не слѣдуетъ смѣшивать съ собаками встречающимися въ Южной Америкѣ (Мексиканская собака, *C. mexicanus* Linn. *Canis silvestris americanus cauda longissima* Seba Thesaur 1 tab. XXX f. 1. Нѣсколько меньше волка, сѣроокраснаго цвѣта, въ перемежку съ чернымъ, морда,

нижняя часть тела и ноги бѣловатыя. Блюменбахъ считаетъ ихъ принадлежащими къ роду виверы, но никакъ не къ роду собаки).



Антарктическая собака

Canis antarcticus
Penn. Quadrup. t. 29.
C. F. Malovnicus et
culpaeus Walt. Der
antarctische Hund,
Malouinen-Hund. Der
Culpei des Molina, Der
Chili-Fuchs des Shaw.



Серого цвѣта, ноги красножелтыя, хвостъ на концѣ бѣлый, больше роста шакала, лаить какъ обыкновенная собака.

Дуранго

C. Durangensis, Der Durango-Hund.

Живетъ въ пещерахъ горъ въ штатахъ Дуранго и др. Ростомъ эта собака не больше крысы, которыхъ она считается злѣйшимъ врагомъ, почему въ послѣднее время ихъ стали употреблять въ домахъ для ловли этихъ животныхъ.

Динго

Новоголландская собака. C. Dingo Blumenbach. Le Dingo, le chien de la Nouvelle Hollande. The Dingo, New Holland Dog. Der Dingo, neuhollandische Hund. Australischer Hund.



Признаки: шерсть очень густая, сверху цвѣта лисицы, а снизу бѣловатая, уши острия и прямостоящія, хвостъ равняется длинѣ 1/3 всѣго туловища, густопушистый. Ростъ динго почти какъ у овчарокъ,

морда острая какъ у лисицы. Шерсть волнистая, нижний пушистый слой нѣжнѣе, короче и сѣраго цвѣта, а верхний состоитъ изъ длинныхъ грубыхъ волосъ, отъ которыхъ собственно зависитъ общій цвѣтъ динго. Хвостъ состоитъ у нихъ изъ 18 позвонковъ. Длина старой собаки, отъ верхушки морды до основанія хвоста, 2 фута и нѣсколько дюймовъ (около 5) англійской меры.



Собаки эти, какъ уже самое названіе показываетъ, встрѣчаются въ Новой Голландіи; свѣдѣнія о нихъ находимъ уже во время кругосветнаго плаванія Дампьера и Кука. Въ 1789 году командоръ Филиппъ первый издалъ изображеніе динго въ Лондонѣ. Въ послѣднее время привезена была одна такая собака въ Англию и помѣщена въ Лондонскомъ зоологическомъ саду. Впрочемъ уже въ 1806 году во время экспедиціи Капитана Vaudin, привезена была одна такая собака въ Парижскій звѣринецъ. Динго чрезвычайно проворны, во время бѣганія голову онѣ держатъ поднятою кверху, а хвостъ вытянутымъ въ горизонтальную линію. Онѣ спятъ очень крепко и спокойно;

сила мышц их гораздо больше, нежели у европейских собак одинаковой с ними величины. Когда онъ прислушиваются къ шуму, то держатъ хвостъ внизъ опущеннымъ; онъ на всѣ способен, но не могутъ плавать и потому боятся воды. Сука находившаяся въ парижскомъ звѣринцѣ пользовалась въ назначенномъ ей пространстве полной свободой и, не смотря на многократные побои, любила воровать находившихся тамъ птицъ. Тоже самое замѣчали и надъ кобелемъ, когда он былъ еще на кораблѣ. Баррингтонъ рассказываетъ, что туземцы ни какими судьбами не могутъ отучить ихъ воровать овецъ, свиней и птицъ. Вышеупомянутая сука нападала не только на большихъ собакъ, но бросалась съ свирѣпостью на клѣтки, где сидѣли львы, пантеры и медвѣди, особенно если они огрызались на нее. Такая безумная и неумѣренная дикость кажется, составляетъ отличительную черту характера этихъ собакъ. Сука эта бросалась даже на людей, особенно на дѣтѣй но прислужника своего боялась, потому что не разъ приходилось ей чувствовать всю силу его руки. Въ своемъ отечестве динго никогда не повинуются голосу своего хозяина, если же ему вздумается наказать ее побоями, то она дѣлается еще свирѣпѣе. Ѣдятъ онъ сырое мясо, а иногда хлѣбъ, но рыбы онъ не любятъ; весьма охотно Ѣдятъ сладости. Если что не успѣютъ съестъ, то прячутъ. Течка бываетъ у нихъ зимою, что соотвѣтствуетъ нашему лету. Собака, которая была въ Лондонѣ, принадлежала одному вельможѣ, который держалъ ее у себя на дворѣ на цѣпи; однажды она ночью сорвалась съ нея и ушла; предъ разсветомъ она встретила стадо овецъ и покусала многихъ въ немъ. Укушенія ея такъ сильны, что отъ одного укушенія овцы околѣваютъ. Динго имѣютъ свой собственный непріятный запахъ. Онъ распространенъ въ большей части Новой Голландіи. Куоу И Гаимардъ встрѣтили ихъ отъ порта .Янсонъ до Голубыхъ Горъ. Ихъ держатъ для охоты на туземныхъ дикихъ звѣрей, особенно дрессируютъ ихъ на кингуру; обыкновенно приучаютъ ихъ задерживать этихъ звѣрей, заставляя бѣгать вокругъ ихъ до техъ поръ, пока выстрелитъ охотникъ, или иногда просто убьютъ палкой. Туземцы ловятъ дикихъ динго для себя въ пищу, а также захватываютъ молодыхъ, чтобы освоить ихъ. Пробовали соединять дикихъ динго съ освоенными и щенятъ ихъ впоследствии приучали для охоты на казауръ, канчуръ и др. Онъ всегда веселъ и не разрываютъ своей добычи съ такою свирѣпостью, какъ дикія динго.

Собака красный волкъ

C. alpinus Pallas. Der sibirische Alpen-hund.

Собаки, извѣстныя въ восточной Сибири подъ названіемъ «красный волкъ», составляютъ еще мало извѣстную породу. Онъ находятся въ близкомъ родствѣ съ лисицею и потому должны принадлежать къ разряду вышеупомянутой собаки. Цвѣтъ шерсти у нихъ какъ у лисицы, подъ горломъ же в нижняя часть туловища бѣлый, хвостъ косматый съ черною верхушкою. Палласъ видѣлъ кожи этихъ собакъ и говорить, что онъ должны жить въ дикомъ состояніи по берегамъ Лены и у истоковъ Енисея. Говорятъ впрочемъ, что онъ встрѣчаются и внѣ Сибири. Эти собаки очень близко подходятъ по виду къ шакалу, такъ что можно бы предполагать, что онъ произошли отъ соединенія шакала съ дворняшкою. По словамъ Палласа, морда у красныхъ волковъ острая, какъ у лисицы, но совершенно короткошерстная и красножелтаго цвѣта, край верхней губы, нижняя челюсть и подъ горломъ бѣлые, уши средней величины, мягкія и косматыя, усы средней длины, брови обросшія волосами, такъ что едва замѣтенъ голый черный край. Шерсть длинная, жесткая какъ у волка и красножелтая какъ у лисицы, при этомъ на спинѣ темнѣе, нежели на бокахъ, вдоль всего брюха грязнобѣлаго цвѣта; конечности съ наружной стороны бледно красножелтаго цвѣта, съ внутренней же бѣлаго; переднія конечности имѣютъ пять пальцевъ, большой палецъ отдѣленъ отъ прочихъ и снабженъ крѣпкимъ, серпобобразнымъ чернымъ ногтемъ, хвостъ чрезвычайно косматый, шерсть жесткая какъ у медвѣдя, длина его около 6 дюймовъ, красножелтаго съ черными оттѣнками цвѣта, верхушка совершенно черная. Длина всей собаки, судя по кожѣ которую привезъ Billingъ съ береговъ реки Уды, Иркутской гкберніи, отъ носа до основанія хвоста 3 фута, 9 дюймовъ и 6 линий, шерсть на верхушкѣ хвоста болѣе 6 дюймовъ длины, высота у плеча 1 футъ и 6 дюймовъ (Нестеревъ называетъ этихъ, собакъ красножелтыми волками. Онъ видѣлъ, Как онъ заходили вмѣстѣ съ сернами въ ущелія и на обрывы и такимъ образомъ принуждали

ихъ, прыгать въ пропасти, гдѣ уже трупы ихъ доставались имъ въ добычу (Journal von Russland. 1744. Jannar. стр. 34)).

Лисій шпицъ

C. alopecurus Walth. Der Fuchsspitz.

Общій цвѣтъ этихъ собакъ какъ у лисицы, морда черная, хвостъ совершенно на подобіе хвоста лисицы. Считаютъ ихъ происходящими, какъ ублюдки, отъ лисицы и поммера. Порода еще совершенно неизвѣстная, хотя Палласъ и упоминаетъ о малорослыхъ красножелтыхъ ублюдкахъ отъ лисицы (*Canis pumilus villosus*), но положительно не описываетъ ихъ.



Полевая собака

C. campestris Bchst. Le chien champelre. Der Heide-Spitz.

Собаки эти меньше и ниже ростомъ противъ шпица, шерсть у нихъ гладкая, красно-желтого или горохово-желтого цвѣта, съ хвостомъ такого же цвѣта и в виде значка. Встрѣчаются онѣ въ деревняхъ низменныхъ степныхъ пространствахъ; голосъ ихъ пронзительный и онѣ имѣютъ страсть кусать.

Яванская собака, привезенная въ Европу Лешенольтомъ, составляетъ типъ малоизвѣстной породы. Въ величинѣ собаки эти равняются обыкновенному волку, уши у нихъ меньше, нежели у волка, цвѣтъ шерсти на спинѣ переливается изъ темнокрасножелтого въ черноватый, тоже самое лапы и хвостъ.

Сѣрая или Парагвайская собака

Der graue Hund oder Wef von Peraguay. Guaracha (въ Бразиліи). Agnarachay по Azara.

Цвѣтъ шерсти у этихъ собакъ сѣро-каштановатый, морда и ноги чернокаштановыя, хвостъ длинный и густой, верхушка его черная. По мнѣнію Desmoylains собака Агнарачау должна принадлежать къ этому же виду.

Голая мексиканская собака

Der nackte mexicanische Hund Xoloitzcuintli (въ Мексикѣ).

Это волкъ весьма похожій на собаку, безъ шерсти; отечество его Мексика (Ansichten v, Humbold pag. 91). Длина этого животнаго 3 фута, голая кожа его покрыта желтоватокрасными пятнами. Туземцы рѣжутъ ихъ и мясо употребляютъ себѣ в пищу; мясо это цѣнится наравнѣ съ бараниной и по словамъ миссіонеровъ оно очень вкусно.

Четвертое видоизмѣненіе: охотничіи шпицы съ особенно крепкими головою и ногами, похожи на типъ лягавой собаки

Зальцбургскій шпицъ, также Баварскій волкодавъ или пудель.

C Salisburgensis. Der salzburgische Doggenspitz Der baiersche Wolfshund oder Barbet Goetz.

Величиною эти собаки равняются меделянской собакѣ, голова и лапы длинношерстныя. Съ перваго взгляда онѣ кажутся похожими на волкодава, но всмотрѣвшись въ отдѣльныя части ихъ тѣла, видимъ что онѣ отличаются отъ этой породы толстою своею головою, висящими губами, сильною грудью и постепенно суживающимся брюхомъ. При огромномъ ростѣ онѣ отличаются своею силою. Происходятъ онѣ вѣроятно отъ соединенія волкодава съ меделянскою собакою, а быть можетъ прямо отъ албанской собаки.



Уши у нихъ короткія и прямыя, безъ хвоста, большею частью отъ рожденія. Цвѣтъ шерсти черный и бѣлый, также бѣлый съ черными пятнами, или сѣропепельный и темнокаштановый. Онѣ добронравны, немного вялы и неповоротливы, при этомъ онѣ на столько горды, что не берутъ на себя труда удостоивать взглядомъ маленькихъ собакъ; любятъ текучую воду и плаваютъ. Сила у этихъ собакъ такъ велика, что онѣ могутъ повалить сильную лошадь или сильнаго вола. Покойный В. Г. Веймарскій имѣлъ нѣсколько такихъ собакъ отъ Короля Баварскаго Максимилиана I. Ихъ держать въ Германіи для охраненія стадъ домашнихъ животныхъ. Theodor Gotz особенно обратилъ вниманіе на эту породу собакъ и описалъ ихъ довольно подробно. По его словамъ однажды трупъ такой собаки вѣсилъ до 5 пудовъ. Мѣстомъ первоначальнаго ихъ происхожденія должно считать Зальцбургскія Альпы.

Албанская собака

C. Albanus. Der Albaneser-Hund.

Самыя большія изъ всѣхъ извѣстныхъ до сихъ поръ породъ собакъ, голова ихъ около 1 фута, голова и туловище слишкомъ 4 фута длины, когда онѣ сидятъ, то вышина слишкомъ 3 фута, объемъ груди 4 1/2 ф. парижской мѣры. Наружный видъ этихъ собакъ напоминаетъ типъ самаго сильнаго волкодава, шея и нѣкоторыя мѣста на туловище косматыя, ноги и особенно лапы сильны, уши немного широкія и прямыя.

Когда Александръ Македонскій отправлялся въ походъ въ Индію (Flin. hist. nat. ed. Gron. VIII. Cap. 40. ed. Hard, et Franzii VIII. 61.), то въ это время царь албанскій прислалъ ему одну изъ такихъ собакъ; чтобы испытать всю силу ея. Александръ приказалъ выпустить на нее медвѣдей, дикихъ свиней и оленей, но она осталась совершенно покойною, не тронулась даже съ мѣста. Александръ до того вышелъ изъ себя за эту лѣность ея, что приказалъ умертвить ее. Узнавши объ этомъ царь албанскій прислалъ ему другую такую собаку и поручилъ передать, чтобы онъ попробовалъ бы пустить ее на большихъ звѣрей, львовъ или слоновъ, потому что съ малыми животными онѣ считаютъ лишнимъ вступать въ бой; если же онъ и эту, собаку прикажетъ умертвить, то уже болѣе онъ не можетъ прислать ему, потому что эту посылаетъ онъ послѣднюю. И дѣйствительно, едва только выпустили на нее льва, какъ она бросилась на него съ особенною ловкостью и разорвала его намѣстѣ. полагаютъ, что съ этой собаки придворный рѣзчикъ Александръ Лизиппусъ (Lysippos) отлилъ бронзовый снимокъ, по которому вѣроятно впослѣдствіи въ Италіи высѣкались изъ мрамора всѣ изображенія этой собаки. Страбонъ слышалъ о большомъ тибетскомъ бульдогѣ № 119 - 121, и потому смѣшиваетъ его съ албанскою собакою, называлъ ее индѣйскою, но Solinus и др. оставили уже болѣе вѣрныя свѣдѣнія объ этихъ собакахъ, такъ что нужно полагать, что албанскія собаки были позже извѣстны въ Эпирѣ подъ пазваніемъ Molossus (Horatii epos. 6. 5 ct satyr. 2. 6. 114. Virg. georg. 3. 405). Извѣстный Bottiger, описывая гипсовый слепокъ этой собаки, говоритъ, что «албанская собака представляетъ величественное, характеристическое животное, что типъ древней собаки «*save canum*» отпечатанъ на ея могущественномъ челѣ. Такой силачъ, могъ удержать даже слона (Zeit. f. d. eleg, Welt. 1825. № 112). Блюменбахъ въ своей Естественной исторіи пишетъ, что «отъ чегожъ бы не допустить, что албанскія собаки составляютъ родоначальную породу собакъ, а также, что отечество ихъ вблизи Кавказа.» Въ Албаніи и Македоніи до сихъ поръ водятся еще собаки большаго роста, но путешественники, къ несчастію, мало обращаютъ на нихъ вниманіе. Албанскія собаки напоминаютъ намъ изображеніе гигантской собаки древнихъ временъ, найденной близъ Auarai, которую Кювье

называетъ *Canis giganteus* (G. Cuv. osseu foos. IV p. 466. t. 31. Fig. 20 и 21).

Вторая главная порода: Пудели и болонки (*Canis familiaris lasiotus*).

Признаки: висящія косматыя уши, черепъ округленный, морда короткая и кеглеобразная, ноги короткія.

Первое видоизмѣненіе: шпиць-пудели съ равномѣрно загнутымъ вверхъ хвостомъ

Шарло, короткошерстная болонка

C. brevinillo Gmelin. Le gredin. Der Karlshuud. Kurzhaarige Seidenhund. King Charles. Spaniel.

Шерсть этихъ собакъ черная, равномѣрно короткая, шелковистая, хвостъ въ видѣ значка. Ростъ ихъ малый, иногда средній. Всѣ твердое небо черноблестящаго цвѣта. Собаки эти большею частію очень малы и нѣжны, и принадлежать къ любимымъ колѣннымъ собачкамъ. Король англійскій Карль II никогда невыходилъ изъ дому безъ этихъ собачекъ, потому и самая порода получила это названіе. Подъ старость онѣ, подобно многимъ колѣннымъ собачкамъ, дѣлаются лѣнливыми и неловкими.



Пирамъ, краснобрюхая Шарло

C. flammeus Bechstein.

Собаки этой породы подобны предидущимъ, отличаясь отъ нихъ только ржавченнымъ цвѣтомъ шерсти на брюхѣ, какъ у родоначальной породы (шпиць). Онѣ встрѣчаются также довольно часто.



Малая болонка. Испанская лягвая собака

C. hispanicus extrarius minor. Le petit Espagneul. Der Kleine spanische Seldenhund. The smaller Spaniel.

Собаки эти малы ростомъ, шерсть у нихъ равномѣрно длинная и шелковистая, большею частію бѣлаго цвѣта, также с каштановыми или черными ушами, или съ пятнами такого-же цвѣта по всему тѣлу. Голова у нихъ маленькая, округленная, морда острая, короткая, уши широкія, мягкія, внизвисящія, косматыя, бедра тощія и короткія, хвостъ кверху загнутый, длинношерстный. Шерсть по всѣму телу, кромѣ морды и лапъ, нѣжная. Эта порода собакъ произошла въ Испаніи и Варваріи, гдѣ онѣ употребляются какъ колѣнныя собачки. Слово *extrarius* первый разъ встрѣчается у Светона (*Vesp. 5.*) и означаетъ чужую, не туземную собаку.



Восточная и Германская пастушеская собака

C. pastoreus, Le chien de Bercaïl. Der orientalische und deutsche Schaferhund. The Shepherd's Dog.



Порода эта отличается средним ростомъ, почти какъ лисица но длинношерстна и съ хвостомъ изогнутымъ въ лѣвую сторону въ видѣ значка. Онѣ иногда встрѣчаются подѣ названіемъ крестьянской собаки (Bauerhund), комнатной собаки (Haushund) и дворовой (Hofhund). Морда у нихъ длинная и умѣренно толстая, голова не много длиннѣе нежели у другихъ, но лобъ шрокъ и плоскій, уши у



основанія, довольно крѣпки, тверды, но потомъ тутъ-же дѣлаются мягче и перевѣшиваются на сторону. Шерсть у горла, на шеѣ, на брюхѣ, на бедрахъ и на хвостѣ преимущественно длинная, на мордѣ же и лапахъ она короче. Вообще шерсть болѣе или менѣе грубая, у южныхъ же собакъ она нѣжнѣе, почти какъ шелкъ; цвѣтъ ея по большей части черный в притомъ снизу свѣтлѣе, также желтоватый или даже бѣлый, а иногда каштановый. Собаки эти встрѣчаются вездѣ въ Германіи, въ Россіи, у Калмыковъ и назначеніе ихъ стеречь стада овецъ. Послѣ нѣсколькихъ упражненій онѣ удивительно держать въ порядкѣ все стадо, сгоняютъ всѣхъ убѣгающихъ овецъ вмѣстѣ и въ отсутствіи овчара бѣгаютъ постоянно вокругъ стада. Уже полугодовой шенокъ начинаетъ ходить за овчаромъ стеречь стадо, но сначала не иначе какъ на веревкѣ и онѣ вскорѣ такъ хорошо понимаютъ свое назначеніе, что ни одно движеніе не ускользаетъ отъ ихъ вниманія. Онѣ легко сносятъ голодь и разныя вліянія погоды; при благопріятныхъ условіяхъ онѣ живутъ отъ 8 до 10 летъ. Періодъ молодости характеризуется у нихъ необыкновенною рѣзвостью, такъ что ихъ нужно непременно держать на привязи, тѣмъ болѣе, что онѣ любятъ кусать. Сюда должны быть отнесены и тѣ собаки, которыхъ у насъ въ Россіи называютъ лисками, по сходству ихъ съ лисицею. Собаки эти известны были уже Палласу.

Второе видоизмѣненіе: чистые пудели

Пудель

C. aquaticus (genuinus et major). Le barbet. Der Pudel. The water-spaniel.

Собаки этой породы отличаются своею волнистою или косматою шерстью и довольно прямымъ хвостомъ. Голова у нихъ толстая и округленная, уши широкія и длинновисящія, морда короткая и толстая, грудь сильная, широкая, къ задѣ постепенно суживающаяся, что при косматой шерсти бываетъ совершенно незаметно. Ноги короткія, толстыя и сильныя; хвостъ покрытъ волосами, подобно какъ и туловище. Цвѣтъ шерсти или бѣлый, или черный, рѣдко желтый и каштановый или сѣрый. Вѣрность и понятливость пуделей составляетъ отличительную черту характера этой породы собакъ; при этомъ онѣ всегда веселы, любятъ играть и прыгать, качества зависящія будто бы отъ длинной ихъ шерсти.



Пудели особенно любят купаться и это самое заставило употреблять их для охоты на водяных птиц, также их приучают отыскивать трюфели; онъ могут служить и какъ лягавая собака. Ростъ пуделей средній.



Пудель съ волосами вьющимися на подобіе шнурковъ
C. aquaticus funicularius. Der Schnurhund.

Волнистая шерсть этихъ пуделей вьется въ шнурки, падающіе иногда до земли. Довольно мало распространенная порода происходящая отъ оклиматизированной породы пуделя въ Португаліи и Испаніи, а по нѣкоторымъ - въ Греціи. У самага большаго пуделя, длиною въ 3 фута, шнурки около ушей достигаютъ длины до 1 1/2 фута, а на туловище до двухъ даже. Два подобныхъ экземпляра были одинъ бѣлый въ 1854 году въ Лейпцигѣ, а другой черный въ Дрезденѣ.

Пудель по шерсти подобный овцѣ

C. aquaticus lanatus. Le barbet a brebis. Der Schafpudel. The Sheep-Spaniel.

Шерсть на этихъ пуделяхъ волнистая и курчавая, уши у нихъ короткія и гладкія, морда длинная. Собаки эти встрѣчаются въ Campagna di Roma какъ овчарки. Цвѣтъ шерсти по преимуществу бѣлый, вокругъ глазъ и голая мѣста на мордѣ сенеvато-краснаго-мяснаго цвѣта. Рѣдко можно встретить съ каштановыми или черными пятнами.



Малорослый пудель

C. aquaticus minor. Le petit barbet, Der Zwergpudel The small Water-Spaniel.

Малорослые пудели похожи на обыкновеннаго пуделя, отличаясь отъ него далеко меньшимъ ростомъ. Собаки эти принадлежатъ къ ублюдкамъ отъ пуделя и маленькой болонки; онѣ встречаются очень рѣдко и употребляются только какъ колѣнныя собачки.



Болонка-левъ

C. leoninus Gmelin. Le chien-lion. Der Lowenhund. The lion - Dog.

Голова, шея, переднія ноги, также уши и верхушка хвоста этихъ собакъ покрыты длинною шерстью, остальные же части весьма короткою. Порода очень рѣдкая и разведена отъ малорослаго пуделя и шарло. Употребляются какъ колѣнныя собачки.



Буффо-болонка

C. buffo. Der bouffe.

Ублюдокъ отъ пуделя и болонки.

Болонка мальтійская

C. melitaeus Linn. Arist. Bichon, Babiche. Der Bologneser oder Maltheserhund. The Maltese.

Мальтійскія болонки подобны малорослому пуделю, все тѣло ихъ, даже морда, покрыта длинною косматою шерстью. Уже Греки и Римляне знали эту породу собакъ какъ колѣнныхъ собачекъ. Плиніи описываетъ ихъ величиною съ белку и говоритъ, что между Gnidus и Illyricum лежитъ мѣстечко Melite, отъ чего и эти собачки, по Callimachus, получили свое названіе мальтійскіихъ. Другіе же новѣйшіе авторы доказываютъ, что порода развилась на островѣ Мальтѣ или Меледѣ, на Адриатическомъ морѣ. Справедливость этого положенія подтверждается показаніями Страбона въ его Теофрастѣ (S. Bottiger. Sabina II. 40). Въ двѣнадцатой книгѣ Athenaeus встрѣчаемъ указанія, что греческіе сибариты держали ихъ какъ любимыхъ собачекъ. Плиніи рассказываетъ, что этихъ собачекъ употребляли для уменьшенія желудочныхъ болей, ихъ обыкновенно клали на животъ и замѣчали будто бы, какъ болѣзнь переходитъ въ нихъ, въ слѣдствіе чего онѣ околѣвали. Умственныя ихъ способности, какъ у всѣхъ колѣнныхъ собачекъ, весьма ограничены. Онѣ лаятъ визгливымъ голосомъ и ворчатъ.



Пинчеръ (Пинчеръ (*Can. Gryphus*) не ость особенная порода собакъ; Англичане придаютъ эпитетъ этотъ каждой маленькой собачкѣ).
C. Gryphus Le griffon. Der rauche Pinscher. The griffon.

Шерсть у этихъ собакъ короче и тоньше, нежели у пуделя, хвостъ почти голый. Онѣ происходятъ, какъ ублюдки, отъ пуделя и мопса; большею частью шерсть ихъ сѣроватаго или красноватаго цвѣта.



Трюфельная собака

C. tuberisequs. Chien chercheur des truffles. Des Truffelhund. The truffle Dog. Putta (въ Пиемонтѣ).

Это маленькая овчарка. Впрочемъ для отыскиванія трюфелей приучаютъ таксъ, пуделей, лягавыхъ и болонокъ, но однакожь преимущественно маленькихъ овчарокъ. Охота на трюфелей с этими собаками кажется введена только въ позднѣйшее время, потому что в прежнія времена для этого употребляли свиней. Курфирсть Саксонскій и Король Польскій Августъ II въ 1720 году приказалъ купить 10 такихъ собакъ, потому что въ 1719 году около Зайделица въ окрестностяхъ Дрездена одна изъ такихъ овчарокъ нашла трюфели.



Чтобы приучить этих собак к отыскиванию трюфелей, зашивают трюфель в кусок полотна и приучают подавать его. Позже прячут трюфель где-нибудь в поле и заставляют собаку отыскивать его и приносить к охотнику, к чему он привыкает очень скоро и даже до того, что отыскивают в последствии трюфельные места по запаху. Итальянцы перед тем как они отправляются на охоту за трюффелями, дают идущей с ними собаке кусок хлеба, намоченный отваром из трюфелей и во время охоты каждый раз как только она найдет трюфельное место дают ей опять кусок хлеба.

Также ржут трюффели на маленькие кусочки, жарят их в масле, чтобы приучать собак к вкусу и запаху, зарывают в лесу все глубже и глубже и заставляют отыскивать их.

Третье видоизменение: ищейки-пудели с головою и вытянутым хвостом как у ищейки

Калабрійская собака (Изображение этой породы собак с присоединением весьма интересного рассказа, смотри в журнале «Записки ветеринарной медицины за 1856 г. стр. 126»).

C. calabricus. Le chien berger de Naples. Der Calabresenhund, Abbruzenhund. The Calabrian Dog, the Neapolitan Shepherds Dog.

Собаки этой породы большего роста, длинношерстные, но морда, уши и лапы короткошерстные, хвост длинный и вытянутый.



Эта красивая порода образовалась, кажется, от соединения испанской болонки, а быть может и овчарки, с большою датскою собакою. Цвет шерсти у калабрійских собак белый и судя по той собаке, по которой составлено описание этой породы, они отличаются добротой. В гористых местах южной Италии, в суровой Абруцции держат этих собак в огромном количестве для охранения стад овец от волков, которых там множество. Они постоянно обгавывают жилища и стада, и нападают на чужаго с грозным лаем, но ласковое обращение с ними скоро успокаивает их.

Четвертое видоизменение: охотничьи пудели с головою как у лягавой.

Бургундская такса

C. burgensis s. extrario vertagus, Le chien Burgos. Der Bargas. Seidendachsel, seidenhaariger Dacshund. Handchen von Burgos. The Burgos.



Бургундские таксы очень похожи на обыкновенную таксу, длинные и коротконогие, шерсть как у болонки, цвет же ее как у таксы, сверху, на спине черноблестящий, снизу ржавчинный или белый. Рост их различный, большею частью очень малый; их обыкновенно держали прежние французские короли. Голос у них очень похож на голос лисицы. Название бургундских собаки эти получили от Испанской провинции Бургундия и собственно от главного ее города.

Испанская болонка

C. extrarius major, L'Epagneuil. Der grosse spanische Seidenhund, Seidenpudel, grosser Wachlelhund. The Spaniel.



Голова у этихъ собакъ какъ у тонкомордой лягавой, уши, туловище и заднія поверхности ногъ косматыя, хвостъ въ видѣ значка, короткій и вытянутый. Порода эта произошла, какъ ублюдки, отъ тонкомордой лягавой и болонки. Цвѣтъ шерсти бѣлый съ пятнами.

Англійская болонка

C. extrarius crispus s. anglicus major. L`Epagneuil anglois. Der Pudel-Wacytelhund, Krause Seidenhund. The English Spaniel. Spaniel-gentle or Comforter.

Голова какъ у тонкомордой лягавой или пуделя ростъ ихъ средній, цвѣтъ шерсти бѣлый или с пятнами. Въ Англии онѣ употребляются для малой охоты.




Третья главная порода: Ищейки (Canis familiaris lanarius).

Первое видоизмѣненіе: шпицы-ищейки, ростъ какъ у борзой, рубашка и загнутый хвостъ какъ у овчарки

Русская, ярославская, косматая, псовая борзая

C. Jaroslavensis, grajus villosus s. rossicus Desmar. Le levrier russe. Der jaroslawische Hund, russische oder zottige Windhund. The russian, oriental Greyhound.

Это единственная порода, которая можетъ быть отнесена къ этому видоизмѣненію, она отличается большимъ ростомъ и силою. У насъ въ Россіи эти собаки въ большомъ употребленіи для охоты на зайцевъ, зубровъ, оленей и волковъ, а также на Кавказѣ и въ Крыму. Порода этихъ собакъ образовалась, кажется отъ соединенія большой борзой съ восточною пастушескою собакою.




Второе видоизмѣненіе: пудели-ищейки, ростъ ихъ средній между пуделемъ и дворняшкою. Шерсть длинная и косматая.

Старо-германская дворняшка

C. Rubo Car Magn. porcaritius Leg. Allem. Cap. LXXXIII; canis aprinus Gm. Le Matincochon. Der Rude, Saurude, Schweinsrude. Saupacker.

Собаки большаго роста, неуклюжи, похожи на пуделя, голова у нихъ сильная, лобъ плоскій, туловище спереди сильно развитое, къзади замѣтно суживающееся, шерсть неровная жесткая, косматая или курчавая, хвостъ довольно ровный. Это одна изъ древнѣйшихъ породъ собакъ въ Германію, въ настоящее время она уже болѣе не существуетъ, ее замѣнила теперь порода лягавыхъ.




Третіе видоизмѣненіе: собственно-ищейки голова у нихъ довольно удлиненная, туловище тонкое и кзади постепенно суживающееся, ноги тонкая

Африканка

C. aegyptius Linn. *Le chien d'Egypte d'Afrique, chien turc Buff. Der afrikanische Bluthund, agyptische Hund. The african Bloodhound, the Barbary Dog, the Egyptian Dog. Perro chinesco или chino (въ Мексикѣ).*

Собаки этой породы отличаются стройнымъ тѣлосложеніемъ, ростъ ихъ меньше борзой, кожа голая темносиняго въ черный переходящаго цвѣта.



Вообще ростъ ихъ не больше роста лисицы, кожа на всемъ тѣлѣ совершенно голая, только вокругъ отверстія рта, около хвоста и на ногахъ можно найти нѣсколько длинныхъ волосъ. Собаки эти произошли изъ средыны Африки, отъ куда онѣ привезены въ Лондонъ англійскимъ полковникомъ Denham. Называютъ ихъ иногда также и гвинейскими собаками, потому что обыкновенно ихъ привозятъ изъ Гвинеи на корабляхъ, идущихъ съ пленниками, въ Вестъ-Индію. На сѣверѣ Африки, въ Варварійскихъ владѣніяхъ и въ Египтѣ онѣ встрѣчаются очень часто. Вывезенныя въ Европу онѣ недолго выдерживаютъ нашъ климатъ. Тресутся отъ холода даже въ самый жаркій день. Обыкновенно онѣ теряютъ прежній свой цвѣтъ, получая болѣе свѣтлый оттѣнокъ. Сопс (Копсъ) пишетъ, что въ Африке ихъ употребляютъ для охоты на газеллей (сайгъ) къ чему онѣ необыкновенно способны. Онѣ неутомимо держатся слѣда звѣря, иногда случается, что не сбивается съ него до 2 часовъ сряду. По своей стройности и поворотливости онѣ вполне заслуживаютъ названіе образцовыхъ и кто знаетъ ихъ способности, непременно скажетъ, что онѣ превосходятъ нашихъ лягавыхъ собакъ. Въ южной Америкѣ считаютъ африканокъ происходящими изъ Китая, что ясно можно видеть изъ названія ихъ въ Мексикѣ.



Ублюдокъ-африканка

C. subjubatns aegyptius. Le chien turc metis. Gemahnter afrikanischer Hund. Barbary dog with mane.

Ублюдокъ отъ малой датской и африканки, характеризуется большимъ или меньшимъ присутствіемъ волосъ на шеѣ.

Африканка съ косматыми ушами

C. egyptius lasiotus. Le chien turc et gremlin Buff Zottigohriger afrikanischer Hund.

Ублюдокъ отъ африканки и болонки. Передняя часть туловища и хвостъ обросшіе волосами.



Горбатая собака

C. gibbosus, Der Buckelhund. Itzcuinteporzotli Hernandez, Itzcuinte-potzoli по Humb. (въ Мексикѣ).

Голова малая, туловище чрезвычайно толстое съ горбами на плечахъ, безшерстное. Эта старинная мексиканская порода, по словамъ Гриффита сдѣлалась извѣстною къ Европѣ, именно въ Англии, только въ недавнее время. Цвѣтъ шерсти у нихъ красноватожелтый, морда, лобъ, надъ глазами, ноги и хвостъ бѣловатые, впрочемъ иногда туловище бываетъ и съ черными пятнами.



По увѣренію А. Гумбольда Линней смѣшиваетъ эту собаку съ упомянутою выше нѣмою собакою, а другіе, напр. Griffith причисляетъ ее къ породѣ Alco (Алко).

Левретка, малая борзая

C. leporarius. Въ средніе вѣка veltrus, velthrus, veltraus, veltrahus, veltagra, veltrarius, veltrix, veltrus leporalis, argutorius (lex Sal. Т. XVI. § 2), odorisequus (Constit; reg. Kanuti), veltra, spartus (Coral. Magn). Welter, Wint, Solofanger. Veltra, Veltro, cane veltra (въ Италиі). Vaulte, vaultroy, vaultroit. Въ настоящее время всѣ эти названія замѣнены: levron, Windspiel, der Kleine Windhund, Hasenhund, italianischer oder englischer Windhund. The italian Greyhound.

Ростъ лисицы и даже меньше, сложены очень стройно, шерсть чрезвычайно короткая и гладко прилегающая.


Стройное сложеніе придаетъ левреткѣ весьма красивый наружный видъ, тѣмъ болѣе что всѣ части тѣла ея чрезвычайно пропорціональны. Мясистыя части такъ нѣжны, что мышцы и подлежащія подъ ними кости ясно обрисовываются. Шея пропорціонально длинная, туловище кзади постепенно суживается, ноги и хвостъ чрезвычайно тонкіе. Цвѣтъ шерсти обыкновенно желтоватый или сѣропепельный, иногда же бѣлый или черный. Это одна изъ древнѣйшихъ и благороднѣйшихъ породъ, встрѣчавшаяся у Скифовъ, Грековъ и Римлянъ, судя покрайнѣй мѣрѣ по античнымъ изображеніямъ оставленныхъ этими народами. Порода эта, кажется, образовалась отъ соединенія двухъ породъ вмѣстѣ, именно породы спартанскихъ собакъ и породы африканки и первую породу должно въ этомъ случаѣ считать радоначальною, потому что уши у левретокъ узки и съ половины перевешиваются. Настоящая левретка не имѣетъ пятого пальца, дѣтородныя ихъ органы также мало развиты, почему и самое размноженіе ихъ довольно ограниченное. Узкая форма и малый объемъ мозга объясняютъ неспособность левретокъ къ дрессированію. Чему иногда можно скоро научить другихъ собакъ, левретки перенимаютъ съ большимъ трудомъ. Однакожъ онѣ понимаютъ хорошее съ ними обращеніе, выражая это быстрыми своими движеніями, но при этомъ, не отдавая себе отчета, кто ихъ ласкаетъ, онѣ одинаково признательны какъ къ хозяину, такъ и чужому человѣку. Такъ что невѣрность, признательность и иногда страсть кусать могутъ считаться отличительными признаками ихъ характера. Онѣ лаятъ очень рѣдко, ихъ лай похожъ скорѣе на тьяканіе. Несмотря на нѣжное тѣлосложеніе левретки очень сильны и в скачкѣ не отстаютъ отъ лучшихъ скакуновъ - собакъ. Когда левретка достигаетъ полуторогодичнаго возраста, ее употребляютъ для травли зайцевъ. Но на охоте нужно съ ними быть осторожнымъ, потому что онѣ поймавши зайца разрываютъ его. Дорого цѣнится та левретка, которая въ состояніи поймать зайца, но нужно замѣтить, что по нѣжности тѣлосложенія онѣ не во всякое время года могутъ быть употреблены для охоты.



Ирландская борзая, большая борзая собака

C. grajus leporarius maximus. Le grand levrier. Der grosse Wine hund. The irish and scotish Greyhound.

По строению тѣла ирландская борзая собаки очень похожі на левретокъ, отличаясь только большимъ ростомъ. Это одна изъ болѣе благородныхъ породъ собакъ, достигая иногда роста меделянской собаки, онѣ сохраняютъ красоту наружныхъ формъ своихъ. По словамъ Griffith онѣ достигаютъ иногда вышины 4 футовъ. Нужно полагать, что эта порода происходитъ съ Востока и, кажется, отъ существующихъ еще до сихъ поръ константинопольскихъ или каирскихъ собакъ. Онѣ являются въ различныхъ видахъ; болѣе сильныя изъ нихъ гладкошерстныя ирландскія борзая длинношерстныя же не такъ сильны, онѣ, встречаются подъ названіемъ шотландскихъ. У Татаръ и др. дикихъ народовъ борзая собаки употребляются какъ лягавыя. На юго-востокѣ Европы онѣ такъ сильны, что ими можно бы травить львовъ и тигровъ, тамъ же онѣ употребляются также и для охраненія стадъ. Въ Ирландіи онѣ получаютъ только хлѣбъ и воду, чтобы онѣ могли бы сохранить стройный свой видъ и приучаютъ ихъ бѣгать на сворѣ возлѣ лошадей. Подобная порода собакъ была у Грековъ и Римлянъ.



Турецкая борзая съ косматыми ушами

C. grajus s. leporarius turcicus. Der turkische Windhund. Le levrier turc. The Turkish Greyhound.

Сложеніе ихъ чрезвычайно сухое, уши и нѣкоторыя части туловища косматыя, большею частью грязно бѣлаго цвѣта с желтоватыми пятнами, рѣдко съ каштановыми и черными, или совершенно темными.

На Востокѣ, именно въ Турціи, порода эта встрѣчается чрезвычайно распространною, но не смотря на то, что собаки эти живутъ въ городахъ, деревняхъ, вообще въ населенныхъ турками мѣстахъ, онѣ до сихъ поръ еще находятся въ одичаломъ состояніи. Въ этомъ случаѣ онѣ обязаны релігіознымъ предрасудкамъ мусульманъ,

потому что закономъ Могамеда запрещается имъ не только прикасаться къ этимъ нечистымъ но даже держать ихъ у себя въ домѣ, однакожъ въ тоже время запрещается

совершенно пренебрегать ими, а также умерщвлять ихъ. Въ слѣдствіе чего собаки распространяются въ Турціи совершенно свободно, заботясь сами о своемъ пропитаніи; онѣ исполняютъ тамъ назначеніе хищныхъ животныхъ, уничтожая не только всю возможную падаль, но даже всѣ отвратительныя животныя остатки, выбрасываемыя жителями на улицу. Онѣ обыкновенно таскаются цѣлыми стаями, но притомъ



такъ, что каждая часть города и каждое селеніе имѣетъ своихъ постоянныхъ защитниковъ и собаки каждой отдѣльной партіи, при встрѣчѣ одной съ другою, всегда вступаютъ въ драку. Если онѣ найдутъ на улицѣ трупъ верблюда, лошади, осла или другихъ какихъ либо животныхъ то растаскиваютъ его на части съ чрезвычайною скоростью, относятъ къ себѣ въ кануры и хранятъ до болѣе необходимаго времени. Мясники, убивая животныхъ, выпускаютъ кровь, которая обыкновенно течетъ вдоль улицы, собаки эти не упустятъ подобнаго случая полакомиться ею. Однакожъ не всегда и не во всѣхъ частяхъ города могутъ онѣ найти себѣ такого рода пропитаніе, а потому иногда приходится имъ сильно голодать, особенно если партія ихъ значительно увеличилась, тогда онѣ сильно худѣютъ и получаютъ самый отвратительный видъ. Умѣя отличать мусульманина отъ чужестранца, эти голодныя собаки преслѣдуютъ его

на каждомъ шагѣ своимъ убійственнымъ воемъ. Но бѣда чужестранцу, если бы онъ вздумалъ защищаться, тотчасъ же сбѣгаются всѣ собаки этого участка и нападаютъ на виновника этого сборища съ сильнѣйшимъ лаемъ. И уже такому лицу никогда не будетъ прохода едва онъ успѣетъ гдѣ либо показатся, какъ таже исторія повторяется съ нимъ. Турки сами мстятъ, если только кто вздумаетъ обидѣть такую собаку, потому что онѣ охраняютъ ихъ жилища съ удивительною вѣрностью; притомъ Турки никогда не оставляютъ безъ попеченія больныхъ собакъ, также припасаютъ имъ въ жаркое время воды и, если онѣ имѣютъ щенятъ, даютъ имъ убѣжище. Не рѣдко случается, что онѣ разрываютъ людей, такъ что это заставляетъ чужестранца быть осторожнымъ во время вечернихъ своихъ прогулокъ или поѣздокъ. Но странно, ни разу еще не замѣчено, чтобы эти собаки болѣли бѣшенствомъ, вѣроятно потому что ничто не препятствуетъ свободному ихъ половому совокупленію, а можетъ быть причина скрывается въ самой пищѣ ихъ, онѣ кромѣ сыраго мяса и свѣжей крови не знаютъ другой пищи. Если воспитывать щенка этой породы, то выходитъ борзая довольно благородныхъ формъ. Вообще собаки эти отличаются своею вѣрностію охранять дома и городские участки, гдѣ получаютъ пропитаніе и убѣжище и также слушаются своихъ хозяевъ, какъ освоенныя собаки. Если такія собаки нападаютъ на чужестранца, то достаточно одного слова Турка и онѣ тотчасъ же оставляютъ его въ покоѣ и расходятся въ разныя стороны. Но на сколько онѣ злопамятны за свои обиды, на столько и признательны за благодѣянія, потому что если чужестранецъ только одинъ разъ далъ какой нибудь собаке кусокъ хлѣба, всѣ собаки одного участка делаютъ его друзьями.

Четвертое видоизмѣненіе: охотничьи ищейки - ростъ и наружный видъ похожи на лягавую, лапы чрезвычайно сильны, чутье сильнѣе, нежели у собакъ другихъ породъ

Дворняшка

C. lanarius. C. villaticus Col. VII. 12. Le Matin. Въ X столѣтіи въ Германіи - Hovawart, Hofwart (отъ сакскихъ словъ Gob или Hof и Wat т. е. Wachter, qui curtem defendit Leg. Allem). Der Fleischerhund, Melzger-Schlachter-Hund.

Собаки эти довольно большаго роста, голова у нихъ длинная и сухая, уши (какъ у борзой), узкія, тотчасъ же у основанія перевѣшивающіяся, шерсть короткая, жесткая, гладкая и густая, туловище кзади мало суживается. Цвѣтъ шерсти преимущественно черный, снизу ржавчинножелтый, кромѣ того бываютъ и другихъ оттѣнковъ. Рѣдко можно встретить этихъ собакъ съ ушами и хвостомъ, большею частью обрѣзываютъ ихъ еще щенятамъ. Хвостъ у нихъ довольно толстый и малоизогнутый, ноги пропорціонально коротки и тонки. Эта порода довольно древняя и мало облагороженная. Душевныя ихъ способности находятся на довольно низкой степени развитія, а потому при ихъ флегматическомъ темпераментѣ онѣ способны только для охраненія домовъ, дворовъ и стадъ. Онѣ большею частью встрѣчаются какъ цѣпныя собаки; онѣ не способны къ дрессировкѣ и будучи на цѣпи делаются злыми и кусаютъ. Впрочемъ ихъ употребляютъ иногда и для охоты на буйоловъ. Въ этомъ случаѣ онѣ совершенно подражаютъ бульдогамъ, завидѣвши буйвола собака бросается на него и вцѣпляется зубами въ его морду. По древнимъ законамъ порода эт цѣпилась гораздо ниже облагороженныхъ породъ, особенно породъ лягавыхъ собакъ.



Французская дворняшка, тоньше, нежели русская и германская.

Большая датская собака

C. danicus Bchst. *Le grand Danois* *Der grosse Danische Hund*. *The Danish Dog*, Lycmmer, Leviner.

Собаки эти при большомъ своемъ ростѣ очень стройны, ноги высокія, уши очень острыя и короткія, хвостъ тонкій, шерсть гладкая, большею частью каштановаго съ оттѣнками мышинаго, даже чернаго цвѣта, съ бѣлымъ горломъ и бѣлою грудью, рѣдко съ пятнами. Порода эта образовалась въ Даніи, почему и называютъ иногда этихъ собакъ датскими ублюдками. Вероятно онѣ произошли отъ соединенія большой борзой съ дворняшкою или съ меделянскою собакою. Одна изъ лучшихъ породъ прежнихъ временъ для охоты на краснаго зверя, но въ настоящее время съ образованіемъ парфорсе собакъ, она совершенно упала. Собаки эти отличаются добронравственностью и спокойствіемъ, чрезвычайно признательны и вѣрны, а вмѣстѣ съ тѣмъ и злопамятны за нанесенную имъ обиду. Въ настоящее время онѣ встречаются чрезвычайно рѣдко.



Ирландская дворняшка

C. iricus. *Le Matin d'Irlande* *Der irlandische Hund*. *The Irish Matin*.

Ростъ ихъ какъ большой датской собаки, шерсть одноцвѣтная, красновато-желтая, шея слегка бѣлая. Порода эта, кажется, произошла въ Ирландіи, какъ ублюдки, отъ соединенія большой датской съ дворняшкою. Нужно замѣтить, что въ Ирландіи встрѣчается еще одна порода дворняшки, характеризующаяся огромнымъ ростомъ, собаки этой породы называются ирландскими волкодавами, онѣ имѣютъ большое сходство съ албанскою собакою.




Впрочемъ ихъ такъ мало, что во всей Британіи можно найти только нѣсколько собакъ («But transport the matin into Ireland, the Ukraine, Tartary, Epirus, Albania - and he is convertet into that great wild dog, perhaps the most majestic of his species, called the Irish wolfdog (*canis Laconicus*) of wich only or three individuals are said to be now existing in all the British isles». Vigors in Lands, sketches. I. «Дворняшка перевезенная съ юга-востока Европы въ Ирландію переродилась въ сильную и величественную собаку, въ ирландскаго волкодава, порода проявляющаяся въ 2 - 3 недѣлимыхъ на всемъ пространствѣ Британскихъ острововъ».)

Гончая, курляндская собака

C. cursorius curonicus. *Le courant*. *Der leichte oder Curlandische Curshund*, *Laufhund*, *Rennhund*, *Pursch oder Birschhund*. *The Hound*.

Ростомъ эти собаки какъ борзья, тѣлосложеніе ихъ сильное, морда, ноги и особенно лапы толстыя. Прекрасные ублюдки отъ большой борзой и меделянской. Въ Курляндіи эта гончая употребляется для охоты на медвѣдей, кабановъ, волковъ и др. звѣрей. Впрочемъ ихъ можно встрѣтить и въ другихъ мѣстахъ.



Англійская гончая

C. solicapus. Der eigentliche Solofanger.

Порода эта находится въ довольно близкомъ родстве съ предидущею породою, а потому англійскія гончія очень похожи на курляндскихъ, отличаясь отъ нихъ, а равно отъ борзой ищейки, выпуклымъ лбомъ и болѣе возвышенными лобными пазухами; эта порода собакъ считается одною изъ умнѣйшихъ и полезнѣйшихъ и легче другихъ дрессируется.



Четвертая главная порода. Охотничьи собаки (Sagax). Признаки: черепъ округленный съ сильно развитымъ затылочнымъ гребнемъ, морда тупая, губы и уши висящія. Собакъ этихъ называютъ иногда полевыми охотничьими собаками, Dogues, Waid-Wild-Hund, Dogs.

Первое видоизмѣненіе: лягавыя шпицы - ростъ, голова и лапы какъ у лягавой, рубашка и хвостъ какъ у шпица.

Ньюфундлэндская собака, большой водолазъ

C. terrae novae Blumenb, Le chien de terre neuve. Der Neu foundlander, grosse Wasserhund. The New foundlands Dog.

Ростъ этихъ собакъ большой и иногда даже очень большой, морда продолговатой головы - утолщенная, уши висящія средней величины, пальцы соединены плавательною перепонкою до самыхъ когтей. Шерсть длинная, косматая, хвостъ длинный пушистый. Цвѣтъ шерсти черный, каштановый, бѣлый, также и съ пятнами.



Когда въ 1612 году англичане посѣтили Ньюфундлэндъ, то еще не видали тамъ этихъ собакъ. Позднѣйшее происхождение этой породы остается совершенно неизвѣстнымъ; нужно полагать что она образовалась отъ соединенія собаки изъ породы овчарокъ съ собакою изъ породы лягавыхъ собакъ.



Ньюфундлэнскія собаки отличаются своимъ умомъ и добронравственностію, впрочемъ за исключеніемъ того, что онѣ не терпятъ иногда весьма обыкновеннаго съ ними обращенія, напр. если ихъ гладить рукою по головѣ, особенно не могутъ терпѣть этихъ ласкъ отъ дѣтей, такъ что даже иногда кусаютъ, почему, если держать ихъ въ домѣ, то нужно быть осторожнымъ съ ними. Кромѣ того онѣ обнаруживаютъ гордое спокойствіе большихъ собакъ и не обращаютъ никакого вниманія на маленькихъ животныхъ. Къ своему хозяину привязываются онѣ съ удивительною вѣрностію и въ

случаѣ опасности защищаютъ его съ рвеніемъ и мужествомъ. Онѣ злопамятны за нанесенную имъ обиду, но въ тоже время умѣютъ ценить хорошее съ ними обращеніе.

Собаки эти отличаются особенною привязанностію къ водѣ, такъ онѣ лѣтомъ и зимою для препровожденія времени ходятъ купаться, но болѣе характеристическая черта ихъ - это страсть спасать утопающихъ людей, чему мы видимъ очень много примѣровъ. Въ следствіе этого ихъ иногда держатъ на корабляхъ, также вблизи опасныхъ пороговъ, въ Парижѣ на берегахъ р. Сены, въ Дрезденѣ на берегахъ р. Эльбы; въ настоящее время, когда вывелась извѣстная порода С. Бернадскихъ собакъ, Ньюфундлэндскія исполняютъ ихъ обязанности. Кромѣ того онѣ могутъ служить и для другихъ употребленій, напр. для охраненія стадъ домашнихъ животныхъ отъ волковъ, потому что онѣ нисколько не боятся ихъ, подобно другимъ собакамъ, но мужественно и съ особенною ловкостью нападаютъ на нихъ (Превосходное акварельное изображеніе Ньюфундлэндской собаки принадлежитъ англійскому живописцу: a famous Newfoundland dog H. B. Chalon animal painter to the Duk and Duchess of Uork del. C. Turner sculps. In aquatinta. Publ. Ian. 1805 by Edw. Orme his Maj, Printseller. Bond Street London).



Второе видоизмѣненіе: лягавые пудели, ростъ пуделя, шерсть косматая, хвостъ длинный и довольно прямой.

Сень-Бернардская собака

C. Sancti Bernhardi. Le Dogue du St. Bernard. Der St. Bernhardshund. The Dog. of the St. Bernard.

Собаки эти большаго роста, голова большая и короткая, морда толстая, шерсть косматая, каштановая и бѣловатожелтоватая или съ пятнами обоихъ цвѣтовъ.

Эта столь знаменитая и извѣстная порода, существовавшая цѣлый рядъ лѣтъ для спасенія жизни человѣка, въ настоящее время она совершенно исчезла. Впрочемъ по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ есть еще несколько собакъ въ монастыре Св. Бернарда. Рассказываютъ что неаполитанскій графъ Маццини, возвратившись изъ своего путешествія на Сѣверь, привезъ одну собаку и подарилъ ее монастырю, которая потомъ соединилась съ валисскими овчарками и такимъ образомъ положила начало образованія породы собакъ, получившей названіе отъ названія самого монастыря. Каждому читателю очень хорошо уже извѣстны обязанности этихъ собакъ, а потому не распространяясь много, замѣтимъ только что это были однѣ изъ умнѣйшихъ и полезнѣйшихъ собакъ, онѣ соединяли въ себѣ всѣ качества лягавой и пуделя. Въ Декабрѣ 1816 года вовремя своихъ поисковъ сбившихся съ пути или заваленныхъ снѣгомъ путешественниковъ, онѣ всѣ погибли, ихъ завалила снѣжная лавина. Въ настоящее время въ этомъ монастырѣ разведены для этой цѣли Ньюфундлэндскія собаки. По свидѣтельству Schiroz послѣднею отраслюю настоящей С. Бернардской породы собакъ была собака, извѣстная подъ именемъ Barry. Въ продолженіи двѣнадцати лѣтъней своей службы для спасенія людей она спасла отъ смерти болѣе сорока человѣкъ.



Третіе видоизмѣненіе: лягавыя ищейки - ростъ дворняшки, грудь очень сильная, глаза направлены въ сторону.

Мопсь

C. fricator. L. u Gm. Le doguin. Der Mops, Mopsel, Steindogge. The Pug-Dog.

Ростъ этихъ собакъ малый, едва больше роста лисицы цвѣтъ шерсти каштановатый, носъ широкій, вздергнутый и приплюснутый, вокругъ рта кожа черного цвѣта.

Голова почти круглая и сверху плоская, морда короткая, между глазами впадина черного цвѣта,

губы короткія, туловище также короткое, хвостъ направленный въ сторону, уши полувисящія. Шерсть очень короткая, жесткая и гладко прилегающая, часто вдоль шеи и спины до хвоста идетъ черная полоса. Сравнительно съ туловищемъ голова у нихъ очень мала, тоньше, нежели у бульдоговъ, также ноги тоньше и короче. Онѣ употребляются только какъ комнатныя собаки и не отличаются особенными умственными способностями. Мопсы наклонны къ частымъ болѣзнямъ, чесоткѣ, ревматизму, бѣшенству и особенно глазнымъ болѣзнямъ; имѣютъ страсть много лаить и ворчать, часто совершенно безъ всякой надобности; къ чужимъ людямъ недовѣрчивы и злы. Такъ что всѣ эти качества заставляютъ избѣгать этихъ собакъ, а потому порода эта въ настоящее время значительно уменьшилась, не смотря на то, что это одна изъ болѣе древнихъ породъ.



Французскій мопсь

C. artesus. Chien d'Artois, Issois, Quatrevingt. Der Artoishund, artesische Hund. The artois Dog.

Ублюдохъ отъ мопса и ублюдка-мопса, съ короткою плоскою мордою, даже до того, что слышенъ непріятный запаху изъ рта и носа, почему порода эта въ настоящее время уже болѣе не разводится. Она получила свое начало въ Французской провинціи Артуа. Французское названіе ея Quatre-vingt дано было этимъ собакамъ вѣроятно въ память 80 года, когда порода эта начала свое существованіе.

Испанскій мопсь



C. alicantensis. Molossus Andalusiae Fitz Chien d'Alicante ou de Cayenne. Der Alikante Hund, alicantische Hund. The Alicante Spaniel.

Ублюдохъ отъ мопса и болонки или испанской лягавой. Шерсть у этихъ собакъ шелковистая. Происходятъ они изъ испанскаго города Аликанте, отъ куда онѣ вѣроятно попали

въ Каенну.

Ублюдохъ-мопсь

C. hybridus Le Roquet. Der Roquet. Bastardmops. The Bastard-Pug.

Ростъ мопса, голова маленькая, носъ толстый, морда вздернутая, глаза большіе и выпученные, ноги длинныя и тонкія, шерсть гладко-лежащая, цвѣтъ ея бѣлый съ черными пятнами и безъ нихъ.



Ублюдокъ-мопсъ съ пятнами носить иногда названіе арлекина, но это названіе даютъ нѣкоторые также и малымъ датскимъ собакамъ. Происхожденіе - ублюдокъ отъ мопса и малой датской собаки.

Малая датская собака

C. variegatus Gmel. Le petit Danois. Der Kleine danische Hund. The little Danish Dog, the Harlequin Dog.

Собаки эти характеризуются острою своею мордою и тонкимъ хвостомъ, при этомъ онѣ всегда бываютъ одноцвѣтными, или каштановыя, или сѣрыя, или черныя съ бѣлымъ горломъ. Во всемъ остальномъ онѣ похожи на большихъ датскихъ собакъ, съ которыми онѣ находятся въ родствѣ. Иногда случается видѣть малыхъ датскихъ собакъ и съ пятнами, тогда называютъ ихъ арлекинами. Вообще онѣ имѣютъ большіе глаза, худощавыя ноги и высокоприставленный хвостъ. Это маленькая визгливая комнатная собачка, не отличающаяся никакими особенными способностями. По замѣчанію БЮФФОНА «бульдогъ перевезенный изъ Англіи въ Данію переродился въ малую датскую собаку, а эта въ свою очередь, въ теплыхъ странахъ, въ турецкую собаку.»



Бульдогъ

C. Molossus Linn. Le Dogue. Der Bullenbeisser, Barenbeiser, Barenhund, Wachthund. The Bull-Dog. Alano (въ Италиі). Въ средніе вѣка: *C. ursariti*, qui ursos capit Leg. Allem. Cap. LXXXIII.



Большія сильныя собаки, ростъ ихъ между мопсомъ и волкомъ. Неуклюжія, на видъ глупыя, онѣ имѣютъ сильныя мышцы, особенно на бедрахъ, короткую, толстую морду, низковисящія всегда слюнявыя губы, притупленный, широкій и вздернутый носъ, съ глубокою бороздою на носовой преградѣ, малые и косые глаза, плоскій лобъ, узкія и полувисящія уши, полная щеки. Шея у нихъ очень толстая и сильная, хвостъ почти прямой, только верхушка его немного искривлена. Цвѣтъ шерсти смешанный гороховой, самая шерсть короткая и гладкая, морда и верхушка ушей черныя. Бульдоги отличаются необыкновенною силою, притомъ они чрезвычайныя флегматики, сердиты и упрямы. Хозяину своему очень вѣрны, чужой же должны бояться ихъ каждую минуту. Онѣ отличаются особеннымъ умѣніемъ укрощать самыхъ дикихъ буйволовъ; обыкновенно на охотѣ они бѣгаютъ вокругъ буйвола до тѣхъ поръ, пока наконецъ не удастся имъ вцѣпиться зубами въ морду его и такъ висятъ пока буйволъ совершенно успокоится. Или иные изъ нихъ бываютъ въ этомъ случае такъ ловки, что, нападая на буйвола, хватаютъ его зубами за ухо и въ тоже мгновеніе перескакиваютъ на другую сторону шеи и такимъ положеніемъ своимъ заставляютъ буйвола совершенно смириться. По всемъ вѣроятіямъ порода бульдоговъ образовалась въ Англіи, а по нѣкоторымъ въ Тибетѣ. замѣч. издат.

Двуносый бульдогъ

C. Molossus Nasica s. palmatus. Le doublenez. Die Doppelnase, Hasenscharte.

Видоизмѣненіе бульдога. Собаки эти отличаются чрезвычайно глубокою бороздкою на носовой прегадѣ, даже до того что носъ представляется раздвоеннымъ и кромѣ того плавательною перепонкою между пальцами всѣхъ четырехъ ногъ.

Онѣ встрѣчаются чрезвычайно рѣдко.



Круглоголовый бульдогъ

C. Molossus orbicularis. Le dogue a tete ronde. Rundkopf, rundkopfiger Bullenbeisser.

Разведенная порода отъ бульдога, характеризуется она выпуклымъ лбомъ и совершенно круглою головою. Она встречается еще рѣже, чѣмъ предидущая.



Тибетскій бульдогъ

C. Molossus thibetanus. Le dogue du Thibet. Der thibetanische Bullenbeisser. The Thibetan Dog.

Эти бульдоги больше обыкновеннаго бульдога, надъ глазами у нихъ отъ удвоенія общихъ покрововъ образуются складки, щеки и верхняя губа низковисящія, шерсть длинная, хвостъ пушистый въ видѣ значка, цвѣтъ шерсти черный.

Уже Страбонъ, упоминая о прекрасныхъ индѣйскихъ собакахъ, имѣлъ въ виду тибетскаго бульдога, также и Эліон (Hist. omn. 19), а Максъ Роло говоритъ, что онъ впдѣлъ тибетскихъ собакъ величиною съ осла, употребляемыхъ для охоты на буйволовъ. Когда во времена Александра Македонскаго узнали о большихъ собакахъ, именно когда царь албанскій подарилъ Александру такую собаку, то нѣкоторые начали объяснять, что албанскія собаки должны быть тѣ великаны собаки которыхъ Страбонъ называетъ индѣйскими; даже Solinus старался объяснить название этихъ собакъ, говоря, что такъ какъ онѣ рождаются белыми (Albani autem ideo dieti, quia albo crine nascuntur. Solinus 15), то и дано имъ название albanus. Не смотря однакожъ на такое древнее происхожденіе этой породы собакъ в Европѣ она сдѣлалась извѣстною только въ тридцатыхъ годахъ нашего столѣтія. Въ 1830 году знаменитые англійскіе живописцы животныхъ Thom, Landhaur и William Harvey первые представили пзображеніе и описание тибетскаго бульдога. ИЗВѢСТНЫЙ Wallich Профессоръ ботаники въ Калькутѣ пишетъ, что тибетскіе бульдоги употребляются въ гиммалайскихъ горахъ, въ тибетскомъ участкѣ какъ сторожевыя собаки и онѣ отличаются чрезвычайною преданностію къ своимъ хозяевамъ - Ботамъ, мѣднокраснымъ тибетскимъ жителямъ.



Британскій консулъ при дворѣ Неапольскаго и Катмандооскаго райевъ Эдуардъ Гарднеръ пишетъ, что онъ никогда не видалъ этихъ собакъ у Европейцевъ, живущихъ въ Тибетѣ, а потому считаетъ ихъ чрезвычайно рѣдкими собаками. Д-ръ Wallich первый привезъ этихъ бульдоговъ въ Лондонъ и подарилъ ихъ Остъ-Индійской Компаніи, которая въ свою очередь подарила ихъ Королю, а этотъ приказалъ помѣстить ихъ въ саду Лондонскаго зоологическаго общества, «но къ несчастью, сообщаетъ это общество, собаки эти не долго жили».

По словамъ лондонскаго зоологическаго общества, Капитанъ Turner первый упоминаетъ о тибетскихъ бульдогахъ въ своемъ отчетѣ о посольствѣ его при дворѣ Teshoo Lama въ Тибетѣ, обнаруженномъ въ 1800 году (Account of an Embassy to the Court of the Theshoo Lama in Thibet, published in 1800). Описывая жилище Боотанская Райя, онъ говоритъ, что влѣво отъ него онъ видѣлъ цѣлый рядъ деревянныхъ клѣтокъ (holzernen Kafige), въ которыхъ помѣщалось значительное число чрезвычайно дикихъ, сильныхъ и постоянно лающихъ собакъ. Онѣ были привезены изъ Тибета и по его мнѣнію дикость эта была у нихъ врожденная, а быть можетъ она была и слѣдствиемъ неволи ихъ. Онѣ до того казались злыми, что въ отсутствіи прислужника ихъ, никакими судьбами нельзя было рѣшится близко подойти къ этимъ клѣткамъ. Нѣсколько далѣе онъ описываетъ ихъ какъ уже болѣе освоенныхъ, именно служащихъ для охраненія стадъ. Въ одномъ мѣстѣ этого своего отчета онъ рассказываетъ слѣдующій случай: идя однажды вдоль улицы одной изъ тибетскихъ деревень, онъ замѣтилъ каменную загородъ для загона скота, желая осмотрѣть ее, онъ завернулъ туда, но едва только онъ вошелъ внутрь ея, какъ въ тоже мгновение бросилась на него ужасная собака, собака, которая была такъ велика и сильна, что могла бы состязатся даже со львомъ. Подобныя же свѣдѣнія объ ихъ большомъ ростѣ можно найти и у другихъ писателей, равно какъ и о дикости и злости охъ, такъ что эти качества можно, кажется, считать характеристикой этой породы. Капитанъ Rapes пишетъ, что во время его экспедиціи для открытія истоковъ рѣки Ганга онъ видѣлъ на рынке въ Боотанѣ между разными туземными продуктами и большихъ собакъ, привезенныхъ туда для продажи. Описывая одну такую собаку, онъ говоритъ, что это было прекрасное животное, величиною съ Ньюфундлэндскую собаку, съ очень длинною шерстью и очень похожее на бульдога; хвостъ у нея былъ длинный, какъ у лисицы, и загнутый къ спинѣ. Она была такъ дика, что не допускала къ себѣ ни одного чужаго. Тоже самое можно сказать и о другихъ собакахъ. Moorcroft видѣлъ такихъ же собакъ во время путешествія своего къ Манасароварскому озеру: «туземцы имѣли съ собою собакъ чрезвычайно дикихъ и имѣвшихъ страсть кусать чужихъ». Traser, совершавшій путешествіе чрезъ часть гиммалайскихъ горъ, смѣшиваетъ тибетскихъ бульдоговъ съ другою породою собакъ. Судя по его описанію можно заключить, что онъ не видалъ настоящаго тибетскаго бульдога. Напр. онъ говоритъ что эти собаки не больше обыкновенной лягавой, и друія подобныя несообразности встрѣчаемъ у него въ отношеніи описанія роста и шерсти настоящей породы этихъ собакъ.

Находившіеся въ лондонскомъ зоологическомъ саду тибетскіе бульдоги ростомъ были больше, нежели обыкновенные бульдоги, цвѣтъ шерсти былъ у нихъ черный, по бокамъ съ небольшими свѣтлыми оттѣнками, лапы же и надъ глазами пятна ржавчиннаго или свѣтлокаштановаго цвета. Морда у нихъ была широкая, притупленная, какъ у бульдоговъ, губы висели еще болѣе, нежели у послѣднихъ. Замечательна была особенная вялость волосъ, что по замѣчанію Desmarest должно считать непрѣменнымъ признакомъ тибетскаго бульдога.

Четвертое видоизмѣненіе: Чисто охотничьи собаки (C. venatorius).

Лягавая-оттеръ

C. platyurus. Der achte Otterhund.

Отличительный признак собак этой породы плоский хвост и плавательная перепонка между пальцами.



Первым признаком породы эта рѣзко отличается отъ другихъ породъ. По словамъ извѣстнаго наблюдателя Bromme длина этихъ собакъ 2 1/2 фута, плоскій хвостъ ихъ 1/2 фута длины, ноги прямые, короткіе, какъ у выдръ, равно какъ и цветъ, шерсти и длинна ея. Лобъ чрезвычайно выпуклый, глаза малые и вкось направленные, туловище длинное, какъ у таксъ, пальцы снабжены плавательною перепонкою. Онѣ чаще всего встречаются на Антильскихъ островахъ и въ другихъ мѣстахъ Америки, но положительнаго происхожденія ихъ никто не знаетъ, потому что въ Америкѣ называютъ ихъ иногда китайскими, а иногда гвинейскими. Порода этихъ собакъ отличается особенною страстью къ водѣ почему ихъ предпочитаютъ многимъ породамъ для охоты на водяныхъ птицъ и животныхъ. На сушѣ онѣ ни къ чему не годятся, имѣютъ ту же шаткую походку, какъ выдры, но вѣрно сопутствуютъ своимъ хозяевъ сильно привязываясь къ нимъ.

Такса

C. vertagus L. Gm. *C. vertagus valgus*. *Canis Bersarius*, *Bevetarius*, *Bibracco* (*canis qui fibres venatur* Leg, *Bojor. tit. XIX § 4, qui sub terra venatur*). *Le Basset a jamb's tiorses*. *Der eigentliche Dachshund*. *Cane bassoto*. *The Turn spit with the fore legs crooked*. Называютъ еще *Dechsel*, *Dachsel*, *Dachsfinder*, *Dachskriecher*, *Dachsschliefer*, *Dachswurger*, *Bibarhund*.

Голова у таксъ большая съ плоскимъ лбомъ и длинною мордою; туловище у нихъ длинное, ноги очень короткія и вывороченныя, хвостъ толстый, шерсть короткая и гладкая, черноблестящая, пятна надъ глазами, щеки, грудь и особенно ноги и нижняя часть туловища ржавчиннаго цвѣта. Ржавчинный цвѣтъ шерсти таксъ чаще всего проявляется въ другихъ породахъ, какъ родоначальный цвѣтъ, иногда случается, что этотъ цвѣтъ замѣняется бѣловатымъ. Таксы обыкновенно бываютъ довольно малаго роста, едва 1/2 фута вышины, или немного выше этого, но при этомъ онѣ несоразмѣрно длинны. Ноги у нихъ вывороченныя, отъ чего онѣ кажутся у нихъ кривыми и направленными наружу, такъ что совершенно напоминаютъ болѣзнь составовъ - *Rachitis*. Пальцы оканчиваются чрезвычайно крѣпкими ногтями, какъ на переднихъ, такъ и на заднихъ ногахъ, на послѣднихъ даже по одному ложному когтю. Порода этихъ собакъ исключительно назначается для охоты на барсуковъ, лисицъ, кроликовъ, бобровъ, выдръ и другихъ подобныхъ животныхъ. Для этой охоты ихъ начинаютъ дрессировать, когда онѣ достигаютъ годичнаго возраста, между прочимъ готовятъ ихъ для этого, удаляя ложные когти на заднихъ ногахъ еще у щенятъ, чтобы онѣ не могли ими зацепиться въ норахъ. Таксы почти до невероятности мужественны и храбры. Мало того, что онѣ готовы броситься на всякаго звѣря, онѣ не упускаютъ случая погрызться съ большими собаками. Ихъ употребляютъ иногда для охоты на дикихъ свиней и оленей, къ чему онѣ довольно способны, потому что олени не убѣгаютъ отъ медлѣнно преслѣдующей таксы, а кобану труднѣе разрывать маленькихъ собакъ, нежели большихъ. По своему короткому зрѣнію и не вниманію къ зову охотника онѣ много дѣлаютъ непріятностей во вред охоты; часто онѣ пропадаютъ отъ охотника по цѣлымъ часамъ, потому что какъ скоро онѣ устанутъ, то ложатся и дышатъ на любомъ месте. Когда таксы молоды, онѣ довольно пріятны, но подѣ старость онѣ дѣлаются брюзгливыми, сварливыми, часто своего хозяина встрѣчаютъ съ ворчаніемъ и оскаливаніемъ зубовъ. Подѣ старость онѣ нерѣдко болѣютъ чесоткою, цынгою, бѣшенствомъ и глазами болѣзнями.




Такса съ хвостомъ какъ у свиньи

C. vertagus syosorus. Basset a queue de cochon.
Dachshund mit dem Schwein schwantze.

Собаки эти подобны предидущимъ, хвостъ у нихъ длиннѣе тоньше и спиральноизогнутый.

Отдѣльный типъ этой породы, о которомъ можно сказать тоже самое, что было сказано и объ обыкновенной таксѣ, хотя порода не ценится такъ много.



Бурая такса

C. vertagus brunneus. Basset brun. Der braune Dachshund.

Цвѣтъ шерсти у этихъ собакъ светло бурый до каштановатобураго. Отдѣльная порода. Признаки и характеръ этихъ собакъ общіе съ предидущими.

Полосатая такса

C. vertagus striatus. Basset strie Der gestreifte Dachshund.

Ростъ этихъ собакъ средній. Цвѣтъ шерсти свѣтлый съ поперечными черными полосками. Собаки эти происходятъ какъ ублюдки отъ дворняшки или меделянской и таксы. Онѣ употребляются какъ дворняшки.



Пестрая такса

C. vertagus varius. Basset varie. Der bunte Dachshund.

Бѣлыя съ черными пятнами. Ублюдокъ отъ лягавой. Шерсть у нихъ гладкая, блестящая.

Длинношерстная такса

C. vertagus longipilis. Basset velu. Der langhaarige Dachshund.

Исключительно тонкошерстныя и свѣтлобурья. Ублюдокъ отъ пуделя и таксы. Порода не слишкомъ въ большомъ уваженіи, а потому очень рѣдкая.

Косматая такса

C. vertagus villosus. Basset touffu. Der zottige Dachshund.

Шерсть у собакъ этой породы косматая. Онѣ происходятъ какъ ублюдки отъ большой болонки, почему въ порядкѣ описанія ихъ следовало бы поместить въ ряду съ болонками, именно тотчасъ же послѣ бургундской таксы.

Прямоногая такса

C. vertagus rectipes. Basset jambes droitas. Der geradbeinige Dachshund. Turnspit with the fore legs straights.

Голова у этихъ таксъ короткая, ноги прямая,



остальное все какъ у обыкновенной таксы.

Порода эта произошла отъ соединенія таксы съ стеберомъ, наш № 106 и 107, а потому собаки эти очень похожи на лягавых, но сердиты и крѣпки какъ таксы. Для охоты на животныхъ, живущихъ въ землѣ, въ норахъ, онѣ почти негодятся.

Бородатая трюффельная такса

C. Tuberisequus vertagus barbatus. Der Truffelhund. The terrier.

Кажется это ублюдки отъ таксы и овчарки, а потому уже было сказано о нихъ, когда шла рѣчь объ овчаркахъ. Въ Англіи собаки эти употребляются для охоты на барсуковъ, выдръ и др.

Стройная такса, гладкій пинчеръ

C. fricatore-vertagus, vertagus gracilis. Basset glele. Der glatte Pinscher. The Pincher.

Какъ уже самое названіе показываетъ собаки этой породы отличаются стройностію и пропорціональнію сложенія тѣла; морда у нихъ къ задѣ расширенная, цвѣтъ шерсти какъ у родоначальнаго типа, или совершенно черный.



Первоначальный ублюдокъ отъ мопса и таксы, или кажется вѣроятнѣе отъ малой борзой и таксы. Ложный палецъ на переднихъ лапахъ у этихъ собакъ совершенно развитый и съ сильнымъ изогнутымъ когтемъ, на заднихъ лапахъ его совершенно нѣтъ. Эта прекрасная порода собакъ произошла только въ послѣднее время и кажется въ Англіи; въ Германіи собаки эти замѣнили мопса. Пинчеры, не смотря на ихъ нѣжное телосложеніе, очень сильны, постоянно веселы и безъ малѣйшаго лукавства. Онѣ очень любятъ теплоту, почему, кажется, особенно предпочитаютъ находится въ конюшнѣ. Во время половой течки ихъ не слѣдуетъ запирасть, потому что въ противномъ случаѣ онѣ очень легко получаютъ бешенство. У нихъ таже страсть къ охотѣ, какъ и у таксъ, такъ что это обнаруживается даже въ дворѣ, гдѣ онѣ преслѣдуютъ крысъ, или в садахъ караулятъ кротовъ.

Тонкомордая лягавая, собака

C. venaticus conirostris s. normannus. Le chien de Normandie. Der dunnschnaut zige Jagdhund. Hund der Normannndie.



Стройныя сильныя собаки, морда кеглеобразная, немного длинная, но короче, нежели у англійской лягавой. Хвост длинный.

Побочная порода лягавой, образовавшаяся въ Нормандіи вѣроятно отъ соединенія лягавой съ борзою. Эта порода является въ различныхъ видоизмѣненіяхъ и собаки сюда принадлежащія, употребляются исключительно для охоты.

Шотландская лягавая собака

C. conirostris scoticus sanguisequus,
Der schottische Jagdhund,
Schweisshund. The Scottish Hound,
Blood-hound.




Заимствуемъ описаніе собакъ этой породы изъ статьи Барона Фонъ-Бора (F. W. Freiherr von der Borh im Sylvan fur 1817-18): «вышина шотландской лягавой собаки 1 футъ и нѣсколько дюймовъ, длина ея 3 фута, голова у нея сильная, носъ широкій и съ широкими ноздрями, лобъ выпуклый уши длинныя, тупыя и прилегаютъ къ щекамъ, глаза выпученныя, темнаго цвѣта, ротъ широкій, зубы крѣпкіе. Переднія ноги сильныя, немного изогнутыя, короче, нежели заднія; бедра худощавыя. Шерсть короткая, гладкая, свѣтло бурая, брюхо бѣлое и не такъ густо покрыто волосами, какъ остальная часть тѣла; хвостъ какъ у обыкновенной лягавой собаки».

Англійская лягавая собака на лисицъ

C. Conirostris vulpicapus.
Der englische Fuchshund.
The Fox-hound.

Эти собаки также стройны какъ и лягавыя, но меньше ростомъ противъ предидущихъ. Вообще ростъ ихъ съ небольшимъ футъ, голова худощавая, съ умѣренной мордою, шея длинная и тонкая, грудь широкая, хвостъ длинный. Онѣ

обыкновенно бываютъ бѣлыя и темнобурая, съ желтыми пятнами и исключительно короткошерстныя. Ихъ употребляютъ для охоты на лисицъ и зайцевъ.



Лягавый пудель

C. conirostris vulpicapus lasiurus. Der Fahnen-Fuchshund.

Собаки эти похожи на предидущихъ, отличаясь только своимъ хвостомъ въ видѣ значка, также косматою шерстью на груди, брюхѣ и ягодицахъ.

Не смотря на свое происхожденіе отъ пуделя, собаки эти не могутъ служить для охоты на водяныхъ птицъ и животныхъ ихъ употребляютъ съ тою же цѣлью какъ и предидущихъ собакъ.

Толстомордая лягавая собака, Сеттеръ

C. crassi-rostris avicularius major. Der dickschnautzige Jagdhund, Huhner-hund, vorstehende Hund. Der hrosse Huhnerhund. Le grand chien d`arret, The great pointer. The setter.



Принадлежитъ къ породѣ большихъ нѣмецкихъ лягавыхъ собакъ, и дрессируется какъ чисто-лягавая собака, почему все что будетъ сказано объ этихъ собакахъ должно быть отнесено и къ сеттеру.

Косматая лягавая собака

C. aquatilis. Der zottige Huhnerhund, Wasserhuhnerhund.




Ростъ этихъ собакъ какъ у лягавой, шерсть у нихъ косматая. Порода эта произошла какъ ублюдки отъ лягавой и пуделя; она характеризуется признаками Ньюфундлэндской собаки и большой болонки. Собакъ этихъ употребляютъ для охоты на водяныхъ птицъ.

Лягавая-бракке

C. bracca. Le Braque, clabaud, Bracco, Braccho (въ Италіи). Der Brakke. The Harrier, the Dalmatian Hound.

Средняя порода между тонкомордою лягавою и обыкновенною лягавою, сохраняя отъ первой кеглеобразную форму морды, но не много короче, а отъ послѣдней заимствуя широкую выпуклую голову, а также и ростъ; морда у этихъ собакъ короткая.



По всѣмъ вѣроятіямъ бракке принадлежитъ къ первоначальной породѣ лягавыхъ собакъ и образовалась она на югѣ, въ Италіи, потому что ее можно встрѣтить на всѣхъ гербахъ и большею частію въ половину туловища ея. Цвѣтъ шерсти бракке желтоватый съ чернымъ отливомъ, или съ бѣлою шею и грудью, или совершенно бѣлый, или совершенно черный. Хвостъ довольно длинный, короткошерстный, случается и въ видѣ значка. Собаки эти составляютъ мало облагороженную породу и для охоты онѣ почти не употребляются; въ древнія времена въ нѣкоторыхъ охотничьихъ постановленіяхъ запрещалось держать ихъ, какъ хищныхъ собакъ. Вальтеръ говоритъ, что только глупецъ рѣшится держать въ своей псарнѣ бракке, потому что онѣ разгоняютъ и изгоняютъ всю дичь. Говорятъ, что бракке происходитъ изъ Далмаціи, почему бѣлыхъ съ маленькими черными пятнами бракке, называютъ рагузскими, а нѣкоторые, но также кажется ошибочно,



бенгальскими бракке или лягавыми собаками. Сюда должна быть отнесена корсиканская бракке, бѣлая съ самыми маленькими, правильными черными или желтыми пятнами.



Бенгальская или рагузская бракке

C. bracce bengalensis s. ragusanus. Le braque du Bengale ou dalmaticue. Der bengalische oder ragusanische Brakke, Bengalischer oder englischer Huhnerhund, Tigerhund.

Наружныя формы тѣ же самыя, какъ и у бракке, цвѣтъ шерсти бѣлый съ нѣжно черными крапинами; отличается от похжей на нее породы лягавой собаки короткою мордою кажется, это не совсѣмъ вѣрно, что онѣ происходятъ изъ Бенгаліи или Рагузы, вѣроятнѣе, что онѣ перешли изъ

Остъ-Индіи въ Рагузу, а оттуда распространились въ Европѣ. Собаки мало способны къ дрессировкѣ.

Англійская лягавая собака

C. acceptorius anglicus. Le chien de chasse anglais. Der englische Jagdhund. The english hound, the stag-hound.

Порода эта отличается небольшою головою, немного короткою мордою, тонкими ногами. Цвѣтъ шерсти сѣропепельный съ черными пятнами.



Французская лягавая собака




C. acceptorius gallicus. Le chien de chasse francois, Der franzosische Jagdhuhd. The french hound.

Собаки эти произошли отъ смѣшенія Французской парфорсе собаки съ нѣмецкою, или англійскою лягавою собакою.

Нѣмецкая лягавая собака

C. acceptorius germanicus. Le chien de chasse allemand. Der deutsche Jagdhund.



Собаки этой породы сильнаго сложенія, легки и сносиливы. Онѣ кажутся произошли въ Германіи и служатъ радонаначальною породою исландской лягавой, потому что радоначальный цвѣтъ шерсти, черный таксы проявляется у послѣднихъ болѣе всего. Это предположеніе подтверждается мнѣніемъ различныхъ писателей о перенесеніи породъ собакъ въ разныя земли, так напр. Thomas Landseer въ своемъ Skotches говоритъ, что овчарка перевезенная въ Англию

переродилась въ бульдога, въ Францію - въ дворняшку, а въ Германію - въ лягавую

собаку (*This shophends dog in England he certainly rises into the mastif, France, into the matin; in Germany into the hound.). Подобныя же мнѣнія высказали Бюффонъ и Гриффитъ.

Англо-дасткѣй ублюдокъ

C. danico-mastivus. Metis lu dogue de forte race et du chien danois. Der danisch-englische Blendling. The danish-english Dog.

Разведенная порода отъ большой датской собаки и англійскаго бульдога. Ублюдки эти имѣютъ большое сходство съ датскою собакою въ цвѣтъ шерсти и формѣ морды, въ величинѣ же и силѣ тѣлосложенія съ меделянскою собакою. Длина ихъ отъ верхушки морды до основанія ушей 1 парижскій фут, отъ основанія ушей до основанія хвоста 5 пар. футовъ. Ещё и теперь можно видѣть изображенія этихъ коллосальныхъ любимыхъ собакъ Августа II, короля польскаго и курфирста саксонскаго, на картинахъ, нарисованныхъ маслянными красками, въ охотничьемъ замкѣ Морицбургъ.



Мордашка съ острова Куба

C. Mastivus Cubanus. Die Cubanische Dogge, der Kuba-Hund. The Cuban Mastiff.

Вероятно это мордашки произошли отъ испанскаго бульдога и мордашки, потому что имѣютъ большое сходство съ первыми.




Капитанъ Marryat привезъ этихъ красивыхъ собакъ съ острова Кубы и подарилъ ихъ зоологическому обществу въ Regent Park. Онѣ больше обыкновенныхъ бульдоговъ, но меньше большихъ мордашекъ, прекрасно сложены, ноги у нихъ умѣренно длинныя, мускулистыя и сильныя. Морда короткая, широкая, какъ бы притупленная, лобъ выпуклый, вообще же голова широкая и плоская; верхняя губа перевешивается чрезъ нижнюю, такъ что закрываетъ ее. Уши средней величины, большею частью висящія, широкія. Хвостъ нѣсколько короткій, круглый и на концѣ загнутый кверху.

Шерсть у нихъ короткая, грубая и гладколежащая. Сверху цвѣтъ ея краснобурый, а книзу делается свѣтлѣе. Морда, губы и уши съ внутренней и наружной поверхности, также кругловатая пятна надъ глазами - совершенно черныя. Хотя всѣ породы мордашекъ характеризуются малымъ объемомъ полости черепа, и потому не обладаютъ особенными способностями къ дрессировкѣ, но эти мордашки чрезвычайно вѣрны своему хозяину и мужественны, что особенно важно при ихъ необыкновенной силѣ. А потому они весьма полезны какъ сторожевыя собаки для охраненія домовъ и дворовъ, употребляютъ ихъ также для состязанія съ быками и подобными животными. Находившіяся въ саду лондонскаго зоологическаго общества мордашки были преимущественно самки, имѣвшія потомъ щенятъ; инѣ отличались своею добронравственностію, только не нужно было ихъ сердить.

Мордашка-боецъ

C. mastivus gladiator. Der englische Kampfhund. The box-dog.

Ростомъ эти собаки съ умѣреннаго роста бульдога, чрезвычайно сильнаго тѣлосложенія, шея, грудь и переднія ноги отличаются своими сильными мышцами. На шеѣ у нихъ шерсть несколько длиннее противъ остальныхъ частей туловища.



Порода эта разведена кажется отъ англійскаго бульдога и особенной породы дворняжки. Въ Англии употребляютъ этихъ собакъ, для борьбы съ разными животными. Судя по нѣкоторымъ мордашкамъ-бойцамъ, нужно полагать, что собаки эти способны къ дрессировкѣ такъ какъ и лягавыя собаки, но все-таки мускулистая передняя часть туловища указываетъ на прямое ихъ назначеніе, на борьбу съ разными животными.

Овчарка-ракоѣдъ

Ursus cancrivorus, Krabben-fres-sender Waschbar.

Видоизмѣненіе *Procyon-lotor*. Животное это еще не опредѣлено естественными испытателями, потому что Блюменбахъ (*Naturgeschichte*), Шинцъ, Шребе и даже Пеппигъ ничего положительнаго не говорятъ объ немъ. Такъ какъ овчарки-ракоѣды, пойманныя молодыми, бываютъ очень смирны и не стараются уйдти изъ дому, то во внутреннихъ провинціяхъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ держатъ ихъ какъ домашнее животное, исполняющее всѣ обязанности собаки. А потому многіе путешественники, видя ихъ бѣгающими въ домахъ и дворахъ тамошнихъ туземцевъ, описываютъ ихъ какъ собаку особой породы. Они имѣютъ особую страсть ощупывать каждую вещь, сдвинуть ее съ мѣста и, если можно, разрушить ее, такъ что ихъ нельзя впускать въ тѣ комнаты, гдѣ лежатъ бумаги и книги. Скорый бѣгъ ихъ подобенъ бѣгу собаки, косвенно въ сторону и вообще движенія ихъ впередъ сопровождаются рядомъ прыжковъ.



Въ дикомъ состояніи они живутъ преимущественно на деревьяхъ, по которымъ они лазаютъ съ особенною ловкостью; воруетъ молодыхъ птицъ, проникаетъ ночью въ курятники и, производя тамъ значительныя опустошенія, тайкомъ уходитъ оттуда, подобно ласицѣ. Любитъ отыскивать по берегамъ рѣкъ и морей краббовъ (*большой ракъ) и раковъ. Въ освоенномъ состояніи животное это также иногда нападаетъ на дворовыхъ птицъ и остается навсѣгда злопамятнымъ на то лице, которое нанесло ему побои.

Последнія пять собакъ, обратившія наше вниманіе по отличнымъ ихъ формамъ, помѣщены въ этомъ нашемъ собраніи породъ собакъ изъ журнала Коннозаводства и Охоты.

Ратлеръ

Собака эта была выписана изъ Англіи Графомъ П. К. Ферзеномъ и теперь находится въ придворномъ Оберъ-Егермейстерскомъ вѣдомствѣ.

Бедламайтъ

Бедламайтъ родился у своего владѣльца Мр. Джонъ Броуна изъ Нотингама въ 1850 году и есть братъ Бедламъ Бессъ, Бедламъ Лассъ, Брайтъ-Е, Бердсъ-Е и Бедламъ-Фюри.

Бедламайтъ ростомъ 14 1/2 вершковъ, вѣситъ слишкомъ полтора пуда и имѣетъ видъ прекрасной сильной собаки; красоту его главнѣйше составляетъ длина отъ бедренаго до скакательнаго сустава и вообще сильныя серпообразныя заднія конѣчности; голова его и шея удивительно коротки и необыкновенно красивы; въ мордѣ проглядываютъ сѣрые волосы; говорятъ что въ этихъ частяхъ онъ имѣетъ большое сходство съ своимъ отцемъ Фигаро. Бедламайтъ однакожъ, совершенно черный и этотъ цвѣтъ онъ передаетъ въ потомство.

Подвиги Бедламайта

1850-51 выигралъ подпску въ Шельфордѣ и № 1-й подпску въ Лангарѣ.

1851-52 выигралъ, какъ щенокъ, кубокъ для всѣхъ лѣтъ въ Горнби Паркѣ (32 собаки), сестра его Бедламъ Лассъ, отстала; выигралъ подпску въ Аштонъ Паркѣ (24 собаки).

1852-53 выигралъ кубокъ въ Вильтширѣ Чампіонъ въ 400 фунт. стер. или 2324 р. (40 собакъ) и два бѣга въ Горнби Чампіонъ, при третьемъ бѣгѣ съ Лористономъ сломалъ палець.

Мать его Бесси Бедламъ выиграла 32 общественныя подииски и три года сряду Ровландской кубокъ въ Бартонѣ. Она никогда не охотилась за зайцами и никогда не была побѣждена, выиграла двадцать два бѣга, бѣжавъ всѣгда при публикѣ. Пять сестеръ Бедламайта и ихъ мать выиграла на разныхъ публичныхъ собраніяхъ двадцать пять первоклассныхъ кубковъ и подписокъ. Въ ихъ два первоначальныхъ бѣговыхъ времени, или, какъ должно полагать по нашему, въ два поля, онѣ участвовали въ 150 бѣгахъ и изъ нихъ выиграла 137 разъ, 13 проигрышей произошло большею частію отъ случайностей. - Бедламайтъ находится въ Вильфордѣ, близъ Нотингама и за припускъ къ нему платится по 12 фунтовъ стерлинговъ или около 66 руб. сер.

Настойка

Превосходный экземпляръ лягавой собаки, принадлежащей къ нашему № 93.

Еклифишанъ

Собака эта принадлежитъ къ породѣ борзыхъ собакъ, но произошла не отъ чисто англійской, а отъ облагороженной ирландской борзой породы № 57-58. Облагороженіе это произошло не путемъ совокупленія съ другими собаками, но отъ выбранныхъ лучшихъ собакъ этой породы, собаки отличавшіеся превосходными формами, стройностью и пропорциональностью частей тѣла, также съ большею способностію къ дрессировкѣ. Знаменитый борзой кобель, принадлежащій Мр. Самуель Р. Гильберту, родился въ 1849 г. и былъ воспитанъ, какъ должно полагать, у Дюкъ Еглинтонъ; онъ

происходить отъ его Томъ Реберна, мать его же Снодропъ отъ Ватерло. Томъ Ребернъ былъ отъ Юнгъ Спорта, мать Др. Броуна Ольдъ Спортъ, бабка Думпси отъ Дести Миллеръ.

Снодропъ была родная сестра Мр. Вислопа Виктори отъ Ватерло, бабка Велосити.

Еклифишанъ большой, длинный, голубопестрой шерсти кобель, имѣеть хорошо округленную спину, низкія и отлогія плечи, длинную и сухую шею, ростъ слишкомъ 15 вершковъ. Онъ долженъ быть силенъ, потому что отличается эластичностью своихъ костей и имѣеть лучшія, какъ только можно желать, голени и ноги, одаренъ отличными мускулами и, несмотря на большіе труды, перенесенные имъ въ продолженіи четырехъ годовъ охотничьяго времени, весьма хорошо сохраненъ. Легкость его движеній, плавная и красивая скачка, заслуживаютъ общее удивленіе. На публичныхъ испытаніяхъ онъ былъ послѣдній разъ въ ноябрѣ 1853 г., послѣ чего, поступивъ въ псарню доставилъ отъ пяти сукъ такихъ щенковъ, которые выиграла въ прошлогоднее охотничье время призы на 67 публичныхъ ристалищахъ. Между этими щенками были весьма известные Гангель, Андриу-Кларкъ, Дарки, Экспрессъ, Вольвергамптонъ, Британнія и другіе, выказавшіе себя первоклассными борзыми собаками, въ различныхъ мѣстахъ на Сѣверѣ Англіи, гдѣ зайцы имѣють стойкую побѣжку, и мѣстность тамъ необыкновенно твердая.

Мр. Гильбертъ продалъ Еклефишана, знаменитому охотнику и опытному знатоку борзыхъ собакъ Вальямъ Вильянсону, владѣльцу Думфриса; въ его рукахъ эта собака совершила множество побѣдъ и у него она непрерывно находилась на сворѣ въ самомъ лучшемъ состояніи.

Еклефишанъ началъ свои испытанія щенкомъ въ охотничье время 1850 и въ Январѣ 1851 выигралъ кубокъ для собакъ всѣхъ лѣтъ, побѣдивъ 24 собаки; въ Мартѣ пришелъ третьими на кубокъ для собакъ всѣхъ лѣтъ (26 соб.); въ Октябрѣ того же года выигралъ кубокъ для собакъ всѣхъ лѣтъ (12 соб.); въ Январѣ 1852 выигралъ два состязашя; въ этомъ же мѣсяцѣ выигралъ кубокъ (24 соб.); въ Февралѣ подписку (16 соб.); въ Январѣ 1853 подписку (16 соб.); въ Мартѣ и Апрѣлѣ пришелъ третьимъ за Кромвелемъ (64 соб.). Кромъ этого онъ, какъ отецъ многихъ выигравшихъ собакъ, которыя съ 1853 года по настоящее время отличаются на испытаніяхъ заслуживаетъ особеннаго вниманія.

Еклефишанъ находится теперь на югѣ Англіи, гдѣ безъ сомнѣнія, его оцѣниваютъ по достоинству. За повязаніе съ нимъ платится 5 гиней съ суки, или около 30 р. с.

Подай

Относится къ видоизмѣненію водолаза №182. Собака эта произошла, какъ ублюдокъ отъ соединенія лягавой съ Ньюфундлэндскою собакою. Она представляетъ превосходный экземпляръ этого видоизмѣненія.

Взглядъ на породы собакъ

Если мы вникнемъ глубже въ вышеприведенное описаніе породъ собакъ какъ главныхъ, такъ и побочныхъ, вмѣстѣ съ ихъ видоизмѣненіями, то замѣтимъ, что въ происхожденіи породъ этого чрезвычайно разнообразнаго рода животныхъ, существуетъ нѣкотораго рода постепенность, именно постепенный переходъ отъ простой, необлагороженной породы къ чистокровной породѣ, къ породѣ достигшей высшей степени совершенства развитія. На этой лѣстницѣ безспорно первую, низшую ступень должны занимать породы шпицовъ, сохранившіе всѣ формы своего дикаго или полудикаго состоянія. Подъ вліяніемъ умѣренно-теплаго климата Итали и Испаніи породы эти начали уже

мало по малу отступать от своего раціонального типа, жесткая, грубая шерсть ихъ дѣлалась все нѣжнѣе и нѣжнѣе и наконецъ шпиги являются въ этихъ мѣстахъ въ формѣ уже совершенно другаго типа - пуделей и болонокъ. Это вторая главная порода собакъ. Третья порода - ищейки, своимъ стройнымъ сложеніемъ указываютъ уже на болѣе облагороженное состояніе этой породы; однакожъ у этихъ собакъ замѣтны еще слѣды признаковъ первоначальной породы, малоразвитый черепъ служить въ этомъ случаѣ болѣе замѣтнымъ наружнымъ признакомъ. Та нѣжная привязанность, то послушаніе, которыми характеризуется болѣе благородная порода собакъ, совершенно чужды ищейкамъ, только иногда удается видеть это въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ собакахъ, но это скрѣе нужно отнести къ послѣдствіямъ усердной дрессировки. Въ свою очередь эта порода служить основаніемъ четвертой породѣ, охотничьихъ собакъ, получившей свое начало на востокѣ. Совершенная покорность воли человѣка, ясно даже высказывающаяся наружнымъ признакомъ, именно постоянно висящими ушами, стараніе схватить даже каждое движеніе глазъ его, наконецъ эти явные слѣды разсужденія лягавой собаки, разумѣется находящіяся подъ непосредственнымъ вліяніемъ инстинкта, всѣ эти условія должны ставить собакъ этой породы на высшей степени развитія.

Просматривая раздѣленія рода собаки на породы, мы видимъ, что некоторые писатели въ этомъ случаѣ нисколько не позаботились о систематическомъ ближе къ натурѣ подходящемъ порядкѣ, такъ напр. Линней и Бюффонъ ограничились одними только вычисленіями породъ, не позаботившись нисколько о порядкѣ раздѣленія на породы. Уже Кювье только почувствовалъ такое неудобство и, придерживаясь анатомическихъ признаковъ, раздѣлилъ весь родъ собаки на три главныя породы въ слѣдующемъ порядкѣ.

1. Система Кювье
2. Система Вальтера
3. Система Блюменбаха

Система Кювье

I. Дворяшки: голова болѣе или менѣе продолговатая, темянныя кости совершенно плоскія, членосоставные отростки нижней челюсти лежатъ на одной линіи съ коренными зубами верхней челюсти.

Сюда принадлежать:

- A. Динго,
- B. Мясницкая собака,
- B. Большая датская собака,
- Г. Борзая.

II. Болонки: голова умѣренно продолговатая, темянныя кости надъ висками выдаются наружу, тѣмъ самымъ дѣлая лобъ болѣе выпуклымъ и увеличивая объемъ полости черепа.

Къ этой породѣ онъ относить:

Д. Лягавыхъ собакъ, къ которымъ онъ причисляетъ: а. малую лягавую собаку, б. шарло, в. пирама, г. болонку, д. болонку-левъ и е. калабрійскую собаку.

Далѣе:

Е. Пуделей: а. малорослаго пуделя и б. пинчера,

Ж. Охотничьихъ,

З. Лягавыхъ-бракке,

И. Таксъ,

К. Овчарокъ,

Л. Поммера и Волкодава,

М. Сибирскихъ собакъ,

Н. Эскимосскихъ собакъ и

О. Алко.

III. Мордашки: болѣе менѣе короткая морда, выпуклый черепъ, членосоставные отростки нижней челюсти лежать выше линіи коренныхъ зубовъ верхней челюсти.

Сюда относятся:

П. Бульдоги,

Р. Медеянская собака,

С. Мопсъ,

Т. Исландскія собаки,

У. Малая датская собака,

Ф. Рокке,

Х. Англійскій мопсъ (*Canis familiaris britannicus* Desmar, побочная порода между малою датскою собакою и пирамомъ),

Ц. Французскій мопсъ,

Ч. Андалузская собака (Испанскій мопсъ) и

Ш. Африканки.

Система Вальтера

Вальтеръ (Dr. Friedr Ludv. Walther. Der Hund, seine verschiedenen Zuchten und Varyetaten etc. Giessen 1817) находя такое раздѣленіе не совсѣмъ вѣрнымъ предложилъ свою систему, болѣе естественную, основанную на болѣе глубокомъ знаніи породъ. Онъ дѣлитъ весь родъ собаки на четыре главныя породы:

1. *C. ferus* - дикая собака,
2. *C. vagus* - одичалая собака,
3. *C. subvagus* - освоенная собака,
4. *C. domesticus* - домашняя собака.

Видоизмѣненія первыхъ трехъ породъ не совсѣмъ вѣрно имъ опредѣлены, четвертая же болѣе точнѣе, именно въ слѣдующемъ порядкѣ:

I. Видоизмѣненіе: Дворняшка - *canis villaticus*.

Сюда принадлежать: 1) Германская дворняшка (*c. germanicus, der deutsch Stammhund*); а а. Пастушеская собака (*c. pecuarius, der Hirtenhund*); 2) Калмыцкая собака (*c. Calmucorum*); 3) Пиренейская собака (*c. pyrenaeus, der pyrenaische Hund*); 4) Ново-голландская собака (*c. novae Hollandiae, der Dingo*); 5) Австралийская собака (*c. meridionalis, der australische Hund*); 6) Ново-зеландская собака (*c. novae Seelandiae, Neuseelandischer Hund*); 7) Ново-гвинейская собака (*c. novae Guineae, der Naf*); 8) Померанская. собака (*c. pomeranus, der Pommer*). аа. бѣлый померъ, бб. черный, вв. красный, гг. малый; ааа. поммеръ-басса (*C. Bassa, der Spitz, Fix*), ббб. англискій, ввв. п. подобный лисицѣ (*c. alopecurus, der Fuchsspitz*), ггг. пастушескій (*c. pastoreus, der Schaferhund*), ддд. волчій (*c. lupinus, der Wolfsspitz*); 9) лапландская собака (*c. laponicus, lapplander Hund*).

II. Видоизмѣненіе. Цыганская собака - *C. Zingariorum*

III. Видоизмѣненіе. Сибирская собака - *C. Sibiricus*.

Сюда причислены: 1) Камчатская собака (*C. camtschatkensis*), а. магнать собака (*Magnate*), б. собака для возки (*c. vectarius, der Zughund*); 2) Гренландская собака (*c. groenlandicus*).

IV. Видоизмѣненіе. Исландская собака - *C. islandicus*.

Виды этого видоизмѣненія: а) *Lubbar*, б) *Dry Hundar* и в) *Dwerg Hundar*.

V. Видоизмѣненіе. Пудель - *C. aquaticus*.

1) большой пудель (*c. aq. major*), 2) Малорослый пудель (*c. aq. minor, der Zwergpudel*).

VI. В. Малая датская собака - *C. Danicus minor*

1) Ублюдокъ-мопсъ (*Roquet, der Roquet*).

VII. Видоизмѣненіе. Болонка - *C. cetrarius*

1) Малая болонка; 2) Буффо-болонка 3) Бургундская такса; 4) Шарло (с. *brevipilis*); 5) Краснобрюхая шарло (с. *flammeus*, der Pyrame); 6) Мальтійская болонка; 7) Боолнка-левъ (с. *leoninus*, das Lowenhundchen).

VIII. Видоизмѣненіе. Бульдогъ - *C. molossus*

1) Двуносый бульдогъ (с. *m. palmatus*, der Schwimmfussler), 2) Сентъ-бернардская собака (с. *montis St. Bernhardi*), 3) Меделяндскан собака (с. *mastivus anglicus*, die englische Dogge), 4) Большая датская (с. *danicus*, die danische Dogge), 5) Тибетскій бульдогъ, (с. *m. Tibetius*), 6) Мясницкая собака (с. *lanarius*, der Metzgorhund). 7) Старо-германская дворняшка (с. *aprinus*, der Saufinder), 8) Ст. герм. овчарка (с. *suillus*, die Saurude), 9) Мопсъ (с. *fricator*, der Mops), аа. Французскій мопсъ (с. *artesianus*, der Artois-Mops), бб. Испанскій мопсъ (с. *alicanticus*); 10) Ублюдокъ-мопсъ (с. *hybridus*, der Bastard-Mops, Le Roquet).

IX. Видоизмѣненіе. Охотничья собака - *canis sagax*

1) Короткошерстная охотничья собака (с. *s. brevipilis*), 2) Косматая (с. *s. hirsutus*, der rauchhaarige, zottige Jagdhund), 3) Германская (с. *s. germanicus*), 4) Польская (с. *polonicus*), 5) Пятнистая (с. *punctatus*, getigeter), а. Французская (с. *gallicus*), аа. Нормандская (Normanner), б. Англійская (с. *anglicus*), 6) Лягавая ищейка (с. *venaticus*, Leithuud), 7) Лягавая собака (с. *avicularis*, der vorstehende Hund). а. бурая, б. бѣлая, и крапчатая, г. гладкошерстная, д. косматая; 8) Лягавая бракке (с. *a. bracca*), а. обыкновенная, большая, б. малая (с. *a. bracca minor*, die Steinbrakke), в. корсиканская (с. *a. b. corsicanus*).

X. Видоизмѣненіе. Чисто лягавая собака - *canis subcaudatus*.

XI. Видоизмѣненіе. Бенгальская лягавая собака - *canis bengalensis*.

XII. Видоизмѣненіе. Борзая собака - *canis leporarius* Linn. Grajus Rai.

А. Большая борзая собака: 1) большая гладкошерстная борзая (с. *l. maaximus*). 2) косматая борзая (с. *l. hirsutus*), 3) ирландская (с. *hibernicus*), 4) турецкая (с. *turcicus*), 5) курляндская (с. *curonicus*) борзая собака.

Б. Малая борзая собака: 6) италіанская (с. *l. minor italicus*, *canis lep. minor*), 7) египетская (с. *l. aegyptius*).

XIII. Видоизмѣненіе. Такса - *Canis vertagus*

1) гладкошерстная, 2) косматая, 3) прямоногая, 4) кривоногая.

XIV. Видоизмѣненіе. Американская собака - *Canis americanus*

Сюда принадлежать: а. канадская собака (с. *canadensis*), б. ньюфундлэндская собака (с. *novae terrae*, der Neufundlandische Hund), в. овчарка-алко (с. *runalico*).

Въ заключеніи Вальтеръ прибавляетъ еще слѣдующіе типы, составляющіе видоизмѣненіе другихъ породъ:

1) Шотландская лягавая собака (с. *scoticus*, Schweisshund): 2) Ляговая стеберъ (с. *venat crass*, *irritans s. minor*, Stober, Spionhund); 3) Собака для охоты на бобровъ (с. *platyurus*, Biberbund); 4) Собака для охоты parforce (с. *cursorius gallicus*), 5) Борзая

собака (с. cursorius, Birschhund); 6) Собака для охоты на тетеревей (Auerhahnbellер); 7) Гончая собака (Hetzbund, Packhund) и 8) Трюфельная собака (с. tuberisequus).

Система Блюменбаха

Теперь слѣдуетъ раздѣленіе породъ собакъ на ихъ видоизмѣненія по системѣ Блюменбаха, согласно естественному порядку происхожденія ихъ.

Первая порода: Шпицы (Canes familiares orthoti).

Первое видоизмѣненіе:

Пастушеская собака (Canis pascuarius).

Волкодавъ (Canis lupinus).

Сѣверная собака, Эскимоская собака, собака съ береговъ Баффинава залива (С. borealis).

Волкошерстная с. Поммеръ (С. pommeranus).

Сибирская с. длинношерстный шпиць (С. pommeranus villosus).

Англійскій шпиць.

Шпиць съ береговъ Маккензи (С. lagopus)

Второе видоизмѣненіе:

Длинношерстная овчарка (С. domesticus).

Собаки изъ породъ Овчарки.

Овчарка Аллко (С. allco).

Техихи (С. techichi).

Ракоѣдъ (Canis s. Ursus cancrivorus).

Старо-германская овчарка (С. aprinus).
Исландская собака (С. islandicus).

Арктическая собака (С. arcticus vectarius).

Собака съ острова Отаити (С. otahitensis).

Австральская собака Вальтера (С. australensis).

Третье видоизмѣненіе:

Цыганская собака (С. Zingariorum).

Собака спартанецъ, собака Діаны (*C. spartanus*).

Собаки древнихъ породъ.

- дооле, остъ-индѣйская собака (*C. aequinoctialis*);
- колзунъ (*C. colsun*).

Канадская, сѣверо-американская собака (*C. canadensis*).

Мексиканская собака.

Антарктическая собака (*C. antarcticus*).

Собака-дуранго (*C. durangensis*).

Динго (*C. dingo*).

Полевая собака (*C. campestris*).

Явайская собака (*Lupus (?) javanicus*).

Спрая с., парагвайскій волкъ (*Aguarachay*).

Голая мексиканская с. (*C. Xoloitzcuintli*).

Четвертое видоизмѣненіе:

Зальцбургскій шпицъ, баварскій волкодавъ или пудель (*C. salisburgensis*).

Албанская собака (*C. albanus*).

Вторая порода: пудели и болонки (*Canes familiares lasiote*)

Первое видоизмѣненіе:

Шарло (*C. brevipilis*).

Пирамъ, краснобрюхая шарло (*C. flammeus*).

Малая болонка, испанская лягавая с. (*C. hispanicus (extrarius) minor*).

Восточная и германская пастушеская с. (*C. pastoreus*).

Одичалыя Каэннскія собаки.

Второе видоизмѣненіе:

Пудель (*C. aquaticus genuinus et major*).

- съ шнурками (*C. aquat. funicularis*).
- съ шерстью какъ у овцы (*C. aq. lanatus*).
- малорослый (*C. aq. minor*).

- левъ (*C. leoninus*).

- мальтійскій (*C. melitaeus*).

Буффо-болонка (*C. buffo*).

Пинчеръ (*C. gryphus*).

Трюффельная собака. (*C. tuberisequus*).

Третье видоизмѣненіе:

Калабргиская собака (*C. calabricus*).

Четвертое видоизмѣненіе:

Бургонская такса (*C. burgensis*).

Испанская болонка (*C. extrarius major*).

Англійская болонка (*C. extrarius crispus*).

Третья порода: ищейки (*Canes familiares ianiaru*).

Первое видоизмѣненіе:

Русская борзая собака (*C. jaroslavensis*).

Второе видоизмѣненіе:

Старо-германская дворняшка (*C. rudo*).

Третье видоизмѣненіе:

Африканка, турецкая и египетская борзая собака (*C. aegyptius*).

Ублюдокъ-африканка (*C. subjubatus*).

Африканка съ косматыми ушами (*C. lasiotus*).

Горбатая сабака (*C. gibbosus*).

Левретка (*C. leporarius*).

Ирландская или большая борзая с. (*C. grains maximus*).

Турецкая борзая с. (*C. graius turcicus*).

Четвертое видоизмѣненіе:

Дворняшка (*C. ianiarius*).

Большая датская собака (*C. danicus*).

Ирландская дворняшка (*C. iricus*).

Гончая курляндская с. (*C. cursorius curonicus*).

Гончая английская с. (*C. solicapus*).

Четвертая порода: охотничьи собаки (*Canes familiares sagaces*).

Первое видоизменение:

Ньюфундлэндская собака (*C. terrae novae*).

Второе видоизменение:

Сень-Бернадская с. (*C. Sancti Bernhardi*).

Третье видоизменение:

Мопс (*C. fricator*).

- французский мопс d'Artois (*C. artesianus*).
- испанский (*C. alicantensis*).
- ублюдок (*C. hybridus*).

Малая датская собака (*C. variegatus*).

Бульдог (*C. molossus*).

- двуносый (*C. moll, nasica s. palmatus*).
- круглоголовый (*C. mol. orbicularis*).
- тибетский (*C. mol. tibetanus*).

Четвертое видоизменение:

Лягавая оттерь с. (*C. platyurus*).

Такса (*C. vertagus valgus*).

- с хвостом как у свиньи (*C. vertagus syosurus*).
- бурая (*C. vertag. brunneus*).
- полосатая (*C. vertag. striatus*),
- пестрая (*C. vertag. varius*).
- длинношерстная (*C. vert, longipilis*).
- косматая (*C. vert, villosus*).
- прямоногая (*C. vert, rectipes*).
- бородатая или трюффельная (*C. tuberisequus s. barbatus*).

Такса стройная или гладкий пинчер (*C. fricatore-vertagus*).

Лягавая тонкомордая с. (*C. venatorius conirostris*).

- шотландская с. (*C. conirostris scoticus, sanguisequus*).
- английская с. для охоты на лисицу (*C. conirostris vulpicapus*).

Лягавый пудель (*C. conirostris lasiurus*).

Лягавая толстомордая собака, Сеттер (*C. crassirostris avicularius maior*).

- косматая (*C. aquatilis*).
- бракке (*C. gracca*).
- бенгальская или рагузская (*C. gracca ragusanus*).
- английская (*C. acceptorius anglicus*).
- французская (*C. accept, germanicus*).
- немецкая (*C. accept germanicus*).

- польская (C. accept, polonicus).
- французская для parforce охоты (C. cursorius gallicus).
- малая бракке (C. bracca minor).
- настоящая (C. avicularius genuinus).
- стеберъ (C. venaticus crassirostris irritans s. minor).
- большая или английская ищейка для parforce охоты (C. venaticus crassirostris anglicus).

Ищейка (C. indagator).

Мордашка (C. mastivus albionensis).

Меделянская собака (C. mastivus).

Англо-датскій ублюдокъ (C. danico-mastivus).

Мордашка съ острова Кубы (C. mast, cubanus).

Мордашка боець (C. mastivus gladiator).

Ратлеръ.

Бедламайтъ.

Настойка.

Еклифишанъ.

Подай.

Овчарка-ракоѣдь.

Ублюдки от волка и собаки.

Происхождение ублюдковъ

Указавши такимъ образомъ на естественное родство различныхъ породъ собакъ между собою, считаю теперь не лишнимъ сказать еще несколько словъ о происхожденіи ублюдковъ этихъ животныхъ.

Не разъ уже были высказаны нами различныя мнѣнія древнихъ естественноиспытателей о соединеніи собакъ съ дикими хищными животными одного съ ними семейства и даже мы показали нѣкоторое сходство собакъ съ тѣми животными съ которыми можно было допускать родственное соединеніе. Однакожъ, какъ я и прежде уже сказалъ, съ такими мнѣніями трудно согласиться, скорее всѣго нужно допустить, что здѣсь главную роль должна была играть въ высшей степени развитая сила воображенія этихъ животныхъ, такъ что впечатлѣнія, продолжавшіяся иногда цѣлыя столѣтія, при содѣйствіи климата и пищи, скорѣе всѣго могли быть причиною сродства съ близкими по родству животными.

Впрочемъ есть нѣсколько примѣровъ, что дѣйствительно чрезъ смѣшеніе животныхъ разныхъ родовъ между собою произошли ублюдки (Считаемъ не лишними, обратитъ здѣсь вниманіе читателей на те басни, которыя дошли до насъ отъ древнихъ народовъ объ ублюдкахъ животныхъ, это именно любимыя мифическія произведенія древнихъ Египтянъ, Грековъ и Римлянъ, которыя они старалось осуществлять въ видѣ скульптуръ и рельефъ въ своихъ храмахъ и зданіяхъ. Сюда относятся: центавры, минотавры,

гиппогрифы, сфинксы и др. Центавры были баснословные лошади-люди, состоявшие из верхней половины человеческого тела и всего тела лошади, исключая шеи. Им приписывали необыкновенную силу и быстроту бѣга. Отцемъ центавровъ былъ Иксионъ. Вѣроятно это изображеніе представляло Фессалійцевъ, которые первые начали употреблять лошадь для верховой ѣзды. Минотавръ, мифическое существо, представляющее сверху получеловѣка, а снизу полубыка; онъ содержался въ критскомъ лабиринтѣ, гдѣ его кормили мясомъ людей, пока наконецъ греческій герой Тезей умертвилъ его. Гиппогрифъ есть баснословное животное - сверху птица, а снизу лошадь. Сфинксъ представляетъ женское чудовище, у котораго лице, шея и грудь взяты отъ женщины, а тѣло, ноги и хвостъ отъ льва; его представляютъ и съ орлиными крыльями. Это чудовище было послано Египтянамъ и Фивянамъ богинею Юноною въ наказаніе; всѣмъ проходившимъ оно предлагало загадку; «какое существо сначала ходитъ на четырехъ ногахъ, потомъ на двухъ и наконецъ на трехъ» и если кто не разгадывалъ ее, того оно пожирало. Эдипъ давши ему отвѣтъ, что это существо есть человѣкъ, который ребенкомъ ползаетъ на четырехъ; потомъ ходитъ на двухъ и наконецъ подъ старость на трехъ ногахъ, умертвилъ его. Его очень часто можно встрѣтить изсѣченнымъ изъ камня, также на древнихъ картинахъ. Обыкновенно его представляютъ лежащимъ совершенно плоско своимъ тѣломъ наземль, а голову и шею держащимъ поднятыми; на головѣ бываетъ покрывало, свешивающееся концами своими по бокамъ шеи. Подобныя фигуры были, привезены въ 1832 году въ С. Петербургъ изъ древнихъ Фивъ и выставлены по приказанію въ Бозѣ почившаго Государя Императора Николая Павловича, на пристани набережной праваго берега р. Невы, противъ Академіи Художествъ, гдѣ и теперь еще онъ останавливаютъ вниманіе нѣкоторыхъ мимо-проходящихъ лицъ.

Кромѣ того многія такія фигуры встрѣчаются у древнихъ народовъ какъ божества, какъ напр. анубисъ - человѣкъ съ головою собаки (стражъ боговъ), бубастисъ - съ головою кошки, озиридъ - съ головою птицы (безъ изобрѣтеній); къ этому панъ (богъ пастуховъ), сатиры (полевые божества), сиванъ (богъ скота), гарпіи (чудовища), сирены (нимфы обаятельница), тритоны (морская божества) и др.). Приведу здѣсь болѣе характеристическій и болѣе известный случай, рассказанный знаменитымъ естественнымъ испытателемъ Бюффономъ. Въ Мартѣ 1776 года нѣкто Surirey de Boissy сообщилъ Бюффону, что находившаяся у него волчица, послѣ совокупленія съ кобелемъ лягавымъ-бракке, 6-го Іюня 1773 года ощенилась четырьмя дитенышами, изъ которыхъ только двое, одинъ самецъ и одна самка, остались живыми и впослѣдствіи перенесены въ деревню маркиза de Spontin. Вскорѣ послѣ этого волчица укусила кучера, почему ее тотчасъ же умертвили. Изъ молодыхъ самка была гораздо смпрнѣе, но самецъ своею дикостью напоминилъ волка. Зимой они были перевезены въ замокъ маркиза Florennes, гдѣ за ними смотрѣли съ особеннымъ тщаніемъ и обращались съ ними, какъ можно болѣе ласковѣе. 30-го Декабря 1775 года пара эта совокупилась между собою и самка ощенила четырехъ дитенышей. 21-го Апрѣля 1776 года Бюффонъ получивъ вторичное увѣдомленіе изъ Намюра (въ Бельгіи), что между этими послѣдними молодыми были два самца и двѣ самки, самки были съ бѣлыми передними лапами, также подъ челюстью была бѣлая шерсть и имѣли бѣлый же короткій хвостъ. Одинъ изъ самцовъ былъ бурый, почти черный и похожъ былъ болѣе на собаку, нежели на волка, но при этомъ превосходилъ своею дикостью остальныхъ трехъ. Другой самецъ не отличался ничемъ особеннымъ, онъ болѣе всѣхъ былъ похожъ на своихъ родителей. У обоихъ самцовъ хвостъ былъ какъ у отца. Собаки убѣгали отъ нихъ, потому что всѣ онѣ испаряли волчій запахъ. Въ Іюнь тогоже 1776 года Бюффонъ получилъ отъ маркиза de Spontin двухъ вышеупомянутыхъ молодыхъ ублюдковъ, родившихся отъ волчицы и бракке, и двухъ молодыхъ, родившихся отъ этихъ послѣднихъ, следовательно принадлежащихъ уже ко второй генераціи. Они были до того смиренны, что ихъ держали на свободѣ, никогда не привязывали, потому что ни разу не было замечено у нихъ желанія кусать; вообще они были до того смиренны, что имъ позволялось даже ходить въ комнаты. Двухъ старшихъ Бюффонъ скорѣе отдалъ въ королевскій дрезденскій звѣринцъ, а двухъ младшихъ оставилъ у себя. Самецъ первой генераціи былъ болѣе другихъ похожъ на волка и вѣроятно, если бы онъ пользовался свободою дикихъ животныхъ, то сохранилъ бы характеръ волка. Глаза и взглядъ его высказывали хитрость и вообще можно было замѣтить въ немъ слѣды дикости. Онъ

лаяль на каждого проходящего и часто, вѣроятно для препровожденія времени, ворчалъ и казался злымъ даже противъ тѣхъ особъ, которыхъ онъ очень хорошо зналъ; къ дрессировкѣ онъ былъ совершенно неспособенъ. Онъ не очень любилъ, чтобы его ласкали, но сильно завидовалъ, если это делали съ его самкою или его дѣтьми, къ которымъ однакожъ не выражалъ особенной привязанности. Когда раздавали пищу, то онъ старался пожирать ее у другихъ животныхъ, почему на время обеда его всѣгда привязывали. На чужихъ людей, особенно если они были дурно одѣты, онъ всегда злился, лаялъ, ворчалъ, рылъ при этомъ ногами землю и наконецъ бросался на нихъ съ яростью.

Впрочемъ, когда послѣ шестинедѣльнаго, заключенія его выпустили, онъ сдѣлался по прежнему смирнымъ. Въ первый день своей свободы онъ постоянно лаялъ и прыгалъ отъ радости, къ чему побуждалъ и свое семейство; даже къ чужимъ онъ сдѣлался ласковѣе, злость свою онъ ограничивалъ только однимъ ворчаніемъ и взъерошиваніемъ шерсти. Въ Августѣ 1776 года, когда ему было 3 года и 2 мѣсяца, онъ былъ похожъ на большую мясницкую собаку, но гораздо толще ея и при этомъ все-таки меньше стараго волка. Длина его была 3 фута, а вышина 22 дюйма; голова его была больше похожа на голову собаки, лобъ, какъ у мясницкой собаки выпуклый, морда довольно толстая, верхушка носа нѣсколько кверху поднятая. Голова его была больше похожа на голову отца, а хвостъ былъ такой какъ у матери. Уши только у верхушки перевѣшивались и походили болѣе на уши волка. Глазныя вѣки, края губъ и верхушка носа были черныя. Радужная оболочка глазъ была изъ желтаго въ сѣрый переходящаго цвѣта. Надъ внутреннимъ уломъ глазъ были бѣловатыя пятна. Ноги были у него какъ отца. Хвостъ онъ носилъ всѣгда опущеннымъ и только въ случаяхъ чрезвычайнаго восторга поднималъ его кверху, если же онъ злился, то держалъ его поджатымъ. Самка напротивъ того, была совершенною противоположностью самца, она была чрезвычайно смирна и ласкова, взглядъ ея былъ добрый и имѣла хвостъ похожій на хвостъ отца. Длина ея была 2 фута и 9 дюймовъ, а вышина 21 дюймъ и 3 линіи. Она была слабѣе волчицы, но была болѣе похожа на волчицу, нежели на собаку.

Вникая въ наружныя формы этихъ ублюдковъ, Бюффонъ приводитъ слѣдующія свои заключенія:

1) Прадѣдъ (лягавая-бракке, а вѣроятнѣе дворняшка) оказалъ большее вліяніе на формы головы у самца-ублюдка, а самка-ублюдокъ получила отъ него хвостъ, прабабка же оказала свое вліяніе на формы головы самки-ублюдка, а самецъ-ублюдокъ получилъ отъ нея хвостъ.

2) Самецъ-ублюдокъ перваго поколѣнія, получивши свой характеристическій типъ отъ собаки и волчицы, передалъ его самцу-ублюдку втораго поколѣнія, также точно самка-ублюдокъ перваго поколѣнія передала свой типъ самкѣ-ублюдку втораго поколѣнія, кромѣ впрочемъ ушей и бѣлаго цвѣта лапъ и когтей, въ чемъ видно участіе вліянія отца, такъ что это послѣднее отразилось не только на лапахъ самца, но и на лапахъ самки.

Другая пара ублюдковъ, ублюдковъ втораго поколѣнія, была перевезена Бюффономъ въ Ноябрь 1776 года въ его деревню, гдѣ онъ держалъ ихъ въ большомъ дворѣ и куда не впускалась ни одна собака. Здѣсь они 30 и 31-го Декабря 1778 года совокупились между собою. Слѣдовательно они получили половое возбужденіе только на третьемъ году своего возраста, именно будучи 2 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ отроду, такъ какъ это бываетъ у волковъ, потому что собаки получаютъ половое возбужденіе раньше года и только очень рѣдко черезъ годъ в несколько мѣсяцевъ. Также точно половое побужденіе повторялось у нихъ только чрезъ каждые два года, какъ это бываетъ у волковъ. 4-го Марта 1779 года самка ощенилась семью дитенышами (третьяго поколѣнія), следовательно беременность продолжалась у нея 63 дня, срокъ беременности у собакъ. Самка смотрѣла за ними съ особенною нѣжностію и не позволяла даже самцу приближаться къ нимъ. Когда чрезъ нѣсколько часовъ послѣ рожденія кто-то взялъ въ руки одного изъ щенятъ, она дотога озлилась, что съѣла

шестерыхъ изъ нихъ, такъ что едва успели спасти послѣдняго щенка-самку. Эта самка выросла подъ довольнострогимъ надзоромъ, почему она была чрезвычайно боязлива, и не отличалась дикостью и злостью; она была очень покорна и смирна, играла охотно съ собаками, но никогда не бросалась на нихъ, хотя впрочемъ собаки неохотно подходили къ ней. Но привсемъ томъ, что она была боязлива и покорна, нельзя было не заметить у нея слѣдовъ природы волка, такъ напр. она никогда не лаяла, а выла какъ волкъ. Когда она выросла, то совокупилась съ своимъ отцемъ, самцемъ-ублюдкомъ втораго поколѣнія, и весною 1781 года оценила 4 дитенышей, 2 самцовъ и 2 самокъ. Вскорѣ одну пару родители съѣли, а другую едва успѣли спасти. Эти молодые ублюдки четвертаго поколѣнія были смирны и ласковы, но отличались своею прожорливостью и любили гоняться за дворовыми птицами. Самецъ былъ похожъ на волка, имѣлъ широкія и прямостоящія уши, довольно длинное туловище, слегка изогнутый и висящій хвостъ; цвѣтъ шерсти напоминалъ волка. Годовалый самецъ имѣлъ 2 фута и 8 1/2 дюймовъ длины, по прямой линіи, а по линіи соотвѣтствующей изгибамъ хребта 3 фута и 4 3/4 дюйма; хвостъ былъ 9 1/2 дюймовъ длины. Самка же по прямой линіи имела 2 фута, 4 дюйма и 1 лин. длины, а по изогнутой 2 фута и 8 3/4 дюймовъ; она вообще отличалась болѣе легкимъ строеніемъ и похожа была на волчицу, при этомъ она была покойнѣе и боязливѣе своего брата.

Многіе другіе подобныя примѣры приводитъ Бюффонъ, напр. въ окрестностяхъ Потсдама волчица оценилась тремя щенками-самками. Одна изъ нихъ была очень похожа на волчицу, она имѣла даже черную полоску на ногѣ, другая была уже болѣе похожа на собаку, третья же представляла совершенный типъ лягавой собаки и была смирнѣе своихъ сестеръ. Блюменбахъ пишетъ въ своей естественной исторіи, что онъ виделъ двухъ послѣднихъ ублюдковъ. У насъ въ Россіи ублюдки от волчицы и кобеля встрѣчаются очень часто: въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, особенно въ журнлѣ Коннозаводства и Охоты можно встрѣтить описаніе нѣсколькихъ такихъ примѣровъ. Паласъ уже залъ о нѣкоторыхъ такихъ случаяхъ въ Россіи и между прочимъ приводитъ одинъ довольно интересный примѣръ: «отъ соединенія чернаго волка съ собакою произошло довольно значительное поколѣніе; всѣ ублюдки, кромѣ одного бѣлаго, имѣли ростъ, цвѣтъ шерсти и дикій характеръ радоначальника - волка».

John Hunter старался доказать тождество между волкомъ, шакаломъ и собакою, тоже самое Guldenstadt и Pallas объясняли происхожденіе собаки отъ шакала, но это пока мнѣнія, основанныя на однѣхъ только предположеніяхъ. Нужно полагать, что ублюдки отъ этихъ, такъ близкихъ къ роду собакъ животныхъ, были гораздо чаще, нежели какъ Pallas, Gmelin и Oedmann представляютъ тому примѣры, почему интересно было бы знать болѣе подробнѣе о происхожденіи и дальнѣйшемъ развитіи этихъ ублюдковъ и ихъ поколѣній. Блюменбахъ въ прибавленіи къ своей естественной исторіи описалъ и представилъ изображеніе африканскаго Самира (Samir) или гены собаки. Это дикое животное имѣетъ большое сходство съ лягавою собакою, такъ что нужно полагать что по происхожденію своему оно обязано смѣшенію собаки лягавой породы съ геною; тутъ же представлены имъ Did и Sib, животныя, которыхъ онъ называетъ африканскими шакалами.

Физиологія

Собака рождается на свѣтъ слѣпою и а такомъ состояніи она остается отъ 10 до 12 дней. Она рождается обыкновенно уже съ передними зубами и мать тотчасъ же послѣ рожденія облизываетъ своихъ щенятъ, стараясь такимъ образомъ очистить отъ покрывающей ихъ слизи, потомъ кормитъ ихъ молокомъ своимъ, что продолжается около 6-8 недѣль. Щенята обыкновенно рождаются въ числѣ 4 и чаще въ числѣ 6, а иногда 2, а иногда и до 10, а иногда же, какъ рѣдкій случай, въ гораздо большемъ числѣ. Одна сука въ Венгріи оценилась 19 щенками и по увѣренію лѣсничаго Venuleth въ Гернсгеймѣ лягавая сука, принадлежащая Stutzer, Дармштадтскому Головъ, 8 1/2 летъ, послѣ частаго щененія 11-19 щенками, весною 1817 года оценила 21 здоровыхъ щенка.

На четвертомъ мѣсяцѣ молодыя собаки теряютъ свои молочные зубы, которые

замѣняются постоянными. Въ это время онѣ всѣгда болѣютъ. Мать кормитъ своихъ дѣтей до 2 мѣсяцевъ и уже на десятомъ мѣсяцѣ они получаютъ желаніе къ половому совокупленію, но одакожь не слѣдуетъ допускать ихъ къ этому раньше двухлѣтняго возраста.

- До 9 мѣсячнаго своего возраста молодыя собаки испражняють мочу, стоя на всѣхъ четырехъ ногахъ и несколько сгорбившись, но къ концу года самцы это дѣлають, уже стоя только на трехъ ногахъ, причемъ обыкновенно подвимають четвертую (одну изъ заднихъ) на тотъ предметъ, на который онѣ собираются испражнить мочу, на камень, на дерево, на уголь дома и под. Случается иногда, что онѣ это дѣлають, поднимая ногу на человѣка, если онѣ какими нибудь судьбами былъ въ соприкосновеніи съ сукою, которая бѣгается. При испражненіи мочи самки остаются на всѣхъ четырехъ ногахъ, поддвигая нѣсколько заднія ноги подъ брюхо, причемъ онѣ горбятъ спину и, поднимая немного хвостъ, какъ при пспражненіи помета, приближаютъ задъ къ землѣ. Во время изверженія помета какъ самцы, такъ и самки принимаютъ тоже положеніе, какъ самки при испражненіи мочи, обыкновенно они становятся съ сгорбленною спиною и поддвигаютъ заднія ноги подъ брюхо, почти касаясь переднихъ. Изверженіе помета всѣгда бываетъ сопряжено у нихъ съ жиленіемъ и пометъ въ здоровомъ состояніи животнаго бываетъ твердый и совершенно сухой. Собаки имѣютъ обыкновеніе испражнять пометъ свой на камни, или гдѣ нибудь въ углу между строеніями.

- Если собака бѣжитъ, то она переваливается заднею частью туловища; при изъявленіи радости она виляетъ хвостомъ, при непріятностяхъ подводитъ его подъ брюхо, опуская голову внизъ и съ покорнымъ взглядомъ, сгорбившись и ползкомъ она ожидаетъ наказанія. Въ спокойномъ состояніи собака сидитъ на заднихъ ногахъ, причемъ переднюю часть туловища и переднія ноги она держитъ несколько всторону или же ложится совершенно вытянувшись, чаще согнувшись, держа голову между передними ногами. Большія и толстыя собаки рѣдко сидятъ бокомъ, чаще всѣго онѣ лежатъ вытянувшись на боку или же на спинѣ, особенно лѣтомъ, гдѣ нибудь въ тѣни. Собаки вообще любятъ теплоту какъ солнечную, такъ и происходящую отъ нагрѣтыхъ печей, причемъ онѣ охотнѣе лежатъ вытянувшись. При холодѣ же онѣ лежатъ, какъ можно болѣе согнувшись и въ такомъ случаѣ держатъ голову между задними ногами. Собаки охотнѣе ложатся на болѣе мягкія мѣста и въ сущности это имъ весьма необходимо, потому что отъ лежанія на твердыхъ мѣстахъ онѣ получаютъ мозоли; покрываться же любятъ лежать только колѣнныя собачки. Обыкновенно собака вокругъ того мѣста, гдѣ она хочетъ лежать, обходитъ нѣсколько разъ, поправитъ свою постилку и такимъ бразомъ, какъ бы пославши постель, она ложится.

- Собаки спятъ тихо, часто имъ снится что нибудь; Лукрецій прекрасно воспѣлъ сонъ собакъ. Собаки въ здоровомъ состояніи никогда не потѣютъ, если же разгорячатся, то у нихъ высовывается изо рта языкъ и въ такомъ случаѣ онѣ выдыхають довольно горячій воздухъ.

- Чувство обоянія у нихъ чрезвычайно нѣжно; изъ всѣхъ чувствъ это чувство у нихъ болѣе всѣго развито и по увѣренію Блюменбаха даже до того, что онѣ могутъ предчувствовать перемену погоды. Передъ наступленіемъ дождя, онѣ делаются скучными и вялыми, ѣдятъ мало, случается даже иногда и рвота, кромѣ того отдѣляется отъ нихъ особенный запахъ, что по его словамъ въ Германіи называется hundeln.

- Пища собакъ, если только она приготовлена человѣкомъ, можетъ быть какъ изъ царства животнаго, такъ и изъ царства растительнаго, но онѣ охотнѣе ѣдятъ мясо и притомъ болѣе любятъ падалъ, нежели свѣжее. Воду, питье, онѣ лижутъ и черпають языкомъ, причемъ языкъ принимаетъ видъ ложки. Траву (кажется потому и названную собачьею травою *Triticum* или *Agropyrum caninum*) собаки ѣдятъ, какъ обыкновенно предполагають, передъ дождемъ, но скорѣе въ этомъ случаѣ причина должна скрываться въ болѣзненномъ состояніи какого нибудь внутренняго органа, и кажется чаще всѣго это бываетъ при растройствахъ пищеваренія, при глистахъ и под., вообще когда необходимо возбужденіе рвоты. Въ *Histoire de l'academie de Paris, 1706*, можно найти несколько примѣровъ, что собаки въ состояніи очень долго оствовать совершенно безъ пищи, такъ иногда даже до 40 дней. Палласъ имѣлъ собаку, которая, когда ослѣпла, упала нечаянно въ высохшій колодезь; чрезъ два мѣсяца нашли ее тамъ еще живою, но уже совершенно исхудалою.

- Голоса собакъ чрезвычайно разнообразны, такъ когда собака чувствуетъ

приближение незнакомаго существа или когда она нападаетъ на кого нибудь, то она лаять, при боязни и страданіи она воить, когда она сердита ворчить и под. Вообще слабыя собаки лаять чаще, нежели сильныя, изъ послѣднихъ нѣкоторыя решительно никогда не лаять. Часто собаки лаять безъ всякой побудительной къ тому причины, кажется решительно для своего удовольствія. Память у нихъ очень хорошая, онѣ остаются въ продолженіи всѣй своей жизни благодарны за хорошее съ ними обращеніе и за оказанное имъ благодѣяніе, тогда какъ за дерзкое, злое обращеніе, особенно за насмѣшки и неправду онѣ остаются непримиримыми врагами.

- Во время течки (*Catulitio s. pruritus canum*) собаки решительно бываютъ заняты половымъ побужденіемъ къ совокупленію, такъ что забываютъ обычныя свои занятія. У самцовъ половое побужденіе бываетъ постоянное, тогда какъ у самокъ это бываетъ только два раза въ годъ, въ началѣ зимы и въ началѣ лѣта, характеризующееся истеченіемъ небольшого количества крови изъ наружнаго отверстія маточнаго рукава (*Vulva*), что обыкновенно продолжается 10-14 дней. Каждая бѣгающая самка припускаетъ къ себѣ несколько самцовъ; самцы отличаются особенною способностію издали чувствовать самку, находящуюся въ періодъ полового возбужденія. Обыкновенно около такой самки собирается несколько кобелей, которые нерѣдко вступаютъ между собою въ бой изъ ревности къ самкѣ. Самка чаще всѣго совокупляется съ самцомъ одной съ нею породы, если же произойдетъ совокупленіе съ самцомъ другой, довольно далекой по родству породы, то щенята рѣдко бываютъ похожи одинъ на другаго: обыкновенно шенокъ-самецъ бываетъ похожъ на отца, а щеночекъ-самка на мать. Бремя щенности продолжается до 63 дней, около этого времени щенная самка избираетъ себѣ мѣсто, гдѣ она могла бы удобнее и покойнее ощениться (*Catulire*). Многія ощенившіяся самки не подпускаютъ къ себѣ даже своихъ близкихъ родныхъ собакъ, такъ что есть примѣры, что иногда въ такихъ случаяхъ самыя нѣжныя матери пожирали своихъ дѣтенышей (*Weidmann's Feierabende*. 3. стр. 169). Иногда случается, что самка совокупляется только съ тѣмъ кобелемъ, который живетъ съ нею въ одномъ домѣ.

- Собаки живутъ до 20 и даже до 30 лѣтъ, но уже достигшіе двѣнадцатилѣтняго возраста считаются старыми собаками; обыкновенно въ это время является у нихъ угнетенное отправленіе органовъ чувствъ и особенное расположеніе къ различнымъ болѣзнямъ, особенно уменьшаются чутье и слухъ, наступаетъ слѣпота, исчезаетъ легкость въ движеніяхъ, онѣ делаются неповоротливыми и не стараются облизывать себя, вообще делаются неопрятными. - Носъ въ здоровомъ состояніи бываетъ у нихъ холодный, если же онъ дѣлается теплымъ, то это уже указываетъ на развитіе какой нибудь болѣзни у нихъ. Такъ какъ болѣзни собакъ, какъ и вообще всѣхъ домашнихъ животныхъ довольно многочисленны и нѣкоторыя изъ нихъ отличаются своею злокачественностію, а друія частымъ проявленіемъ между этими животными, то описаніе ихъ должна составить отдѣльную книгу, которая и будетъ издана, какъ вторая часть настоящаго сочиненія.

Затѣмъ, скажемъ еще нѣсколько словъ о врагахъ собакъ, потомъ о приличномъ содержаніи этихъ животныхъ и наконецъ упомянемъ какую пользу и какой вредъ приносятъ онѣ.

Открытыми врагами собакъ считаются ближайше ихъ родственники волкъ и лисица, кромѣ того многія чужеродныя животныя. Изъ послѣднихъ болѣе всѣго надобдають собакамъ блохи, онѣ иногда такъ сильно нападаютъ на собакъ, что рѣшиительно нѣтъ никакихъ средствъ избавить собаку отъ этихъ насѣкомыхъ. Однакожъ съ пользою можетъ быть предложенъ персидскій порошокъ отъ насѣкомыхъ, а также частыя обмыванія водою, въ которой растворено зеленое мыло. Какъ скоро взмылится мыло, то блохи сидятъ неподвижно, а потому нужно тотчасъ же вычесать ихъ, иначе блохи скоро оживутъ. Сюда же можетъ быть отнесенъ и собачій клещъ (*Acarus Ricinus*), который часто впивается въ тѣло собаки и до того напивается кровью ея, что разбухаетъ до величины горошины, тобы избавить собаку отъ этого насѣкомаго, нужно капнуть на него скипидарнаго масла, впрочемъ, напившись до сыта кровью, онъ и самъ отпадаетъ. Нерѣдко беспокоятъ собакъ собый родъ мухъ (*Storaohus* или *Conops calcitrans*). Изъ глисть о внутренностяхъ собакъ встрѣчаются слѣдующіе: Власоголовъ желобчатый (*Trichoccephalus depressiusculus*) - въ слепой кишкѣ, Свайникъ-гигантъ (*Strongylus-gigas*) - въ почкахъ, Свайникъ головастый (*Strongylus trigonoccephalus*) - въ кишкахъ и

сердцѣ, Круглый глисть, аскаридѣ окраенный (*Ascaris marginata*) - въ тонкихъ кишкахъ, Пятиротѣ плоский (*Pentastoma taenioides*) - въ кишкахъ, Ленточный пильчатый глисть (*Taenia serrata*) - въ тонкихъ кишкахъ, Ленточный огурцевидный или собачій глисть (*Taenia cucumerina*) - тамъ же, Пузырехвость собачій (*Cysticercus canis*) - въ кишкахъ.

О содержаніи собакъ

При содержаніи собакъ прежде всѣго нужно обратить вниманіе на устройство приличнаго и удобнаго помѣщенія для нихъ. Домашнія и комнатныя собаки должны имѣть свое помѣщеніе въ сухомъ мѣстѣ или на соломѣ, сѣнѣ, или на шерсти, на сукнѣ, или на тюфякѣ; дворняшекъ помѣщаютъ обыкновенно въ кануркахъ, сдѣланныхъ или изъ соломы, или изъ сѣна, или изъ досокъ: стаи охотничьихъ собакъ содержатся въ особенныхъ помѣщеніяхъ, въ псарняхъ, огороженныхъ заборомъ или высокимъ частоколомъ, или же окопанныхъ довольно глубокимъ и широкимъ рвомъ. Псарня главнымъ своимъ фасадомъ должна быть обращена на югъ и поставлена на сухомъ мѣстѣ, по возможности ближе къ водѣ и непременно должна имѣть тѣнь, для чего не лишне вокругъ забора садить деревья, дающія большую тѣнь. Самое зданіе должно имѣть задвижныя окна и лучше всѣго соломенную крышу. Ежедневное очищеніе и окуриваніе псарни составляютъ главнѣйшія условія хорошаго содержанія собакъ. Пища для собакъ можетъ быть самая разнообразная, но на псарняхъ обыкновенно кормятъ ихъ овсянкою. Комнатнымъ собачкамъ не следуетъ давать мяса и вообще ничего жирнаго. Во время случки нужно соединять между собою только собакъ породистыхъ и притомъ сильныхъ и хорошо сложенныхъ; щенныхъ сукъ должно беречь и нежить какъ можно болѣе, кормъ для нихъ назначается питательный. Ко времени щененія нужно приготовить удобное для этого место, когда же ощенится, то оставлять не болѣе четырехъ щенковъ. Если сука щенится въ первый разъ, то нужно оставлять не болѣе одного или двухъ щенковъ, а остальныхъ сейчасъ же умертвить; самый лучшій способъ - положить ихъ въ мѣшокъ и, привязавши къ нему камень, достаточно тяжелый, бросить его въ рѣку или озеро. Nemesianus въ своемъ превосходномъ изданіи *Synepeticon* предлагаетъ следующій совѣтъ при выборе только что ощенившихся щенковъ: нужно взвесить каждого щенка и болѣе тяжелаго следуетъ оставить, или положить ихъ вдали отъ матери и вокругъ зажечь хворостъ или солому, разумеется кругъ долженъ быть довольно обширный, и потомъ предоставить матери спасать своихъ дѣтей, обыкновенно въ этомъ случае она хватается сначала болѣе сильныхъ, а потомъ уже слабѣйшихъ щенковъ. Тоже самое можно замѣтить, если отнести щенятъ на значительное растояніе отъ того мѣста, гдѣ ощенилась сука, она также точно начнетъ переносить ихъ на прежнее мѣсто и также точно будетъ брать сначала сильнейшихъ.

Любовь матери къ своимъ дѣтямъ бываетъ у собакъ неограниченная, какъ это мы видимъ у всѣхъ хищныхъ животныхъ. Если въ случай опасности сука предвидитъ невозможность спасти своихъ щенятъ, то въ порыве страха и любви она пожираетъ ихъ. Когда хотятъ воспитывать отнятыхъ отъ суки щенятъ, то нужно кормить ихъ кипяченымъ коровьимъ молокомъ, а чтобы они лежали спокойно и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы согрѣвать ихъ, нужно приучать лежать съ ними кроликовъ или морскихъ свинокъ. На псарняхъ нужно обращаться съ собаками строго, наказывая ихъ по возможности менѣе, особенно ударами бича. Собаки очень часто получаютъ характеръ дрессирующаго ихъ человѣка, особенно лягавыя. Кромѣ многихъ превосходныхъ сочиненій по этому предмету можно встрѣтить очень много интересныхъ наблюденій въ сочиненіи Тона: *Vollstandiger Unterricht, alle Arten zur Ausübung der hohen und niedern lagd nothigen, Hunde abzu-richten u. s. w. nebst Plan eines Hundehofes.*

Полезьа и вредъ отъ собакъ

Вредъ который приносятъ собаки къ величайшему счастью ограничивается весьма рѣдкими случаями, когда напр. бѣшенныя собаки укусятъ людей и животныхъ, или когда собаки воруютъ провизію изъ кухни или изъ кладовой, или наконѣцъ темъ, что

онѣ истребляютъ пищу, которая могла бы служить для пропитанія людей и иногда и нѣкоторыхъ домашнихъ животныхъ, напр. когда кормятъ собакъ овсянкою, слѣдовательно это уже чистая потеря овса, который годился бы для лошадей. Но при всѣмъ томъ польза, которую приносятъ эти животныя такъ велика, что онѣ стоятъ въ этомъ отношеніи на ряду съ другими домашними животными. Начинается съ того, что самое мясо ихъ служитъ въ пищу человѣку, какъ это дѣлаютъ напр. жители острова Отаити, которые держатъ для этого собакъ известной породы и откармливаютъ ихъ съ этою цѣлью. Въ древнія времена въ Карфагене, въ Греціи, въ Римѣ держали собакъ также для мяса, особенно изъ породъ малая албанская собака - *C. Albanns minor* и волкодавъ - *C. Lyciscus*. Въ Африкѣ и теперь еще нѣкоторыя туземныя племена ѣдятъ мясо собакъ, тоже самое и въ Китаѣ, где прежде Русскіе вели огромную мѣновую торговлю этими животными. Мясо собакъ ѣдятъ также въ сѣверной Америкѣ, въ Новой Голландіи и въ Новой Зеландіи. Въ Европѣ въ городахъ *Casalnuovo* и *Лессе* продаютъ мясо собакъ на рынкѣ; говорятъ, что также въ Парижѣ уничтожается это мясо въ огромнѣйшемъ количествѣ. - Кожа собакъ даетъ хорошій сафьянъ, годный для перчатокъ и чулокъ, послѣдніе особенно полезны для подагриковъ. Для этой же цели служатъ шерсть собакъ многихъ породъ, особенно пуделей и длинношерстныхъ сѣверныхъ собакъ. Маленькія, коленные собачки теплотою своего тѣла облегчаютъ ревматическія страданія, что было извѣстно даже и древнимъ народамъ. Жиръ собачій простолудины употребляютъ для растиранія своего тѣла во многихъ болезняхъ. Въ прежнія времена вѣрили, что каждая часть тѣла собаки имѣетъ силу исцѣлять отъ различныхъ недуговъ.

Жаль, что исторія не сохранила намъ данныхъ, когда именно человѣкъ началъ приучать собаку къ своей домашней жизни. Собаки своею привязанностію къ хозяину, также способностію различать предметы, принадлежащіе ему, наконѣцъ самымъ охраненіемъ и защищеніемъ его, делаются необходимыми животными въ домашней жизни человѣка. Тѣлесная сила ихъ и послушаніе заставляютъ человѣка избирать ихъ спутниками въ его походы, для ловли зверей, для защиты отъ внезапныхъ нападений и наконѣцъ для возки тяжестей. Заслуги собакъ на охотѣ извѣстны каждому. Вообще исторія заслугъ собакъ, составляя уже принадлежность исторіи охоты, не должна подлежать нашему разбору. Въ этомъ отношеніи существуетъ множество рассказовъ, и рассказовъ довольно интересныхъ. Многіе авторы старались собрать значительное число ихъ и изложили въ своихъ сочиненіяхъ, такъ напр.:

Le chiens celebres. Cinqieme edition, augmentee de traits nouveaux et curieux sur l'instinct, les services, le courage, la reconnoissance et la fidelite de ces animaux. par M. Freville. 1 gros. vol, in 12 orne de planches.

Freville, beriihmte Hunde. Переводъ предидущей книги.

Les animaux celebres, anecdotes historiques sur les traits d'intelligence, d'adresse de courage, de bonte, d'attachement, de reconnoissance etc. des animaux de toute espece, ornes de gravures, par M. Antoine. 2 vol. in 12.

The Menageries, Quadrupeds. Vol. I. edit, second.

Die Hausthiere. Переводъ съ англійскаго.

Кромѣ того въ нашихъ періодическихъ изданіяхъ, преимущественно же въ журналѣ «Записки Ветеринарной Медицины» и въ «журналѣ Коннозаводства и Охоты».

Изъ всѣхъ душевныхъ способностей собакъ нужно болѣе всего удивляться удивительной вѣрности ихъ, что остается нерѣдко у нихъ даже послѣ смерти хозяина. Сколько знаемъ мы случаевъ, что собака испускала послѣдній вздохъ на трупъ или же на могилѣ своего бывшаго властелина, сколько разъ она рздѣляла участь заключенныхъ, сколько есть примѣровъ, что собака голодала вмѣстѣ съ своимъ хозяиномъ и многіе другіе примѣры справедливо должны оправдывать данный этимъ

животнымъ эпитетъ - вѣрный другъ!

Въ заключеніи наконѣцъ припомнимъ читателямъ прекрасный и трогательный рассказъ о славной собакѣ Барри, какъ она возвратила жизнь дитяти, принеши его на спинѣ своей въ монастырь. Изображенія этой собаки мы представили въ нашемъ журнале «Записки Ветеринарной Медицины» за 1855 годъ, стр. 196.

Прибавленіе

Щенность сукъ продолжается отъ 60 до 63 дней, при чемъ обыкновенно на 40-50 день отъ зачатія замечается припухлость самыхъ заднихъ двухъ паръ титекъ, далѣе между 50 и 54 днями это можно видеть и въ 3 и 4 парахъ. Если подавить въ это время сосокъ титьки, то изъ него показывается желтоватая, вязкая жидкость, содержащая въ себе жировые шарики. Съ 54-56 днемъ вымя вообще значительно увеличивается въ объеме и позже дѣлается твердою, отвисаетъ, получаетъ особенную чувствительность и изъ сосковъ его можно посредствомъ давленія отдѣлать значительное количество молока щелочной реакціи. Къ концу щенности, на 59-60 день замечается припухлость срамныхъ губъ (Vulva), онѣ начинаютъ краснѣть и покрываются слизью; сука дѣлается беспокойною, ищетъ мѣсто, гдѣ она могла бы щениться, приноситъ иногда на избранное мѣсто солому, сѣно и под. и ложится въ это гнѣздо въ ожиданіи наступленія родовъ.