



M  $\frac{140}{719}$

U  $\frac{140}{719}$

1855  
/ q





У 140  
719

85

ОБЩЕПОНЯТНЫЙ

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ДОМАШНІЙ  
ЛЕЧЕБНИКЪ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

ПО НОВѢЙШИМЪ ГОМЕОПАТИЧЕСКИМЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

ДОКТОРОМЪ Ф. МОЛІНАРН,

*Профессоромъ Гомеопатической Клиники  
въ Брюссель.*

Издаль А. Воррихеръ.



МОСКВА.

Въ Типографіи Александра Седова,  
на Мясницкой улицѣ.

1860.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цен-  
сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва,  
Апрѣля 8 дня, 1860 года.

Ценсоръ *Я. Прибиль.*



2007466549

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Распространеніе Гомеопатіи шло довольно быстро въ послѣдніе годы; особенно замѣчалось это между средними классами общества, гдѣ она нашла себѣ значительное число послѣдователей. Многіе стали запасаться гомеопатическими аптеками, лечебниками, руководствами; но большая часть подобныхъ сочиненій, не смотря на несомнѣнное достоинство ихъ, не вполне, какъ кажется, выполняла свое назначеніе. Они были или слишкомъ объемисты и, въ слѣдствіе того, дороги, или не всегда удобопонятны для большинства публики, мало или вовсе незнакомой съ медициной. Надо было заняться удовлетвореніемъ и этихъ потребностей, и съ этою цѣлью былъ изданъ лечебникъ

## II

подъ заглавіемъ: «*Алфавитъ болъзней.*» Теперь представился прекрасный случай еще лучше пополнить этотъ недостатокъ; вышло превосходное сочиненіе одного изъ опытнѣйшихъ гомеопатовъ Ф. Молиари, профессора гомеопатической клиники въ Брюссель. Этотъ трудъ великой опытности и знанія вполне подходитъ подъ всѣ потребности; онъ простъ, ясенъ и вполне доступенъ для каждаго. Прямую пользу его каждому докажетъ опытъ.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Страниц.
Предисловіе. . . . .	I — II

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Предварительныя, необходимыя свѣдѣнія и замѣчанія. . . . .	3—
I. Какъ отыскивать лекарства. Два при- мѣра для руководства; . . . . .	6— 14
II. Какъ готовить и раздѣлять прѣмы. . . . .	15— 17
III. Содержаніе и діета . . . . .	17— 19
IV. Вообще, необходимѣйшее знакомство съ лекарствами. . . . .	19—
А. Характеристическія отличія лекарствъ. . . . .	20— 27
Б. Таблица средства лекарствъ между со- бою, — антидотовъ и продолжитель- нѣйшаго дѣйствія. . . . .	28— 38
V. Какъ распознавать болѣзнь, чтобъ вы- бирать лекарства. . . . .	39— 50
VI. Какъ употреблять лекарства въ леченіи, . . . . .	50— 60

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

## ЛЕЧЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ.

## I. Отдѣлъ первый. Части тѣла.

I. Голова. а. Глаза;— б. Уши; — в. Носъ; — г. Лице; — д. Зубы и десны; — е. Ротъ.	61— 72
II. Желудокъ и животъ. . . . .	72— 76
III. Мочевые пути, — моча, половыя части. .	76— 82
IV. Грудь вообще. а. Дыханіе;— б. Кашель, (характеръ извергаемыхъ мокротъ по ихъ качеству, — вкусу, — запаху, — мокроты съ кровью);— в. Дыхательные пути;— г. Грудь собственно;— д. Спина и поясница. . . .	82— 91
V. Верхняя часть тѣла. . . . .	91— 94
VI. Нижняя часть тѣла. . . . .	94— 98

## II. Отдѣлъ второй. Стороны тѣла.

Лекарства, соотвѣтствующія болѣзнямъ правой и левой сторонъ частей тѣла:

1. 2. Головы (снаружи и внутри).— 3. Глазъ.— 4. Ушей.— 5. Носа.— 6. Лица.— 7. Зубовъ.— 8. Рта и горла.— 9. Подреберья.— 10. Живота.— 11. Шаговъ.— 12. Половыхъ частей.— 13. Шей и затылка.— 14. Грудн.— 15. Поясницы.— 16. Верхнихъ частей тѣла вообще.— 17. Нижнихъ вообще.— 18. Частей тѣла вообще.— 19. Зада.— 20. Признаки лихорадочныя. . . . .	99—106
--	--------

III. Отдѣлъ третій. *Ощущенія во время болѣзни.*А. *Ощущенія вообще:*

в. б. в.	Апоплексія. — Безсиліе. — Вздутье. —	107 — »
	Вдрагиваніе. — Водяная. — Воздуха (же-	108 — »
	ланіе, — отвращеніе). — Воспаленіе. — Врѣ-	
	зывающіяся (боли). — Вывиха (боль). —	
	Выворачиваетъ (члены). — Вялость (му-	
г.	скуловъ). — Гибкости (недостатокъ). —	109 — »
д.	Глухія. — Грызушія. — Давящія. — Движе-	110 — »
	ніи (трудность). — Дергающія. — Дрожь. —	111 — »
ж.	Жаръ. — Желуха. — Жилы. — Жженіе. —	112 — »
з. и.	Жужжаніе. — Замираніе. — Зудъ. — Избито	113 — »
	(будто). — Ипохондрія. — Испражненія. —	114 — »
к. л.	Клубъ. — Колющія (боли). — Кровь. — Ли-	115 — »
м.	це. — Лежать (потребность). — Массы	116 — »
н.	(чувство). — Морская болѣзнь. — Нагве-	
	тающія (боли). — Натужныя. — Неловко. —	117 — »
о.	Нервы возбуждены. — Несносныя б. — Об-	
	мирашіе. — Одеревенѣлость. — Онѣмѣлость.	118 — »
п.	— Отертость муск. — Падать. — Падуч-	119 — »
	чая. — Ползаетъ (будто что-то). —	120 — »
	Поступь. — Простуда. — Пульсовыя б. —	
р.	Разбитость. — Раздирающія. — Расширяет-	121 — »
с.	ся (будто). — Рвущія. — Рѣжущія. — Садня-	
	щія. — Сверлящія. — Связывающія. — Сжи-	122 — »
	мающія. — Сидѣть (потр.). — Скребущія. —	
	Скручивающія. — Слабость вообще. — Со-	123 — »
	трясенія. — Спазмы. — Судорожныя бол. —	124 — »
т.	Судороги. — Сухость. — Толчка (чувство).	125 — »

	—Тучность.—Тревожность.—Трениганіе.	
	—Трисеніе.—Тяготливі боля.—Тяжесть.	
у.	—Тянуція б.—Ударныя.—Уныніе.—Ус .	126— »
х.	таль.—Ушибъ (будго).—Холода (чув-	127— »
ц. ч.	ство).—Худѣніе.—Цинга.—Чувствитель-	
щ.	ность къ болямъ.—Щелканье суставовъ.	
я.	—Щиплюція боли.—Язвъ (будго отъ)	
	боли. . . . .	—128

**Б. Ощущенія въ железахъ:**

1.	Боли вообще.—2. Давяція.—3. Завалы —	
4.	Колюція боли.—5. Нагноеніе.—6. Опухоли	
	болѣзненныя.—7. Опухоли горячія.—8. Отвер-	
	дѣнія.—9. Пульсовыя боли.—10. Рвуція.—	
11.	Садняція —12. Тянуція.—13. Чувствитель-	
	ность къ прикосновенію.—14. Язвъ (будго	
	отъ) боль. . . . .	128—130

**В. Ощущенія въ костяхъ:**

1.	Боли вообще.—2. Воспаленіе.—3. Грызу-	
	ція.—4. Давяція.—5. Колюція.—6. Мясо	
	(будго отдѣляется).—7. Нагноеніе.—8. Пуль-	
	совыя боли.—9. Пустоты чувство.—10. Рву-	
	ція боли.—11. Холода ощущеніе.—12. Язвъ	
	чувство. . . . .	130—131

**Г. Ощущенія и признаки кожи:**

1.	Блѣдность —2. Бородавки.—3. Брови, (рѣ-	
	сницы, усы вылезають).—4. Вереда.—5. Вес-	
	нушки.—6. Вздутость.—7. Волосы лезуть.—	
8.	Горячая кожа.—9. Желтоватая.—10. Зудь	
	вообще.—11. Зудь жгучій.—12. Зудь щип-	
	лящій.—13. Зудь облегчающійся отъ чесанія.	

- 14. Усиливающаяся отъ чесанія.—15. Краснота кожи.—16. Лишай.—17. Мозоли.—18. Неносимыя боли.—19. Потливость.—20. Рожа — 21. Рожа пузырчатая.—22. Синеватый цвѣтъ.—23. Сухость кожи.—24 Сыпь вообще.—25. Язвы вообще. . . . . 131—136

*Д. Ощущенія и признаки сна:*

1. Бессонница. — 2. Зеваніе.— 2. Клонить ко сну днемъ.—4. Лунатичные припадки.—5. Неподкрѣпляющій сонъ.—6. Пробужденія. — 7. Сновидѣній избытокъ. — 8. Сны страшные.— 9. Страданіе во снѣ. — 10. Тревожный сонъ. 136—138

*Е. Ощущенія и признаки обращенія крови и лихорадки.*

1. Дрожь вообще. — 2. Др. съ жаждой. — 3. Безъ жажды.—4. Кровь горяча.—5. Крови кипѣніе.—6. Крови преизбытокъ.—7. Приливы.—8. Потъ обильный. — 9. Потъ съ боязнью раскрыться.—10. Потъ съ желаніемъ раскрыться.—11. Потъ съ дрожью.—12. Потъ и дрожь попеременно.—13. Потъ съ жаждой.—14. Потъ безъ жажды. — 15. Потъ легкій. — 16. Потъ сильно пахучій. — 17. Потъ холодный. — 18. Недостатокъ пота при жарѣ. . . . . 138—141

- Лучшія лекарства въ важныхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ, каковы: тифозныя;—скарлатинныя;—корныя;—перемежающіяся; — въ оспь и вариолу;—въ крупъ. . . . . 141—142

IV. Отдѣлъ четвертый. *Усиленіе болѣзни.*

- А. *По временамъ дня.* 1. Утромъ.—2. Въ полдень.—3. Вечеромъ.—4. Ночью. . . . . 143—144
- Б. *По погоду и температури.* 1. Отъ холодной.—2. Отъ сырой.—3. Отъ сухой.—4. При переменной.—5. При туманной.—6. На вѣтрѣ вообще.—7. При восточномъ.—8. При сѣверномъ.—9. Отъ сквознаго.—10. Отъ измѣненія температуры.—11. Зимомъ вообще.—12. Во время снѣга.—13. На солнцѣ.—14. Отъ жара.—15. Во время грозы.—16. На открыт. воздухѣ.—17. Согрѣвшись на воздухѣ.—18. Въ комнатѣ.—19. Отъ теплоты постѣли.—20. Отъ прилож. къ тѣлу сыраго и холоднаго. . . . . 144—146
- В. *При различныхъ положеніяхъ тѣла.* 1. Вста.—2. Выпрямляясь.—3. Вытягивая боль. членъ.—4. Голову поворачивая.—5. При движеніи.—6. Лежа вообще.—7. Лежа на правомъ боку.—8. На лѣвомъ.—9. На спиѣ.—10. Головою низко.—11. Наклоняясь.—12. Оборачиваясь.—13. При переѣзѣ положенія.—14. Пригибая боль. членъ.—15. Сидя.—16. Сидя согнувшись.—17. Въ спокойномъ положеніи.—18. На скоромъ ходѣ.—19. Отъ ѣзды верховой. 146—148
- Г. *При различныхъ дѣйствіяхъ.* 1. Послѣ бдѣнія и бессоницы.—2. Отъ волненія, движенія страстей вообще.—3. Вдыхая воздухъ.—4. Выдыхая.—5. Отъ гнѣва.—6. Говоря.—7. Зѣвая.—8. Закрывъ глаза.—9. Кашляя.—10. Отъ

мажатія вообще.—11. Отъ нажатія шляпой.—  
 12. Отъ наж. одеждой.—13. Открывая глаза.—  
 14. Раскрывая больн. часть.—15. Когда пи-  
 шешь.—16. Ногирая больн. часть.—17. Про-  
 сыпаясь.—18. Отъ пѣнія.—19. Раскрывая ротъ.  
 —20. Сжимаю зубы.—21. Смѣясь.—22. Послѣ  
 сна.—23. Сморякаясь.—24. Укрывая больн.  
 часть.—25. Отъ усилій тѣлесныхъ.—26. Отъ  
 усилій умственныхъ.—27. Передъ усыпленіемъ.  
 —28. Отъ чиханья.—29. Отъ чтенія. . . . 149—152

*Д. Отъ пищи, испражнений и отдѣлений.* 1.  
 Послѣ пищи вообще.—2. Отъ пищи жирной.—  
 2. Отъ горячаго питья и пищи.—4. Отъ хо-  
 лодной.—3. При питьѣ вообще.—6. Послѣ  
 питья.—7. Отъ спиртныхъ напитковъ.—8. Пос-  
 лѣ излишняго употреб. вина.—9. Отъ рвоты —  
 10. Предъ испражненіемъ.—11. При испраж-  
 неніи.—12. Послѣ испражнен.—13. При испу-  
 сканіи мочи.—14. Послѣ испуск. мочи —15.  
 Во время испарины.—16. Послѣ испар.—17.  
 Отъ остановленной испар.—18. Отъ насморка. 153—155

*Е. Отъ разныхъ вліяній.* 1. Отъ дыма.—2. Отъ  
 гнисть.—3. Отъ запаха сильнаго.—4. Передъ  
 лихорадкой.—5. Во время лихорадки.—6. По-  
 слѣ лихорадки.—7. Отъ излишняго употребл.  
 меркуріальныхъ средствъ.—8. Когда моешься.—  
 9. Гляди пристально на что либо.—10. Отъ  
 свѣта вообще.—11. Отъ табаку курительнаго.—  
 12. Отъ излишняго употребленія Хины.—13.  
 Отъ всякаго шума. . . . . 156—157

V. Отдѣлъ пятый. *Ослабленія (улучшенія)*  
*болѣзни.*

- A. По температурѣ.** 1. Отъ тепла — 2. Отъ холода. — 3. Близь огня. — 4. Въ сухое время — 5. Въ сырое. — 6. На открытомъ воздухѣ. — 7. Въ комнатномъ воздухѣ. — 8. Разогрѣвшись — 9. Остудясь. — 10. Намочивъ (или вымывъ) болѣни. часть. — 11. Отъ теплаго одѣяла. . . 138—139
- Б. Отъ пищи.** 1. Отъ горячаго питья и пищи. — 2. Отъ холоднаго. — 3. На тощакъ. — 4. Во время пищи. — 5. Послѣ пищи. . . . . 139—160
- В. Отъ движенія и разныхъ положеній.** 1. Сидя — 2. Стоя. — 3. Лежа вообще. — 4. Лежа на прав. боку. — 5. На лѣвомъ. — 6. На спинѣ. — 7. На жесткомъ. — 8. Послѣ лежанья вообще. — 9. Вытягиваясь (выпрямляясь). — 10. Согнувшись и наклоняясь. — 11. Вставая послѣ сидѣнья. — 12. Вытягивая болѣни. часть. — 13. Нажимая болѣни. часть. — 14. Поворачивая болѣни. часть. — 15. Потирая ее. — 16. Пригибая ее. — 17. Въ спокойномъ положеніи вообще. — 18. На ходьбѣ и при движеніи вообще. — 19. Спускаясь (съ лѣстницы, съ высоты). — 20. При перемѣнѣ положенія. — 21. Отъ усилій тѣла. . . 160—162
- Г. Отъ разныхъ вліяній.** 1. Глаза закрывъ. — 2. Гла. открывъ. — 3. Отъ свѣта — 4. Отъ темноты. — 5. Воздухъ вдыхая. — 6. Возд. выдыхая. — 7. Просынаясь. — 8. Изъ постели выходя. — 9. Послѣ сна. — 10. Отъ общества (шума).



—11. Огъ одиночества ( тишины ).—12. Послѣ испарины.—13. Послѣ отрыжки.—14. Послѣ вѣтровъ.—15. Послѣ испражненія. . . . .	162—164
Примѣчаніе. . . . .	164—166

## ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

### СОВѢТЫ БОЛѢЕ ЧАСТІЯЕ ДЛЯ НѢКОТОРЫХЪ ОСОБЕННЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ. 167—

I. <i>Младенческія болѣзни.</i> 1. Замершіе.—2. Не дышащіе (при рожденіи).—3. Сняки, опухоли.—4. Грыжа.—5. Шишки.—6. Пятна.—7. Пикота.—8. Рвота.—9. Насморкъ.—10. Спазмы.—11. Одышка.—12. Безсонница.—13. Колика.—14. Поносъ.—15. Запоръ.—16. Выпаденіе задн. кишки.—17. Мочи оставовка.—18. Обонрѣлости.—19. Рожа.—20. Сынь.—21. Лихорадка.—22. Молочица.—23. Глазная болѣзнь.—24. Ушная.—25. Глисты.—26. Болѣзни при зуборащеніи. . . . .		168—173
II. <i>Болѣзни маленькихъ дѣтей.</i> А. Водная въ головѣ.—Б. Железы.—В. Темя.—Г. Золотуха.—Д. Искривленія костей.—Е. Занканье.—Ж. Мочатся подь себѣ ночью. . . . .		173—174
III. <i>Женскія разстройства.</i> а. Мѣсячное очищеніе. . . . .		174—177
	б. Бѣли. . . . .	178—179
А. Апоплексія. . . . .	179—182	
Б. Бородавки. . . . .	182—183	
В. Волось паденіе. . . . .	183—184	

	<i>Стран.</i>
Г. Глазныя болѣзни . . . . .	184—188
— Гриппъ . . . . .	188—
З. Зобъ . . . . .	188—189
— Зубныя боли. а) Зубы вообще. б) Десны. в) Слюнотеченія . . . . .	189—195
К. Коклюшъ . . . . .	193—198
— Крупъ . . . . .	198—200
М. Мозоли . . . . .	200—202
Н. Невралгія, (примѣръ леченія) . . . . .	202—208
— Ногтоѣда . . . . .	209—210
О. 1. Обмираніе.—2. Летаргія.—3. Кажущаяся смерть: а. Отъ голода.—б. Отъ паденія, со- трясенія. — в. Отъ прерванія дыханья. — г. Утопленники.—д. Задохшіеся.—е. Замерз- шіе.—ж. Пораженные грозою. . . . .	210—217
П. Р. Подагра.—Ревматизмъ . . . . .	217—218
П. Поврежденія: 1. Отъ толчковъ;—ударовъ.— 2. Раны до крови.—3. Шишки;—ссады;—вы- вихи.—4. Занозы —5. Надрывы.—6. Ужале- нія;—укушенія.—7. Изломы.—8. Ожоги. . . . .	219—232

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ,

НЕОБХОДИМЫЯ СВѢДѢНІЯ И ЗАМѢЧАНІЯ,  
КЪ ВНИМАТЕЛЬНОМУ СОБЛЮДЕНІЮ.

1. Мы старались, по крайней возможности, выражаться ясно, — и избѣгать рѣшительно вѣхъ ученыхъ наименованій; приняли планъ расположенія, наипростѣйшій и удобнѣйшій для употребленія, при всевозможной вѣрности указаній.

2. Названія лекарствъ мы не переводимъ, но печатаемъ вездѣ латинскія *русскими буквами*; точно также они будутъ означаться и на самыхъ сткляночкахъ аптечекъ, приготовленныхъ по этому *лечебнику*, если кто этого пожелаетъ. Названія болѣзней мы избѣгали вездѣ, гдѣ было можно, т. е. гдѣ названіе рѣшительно ненужно.

3. Лекарства бываютъ двухъ видовъ, жид-

кiя, приготовленныя въ спиртѣ;— *сухiя* изъ крупинокъ (молочнаго сахара). Дѣйствiе одинаково; относительно нѣкоторой экономiи, весьма впрочемъ неважной, должно предпочесть послѣднiя.— Не дурно однакоже любителямъ имѣть и тѣ и другiя; близкое знакомство и послѣдовательная наблюдательность въ употребленiи покажутъ сами всякому, когда удобнѣе, приличнѣе и выгоднѣе употреблять одни, когда другiя.

4. При употребленiи книги этой, просимъ, прежде всего, обращаться къ ея *оглавленiю*; оно особенно подробно. именно для того, чтобъ читатель могъ тотчасъ найти *указанiя* (наименованiя), соотвѣтствующiя замѣченнымъ признакамъ.

## I. Какъ отъискивать лекарства.

Цѣлебная гомеопатическая метода есть: *медицина симптомовъ*, т. е. *леченiе по признакамъ*. Великiе учителя сознали и рѣшили, что для выбора полезнаго лекарства нѣтъ и не можетъ быть другаго указателя, какъ только *всѣ влѣтъ признаки*, замѣчаемые въ каж-

домъ отдѣльномъ случаѣ болѣзни. А потому, замѣтить въ болѣзни *одинъ* какой нибудь признакъ, — мало; нужно внимательно, разборчиво разглядывать *всѣ*, какіе оказываются и на какіе жалуется больной.

Книжку эту слѣдуетъ употреблять такъ. Какія-бы ни случились боль, разстройство, нездоровье, словомъ болѣзнь не оставлять ихъ такъ, не перемогаться, не думать: *пройдетъ само*; именно отъ того и приходитъ оно снова, да еще хуже, что прежде проходило само. Слѣдуетъ тотчасъ внимательно рассмотреть *пять разныхъ порядковъ* признаковъ; вотъ эти порядки:

1-й. *Какая именно часть тѣла болѣзнуетъ?*

2-й. *Правая или лѣвая сторона этой части?*

3-й. *Какое ощущеніе этой боли; какого она рода, качества?*

4-й. *При какихъ обстоятельствахъ, условіяхъ, положеніяхъ боль усиливается?*

5-й. *При какихъ она ослабляется, утихаетъ?*

На аккуратность скрутиться не должно, отъ нея произтекаетъ вѣрный выборъ лекарства: а отъ вѣрнаго выбора лекарства *бываетъ*

вѣрное исцѣленіе. Въ первыхъ двухъ порядкахъ, извѣстно, ошибиться никто не можетъ; а вотъ, въ третьемъ нужно внимательно разобратить боль: давящая—ли она, стягивающая, —колющая, —щиплющая—сверлящая, —рвущая, —ломающая, —грызущая, —зудящая, —саднящая, —жгущая, —дерущая (будто ободрано), —ударяющая, и пр. и пр.—Болей много и всякую можно назвать очень вѣрно. Въ четвертомъ и пятомъ порядкахъ нужна такая же точность и опредѣлительность; бываетъ больному легче или тяжелѣе, на вѣтрули, на воздухѣ, —въ заперти, —при стояннѣ, —лежаннѣ, —сидѣннѣ, —при движеніи или покоѣ, —по утру, —вечеромъ, —ночью, —послѣ пищи или питья, —или на тощакѣ, —отъ холода или тепла, —отъ волненія; —наклонясь или выпрямясь, —вставая или ложась и пр. и пр. Обстоятельствъ, условій, положеній множество; —нужно вѣрно, опредѣлительно подмѣтить и означить, какъ то, отъ котораго усиливается, такъ и то, отъ котораго облегчается боль.

Для этихъ пяти порядковъ признаковъ, —которые будутъ дознаны и тотчасъ записа-

ны, — во второй части книжки, находятся пять относящихся къ нимъ *отдѣловъ*, въ которыхъ показаны лекарства, какія слѣдуетъ выбирать для каждаго признака, такимъ образомъ записаннаго въ *каждомъ* порядкѣ. Для порядка перваго, — *Отдѣлъ I*; заключаетъ части *тѣла*; для порядка втораго, — *Отд. II*: *стороны тѣла*; для третьяго, — *Отд. III*: *ощущенія*; для четвертаго, — *Отд. IV*: *усиленія боли*; для пятаго порядка, *Отд. V*: *облегченія боли*.

Мы приведемъ два примѣра, какъ должно выбирать лекарства; кто разумно взглянется въ это не трудное дѣло, тому, по этимъ двумъ примѣрамъ, весьма легко будетъ исполнить точно такъ всегда, какіе-бы ни представились случаи.

**А.** У меня **БОЛѢТЬ ГОРЛО**. Внимательно наблюдаю признаки и записываю ихъ: по 1-му *порядку*; какая часть болитъ? *Горло*. По 2-му, какая сторона? *Правая*. По 3-му, какое ощущеніе? *Чувство будто вздутости*. По 4-му, когда боль хуже? *когда я хожу*. По 5-му *порядку*, когда боль ослабѣваетъ? *Когда я въ спокойномъ положеніи*. Справка коротка, иногда придется подлиннѣе, но это

все равно. Теперь, записавъ это, станемъ справлять каждую помѣтку *порядка* съ лекарствами, которыя показаны въ отдѣлахъ.

Въ Отд. I. (*части тѣла*), — ищу горло. Тамъ показаны лекарства:

л. Белладонна, — Меркуръ, — Фосфоръ, — Пульсатилла.

п. Калкарей, — Карбо-вег., — Дрозера, — Сепія, — Сульфуръ.

Перехожу къ Отд. II (*стороны тѣла*), — ищу правую сторону горла; нахожу: л. Меркуръ. п. Карбо-вег.; — Дрозера.

Перехожу къ Отд. III (*ощущенія*), — ищу чувство будто вздутости; нахожу: л. Пульсатилла, — Русъ, — Спиелія; п. Белладонна, — Брионія.

Перехожу къ Отд. IV (*усиленія*), ищу: ОТЪ ХОДЬБЫ; нахожу: л. Белладонна, — Брионія, — Пуксъ-вом.; п. Кофе, — Гепаръ, — Фосфоръ, — Стафизагрія.

Перехожу наконецъ къ Отд. V (*облегченіе*), ищу: въ СПОКОЙНОМЪ ПОЛОЖЕНІИ; нахожу: л. Белладонна, — Брионія, — Пуксъ-вом.; п. Кофе, — Гепаръ, — Меркуръ, — Фосфоръ.

Совершая справки эти, я, въ то же время,



записываю ихъ карандашемъ, въ такомъ видѣ:

Порядки.	Отдѣлы.	Мой выводъ.
1. Горло.	{ л. <b>Беллад.</b> , — Мерк., — Фосф., — Пульсат. п. Калк., — Карбо-в. — Дроз., — Сульфуръ.	Нѣкоторыя ле- карства показа- ны тутъ одинъ разъ, другія по два и по трира- за, а <i>Белла-</i> <i>донна</i> и <i>Мер-</i> <i>куръ</i> повторе- ны по четыре раза каждое; стало быть они лучше. Но <i>Бел-</i> <i>ладонна</i> пока- зана все четы- ре раза въ пер- вомъ ряду, подъ буквою л. <i>Мер-</i> <i>куръ</i> же трира- за въ первомъ и одинъ разъ во второмъ подъ буквою п, а по- тому избираю <b>Белладонна.</b>
2. Прав. сторона.	{ л. <i>Меркуръ.</i> п. Карбо-в. — Дрозера.	
3. Будто вздутость.	{ л. Пульсат., — Русъ, — Спигелія п. <b>Беллад.</b> , — Бріонія.	
4. Когда хожу.	{ л. <b>Беллад.</b> , — Бріонія, — Нуксъ — вом. п. Кофе, — Генаръ, — Мерк.; Фосф., — Стаф.	
5. Въ спок. по- лож.	{ л. <b>Беллад.</b> , Бріонія; Нуксъ — вом. п. Кофе, — Генаръ, — Мерк.; Фосфоръ.	

Вотъ и вся работа; въ ней вы конечно замѣтили новое обстоятельство, именно: самые лекарства всегда показываются подъ двумя буквами; сперва подъ буквою л. (*лучше*), подъ буквою п. (*полезные*); стало быть, говоря вообще, первые всегда должны необходимо быть предпочтены вторымъ; объ этомъ будетъ слово ниже.

**Б.** Другой примѣръ. *У меня болятъ глаза. Вѣки лѣваго глаза жжетъ внутри;—боль чувствительнѣе на сѣверномъ вѣтрѣ;—ослабляется смеженіемъ глазъ.*

Въ отдѣлахъ нахожу: Въ I-мъ, при статьѣ глаза, для вѣкъ показаны:

л. Беллад., — Калкар.; — Каустик.; — Русь, — Спигел., — Сульфуръ, — п. Гепаръ, — Мерк. — Пульсат.

Во Отд. II, при статьѣ глаза, для лѣваго показаны: л. Гепаръ, — Пульсат. — Спонгіа, — Станнумъ, — Сульфуръ. — п. Бріонія; — Карбо-вег.; — Каустик.; — Хина, — Нуксъ-вом.; — Сепіа.

Въ III-мъ Отд. при описаніи внутреннихъ частей, нахожу: л. Аконитъ, — Белладонна, — Бріонія, — Меркуръ, — Нуксъ-вом., — Фосфоръ,

— *Сепіа*, — *Сульфуръ*. — п. Арсеникъ, — Калкарея, — Дулкамара, — Русь, — Сплицеа.

Въ *Отд. IV*, при *сѣверномъ вѣтрѣ*, показаны: — л. *Спонгіа*. — п. Каустик.; — Гепарь.; — Нуксъ-вом.; — *Сепіа*.

Наконецъ въ *Отд. V*, при *закрытыхъ глазахъ*, находятся: — п. Бріонія, — Калкарея, Игнація — Нуксъ-вом.; — Спигелія.

Составляю такую же табличку, какъ сдѣлана выше; потомъ, сравнивъ и сосчитавъ лекарства, вывожу, что Сульфуръ, — Калкарея, — Каустик., — Гепарь, Нуксъ-вомика и *Сепіа*, показаны по три раза; но какъ изъ нихъ одинъ *Сульфуръ* показанъ *всѣ три раза* въ ряду первомъ, подъ буквою л (*лучше*), то избираю его.

Думаемъ, что двухъ примѣровъ этихъ совершенно достаточно; они ясны; точно такъ должно поступать во всѣхъ возможныхъ случаяхъ. Объяснимъ теперь, почему лекарства раздѣлены у насъ на *лучшія* и *полезныя*. Всѣ они *полезны* и каждое есть всегда *лучшее* въ своемъ мѣстѣ; здѣсь же различіе это сдѣлано для совершенной *отвѣтности* (ясности). Подъ букву л. выставляются всѣ тѣ лекарства, ко-

торыя, при показанныхъ именно случаяхъ, были множество разъ испытываемы лично великими медиками, заслуживающими полного довѣрія и потому они такъ сказать *отъ-чаютъ* за нихъ; эти лекарства, для большаго отличія, нарочно вездѣ напечатаны другимъ шрифтомъ (*курсивомъ*).—Лекарства же, приводимыя подъ буквою п, столь-же несомнѣнно полезны, потому что указаны тѣми же медиками, на основаніи гомеопатическихъ сочиненій и по свидѣтельству множества извѣстныхъ врачей, но именно въ этихъ случаяхъ самими этими медиками не были употреблены,—а потому и ставятся во второй рядъ. Постояннымъ правиломъ должно быть слѣдующее:—если больной не почувствовалъ облегченія, по истеченіи нѣкотораго времени,—послѣ приемовъ перваго лекарства, которое было избрано, какъ показано,—тогда можно перейти къ другому, хотя бы оно было означено не столь часто или-бы повторялось мѣнѣе разъ подъ буквою л.

## II. Какъ готовить и раздѣлять приемы.

Лекарства наши все приготовлены или въ спиртѣ, *жидкія*, или въ сахарныхъ крупинкахъ (изъ молочнаго сахара) *сухія*. И тѣ и другіе одинаково дѣйствительны. Употреблять первыя или вторыя зависитъ отъ желанія. Для приготовленія приемовъ всего лучше имѣть совершенно чистую стеклянку, (съ чистою же пробкой), въ которую вмѣщалось-бы отъ 10 до 12 стол. ложекъ воды, (если нѣтъ стеклянки, то стаканъ или чайную чашку); намѣрять туда *восемь столовыхъ ложекъ* кипяченой, простуженной воды и капнуть въ нее (для человѣка крѣпкаго, сильнаго сложения), *четыре капли* или же *8—10 крупинокъ* лекарства (для слабаго, хилаго — *двѣ капли* или *4—6 круп.*); потомъ сильно стряхнуть банку разъ десять, (а если же въ чашкѣ или стаканѣ, то смѣшать ложкою или же переливать нѣсколько разъ изъ стакана въ стаканъ). Приготовленное такимъ образомъ количество мы называемъ **порціей**. Въ обыкновенныхъ случаяхъ нужно давать больному отъ *двухъ* до *пяти десертныхъ ложекъ*

этого лекарства въ теченіи 24-хъ часовъ, что выйдетъ или черезъ 10—12 часовъ *пріемъ* или же черезъ 4—3,  $2\frac{1}{2}$  часа, — судя по болѣзни, — и продолжать столько дней, на сколько хватитъ всей *порціи*. Если порція не вся вышла въ теченіи сутокъ, а больной на слѣдующій день долженъ повторить то же средство, то надо приготовить свѣжую порцію и больному дать столько ложекъ, сколько ихъ осталось отъ первой порціи.

Въ случаяхъ *особенныхъ*, *пріемы* даются чаще. Если и послѣ двухъ или трехъ дней лекарство это ни мало не улучшило состоянія, переходите къ другому; если же состояніе хоть на волосъ улучшилось, не мѣшайте дѣйствию этого лекарства другимъ медикаментомъ. Дѣтямъ и слабымъ женщинамъ довольно *одной* крупинки, или *одной* полукapли; для полученія же полу-капли вы сперва приготовите порцію, какъ сказано, сболтаете, потомъ выльете половину или двѣ трети и, добавивъ остальную половину снова водою, опять сболтайте; понятно, что въ этой порціи будетъ только половина капли, или менѣе, лекарства.

Особо приготовленныя въ нашей Аптекѣ

коробки съ лекарствами жидкими, или сухими, составленными въ тѣхъ степеняхъ разжиженія, которыя требуются по этому лечебнику, содержать въ себѣ всѣ средства, о которыхъ упоминается въ книжкѣ нашей.

### III. Содержаніе и діата.

Въ продолженіи всего времени, въ которое больной подвергается дѣйствию гомеопатическихъ лекарствъ, онъ долженъ, сколько можно, стараться избѣгать всякаго безпокойства, волненія, сильнаго физическаго или нравственнаго возбужденія. Слѣдовательно усиленный, тяжелый трудъ, — продолжительное чтеніе, бдѣніе; — невоздержность въ пищѣ, питьѣ, въ страстяхъ, — рѣшительно препятствуютъ леченію. Тѣло нужно держать чисто; — возобновлять въ комнатѣ воздухъ и не держать ничего пріятно или непріятно — сильно пахучаго.

Исчисляемъ теперь все то, что прямо уничтожаетъ дѣйствіе лекарствъ и, при употребленіи чего, исцѣленіе слѣдовательно невозможно.

а,—Рѣшительно не употреблять *кофе, лимонъ* и другія кислоты.

б,—Никакихъ минеральныхъ водъ.

в,—Водки,—крѣпкихъ винъ и пива, а также горячительныхъ пряностей, какъ: перецъ, инбирь, кардамонъ, корица, мускатъ и пр.

г,—Свинины и всякихъ копченыхъ мясъ и колбасъ; при выздоровленіи ихъ можно допустить въ малѣйшемъ количествѣ, для вкуса, съ другими блюдами.

Только эти четыре пункта совершенно необходимы для желающаго успѣшно исцѣляться гомеопатіею. Противники ея, пользуясь общечеловѣческой слабостью тѣшить свой вкусъ и желудокъ, много и многихъ успѣли увѣрить, будто при гомеопатіи нельзя почти ничего пріятнаго ни ѣсть, ни пить и что даже тотъ, кто вылечился ею однажды, долженъ во всю жизнь держать эту страшную діету, подъ опасеніемъ возобновленія всѣхъ болѣзней. Мы обязаны съ своей стороны сказать на это,—что здоровому, а тѣмъ болѣе здоровому послѣ нашего леченія, заботиться о діетѣ должно никакъ не болѣе, какъ всякому разумному человѣку, не считающему



своего желудка страусовымъ и не признающему его единымъ царемъ и владыкою и кумиромъ всего своего существа.

#### IV. Общее, необходимѣйшее знакомство съ лекарствами.

Не выходя изъ предначертанныхъ нами для сей книжки границъ и не имѣя возможности знакомить употребляющихъ ее съ полнымъ кругомъ всѣхъ болѣзненныхъ признаковъ (этого никакой лечебникъ исполнить не можетъ), которые каждое лекарство можетъ обнаруживать,—мы считаемъ совершенно необходимымъ для всѣхъ, особенно же для людей наблюдательныхъ,—чтобъ еще болѣе облегчить и сознательно просвѣтить выборъ лекарства,—передать имъ: 1-е главныя, краткія, самыя характеристическія черты вліяній каждаго изъ лекарствъ, лечебникомъ употребляемыхъ; 2-е показать *соотношенія*, средства или подобія вліяній, между многими изъ лекарствъ;—3-е антидоты, т. е. такія лекарства, которыя, бывъ приняты послѣ другихъ, уничтожаютъ ихъ дѣйствіе, и 4-е—самый дальнѣйшій срокъ продолженія дѣйствія каждаго

лекарства, на сколько все это понынѣ открыто опытомъ и наблюденіями.

### А. Характеристическія отличія лекарствъ.

1. *Аконитъ* ; — апоплексія ; — первый періодъ крупа ; — всякое волненіе ; — неправильность обращенія , — приливы крови ; — обмираніе (удушіе) ; воспаленія.

2. *Арника* , — порѣзы ; — пораненіе ; — ушибы всякаго рода ; — контузіи (отъ столкновенія) ; — все возможные поврежденія механическія , кожи, тѣла и костей.

3. *Арсеникъ* , — жаръ въ тѣлѣ ; — горячая кожа ; — жгучая жажда ; — жженіе вообще.

4. *Белладонна* , — воспаленія ; — скарлатина ; — головокруженія (вертижъ) ; — дурнота ; — боли горла ; — дѣйствуетъ на зрачки глазъ.

5. *Бріонія* , — состоянія лихорадочныя , особенно при колотѣ въ боку ; — поносъ утренній ; — боли простудно-ломотныя.

6. *Вератрумъ* , — въ холерѣ , во всѣхъ періодахъ ; — въ поносахъ сильныхъ, бѣлыхъ, водянистыхъ ; — въ коклюшѣ и кашляхъ при давленіи въ груди, изверженіи и рвотѣ слизи,

густыхъ мокротъ ; при холодномъ потѣ на лбѣ (\*).

7. *Гепаръ*, — очень хорошъ въ крупѣ, коклюшѣ, наиболѣе при дыханіи прерывистомъ, свистящемъ и при вздутости подъ глоткой.

8. *Гиосціамусъ*, — въ падучей болѣзни, особенно при искривленіи и синевѣ лица, невольномъ истеченіи мочи ; — при дурнотахъ и обморокахъ отъ испуга.

9. *Графитъ*, — въ геморроидальныхъ припадкахъ, — лишаяхъ.

10. *Дрозера*, — во всѣхъ кашляхъ при переменнѣнной погодѣ ; въ коклюшѣ, когда онъ сильнѣе послѣ полуночи и лице синѣетъ.

11. *Дулкамара*, — всѣ слѣдствія простуды ; когда ночью хуже нежели днемъ ; — лишаи вообще.

12. *Евфразія*, — глаза вообще ; — разстройства зрѣнія, особенно когда текутъ слезы.

---

(\*) Самъ Ганеманнъ изучилъ, спознать (такъ сказать насквозь) только 111 лекарствъ ; ихъ теперь болѣе 300. — На кто по Ганеманну изучитъ всѣ тѣ III ср. и будетъ употреблять ихъ, какъ онъ, тотъ несомнѣнно будетъ исцѣлять всегда и все, успѣшнѣе нежели многіе лечатъ съ 3 стами. — Его лекарства *всѣ рѣшительно* — полезны, потому что его указанія непостижимо вѣрны и глубоки.

13. *Іодъ*, — зобъ; — разнаго рода опухоли и затвердѣнія, особенно железъ шеи, затылка и пр.

14. *Инаціа*, — величайшая особенность его есть польза во всѣхъ нравственныхъ потрясеніяхъ и разстройствахъ отъ внезапности, досады, испуга, радости, горя; — вообще нервы.

15. *Ипекакуанна*, — тошнота, рвота; — кашель сухой; — кашель до рвоты.

16. *Каустикумъ*, — всѣ боли спины и поясницы.

17. *Кали*, — прекращеніе и запозданіе мѣсячныхъ.

18. *Калкарея*, — худоба, чахлость; — большое брюхо у дѣтей.

19. *Камомила*, — волненія, безпокойство; поносъ у дѣтей.

20. *Камфора*, — особенно полезна въ первомъ періодѣ холеры; — антидотъ многихъ лекарствъ.

21. *Каннабисъ*, — очень полезенъ въ венерическихъ истеченіяхъ; — въ каменной болѣзни.

22. *Кантарисъ*, — во всѣхъ разстройствахъ мочевыхъ путей, при жгучей мочѣ.

23. *Карбо-вегетабилисъ*, — дурной запахъ изъ рта; — коклюшъ, когда не болѣе 2—5 приступовъ въ день.

24. *Кофе*, — тревожный сонъ; — общее беспокойствіе въ тѣлѣ; — антидотъ многихъ лекарствъ.

25. *Купрумъ*, — во второмъ періодѣ холеры; — въ сильныхъ поносахъ и судорогахъ; — въ коклюшѣ, когда приступы унимаются при питьѣ воды.

26. *Ликоподій* — всегда, когда боли усиливаются отъ наружнаго нажатія. — Лечение, начатое употребленіемъ *калкарее*, прекрасно заканчивать этимъ лекарствомъ.

27. *Меркуръ*, — сильнѣйшее средство противъ сильнаго слюноотеченія и венерическихъ шанкеровъ; — въ сильной золотухѣ; — для застарѣлыхъ болѣзней почти то же, что Аконитъ для острыхъ.

28. *Натрумъ-муриатикумъ*, — головныя боли просыпаясь; — шумъ, жужжаніе въ ушахъ; — собачій голодъ; — мѣсячныя приходятъ ранѣе.

29. *Нитри-ацидумъ*, — сильный антидотъ противъ меркуръ. — Когда заложить сильно

ность; — затылокъ будто деревянный; — раны на ногахъ.

30. *Нуксъ волика*, — во всѣхъ возможныхъ болѣзняхъ желудка и противъ запоровъ; — измѣняетъ періодичность болей; — это средство многохарактерное.

31. *Опиумъ*, — въ жестокихъ запорахъ отъ отвердѣнія кала.

32. *Петролеумъ*. — Позывы на рвоту, рвота; — боль поясницы и нижнихъ ребръ; — глухота.

33. *Платина*, — болѣзни матки, особенно отвердѣнія.

34. *Пульсатилла*, — боли сердца; — бѣли; — напряженіе жилъ. — Вообще полезно для женщинъ.

35. *Реумъ*, — для дѣтей при болѣзненныхъ поносахъ.

36. *Русъ*, — слѣдствіе простудъ; — вообще лишаи; — пузырьчатая рожа; — болѣзненные поносы; — золотуха въ шейныхъ железахъ; — зубныя боли; — тифусъ; и пр.

37. *Сабина*, — при всевозможныхъ кровоточеніяхъ, особенно-же маточныхъ.

38. *Сенія*, — давленіе, тоска и тяжесть къ

дѣтороднымъ частямъ, — въ пахахъ; — болѣзни матки; — расположеніе легко подвергаться простудѣ.

39. *Силица*, — глаза слезять на воздухъ; — исцущеніе мочи во снѣ; — недостаточность мѣсячнаго очищенія; тоска и боли въ ногахъ и рукахъ; — ногти да.

40. *Спигелія*, — глисты большія; — притрогиваться къ волосамъ больно.

41. *Спонгія*, — всѣ разстройства дыхательнаго горла; — крупъ; — тяжелый кашель; — зобъ и пр.

42. *Станнуль*, — нервное возбужденіе; — нестерпимая тревожность; — боли живота во время мѣсячной; — толчки, тяжесть въ лѣвомъ подреберьѣ.

43. *Стафизагія*, — сильная боль въ углахъ глазъ; — болѣзненное воспаленіе глазъ.

44. *Страмоній*, — въ нѣкоторыхъ эпидемическихъ лихорадкахъ; — въ разныхъ такъ называемыхъ припадкахъ.

45. *Сульфуръ*, — во множествѣ различныхъ разстройствъ; — часто употребляемое средство, особенно во всѣхъ накожныхъ болѣзняхъ; — въ слѣдствіяхъ чесотки; — въ лишаяхъ, сы-

пяхъ, рожѣ;— въ коклюшѣ , усиливающимся отъ сырой погоды;—въ страданіяхъ геморроидальныхъ, простудныхъ и пр. и пр.

46. *Туя*,— въ гонорее;— въ кори.

47. *Феррумъ*,— въ кровотеченіяхъ; — особенно въ коклюшѣ съ харканіемъ прожилковъ крови.

48. *Фосфоръ*,— бѣльмо;— боль въ груди;— щекотаніе въ горлѣ ; -- скопленіе мокротъ , кашель, хриплость.

49. *Хина*,— вообще перемежающіяся лихорадки,— слабость отъ истощенія.

50. *Цина* , — глисты, особенно мелкія ; — коклюшъ при блѣдности лица.

*Примѣчаніе.* Далѣе, въ справочныхъ *отдѣлахъ* для приисканія лекарствъ , выясняются другія характеристическія отличія ихъ, именно какія лекарства согласуются съ *усиленіемъ* или *ослабленіемъ* болѣзненныхъ признаковъ: — по временамъ дня ; — по состоянію и температурѣ воздуха;— отъ движенія или покоя;— отъ той или другой пищи и питья , отъ различныхъ положеній и дѣйствій тѣла ; отъ разныхъ нравственныхъ вліяній и пр. и пр.

Слѣдующая за симъ таблица должна



ознакомить пользующагося нашимъ *Лечебникомъ*, съ двумя важнѣйшими для постояннаго успѣха правилами гомеопатической практики, именно: — 1, съ необходимостью строгаго наблюденія *средствъ различныхъ лекарствъ между собою*; — и 2, *выжиданія* хотя средняго (если не крайняго) времени, въ которое дѣйствіе лекарства продолжается. — Дача новаго лекарства, *противнаго* данному, когда время дѣйствія перваго не прошло, перебиваетъ его и портитъ все дѣло; — вотъ *главная*, великими гомеопатами признанная, причина не успѣха весьма многихъ леченій. — Повторяемъ, *при внимательномъ соблюденіи* всего, что въ этой книжкѣ изложено, и *при точномъ изученіи и сравненіи* лекарствъ во всѣхъ тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ они въ ней показаны, нашей небольшой аптеки совершенно достаточно на всевозможные случаи. — Знаменитый Люттихскій медикъ (*Малезъ*) сказалъ; — «гомеопатъ, точно, глубоко и разумно «изучившій все свойства хотя 15-и главныхъ «лекарствъ, будетъ всегда вѣрно излечивать «ими три четверти всѣхъ извѣстныхъ болѣзней «человѣческаго рода.»

## Б. Т а б л и ц а

средства лекарствъ между собою; — антидотовъ, — и продолжительнейшаго дѣйствія.

Наименованія.	Сродныя лекарствъ.	Антидоты.	Продолжительны дѣйствія.
1. Акониѣ.	л. Белладонна; — Кантарисъ; — Камомила; — Меркуръ; — Русъ; — Сеня; п. Арника; — Арсеникъ; — Брионія; — Кофе; — Ликоподій; — Нуксъ-вом.; — Ошумъ; — Фосфоръ; — Пульсат.; — Сульфуръ.	Кофе.	Отъ 1-го до 3-хъ дней, смотря по случаю.
2. Арника.	л. Инекакуанна. п. Акон.; — Арсен.; — Хиша; — Феррумъ; — Игнація; — Пульсат.; — Вератрумъ.	Камфора; — Игнація; — Инекакуанна.	До 10 дней.
3. Арсеникъ.	л. Камомила; — Хиша; — Меркуръ; — Инекак.; — Меркуръ; —	Феррумъ; — Геларъ; —	До 35 дней.

<p>Нуксъ; — Сульфуръ. п. Арника; — Бріонія; — Карбо-вег.; — Графитъ; — Игнація; — Ликопод.; — Натрумъ- мур.; — Петролеумъ; — Фосфоръ; — Сенія; — Силіція; — Вератрумъ.</p>	<p>Нуксъ-вомика.</p>
<p>4. Белладонна.</p>	<p>Кофе; — Гіос- ціамусъ; — Генаръ.</p>
<p>5. Бріонія.</p>	<p>До 25 дней.</p>
<p>6. Вератрумъ.</p>	<p>До 20 дней.</p>

Нуксъ; — Сульфуръ. п. Арника; — Бріонія; — Карбо-вег.; — Графитъ; — Игнація; — Ликопод.; — Натрумъ-мур.; — Петролеумъ; — Фосфоръ; — Сенія; — Силіція; — Вератрумъ.  
л. Аконитъ; — Калькарея; — Ге-паръ; — Гіосціамусъ; — Сенія; — вом.; — Пульсатилла; — Сенія; — п Бріонія; — Камнабісъ; — Канта-рись; — Каустикъ.; — Камом.; — Хи-на; — Кофе; — Графитъ; — Йодъ; — Меркурь; — Нитри-ацидумъ; — Ре-умъ; — Русъ; — Страноній.  
л. Арника; — Меркурь; — Фос-форъ; — Пульсам.; — Русъ; п. Калькар.; — Карбо-вег.; — Хина; — Дулкам.; — Йодъ; — Кали; — Лико-подій.  
л. Хина; — Курумъ; п. Ако-нитъ; — Арника; — Арсен.; — Кофе;

ИМЕНОВАНІЯ.	СРОДНЫЯ ЛЕКАРСТВА.	АНТИДОТЫ.	ПРОДОЛЖИ- ТЕЛЬН. ДѢЙСТВІЯ.
7. Геваръ.	— Дрозера; — Феррумъ; — Гіосція- мусъ; — Ипекакуанна. л. Арсен.; — Беллад.; — Камол.; — — Купрумъ; — Феррумъ; — Иода; Мерк.; — Русъ; — Силлц.; — Спок- гил; п. Евфразія; — Нитри-цидумъ; — Сеція; — Туя.	Хина; — Кофе. Белладонна; — Камомилла.	До 55 дней.
8. Гіосція- мусъ.	л. Беллад.; — Страмон.; п. Ве- ратр.; — Купрумъ; — Цинна.	Беллад.; — Камф.; — Хина.	До 15 дней.
9. Графить.	л. Пульсатилла; п. Арсен.; — Беллад.; — Каустик.; — Ликолодй; — Нукъ; — Фосфоръ; — Сеція; — Туя.	Арсеникъ; — Нукъ.	До 45 дней.
10. Дрозера.	п. Вератрумъ; — Ипекакуанна; — Слонгя.	Камфора.	До 6 дней.
11. Дулька-	п. Бріонія; — Купрумъ; — Меркуръ; — Меркуръ; — Меркуръ; — Меркуръ; — Меркуръ; — Меркуръ; — Меркуръ;	Камф.; — Куп-	До 20 дней.

мара.	— Русь; — Сепія.	румъ; — Ипека- к.; — Меркур. Камфора; — Пульсатил.	До 20 дней.
12. Евразія.	п. Каннабисъ; — Гепаръ; — Нуксъ- вомика.	Арс; — Беллад.; — Геп.; — Камф.; Спон.; — Хина.	До 40 дней.
13. Юдь.	л. <i>Арсеникумъ</i> ; п. Беллад.; — Бріонія; — Хина; — Меркуръ; — Фосфоръ; — Сионгій.	Пульсатилла.	До 6 дней.
14. Игнація.	л. <i>Камомилла</i> ; п. Арника; — Арсен.; — Карбо-вегет.; — Кауст.; — Кофе; — Купр.; — Нуксъ; — Пла- тина; — Пульсат.	Арника; — Ар- сен.; — Хина.	До 5 дней.
15. Ишекаку- аина.	л. Арника; — Арсен.; — Калькар.; — — Нуксъ. п. Вератрумъ; — Дрозера; — Купрумъ; — Пульсат.: — Фер- румъ; — Хина.	Кофе; — Нуксъ-вом.; — Дульбамара.	До 45 дней.
16. Каустик.	л. <i>Сенія</i> ; — <i>Сульфуръ</i> . п. Беллад.; — Бріонія; — Купрумъ; — Графитъ; — Игнація; — Нитри-ацид.; — Нуксъ- вом.; — Фосфоръ; — Платина; — Пульсатилла; — Русь; — Сялиця.		

НАИМЕНОВАНІЯ.	СРОДНЫЯ ЛЕКАРСТВА.	АНТИДОТЫ.	ПРОДОЛЖИТЕЛЫН. ДѢЙСТВІЯ.
17. Кали.	л. <i>Нитри-ацид.</i> ; — <i>Пульсатил-ла</i> . п. Арсен.; — Бріонія; — Калькар.; — Ликопод.; — Натрумъ-мур.; — Фосфоръ.	Камф.; — Кофе; — Дулька-мара.	До 45 дней.
18. Калькарея карбоника.	л. <i>Беллад.</i> ; — <i>Инекауан</i> ; — <i>Шукъ</i> ; — <i>Пульс.</i> ; — <i>Силлцея</i> ; — <i>Сульфуръ</i> . п. Бріонія; — Камнабисъ; — Хина; — Кали; — Ликопод.; — Нитри-ацид.; — Петрол.; — Фосфоръ; — Русь; — Сеія.	Камфора; — Нитри-ацид.; — Нукъ; — Сульфуръ.	До 45 дней.
19. Камомилла.	л. <i>Акопитъ</i> ; — <i>Ипація</i> ; — <i>Нукъ</i> ; — <i>Пульсам.</i> ; п. Арсен.; — Беллад.; — Кофе; — Реумъ; — Сульфуръ; — Хина; — Цина.	Акопитъ; — Кофе; — Ипац.; — Пульсамил.	До 4 дней.
20. Камфора.	п. Кантарисъ; — Опіумъ.	Опіумъ; — Дульб.	Нѣск. минутъ.

21. Каиа- бисъ.	п. Беллад.; — Калькарея; — Евфра- зія; — Нитря-ацід.; — Пульсатилла; — Туа.	Камфора.	До 18 дней.
22. Канта- рисъ.	л. Аконитъ ; — Ликопод.; — Пульсатил. п. Беллад.; — Кам- фора.	Камфора; — Пульсатил.	До 18 дней.
23. Карбо-ве- гетабилисъ.	л. Меркуръ; — Хина. п. Арсен.; — Бріонія; — Ферр.; — Игнація; — Натр.; — Нуксъ; — Петрол.; — Пуль- сатил.; — Сульфуръ.	Камфора; — Кофе; — Дуль- камера.	До 40 дней.
24. Кофе.	п. Аконитъ; — Беллад.; — Верат- рум.; — Игнація; — Каомил.; — Нуксъ; — Сульфуръ.	Каомилла; — Игнація; — Нуксъ; — Пульсатилла.	До 10 дней.
25. Купрумъ.	л. Пульсатилла; — Верат- румъ. п. Белладонна; — Камо- мил.; — Игнація; — Нуксъ; — Сул- фуръ.	Кам.; — Игнац. — Нуксъ; — Пульсатилла.	До 10 дней.
26. Лякоподій.	л. Арсен.; — Калькарея; — Кан- тарисъ; — Нуксъ-вои. п. Бріонія;	Камф.; — Ка- момилла; —	До 35 дней.

НАИМЕНОВАНІЯ.	СРОДНЫЯ ЛЕКАРСТВА.	АНТИДОТЫ.	ПРОДОЛЖИ- ТЕЛЬН. ДѢЙСТВІЯ.
27. Меркуръ.	— Курумъ; — Графъ; — Кали; — Петрол.; — Пульсат.; — Русь; — Сеія. л. Беллад.; — Карбо; — Хина; — Геиаръ; — Опиумъ; — Стафиза- грія; — Сульфуръ. п. Калькарея; — Курп.; — Дулькам.; — Евразія; — Юдъ; — Пульсатил.; — Силіція; — Сингелія; — Туя.	Пульсатилла.  Ари.; — Бел- лад.; — Карбо; — Хина; — Ге- иаръ; — Нитри- ац.; — Сил.; — Сульфуръ.	До 26 дней.
28. Натрумъ муриатикумъ.	л. Пульсатил. п. Арсен.; — Кар- бо; — Хина; — Кали.	Камфора; — Дулькамара.	До 45 дней.
29. Нитри- аццлумъ.	л. Калькарея; — Геиаръ; — Ка- ли; — Меркуръ; — Петролеумъ; — Сеія. п. Беллад.; — Каннабисъ; — Каустик.; — Пульсат.; — Туя.	Камфора; — Геиаръ; — Сульфуръ.	До 42 дней.
30. Пуксъ во-	л. Арсен.; — Беллад.; — Каль-	Аконитъ; —	До 20 дней.



ика.	кар.; — Камом.; — Ипекак.; — Ликопод.; — Опіумъ; — Петрол.; — Фосф.; — Русъ п. Аконитъ; — Кауст.; — Кофе; — Кур.; — Евфразія; — Графитъ; — Игнація; — Сульфат.; — Румъ; — Страм.; — Сульфуръ.	Камф.; — Кофе; — Игнація; — Пульсатилла.	
31. Опіумъ.	л. Беллад.; — Камф.; — Меркуръ п. Аконитъ; — Кофе; — Кур.; — Ипекакуанна; — Нуксъ.	Камф.; — Кофе; — Гепаръ.	До 5 дней.
32. Петролеумъ.	л. Нуксъ-воп. п. Арсен.; — Калкар.; — Ликопод.; — Нитри-ацид; — Сялиця; — Тул.	Аконитъ; — Нуксъ.	До 45 дней.
33. Платина.	л. Пульсатил. п. Каустик.; — Игнація.	Пульсатилла.	До 45 дней.
34. Пульсатилла.	л. Ари.; — Беллад.; — Брионія; — Калькарея; — Куррумъ; — Графитъ; — Кали; — Ликопод.; — Шлат.; — Сеня; — Станнумъ п. Калькар.; — Кауст.; — Хина; — Ко-	Камом.; — Кофе; — Игнація; — Нуксъ.	До 42 дней.

НАИМЕНОВАНІЯ.	СРОДНЫЯ ЛЕКАРСТВА.	АНТИДОТЫ.	ПРОДОЛЖИ- ТЕЛЫ. ДѢЙСТВІЯ.
35. Реумъ.	фе; — Евфразія; — Инекаван.; — Нат- румъ; — Нитри-ацид.; — Пукеъ; — Фосфоръ; — Русъ; — Сульфуръ. л. <i>Нуксъ</i> ; — <i>Пульсатилла</i> . п. Бел- лад.; — <i>Камомила</i> .	Камф.; — Ка- мом.; — <i>Нуксъ</i> .	До 3 дней.
36. Русъ.	л. <i>Акон.</i> ; — <i>Арсен.</i> ; — <i>Бріон.</i> ; — <i>Нуксъ</i> ; — <i>Сеня</i> . п. Беллад.; — Калкар.; — <i>Каустик.</i> ; — Кофе; — <i>Ге-</i> <i>наръ</i> ; — <i>Акон.</i> ; — <i>Пульсат.</i> ; — <i>Сул-</i> <i>фуръ</i> .	Беллад.; — <i>Бріон.</i> ; — <i>Ко-</i> <i>фе</i> ; — <i>Сул-</i> <i>фуръ</i> .	До 35 дней.
37. Сабина.	п. <i>Ариика</i> ; — <i>Калькзрея</i> ; — <i>Пла-</i> <i>тина</i> .	<i>Камфора</i> ; — <i>Пульсатилла</i> .	До 25 дней.
38. Сенія.	л. <i>Аконитъ</i> ; — <i>Беллад.</i> ; — <i>Кауст.</i> ; — <i>Хина</i> ; — <i>Пульсатил.</i> ; — <i>Русъ</i> ; — <i>Силицен</i> ; — <i>Сульфуръ</i> . п. <i>Арсен.</i> ; — <i>Калкар.</i> ; — <i>Дулькам.</i> ; —	<i>Аконитъ</i> ; — <i>Дулькамара</i> .	До 45 дней.

Графитъ; — Генаръ; — Ликоп.; — Нитри-ацид.; — Фосфоръ.	Камфора; — Генаръ.	До 45 дней.
39. Сялцея. л. <i>Калькарея</i> ; — <i>Генаръ</i> ; — <i>Се- ния</i> . п. Каустик.; — Меркуръ; — Петрол.; — Пульсатилла; — Стафи- загрія. п. Меркуръ.	Камфора; — Пульсатилла.	До 26 дней.
40. Сингелія. л. <i>Генаръ</i> . п. Дрозера. л. <i>Пульсатилла</i> .	Камфора. Пульсатилла.	До 26 дней. До 42 дней.
41. Снонгія. л. <i>Станнумъ</i> . п. Арсеник.; — Меркуръ; — Силл- цея.	Камфора.	До 25 дней.
42. Станнумъ. л. <i>Пульсатилла</i> .	Камфора.	До 25 дней.
43. Стафизаг- рія. л. <i>Гіосціамусъ</i> , п. Белладонна; — Нуксъ-вомика.	Акон.; — Бел- лад.; — Нуксъ.	До 24 ча- совъ.
44. Страмоній. л. <i>Калькар</i> ; — <i>Каустик.</i> ; — <i>Меркуръ</i> ; — <i>Пульсатилла</i> ; — <i>Се- ния</i> . п. Арсен.; — Карб. вег.; — Камол.; — Хина; — Феррумъ; — Нуксъ; — Туя.	Аконитъ; — Ка- камф.; — Хина; — Пульсатил.	До 45 дней.
45. Сулфуръ. п. Каннабисъ; — Генаръ; — Гра- камф.; — Мер-	Камф.; — Мер-	До 20 дней.

НАИМЕНОВАНІЯ.	СРОДИЦЯ ЛЕКАРСТВА.	АНТИДОТЫ.	ПРОДОЛЖИ- ТЕЛН. ДѢЙСТВІЯ.
47. Феррумъ.	Фитъ; — Меркуръ; — Нитри-ацидъ; — Петролеумъ; — Сульфуръ. л. <i>Арсен.</i> ; — <i>Гераръ</i> . п. <i>Ариика</i> .; — Вератрумъ; — Инекакъ; — Карбо- вег.; — Пульсатилъ; — Сульфуръ.	куръ; — Пуль- сатилла. Арс.; — Ипе- как.; — Пульса- тилъ; — Хина. Камфора; — Кофе; — Нуксъ.	До 45 дней.
48. Фосфоръ.	л. <i>Нуксъ-волика</i> ; — <i>Пульсати- ла</i> . п. <i>Арсеник.</i> ; — Калькар.; — Каустикъ; — Графигъ; — Юдъ; — Ка- ли; — Сепія.	Камфора; — Кофе; — Нуксъ.	До 45 дней.
49. Хина.	л. <i>Ариика</i> ; — <i>Арсен.</i> ; — <i>Беллад.</i> .; — <i>Вератрумъ</i> ; — <i>Инек.</i> ; — <i>Карбо- вег.</i> ; — <i>Мерк.</i> ; — <i>Пульсат.</i> ; — <i>Фер- румъ</i> . п. <i>Бріонія</i> ; — Юдъ; — Калькар.; — Камом.; — Кувр.; — Натрумъ; — Сепія; — Сульфуръ; — Цица. п. Хина.	Ариика; — Ар- сен.; — Бел- лад.; — Верат- румъ; — Ипе- как.; — Карбо- вег.; Пульсат. Ипекак.; — Камф.; — Хина.	До 40 дней.
50. Цица.			До 18 дней.

## V. Какъ распознавать болѣзнь , чтобъ выбирать лекарства.

Прежде всего должно непременно отклонить отъ себя идею *приискивать названіе* той болѣзни, съ которою вы имѣете дѣло; не называйте ее никакъ;— мы уже сказали, что гомеопатія есть врачеваніе *по общности симптомовъ* (признаковъ болѣзни), а не по названію.— Люди различны и въ болѣзни, какъ различны и въ здоровомъ положеніи нравомъ, умомъ, складомъ, наклонностями, свойствами;—каждый больной есть особенная личность, каждаго нужно изучать особенно.— Старайтесь узнавать отъ больного *всѣ* признаки его болѣзни, *всѣ* его страданія, ощущенія; *всѣ* и самое малое, что относится до его болѣзни; спрашивайте о *всѣхъ* частяхъ тѣла, съ ногъ до головы, о *всѣхъ* возможныхъ ощущеніяхъ, отравленіяхъ, и непременно записывайте *все*, раздѣливъ на пять *порядковъ*, какъ сказано въ началѣ.— Чѣмъ болѣе вы запишете признаковъ, тѣмъ лучше и точнѣе вы послѣ оцѣните характеръ всей болѣзни и причину ея,

и тѣмъ удобнѣе, добросовѣстнѣе и вѣрнѣе приищите лекарство, самое полезное. — Записку эту (*признаковъ*) должно имѣть всегда при себѣ, особенно въ болѣзняхъ застарѣлыхъ; — она есть *картина* болѣзни и основаніе всего леченія; — изъ нея всегда выведутся самые характеристическіе признаки, и имъ то всегда будутъ противопоставляться ваши лекарства, точнѣйшимъ образомъ сходственныя. — Во время леченія, наблюдая за дѣйствіемъ даннаго лекарства и за переменами въ состояніи больного, нужно постепенно вычеркивать изъ этой записки все тѣ признаки, которые *совершенно исчезли*; особенно отмѣчать тѣ, которые *уменьшились*, но еще оставляютъ слѣдъ, и записывать *новопоявляющіеся*.

Самые великіе учителя этого дѣла поступали такъ: зная очень хорошо, какъ это важно, они всегда сильно порицали, и понынѣ не хвалятъ тѣхъ, которые, или надѣясь на себя, или же изъ непростительнаго, дѣтскаго, ложнаго стыда, чтобъ не показаться учениками, не ведутъ такой записки для каждаго больного. Въ послѣдствіи эти записки драгоценны; имъ гомеопатъ бываетъ обязанъ глу-

бокою опытностью въ дѣлѣ. — Конечно это нѣсколько трудно или скучно ; но жизнь человека, кажется , стоитъ столь небольшого труда. — Прежде всего нужно обратить вниманіе на характеры и владычествующіе признаки , съ которыми должно будетъ бороться тотчасъ ; эти симптомы указываютъ или заставляютъ подразумѣвать самую причину болѣзни.

Само собою разумѣется, что, если больной знаетъ и можетъ открыть вѣрное начало , причину болѣзни своей , то задача рѣшается несравненно легче ; потому что работа, о которой мы говоримъ, производится именно для открытія признаковъ характеристическихъ , — а они суть такъ сказать вывѣски самой *причины* болѣзни. — Когда причина извѣстна, — остальное легко ; въ болѣзни физической , точно такъ же какъ и въ нравственномъ разстройствѣ , когда уничтожится причина , дѣйствія, которыя она производитъ , необходимо исчезнуть.

Болѣзни внезапныя, острыя, тотчасъ сами обрисовываютъ себя ясно ; въ болѣзняхъ же застарѣлыхъ, скрытыхъ, особенно важно раз-



спрашивать больного о различныхъ случаяхъ и измѣненіяхъ его здоровья въ предшествовавшее этой болѣзни время ; нужно узнавать: чѣмъ именно хворалъ прежде, и какъ его лечили? какія вещества давали ему? не вогнали ли внутрь наружныхъ сыпей и другихъ болѣзней кожи? не принималъ ли онъ ваннъ сѣрныхъ или другихъ и т. п.?

Когда причина сдѣлается извѣстною, ей нужно противопоставить лекарство *самое гомеопатическое*, сходственное въ признакахъ, (т. е. лекарство, которое, при испытаніяхъ на здоровыхъ людяхъ, всегда производило признаки, сходственные съ тѣми, которые представляетъ данная болѣзнь). Изъ этого ясно, что гомеопатъ долженъ очень хорошо знать характеристическіе признаки лекарствъ. Они изучаются въ обширныхъ «*врачебныхъ веществословіяхъ*», за изученіе которыхъ и примется въ свое время всякій, желающій посвятить себя основательному знанію гомеопатіи. Для цѣли же, нашею книжкой предположенной, вполне достаточно будетъ внимательно совѣтоваться съ краткою характеристикою главныхъ отличій лекарствъ, нами



выше представленною; знать сродство между разными лекарствами; антидоты ихъ, по таблицѣ здѣсь приведенной, и, не торопясь, разумно, наблюдательно исполнять всѣ весьма нетрудныя правила, въ книжкѣ изложенныя. Работая такъ, незамѣтно приобрѣтаешь все большее и большее знаніе свойства и соотношенія лекарствъ къ болѣзнямъ и между собою, и становишься все опытнѣе, а слѣдовательно все увѣреннѣе въ полезномъ употребленіи ихъ.

Чтобъ показать чрезвычайную важность записыванія признаковъ, для узнанія причины болѣзни, которую иногда, не смотря на стараніе, распознать невозможно, если признаки бываютъ недостаточно рѣзки, чтобъ опредѣлить ее, — а опредѣленіе это есть дѣло первѣйшей важности, — приводимъ слѣдующій примѣръ. Человѣкъ три года страдалъ самымъ упорнымъ кашлемъ; медикъ-гомеопатъ никакъ не могъ дознать *причины*, а потому, внимательно собравъ всѣ признаки, привелъ ихъ въ слѣдующую таблицу (по примѣру, выше нами данному).

## Признаки. Лекар. лучшія. Лекар. полезныя.

1. Кашель поутру съ изверженіемъ.	<i>Бріон.</i> ; — <i>Карбо-вел.</i> ; — <i>Гепаръ</i> ; — <i>Фосфоръ</i> ; — <i>Пульсат.</i> ; — <i>Сенія.</i>	<i>Калькар.</i> ; — <i>Евфраз.</i> ; — <i>Натрумъ</i> ; — <i>Русъ</i> ; — <i>Сулфуръ</i> .
2. Мокрота въ горлѣ не можетъ отдѣлиться.	<i>Фосфоръ</i> ; — <i>Пульсат.</i>	<i>Карбо</i> ; — <i>Гепаръ</i> ; — <i>Инекак.</i> ; — <i>Нитри-ацид.</i> ; — <i>Русъ</i> ; — <i>Сулфуръ</i> .
3. Изверженіе сладковатаго вкуса.	<i>Фосфоръ.</i>	<i>Калькарея</i> ; — <i>Пульсатил.</i> ; — <i>Станнумъ.</i>
4. Изверженія желтаго цвѣта.	<i>Фосфоръ.</i>	<i>Акон.</i> ; — <i>Арсен.</i> ; — <i>Бріонія</i> ; — <i>Карбо</i> ; — <i>Сенія</i> ; — <i>Стафизагія</i> .
5. Соленый вкусъ во рту.	<i>Фосф.</i> ; — <i>Пульсат.</i> ; — <i>Сенія</i>	<i>Хина</i> ; — <i>Карбо.</i>
6. Хуже, когда лежитъ на лѣвомъ боку.	<i>Фосфоръ</i> ; — <i>Пульсатилла.</i>	<i>Натр.</i> ; — <i>Сенія</i> ; — <i>Сулфуръ</i> ; — <i>Туя.</i>
7. По времени давленіе въ груди.	<i>Бріон.</i> ; — <i>Карбо-вел.</i> ; — <i>Фосф.</i> ; — <i>Пульсатил.</i> ; — <i>Сенія.</i>	<i>Калькарея</i> ; — <i>Хина</i> ; — <i>Гепаръ</i> ; — <i>Станнумъ.</i>
8. Иногда дыханіе очень бы-	<i>Белл.</i> ; — <i>Карбо-вел.</i> ; — <i>Купрумъ</i> ; —	<i>Бріон.</i> ; — <i>Гепаръ</i> ; — <i>Игнація</i> ; — <i>Нат-</i>

стро.	<i>Инекак.</i> ; — <i>Фосфоръ</i> ; — <i>Сенія</i> .	румъ; — Пульсатила; — Русь.
9. Ночью сонъ тревожный.	<i>Арсен.</i> ; — <i>Хина</i> ; — <i>Фосф.</i> ; — <i>Пульс.</i> ; — <i>Русь</i> ; — <i>Сульфуръ</i> .	Беллад.; — Бріонія; — Кали; — Фосфоръ; — Сенія; — Станнумъ.
10. Множество сновидѣній.	<i>Бріон.</i> ; — <i>Хина</i> ; — <i>Фосф.</i> ; — <i>Пульс.</i> ; — <i>Русь</i> ; — <i>Сульфуръ</i> .	Калькар.; — Игнація; — Меркуръ; — Натрумъ; — Сенія.
11. Количество мочи уменьшено.	<i>Калькар.</i> ; — <i>Графитъ</i> ; — <i>Стафизагрія</i> .	Белладонна; — Хива; — Дулькам.; — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Фосфоръ.
12. Неудержимая потребность мочиться.	<i>Бріон.</i> ; — <i>Пульсат.</i> ; — <i>Сульфуръ</i> .	Белладонна; — Дулькам.; — Фосфоръ; — Спигелія.
13. Привычные запоры.	<i>Бріонія</i> ; — <i>Калькарея</i> ; — <i>Нуксъ</i> ; — <i>Сульфуръ</i> .	Карбо-вег.; — Кали; — Фосф.; — Сенія; — Вератрумъ.
14. Страдаетъ иногда геморроемъ.	<i>Графитъ</i> ; — <i>Кали</i> ; — <i>Нуксъ</i> ; — <i>Пульсат.</i>	Арсен.; — Калькар.; — Фосф.; — Сеп.; — Сульф.
15. Иногда біенія сердца, въ постелѣ.	<i>Калькар.</i> ; — <i>Хина</i> ; — <i>Фосф.</i> ; — <i>Пульсатила</i> .	Беллад.; — Кауст.; — Нитри-ацид.; — Нуксъ.
16. Хуже въ заперт. комнатѣ.	<i>Пульсатила</i> ; — <i>Сабина</i> .	Акоцитъ; — Фосфоръ; — Спонгія.

17. Хуже по- слѣ горячаго питья и пищи.	<i>Бріонія</i> ; — <i>Фосф.</i> ; — <i>Пуль-</i> <i>сатилла</i> .	Белладонна ; — Карбо; — Камом.; Кали.
18. Хуже по- слѣ куренія та- баку.	<i>Игнац.</i> ; — <i>Пуль-</i> <i>сат.</i> ; — <i>Спон-</i> <i>гія</i> ; — <i>Стафиз</i> .	Евфразія; — Ипе- как.; — Фосфоръ.
19. Хуже по- слѣ завтрака.	<i>Камомилла</i> ; — <i>Фосфоръ</i> .	Бріон.; — Кальк.; — Нитр.-ац. ; — Сен.; — Сулфуръ.
20. Хуже по- слѣ малѣйшаго волненія.	<i>Гіосціамусъ</i> ; — <i>Игнація</i> ; — <i>Нуксъ</i> ; — <i>Пуль-</i> <i>сатил.</i> ; — <i>Ста-</i> <i>физагія</i> .	Белладонна; — Ко- фе; — Фосфоръ; — Вератрумъ.
21. Лучше вставъ съ по- стели.	<i>Пульсатилла</i> ; — <i>Сенія</i> .	Фосфоръ; — Русь; — Сулфуръ.
22. Лучше погда согрѣется.	<i>Арсен.</i> ; — <i>Нуксъ</i> ; — <i>Русь</i> .	Бріон.; — Гепаръ; — Фосфоръ; — Се- шія.

И здѣсь, какъ показано нами выше, (и какъ будетъ въ сей книжкѣ) пріисканы ле-  
карства, одни л. (*лучшія*), т. е. признанныя  
за такія великими практиками и засвидѣтель-  
ствованныя *Врачебнымъ веществословіемъ*; дру-  
гія п. (*полезныя*) т. е. рекомендуемыя мно-  
гими гомеопатами, — но менѣе испытанныя.

Составивъ таблицу эту, гомеопату нужно было вывести, которое же изъ приписанныхъ въ ней лекарствъ соотвѣтствуетъ именно *наибольшей части* признаковъ? и которое сверхъ того болѣе разъ показано въ разрядѣ лучшихъ? Для этого онъ переписалъ изъ нея всѣ лекарства въ другую таблицу, обозначивъ сколько разъ они повторены въ числѣ *лучшихъ* и сколько разъ въ числѣ *полезныхъ*,—такъ:

ЛЕКАРСТВА.	ВЪ Л.	ВЪ П.	ЛЕКАРСТВА.	ВЪ Л.	ВЪ П.
Аконитъ. . .	»	2раза	Кофе. . . . .	»	1 раз.
Арсен. . . .	2	2	Купрумъ. . .	1	»
Белладон. . .	1	6	Меркуръ. . .	»	6
Бріон. . . .	6	5	Натрумъ. . .	»	5
Вератр. . . .	»	2	Нитри-ацид.	»	4
Гецаръ. . . .	1	4	Нуксъ. . . .	4	2
Гіосціамусъ.	1	»	Пульсатилла.	14	2
Графитъ. . .	2	»	Русъ. . . . .	2	4
Дулькам. . .	»	2	Сабина. . . .	1	»
Евфразія. . .	»	2	Сенія. . . . .	5	8
Игнація. . . .	2	2	Спигелія. . .	»	1
Ипекакуанна.	1	2	Спонгія. . . .	1	1
Кали. . . . .	1	3	Станнумъ. . .	»	3
Калькарел. . .	2	6	Стафиз. . . .	3	1
Кантар. . . .	1	»	Сульфуръ. . .	4	6
Карбо. . . . .	3	6	Туя. . . . .	»	1
Каустикумъ.	»	1	Фосфоръ. . . .	12	10
Камошилла. .	1	1	Хица. . . . .	3	3

Изъ таблицы этой открылось, что *полнѣйшей общности* всѣхъ 22-хъ признаковъ соотвѣтствуетъ *одно* только изъ пріисканныхъ лекарствъ: *Фосфоръ*. И точно, оно указано 22 раза, и изъ нихъ 12 разъ въ разрядѣ *лучшихъ*;—слѣдовательно ему надлежало избрать *Фосфоръ* противъ этого упорнаго кашля. Не менѣе того, какъ работа эта была вынуждена именно неизвѣстностью истинной, первоначальной *причины* трехлѣтняго упорнаго кашля, то медикъ снова допрашивалъ пациента, который утверждалъ, что кромѣ простуды, другой причины,—какъ кажется,—никакой быть не могло. *Фосфоръ* очень хорошо соотвѣтствовалъ и простудѣ, и кашлю отъ нея; но желтый цвѣтъ лица, тусклые впалые глаза, общій видъ немощности, заставляли врача подозрѣвать, что кашель могъ осложниться тутъ другою болѣзною, внутреннею; что онъ могъ быть усиленъ и продолженъ какимъ нибудь кроющимся въ тѣлѣ худосочиємъ;—онъ спрашивалъ больного, не имѣлъ ли онъ въ дѣтствѣ или послѣ сыпей, золотухи, лишаевъ, чесотки, чего либо подобнаго? — « Чесотку я имѣлъ, — отвѣчалъ

больной,—но конечно она никакъ не можетъ быть причиною кашля; во-первыхъ это было давно, къ тому же чесотка была излечена очень скоро и радикально, однимъ изъ славившихся въ то время средствъ».

Объявленіе это совершенно измѣнило намѣреніе медика; онъ зналъ, что *Фосфоръ* излечить этотъ трехлѣтній кашель, только на время; потому что при скрытой внутри болѣзни, отъ первой простуды, насморка и т. п., кашель опять возвратится; такъ какъ истинная причина заключалась въ вогнанной внутрь неправильнымъ леченіемъ накожной болѣзни, то нужно было лечить ее. Противъ этого указывался *Сульфуръ*; медикъ далъ его больному, предпочтительно предъ *Фосфоромъ*.

Двѣ крупинки въ 6-ти унцахъ воды, по столовой ложкѣ утромъ и вечеромъ, въ теченіи трехъ недѣль ослабляли кашель постоянно; потомъ, когда дней 8 — 10 онъ остался неподвижнымъ, не уменьшаясь болѣе, было дано то же лекарство, но ужъ гораздо слабѣе; и кашель совершенно исчезъ недѣль черезъ шесть. Медикъ постоянно видѣлъ этого больного послѣ, въ теченіе болѣе двухъ

лѣтъ,—онъ значительно поздоровѣлъ вообще и кашель не возвращался. Еслибъ кашель этотъ былъ прямо простудной, то нѣтъ сомнѣнія, что Фосфоръ радикально исцѣлилъ бы его. Этотъ примѣръ убѣдитъ всякаго внимательнаго читателя въ чрезвычайной важности стараться всевозможно узнавать первоначальную *причину* болѣзни, и—непремѣнно составлять письменно таблицы признаковъ для приисканія по нимъ лекарствъ, (какъ это показано здѣсь), не полагаясь на собственную память и знаніе.

## VI. Какъ употреблять лекарства въ леченіи.

Показавъ читателю, а) *какъ находить лекарства* по этой книжкѣ. б) *какъ готовить и раздѣлять приемы*. в) *какъ соблюдать разумную діету*. г) *какъ усвоивать себѣ знаніе характеристическихъ отличій лекарствъ,—ихъ соотношеній къ болѣзненнымъ признакамъ и между собою,—ихъ антидотовъ (противудѣйствующихъ) и крайнюю продолжительность ихъ дѣйствія*; д) *какъ распознавать болѣзни* и составлять таблицы признаковъ, для



избранія соотвѣтствующихъ имъ лекарствъ;— намъ остается изложить, столь же кратко и вразумительно, какъ употреблять въ леченіи окончательно-пріисканныя лекарства.

**Общія правила.** Мы сказали выше: какъ готовить приемы; въ болѣзняхъ самыхъ обыкновенныхъ, принявъ приготовленную *порцію*, должно оставить принятое лекарство дѣйствовать три, четыре, пять, семь дней, а иногда и гораздо долѣе (справляясь съ таблицею и принимая, если не крайнее, то выведенное *среднее время* продолжительности дѣйствія даннаго лекарства). Весьма и весьма часто случается, что, если лекарство хорошо избрано, то въ другой *порціи*, или въ другомъ лекарствѣ не будетъ и надобности. Въ болѣзни сильной, острой, можно и должно принимать лекарство не только каждый день, но 8, 6, 4 раза въ сутки; въ болѣзняхъ же весьма быстротечныхъ, опасныхъ, напр. въ кровавомъ поносѣ, злокачественной жабѣ, крупѣ, воспаленіяхъ, холерѣ и т. п., нужно давать лекарство не только каждый часъ, но черезъ 30, 15—10 и даже черезъ пять минутъ, судя по состоянію больнаго, неослабно и зерко

наблюдая за ходомъ и измѣненіемъ признаковъ.

Въ болѣзняхъ застарѣлыхъ (хроническихъ), близкое повтореніе лекарствъ никогда не нужно; принявъ приготовленную порцію въ одинъ, два или три дня, нужно пропустить потомъ, безъ лекарства отъ 3 до 8 дней по крайней мѣрѣ, а иногда и болѣе, (по сиривкѣ съ среднею продолжительностью дѣйствія); иногда придется не принимать ничего 15 дней, 3—4 и даже шесть недѣль.

Хотя леченіе болѣзней застарѣлыхъ, сложныхъ, выходитъ изъ границъ нашей книжки и мы снова совѣтуемъ всегда приглашать для нихъ врача гомеопата; — но мы упоминаемъ здѣсь о правилахъ леченія и въ этихъ болѣзняхъ, потому *во-первыхъ*, что сколько же есть мѣстностей, въ которыхъ книжка наша можетъ быть, но въ которыхъ врачей нѣтъ; *во-вторыхъ*, что давать лекарство, тщательно присканное, не часто, т. е. выжидая окончанія полного дѣйствія его, — есть дѣло всегда очень разумное и весьма полезное; *въ-третьихъ*, что каждому необходимо знать, что въ

болѣзняхъ острѣхъ всѣ лекарства истощаютъ дѣйствіе свое несравненно быстрѣе нежели въ застарѣлыхъ; такъ напр. *Аконитъ* можетъ произвести полное дѣйствіе свое въ апоплексіи въ нѣсколько часовъ, тогда какъ въ лихорадкѣ дѣйствіе его можетъ продолжаться отъ двухъ до трехъ дней. *Наконецъ*, гдѣ нѣтъ никого для помощи, тамъ человѣкъ будетъ принужденъ, хотя и по неволѣ, помогать себѣ самъ; въ этихъ-то, очень и очень частыхъ случаяхъ, да сохранитъ Господь и здравый разумъ, всякаго прибѣгать къ безчисленнымъ, такъ называемымъ *домашнимъ*, и разнымъ *впрныямъ*, всеми справа и слѣва рекомендуемымъ средствамъ; да сохранитъ Господь всякаго отъ истиннаго несчастья слушать рассказы:—« это помогло тому; то другому; это « вѣрное средство;—я самъ испыталъ на се-  
« бѣ;—пусти кровь;—поставь рожки, и т. д. »  
Съ увѣренностью беритесь за книжку нашу; не торопаясь, ищите въ ней; точно исполняйте все ея совѣты и указанія;—если помощь возможна, то она вѣрна, потому что здѣсь нѣтъ ничего на-обумъ. Въ тѣсный объемъ книжки нашей входятъ и обширное знаніе, и глубо-

кая опытность знаменитѣйшихъ изъ медиковъ гомеопатовъ Европы и Америки.

*Замѣчанія болѣе частныя.* 1) Какъ бы ни было продолжительно дѣйствующее лекарство, въ болѣзни острой, оно не будетъ дѣйствовать долѣе трехъ дней; такъ *Аконитъ* (какъ сказано тотчасъ) въ апоплексіи можетъ кончить полное дѣйствіе свое въ нѣсколько часовъ, въ лихорадкѣ же оно можетъ продолжаться нѣсколько дней; — *Белладонна* можетъ исцѣлить жабу въ 72 часа, но въ болѣзняхъ железъ или въ другихъ, дѣйствіе ея можетъ продолжаться до 60 и 65 дней.

Это различіе чрезвычайно важно, его соблюдать совершенно необходимо, не смотря на то, что больные, пріученные пагубнымъ обычаемъ старой медицины безпрерывно что нибудь глотать, нюхать, мазать себя, хлопотать, безпрестанно мучать больное тѣло свое, съ трудомъ сами привыкаютъ къ леченію, въ которомъ имъ даютъ лекарства такъ мало и такъ рѣдко. Намъ все хочется чего нибудь, всего что можно; да побольше, да покрѣпче; тогда какъ гомеопатія именно потому и излечаетъ, что никогда не дастъ *чего нибудь*,

а всегда вѣрное, указанное самою болѣзною лекарство; если же лекарство *точно* и *вѣрно* лечить эту болѣзнь, то не нужно его ни *крѣпко*, ни *много*, а какъ можно *меньше*, чуть чуть, для произведенія лишь цѣлебнаго дѣйствія, безъ *сильнаго* потрясенія больного.

2) Повторять одно и то же лекарство въ той же степени (или силѣ), точно также вообще не нужно. Если лекарство дѣйствуетъ хорошо, то можно, пропустивъ нѣсколько дней послѣ поглощенія первой порціи, и чтобъ возбудить это хорошее дѣйствіе, приготовить опять тоже лекарство; но вылить вонъ половину или двѣ трети *порціи*, долить остальное водой, взболтать и давать это лекарство въ такомъ ужь видѣ. (Просимъ справиться въ сказанномъ выше, въ ст. II какъ готовить и раздѣлять приемы).

3) Неглубокіе, не обширно-опытные гомеопаты, не-врачи никогда не должны позволять себѣ давать два лекарства, попеременно одно за другимъ. Это понятно; *главное* выбранное лекарство всегда есть *характеристическое*, другое, которое изберется, чтобъ принимать его попеременно съ этимъ, будетъ или

*противудѣйствующее* (антидотъ) или *сродное* съ первымъ. Въ одномъ случаѣ дѣйствіе *главнаго* лекарства уничтожится; въ другомъ оно хоть частью уравнивается, т. е. все таки потеряетъ часть своей силы дѣйствовать. Спрашивается: къ чему это, когда оно дѣйствовало и (какъ очевидно изъ сказаннаго) лучше дѣйствовать отъ этого не будетъ?

4) Знаменитѣйшіе гомеопаты постановили основнымъ правиломъ слѣдующее: « въ хроническихъ болѣзняхъ, когда лекарство тцательно избрано, (какъ объяснено), т. е. « когда собственно признаки его сколь можно « близко согласуются съ рачительно замѣченными признаками болѣзни, должно оставить « ему полную свободу дѣйствовать, до тѣхъ « поръ пока оно *видимо*, хотя бы такъ сказать на волосокъ, но все же постоянно « улучшаетъ дѣло. » Слѣдовательно не должно прерывать, нарушать дѣйствія этого ничѣмъ, ни дачею новаго лекарства, ни скорымъ повтореніемъ этого самаго (см. выше, здѣсь п. 2-й).

5) Дѣйствія лекарствъ, поочередно принимаемыхъ, никогда ужъ не развиваются въ той

чистотѣ и ясности, какъ обнаруживаетъ свою пользу одно лекарство, *хорошо* избранное; по этому-то одна *порція* и часто только одинъ *пріемъ* правильно назначеннаго средства, продолжая безъ помѣхи дѣйствіе свое нѣсколько недѣль или и мѣсяцевъ, такъ сказать незамѣтнымъ образомъ совершенно исцѣлили глубокія разстройства, что при употребленіи лекарствъ попеременно, невозможно; этотъ способъ во всякомъ случаѣ только *затягиваетъ* леченіе, въ хроническихъ же болѣзняхъ иногда становится и опаснымъ.

6) Мы сказали выше, что въ болѣзняхъ острыхъ, идущихъ быстро, лекарства очень скоро обнаруживаютъ кругъ дѣйствій своихъ, а какъ и болѣзни эти сами скоро развиваютъ послѣдовательные признаки свои, то тутъ дѣло другое, потому что дѣйствіе лекарства можетъ ограничиться въ этихъ случаяхъ иногда *пятью* минутами и даже менѣе. Здѣсь лечащій весь долженъ, такъ сказать, обратиться въ вниманіе, самое рѣшительное и разумное. Нужно замѣчать всѣ, малѣйшіе признаки успѣха болѣзни, всѣ *новые* симптомы, которые будутъ появляться и тотчасъ же, не теряя

минуты, приискивать *новыя* лекарства, сколько можно болѣе сходствующія съ этими новыми признаками. Само собою разумѣется, что должно стараться выбирать предпочтительно такія лекарства, которыя имѣютъ *сродство* съ употребленными уже прежде.

7) Относительно величины и силы приѣмовъ, по возрасту и темпераменту, не слѣдуетъ упускать изъ виду сказаннаго выше (въ ст. II какъ готовить лекарства).

8) Во многихъ случаяхъ, при тревожащихъ въ различныхъ частяхъ тѣла боляхъ, — полезно лекарство, даваемое внутрь, употреблять и наружно, такъ, — сколько капель или крупинокъ приготовлено для внутренняго употребленія, столько же приготовить въ водѣ или (когда прикосновеніе воды непріятно) въ деревянномъ процѣженномъ (или въ прованскомъ) маслѣ, и легко потирать больную часть раза два, три въ день. Для той цѣли употребляютъ и основныя эссенціи лекарствъ съ водою или масломъ.

Вотъ все, существенно необходимое, что нужно знать и соблюдать точно для вѣрнаго успѣха въ леченіи. Постоянное вниманіе, раз-



сужденіе, обращеніе съ книжкой этой, для справокъ, при практикѣ наблюдательной, — сами подвинуть въ послѣдствіи къ близкому знанію свойства лекарствъ. Для дальнѣйшаго же, болѣе глубокаго изученія гомеопатіи, желающій найдетъ много книгъ и на Русскомъ языкѣ, обратясь въ Гомеопатическую Аптеку нашу. Повторяемъ, одно изъ неотразимѣйшихъ свидѣтельствъ чрезвычайнаго достоинства и пользы гомеопатіи, есть именно то, что кто началъ знакомиться съ нею, никогда ужъ не покидалъ ее; такъ утѣшительно вознаграждаетъ она даже и за самый малый, предпринятый для нея трудъ, что только все болѣе и болѣе побуждаетъ къ дальнѣйшему.

Близко, внимательно (съ истиннымъ желаніемъ знанія) ознакомься съ изложенными въ этой части нашей книжки характеристическими отличіями лекарствъ—съ ихъ сродствомъ между собою,—съ ихъ антидотами,—съ основными правилами какъ распознавать болѣзнь, и какимъ необходимымъ дѣйствіемъ приписывать приличное лекарство,—какъ давать лекарства, какъ наблюдать, по измѣненіямъ

болѣзни, дѣйствія его, — употребляющей книж-  
ку нашу не будетъ подвергать себя ни ошиб-  
камъ, ни затрудненіямъ въ выборѣ; потому что  
при составленіи ея, были предположены глав-  
нѣйшею цѣлью, невозможнѣйшая *вѣрность*,  
*простота* и *краткость*, сколько то допуска-  
лось предметомъ. Въ справочныхъ **отдѣлахъ**  
признаки, для удобнѣйшаго приисканія, распо-  
ложены вездѣ въ *алфавитномъ* порядкѣ. Третья  
часть книжки посвящена весьма краткимъ, но  
точнымъ совѣтамъ, относительно тѣхъ слу-  
чаевъ, которые, независимо отъ нахождения  
ихъ уже въ общемъ указаніи признаковъ (*въ*  
*отдѣлахъ*), требовали нѣкотораго болѣе пря-  
маго для нихъ указанія.

---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

### ЛЕЧЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХЪ БОЛѢЗНЕИ.

#### І. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

#### Ч А С Т И Т Ъ Л А.

#### І. ГОЛОВА.

1. **Лобъ.** л. *Игнац.*;— *Меркуръ*;— *Нуксъ*;— *Фосф.* п. *Беллад.*;— *Калькар.*;— *Карбо*;— *Пульсат.*;— *Сеп.*;— *Сульфуръ*.
2. **Виски.** л. *Пульсат.*;— *Сабина*;— *Хина.* п. *Калькар.*;— *Меркуръ*;— *Русъ*.
3. **Темя головы.** л. *Вератрумъ.* п. *Купрумъ*;— *Фосфоръ*.
4. **Затылокъ.** л. *Карбо*;— *Петрол.* п. *Игнація*;— *Нуксъ*;— *Сабина*;— *Сепія*;— *Сульф.*
5. **Мигрень.** л. *Кали*;— *Платина.* п. *Калькар.*;— *Сабина*;— *Стафиз.*;— *Фосфоръ*;— *Цина*.
6. **Онѣмѣніе.** л. *Беллад.*;— *Русъ.* п. *Арсен.*;

— Калькар.; — Натр. мур.; — Пульсатилла;  
— Фосфоръ.

7. Тяжесть, — *ломъ*. л. Калькар.; — Меркуръ;  
— Натр.; — Нуксъ; — Петрол.; — Русъ; —  
Сепія; — Силиц.; — Сульфуръ. п. Беллад.;  
— Стафиз.; — Фосфоръ.
8. Головокруженіе (вертижъ). л. Беллад.;  
— Калькар.; — Нуксъ; — Русъ; — Фосфоръ.  
п. Аконитъ; — Арника; — Брионія; — Натр.;  
— Пульсат.; — Страм.; — Сульфуръ.

## А. Г Л А З А.

1. Слезягъ л. Беллад.; — Евфраз.; — Кальк.;  
— Ликопод.; — Пульсат.; — Стафиз.; —  
Сульфуръ. п. Карбо; — Меркуръ; — Нуксъ;  
— Русъ; — Фосфоръ.
2. Вѣки. л. Беллад.; — Калькар.; — Кауст.;  
— Русъ; — Сепія; — Спигел.; — Сульфуръ. п.  
Гепаръ; — Меркуръ; — Пульсат.; — Силиц.;  
— Стафиз.; — Фосфоръ.
3. Туманъ (передъ глаз.). л. Калькар.; —  
Кауст.; — Фосф. п. Беллад.; — Сульфуръ.
4. Мушки (передъ глаз.). л. Беллад.; —  
Калькар.; — Мерк. п. Нитри-ацид.; —  
Русъ; — Сепія; — Фосфоръ.

5. Слабость (зрѣнія). л. Мерк. п. Беллад.; — Гепаръ; — Евфраз.; — Игнація; — Калькар.; — Сялиц.; — Стафиз.; — Сулфуръ.

б. у ш и.

1. Боль наружнаго уха. л. Кали; — Спигел. п. Арник.; — Белладонна; — Калькар.; — Меркуръ; — Пульсатилла; — Сепія; — Фосфоръ; — Хина.
2. Боль внутренняя. л. Калькар.; — Кауст.; — Кали; — Ликоп.; — Пульсат.; — Сепія; — Спигел. п. Беллад.; — Графитъ; — Дулькам.; — Меркуръ; — Натр.; — Платина.
3. Жужжанье, шумъ. л. Беллад.; — Графитъ; — Каустик.; — Нуксъ; — Пульсат.; — Сулфуръ. п. Кальк.; — Меркуръ; — Сепія.
4. Тугость слуха. л. Беллад.; — Гіосціам.; — Калькар.; — Ликопод.; — Пульсат.; — Сялиц.; — Сулфуръ. п. Графитъ; — Кали; — Русъ; — Сепія; — Фосфоръ.

в. н о с ъ.

1. Боль наружная. л. Кауст.; — Меркуръ; — Пульсатил.; — Русъ; — Спигелия. п. Калькар.; — Натр.; — Туя.

2. **Боль внутренняя.** л. Калькар.; — Силиц. п. Беллад.; — Вератр.; — Меркурь; — Стафизагрія.
3. **Кровь (носомъ).** л. Беллад.; — Гіосціам.; — Калькарея; — Меркурь; — Нитри-ацид.; — Пульсат.; — Русь; — Сабина. п. Арника; — Дулькам.; — Нуксъ; — Сепія; — Сульф.; — Феррумъ; — Фосфоръ; — Хина.
4. **Чувствительность обонянія (изошренная).** л. Беллад.; — Нуксъ; — Сепія; — Фосф. п. Графитъ; — Камом.; — Сульфуръ; — Хина.
5. **Обоняніе притупленное.** л. Беллад.; — Калькарея; — Пульсат.; — Сепія. п. Ипекак.; — Ликоп.; — Русь; — Фосфоръ.
6. **Насморкъ, жидкій.** л. Арсен.; — Пульсат.; — Русь. п. Мерк.; — Нуксъ; — Сепія; — Силиц.; — Сульфуръ; — Фосфоръ.
- » — **сухой.** л. Брионія; — Нуксъ; — Силиц. п. Калькар.; — Сепія; — Сульфуръ.
- » **Истеченія ѣдкія.** л. Арсен.; — Меркурь. п. Нуксъ; — Силиц.; — Фосфоръ.
- » — **водянистыя.** л. Камом.; — Меркурь. п. Сульфуръ.
- » — **жгучія.** л. Арсен.; — Пульсатилла.

- » Истеченія отвердѣлыя. п. Бріонія.
- » — ГУСТЫЯ. л. *Пульсатил*. п. Калькар.; — Карбо; — Стаф.; — Сепія; — Силиц.; — Фосфоръ.
- » — ЗЛОВОННЫЯ. л. *Калькар*. п. *Пульсат.*; — Сепія.
- » — СЪРОВАТЫЯ. л. *Ликоподій*. п. Арсен.; — Туя.
- » — ЖЕЛТОВАТЫЯ. л. *Пульсат.*; — Сепія. п. Арсен.; — Калькар.; — Ликопод.; — Фосфоръ.
- » — МОЛОЧНЫЯ. п. Арсен.; — Сулфуръ.
- » — ГНОЕВИДНЫЯ. л. *Калькар*. п. Кали; — Мерк.; — Пульсат.; — Русь; — Фосфоръ; — Хина.
- » — СЪ КРОВЬЮ. л. Хина. п. Сабина; — Сепія; — Феррумъ; — Фосфоръ.
- » — СЛИЗИСТЫЯ. л. Арсен.; — Сепія; — Фосф.; — Хина. п. Калькарея; — Силиц.; — Стаф.; — Сулфуръ.
- » — ЗЕЛЕНОВАТЫЯ. л. *Пульсатилла*. п. Сепія.
- » — ЛИСКІЯ. л. *Камомила*. п. Фосфоръ.
7. Чиханье (частое). л. Карбо; — Русь; — Цина. п. Белладонна; — Кауст.; — Мер-

куръ;—Пульсат.;—Силиц.;—Стафиз.;—  
Хина.

» — (позывъ не совершается). л. Кар-  
бо;—Силиця.

Г. Л И Ц Е.

1. **Вздутое.** л. Арсен.;—Беллад.;—Бріон.;—  
Кали. п. Арника;—Дулькам.;—Нуксъ;—  
Сепія;—Фосфоръ.
2. **Цвѣтъ желтый.** л. Нуксъ;—Сепія;—  
Сулф.;—Ферр. п. Карбо;—Фосфоръ;—  
Хина.
3. — **красный.** л. Акон.;—Беллад.;—  
Бріонія;—Гіосціам;—Камомил.;—Нуксъ.  
п. Арник.;—Меркуръ;—Пульсатилла;—  
Русъ;—Сулфуръ.
4. — **красно-синеватый.** л. Беллад.;—  
Бріон.;—Купрумъ. п. Аконить.
5. **Верхней челюсти (боли).** л. Карбо;—  
Хина. п. Белладонна;—Калькарея;—  
Натр.;—Нитри-ацид.;—Спонгія.
6. **Нижней челюсти.** л. Беллад.;—Кауст.;  
—Камом.;—Стафиз. п. Бріон.;—Пуль-  
сат.;—Русъ;—Фосфоръ;—Хина.



Д. ЗУБЫ И ДЕСНЫ.

Смотри въ третьей части особенное для этихъ болей наставленіе.

Е. РОТЬ.

1. Горло. л. Беллад.; — Мерк.; — Нуксъ; — Пульсатилла; — Фосфоръ. п. Гіосціам.; — Дрозера; — Игнац.; — Калькарея; — Карбо; — Сепія; — Спонгія; — Сульфуръ.
2. Языкъ. л. Арсен.; — Беллад.; — Мерк.; — Пульсат.; — Сульф.; — Фосф. п. Вератрумъ; — Натр. — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Сепія.
3. Слюни (много). л. Беллад.; — Мерк.; — Нуксъ; — Пульсат.; — Русъ; — Фосфоръ. п. Графитъ; — Гіосціам.; — Калькарея; — Кали; — Нитри-ацид.; — Сепія; — Силиц.; — Стафиз.; — Сульфуръ.
4. Сухость (рта). л. Беллад.; — Страм.; — Сульфуръ; — Фосф. п. Арсен.; — Кальк.; — Ликоп.; — Меркуръ; — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Сепія.
5. Дурной запахъ. л. Карбо; — Меркуръ. п.

Арсен.; — Камом.; — Нитри-ацид.; — Пульсат.; — Сепія; — Сульфуръ.

6. **Отвращеніе отъ пищи.** л. *Нуксъ;* — *Русъ;* — *Сеп.*; — *Силицея;* — *Хина.* п. Арсен.; — Беллад.; — Калькарея; — Натр.; — Пульсат.; — Сульфуръ.

7. **Голодъ** (не во время). л. *Графитъ;* — *Калькар.*; — *Пульсат.*; — *Хина;* — *Цина.* п. Беллад.; — Бріонія; — Сеп.; — Стафизагрія.

8. **Жажда.** л. *Акоцитъ;* — *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Калькар.*; — *Камом.*; — *Меркуръ;* — *Сулф.*; — *Хина.* п. Беллад.; — Гепаръ; — Купр.; — Натр.; — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Русъ; — Силиц.; — Страмоній.

9. **Жажды отсутствіе.** л. *Пульсат.* п. Арсен.; — Сепія; — Стафизагрія.

10. **Кислаго желаніе.** л. *Вератр.* п. Арсен.; — Бріон.; — Гепаръ; — Камом.; — Сулф.; — Фосфоръ.

11. **Отъ кислаго отвращеніе.** п. Беллад.; — Сулф.; — Феррумъ.

12. **Вкусъ кислый.** л. *Беллад.*; — *Калькар.*; — *Нуксъ;* — *Пульсат.*; — *Сульфуръ;* — *Фосфоръ;* — *Хина.* п. Игнац.; — Кали; — Камом.; — Мерк.; — Натрумъ.

13. Вкусъ горькій. л. *Бріон.*; — *Камо.м.*; — *Меркур.*; — *Нуксъ*; — *Пульсатил.*; — *Сенія.* п. *Арсен.*; — *Калькар.*; — *Сулфуръ*; — *Хина.*
14. Безвкусіе ( не вкусно ). л. *Бріон.*; — *Игнац.*; — *Стафиз.*; — *Хина.* п. *Арсен.*; — *Беллад.*; — *Натр.*; — *Петрол.*; — *Пульсат.*; — *Сулфуръ.*
15. Вкусъ жира. л. *Кауст.*; — *Пульсат.* п. *Ликоподій.*
16. — противный. л. *Меркуръ*; — *Пульсат.* п. *Калькар.*; — *Нуксъ*; — *Сенія.*
17. — соленый. л. *Арсен.*; — *Мерк.*; — *Пульсат.*; — *Сенія*; — *Фосфоръ.* п. *Карбо*; — *Русъ*; — *Сулф.*; — *Хина.*
18. Отрыжка пищей. л. *Мерк.*; — *Плат.* п. *Вератр.*; — *Спигел.*; — *Фосфоръ.*
19. — пустая. л. *Ари.*; — *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Вератр.*; — *Меркуръ*; — *Натр.*; — *Нуксъ*; — *Пульсат.*; — *Русъ*; — *Сулфуръ*; — *Фосфоръ.* п. *Графитъ*; — *Игнац.*; — *Кали*; — *Калькарея*; — *Карбо*; — *Кауст.*; — *Ликоп.*; — *Стаф.*; — *Туя.*
20. Икота. л. *Гіосц.*; — *Игнація*; — *Нуксъ.* п. *Белладонна*; — *Бріонія*; — *Вератр.*; — *Пульсатилла.*

21. Скопленіе воды (во рту). л. *Бріон.*; — *Силиц.*; — *Стафизагр.*; — *Сулф.* п. *Арсен.*; — *Дрозера*; — *Калькар.*; — *Карбо*; — *Мерк.*; — *Натр.*; — *Нитри-ацид.*; — *Нуксъ*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Фосфоръ*; — *Цина*.
22. Отвращеніе вообще. л. *Ипекак.*; — *Кали.* п. *Беллад.*; — *Бріонія*; — *Сепія*; — *Силицея*.
23. Тошнитъ (мутитъ). л. *Вератр.*; — *Ипекак.*; — *Нуксъ*; — *Пульсат.*; — *Русъ*; — *Сулф.* п. *Арсен.*; — *Белладонна*; — *Калькар.*; — *Карбо*; — *Камом.*; — *Купр.*; — *Мерк.*; — *Натр.*; — *Нитри-ацид.*; — *Сеп.*; — *Станп.*; — *Фосфоръ*.
24. Дурнота. л. *Вератр.*; — *Камом.*; — *Пульсат.*; — *Русъ*. п. *Бріон.*; — *Ипекак.*; — *Меркуръ*; — *Нуксъ*.
25. Позывъ и успія на рвоту. л. *Беллад.*; — *Ипекак.* п. *Бріонія*; — *Вератр.*; — *Нуксъ*; — *Пульсатил.*; — *Хина*.
26. Рвота вообще. л. *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Ипекак.*; — *Камом.*; — *Купр.*; — *Нуксъ*; — *Пульсат.*; — *Хина*; — *Сулфуръ*; — *Феррумъ*. п. *Беллад.*; — *Игнац.*; — *Калькарея*; — *Сепія*; — *Фосфоръ*; — *Хина*; — *Цина*.

27. **Рвота кислая.** л. *Калькарея*; — *Нуксъ*; — *Сульф.*; — *Фосфоръ*; — *Хина*. п. *Арсен.*; — *Белл.*; — *Камом.*; — *Пульсатилла*.
28. — **пищею.** л. *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Нуксъ*; — *Силиц.*; — *Ферр.* п. *Вератр.*; — *Дрозера*; — *Ипекак.*; — *Кальк.*; — *Купр.*; — *Пульсатилла*; — *Сепія*; — *Станн.*; — *Сульф.*; — *Фосфоръ*; — *Цина*.
29. — **питьемъ.** л. *Арсен.* п. *Бріонія*; — *Дулькам.*; — *Ипекак.*; — *Камом.*; — *Нуксъ*; — *Силицея*.
30. — **желчная (горькая).** л. *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Ипекак.*; — *Каможил.*; — *Меркуръ*; — *Нуксъ*; — *Сепія*. п. *Дульк.*; — *Сульф.*; — *Хина*.
31. — **зловонная.** л. *Сепія*. п. *Арсен.*; — *Ипекак.*; — *Купрумъ*; — *Нуксъ*; — *Сульфуръ*.
32. — **водянистая.** л. *Бріон.*; — *Кауст.* п. *Беллад.*; — *Вератр.*; — *Ипекак.*; — *Купр.*; — *Нуксъ*; — *Хина*.
33. — **глистами (червями).** п. *Аконить*; — *Спигел.*; — *Ферр.*; — *Цина*.
34. — **черноватая.** л. *Арсен.*; — *Нуксъ*. п. *Вератр.*; — *Петрол.*; — *Фосфоръ*.
35. — **кровавая.** л. *Арик.*; — *Ипекак.*; —

*Ферр.*; — *Фосфоръ*. п. *Аковитъ*; — *Нуксъ*;  
— *Пульсат.*; — *Сепія*; — *Сульфуръ*; — *Хина*.

## II. ЖЕЛУДОКЪ И ЖИВОТЪ.

### А. ЖЕЛУДОКЪ.

1. Боли желудка вообще. л. *Арсен.*; — *Бріон.*;  
— *Вератр.*; — *Игнац.*; — *Кальхар.*; —  
*Нуксъ*; — *Пульсат.*; — *Сульфуръ*; — *Фос-*  
*форъ*. п. *Аковитъ*; *Кауст.*; — *Кали*; — *Лико-*  
*под.*; — *Натр.*; — *Русь*; *Сепія*; — *Силиц.*; —  
*Стани.*; — *Хина*.
2. Боли подреберья. л. *Акопитъ*; — *Хина*;  
п. *Бріон.*; — *Кальк.*; — *Карбо*; — *Камомил.*;  
— *Нуксъ*; — *Пульсат.*; — *Сепія*; — *Стафиз.*;  
— *Сульфуръ*.
3. — печени. л. *Акопитъ*; — *Бріон.*; — *Кали.*;  
— *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Сепія*. п. *Игнац.*; —  
*Калькар.*; — *Натр.*; — *Хина*.
4. — селезенки. л. *Игнац.*; — *Хина*; п. *Дуль-*  
*камара*.

### Б. ЖИВОТЪ.

Верхняя часть. л. *Кауст.*; — *Камом.*; —  
*Нуксъ*; — *Пульсат.*; — *Хина*. п. *Калькар.*;

— Карбо; — Меркурь; — Натр.; — Стафиз.;  
— Фосф.; — Цина.

**Нижняя часть.** л. *Нуксъ*; — *Пулсат.*; —  
*Русъ*; — *Сен.*; — *Сулф.*; — *Хина.* п. Арсен.;  
— Беллад.; — Вератр.; — Кальк.: — Карбо;  
— Меркурь; — Стафиз.; — Фосфоръ.

1. **Запоръ.** л. *Бріон.*; — *Кальк.*; — *Ликопод.*;  
— *Нуксъ*; — *Силиц.*; — *Стафизагрія*; —  
*Сулф.* п. Беллад.; — Вератр.; — Графитъ;  
— Дулк.; — Карбо; — Мерк.; — Нитри-  
ацид.; — Сепія; Станн.; — Фосфоръ.

2. — **ПОНОСЪ ВООБЩЕ.** л. *Вератр.*; — *Камом.*;  
— *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Сулф.*; —  
*Фосф.*; — *Хина.* п. Арсен.; — *Бріон.*; —  
Калькар; — Натр.; — Нитри-ацид.; — Ре-  
умъ; — Сеп.; — Силицея (\*).

» — **СЪ БОЛЮ.** л. (Для дѣтей до 7 лѣтъ:  
Реумъ.) вообще л. *Русъ*, п. Арсен.; —  
*Бріон.*; — Вератр.; — Дулк.; — Камом.; —  
Меркурь; *Нуксъ*; — *Сулфуръ*.

» **БЕЗЪ БОЛИ.** л. *Арсен.*; — *Гіосц.*; — *Лико-*  
*под.*; — *Стран.*; — *Ферр.*; — *Фосф.*; п. Бел-

---

(\*) Противъ поноса, приходящаго отъ полудни до по-  
лудня, всего полезнѣе *Бріонія*; противъ вечерняго до по-  
луночи, — *Русъ*.

лад.; — Камом.; — Плат.; Сульфуръ; Хина.

3. Испражненія желчныя. л. Камом.; —

*Пулсат.*; п. Вератр.; — Ипекак.

» — жесткія, крѣпкія. л. Мерк.; — Сулф.;

п. Графигъ; — Нуксъ; — Сеп.; — Туя.

» непереваренной пищей. л. Ферр.; — Хина.

п. Арсен.; — Бріон.; Фосфоръ.

» — пѣнистыя. п. Русъ; — Хина.

» — сѣропелельныя. п. Калкар.; — Спонгія.

» — недостаточныя. л. Арника; — Камом.;

— Нуксъ; — Сульфуръ. п. Гіосц. — Сеп.;

Стафизагія.

» — невольныя. л. Бріон.; — Фосф.; п.

Арсен.; Белл.; — Натр.; — Сульфуръ.

» — слишкомъ обильныя. ( жирныя ) л.

Бріон.; — Кали. п. Вератр.; — Графигъ;

Игнація.

» — слишкомъ сухія. ( хотя и много ). п.

Кавст.; Мерк.; — Сепія.

» — слизистыя. л. Камом.; — Нуксъ; — Пул-

*сат.* — Сульфуръ; — Фосф.; п. Арсен.; —

Графигъ; — Меркуръ; — Русъ; Сепія.

» — черныя. п. Арсен.; — Бріон.; — Хина.

» — зеленыя. л. Камом.; — Пулсат.; —



- Сулф.* — *Фосфоръ*. п. Вератр.; — Дулк.;  
— Меркуръ; Станнумъ.
- » **Испражненія зловонныя.** л. *Арсен.* — *Карбо*; — *Силиц.*; — *Сулфуръ*; п. Дулк.; — Калкар.; — Нуксъ; — Стафиз.; — Хина.
- » — **Гнойныя.** л. *Меркур.*; — *Силиц.*; п. Арн.  
— Ликопод.; — Пулсат.; — Сулфуръ.
- » — **Съ кровью.** л. *Дрозера*; — *Ипэкак.*; —  
*Каитар.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.* —  
*Сепія*; — *Сулф.*; п. Арсен.; — Бріон.; —  
Калк.; — Карбо; — Нитри-ацид.; — Сабина;  
Силиц.; — Ферр.; — Фосфоръ; — Хина.
- » — **Съ глистами.** л. *Игнац.*; — *Кальк.*; —  
*Сулф.*; — *Ферр.* — *Хина*; — *Цина* (особ.  
хороша) п. Нуксъ; — Плат.; — Силиц.; —  
Спигелія.
- » — **Съ червями.** л. *Силиц.*; — *Стигел.*; —  
*Сулфуръ*; — *Цина*. п. Аконить; — Графить;  
— Камом.; — Натрумъ.
4. **Внезапные позывы.** л. *Мерк.*; — *Сулф.*  
п. Арсен., — Гепаръ; — Нитри-ацид.; —  
Пулсат.; — Реумъ; — Стафизагрія.
5. — **Безъ слѣдствія.** л. *Мерк.*; — *Нуксъ*. п.  
Вератр.; — Калкарея; — Ликопод.; — Ре-

умъ;—Русь; Сепія; — Стафиз.; — Сул-  
фуръ.

6. **Проходъ.** л. *Графитъ*;—*Карбо*;—*Кали*;—*Нуксъ*;—*Сепія*;—*Сульфуръ*;—*Фосфоръ*. п. Арсен.;—*Калькар.*;—*Кауст.*;—*Ликопод.*;—*Мерк.*; *Натр.*;—*Нитри-ац.*;—*Пулсат.*
7. **Геморрой.** л. *Графитъ*;—*Кали*;—*Пулсат.*; п. Арсен., — *Калкар.*;— *Карбо*;—*Натр.*;—*Натри-ац.*;—*Нуксъ*;—*Сеп.*;—*Сульф.*; — *Ферр.*;—*Фосфоръ*.
8. **Кишка.** (заднепроходная) п. *Инац.*; — *Калкар.*;— *Ликопод.*; — *Натр.*;— *Нуксъ*;—*Сепія*;—*Сульф.*;—*Фосфоръ*. п. *Беллад.*; *Каустик.*; — *Кали*; *Меркуръ*;—*Натри-ац.*; *Феррумъ*.

### III. МОЧЕВЫЕ ПУТИ.

- А. **Пузырь.** л. *Гіосціам.*;—*Кантар.*;—*Ликопод.*;—*Нуксъ*;— *Пулсат.*; п. *Беллад.*; — *Дулькам.*;—*Сепія*;—*Стафизагрія*.
- Б. **Проходъ.** (мочеточный), л. *Кантар.*; — *Ликопод.*;—*Мерк.*;— *Туя*;— *Фосфоръ*. п. *Калкар.*;— *Натр.*;—*Нитри-ац.*;— *Нуксъ*; *Пулсат.*;— *Сепія*;—*Сульф.*;—*Хина*.

- В. 1. Моча** ( \* ) **темная.** л. *Акопитъ*; — *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Вератр.*; — *Мерк.*; — *Сепія.* п. *Арника*; — *Гепарь*; — *Калк.*; — *Кантар.*; — *Карбо*; — *Пулсат.*; — *Стафизагр.*; — *Сульфуръ.*
- » — **мутная.** л. *Меркур.*; — *Цина.* п. *Дулк.*; — *Канаб.*; — *Пулсатилла*; — *Стафиз.*; — *Сульфуръ.*
- » — **неравнобѣрно мутная.** л. *Мерк.*; — *Цип.* п. *Дулкам.*; — *Каннаб.*; — *Пулсатилла*; — *Русь*; — *Сепія*; — *Фосф.*; — *Хина.*
- » — **становящаяся мутною.** л. *Бріонія*; — *Камом.*; п. *Кауст.*; — *Мерк.*; — *Русь.*
- » — **зеленоватая.** л. *Камфора.* п. *Вератр.*; *Реумъ.*
- » — **очень блѣдная.** п. *Беллад.*; — *Игнац.*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Страмоній.*
- » — **молочная.** (будто сболтанная съ мол.) п. *Цина.*
- » — **жгучая.** л. *Арсен.*; — *Кантар.*; п. *Акопитъ*; *Камом.*; — *Меркуръ.*
- » — **пѣнистая.** л. *Ликоподій.*

---

( \* ) Вообще состояніе и свойства мочи суть одинъ изъ признаковъ важнѣйшихъ, а потому нужно обращать на нихъ особенное вниманіе.

- » Моча хлопковатая. { съ оболочками, съ струйками } л. Кант.; п. Камом.
- » —слизистая. л. Патр.; — Пулсат.; п. Дулк.
- » —кислаго запаха. п. Меркуръ.
- » —зловонная. л. Дулкам.; п. Арсен.; — Карбо; — Нитри-ацид.; — Пулсат.
- » —пленками покрывающаяся. л. Пулсатил.
- » —гноевидная. л. Кантар.; п. Ликопод.; Сабина.
- » —съ кровью. л. Кантар.; — Пулсат.; п. Арсен.; — Меркуръ; — Нуксъ; — Сеп.; — Сулф.; — Фосфоръ.
- » — съ осадкомъ кирпичнаго цвѣта. л. Кантар.; Патр.; — Пулсат.; — Сепія. п. Арника; — Ликопод.; — Нитри-ацид.; — Хина.
- » —песочнымъ. п. Калкар.; — Ликопод.; — Силиц.; — Фосфоръ.
2. Вообще потребность мочиться. л. Брион.; Кауст.; — Нуксъ; — Пулсат.; — Сабина; — Стафиз.; — Сульфуръ. п. Акон.; — Ари.; — Беллад.; — Графить; — Дулкам.; —

- Кантар., — Кали; — Меркуръ. — Русь: — Фосфоръ.
3. Частые позывы. л. *Кауст.*; — *Мерк.*; — *Русь*; — *Стафизагр.* п. Брионія. — Кали; — Игнац.; — Кофе; — Спигел.; — Туя.
4. Сильные позывы безъ послѣдствій. л. *Кантар.*; п. Акон.; — Арника; — Камф.; — Кауст.; — Кали; — Нуксъ; — Пулсатилла; Сулфуръ; — Фосфоръ.
5. Обиліе мочи. л. *Русь*; — *Спигелія*; п. Кантар.; — Меркуръ.
6. Уменьшеніе колич. мочи. л. *Графитъ*; *Кантар.*; — *Стафиз.*; п. Беллад.; — Брионія; — Гепаръ; — Кали; — Кауст.; — Нитри-ац.; — Нуксъ; Пулсат.; — Сулфуръ; — Фосфоръ.
7. Испущеніе мочи въ постели. л. *Беллад.*; — *Пулсат.*; — *Русь*. п. Арсен.; — Брион.; — Мерк.; — Сепія. (Если же полагають что отъ глистовъ, то Цина).
8. Мочится очень рѣдко. л. *Кантар.*; п. Аконитъ; Гепаръ; — Камфора; — Нуксъ; — Пулсат.; — Страмоній.
9. — по каплѣ. л. *Кантр.*; — *Сулф.* п. Дулк.; — Камфора; — Петрол.; — Стафиз.

10. Мочится безсознательно. л. *Кауст.*; — *Пулсат.*; — *Русь.* п. *Белладонна*; — *Дулк.*; — *Мерк.*; — *Нагр.*; — *Сепія*; — *Сульфуръ.*
11. Моча остановилась. л. *Арника*; — *Кантар.*; — *Ликопод.*; — *Страм.*; п. *Гепаръ*; — *Камф.*; — *Пулсат.*

Г. ПЛОВЫЯ ЧАСТИ МУЖСКІЯ.

1. СТВОЛЬ. л. *Арника*; — *Каннаб.*; — *Кантар.*; — *Меркуръ*; — *Сульфуръ*; — *Туя.* п. *Арсен.*; — *Гепаръ*; — *Кали*; — *Ликоп.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Сепія*; — *Фосфоръ.*
2. ГОЛОВКА. л. *Мерк.*; — *Нитри-ац.*; — *Туя*; п. *Каннаб.*<sup>9</sup>; — *Ликопод.*; — *Нагр.*; — *Нуксъ.* — *Русь*; — *Сепія.*
3. ИГОЛОВНИКЪ. л. *Мерк.*; п. *Игнац.*; — *Каннаб.*; — *Нитри-ацид.*; — *Русь*; — *Сульф.*; — *Туя.*
4. ШУЛЯТА. л. *Арника*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; п. *Мерк.*; — *Нитри-ацид.*; — *Сульфуръ*; — *Туя*; — *Хина.*
5. МОШОНКА. л. *Арника*; — *Петрол.*; п. *Арсен.*; — *Гепаръ*; — *Графитъ*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Силиц.*; — *Сульф.*; — *Туя.*

6. Сѣмянныя пути. л. *Пулсат.*; — *Спонгія*;  
п. *Стафизагрія*.

**НВ. Женскія части.** (Смотри въ наставленіи о болѣзняхъ женскихъ).

Д. ПОЛОВЫЯ ОТПРАВЛЕНІЯ.

1. Позывъ къ соитію слабъ. л. *Кауст.*; п. *Гепаръ*.
2. —чрезмѣренъ. л. *Вератр.*; — *Кантар.*; *Нуксъ*; — *Пулсатилла*; — *Фосфоръ*. п. *Калкарея*; *Карбо*; — *Меркуръ*; — *Натр.*; — *Сабина*; — *Силицея*.
3. **Безсиліе.** л. *Калкар.*; — *Ликопод.*; п. *Камф.*; — *Кали*; — *Натр.*; — *Сулфуръ*.
4. **Эрекціи.** (поднятія) л. *Кантар.*; — *Мерк.*; *Пулсат.*; — *Туя*; — *Фосф.*; п. *Графитъ*; — *Каннаб.*; — *Русъ*; — *Стафиз.*; — *Хина*.
5. **Поллюціи** (истеченія сѣмени по ночамъ). л. *Хина*. п. *Беллад.*; *Графитъ*; *Калкарея*; — *Меркуръ*; — *Пулсат.*; — *Сепія*; — *Сулф.*; — *Фосфоръ*.
6. **Слабость въ дѣйствіи.** л. *Графитъ*; — *Калкар.*; — *Ликопод.*; п. *Кали*; — *Камф.*; *Сулфуръ*.

7. Истеченія слизистыя. л. *Гепаръ; Сепія.*  
п. Сульфуръ.
8. Страданіе (боль) послѣ сонтія л. Кали,  
— Нуксъ; — Калкар.; п. Петрол.; — Хина.
9. — послѣ поллюціи. л. *Кали; — Нуксъ.* п.  
Сепія; Стафизагрія.
10. Рвота послѣ сонтія. л. Силицея.
11. Отвращеніе (муж.) отъ сонтія. л. *Петролеумъ.*

#### IV. ГРУДЬ ВООБЩЕ.

##### А. ДЫХАНІЕ.

1. Одышка. л. *Акон.; — Гепаръ; — Ипекак.;*  
*Спонгія.* п. Арсен.; — Бріюнія; — Карбо; —  
Нуксъ; — Пулсат.; — Сульфуръ; — Фосфоръ.
2. Давленіе. (трудность дышать). л. *Ако-*  
*нитъ; — Арсен.; — Беллад.; — Бріон.; —*  
*Вератр.; — Игнац.; — Ипекак.; — Карбо; —*  
*Купрумъ; — Нуксъ; — Пулсатил.; — Сеп.;*  
*— Сульфуръ; — Фосф.;* п. Кали; — Калкарея; Русь; — Стан.; — Хина..
3. Задышка, (при движеніи, разговорѣ и



- т. п.); л. *Бріон*.; п. Калк.; — Купр.; — Ликопод.; — Силицея.
4. Дыханіе горячее, п. Аконитъ; — Натр.; — Русь.
- » — холодное. п. Карбо.
- » — зловонное. л. *Карбо*; — Мерк.; п. Арсен.; — Нитри-ацид.; — Пулсат.; — Сепія; — Сульфуръ; — Хина.
- » — прерывистое (тоскливое) п. *Аконитъ*; — *Ипекак*.; — *Пулсат*.; — *Стани*.; — *Фосфоръ*. п. Беллад.; — Бріон.; — Гепаръ; — Кофе; — Русь; — Страмоній.
- » шумное (безъ мокротъ). л. *Камом*.; — Хина; — *Спонг*.; п. Гепаръ; — Кали; — Нуксъ; — Сульф.; — Фосфоръ.
- » — стоилливое. п. Аконитъ; — Ипекак.; — Силицея.
- » — неправильное. л. *Беллад*.; — *Купр*. п. Игнац. — Камом.; — Пулсат.; — Цина.
- » — медлительное. л. *Беллад*.; п. Гепаръ; Ипекак.; — Купрумъ.
- » — глубокое. л. *Бріон*; — *Ипекак*.; *Силиц*.; п. Купр.; Страмоній.
- » — хрипящее (отъ мокротъ), л. *Гепаръ*; —

*Ликоп.*; — *Купрумъ*. п. *Ипекак.*; *Станн.*; *Хина*.

- » — **БЫСТРОЕ**. л. *Акон.*; — *Беллад.*; — *Ипекак.*; — *Купр.*; — *Сепія*; — *Сулфуръ*; — *Фосф.*; п. *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Гепаръ*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Силиц.*; — *Станнумъ*.
- » — **РЫДАЮЩЕЕ** (какъ будто). п. *Калкарея*. — **ВЗДОХАМИ** (останавливающееся) л. *Бріон.*; — *Ипекак.*; — *Страм.*; *Фосфоръ*. п. *Беллад.*; — *Спонгія*.

Б. К А Ш Е Л Ъ.

1. **Съ изверженіемъ мокротъ**. л. *Арсен.*; — *Калк.*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.*; — *Сепія*; — *Станн.*; — *Фосф.* п. *Бріонія*; — *Дрозера*; — *Кали.*; — *Силиц.*; — *Сулфуръ*; *Феррумъ*.
2. **Безъ изверженія мокротъ**. л. *Акон.*; — *Ипекак.*; — *Спонія* — *Фосф.* п. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Вератр.*; — *Гепаръ*; — *Дрозера*; — *Кауст.*; — *Кофе*; — *Нуксъ*; — *Петрол.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Сулф.*; — *Цина*.
3. **Утренній съ мокротою**. л. *Бріонія*; — *Гепаръ*; — *Карбо*; — *Пулс.*; *Сепія*; — *Фосф.*

- п. Калкар.; — Натр.; — Нитри-ацид.; — Русь; — Сульфуръ.
4. Дневной съ мокр. л. Арсен.; — Гепаръ; — Камом.; — Меркуръ; — Пулсат.; — Силиц. п. Графитъ; — Гіосц.; — Калкар.; — Нитри-ацид.; — Нуксъ.
5. Вечерній съ мокр. п. Графитъ; — Цина.
6. Ночной съ мокр. л. Сепія. п. Стафизагр.
7. Съ потребностью глотать мокр. л. Кау-стик. п. Арника; Кали.

Наблюденіе характера извергаемыхъ при кашлѣ мокротъ (относительно ихъ вида, вкуса и цвѣта) есть дѣло особенно важное, и потому мы присоединяемъ къ предшествовавшимъ общимъ показаніямъ, для справокъ, краткое извлеченіе важнѣйшихъ признаковъ этого рода изъ новѣйшаго о сѣмь сочиненія *Бенингаузена*. **Качество.** *Водянистыя.* Арсен.; — Игнац.; — Калкар.; — Мерк.; — Натр.; — Станнумъ. *Грязныя.* — Меркуръ. *Густыя* (какъ крахмалъ). Арн.; — Арсен.; — Силиц.; — Ферр.; — Хина. *Кругловатыми* кусками. Кали. *Мелкозернистыя.* Нитри-ацид.; — Сепія; — Фосфоръ; — Хина. *Пылистыя.* Арсен.; — Белладонна; — Бріонія; Гепаръ; — Нуксъ; —

Пулсат.; — Сабина; — Силиц.; — Сульф.; — Фосф.—Холодная. Бріон.;—Вератр.;—Кани.; — Каустик.;—Кали;—Меркуръ; — Нуксъ; — Русь;—Сульфуръ. Горючая (жгучія),—Силиц.; — Жесткія, — Гепаръ;—Іодъ.

**Цвѣтъ.** Буроватый. Бріон.; — Калкар.; — Карбо; — Пулсат.;—Силиц.;—Фосфоръ, Синеватый, зеленоватый. Кали;—Нуксъ. Желтый. Кали;—Ликоп.; — Пулс.; — Спрый; — Арсен.;—Кали;—Ликоп.;—Сепія; — Туя. Черноватый;—Ликопод.;—Нуксъ;—Русь.

**Вкусъ и запахъ.** Вишый. Беллад.;—Бріон.; — Гнилой говядины. Арсен.; — Беллад.; — Дулк.; — Карбо;—Кали; Нитри-ацид.;—Пулсат.;—Русь; — Фосфоръ. Гнилаго дерева и капусты. Сульфуръ. Гнили вообще. Ликопод.; — Мерк.;—Русь;—Туя. Дымный. Бріон.; — Нуксъ; — Пулсат.; Русь. Железистый и металлическій вообще. Гепаръ;— Калкар.; — Купр.;—Мерк.;—Натр.; — Нуксъ;—Русь; — Сульфуръ; — Фосфоръ. Жирный, маслянистый; — Кауст.; — Кали; — Камом.;— Ликопод.; — Петрол.; — Пулсат.; — Русь; — Сабина; — Силиц.;—Жженаго; — Дрозера; —

Нуксъ; — Пулсат.; — Сулф. — *Землянистый и глинистый*, — Арсен.; — Игнац.; — Гепарь; Каннаб.; Меркурь; — Пулсат.; — Ферр.; — Фосф.; Хина. *Кислый*. Дулкам.; — Калкар; — Камом.; — Меркурь Нуксъ. *Миндаля, орховъ*. Кофе. *Мочи*, Графитъ. *Мыльный*, — Бріонія; — Дулк.; — Юдь; Меркурь. *Пищи, которая была принята*, Беллад.; — Бріонія; — Гепарь; Игнац.; — Карбо; — Ликопод.; — Нуксъ; — Пулсат.; — Русь; — Сеп.; Силиц.; — Сулфуръ; — Туя; — Фосфоръ; — Хина. *Рыбы, перца, грязной воды*. Аконитъ. *Смолы*, Туя. *Сладкій*, Калькар; — Ликопод.; — Сепія. *Сырный*, Нуксъ; — Сулф.; — *Сырный*, — Кали; — Ликопод.; — Хина. *Травяной*; Вератр.; Нуксъ; — Пулсат.; — Стани. *Чеснока и сырыхъ фруктовъ*, Арсен. *Яицъ*, Кали; — Сепія; — Стафиз.; Сулфуръ; Туя; — Фосфоръ — *Бдкій, острый*, — Арсен.; — Беллад.; — Вератр.; — Мерк.; — Пулсат.; — Русь; — Стафизагрія; — Туя.

**Съ кровью.** *Свѣтлою и водянистою*, Арн.; — Арсен.; — Беллад.; — Бріон.; — Граф.; — Гіосц.; — Дроз.; — Дулк.; — Ипекак.; — Калкар.; — Кантар., — Карбо; — Меркурь; — Пулсат.; Русь; — Саб.; — Сеп.; — Силиц.; — Страм.; —

Ферр.; — Фосфоръ; Хина. *Съ густою*, (но не въ печенкахъ). Арн.; — Бріон.; — Графитъ; — Карбо; — Купр.; — Нуксъ; — Платина; — Пулсат.; — Страм.; Сулф.; — Ферр.; — Фосф.; — *Въ печенкахъ*. Арника; — Белладонна; Бріон.; — Гіосц.; — Дроз.; — Игнац.; — Ипекак.; — Кант.; — Кауст.; — Камом.; — Мерк.; — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Плат.; — Пулсат.; — Русъ; — Саб.; — Сеп.; — Спонг.; — Страм.; — Сулфуръ; — Ферр.; — Хина. *Пънистою*; Арн.; — Арсен.; — Гепар.; — Дроз.; — Силиц.; — Фер.; — Фосф.; — *Бурою*, Бріонія; — Русъ. *Липкою, слизистою*; — Каннаб.; — Купр.; — Плат.; — Русъ; — Фосфоръ. — *Черною*; Акон.; — Арн.; — Беллад.; — Бріон.; — Графитъ; — Дроз.; — Игнац.; — Кант.; — Карбо; — Кауст.; — Кали; — Ликопод.; — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Платина; Пулсат.; — Сеп.; — Сил.; — Страм.; Сулф.; — Ферр.; — Фосф.; — Хина. *Зловонною*; Белл.; — Бріон.; — Игнац.; — Карбо; — Кауст.; — Кали; — Камом.; — Мерк.; — Плат.; — Сабина; — Силиц.; — Фосфоръ.

В. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ.

1. Дыхательное горло. л. Дроз.; — Нуксъ; — Пулсат.; — Спонг.; — Фосфоръ. п. Аконитъ; — Беллад.; — Гепаръ; — Карбо; — Сулфуръ.
2. Гортань. л. Нуксъ; — Пулсат.; — Спонг.; — Стани; — Фосфоръ. п. Гепаръ; — Дроз.; — Ипекак.; — Русь; — Сулфуръ.
3. Скопленіе мокротъ. п. Ликопод.; — Фосф.; п. Калкар.; — Кауст.; — Кали; — Станнумъ.
4. Неясность голоса. л. Мерк.; п. Дроз.; — Спонг.; — Станъ.; — Хина.
5. Охриплость. л. Карбо; — Спонг.; — Фосфоръ. п. Вератр.; — Гепаръ; — Дроз.; — Калкар.; — Мерк.; — Натр.; — Нуксъ; — Пулсатилла.
6. Слабый голосъ. л. Вератр.; — Гепаръ; — Каит.; п. Пулсатилла; — Спонг.; — Стафиз.; — Хина.
7. Голосъ будто изъ глубины. л. Вератр.; — Спонг.; п. Акон.; — Дроз.; — Ипекак.; — Станнумъ.

90 ч. п. — отд. I. — части тела, — собственно грудь.

8. **Голосъ дребезжащій.** п. Игнація.
9. — **гнусливый.** п. Стафизагрія.
10. — **глухой.** л. Дрозера.
11. — **грубый.** л. *Фосфоръ.* п. Каустик. ; — Нуксъ ; — Пулсат. ; — Спонг. ; — Сульфуръ.
12. **Потеря голоса.** л. *Карбо;* — *Фосфоръ.* п. Белладон.; — Гепаръ; — Дроз.; — Мерк.; — Натр.; — Пулсат.; — Спонгія.

Г. СОБСТВЕННО ГРУДЬ.

1. **Верхняя ея часть.** л. *Станнуль.* п. Беллад.; — Плат.; — Сеп.; — *Фосфоръ.*
2. **Нижняя.** л. *Кали;* — *Сабина;* — *Хина.* п. Арн.; — Сеп.; — Спигелія.
3. **Біенія сердца.** л. *Акон.*; — *Калкар.* ; — *Ликопод.* ; — *Меркуръ* ; — *Пулсат.* — *Сепія;* — *Спигелія;* — *Сульф.*; — *Фосфоръ;* — *Хина.* — П. — *Арсен.*; — *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Гепаръ*; — *Кали* ; — *Нуксъ* ; — *Русь*; — *Силиц.*; — *Спонгія.*
4. **Біенія съ замираніемъ.** л. *Аконитъ;* — *Калкар.* ; — *Ликопод.* ; — *Пулсат.* ; —



*Спигел.*; — *Фосфоръ.* п. Арсен.; — Натр.;  
— Нуксъ; — Платина; — Сепія; — Сул-  
фуръ; — Хина.

Д. СПИНА И ПОЯСНИЦА.

1. **Спина.** л. *Арника*; — *Арсен.*; — *Беллад.*; —  
*Калкар.*; — *Кауст.*; — *Натр.*; — *Нуксъ*; —  
*Пулсат.*; — *Сепія*; — *Силиц.*; — *Сулф.*; —  
п. *Вератр.*; — *Карбо*; — *Меркуръ*; — *Русъ*;  
— *Станнумъ*.
2. **Лопатки.** л. *Мерк.*; — *Русъ*; — *Сеп.*; —  
*Хина.* п. *Беллад.*; — *Вератр.*; — *Дулк.*;  
— *Нуксъ*; — *Сулфуръ*.
3. **Поясница.** — *Кауст.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*;  
— *Русъ*; — *Сепія*; — *Сулф.* п. *Арн.*; —  
*Вератр.*; — *Калкар.*; — *Кали*; — *Мерк.*; —  
*Натр.*; — *Силиц.*; — *Фосф.*; — *Хина*.

У. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТѢЛА.

1. **Шея.** л. *Беллад.*; — *Ликопод.*; п. *Арн.*;  
— *Арсен.*; — *Гепаръ*; — *Граф.*; — *Кауст.*;  
— *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Спонг.*;  
— *Стафиз.*; — *Фосфоръ*.

2. **ЗАТЫЛОКЪ.** л. *Калкар.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Стафиз.*; п. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Карбо*; — *Кали*; — *Мерк.*; — *Натр.*; — *Сеп.*; — *Силиц.*; — *Сульфуръ*; — *Хина*.
3. **ЗОБЪ.** л. *Іодъ*; — *Спонгія*; п. *Фосфоръ*.
4. **ПЛЕЧИ.** л. *Акон.*; — *Бріон.*; — *Кали*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*. п. *Беллад.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Сеп.*; — *Сульф.*; — *Фосф.*; — *Хина*.
5. **ПОДМЫШКИ.** л. *Гепаръ*; — *Сепія*; — *Сульф.*; — *Фосфоръ*. п. *Беллад.*; — *Карбо*; — *Кали*; — *Натр.*; — *Нитри-ацид.*; — *Русъ*; — *Стафизагрія*.
6. **РУКА.** — (вообще вся). л. *Ферр.*; п. *Арсен.*; — *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Игнац.*; — *Станнумъ*.
7. — **ПО ЛОКОТЬ.** л. *Калк.*; — *Кауст.*; — *Мерк.*; — *Русъ*; — *Стаф.*; п. *Спигелія*.
8. **КИСТЬ.** л. *Калк.*; — *Нуксъ*; — *Сепія*; — *Сульф.* п. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Мерк.*; — *Натр.*; — *Русъ*; — *Силиц.*; — *Фосфоръ*.

9. **Ладонь.** л. *Спигел.* п. Бріонія; — Калк.; — Ликоп.; — Мерк.; — Нуксъ; — Станн.; — Сульфуръ.
10. **Оборотъ.** л. *Русъ;* — *Сепія.* п. Калкар.; — Сульфуръ.
11. **Пальцы.** л. *Ликопод.;* — *Пулсат.;* — *Русъ;* — *Силиц.;* — *Сульфуръ;* — *Туя.* п. Графитъ; — Калк.; — Кауст.; — Кали; — Мерк.; — Натр.; — Сепія; — Спигелия; — Станн.; — Стафиз.; — Фосфоръ.
12. **Концы пальцевъ.** л. *Туя.* п. Силиц.; — Спиг.; — Стафиз.; — Сульф.; — Фосфоръ.
13. **Между пальцами.** л. *Графитъ.* п. Пулсатилла.
14. **Ногти.** л. *Силиц.;* п. Графитъ; — Меркуръ; — Сеп.; — Сульфуръ.
15. **Суставы** (верхней части вообще). л. *Калкар.;* — *Каустик.;* — *Кали;* — *Ликопод.;* — *Меркуръ;* — *Русъ;* — *Сепія;* — *Сульфуръ.* п. Бріон.; — Графитъ; — Карбо; — Петрол.; — Пулсат.; — Сабина; — Силиц.; — Спиг.; — Станн.; — Стафиз.; — Туя; — Фосфоръ.

94 ч. п.—отд. I.—часть тѣла,—нижн. части ногъ.

16. **Вертлюгъ плеча.** л. Кали; — Пулсат.; — Русь; — Сепія; — Сульфуръ; п. Бріонія; — Кауст.; — Меркуръ; — Натрумъ.
17. **Локоть.** л. Кауст.; — Кали; — Русь; — Сулф.; п. Белладон.; — Ликопод.; — Мерк.; — Пулсат.; — Стафиз.; — Туя; — Фосфоръ.
18. **Суставъ кисти.** — Калкар.; — Каустик.; — Кали; — Русь; — Сабина; — Сеп.; — Сульфуръ. п. Бріонія; — Мерк.; — Силиця.
19. **Суставы пальцевъ.** л. Калкар.; — Ликопод.; — Сеп.; — Сулф.; п. Кауст.; — Кали; — Пулсат.; — Силиця.

## VI. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТѢЛА.

1. **Бедра.** л. Кауст.; — Сеп.; — Сулф. п. Калкар.; — Кали; — Натр.; — Пулсат.; — Русь.
2. **Задница.** л. Графитъ; — Стафиз.; п. Кауст.; — Кали; — Меркуръ; — Русь; — Сеп.; — Сулф.; — Фосфоръ.
3. **Лядвей (передняя часть).** л. Спонг.; п. Сабина; Хина.

4. **Лядвей** (задняя часть). л. *Сулф.* п. Кауст.; — Кали; — Меркурь; — Сепія; — Стаф.; — Фосфоръ.
5. — (боковая наружная). п. Каустик.; — Станнумъ.
6. — (боковая внутренняя). л. *Петрол.*; — *Стани.*; — *Сулф.*; п. Гепарь; — Каустик.; — Меркурь; — Стафизагрія.
7. **Ноги вообще.** л. *Калкар.*; — *Ликопод.* — *Сепія*; — *Силиция*; — *Стафиз.*; п. Беллад.; — Брион.; — Графитъ; — Кали; — Кавст.; — Мерк.; — Нуксъ; — Русь; — Сульфуръ.
8. **Отъ колѣна внизъ.** л. *Калк.* — Мерк.; — *Пулсат.*; — *Фосф.*; п. Беллад.; — Дулк.; — Кали; — Русь; — Сабина; — Сепія; — Спонгія.
9. **Икры.** л. *Арсен.*; — *Граф.*; — *Калк.*; — *Нитри-ацид.*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Сепія*; — *Стан.*; — *Стафиз.*; — *Сулф.* п. Брион.; — Вератр.; — Купр.; — Натр.; — Нуксъ; — Сабина; — Силиц.; — Феррумъ.
10. **Сухая жила.** (Ахиллесова). л. *Сеп.*; — п. Стафиз.; — Сульфуръ.

11. **Ступни.** л. *Ари.*; — *Беллад.*; — *Ликоп.*; — *Пулсат.*; — *Сеп.*; — *Силиц.*; п. *Арсен.*; — *Графитъ*; — *Калк.*; — *Кауст.*; — *Кали.*; — *Нуксъ*; — *Русъ*; — *Станн.*; — *Сульфуръ*; — *Фосфоръ*.
12. **Пятки.** л. *Графитъ*; — *Кауст.*; — *Пулсат.*; — *Сабина.*; — *Сеп.*; п. *Калк.*; — *Петрол.*; — *Силиц.*; — *Спонгия*; — *Сульфуръ*.
13. **Подъемъ.** л. *Камф.*; — *Кауст.*; — *Спигелин.*; — *Брионія*; — *Гепаръ*; — *Купр.*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Туя*.
14. **Подошвы.** л. *Купр.*; — *Пулсат.*; — *Сульф.*; п. *Белладон.*; — *Графитъ*; — *Калкар.*; — *Кауст.*; — *Петрол.*; — *Силиц.*; — *Фосфоръ*.
15. **Пальцы ногъ.** л. *Ари.*; — *Графитъ*; — *Каустик.*; — *Плат.*; — *Сабина*; — *Сульф.*; п. *Карбо*; — *Кали*; — *Пулсатилла*; — *Сепия*; — *Силиц.*; — *Стафиз.*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.
16. **Большой палецъ.** л. *Ари.*; — *Кауст.*; — *Кали*; — *Плат.*; — *Силиц.* п. *Русъ*; — *Сабина*; — *Туя*.

17. **Концы пальцевъ на ногахъ.** л. *Кали*; — *Сепія*; п. *Пулсат.*; — *Силиц.*; — *Туя*.
18. **Ногти.** л. *Графитъ*; п. *Мерк.*; — *Сепія*; — *Силицея*.
19. **Мозоли.** л. *Ликопод.*; — *Сеп.*; — *Силиц.*; п. *Бріон.*; — *Калкар.*; — *Русь*; — *Сульфуръ*.
20. **Суставы нижней части вообще.** л. *Калкар.*; — *Кауст.*; — *Ликоподій*; — *Натр.*; — *Русь*; — *Сепія*; — *Сульф.*; п. *Арн.*; — *Бріон.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Петрол.*; — *Силиц.*; — *Станнумъ*; — *Фосфоръ*; — *Хива*.
21. **Вертлюга въ бедрахъ.** л. *Бріон.*; — *Калкар.*; — *Кауст.*; — *Русь*. п. *Беллад.*; — *Ликопод.*; — *Натр.*; — *Сепія*; — *Силиц.*; — *Сульфуръ*.
22. **Суставъ колѣна.** л. *Бріон.*; — *Графитъ*; — *Кауст.*; — *Натр.*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Сульфуръ*. п. *Вератр.*; — *Калкар.*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Нитри-ацид.*; — *Станнумъ*; — *Стафизагрія*.
23. **Сгибъ подъ колѣномъ.** л. *Беллад.*; —

98 ч. II, —отд. I. —части тѣла, —части ногъ.

п. Арсен.; — Бріон.; — Кауст.; — Нитри-  
ацид.; — Нуксъ; — Русъ; — Станн.; — Сулф.;  
Фосфоръ.

24. Суставъ ступни. — (подъема). л. Кау-  
стик.; — Натр.; — Сеп.; — Русъ; — Сулф.;  
п. Калкар.; — Мерк.; — Силиц.; — Фосф.

25. Суставы пальцевъ ногъ. л. Кауст.; —  
Кали; — Сабина; — Сепіа; — Сулфуръ; п.  
Ари.; — Нуксъ; — Русъ.



## II. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

### С Т О Р О Н Ы Т Ъ Л А (\*).

ЛѢВАЯ СТОРОНА. ПРАВАЯ СТОРОНА.

#### 1. Г О Л О В А. (внутри).

л. Сепія. п. Гра- фитъ ; — Евфраз. ; — Юдъ ; — Ипекак ; — Ка- ли ; — Калк. ; — Ка- мом. ; — Мерк. ; — Нит- ри-ацид. ; — Платина ; — Спигел. ; — Сульфуръ.	л. Беллад. ; — Игнац. ; — Калкар. ; — Карбо. ; — Силиц. ; п Гепаръ ; — Дулкамар. ; — Кан- тарисъ ; — Каустик. ; — Натр. ; — Нуксъ ; — Русь ; — Сабина ; — Стафиз. ; — Туя ; — Цина.
---	---

#### 2. Г О Л О В А (снаружи).

л. Туя. п. Арсен. ; — Графитъ ; — Дулкам. ;	л. Калкар. ; — Кап- тар. ; — Силиц. ; п.
--	---

(\*) Извлечено изъ послѣдняго превосходнаго, специальнаго сочиненія *Бенингаузена*: «о сторонахъ тѣла и средствахъ гомеопатическихъ лекарствъ.»

—Мерк.; — Натр.; — Кали; — Пулсат.; —  
 Сулфуръ; — Фосф.; — Русь; — Сепія; — Стан-  
 Хина. нумъ.

### 3. Г л а з а.

л. Арсен.; — Гепаръ;	л. Беллад.; — Ев-
Пулсатил.; — Станин.;	фраз.; — Калкар.; —
— Сулф.; п. Аконитъ;	Каннаб.; — Ликопод.;
— Бріонія; — Каустик.;	— Петрол.; — Плат.;
— Нуксъ; — Сеп.; —	— Русь; — Силиц.; п.
Спигел.; — Туя; — Хина.	Арсен.; — Вератр.; —
	Игнац.; — Кали; —
	Камф.; — Кантар.; —
	Карбо; — Мерк.; — Нит-
	ри-ацид.; — Стафиз.; —
	Фосфоръ.

### 4. У ш и.

л. Графитъ; — Иг-	л. Беллад.; — Іодъ;
нац.; п. Арн.; — Бріо-	— Нуксъ; — Платина;
нія; — Дулкам.; —	— Силиц.; — Спонія. —
Камфора; — Стафизаг-	п. Акон.; — Гепаръ; —
рія.	Кали; — Калк.; —
	Кантар.; — Ликоподій;
	— Нитри-ацид.; — Пул-

сат.; — Русь; — Сульф.;  
— Туя; — Фосфоръ.

5. Н о с ъ.

л. Карбо; — Натр.; л. Спигел.; п. Ако-  
— Сепія; п. Арсен.; нитумъ; — Граф.; —  
— Беллад.; — Кауст.; — Кали; — Калк.; — Ли-  
Кофе; — Мерк.; — копод.; — Нитри-ацид.;  
Плат.; — Силиц.; — — Пулсат.; — Русь; —  
Стафизагрія. Силиц.; — Сульф.; —  
Туя; — Фосфоръ.

6. Л и ц е.

п. Гюсціам.; — Ипе- л. Арсен.; — Беллад.;  
как.; — Канн.; — Нитри- Калкареря; — Кантар.;  
ацид.; — Силиц.; — — Ликопод.; — Нуксъ.  
Спонг.; — Сульфуръ. п. Бріон.; — Гепаръ;  
— Каустик.; — Нитри-  
ацид.; — Пулсат. —  
Русь; — Силиц.; —  
Спигел.; — Стаф.; —  
Фосф.; — Хина.

7. З у б ы.

л. Евфраз.; — Кауст.; л. Беллад.; — Ста-  
Камомилла; — Сепія; — физ.; п. Бріонія; —

102 ч. п. — отд. п. — стороны. — ротъ, — подреберье.

*Сулфуръ* ; — Туя. п. *Юдъ* ; — Калкар. ; —  
Ари. ; — Карбо ; — Нуксъ, п. Петрол. ; —  
Мерк. ; — Русь ; — Си- Пулсатилла.  
лиц. ; — Спигел. ; —  
Фосфоръ ; — Хина.

### 8. Ротъ и горло.

л. <i>Беллад.</i> ; — <i>Сеп.</i> ;	л. <i>Меркуръ</i> . п. Дро-
п. <i>Гепаръ</i> ; — <i>Гра-</i>	зера ; — Карбо ; — Спи-
<i>фитъ</i> ; — <i>Кауст.</i> ; — <i>Ка-</i>	<i>гелія</i> .
<i>ли</i> ; — <i>Ликопод.</i> ; —	
<i>Нуксъ</i> ; — <i>Пулсат.</i> ; —	
<i>Русь</i> ; — <i>Сулфуръ</i> .	

### 9. Подреберье.

л. <i>Арсен.</i> ; — <i>Итац.</i> ;	л. <i>Акон.</i> ; — <i>Беллад.</i> ;
— <i>Сулфуръ</i> п. <i>Арника</i> ;	<i>Брион.</i> ; — <i>Ликопод.</i> ; —
— <i>Евфраз.</i> ; — <i>Юдъ</i> ; —	— <i>Нуксъ</i> ; п. <i>Вератр.</i> ;
<i>Каустик.</i> ; — <i>Каннаб.</i> ;	— <i>Кавтар.</i> ; — <i>Мерк.</i> ;
<i>Камом.</i> ; — <i>Карбо</i> ; —	— <i>Натр.</i> ; — <i>Петрол.</i> ; —
<i>Нитри-ацид.</i> ; — <i>Реумъ</i> ;	<i>Русь</i> ; — <i>Силиц.</i> ; —
<i>Сепія.</i> ; — <i>Ферр.</i> ; —	<i>Станцумъ</i> .
<i>Хина</i> .	

10. Ж И В О Т Ъ.

л. Гепаръ ; — Дул-	л. Арсен. ; — Русъ ;
кам. ; — Реумъ. — Сулф. ;	п. Брион. ; — Игнац. ;
п. Брион. ; — Кали ; —	— Кауст. ; — Кантар. ;
Калкар. ; — Камом. ; —	— Карбо ; — Ликопод. ;
Купр. ; — Натр. ; —	— Нуксъ ; — Сепія ; —
Пулсат. ; — Спигел. ; —	Станн. ; — Туя.
Цина.	

11. П Л Х И.

л. Евфраз ; п. Дул-	л. Кали ; — Кал-
кам. ; — Игнація ; —	кар. ; — Ликопод. ; —
Нитри ацид. ; — Сулф.	Нуксъ ; — Пулсат. ; —
	Русъ ; — Туя. п. Вератр. ;
	— Карбо ; — Мерк. ; —
	Петрол. ; — Силиц. ;
	— Стафизагрія.

12. П О Л О В Ы Я Ч А С Т И.

п. Кали ; — Нитри-	л. Гепаръ ; — Ве-
ацид. ; — Туя.	ратр. ; — Иодъ ; — Кауст. ;
	Калкар. ; — Меркуръ ;
	— Русъ ; — Спонія. п.
	Акон. — Арн. ; — Ли-

копод.; — Пулсат.; —  
 Сабина; — Спигел.; —  
 Стафиз.; — Сулфурь.

### 13. ШЕЯ И ЗАТЫЛОКЪ.

л. Калкар.; — Сул-  
 фурь; п. Ликопод.; —  
 Сабина; — Страмон.; —  
 Туя.

л. Кауст.; — Мерк.;  
 п. Белладонн.; — Ге-  
 парь; — Иодъ; — Кали;  
 — Нитри-ацид.; — Нуксъ;  
 Силиц.; — Спонгя.

### 14. Г Р У Д Ъ.

л. Евфраз.; — Кали;  
 Калкарея; — Лико-  
 под.; — Нитри-ацид.; —  
 Нуксъ; — Русь; — Стани.;  
 Сулфурь. п. Акон.; —  
 Арн.; — Граф.; — Дул-  
 кам.; — Игнац.; —  
 Кауст.; — Каннаб.; —  
 Карбо; — Камом.; —  
 Мерк.; — Натр.; — Саб.;  
 — Сеп.; — Спигел.; —  
 Спонг.; — Туя; — Фос-  
 форь; — Хина; — Цина.

л. Арника; — Бел-  
 ладонна; — Брион.; —  
 Иодъ; — Пулсат.; —  
 Силиц.; п. Вератр.; —  
 Гепарь; — Гиосциам.;  
 — Кантар.; — Опіумъ;  
 Фосфорь.

15. П о я с н и ц а .

л. Дроз.; — Силиц.	л. Арсен.; — Калк.;
— п. Акон.; — Брион.;	— п. Евфраз.; — Кан-
— Вератр.; — Гепаръ;	тар.; — Ликоподій; —
— Игнац.; — Кауст.;	Натр.; — Нуксъ; —
— Кали; — Кантар.;	Русъ; — Фосфоръ.
— Пулсат.; — Саб.; —	
Спонг.; — Стан.; — Сул-	
Фуръ.	

16. ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ТѢЛА ВООЩЕ.

л. Ари.; — Арсен.;	л. Беллад.; — Брио-
Кали; — Нитри-ацид.;	нія; — Графитъ; —
— Русъ; — Сабина; —	Каустик.; — Пулсат.;
Стан.; — Страм.; —	— Сепія; — Силицея; —
Сульфуръ. п. Гепаръ;	Фосфоръ. п. Арсен.; —
— Евфраз.; — Камом.; —	Игнац.; — Каннаб.; —
Ликопод.; — Петрол.;	Кант.; — Купрумъ; —
Силицея.	Нуксъ.

17. НИЖНЯЯ ЧАСТИ ТѢЛА.

л. Гепаръ; — Кал-	л. Арсен.; — Бел-
кар.; — Ликоп.; — Нит-	лад.; — Брион.; — Гра-
ри-ацид.; — Русъ; — Си-	фитъ; — Нуксъ; —

106 ч. п. — отд. п. — стороны. — нижн. час. вообще,  
 лица; — Сульф.; — Пулсат.; — Сеп.; —  
 Ферр.; — Цина. п. Страм.; — Фосфоръ. —  
 Аконитъ; — Игнац.; — п. Арц.; — Вератр.; —  
 Иодъ; — Кауст.; — Мер.; Кантар.; — Кофе; —  
 Реумъ; — Сабина. Стафизагр. — Туя.

18. **ВООБЩЕ ЧАСТИ ТѢЛА.**

л. Питри-ацид.; —	л. Беллад.; — Кал-
Стани.; — Сульфуръ; —	кар.; — Кант.; — Ли-
Цина. п. Дулкам.; —	копод.; — Нуксъ; п.
Евфраз.; — Ипек.; —	Бріонія; — Иодъ; —
Камом.; — Мерк.; — Ре-	Ипек.; — Пегрол.; —
умъ; — Сабина; — Спи-	Пулсат.; — Русъ; —
гел.; — Ферр.; — Хина.	Силицея; — Стафизагр.

19. **З а д ъ.**

п. Арн.; — Вератр.;	л. Фосфоръ; п. Кау-
— Кали; — Пулсат.; —	стик.; — Калк.; —
Русъ; — Станнумъ; —	Ликоподій; — Силиц.;
Страмон.; — Туя.	— Феррумъ.

20. **Лихорадочные признаки.**

л. Русъ; — Стан-	л. Пулсатилла; —
нумъ. п. Платина; —	Фосфоръ. п. Белла-
Хина.	донна; — Нуксъ.

---



### III. ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

#### ОЩУЩЕНІЯ ВО ВРЕМЯ ВОЛѢЗНИ.

##### A. ОЩУЩЕНІЯ ВООБЩЕ.

A.

1. Апоплексія. л. *Аконитъ*; — *Беллад.*; п. *Арн.*; — *Кофе*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Кофе*; — *Феррумъ*.

B.

2. Безсиліе тѣла. л. *Хина*. п. *Карбо*; — *Кауст.*, — *Ликопод.*; — *Опіумъ*; — *Спонгія*.

B.

3. Вздрагиваніе. л. *Беллад.*, — *Бріон*, п. *Арс.*; — *Игнац.*; — *Кали*, — *Кауст.*; — *Мерк.*, — *Нуксъ*, — *Русъ*, — *Сульфуръ*, — *Хина*.
4. Вздутости (чувство). л. *Пулсат.*; — *Русъ*, — *Спштел.*, п. *Белладонна*, — *Бріонія*.
5. Вздутость (будто наполненіе) тѣла вообще. л. *Арсен.*; — *Беллад.*; — *Бріонія*;

- Мерк. ; — Нуксъ ; — Пулсат. ; — Русъ.  
 п. Гепаръ ; — Калкар. ; — Кали ; —  
 Нитри-ацид. ; — Сеп ; — Силиц. ; — Спиг. ; —  
 Сулф. ; — Фосфоръ.
6. Водяная. л. Арсен. ; — Беллад. ; — Сулф. ;  
 — Хина. п. Дулкам ; — Калкар. ; — Мерк. ;  
 — Русъ ; — Сепия.
7. Воздуха свѣжаго желаніе. л. Пулсат. ;  
 п. Арн. ; — Ликопод. ; — Платина.
8. Отъ воздуха свѣжаго отвращеніе. л.  
 Игнац. ; — Кали ; — Калкар. ; — Камом. ; —  
 Кофе ; — Нуксъ ; — Петрол. ; — Силиц. ; п.  
 Беллад. ; — Брион. ; — Гепаръ ; — Спигелія.
9. Воспаленіе частей внутреннихъ. л.  
 Акон. ; — Беллад. ; — Брион. ; — Кантар. ; —  
 Мерк. ; — Нуксъ ; — Пулсат. ; — Фосфоръ.  
 п. Арсен. ; — Вератр. ; — Кали ; — Кан-  
 наб. ; — Сулфуръ.
10. — наружныхъ. л. Арсен. ; — Пулсат. ;  
 — Силиц. ; — Стафиз. п. Беллад. ; — Гепаръ ;  
 — Калкар. ; — Камом. ; — Ликопод. ; —  
 Мерк. ; — Нитри-ацид. ; — Русъ ; — Спиг. ; —  
 Сулф. ; — Фосфоръ.
11. Врѣзывающіяся (проникающія) боли  
 въ наружн. частяхъ. л. Белладон. ; —

*Дрозера*; — *Калкар.*; п. *Игнац.*; — *Русь*;  
— *Сепія*, *Силиця*.

12. **Врѣзывающія боли** въ внутреннихъ частяхъ. л. *Кали*; — *Калкар.*; — *Мерк.*; — *Сулф.*; п. *Беллад.*; — *Ликопод.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Реумъ*; — *Сеп.*; — *Стани.*; — *Сулфуръ*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.

13. **Вывиха** (будто отъ) **боль, въ наружн. част.** л. *Арника*; — *Калкар.*; — *Натр.*; — *Петрол.*; — *Русь*; — *Сулфуръ*. п. *Бріонія*; — *Игнац.*; — *Кауст.*; — *Пулсат.*; *Сеп.*; — *Стан.*; — *Фосфоръ*.

14. — **въ суставахъ.** л. *Арника*; — *Игнац.*; *Пулсат.*; — *Русь*; — *Сулф.*; — *Фосфоръ*. п. *Бріон.*; — *Графитъ*; — *Кауст.*; — *Калк.*; — *Натр.*; — *Спигелія*.

15. **Выворачиваетъ** (боль-будто) **члены.** — *Беллад.*; — *Страм.*; п. *Гіосціам.*; — *Камом.*; — *Купр*; — *Опіумъ*.

16. **Вялость мускуловъ.** л. *Калк.*; п. *Гіосціам.*; — *Юдъ*; — *Ликопод.*; — *Меркур.*; — *Спонг.*; — *Сулфуръ*.

### Г.

17. **Гибкости** (недостатокъ) **въ суставахъ.** — л. *Петрол.*; п. *Беллад.*; — *Графитъ*; —

- Кауст.; — Кали; — Ликопод; — Пулсат.;  
 Русь; — Сульфуръ.
18. Глухія боли въ тѣлѣ. л. *Гіосціам.*; —  
 п. Дулкам.; Игнац.; — Хина.
19. Грызуція боли внутреннихъ частей. —  
 л. *Каустик.*; п. Арсен.; — Беллад.; —  
 Калк.; — Купр.; — Ликопод.; — Плат.
20. Грызуція боли. — наружн. частей. л.  
*Плат.* — *Спон.*; — *Стафизагр.*; п.  
 Дроз.; — Кали; — Пулсат.; — Фосфоръ.

**Д.**

21. Давяція (боли). л. *Пулсат.*; п. Игна-  
 ція; — Нуксъ; — Спонгія.
22. Движенія затрудненныя. л. *Беллад.*; —  
*Кауст.*; — *Ликопод.*; — *Петрол.*; — *Русь*;  
 — *Сепія*; п. Арсен.; — Бріон.; — Гра-  
 фитъ; — Игнац.; — Кали; — Калкар.; —  
 Камом.; — Мерк.; — Натр.; — Нуксъ; —  
 Пулсат.; — Силиц.; — Стафиз. — Сульфуръ.
23. — конвульсивныя. л. *Беллад.*; — *Гіосц.*;  
*Игнац.*; — *Ипекак.*; — *Купр.*; — *Опіумъ*; —  
*Страмон.* п. Вератр.; — Камф.; —  
 Кантар.; — Нуксъ; Станнумъ.
24. — (отъ) отвращеніе. л. *Акон.*; — *Арсен.*;

- *Нуксѣ. п. Игнац. ; — Ликопод. ; — Натр. ; — Туя.*
25. **Движенія (будто) чувство въ тѣлѣ.** л. *Беллад. ; — Сульфуръ. п. Игнац. ; — Калкар. ; — Русь ; — Сепія ; — Силец.*
26. **Дергающія боли въ частяхъ тѣла.** — *Игнац. ; — Кали ; — Нитри-ацид. ; — Пулсат. ; — Силец ; — Хина. п. Калкарея ; — Сепія.*
27. **Дрожь, вздрагиваніе вообще.** л. *Кали. Белладонна ; — Калкар. ; — Нуксѣ ; — Сил. ; — Спиг. ; — Станнумъ.*

**Ж.**

28. **Жара (чувство).** л. *Каннаб. ; — Кофе. п. Вератр. ; — Іодъ ; — Нуксѣ.*
29. **Желтуха.** л. *Нуксѣ ; — Сепія. п. Беллад. ; — Игнац. ; — Карбо ; — Ликопод. ; — Спигел. ; — Сульфуръ ; — Ферр. ; — Хина.*
30. **Жилъ біеніе (какъ пульса) ;** л. *Беллад. п. Гепаръ ; — Графитъ ; — Іодъ ; — Кали ; — Мерк. ; — Нуксѣ ; — Пулсат. ; — Русь ; — Сабина ; — Сепія ; — Стафиз. ; — Туя ; — Фосфоръ.*
31. **Жилъ вздутость (опухлость).** л. *Беллад. ; — Гіосц. ; — Туя ; — Ферр. ; — Хина.*

п. Арн.; — Графитъ; — Пулсат.; — Сулфуръ; — Фосфоръ.

32. **Жилы коротки** (чувство будто). л. Графитъ; — Каустик.; — Натр. п. Ликопод.; — Нуксъ; — Русъ; — Сепія.

33. **Жиль напряженіе вообще**. л. Арн.; — Ликопод.; — Пулсат. — Арсен.; — Графитъ; — Кауст.; — Карбо; — Натр.; — Спигелія; — Стафисагрія.

34. **Жженіе въ наружныхъ частяхъ**. л. Брион.; — Кауст.; — Карбо; — Нуксъ; — Сулфуръ; — Фосфоръ. п. Арн.; — Арсен.; — Кали; — Пулсат.; — Сепія.

35. **Жженіе въ внутрен. частяхъ**. л. Акон.; — Беллад.; — Брион. — Клитар.; — Меркуръ; — Нуксъ; — Сепія; — Сулфуръ; — Фосфоръ. п. Арсен.; — Вератр.; — Графитъ; — Дулк.; — Кауст.; — Калкар.; — Ликопод.; — Русъ; — Силиц.; — Станнумъ.

36. **Жужжаніе въ тѣлѣ**. л. Пулсат.; — Спигел.; — Сулфуръ; п. Каустик.; — Нуксъ; — Русъ; — Сепія.

3.

37. **Замиранія** (чувство). л. Арсен.; — Камом.; — Нуксъ; — Пулсат.; п. Кал-

кар.; — Кант.; — Купрумъ; — Сепія; — Станнумъ; — Сульфуръ; — Хина.

38. Зудъ въ наружныхъ частяхъ. л. Акон.; — Арн.; — Нуксъ; — Плат.; — Русь; — Сепія; — Спигелия. п. Кали; — Кауст.; — Мерк.; — Натр.; — Пулсат.; — Сульфуръ.

39. — въ внутреннихъ частяхъ. л. Русь. п. Акон.; — Арн.; — Кантар.; — Пулсат.; — Сульф.; — Хина.

40. — или щекотаніе, — (въ внутрен. частяхъ). л. Иодъ; — Нуксъ; — Фосфоръ. п. Станн.; — Феррумъ.

И.

41. Избито (будто) тѣло. л. Вератр.; — Игнац.; — Фосф. п. Дрозера; — Камомилла.

42. Ипохондрія. л. Нуксъ. п. Беллад.; — Игнац.; — Каустик.; — Натр.; — Пулсат.; — Сабина.

43. Испражненію (къ) ложные позывы. — Нуксъ; — Пулсатил.; — Кант.; — Русь; — Сабина.

К.

44. Клубъ будто движется въ тѣлѣ. п. Игнація; — Сепія.

45. **Колющія боли въ наружныхъ частяхъ.** л. *Белладон.*; — *Калкар.*; — *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Стафиз.*; — *Сульфуръ*; — *Туя.* п. *Арн.*; — *Графитъ*; — *Кали*; — *Натр.*; — *Нитри-ацид.*; — *Сабина*; — *Сенія*; — *Силиц.*; — *Станн.*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.
46. — **въ внутреннихъ частяхъ.** л. *Бріонія*; — *Игнац.*; — *Каптар.* — *Пулсат.*; — *Сенія*; — *Спигел*; — *Хина.* п. *Арн.*; — *Беллад.*; — *Кали*; — *Калкар.*; — *Каустик.*; — *Нитри-ацид.*; — *Русъ*; — *Стаф.*; — *Сульфуръ*.
47. **Колющія боли въ мускулахъ.** л. *Беллад.*; — *Бріонія*; — *Калкар.*; — *Меркуръ*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Спигел*; — *Стафиз.*; — *Сульфуръ*; — *Туя.* п. *Арн.*; — *Графитъ*; — *Дроз.*; — *Кали*; — *Кауст.*; — *Натр.*; — *Нитри-ацид.*; — *Сабина*; — *Сенія*; — *Силиц.*; — *Станн.*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.
48. — **въ суставахъ.** л. *Кали*; — *Калкар.*; — *Мерк.*; — *Русъ*; — *Спигел.*; — *Туя.* п. *Арн.*; — *Белл.*; — *Бріонія*; — *Гепаръ*; — *Графитъ*; — *Кауст.*; — *Натр.*; — *Пул-*



сат.;— Сабина; — Стаф.;— Сульфуръ; — Фосфоръ.

49. **Крови** (движенія, недостатокъ). л. Арсен.;— Пулсатил.;— Стафиз.;— Хина. п. Беллад.;— Меркуръ;— Русъ;— Сепія; — Сульфуръ;— Феррумъ.

50. **Крови избытокъ** (полнокровіе). — Беллад.;— Гіосціам.;— Пулсат.—Ферр.;— п. Бріон.; — Калкар.;— Натр.;— Нитри-ацид.;— Нуксъ;— Русъ;— Сепія;— Страм.; — Сульф.;— Фосфоръ;— Хина.

51. **Крови** (кипѣніе, волненіе).— л. Акон.;— Калк.; — п. Арн.;— Беллад.; — Бріон.; Карбо; — Гепаръ; — Іодъ; — Кали;— Натр.; — Овіумъ; — Русъ; — Сепія;— Силиц.;— Станн.;— Сульфуръ; — Туя;— Феррумъ;— Фосфоръ.

52. **Крови** (приливъ). — л. Аконитъ; — Беллад.;— Нуксъ; — Пулсат.; — Сульф.; — Ферр.; — Хина. п. Арн.; — Бріонія; — Графитъ;— Гіосцам.; — Калкар;— Карбо; — Натр.;— Нитри-ацид.;— Русъ;— Сепія; Силиц.;— Страм.;— Фосфоръ.

53. **Крови** (теченіе вообще). л. Беллад.; — Ипека.; — Калкар.; — Кантар.; — Мер-

куръ.; — *Нитри ацид*; — *Нуксъ*; — *Пулсатил.*; — *Сабина*; — *Сепія*; — *Сульфуръ*; — *Ферр.*; — *Хина*. п. *Ари.*; — *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Русъ*; — *Силиц.*; — *Фосфоръ*.

**Л.**

54. **Лица безцвѣтность** (хлорозисъ). л. *Беллад.*; — *Калкар.*; — *Нитри-ацид.* — *Пулсат.*; — *Сульфуръ*; — *Феррумъ*. п. *Кали*; *Натр.*; *Нуксъ*; — *Спигелія*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.

55. **Лежать хочется**. л. *Акон.*; — *Ари.*; — *Камомил.*; — *Нуксъ*. п. *Игнац.*; — *Ликопод.*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Спонг.*; — *Страм.*

**М**

56. **Массы** (чувство) **въ нижнихъ частяхъ**. л. *Спигел.*; — *Сульфуръ*. п. *Арсен.*; — *Русъ*; — *Платина*.

57. **Морская болѣзнь**. п. *Игнац.*; — *Нуксъ*; *Станнумъ*.

58. **Мясо** (будто) **отдѣляется отъ костей**. л. *Русъ* п. *Бріонія*; — *Игнац.*; — *Сульф.*; *Туя*.

**Н.**

59. **Нагнетающія боли**. л. *Ари.*; — *Арсен.*; — *Беллад.*; — *Калкар.*; — *Карбо*; — *Ли*

*копод.*; — *Хина*. п. Вератр.; — Дроз.; —  
 Каустик.; — Каннаб.; — Мерк.; — Натр.; —  
 Нуксъ; — Плат.; — Сепія; — Спонгія; —  
 Станн.; — Сулфуръ; — Фосфоръ.

**60. Натужныя боли, въ наружн. частяхъ.**

л. *Каустик.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Сул-*  
*фуръ*; — *Фосфоръ*. п. Белладон.; — Брио-  
 нія; — Кали; — Нуксъ; — Спонгія; — Туя.

**61. — въ внутреннихъ частяхъ.** л. *Беллад.*;

— *Ликопод.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат*; п. Ве-  
 ратрумъ; — Графитъ; — Дулк.; — Кал-  
 кар.; — Каустик.; — Меркуръ; — Станн.; —  
 Стафиз.; — Сулфуръ.

**62. Неловко (нездоровится) вообще.** л. *Ако-*

*нитъ*; — *Нуксъ*. п. Арсен.; — Спонг.; —  
 Сулфуръ.

**63. Нервы возбуждены.** л. *Беллад.*; — *Кофе*;

— *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Силиц.*; — *Хина*.  
 п. Акон.; — Игнац; — Юдъ; — Калкар.;  
 — Камом.; — Купр.; — Мерк.; — Петрол.;  
 — Сепія.; — Платина; — Станн.; — Сулф.;  
 — Ферр.; — Фосфоръ; — Хина.

**64. Несносныя (жестокія) боли.** л. *Карбо*; —

*Нуксъ*; — *Сулфуръ*. п. Дроз.; — Кантар.;

Кали; — Мерк.; — Русь; — Сепія; — Ста-  
физагр.; — Хина.

**О.**

65. Обмираніе, обморокъ (отъ угара, удушья  
и пр.) л. Акон.; — Камом.; — Нуксъ; —  
Сепія; — Хина. Арн.; — Арсен.; — Бріон.;  
— Вератр.; — Гепарь; — Гіосц.; — Силиц.;  
— Сниг.; — Фосфорь.

66. Одеревянѣлость (членовъ) л. Дроз.; —  
Беллад.; — Плат.; — Пулсат.; — Стра-  
моній.

67. Онѣмѣнія (чувство вообще въ тѣлѣ).  
л. Графитъ; — Кали; — Ликопод.; — Мерк.;  
Силиц. — п. Верат.; — Калк.; — Карбо; —  
Нагр.; — Пулсат.; — Русь; — Сепія; —  
Сульфурь; — Фосф.; — Хина.

68. Отерція мускулы. л. Акон.; — Питри-  
ацид. — Нуксъ-вом.; — Сепія; — Фосфорь.  
п. Платина.

**П.**

69. Падать (наклонность). п. Игнац.; —  
Нуксъ; — Страм.; — Фосфорь.

70. Падучая (припадки, съ конвульсіями). л.  
Беллад.; — Гіосціам.; — Калкар.; — Кауст.;  
— Купрумь.; — Страмон.; — Сульфурь. п.

Арсен.; — Кали; — Ликопод.; — Натрумъ;  
Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Сепія; — Силицея.

71. **Падучая** (припад., съ одеревенѣніемъ членовъ). л. *Ипекак.*; — *Платин.*; п. Вератр.; — Камф.; — Дрозера; — Игнація; — Мерк.; — Петролеумъ.

72. — (припадки съ потерєю памяти). л. *Калькарея*; — *Кантарисъ*; п. Беллад.; — Купр.; — Сепія; — Силиц.; — Сулфуръ.

73. **Параличъ членовъ**. л. *Русъ*; — *Силиц.*; п. Беллад.; — Вератр.; — Дулкам.; — Кауст.; — Калкар.; — Натр.; — Нуксъ; — Сепія; — Сулфуръ; — Фосфоръ.

74. **Параличъ безъ боли**. л. *Ликопод.*; — *Русъ*; п. *Гіосціам.*; — *Пулсатилла*.

75. **Параличныя боли**. л. *Сабина*; — *Цина*. п. Беллад.; — Вератр.; — Натр.; — Нуксъ; — Русъ; — Силиц.; — Стафизагр.; — Хина.

76. **Переходящія** (съ мѣста на мѣсто) **боли**. л. *Пулсат.* п. Арника; — Беллад.; — Сабина; — Сепія; — Сулфуръ.

77. **Перегнутыя** (на сторону нельзя; — оцѣпенѣніе). л. *Петр.*; — *Платина*; — *Сепія*; п. Беллад.; — *Гіосц.*; — *Игнація*; — *Ипе-*

120 ч. II. — ОТД. III. — ОЩУЩ. — ПРОСТУДА, — РАЗБИТ.

как.; — Камомил.; — Ликоподій; — Мерк.;  
Страмоній.

78. **Ползаетъ** (ощущеніе будто) **насъѣкомое**.  
п. Нуксъ вомика.

79. **Поступи невѣрность** (шатанье). л. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Вератр.*; — *Нуксъ*; —  
*Русь*; — *Страм.*; п. *Игнац.*; — *Каннаб.*;  
*Силиц.*; — *Туя*.

80. **Простуда** (къ ней расположеніе). л. *Акон.*; — *Бріонія*; — *Дуак.*; — *Нитри-ацид.*; —  
*Нуксъ*. п. *Беллад.*; — *Калкар.*; — *Карбо*;  
*Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Сепія*; —  
*Сулфуръ*.

81. **Пульсовыя** (будто бьется пульсъ) **боли**,  
*въ наружныхъ частяхъ*. п. *Акон.*; —  
*Игнац.*; — *Кали*; — *Натр.*; — *Платина*.

82. — **въ внутреннихъ частяхъ**. л. *Калк.*;  
— *Пулсат.*; п. *Іодъ*; — *Мерк.*; — *Спиг.*;  
*Спонг.*; — *Туя*; — *Фосфоръ*.

**Р.**

83. **Разбитости** (чувство) **снаружи**. л. *Ари.*;  
*Вератр.*; — *Гепаръ*; — *Нуксъ*; — *Сулфуръ*;  
— *Хина*. п. *Калкар.*; — *Кауст.*; — *Мерк.*;  
*Пулсат.*; — *Силиц.*; — *Спигел.*; — *Станн.*;  
*Туя*; — *Феррумъ*.

84. **Разбитости** (чувство) **ВНУТРИ**. л. *Камф.*; — *Пулсат.*; — *Хина*. п. Вератр.; — *Нуксъ*; — *Станнумъ*.
85. **Раздирающія боли**. л. *Кофе*; — *Нуксъ*. п. Стафизагрія.
86. **Разширяется, дуется** (чувство, будто) **тѣло**. л. *Беллад.*; п. Вератр.; — *Кали*; — *Сенія*; — *Сниг.*; — *Станнумъ*.
87. **Рвущія** (распространяющіяся боли). л. *Беллад.*; — *Игнац.*; — *Калкарея*; — *Каустик.*; — *Сенія*; — *Спигелія*. п. *Кали*; — *Сабина*; — *Силицея*.
88. **Рѣжущія** (грызущія) **БОЛИ**. л. *Дулк.*; — *Спигелія*, п. *Белладонна*; — *Бріонія*; — *Кали*; — *Калкар.*; — *Плат.*; — *Сенія*; — *Станн.*; — *Фосфоръ*; — *Цина*.

**С.**

89. **Саднящія** (боли). л. *Графитъ*; — *Гепаръ*; — *Игнація*; — *Нуксъ*; — *Сенія*. п. *Арн.*; — *Калкар.*; — *Кауст.*; — *Мерк.*; — *Натр.*; — *Русъ*; — *Стафиз.*; — *Сульфуръ*; — *Фосфоръ*.
90. **Сверлящія боли**. л. *Беллад.*; — *Сниг.* п. *Гепаръ*; — *Дулк.*; — *Калк.*; — *Каустик.*;

Мерк.; — Натр.; — Пулсатилла; — Сепія;  
— Силиц.; — Туя; — Цина.

91. Связывающія (будто ремнемъ около тѣла) боли. л. *Нитри-ацид.*; — *Пулсат.*; *Сульфуръ*. п. Графитъ.
92. Сжимающія боли (въ слѣдствіе воспал. наруж. част.) л. *Меркуръ*; — *Нуксъ*; — *Русъ*. п. Беллад.; — Бріонія; — Пулсатил.; — Спонгія; — Фосфоръ.
93. Сжимающія боли (въ внутрен. част.). л. *Беллад.*; — *Игнац.*; — *Нуксъ*; — *Пулсатил.*; — *Сульфуръ*; — *Хина*. п. Арн.; — Вератр.; — Дроз.; — Ипекак.; — Калкар.; — Нитри-ацид.; — Сепія; — Фосфоръ.
94. Сидѣть хочется. л. *Фосфоръ*; — *Хина*. п. Арсен.; п. Беллад.; — Іодъ; — Каннаб.; — Карбо; — Натръ; — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Сепія; — Сульфуръ.
95. Скребущая (будто) по костямъ боль. л. *Русъ*, — *Хина*.
96. Скручиваетъ (чувство, будто) тѣло. л. *Силиц.*; п. *Игнац.*; — Мерк.; — Нуксъ; — Плат; — Русъ.
97. Слабость вообще (будто начало обморока). л. *Арсен.*; — *Вератр.*; — *Калкар.*;



*Кали*; — *Нуксъ*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Станн.*; — *Феррулмъ*; — *Хина*. п. *Беллад.*; — *Бріонія*; — *Кауст.*; — *Кантар.*; — *Купр.*; — *Натр.*; — *Платин.*; — *Пулсат.*; — *Силиц.*; — *Сулф.*

98. **Слабость суставовъ.** л. *Акон.*; — *Ари.*; — *Кали*; — *Мерк.*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Сулфуръ*. п. *Вератр.*; — *Кауст.*; — *Нуксъ*; — *Петрол.*; — *Силиц.*; — *Стафиз.*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.

99. **Слабость параличная.** п. *Кауст.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Хина*.

100. **Суставы болятъ.** л. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Кали*; — *Мерк.*; — *Русъ*; — *Спони*; — *Стафизагр.*; п. *Ари.*; — *Кауст.*; — *Пулсат.*; — *Натр.*; — *Сепія*; — *Станнумъ*; *Сулфуръ*; — *Туя*; — *Фосф.*; — *Хина*.

101. **Сотрясенія.** (въ внутреннихъ частяхъ тѣла). л. *Калкарей*; — *Платина*; — *Пулсат.*; — *Спигел.*; — *Станнумъ*; п. *Акон.*; — *Беллад.*; — *Каннаб.*; — *Ликопод.*; — *Нуксъ*; — *Силицея*.

102. **Спазмы** (конвульсіи) вообще. л. *Беллад.*; — *Гіосціам.*; — *Страм.* п. *Бріонія*; — *Игнац.*; — *Инекак.*; — *Опіумъ*; — *Калкар.*; — *Камф.*; — *Купр.*; — *Пулсат.*; — *Спиг.*; — *Сулфуръ*.

124 ч. п. — отд. III. — ошущ. — судорожн. боли.

103. Стороны лѣвой тѣла, вообще боль; п. Иодъ; — Калк.; — Купр.; — Мерк.; — Нитри-ацид.; — Сулфуръ; — Хина.
104. Стороны правой — п. Кауст.; — Гешаръ; — Дроз.; — Игнац.; — Сабина.
105. Судорожныя боли (въ мускулахъ). л. Беллад.; — Калкар.; — Мерк.; — Платина; — Сепія; — Цина. п. Арн.; — Арсен.; — Графитъ; — Кауст.; — Каннаб.; — Натр.; — Русь; — Силицея.; — Спонг.; — Станн.; — Сулфуръ.
106. Судорожныя боли (въ суставахъ). л. Калкарел.; — Плат. п. Беллад.; — Бріон.; — Сулфуръ.
107. Судороги наружныя. л. Плат. п. Беллад.; — Калкарея; — Карбо; — Цина.
108. Судороги внутренныя. л. Игнац.; — Платина. п. Кали; — Калкар.; — Карбо; — Нуксъ; — Стафизагрія.
109. Сухость (частей, которыя обыкнов. влажны). л. Беллад.; — Калкар.; — Сепія; — Сулфуръ. п. Арсен.; — Бріон.; — Вератр.; — Графитъ; — Ликопод.; — Мерк.; — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Пулсат.; — Русь.

**Т.**

110. Толчка (чувство). л. *Ари.*; — *Плат.*; —  
*Цина* п. *Акон.*; — *Дулк.*; — *Спигелія.*
111. Толщина (тучность) непомѣрная. л.  
*Калк.*; — *Ферр.* п. *Купр.*; — *Ликопод.*; —  
*Пулсат.*; — *Сулфурь.*
112. Тревожность въ тѣлѣ. л. *Беллад.*; —  
*Гіосц.*; — *Меркуръ*; — *Русь*; — *Стафизагр.*;  
 — *Страм.* п. *Акон.*; — *Арсен.*; — *Бріон.*; —  
*Игнац.*; — *Калк.*; — *Карбо*; — *Нуксъ*; —  
*Хина.*
113. Трепетаніе въ мускулахъ. л. *Кали.* п.  
*Белладовна*; — *Графитъ*; — *Купр.*; — *Плат.*;  
*Спонгія.*
114. Трясеніе тѣла. л. *Мерк.*; — *Плат.*; —  
*Пулсат.*; — *Русь*; — *Страм.*; — *Сулфуръ* п.  
*Беллад.*; — *Іодъ*; — *Каустик.*; — *Калкарея*;  
 — *Фосфоръ.*
115. Тяготящія боли (будто лежитъ большая  
 тягость). л. *Акон.*; — *Нуксъ*; — *Сеніа.* п.  
*Купрумъ*; — *Пулсатил.*; — *Русь*; — *Спиге-*  
*лія*; — *Сулфуръ.*
116. Тяжесть членовъ. п. *Натр.*; — *Реумъ*; —  
*Станнумъ.*
117. Тянущія боли (въ наружн. частяхъ). л.

*Ари.*; — *Бріонія*; — *Кали*; — *Ликопод.*; — *Силиц.*; — *Сульфуръ*; — *Хина*. п. *Белладонна*; — *Дулк.*; — *Кауст.*; — *Калкар.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Сепія*.

118. Тянуція боли въ внутренн. частяхъ. л. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Ликопод.*; — *Меркуръ*; — *Нуксъ*; — *Пулс.*; — *Силиц.* п. *Игнац.*; — *Натр.*; — *Камом.*; — *Спигелія*; — *Фосфоръ*.

119. — въ мускулахъ. л. *Кауст.*; — *Кали*; — *Калкар.*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Сепія*; — *Силиц.*; — *Сульфуръ*. п. *Арсен.*; — *Беллад.*; — *Бріонія*; — *Гепаръ*; — *Графитъ*; — *Дулк.*; — *Пулсат.*; — *Сабина*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.

120. — въ суставахъ. л. *Кауст.*; — *Кали*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Русъ*; — *Сульфуръ*. п. *Калк.*; — *Сепія*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.

**У.**

121. Ударяющія (будто толчки) боли. л. *Ари.*; — *Плат.*; — *Цина*. п. *Фосфоръ*.

122. Уныніе (упадокъ духа). л. *Арсен.*; — *Вератр.*; — *Игнац.*; — *Кауст.*; — *Сульфуръ*; — *Фосфоръ*. п. *Нуксъ*; — *Платина*; — *Стафизагрія*.

123. Устали (чувство вообще). л. *Каппаб.*; —

*Меркуръ*; — *Пулсатилла*. п. Арн.; — *Вератр.*; — *Генаръ*; — *Каустик.*; — *Меркуръ*; — *Нуксъ*; — *Реумъ*; — *Русь*.

124. **Ушиба** (будто отъ) **боль**. л. *Ари*. п. *Кауст.*; — *Плат.*; — *Русь*.

**Х.**

125. **Холода** (чувство). л. *Калкар*. п. *Арсен.*; — *Нуксъ*; — *Сенія*; — *Сулфуръ*.

126. **Худбіе тѣла вообще**. л. *Арсен.*; — *Сульф.*; — *Хина*. п. *Вератр.*; — *Калк.*; — *Купр.*; — *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Силиц.*; — *Ферр.*; — *Фосфоръ*.

**Ц.**

127. **Цинга** (бол. десень). л. *Карбо*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Стафиз*. п. *Арсен.*; — *Натр.*

**Ч.**

128. **Чувствительность** (чрезмѣрная) **къ болямъ**. л. *Кофе*; — *Сенія*; — *Фосфоръ*. п. *Беллад.*; — *Гіосц.*; — *Купр.*; — *Нуксъ*; — *Петрол.*; — *Спигелія*.

129. **Чувствительности** (въ тѣлѣ недостатокъ). л. *Гіосц.*; — *Ликопод.*; — *Страмоній*. п. *Беллад.*; — *Игнац.*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Фосфоръ*.

**Щ.**

130. Щелкаютъ суставы. л. *Нитри-ацид.*; — *Петрол.* п. Камфора; — Меркурь; — Нуксъ; — Русъ; — Сулф.; — Туя; — Фосфоръ.
131. Щиплющія боли. л. *Платина.* п. Дрозера.
132. — въ наружн. частяхъ. п. Гюсс.; — Ипекак.; — Калк.; — Русъ; — Сульфуръ.
133. — въ внутреннихъ частяхъ. л. *Игнац.*; — *Калкарея*; — *Ликопод.*; — *Мерк.* п. Беллад.; — Бріон.; — Вератр.; — Граф.; — Дулк.; — Кали; — Каннаб.; — Натр.; — Петрол.; — Плат.; — Пулсат.; — Русъ; — Сенія; — Стафиз.; — Фосфоръ.

**Я.**

134. Язвъ (боль будто отъ). л. *Пулсат.*; — *Русс.* п. Бріон.; — Графитъ; — Игнац.; — Натрумъ.

**Б. ощущения въ железахъ.**

1. Боли вообще (въ железахъ). л. *Ари.*; — *Беллад.*; — *Ликон.*; — *Мерк.*; — *Фосфоръ.* п. Иодъ; — Кауст.; — Каннаб.; — Пулсат.; — Спигелія.

2. **Давящія боли.** л. Мерк. п. Беллад.; — Калк.; — Ликоп.; — Спонг.; — Сулфуръ.
3. **Завалы ( опухоль ).** л. Беллад.; — Лико. под.; — Мерк.; — Нитри-ацид.; — Русъ; — Сулфуръ; — Фосфоръ. п. Арсен.; — Гепаръ; — Граф.; — Дулкам.; — Кали; — Калк.; — Пулсат.; — Силицея.
4. **Колощія боли.** л. Беллад.; — Мерк.; — Пулсатилла. п. Калк.; — Натр.; — Спонгiя; — Сулфуръ; — Фосфоръ.
5. **Нагноеніе.** л. Гепаръ; — Сеп.; — Силиц. п. Белладонна; — Дулк.; — Мерк.; — Нитри-ацид.; — Сулфуръ.
6. **Опухоль болѣзненная.** п. Арн.; — Беллад.; — Іодъ; — Силиц.; — Хина.
7. **Опухоль горячая.** Беллад.; — Брион.; — Мерк.; — Фосфоръ; п. Калк.; — Сулфуръ.
8. **Отвердѣніе (железь)** л. Беллад.; п. Брион.; Карбо; — Ликопод.; — Пулсат.; — Хина.
9. **Пульсовыя (ударяющія) боли.** л. Мерк.; Кали; — Калк.; — Силиц.; — Сулфуръ; — Фосфоръ.
10. **Рвущія боли;** л. Хина. п. Арн.; — Беллад.; — Брион.; — Кали; — Силиц.; — Сулфуръ.

11. Ссадненія (боль будто отъ): п. Игнац.; — Сепія.
12. Тянуція боли: л. *Фосфоръ*. п. Брион.; — Кауст.; — Пулсат.; — Русь; — Сулфуръ.
13. Чувствительность къ прикосновенію. л. *Фосф.*; п. Ликопод.; — Сепія.
14. Язвъ (боли будто отъ): л. *Арсен.*; — *Каит.*; — *Силиц.*; — *Фосфоръ*. Беллад.; — Гепаръ; — Сулфуръ.

в. ощущенія въ костяхъ.

1. Боли въ костяхъ вообще: л. *Пулсат.*; п. Гепаръ; — Калкар.; — Купр.; — Ликопод.; — Мерк.; — Нитри-ацид.; — Русь; — Сабина; — Сепія; — Стафиз.; — Сулфуръ; — Фосфоръ.
2. Воспаленіе (костей) л. *Мерк.*; — *Пулсатилла*; — *Силиц.*; — *Стафиз.*; п. Беллад.; Ликопод.; — Нитри-ацид.; — Сулфуръ; — Фосфоръ.
3. Грызуція боли. п. Стафизагрія.
4. Давяція боли. п. Беллад.; — Купр.; — Русь; — Сабина; — Стафизагрія.
5. Колюція. л. *Беллад.*; — *Кауст.*; — *Калк.*;



- Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Сенія*. п. *Дроз.*; —  
*Хина*.
6. **Мясо** (будто отдѣляется отъ костей). л. *Русь*. п. *Бріон.*; — *Игнац.*; — *Сулф.*; —  
*Туя*.
7. **Нагноеніе** (костей). л. *Ликопод.*; — *Мерк.*;  
 — *Силиц.*; п. *Арсен.*; — *Генарь*; — *Калк.*;  
 — *Нитри-ацид.*; — *Сенія*; — *Стафизагр.*; —  
*Сулфурь*.
8. **Пульсовыя** (ударяющія) боли. п. *Калк.*;  
 — *Мерк.*; — *Сулфурь*.
9. **Пустоты** (чувство, будто внутри костей):  
 л. *Ликоподій*.
10. **Рвуція** (тянуція) боли. л. *Кали*; — *Мерк.*;  
 — *Хина*. п. *Белл.*; — *Дрозера*; — *Кауст.*; —  
*Карбо*; — *Купр.*; — *Ликопод.*; — *Стафиз.*;  
 — *Фосфорь*.
11. **Холода чувство** (въ костяхъ); п. *Кал-*  
*карея*.
12. **Язвъ** (боли будто отъ): п. *Пулсатилла*.

## Г. К О Ж И.

Б.

1. **Блѣдность** (кожи). *Беллад.*; — *Калкар.*;  
*Нитри-ацид.*; — *Ликопод.*; — *Платина*; —

*Пулсат.*; — *Сульфуръ*; — *Феррумъ*. п. *Спигелія*.

2. **Бородавки вообще;** л. *Беллад.*; — *Дулк.*; — *Кауст.*; — *Калк.*; — *Нитри-ацид.*; — *Сульфуръ*. п. *Арсен.*; — *Гепаръ*; — *Русь*; — *Сепія*.
3. **Брови, рѣсницы, усы лѣзутъ.** п. *Графитъ*; — *Калкар.*; — *Натр.*

### В.

4. **Вереда** (чирья, большіе угры); л. *Арника*; — *Белл.*; — *Ликопод.*; п. *Гепаръ*; — *Мерк.*; *Натр.*; — *Петрол.*; — *Сепія*; — *Сульфуръ*; *Туя*; — *Фосфоръ*.
5. **Веснушки** (и пятна); л. *Ликопод.*; — *Сульф.*; — *Фосф.* п. *Графитъ*; — *Дулк.*; — *Калк.*; — *Нитри-ацид.*; — *Пулсат.*; — *Сепія*.
6. **Вздутость кожи.** л. *Калк.*; — *Ферр.*; — п. *Арсен.*; — *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Пулсат.* — *Спигелія*.
7. **Волоса лѣзутъ.** л. *Графитъ*; — *Кали*; — *Нитри-ацид.*; — *Сульф.*; — *Фосфоръ*. п. *Арсен.*; — *Гепаръ*; — *Калкар.*; — *Мерк.*; — *Петрол.*; — *Сепія*; — *Стафизагрія*.

## Г.

8. **Горячая (кожа)**. л. *Аконитъ*; — *Арсен.*; — *Белладонна*; — *Силиц.*; — *Фосфоръ*, п. *Арн.*; *Гепаръ*; — *Кали*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Пулеат.*; — *Сепія*; — *Сульфуръ*.

## Ж.

9. **Желтоватый цвѣтъ (кожи)**. л. *Нуксъ*; — *Сеп.*; п. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Карбо*; — *Спигелія*; — *Сульфуръ*; — *Ферр.*; — *Хина*.

## З.

10. **Зудъ вообще (чесется)** л. *Мерк.*; — *Пулеатил.*; — *Русъ*; — *Силиц.*; — *Спонг.*; — *Стафиз.*; — *Сульфуръ*. п. *Бріон.*; — *Графитъ*; — *Кали*; — *Кауст.*; — *Платина*; — *Сепія*; — *Туя*.
11. — **жгучій** л. *Ликопод.*; — *Пулеат.* п. *Бріон.*; *Кауст.*; — *Силиц.*; — *Спонг.*; — *Сульфуръ*.
12. — **щиплющій (кусающій)**. л. *Платина*; *Пулс.*; — *Русъ*; — *Сеп.*; — *Спиг.*; — *Сульфуръ*. п. *Арсен.*; — *Кали*; — *Кауст.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*.
13. — **улучшающійся отъ чесанія**. л. *Калк.*; — *Фосфоръ*. п. *Арника*; — *Бріон.*; — *Гроз.*; — *Сульфуръ*; — *Туя*.
14. — **усиливающійся отъ чесанія**. л. *Пулеатилла*. п. *Кауст.*; — *Силицея*.

**К.**

15. **Краснота** (кожи). л. *Беллад.*; — *Графитъ*; — *Мерк.*; — *Русъ*. п. *Акон.*; — *Дулк.*; — *Ликопод.*; — *Нуксъ*; — *Пулсатилла*.

**Л.**

16. **Лишай вообще**. л. *Арсен.*; — *Графитъ*; — *Дулк.*; — *Калк.*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Силиция*; — *Сульфуръ*. п. *Бріонія*; — *Кауст.*; — *Петрол.*; — *Стафиз.*; — *Фосфоръ*.

**М.**

17. **Мозоли**. л. *Ликопод.*; — *Сеп.*; — *Силиц.* п. *Бріон*; — *Игнац.*; — *Калк.*; — *Русъ*; — *Сульфуръ*.

**Н.**

18. **Несносныя** (жгучія) **боли**. л. *Ликопод.*; — *Пулсат.* п. *Бріон*; — *Кауст.*; — *Калкарея*; — *Карбо*; — *Нуксъ*.

**П.**

19. **Потливость** (влажность) **кожи**. л. *Графитъ*; — *Карбо*; — *Ликопод.*; — *Русъ*. п. *Кали*; — *Петрол.*; — *Сепія*; — *Стафизагрія*.

**Р.**

20. **Роза**. л. *Аконитъ*; — *Беллад.*; — *Графитъ*; — *Меркуръ*; — *Русъ*. п. *Арп.*; — *Арсен.*; —

Гепарь; — Иодъ; — Калк.; — Ликопод.; —  
Нитри-ацид.; — Сулфуръ; — Туя; — Фос-  
форъ.

21. **Рожка пузырьчатая.** л. *Кауст.*; — *Карбо*;  
— *Сепія*; — *Сулфуръ*. п. Арсен.; — Вератр.;  
— Дулк.; — Купрумъ.

С.

22. **Синеватый цвѣтъ** (кожи). л. *Вератр.*  
п. Арсеник.; — Беллад.; — Купрумъ.

23. **Сухость кожи**, (недостатокъ испарины);  
л. *Беллад.*; — *Дулк.*; — *Кали* — *Калкар.*;  
*Ликопод.*; — *Силиц.*; — *Сулфуръ.*; — *Фос-*  
*форъ*. п. Арсен.; — Бріон.; — Графитъ; —  
Каннаб.; — Мерк.; — Нитри-ацид.; — Пул-  
сат.; — Русъ; — Спонг.; — Стафизагрія.

24. **Сыпь вообще.** л. *Арсен.*; — *Кауст.*; —  
*Калкар.*; — *Ликопод.*; — *Русъ*; — *Сепія*; —  
*Силиц.*; — *Сулф.*; п. Бріон.; — Графитъ;  
*Дулк.*; — *Кали*; — Мерк.; — Нитри-ацид.;  
— Петрол.; — Пулсат.; — Стаф.; — Туя.

Я.

25. **Язвы вообще.** л. *Арсен.*; — *Ликопод.*; —  
*Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Силиц.*; — *Сулфуръ.*  
п. Беллад.; — Бріон.; — Гепарь; — Кал-

кар.; — Нитри-ацид.; Русь; — Сепія; — Стафиз.; — Фосфоръ.

д. С о н ъ.

1. **Безсонница.** л. Арсен.; — Бріонія; — Гепарь; — Кали; — Калкарей; — Кофе; — Мерк.; — Сеп.; — Силиц.; п. Беллад.; — Гіосціам.; — Кауст.; — Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Русь; — Сулфуръ; — Туя; Фосфоръ.
2. **Зеванье.** л. Игнац.; — Кауст.; — Нуксъ; — Русь; — Цина. п. Арсен.; — Бріон.; — Купр.; — Ликоп.; — Натр.; — Пулсат.; — Сепія; — Силиц.; — Стафиз.; — Фосфоръ.
3. **Клонитъ ко сну днемъ.** л. Нуксъ; — Пулсат.; — Фосф. п. Арсен.; — Беллад.; — Бріон.; — Вератр.; — Кали; — Каустик.; — Калкар.; — Русь; — Сепія; — Сулфуръ.
4. **Лунатика принадки** (ходьба, дѣйствія во снѣ): л. Акон.; — Опіумъ; п. Спонгія; — Сулфуръ; — Фосфоръ.
5. **Неподкрѣпляющій сонъ.** л. Бріон.; — Гепарь; — Опіумъ; — Сулфуръ. п. Графитъ; — Игнац.; — Кауст.; — Калкарей; — Кали;

- Каннаб.; — Натр.; — Нитри-ацид.; —  
 Петрол.; — Силиц.; — Стафиз.; — Хина.
6. Пробужденія частыя ночью. л. Гепарь;  
 Калкарея; — Пулсат.; — Сеп.; — Сульф.; —  
 Фосфорь. п. Арсен.; — Кали; — Мерк.;  
 — Нуксъ; — Русь; — Силиц.; — Стафиз.; —  
 Хина.
7. Сновидѣній преизбытокъ. л. Брион.; —  
 Нуксъ; — Пулсат.; — Русь; — Силиц.; —  
 Сульф.; — Хина. п. Акон.; — Арн; — Гра-  
 фитъ; — Игнац.; — Калк.; — Меркуръ; —  
 Нитри-ацид.; — Сепія; — Станумъ; — Ста-  
 физагрія; — Туя.
8. Сновидѣнія страшныя (тревожныя). л.  
 Ари.; — Графитъ; — Нуксъ; — Пулсат.; —  
 Тул; — Фосфорь. п. Арсен.; — Беллад; —  
 Вератр.; — Гепарь; — Игнац.; — Кали; —  
 Калкар.; — Мерк.; — Русь; — Сепія; — Си-  
 лиц.; — Сульфуръ.
9. Страданіе во время сна. л. Арсен.; —  
 Беллад.; — Брионія; — Гепарь; — Камом.;  
 Пулсат.; — Силиц.; — Сульфуръ; п. Гиос-  
 щам.; — Игнац.; — Кали; — Ликопод.; —  
 Мерк.; — Реумъ; — Сепія; — Фосф.; — Хина.
10. Тревожный сонъ. л. Арсен.; — Камом.;

— Русь; — Силиц.; — Сульфуръ; — Хина. п. Беллад.; — Брионія; — Гепаръ; — Игнац.; — Кали; — Калкар.; — Ликопод.; — Нитри- ацид.; — Нуксъ; — Петрол.; — Пулсат.; — Сабина.; — Сепія; — Стани.; — Туя; — Ферр.; Фосфоръ.

Е. КРОВИ ОБРАЩЕНИЕ И ЛИХОРАДКА.

1. Дрожь вообще. л. Арсен.; — Брион.; — Мерк.; — Пулс.; — Русь; — Спигел; — Фос- форъ. п. Арника; — Гепаръ; — Графитъ; — Игнац.; — Калк.; — Кант.; — Камом.; — Натр.; — Нуксъ; — Сепія.
2. Дрожь съ жаждой. п. Акон.; — Арсен.; — Брион.; — Камом.; — Натр.; — Нуксъ; — Цица. п. Арника; — Вератр.; — Гепаръ, — Игнац.; — Калкар.; — Карбо; — Русь.
3. Дрожь безъ жажды. л. Пулсатил.; — Спигел; п. Беллад.; — Нуксъ; — Русь; — Сульф.; — Хина.
4. Кровь горяча (чувство будто); л. Брион.; — Меркуръ; — Нуксъ; — Пулсат.; — Русь; Фосфоръ. п. Акон.; — Арсен.; — Беллад.;



Гепарь; — Калкарея; — Камом.; — Нитри-  
ацид; — Силиц.; — Сульфуръ (\*).

5. Крови кишѣніе. л. Акон.; — Калкар.; —  
Ликопод.; п. Арн.; — Беллад.; — Брион.; —  
Юдъ; — Каустик.; — Кали; — Натр.; — Пет-  
рол.; — Русь; — Сепія; — Силиц.; — Станн.;  
— Сульфуръ; — Туя; — Феррумъ.

6. Крови преизбытокъ (полнокровіе); л.  
Акон.; — Белл.; — Гиоц.; — Пулсат.; —  
Ферр.; п. Брион.; — Кали; — Калк.; —  
Ликопод.; — Натр.; — Нитри-ацид.; —  
Нуксъ; — Русь; — Сеп.; — Страмон.; —  
Сульфуръ; — Фосфоръ.; — Хина.

7. Крови приливы. л. Акон.; — Беллад.; —  
Нуксъ; — Пулсат.; — Сульфуръ; — Хина. п.  
Арн.; — Брион.; — Гиоц.; — Граф.; —  
Калк.; — Карбо; — Ликопод.; — Натр.; —  
Нитри-ацид.; — Русь; — Сепія; — Силиц.; —  
Спонгія; — Страмоній.

8. Потъ обильный вообще. л. Беллад.; —  
Вератр.; — Гепарь; — Калкар.; — Камом.;  
Нуксъ; — Русь; — Сепія; — Сульфуръ; — Хи-

---

(\* ) Все, что здѣсь относится до крови, сравни съ по-  
длежащими статьями в: А. — Ощущенія вообще.

на. п. Акон.; — Арсен.; — Брион.; — Граф.;  
— Кантар.; — Карбо; — Ликопод.; — Натр.;  
Нитри-ацид.; — Пулсат.; — Реумъ; — Туя;  
— Фосфоръ.

9. Потъ съ боязнью раскрыться. л. Нуксъ.  
п. Арсен.; — Гепаръ; — Русъ; — Силицея.
10. — съ желаньемъ раскрыться. л. Акон.;  
п. Вератр.; — Калкар.; — Ликопод.; —  
Спигел.; — Феррумъ.
11. — съ дрожью. л. Каустик. п. Вератр.
12. — попеременно съ дрожью. л. Брион.; —  
Мерк.; п. Арсен.; — Калкар.; — Нуксъ; —  
Фосфоръ.
13. — съ жаждой. л. Камом.; — Хина. п. Ге-  
паръ. — Натрумъ.
14. — безъ жажды. л. Спигел.; п. Пулсат.;  
Фосфоръ.
15. — легкій (при малѣйш. движеніи). л. Сепія;  
Сульфуръ. п. Брион.; — Калк.; — Кали; —  
Натр.; — Феррумъ.
16. — сильно пахучій. л. Ликопод.; — Нитри-  
ацид.; — Русъ; — Сеп.; п. Белл.; — Вератр;  
— Гепаръ; — Кантар.; — Меркуръ; — Пул-  
сат.; — Силиц.; — Стафиз.; — Сульфуръ.
17. — холодный. л. Гепаръ; — Инек.; — Цина.

ч. п.—отд. III.—ощущения,—лихорадка. 141

п. Брионія;—Вератр.;—Ликопод.; — Речумъ;—Стафиз.;—Сульфуръ.

18. Недостатокъ (пота) при жгучемъ жарѣ.

л. Акон.; — Ари.;—Брионія;—Ликопод.; — Пуксъ;—Пулсат.;—Русъ; — Фосфоръ.

п. Арсен.;—Беллад.; — Дулк.; — Калкар.; — Кофе;—Мерк.;—Сепія;—Силиц.; —Станнумъ;—Стафиз.;—Сульфуръ.

---

Здѣсь приведены самые характеристическіе признаки наибольшей части лихорадокъ; — не менѣе того лихорадки и обыкновенныя представляютъ нѣкоторымъ образомъ столько различій и оттѣнковъ между собою, сколько бываетъ различій и оттѣнковъ между правами, складомъ, темпераментомъ, и выраженіемъ лица людей вообще.

Въ дополненіе предлагаемъ нѣсколько лекарствъ, признанныхъ опытами знаменитѣйшихъ гомеопатовъ, какъ лучшія въ важныхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ. Повторяемъ, онѣ лучше вообще, но при каждомъ больномъ необходимы осторожное разсужденіе, сравненіе,

справки, выводы съ карандашемъ въ рукахъ (какъ указано въ началѣ).

Въ тифозныхъ: — *Арсен.*; — *Белл.*; — *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Сулф.*, — *Хина*.

Въ скарлатинахъ; особенно совѣтуется *Белл.*; затѣмъ *Арсен.*; — *Мерк.*; — *Сулфуръ*.

Въ кори; л. *Акопитъ*; — *Пулсат.*; п. *Беллад.*; — *Брион.*; — *Ипекак.*; — *Русь*.

Въ перемежающейся: — *Хина*; — *Нуксъ*.

Въ оспѣ и вариолѣ; — *Белл.*; — *Мерк.*; — *Русь*; — *Туя*.

Въ крупѣ: — *Акопитъ*; — *Гепарь*; — *Спонгя*.

Еще разъ считаемъ нужнымъ сказать, что и эти лекарства нужно избирать *не иначе*, какъ по сравнительномъ разсмотрѣннн признаковъ въ *отдѣлахъ* и статьяхъ этой книжки, — посвященныхъ признакамъ *крови*; — *кожи*; — *ослабленія*мъ, — *усиленія*мъ *болъзи* и пр. Иначе весьма легко можно не уловить *общности признаковъ*, а она-то именно и опредѣляетъ характеръ того частнаго случая, который лечится.

## IV. ОТДѢЛЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

### УСИЛЕНІЕ ВОЛѢЗНИ.

#### А. ПО ВРЕМЕНАМЪ ДНЯ.

1. Утромъ. л. Калкар.; — Карбо; — Натр.;  
Нуксъ; — Русъ; — Фосфоръ. п. Ари.; —  
Вератр.; — Гепаръ; — Дрозера; — Игнац.; —  
Кали; — Кофе; — Нитри-ацид.; — Петрол.;  
— Реумъ; — Сабина; — Сеп.; — Страмоній.
2. Въ полдень. л. Белл.; — Ликоп.; — Пул-  
сам.; — Туя. п. Игнац.; — Кант.; — Нитри-  
ацид.; — Нуксъ; — Сил.; — Стафизагрія.
3. Вечеромъ. л. Ари.; — Белл.; — Брион.; —  
Евфраз.; — Гіосц.; — Нитри-ацид.; — Пул-  
сам.; — Сеп.; — Фосфоръ. п. Арсен.; — Ге-  
паръ; — Дулк.; — Игнац.; — Юд.; — Кали;  
Мерк.; — Петрол.; — Русъ; — Сабина; —  
Силиц.; — Стани.; — Сульфуръ; — Туя.
4. Ночью: л. Акон.; — Ари.; — Арсен.; — Ге-  
паръ; — Графитъ; — Дулк.; — Мерк.; —  
Силиц.; — Феррумъ: п. Белл.; — Брион.; —

Дроз.; — Игнац.; — Каустик.; — Кали; —  
 Калкар.; — Кофе; — Натр.; — Пулсат.; —  
 Русь; — Спонг.; — Стафиз; — Сулф.; —  
 Туя; — Цина.

Б. По погоду и температурь.

1. Отъ холодной погоды. л. Арсен.; — Ге-  
 парь; — Дулк.; — Каустик.; — Кали; —  
 Камф.; — Нуксъ; — Русь. п. Беллад.; —  
 Брион.; — Калк.; — Карбо; — Мерк.; —  
 Сеп.; — Фосфорь.
2. Отъ сырой погоды. л. Дулк.; — Кал-  
 кар.; — Русь. п. Вератр.; — Ликопод.; —  
 Мерк.; — Сулфурь.
3. Отъ сухой погоды. л. Гепарь; — Кауст.;  
 — Нуксъ. п. Акон.; — Брион.; — Ипекак.;  
 — Спонгия.
4. При переменной погодѣ: л. Русь; —  
 Силиц.; — Фосф. п. Брионія.
5. При туманной погодѣ. л. Русь. п. Ка-  
 мом.; — Сеп.; — Хина.
6. На вѣтрѣ вообще. л. Белл.; — Камом.; —  
 Ликоп.; — Нуксъ; — Фосфорь. п. Арсен.; —  
 Белл.; — Пулсат.; — Хина.

7. На восточномъ вѣтрѣ. *Гепарь*; — *Русь*; *Спонгя*; *Кауст.*; — *Карбо*.
8. На сѣвер. вѣтрѣ. л. *Спонг.*; п. *Гепарь*; — *Кауст.*; — *Нуксъ*; — *Сепія*.
9. Отъ сквознаго вѣтра. л. *Беллад.*; п. *Гепарь*; — *Кали*; — *Калкарея*; — *Сульфурь*; — *Хина*.
10. Отъ измѣненія температуры. л. *Арсен.*; п. *Карбо*; — *Пулсатилла*; — *Сабина*.
11. Зимой вообще. л. *Нуксъ*; — *Русь*. п. *Акон.*; — *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Вератр.*; — *Гепарь*; — *Дулкам.*; — *Кауст.*; — *Кали*; — *Сепія*.
12. Во время снѣга. л. *Сепія*. п. *Калкар.*; — *Ликопод.*; — *Пулсатилла*; — *Силицея*; — *Сульфурь*.
13. На солнцѣ. л. *Пулсат.*; п. *Бріон.*; — *Евфраз.*; — *Камфора*.
14. Отъ жары вообще: л. *Иоди*; — *Пулсат.* п. *Дрозера*.
15. Во время грозы: п. *Силицея*.
16. На открытомъ воздухѣ: л. *Нуксъ*; — *Силиц.*; п. *Камф.*; — *Камом.*; — *Карбо*; — *Кофе*; — *Петрол.*; — *Спигел.*; — *Страм.*; — *Ферр.*; — *Хина*.

17. Согрѣвшись на свободномъ воздухѣ: л. *Бріон.*; — *Іодъ*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.*; п. *Дулкам.*; — *Спигелія.*
18. Въ комнатномъ воздухѣ. л. *Пулсат.*; — *Сабина*; — *Спонгія.* п. *Фосфоръ.*
19. Отъ теплоты постели; *Дрозера*; — *Ка-мом.*; — *Мерк.*; — *Сабина*; — *Сулф.*; п. *Гра-фитъ*; — *Вератр.*; — *Іодъ*; — *Карбо*; — *Пул-сатилла*; — *Спонгія*; — *Туя.*
20. Отъ приложенія къ тѣлу сыраго или холоднаго: л. *Кальк.*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Сулфуръ.* п. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Гепаръ*; — *Дулк.*; — *Камом.*; — *Кант.*; — *Карбо*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Сепія*; — *Спигелія.*

В. ПРИ РАЗЛИЧНЫХЪ ПОЛОЖЕНІЯХЪ ТѢЛА.

1. Входя (на лѣст., въ гору и т. п.). л. *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Спонг.* п. *Белл.*; — *Калкар.*; — *Купр.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Сепія*; — *Спигелія.*
2. Выпрямляясь (вытягиваясь). л. *Акон.*; — *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Нуксъ*; — *Русъ*; — *Сул-фуръ.* п. *Ари.*; — *Арс.*; — *Камом.*; — *Натр.*; *Нитри-ацид.*; — *Пулсат.*; — *Ферр.*; — *Фосф.*



3. **ВЫТЯГИВАЯ БОЛЬНОЙ ЧЛЕНЪ:** л. *Калкар.*; — *Сульф.*; — *Туя.* п. *Бріон.*; — *Гепарь*; — *Хина.*
4. **ГОЛОВУ ПОВОРАЧИВАЯ.** л. *Калк.*; — *Спонг.*; п. *Арника*; — *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Гепарь*; *Кали*; — *Ликопод.*; — *Натр.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Сепія.*
5. **ПРИ ДВИЖЕНІИ (на ходьбѣ);** л. *Белл.*; — *Бріон.*; — *Нуксъ.* п. *Арн.*; — *Графитъ*; — *Юдъ*; — *Камф.*; — *Кофе*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Спигел.*; — *Стафиз.*; — *Фосфоръ.*
6. **ЛЕЖА ВООБЩЕ:** л. *Арсен.*; — *Дроз.*; — *Ка-мом.*; — *Ликопод.*; — *Русь*; — *Феррумъ.* п. *Дулкам.*; — *Сепія.*
7. **НА ПРАВОМЪ БОКУ;** л. *Меркуръ*; п. *Нуксъ*; — *Спигелія.*
8. **НА ЛѢВОМЪ.** л. *Пулсат.*; — *Фосфоръ.* п. *Сепія*; — *Сульфуръ*; — *Туя.*
9. **НА СПИНѢ:** л. *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Силлиц.*; п. *Арсен.*; — *Юдъ*; — *Кауст.*; — *Камом.*; — *Купр.*; — *Русь*; — *Сепія.*
10. **— ГОЛОВОЮ НИЗКО.** л. *Арсен.*; — *Пулсат.*; п. *Гепарь*; — *Спиг.*; — *Хина.*
11. **НАКЛОНЯСЬ;** л. *Калк.*; — *Сепія*; — *Спигел.*; п. *Акон.*; — *Вератр.*; — *Гепарь*; — *Дрозера*;

148 ч. п. — отд. IV. — усилен. — отъ разн. пол. тѣла.

— Ипекак.; — Кали; — Камом.; — Мерк.; —  
Петр.; — Силицея; — Туя.

12. <sup>о</sup> **Оборачиваясь** (назадъ) п. Беллад.; —  
Брион.; — Гепарь; — Натр.; — Русь; — Спов-  
гя; — Станн.; — Хина

13. **При перемѣнѣ** (всякой) *положенія*. л. Пул-  
сам.; — Феррумъ; п. Карбо; Ликопод.; —  
Фосфоръ.

14. **Пригибая больной членъ**. л. Русь.

15. **Сидя**: Дулк.; — Ликопод.; — Плат.; — Пул-  
сам.; Русь; — Сепія. п. Дрозера; — Евфраз;  
— Феррумъ; — Цина.

16. **Сидя согнувшись**; п. Акон.; — Арсен.; —  
Русь; — Сабина; — Сульфуръ; — Фосфоръ.

17. **Въ покойномъ полож.** л. Дулк.; —  
Пулсам.; — Русь; — Феррумъ. п. Дрозера;  
— Платина; — Сепія.

18. **На скоромъ ходѣ или бѣгѣ**. л. Арсен.;  
— Брион.; — Сулф.; п. Арн.; — Беллад.; —  
Игнац.; — Кауст.; — Кали; — Каннаб.; —  
Купр.; — Мерк.; — Натр.; — Нуксъ; — Русь;  
Силицея.

19. **Бзды верховой**. л. Сепія.

Г. ПРИ РАЗЛИЧНЫХЪ ДѢЙСТВИЯХЪ.

1. Бдѣнія, или безсонницы ( послѣ ) л. *Нуксъ.*
2. Волненія ; движенія страстей вообще ( послѣ ) л. *Игнац.;—Гіосціам;—Нуксъ;—Пулсат.;—Стафиз.;* п. *Акон.;—Беллад.;—Бріон.;—Вератр.;—Кауст.;—Камом.;—Кофе;—Ликопод.;—Натр.;—Опіумъ;—Платина;—Фосфоръ.*
3. Вдыхая воздухъ. л. *Акон.;—Бріон.;—Русъ;—Сабина.* п. *Ари.;—Кали;—Калкар.;—Камом.;—Ликоп.;—Мерк.;—Спонгія.*
4. Выдыхая воздухъ. л. *Пулсат.;—Спигелія.* п. *Игнац.;—Іодъ;—Дрозера;—Сенія;—Стафизагрія.*
5. Гнѣва ( послѣ ). *Бріонія;—Камом.;—Нуксъ.*
6. Говоря (отъ разговора). л. *Кауст.;—Калк.;—Натр.;—Русъ;—Стани.;—Сульф.;—Хина.* п. *Ари.;—Белл.;—Бріон.;—Вератр.;—Гепаръ;—Графитъ;—Дрозера;—*

150 ч. п. — отд. IV. — усиления. — отъ разл. дѣйствій.

Калькар.; — Карбо; — Камом.; — Сепія; —  
Спигел.; — Фосфоръ.

7. Зѣвая. л. *Игнац.*; — *Нуксъ*; — *Русъ*; — *Цина*.  
п. Арн.; — Граф.; — Кауст.; — Стаф.; —  
Фосфоръ.

8. Закрывающая глаза. л. *Бріон.*; п. Беллад.;  
— Пулсат.; — Хина.

9. Кашляющая. л. *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Ипекак.*;  
*Дроз.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Се-*  
*пія*; — *Фосфоръ*. п. Арника; — Арсен.; —  
Вератр.; — Гепаръ; — Калкар.; — Карбо; —  
Нагр.; — Сульфуръ; — Хина; — Цина.

10. Нажатія (отъ наружнаго вообще. л. *Ге-*  
*паръ*; — *Іодъ*; — *Ликопод.*; — *Силиц.*; — *Цина*.  
п. Каннаб.; — Карбо; — Нитри-ацид.; Пла-  
тина; — Сепія; — Спонгія; — Стафизагрія.

11. — одеждой (отъ тѣсной одежды): л.  
*Калк.*; — *Нуксъ*; п. *Бріон.*; — Гепаръ; —  
Кауст.; — Карбо; — Сепія.

12. — шляпой. п. Карбо; — Нитри-ацид.; —  
Силицея.

13. Открывающая глаза. п. *Бріон.*; — *Игнац.*; —  
Калкар.; — Ликопод.; — Нуксъ; — Спи-  
гелія.

14. Открывая больную часть. л. *Гепаръ*; —  
*Русь*; — *Силиц.* п. *Арс.*; — *Нуксъ*.
15. Пишешь (когда). л. *Калкар.*; — *Кали*; —  
*Натр.*; — *Силицей*; п. *Ликопод.*; — *Нуксъ*;  
*Сепія*; — *Цина*.
16. Потирая больную часть. л. *Пулсат.*; п.  
*Кауст.*; — *Коф.*; — *Сепія*; — *Силицей*.
17. Просыпаясь. л. *Арсен.*; — *Гепаръ*; —  
*Калк.*; — *Нитри-ацид.*; — *Пулсат.*; — *Се-  
пія*; — *Сульфуръ*.
18. Пѣнія (отъ). л. *Карбо*; — *Фосфоръ*. п.  
*Дроз.*; — *Станн.*; — *Сульфуръ*.
19. Раскрывая ротъ. л. *Меркуръ*. п. *Фосфоръ*.
20. Сжимая зубы. п. *Гепаръ*; — *Ипекак.*; —  
*Русь*; — *Сепія*.
21. Смѣха (отъ). л. *Фосфоръ*. п. *Арсен.*; —  
*Беллад.*; — *Карбо*; — *Силицей*; — *Станнумъ*.
22. Сна (послѣ вообще). л. *Страм.*; — *Сул-  
фуръ*. п. *Арсен.*; — *Гепаръ*; — *Каустик.*; —  
*Карбо*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.*; — *Фер-  
румъ*.
23. Сморкаясь. л. *Гепаръ*; — *Мерк.*; — *Пул-  
сат.*; — *Спигел.* п. *Белл.*; — *Кауст.*; — *Кали*;  
— *Калк.*; — *Кантар.*; — *Нуксъ*; — *Сепія*; —  
*Сульфуръ*.

24. **Укрывая больную часть.** л. *Ликопод.* п. Акон.; — Вератр.; — Іодъ; — Калкар.; — Спигел.; — Феррумъ.
25. **Отъ усилий тѣлесныхъ.** л. *Ари.*; — *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Русъ.* п. *Каннаб.*; — *Ликопод.*; — *Нагр.*; — *Сабина*; — *Силицея.*
26. — **умственныхъ.** л. *Игнац.*; — *Калкар.*; — *Нуксъ*; — *Сеп.* п. *Ликопод.*; — *Нагр.*; — *Силицея.*
27. **Усыпленіемъ (передъ).** л. *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Калк.*; — *Карбо*; — *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Фосфоръ.* п. *Беллад.*; — *Графитъ*; — *Гепаръ*; — *Игнац.*; — *Кали*; — *Ликоп.*; — *Силиц.*; — *Сулфуръ.*
28. **Отъ чиханья.** п. *Арсен.*; — *Беллад.*; — *Бріон.*; — *Дроз.*; — *Камом.*; — *Карбо*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Сепія*; — *Спигелія.*
29. **Отъ чтенія.** л. *Калкар.*; — *Силиц.* п. *Белладонна*; — *Гепаръ*; — *Графитъ*; — *Дулкам.*; — *Кали*; — *Ликопод.*; — *Нуксъ*; — *Сулфуръ*; — *Фосфоръ*; — *Хина*; — *Цина.*

д. ПИЩА; — ИСПРАЖНЕНИЯ.

1. **Послѣ пищи вообще.** л. *Бріонія*; — *Кауст.*; — *Кали*; — *Калкарея*; — *Ликопод.*; — *Натр.*; — *Нуксъ*; — *Сенія*; — *Силиц.*; — *Сульфуръ*; — *Фосфоръ*. п. *Арсен.*; — *Графитъ*; — *Камом.*; — *Карбо*; — *Нитри-ацид.*; — *Петрол.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Хина*.
2. **Отъ жирной.** л. *Карбо*; — *Пулсат.*; — *Ферр.* п. *Арсен.*; — *Дрозера*; — *Нитри-ацид.*; — *Сенія*; — *Спонгія*; — *Сульф.*; — *Туя*.
3. **Отъ горячей пищи и питья.** л. *Бріонія*; — *Пулсатилла*; — *Фосф.* п. *Беллад.*; — *Карбо*; — *Камомилла*.
4. **Отъ холодной** — л. *Арсен.*; — *Ликоп.*; — *Нуксъ*; — *Русъ*. п. *Вератр.*; — *Графитъ*; — *Спигел.*; — *Сульфуръ*.
5. **При питьѣ вообще.** л. *Беллад.* п. *Бріон.*; — *Гіосц.*; — *Іодъ*; — *Кантар.*; — *Страмон.*; — *Фосфоръ*; — *Цина*.
6. **Послѣ питья.** л. *Арсен.*; — *Вератр.*; — *Нуксъ*; — *Русъ*; — *Силиц.*; — *Хина*. п. *Ари.*; — *Бріон.*; — *Гепаръ*; — *Нитри-ацид.*; — *Пулсат.*; — *Сульфуръ*; — *Феррумъ*.

7. **Отъ спиртныхъ напитковъ вообще.** л. *Нуксъ*; — *Опіумъ*. п. Арсен.; — Беллад.; — Вератр.; — Игнац.; — Калкар.; — Коф.; — Пулсат.; — Русь; — Силиц.; — Спигел.; — Страм.; — Хина.
8. **Послѣ неумѣреннаго употребленія вина.** л. *Нуксъ*; — *Опіумъ*. п. Бріонія; — Коф.; — Карбо; — Пулсат.; — Спонг.; — Страмоній.
9. **Отъ рвоты.** л. Арсен.; — *Ипек.*; — *Купрумъ*; — *Пулсатилла*; — *Сульфуръ*. п. Бріонія; — Вератр.; — Гіосц.; — Дроз.; — Калкар.; — Нуксъ; — Сепія; — Фосфоръ.
10. **Передъ испражненіемъ.** л. *Вератр.*; — *Мерк.* п. Бріон.; — Дулк.; — Кауст.; — Кали; — Камом.; — Пулсат.; — Русь; — Спигелія; — Фосфоръ.
11. **При испражненіи.** л. Арсен.; — *Вератр.*; — *Камом.*; — *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Сульфуръ*. п. Гепаръ; — Дулк.; — Калк.; — Карбо; — Натрумъ; — Нитри-ацид; — Нуксъ; — Сепія; — Стафиз.; — Феррумъ; — Фосфоръ.
12. **Послѣ испражненія.** л. *Кауст.*; — *Фосф.* п. Арс.; — *Вератр.*; — Калк.; — Карбо; —



Кали;—Мерк.;—Нитри-ацид.;—Стафиз.;  
—Сулфуръ;—Хина.

13. При испусканіи мочи. л. Гепаръ;—  
Кантар.;—Ликопод.;—Мерк.;—Пул-  
сат.;—Туя. п. Акон.;—Вератр.;—Нитри-  
ацид.;—Нуксъ;—Сепія;—Сулфуръ.

14. Послѣ — — л. Гепаръ;—Кантар.;—  
Меркуръ.

15. Во время испарины. л. Арсен.;—Бріон.;  
—Вератрумъ;—Каустик.;—Камом.;—  
Мерк.;—Опіумъ;—Русъ;—Сепія;—Стра-  
мон.;—Сулфуръ. п. Игнац.;—Ипекак.;—  
Нитри-ацид.;—Нуксъ;—Пулсатил.;—  
Фосфоръ.

16. Послѣ испарины. л. Сепія;—Хина. п.  
Калкарея;—Мерк.;—Пулсат.;—Ста-  
физ.;—Сулфуръ.

17. Отъ остановленной испарины. л. Белл.;  
—Калк.;—Камом.;—Ликоподій;—Русъ;  
—Сулф. п. Бріонія;—Мерк.;—Нуксъ;—  
Сепія;—Фосфоръ.

18. Отъ насморка. л. Арсен.;—Камом.;—  
Мерк.;—Нуксъ;—Пулсат. п. Гепаръ;—  
Калкар.;—Карбо;—Ликопод.;—Сепія,  
—Спигелія.

## Е. ОТЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ВЛІЯНІЙ.

1. Дыму (отъ) вообще. л. *Спигел.* п. Ев-  
фразія;—Сепія.
2. Глисть (отъ присутствія). л. *Кал-*  
*кар.*; — *Силлиц.*; — *Сульфуръ*; — *Цина.* п.  
*Графитъ*;—*Нуксъ*;—*Платина*;—*Спигел.*;  
—*Хина.*
3. Запаха сильного (отъ). л. *Беллад.*; —  
*Ишац.*;—*Коф.*;—*Ликоподій*;—*Нуксъ*;—  
*Фосфоръ.* п. *Графитъ*;—*Камом.*;—*Сул-*  
*фуръ*;—*Хина.*
4. Лихорадкой (передъ). л. *Арсен.*;—*Пул-*  
*сат.*;—*Хина.* п. *Арн.*;—*Ипекак.*;—*Кал-*  
*кар.*;—*Карбо*;—*Русь*;—*Сульфуръ*;—*Цина.*
5. Во время лих. л. *Арсен.*;—*Нуксъ*;—*Спи-*  
*уиз.*;—*Сеп.* п. *Бріон.*;—*Кали*;—*Калкар.*;  
—*Камом.*;—*Натр.*;—*Пулсат.*;—*Русь*;—  
*Сульфуръ*;—*Феррумъ.*
6. Послѣ — л. *Арсен.*;—*Хина.* п. *Белл.*;—  
*Гепаръ*;—*Нуксъ.*
7. Меркуріальныхъ средствъ (отъ излиш-  
няго употребл.). л. *Гепаръ*;—*Карбо*;—  
*Нитри-ацид.*;—*Стафиз.*;—*Сулф.* п. *Бел-*

- лад.; — Іодъ; — Купр.; — Пулсат.; — Силиц.; — Хина.
8. **Моешься** (когда). л. *Калк.*; — *Русь*; — *Сеп.*; — *Сульфуръ*. п. *Беллад.*; — *Карбо*; — *Камом.*; — *Нитри-ацид.*; — *Спигелия*.
9. **Пристально глядя на что либо**. л. *Калкар.*; — *Кали*; — *Натр.*; — *Силиц.*; — *Хина*. п. *Кауст.*; — *Карбо*; — *Сенія*.
10. **Свѣта** (отъ) **вообще**. л. *Графитъ*; — *Евфраз.*; — *Калкар.*; — *Силиц.*; — *Фосфоръ*. п. *Белл.*; — *Гепаръ*; — *Дроз.*; — *Игнац.*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Пулсат.*; — *Сенія*; — *Сульфуръ*.
11. **Табака курительнаго** (отъ). л. *Игнац.*; — *Пулсатилла*; — *Спонг.*; — *Стафиз*. п. *Евфраз.*; — *Ипекак.*; — *Натр.*; — *Нуксъ*; — *Фосфоръ*.
12. **Хины** (отъ излишняго употреб.). л. *Ари.*; — *Карбо*; — *Натр.*; — *Пулсат.*; — *Феррумъ*. п. *Арсен.*; — *Белл.*; — *Вератр.*; — *Калк.*; — *Сенія*; — *Сульфуръ*; — *Цина*.
13. **Отъ всякаго шума**. л. *Акон.*; — *Кофе*; — *Нуксъ*. п. *Ари.*; — *Белл.*; — *Игнац.*; — *Калкар.*; — *Камом.*; — *Ликопод.*; — *Сенія*; — *Силицея*.

## У. ОТДѢЛЬ ПЯТЫЙ.

### ОСЛАВЛЕНІЯ (УЛУЧШЕНІЯ) ВОЛѢЗНИ.

#### А. ПО ТЕМПЕРАТУРЪ:

1. **Отъ тепла.** л. *Арсен.*; — *Дулкам.*; — *Кауст.*; — *Камф.*; — *Кали.*; — *Нуксъ*; — *Русъ.* п. *Беллад.*; — *Гіосціам.*; — *Гепаръ*; — *Петрол.*; — *Силицея.*
2. **Отъ холода.** л. *Іодъ*; — *Пулсат.* п. *Дро-зера.*
3. **Близъ огня.** л. *Арсен.*; — *Ишац.* п. *Нуксъ*; — *Русъ.*
4. **Въ сухое время.** л. *Дулкам.*; — *Русъ.* п. *Вератр.*; — *Мерк.*; — *Сульфуръ.*
5. **Въ сырое время.** л. *Гепаръ*; — *Кауст.*; — *Нуксъ.* п. *Бріон.*; — *Ипекак.*; — *Спонгія.*
6. **На открытомъ воздухѣ.** л. *Пулсат.*; — *Сабина.* п. *Спонгія*; — *Фосфоръ.*
7. **Въ комнатномъ воздухѣ.** л. *Нуксъ*; — *Си-лиця.* п. *Камом.*; — *Карбо*; — *Коф.*; — *Петрол.*; — *Спигел.*; — *Страм.*; — *Ферр.*; — *Хина.*

8. **Разогрѣвшись** (разгорячась). л. *Арсен.*; — *Кали*; — *Нуксъ*; — *Русь*. п. *Ари.*; — *Бріонія*; — *Гепарь*; — *Графитъ*; — *Камф.*; — *Сепія*; — *Фосфоръ*.
9. **Остудясь**. л. *Иодъ*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.* п. *Бріон.*; — *Вератр.*; — *Дрозера*; — *Камом.*; — *Мерк.*; — *Сабина*.
10. **Намочивъ** (или вымывъ) **больную часть**. л. *Калкар.*; — *Пулсат.* п. *Евфраз.*; — *Кауст.*; — *Сабина*; — *Спигелія*.
11. **Отъ теплаго одѣяла** (или одежды) л. *Русь*; — *Силиц.* п. *Арсен.*; — *Нуксъ*.

Б. ОТЬ ПИЩИ.

1. **Отъ горячаго питья и пищи**. л. *Арсен.*; — *Нуксъ*; — *Русь*. п. *Вератрумъ*; — *Графитъ*; — *Ликопод.*; — *Спиг.*; — *Сулфуръ*.
2. **Отъ холоднаго** — л. *Бріон.*; — *Пулсат.*; — *Фосф.* п. *Беллад.*; — *Карбо*; — *Камомилла*.
3. **На тощакъ**. л. *Камомилла*; — *Натр.* п. *Бріонія*; — *Каустик.*; — *Силиц.*; — *Хина*.
4. **Во время принятія пищи**. л. *Игнація*. п. *Спигелія*.
5. **Послѣ завтрака** (и пищи вообще). л.

*Иодъ*;—*Калк.*; — *Стафиз.* п. *Игнац.*; —  
*Каннаб.*;—*Платина*;—*Сепія*;—*Спигел.*;—  
*Феррумъ*;—*Фосфоръ*.

В. ОТЪ ДВИЖЕНІЯ И РАЗНЫХЪ ПОЛОЖЕНІЙ.

1. *Сидя.* л. *Бріон.*;—*Нуксъ.* п. *Коф.*;—*Меркуръ*;—*Реумъ*.
2. *Соя.* л. *Белл.* п. *Иодъ*; — *Ипекак.*; —  
*Каннаб.*;—*Нуксъ*;—*Фосфоръ*.
3. *Лежа вообще.* л. *Бріон.*; — *Нуксъ.* п.  
*Арника*;—*Белл.*; —*Калкарея*; — *Кантар.*;  
—*Натрумъ*.
4. — на правомъ боку. л. *Шуллат.*; —  
*Фосфоръ.* п. *Акон.*; — *Натр.*;— *Сепія*;—  
*Сульфуръ*;—*Туя*.
5. — на лѣвомъ боку. п. *Меркуръ*; —  
*Нуксъ*;—*Спонгія*.
6. — на спинѣ. л. *Бріон.*; — *Калкар.* п.  
*Камамил.*;—*Ликоподій*;—*Станнумъ*.
7. — на жесткомъ. п. *Русъ*.
8. *Послѣ лежанья вообще.* л. *Калкар.*;—  
*Натр.*;—*Нуксъ.* п. *Беллад.*;—*Бріон.*;—  
*Гепаръ*;— *Графитъ*; — *Иодъ*;— *Карбо*;—  
*Спиг.*;—*Стафиз.*;—*Страм.*;—*Цина*.

9. **ВЫТЯГИВАЕЪ** (выпрямляясь). л. *Арсен.*; — *Калк.*; — *Серія*. п. *Гіосц.*; — *Игнац.*; — *Камом.*; — *Кали*; — *Ликоп.*; — *Сабина*; — *Силицея*.
10. **СОГНУВШИЕЪ И НАКЛОНЯЕЪ**. л. *Гіосц.*; — *Кали*. п. *Ари.*; — *Белл.*; — *Игнац.*; — *Кали*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Русь*; — *Силицея*.
11. **ВСТАВАЯ, ПОСЛѢ СИДѢНЬЯ**. л. *Дулк.*; — *Платина*; — *Русь*; — *Серія*. п. *Дроз.*; — *Феррумъ*; — *Цина*.
12. **ВЫТЯГИВАЯ БОЛЬНОЙ ЧЛЕНЪ**. л. *Русь*.
13. **НАЖИМАЯ БОЛЬН. ЧАСТЬ**. п. *Графитъ*; — *Дулк.*; — *Русь*.
14. **ПОВОРАЧИВАЯ БОЛЬНОЙ ЧЛЕНЪ**. л. *Белл.* п. *Камом.*; — *Пулсат.*; — *Туя*.
15. **ПОТИРАЯ** — л. *Калкар.*; — *Кани.*; — *Фосфоръ*. п. *Ари.*; — *Дроз.*; — *Игнац.*; — *Мерк.*; — *Сулф.*; — *Туя*.
16. **ПРИГИБАЯ (ПРИТЯГИВАЯ) КЪ СЕБѢ БОЛЬНОЙ ЧЛЕНЪ**. л. *Калк.*; — *Серія*; — *Сулф.*; — *Туя*. п. *Бріон.*; — *Гепаръ*; — *Хина*.
17. **ВЪ СПОКОЙНОМЪ ПОЛОЖЕНІИ ВООБЩЕ**. л. *Белладонна*; — *Бріонія*; — *Нуксъ*. п. *Ари.*; — *Гепаръ*; — *Ипекак.*; — *Камф.*; — *Каннаб.*;

- 162 ч. II. — отд. V. — УЛУЧШ. — ОТЪ РАЗЛ. ВЛІЯНІЙ.
- Коф.; — Мерк.; — Натр.; — Спигелія; — Стафизагрія; — Фосфоръ.
18. **На ходьбѣ и отъ движенія вообще.** л. *Дулк.*; — *Пулсат.*; — *Русъ*; — *Феррумъ*. п. *Дроз.*; — *Плат.*; — *Сенія*.
19. **Спускаясь (съ лѣстницы).** л. *Арсен*; — *Бріон.*; — *Спонг.* п. *Калк.*; — *Купр.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; — *Сенія*; — *Спигелія*.
20. **При перемѣнѣ (всякой) положенія.** л. *Игнація*.
21. **Отъ усилія (всякаго) тѣлеснаго.** л. *Сенія*. п. *Игнація*.

Г. ОТЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ВЛІЯНІЙ.

1. **Глаза закрывъ.** п. *Бріон.*; — *Игнац.*; — *Калкар.*; — *Ликоподій*; — *Нуксъ*; — *Спигелія*.
2. — **открывъ.** л. *Бріон.* п. *Белл.*; — *Пулсат.*; — *Хина*.
3. **Отъ свѣта.** п. *Калкарея*; — *Платина*.
4. **Отъ темноты.** л. *Графитъ*; — *Евфраз.*; — *Калкар.*; — *Фосф.* п. *Беллад.*; — *Гепаръ*; — *Дроз.*; — *Игнац.*; — *Мерк.*; — *Нуксъ*; —



Пулсатилла; — Сеп.; — Силицея; — Сул-  
фурь; — Хинна.

5. Воздухъ вдыхая. л. *Игнац.*; — *Спигелія.*  
п. *Купрумъ*; — *Пулсат.*; — *Станнумъ.*
6. Воздухъ выдыхая. л. *Акопитъ*; — *Бріо-  
нія*; — *Русь*; — *Сабина.*
7. Просыпаясь. л. *Сепія*; — *Фосфоръ.* п. *Ар-  
сен.*; — *Нуксъ.*
8. Изъ постели выходя. л. *Дулкам.*; —  
*Пулсат.*; — *Сепія.* п. *Арсен.*; — *Ве-  
ратр.*; — *Игнац.*; — *Ликопод.*; — *Русь*; —  
*Феррумъ.*
9. Сна (послѣ). л. *Фосф.* п. *Арсен.*; —  
*Нуксъ*; — *Сепія.*
10. Общества (отъ шума). л. *Ликопод.*; —  
*Страм.* п. *Арсен.*; — *Дроз.*; — *Фос-  
форъ.*
11. Одиночества (отъ тишины). л. *Сепія.*  
п. *Ликоподій.*
12. Испарины (послѣ). л. *Камом.*; — *Русь.*  
п. *Бріон.*; — *Вератр.*; — *Гепарь*; — *Гра-  
фитъ*; — *Кантар.*; — *Туя.*
13. Отрыжки (послѣ). л. *Графитъ*; — *Игнац.*; —  
*Кали*; — *Карбо*; — *Ликопод.* п. *Бріон.*; —

Нитри-ацид.; — Нуксъ; — Платина; — Си-  
лицея; — Сулфуръ.

14. Вѣтровъ (отъ испущенія). л. *Ликопод.*; —  
— *Нуксъ*; — *Пулсатилла*; — *Стафиз.* п.  
Вератр.; — *Игнація*; — *Камом.*; — *Карбо*; —  
*Хина*.

15. Испражненія (послѣ). л. *Брионія*; —  
*Русь*; — *Спигелія.* п. *Пулсатилла*; —  
*Сулфуръ*.

---

**Примѣчаніе.** Кто знакомъ съ гомеопатиче-  
скими сочиненіями, особенно же съ «*Врачеб-  
нымъ веществословіемъ*», тому извѣстно, что  
вмѣсто весьма незначительнаго числа призна-  
ковъ, въ предшествовавшихъ *отдѣлахъ* помѣ-  
щенныхъ, мы могли бы представить ихъ не-  
исчислимое множество. Но книжка наша,  
какъ мы сказали, имѣетъ цѣлю, — доставить  
возможность каждому, кто бы не пожелалъ,  
безъ колебаній, безъ сомнѣній, безъ опасныхъ  
ошибокъ, безъ многотрудной работы, (а все  
таки не безъ работы и не безъ разсужденія  
и соображенія), выбирать, по указаніямъ

вѣрнымъ, прямо, лекарство *самое приличное*, и, слѣдовательно, помогать легко, скоро и съ увѣренностью. По этому-то и признаки усиленія или облегченія болѣзней отъ различныхъ влiяній и причинъ, здѣсь представлены самыя характеристическіе, главные, наиболѣе опредѣляющіе дѣло, наиболѣе *указательные*; все же второстепенные, не рѣшительные, *не указательные*, — оставлены; очень опытному врачу они могутъ быть необходимы, *иногда*, малоопытнаго они *всегда* спутаютъ и затруднятъ.

Послѣ внимательнаго употребленія книжки этой, въ теченіи извѣстнаго времени, многіе будутъ, несомнѣнно, знать почти наизусть, какъ таблицы (*въ I части*) характеристическихъ свойствъ лекарствъ, — ихъ средства, — антидотовъ и продолжительности времени дѣйствія, — такъ и указанія соотношенія разныхъ лекарствъ съ частями и сторонами тѣла, — съ ощущеніями болѣзненными, — и съ признаками усиленія или ослабленія сихъ послѣднихъ отъ различныхъ влiяній, въ свою очередь указывающими на необходимое употребленіе того или другаго средства (т. е. все, весьма сжато

изложенное въ этой II части). Приобрѣтеніе же этого знанія въ *навычное, безошибочное, вѣрное*, будетъ необходимо. Какъ бы не казалась книжка наша сжатою, точное, укрѣпившееся въ памяти знаніе всего, о чемъ мы въ ней упомянули, будетъ уже весьма глубокимъ, особенно важнымъ для всегда счастливой практики знаніемъ.

---

## ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

СОВѢТЫ, БОЛѢЕ ЧАСТНЫЕ,

**ДЛЯ НѢКОТОРЫХЪ ОСОБЕННЫХЪ ВОЛѢЗНЕЙ.**

Независимо отъ того, что употребляющій книжку нашу всегда найдетъ въ предшествовавшей ей части, (дѣйствуя какъ указано нами въ первой части) для каждаго болѣзненнаго случая, при самомъ началѣ его, лекарство самое приличное, — мы представляемъ здѣсь, въ чрезвычайно краткомъ изложеніи, безъ ненужныхъ разсужденій, частные совѣты на всѣ тѣ болѣзненные случаи, на которые въ предшествовавшихъ частяхъ хотя и указано вообще, — но которые требуютъ иногда прямѣйшаго указанія, — какъ поступать, — что нужно дѣлать, — что тотчасъ давать, въ сихъ случаяхъ предпочтительно. — Не мѣнѣе того просимъ никакъ не оставлять ни правилъ дѣйствія, изложенныхъ въ первой части, ни указаній, помѣщенныхъ во второй, для ра-

зумнаго отысканія лекарствъ самыхъ характеристическихъ и приличныхъ причинъ болѣзни, — а сверхъ того помнить, что болѣзни собственно хроническія (застарѣлыя) не дозволяютъ торопиться, требуютъ терпѣнія и излечаются не скоро; о способѣ употребленія лекарствъ въ этихъ болѣзняхъ все необходимое сказано въ *первой части*.

Прежде всего мы изложимъ совѣты для леченія самыхъ губительныхъ болѣзней перваго возраста жизни, и тѣхъ страданій, которыми едва ли не болѣе половины женщинъ страдаетъ въ теченіи всей жизни.

## I. Младенческія болѣзни.

1. При рожденіи младенца сомнительно-живаго, — еле-живаго, — *запершаго*, — когда біеній сердца почти не слышно, дыханіе не устанавливается, кожа темна, черновата, ни какъ не должно перерѣзывать тотчасъ пуповину, (которою онъ получаетъ жизнь отъ матери), но тотчасъ положить на языкъ новорожденнаго одну крупинку *Аконита*.

2. Когда младенецъ не дышетъ, не дви-

**ЖЕТСЯ**, (особенно послѣ трудныхъ родовъ, потерей крови или сильныхъ болѣзней матерей), —кожа блѣдна, тѣло дрябло, —тоже, никакъ не должно перерѣзывать тотчасъ пуповину, но, очистивъ осторожно ротъ и носъ младенца, положить на языкъ крупинку *Хины*; — если это чрезъ нѣсколько минутъ не поможетъ, то крупинку *Инкакуина*. — Въ обонхъ случаяхъ держать ребенка въ тепломъ воздухѣ.

3. Когда есть на головѣ (или и другихъ частяхъ) **СНИЯКИ**, **ОПУХОЛИ**, легонько обмывать тепловатою водою, на стаканъ которой довольно 15—20 капель *Тинктуры-Арники*. Если сдѣлались ранки, то вмѣстѣ съ симъ класть на языкъ крупинку *Силиция*.

4. Въ *грыжь*, — давать *Нуксъ-волика*.

5. Когда есть **наросты**, **шишки**, — *Калкарея* или *Сульфуръ*.

6. Когда **ПЯТНА** красныя или синеватыя — *Белладонна*, — при мѣдноцвѣтныхъ — *Карбо*; при зеленоватыхъ — *Сенія*, — при рыжихъ (какъ веснушки) — *Сульфуръ*; — при лиловыхъ — *Вератрумъ*.

Во время питанія грудью или другою пищею у дѣтей бываютъ :

7. **Икота.** — Въ полъ-рюмку воды крупинку *Игнація* или *Нуксъ*, давать по чайной ложкѣ каждый часъ.

8. **Рвота.** — Точно также: — *Арсеникъ* или *Каюм.*; — *Ипекак.*; — *Нуксъ*; — *Сульфуръ*; — *Пулсатилла*.

9. **Насморкъ,** — (заложенія носа) если текучій, то *Арсен.* или *Пулсат.*; — если же сухой, то, — *Брион.*; — или *Нуксъ*.

10. **Конвульсіи и спазмы;** — *Белладонна*; — *Каюмилла*; — *Пулсатилла*.

11. **Одышка;** — заставляющая кричать, пробуждаться и съ кашлемъ безъ мокроты, — *Акошитъ*; — *Ипекак.*; — если же извергаются мокроты, то — *Арсеник.* или *Калкарел.*

12. **Бессонница;** — наибольшую частью отъ употребленія матерью (кормилицею) кофе; — или горячительной пищи; — нужно прекратить ихъ. — Если отъ того, что ребенокъ дурно лежитъ, его туго спеленали, — нужно исправить это. — Въ другихъ же случаяхъ давать: — *Каюмилла*; — *Коф.*; — *Пулсатилла*.

13. **Колика** (рѣзь) — узнается, когда животъ вздутъ, много вѣтровъ; — ножки притягиваетъ къ животу съ крикомъ. — При взду-



тости живота *Карбо*; — *Пулсат.*; — *Хина*. —  
 При вѣтрахъ : — *Камо.м.*; — *Нуксѣ*; — *Сульфуръ*; — *Хина* : — При запорѣ съ коликой, —  
*Бріонія*; — *Калкар.*; — *Нуксѣ*; — *Сульфуръ*.

14. **Поносъ**; — *Арсен.*; — *Камомилла*; — *Меркуръ*; — *Пулсатилла*; — *Сульфуръ*.

15. **Запоръ**; — по недѣятельности кишекъ ,  
 — *Гепаръ*; — *Кали*; — *Нуксѣ*.

16. **Задней кишки выпаденіе**; — *Калк.*; —  
*Игнація*; — *Сульфуръ*.

17. **Мочи остановка** ; — *Пулсатилла* ; —  
*Нуксѣ*.

18. **Обопрѣлости** ; — *Камомилла* ; — *Калкарел*; — *Сульфуръ*.

19. **Рожь**. — (столь часто смертельная) , —  
*Акопитъ* ; — *Белладонна*; — *Меркуръ*.

20. **Сыпь**. — *Акопитъ*; — *Бріон.*; — *Ипекак.*; —  
*Меркуръ*; — *Пулсатилла*.

21. **Лихорадки**; — нужно внимательно замѣ-  
 чать признаки , если дрожь по всему тѣлу ,  
 то *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Меркуръ*; — *Пулсат.*; —  
 Если обильный потъ съ жаждой; — *Хина*; —  
 безъ жажды — *Пулсатилла*. — Если наружный  
 жаръ , — *Арсен.*; — *Калкар.*; — *Нуксѣ*; — *Сенія*.

— Если попеременно жаръ и холодъ; — *Аконитъ*; — *Пулсатилла*.

22. **Молочница.** *Меркуръ*; — *Сулфуръ*.

23. **Глазная болѣзнь**; — *Беллад.*; — *Сулфуръ*.

24. **Ушная** — съ крикомъ, тревожностью, бессонницей; — *Калкар.*; — *Пулсатилла*.

25. **Глисты**; — если червяки маленькіе, то — *Цина*; — большіе; — *Спигелія*; — *Сулфуръ*; — или *Цина*.

26. **Во время зуборащенія**, которое нерѣдко бываетъ трудно и опасно.

а. **При воспаленіи десенъ**; — *Калк.*; — *Мерк.*; — *Сулфуръ*.

б. **При волненіи**, лишающемъ сна, — если при этомъ есть еще запоръ, то — *Нуксъ*. — Если онъ слишкомъ тревоженъ, — *Пулсатилла*; — если поносъ; — *Реумъ*. — Если лицо красно; — *Беллад.*; — Если щеки блѣдны. — *Арсен.*; — *Сулфуръ* или *Цина*; — если бѣ тревожность дошла до конвульсій, то, — *Беллад.*; — *Камом.*; — или *Сенія*.

в. **Лихорадка зубная**, съ дрожью; — *Арсен.*; — *Мерк.*; — Съ потомъ; — *Беллад.*; — *Калкар.*; — *Сулфуръ*. — Съ попеременною сперва холода, потомъ тепла — *Акон.*; — Если же сперва

жаръ, а потомъ холодъ — то *Калкарея*. — Если съ жаждой; — *Арсен.*; — *Хина*.

г. **Кашель** почти всегда въ это время сухой, — *Камомила.*; — *Пулсатилла*.

д. **Прыщи** (*короста* и т. п. для первыхъ) — *Арсен.*; — *Сульфуръ*. — Для коросты, струпьевъ и т. п., особенно на головѣ и лицѣ, — *Калкарея*; — а если не поможетъ, то *Меркуръ*.

## II. Болѣзни маленькихъ дѣтей.

А. **Водяная въ головѣ**, отъ несоразмѣрнаго развитія мозга, — *Белладонна*, — *Меркуръ*, — или *Сульфуръ*.

Б. **Железы шеи**, наливаются, страдаютъ; — *Беллад.*; — *Меркуръ*; — *Русъ*; — *Сульфуръ*.

В. **Темя** (*родничекъ*) и вообще кости медленно окостенѣваютъ, что можетъ быть причиною искривленій, — *Калкарея*; — *Силицея*; — *Сульфуръ*.

Г. **Золотуха** бываетъ часто причиною слабости мышцъ, долго препятствующей дѣтямъ начинать ходить; — *Калкар.*; — *Ликопод.* — При слишкомъ большомъ животѣ — эти же лекарства.

174 ч. III.—БОЛЪЗ. ЖЕНСКІЯ:—А. МЪСЯЧН. ОЧИЩ.

**Д. Искривленіе костей**, при чемъ нерѣдко дѣти хромають; — *Калкарея*; — *Меркуръ*; — *Силицел.*

**Е. Заиканье**, — первое средство, — строго и неослабно наблюдать за точнымъ, медленнымъ произношеніемъ каждаго звука и слога, отдѣльно, и въ то же время употреблять *Беллад.*; — *Сулфуръ*.

**Ж. Мочатся подъ себя ночью**; — *Беллад.*; — *Пулсатилла*; — *Силиц.*; — *Сулфуръ*; — *Цина*.

### III. Женскія разстройства.

#### А. МЪСЯЧНОЕ ОЧИЩЕНІЕ.

**1. Кровь не во время.** л. *Ипекак.*; — *Калкар.*; — *Камомила*; — *Русъ*; — *Сабад.*; — *Силиц.*; — *Фосфоръ*. п. *Белладонна*.

**2. Кровотеченіе (сильное) маточное.** л. *Ипекак.*; — *Белладонна*; — *Калкарея*; — *Нуксъ*; — *Сабад.*; — *Ферруль*; — *Хина*. п. *Бріонія*; — *Камомила*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Пулсат.*; — *Сепія*; — *Страм.*; — *Сулфуръ*; — *Фосфоръ*.

**3. Рано слишкомъ (мѣсячное)**; л. *Ипекак.*; — *Калкар.*; — *Карбо*; — *Камом.*; — *Нуксъ*; —

*Русъ*; — *Сабина*; — *Фосфоръ*. п. *Игнац.*; — *Кали*; — *Кантар.*; — *Платина*; — *Сенія*; — *Цина*.

4. **ПОЗДНО СЛИШКОМЪ** (мѣсячное). л. *Графитъ*; — *Дулкам.*; — *Кали*; — *Каустик.*; — *Купр.*; — *Натр.*; — *Пулсат.*; — *Сенія*; — *Силиц.*; — *Сулфуръ*. п. *Дрозера*; — *Петрол.*; — *Сабина*; — *Феррумъ*.

5. **КРАТКОВРЕМЕННО**. л. *Пулсат.*; — *Сулфуръ*. п. *Графитъ*; — *Дулк.*; — *Меркуръ*; — *Фосфоръ*.

6. **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО**. л. *Купр.*; — *Ликопод.*; — *Натр.*; — *Нуксъ*; — *Платина*; — *Силиц.* п. *Бріон.*; — *Игнац.*; — *Калкарея*; — *Кантар.*; — *Кофе*; — *Мерк.*; — *Сабина*; — *Сенія*; — *Феррумъ*; *Фосф.*; — *Хина*.

7. **МАЛО**. л. *Графитъ*; — *Дулк.*; — *Кали*; — *Пулсат.*; — *Сулфуръ*. п. *Каустик.*; — *Ликопод.*; — *Мерк.*; — *Натр.*; — *Силиц.*; — *Стафизаг.*; — *Фосфоръ*.

8. **МНОГО**. л. *Беллад.*; — *Калк.*; — *Нуксъ*; — *Плат.*; — *Сабина*; — *Страл.* п. *Арсен.*; — *Бріон.*; — *Гіосц.*; — *Камом.*; — *Кантар.*; — *Карбо*; — *Коф.*; — *Мерк.*; — *Натр.*; — *Нитри-ацид.*; — *Сеп.*; — *Фосфоръ*; — *Хина*.

9. **ОСТАНОВИЛОСЬ** (очищ.). л. *Граф.*; — *Дулк.*; — *Кали*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.*; — *Си-*

176 ч. III. — БОЛѢЗ. ЖЕНСКІЯ: — А. МѢСЯЧН. ОЧИЩ.

лиц.; — Сульфуръ. п. Игнац.; — Кауст.; — Ка-  
мом.; — Купр.; — Натр., — Сабина; — Сепія; —  
Стаф.; — Феррумъ; — Фосфоръ (\*).

10. Предъ очищеніемъ страданія. л. Ве-  
ратр.; — Калкар.; — Купр.; — Ликопод.; — Пул-  
сат.; — Сепія; — Сульф. п. Карбо; — Меркуръ; —  
Натр.; — Платина; — Фосфоръ.

11. При самомъ наступленіи. л. Гіосціам.  
п. Акон.; — Кауст.; — Камом.; — Платина; —  
Пулсатил.; — Сепія; — Фосфоръ.

12. Во время очищенія. л. Графитъ; —  
Гіосц.; — Камом.; — Кали; — Пулсатил. п. Кал-

---

(\*) И здѣсь, какъ уже сказано нами, частные совѣты  
эти не должны препятствовать справкамъ съ предше-  
вавшею частью книги для отысканія самаго *характерис-*  
*тическаго* лекарства, т. е. такого, которое соотвѣтствуетъ  
вполнѣ причинѣ болѣзни. — Пояснимъ это примѣромъ: —  
здѣсь для открытія мѣсячнаго очищенія, *остановившагося*  
(прекратившагося), показано семь лекарствъ *лучшихъ* и  
десять *полезныхъ*; но которое же изъ нихъ прямо избрать? —  
Узнайте причину: — крови остановились можетъ быть отъ  
простуды можетъ отъ сильнаго горя или излишней ра-  
дости и т. п. — Положимъ отъ послѣдняго. — Въ отдѣлѣ  
четвертомъ «*усиленій болѣзни*» вы найдете, что прогнвъ  
остановки мѣсяч. очищ. отъ *правственныхъ волненій* (при-  
чинъ) показана тоже *Игнац.*; — какъ и здѣсь.

кар.;— Коф.;— Ликопод.;— Нуксъ;— Сепія;— Сульфуръ;— Фосфоръ.

13. Послѣ очищенія. л. Графитъ;— Нуксъ. п. Ликопод.;— Натр.;— Страм.;— Фосфоръ.

14. Качество крови: а) Ъдкая. л. Кали;— Силицел.

б) бурая. л. Брион. п. Карбо.

в) печенками. л. Камом.;— Пулсат.;— Русъ. п. Белладонна;— Гиосціам.;— Игнац.;— Ипек.;— Пулсат.;— Сабина;— Страм.;— Ферр.;— Хина.

г) темная (слишкомъ). л. Камом.;— Нуксъ. п. Нитри-ацид.;— Пулсат.;— Сепія.

д) свѣтлая (слишкомъ). л. Беллад.;— Гиосц.;— Дулк. п. Русъ;— Фосфоръ.

е) зловонная. л. Беллад.;— Брион. п. Камом.;— Сабина.

ж) слизистая. п. Купрумъ.

## Б. Б Ъ Л И.

1. Бѣли вообще. л. Калк.;— Мерк.;— Пулсат.;— Сепія. п. Графитъ;— Карбо;— Ликопод.;— Сабина;— Силиц.;— Сульфуръ;— Феррумъ;— Фосфоръ;— Хина.

## 2. По качеству истечения:

- а) Ёдкія. л. Меркур.; — Ферр.; — Фосф. п. Арсен.; — Іодъ; — Карбо; — Сеп.; — Силицея.
- б) не ёдкія. п. Пулсатилла.
- в) водянистыя. л. Графитъ.
- г) жгучія. л. Калкар.; — Пулсатилла.
- д) бурія. п. Нитриацидумъ.
- е) густыя. л. Пулсат. п. Сабина.
- ж) желтыя. л. Сеп. п. Ликоп.; — Сабина.
- з) молочныя. л. Калкар.; — Пулсат. п. Силицея.
- и) слизистыя. п. Калкар.; — Граф.; — Станнумъ; — Сульфуръ.
- і) зудящія. л. Калк. п. Меркуръ.
- к) гноевидныя. п. Мерк.; — Сабина.
- л) гнилыя. п. Сабина.
- м) съ кровью. л. Хи-на. п. Нитри-ацид.
- н) зеленоватыя. п. Сепія.
- о) слизистыя. п. Станнумъ.

Представивъ подробныя указанія для правильнаго, безопаснаго (вмѣсто всѣхъ вредныхъ домашнихъ средствъ) пользованія младенческихъ болѣзней, весьма частыхъ и похищающихъ (наиболѣе именно отъ употребленія домашнихъ средствъ) несмѣтное



множество дѣтей, въ самомъ первомъ возрастѣ жизни,—а также для леченія тѣхъ болѣзней женщинъ, которыя имѣютъ самое прямое вліяніе на состояніе здоровья цѣлой жизни ихъ,—мы излагаемъ за сямъ совѣты для другихъ болѣзней, расположенныхъ нами не въ ученоемъ порядкѣ, но въ азбучномъ, наиболѣе удобномъ для отысканія. Напоминаемъ снова, что *отдѣлы* второй части нашей книжки, (*части тѣла;— стороны;— ощущенія;— усиленія и облегченія*), перѣдко будутъ и здѣсь необходимы, для правильнаго дѣйствованія по примѣрамъ, приведеннымъ въ первой части.

#### А. АПОПЛЕКСІЯ.

Гомеопатія обладаетъ превосходными средствами для успѣшной борьбы и очень часто для вѣрной побѣды надъ этою страшною и перѣдко смертельною болѣзною. Полувѣковыя свидѣтельства практики знаменитѣйшихъ ученыхъ гомеопатовъ въ Европѣ и Америкѣ служатъ тому доказательствомъ.

Апоплексія предъявляется всегда какъ ве-

личайшее разстройство, безпорядокъ, въ кровообращеніи, происходящіе или отъ преизбытка силы или отъ слишкомъ сильнаго возбужденія, въ слѣдствіе нравственныхъ потрясеній, — злоупотребленія пищи, — питья, — страстныхъ волненій, — усилій, — гнѣва и т. д.

1. Предшествующіе признаки, которыми пренебрегать никакъ не должно никому, — (особенно же людямъ тучнымъ, полнокровнымъ, горячимъ, страстнымъ не слѣдуетъ оставлять ихъ безъ вниманія и безъ употребленія, тотчасъ, указанныхъ средствъ), — появляются иногда за долгое время, иногда же за нѣсколько дней и за день; — голова тяжела, не въ порядкѣ, — головокруженія; — въ глазахъ блески, зелено, — иногда мгновенное помраченіе зрѣнія; — въ ушахъ жужжитъ, шумитъ, — сонъ тревоженъ; — тѣло тяжело и проч. Если, при этомъ, главнымъ признакомъ будетъ краснота лица и верхней части тѣла — давать *Белладонна*. Если больной особенно жагается на голову, есть запоръ и дурнота, тошнота, — *Нуксъ-вомика* Если, особенно волнуется кровь, пульсъ скоръ, перовень — *Аконитъ*. Когда же состояніе это произошло въ

слѣдствіе какого либо сильнаго ошущенія,— волненія,—тогда *Имація*, или *Пулсатилла*.

2. Но нерѣдко или предвѣстники не были замѣчены, или же Апоплексія является *внезапно*,—человѣкъ падаетъ какъ пораженный;—*Аконитъ* долженъ быть данъ въ ту же минуту; если нѣтъ подъ рукой воды, нужно разжать больному ротъ и просто положить на языкъ нѣсколько крупинокъ. *Аконитъ* есть, такъ сказать, гомеопатическое кровопусканіе, но во сто разъ превосходнѣйшее настоящаго, ибо оно не извлекаетъ крови, т. е. силы, здоровья, жизни, а возстановляетъ правильность ея движенія, скоро, вѣрно, и предотвращаетъ параличныя послѣдствія. Въ то же время положите больнаго на лашмя на полъ, откройте окно, разстегните платье, освободите шею и грудь, чтобъ ничто не препятствовало дыханію. Когда жизнь обнаружится, перенесите въ удобное, спокойное мѣсто; замѣчайте всѣ признаки и по нимъ давайте лекарства, или тѣ, которыя указаны здѣсь выше, или же тѣ, какія по справкѣ во второй части съ замѣченными признаками будутъ указаны. Само собою разумѣется, что

тотъ, кто имѣетъ подъ рукою медика, долженъ послать за нимъ; не менѣе того червыя пособія, здѣсь предложенныя, будутъ не только неопѣннымы, но несомнѣнно лучше и спасительнѣе всѣхъ другихъ и, весьма часто, кончатъ тотчасъ все дѣло, возвративъ больного къ здоровому состоянію.

### Б. БОРОДАВКИ.

Эти непріятныя наростцы на тѣлѣ сугь не болѣзнь, а произведенія, сопутствующія другой болѣзни, кроющейся въ человѣкѣ; излеченіе ея было бы вмѣстѣ уничтоженіемъ и бородавокъ, чему практика наша представляетъ тысячи примѣровъ; но какъ всѣхъ этихъ случаевъ здѣсь указать невозможно, то мы представляемъ самыя дѣятельныя средства противъ бородавокъ:

- |  |  |
|--|--|
| 1. <i>Жгучія</i> (бород.).<br>Петрол.;—Русь. | 4. <i>На черенкѣ</i> (будто)<br>сидящія. Туя.  |
| 2. <i>Растрескавшіяся</i> .<br>Туя.          | 5. <i>Воспаленныя</i> . Кал-<br>кар.;—Силицея. |
| 3. <i>Жесткія</i> . Сул-<br>Фурь.            | 6. <i>Большія</i> . Дулк.;—<br>Нитри-ацид.     |

7. *Колющія* (съ болью). 10. *Съ пульсовою* (уда-  
 Калкар.;—Нитри-ацид. ряющею) болью. Кал-  
 8. *Лоспящіяся* (глад- карея;—Силицея.  
 кія). Дулкамара. 11. *Гноящіяся* (мок-  
 9. *Маленькія*. Кал- нуція ). Генаръ.  
 кар.;—Сульфуръ.

### В. ВОЛОСЪ ПАДЕНІЕ (пльшивость).

И тутъ опять это есть явленіе, причина котораго кроется въ другомъ, внутреннемъ разстройствѣ, или же это есть слѣдствіе причинъ, каковы напр. злоупотребленіе меркуріальныхъ средствъ, — у женщинъ роды и т. п. Вотъ почему всѣ мази, помады, воды, — суть во-первыхъ пелѣность, — а во-вторыхъ вредъ, и часто весьма важный. Порядочный человекъ, конечно, будетъ держать волосы всегда въ чистотѣ, для чего простой воды, мыла, гребенки, щетки и мало-пахучей или вовсе не пахучей мозговой помады, — достаточно; все прочее вредно. Если, независимо отъ сего, волосы лезутъ, — нужно старательно открыть причину и отдалить или лечить ее; причѣмъ полезно остричь волосы во время

новолюбнiя и обгирать голову ежедневно свѣжей водой. ( По причинѣ и признакамъ справляйтесь для выбора лекарства со второю частью ).

1. На всей головѣ,—вообще лезутъ волосы,—плѣшивость дѣлается полною; л. Графитъ;—Кали;—Натр.;—Сульфуръ;—Фосфоръ. п. Арсеник.;—Белладонна;—Гепаръ;—Калкарея;—Карбо-вег.;—Меркур.;—Петрол.;—Сепiя;—Стафизагрiя;—Феррумъ.

2. Мѣстами (ключьями лезутъ). Фосфоръ. 7. На вискахъ. Натр.;—Кали.

3. На бокахъ гол. Графитъ. 8. Брови лезутъ. Калкар.;—Граф.;—Натр.

4. На затылкѣ. Карбо-вег.;—Петрол. 9. Усы лезутъ. Кали.

5. На темени. Арсен.;—Меркур.;—Натр.;—Сульфуръ. 10. Бакенбарды, бороды вообще. Кали;—Графитъ.

6. На маковкѣ. Графитъ;—Сепiя. 11. Волосы половыхъ част. Натр.;—Русь.

### Г. ГЛАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ.

Болѣзнь глазъ, вообще, бываетъ острая или хроническая; — острая происходитъ отъ

причинъ разстраивающихъ внезапно, какъ напр. приливъ крови, простуда и т. п.

1. Если отъ прилива крови, то, при лихорадочной тревожности—*Аконитъ*. При воспаленіи — *Белладонна*. При простомъ безпокойствѣ—*Камомила*.

2. Если отъ простуды, то лучше средства: л. *Беллад.*;—*Пуксъ*. и *Евфраз.*;—*Пулсат.*;—*Сулфуръ*. Всѣ болѣзни глазъ отъ ушибовъ, ударовъ, уколовъ и т. п. должно лечить, какъ показано въ статьѣ *ушибы*.

**Хроническія болѣзни глазъ** обнаруживаются не тотчасъ; онѣ медленно такъ сказать зрѣютъ въ общемъ разстройствѣ здоровья, дѣйствіе котораго на глаза ускользаетъ отъ наблюденія и заявляется лишь тогда, когда уже оно вполне готово. Понятно, что при леченіи ихъ должно тщательно распознать признаки общаго состоянія здоровья больного. Просмотримъ главнѣйшія *причины*, которымъ могутъ быть приписаны болѣзни этого рода и укажемъ на лучшія противъ нихъ средства.

1. **Ревматическія болѣзни глазъ**; — ревматизмъ, кинувшійся въ голову, нерѣдко можетъ

быть причиной даже слѣпоты или глухоты, нужно лечить причину, т. е. ревматизмъ; — это требуетъ большой опытности, не менѣе того все указанное нами во второй части противъ болѣзней этихъ, при строго внимательномъ употребленіи, будетъ чрезвычайно полезно.

2. **Золотушныя.** И золотуха точно также, заражая всего человѣка, можетъ разносить худосочіе свое во всѣ части, а на глаза обращаетъ его особенно часто; въ этомъ случаѣ, наибольшую часть, всѣ признаки золотухи, бывшіе прежде на другихъ частяхъ тѣла, скрываются и страдаютъ одни только глаза. Слѣдовательно эту болѣзнь глазъ нужно лечить какъ и самую золотуху: л. *Калкарія*; — *Гепаръ*; — *Меркур.*; — *Сульфуръ*. п. *Арсеник.*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.*; — *Русь*; — *Сенія*; — суть лучшія средства, по соображенію признаковъ и обстоятельствъ.

3. **Сифилитическія** (въ слѣдствіе любо-страстной болѣзни, внезапно остановленнаго истеченія и т. п.). Разстройство зрѣнія и слѣпота, вотъ самыя жалкія и перѣдкія слѣдствія почти общаго дурнаго леченія этихъ



болѣзней сильными, быстрыми, привычно-употребляемыми и всегда опасными лекарствами. Нужно снова начинать лечить ту болѣзнь, ибо она, т. е. ея произведеніе, является тутъ въ глазахъ; а какъ больной принималъ, безъ всякаго сомнѣнія, достаточное количество средствъ *меркуріальныхъ*, то надлежитъ обращаться преимущественно къ *антидотамъ меркурія*, именно: къ *Гепаръ*;—*Карбо-вел.*;—*Нитри-ацид.*;—*Сульфуръ* и *Стафизагія*.

4. **Чесоточныя.** Эта жалкая болѣзнь глазъ чрезвычайно обыкновенна вездѣ, гдѣ, какъ и у насъ, лечатъ чесотку быстро, вмазывая ее, такъ сказать, изъ наружи внутрь, т. е. заставляя ее съ избраннаго ею мѣста на кожѣ, разносить свой ядъ во все соки и обращать его съ ними во всемъ тѣлѣ. Тутъ лучшія средства: *Гепаръ* и въ особенности *Сульфуръ*.

5. **Отъ утомленія зрѣнія.** Усиленные труды,—мелкія работы,—бдѣнія продолжительныя, — излишества всякаго рода, — все это можетъ быть вѣрною причиною сперва разстройства зрѣнія, а потомъ и совершенной

слѣпоты. Прежде всего нужно отдалить причины, потомъ прибѣгать: къ *Белладонна*; — *Калкарея*; — *Евфразія*; — *Сульфуръ*; — *Фосфоръ* и *Хина*.

### Г Р И П П Ъ.

Гриппъ представляетъ наибольшую часть признаковъ, изложенныхъ въ статьѣ (2-й части) о *груди*; съ нею и нужно наблюдательно совѣтоваться, замѣчая, независимо отъ этихъ признаковъ, и общія явленія въ состояніи больного. Когда кашель сухой съ приливами крови къ головѣ, — даютъ *Аконитъ*; при жидкомъ насморкѣ съ сильною головою болью *Арсеникъ*; — когда при гриппѣ тревожность, бредъ, конвульсіи — *Белладонна*. Если болѣзнь усиливается отъ движенія *Каустикъ*; если есть тошнота и рвота *Нуксъ - вомика*. Для дальнѣйшихъ явленій и признаковъ отсылаемъ къ отдѣламъ 2-й части.

### З. З О Б Ъ.

Эта непріятная, особенно для женщинъ, болѣзнь, въ наибольшей части случаевъ, про-

исходить отъ тѣлесныхъ усилій; — въ нѣкоторыхъ частяхъ Швейцаріи, гдѣ женщины подвергаются постоянно утомительной работѣ и тягостнымъ ношамъ въ горахъ, онѣ почти всѣ страдаютъ зубомъ. Правильное лечение есть употребленіе противъ всякаго разстройства тѣхъ средствъ, которыя указаны противъ самыхъ причинъ, производящихъ разстройство это; — а потому и здѣсь лучшими средствами признаются: л. *Иодъ*; — *Спонгія*. п. Пулса-тилла.

### ЗУБНЫЯ БОЛИ.

Зубныя болѣзни не смертельны и вотъ, можетъ быть, почему старая медицина оставила ихъ почти безъ всякаго вниманія, такъ что созданъ особенный классъ людей, занимающихся только будто бы леченіемъ зубовъ. Но леченіе это, всегда приводящее окончательно къ необходимому выдергиванію того, что лечуть, конечно хуже всякаго не-леченія; оно-то и есть прямая причина уничтоженія всѣхъ зубовъ, одного за другимъ. Зубы дурны и болятъ всегда отъ причинъ вну-

тренныхъ; стало быть ни порошки, ни элексиры, ни зубныя мази и полосканья ни какъ не могутъ помочь дѣлу; вырваніе-же испорченнаго зуба есть не леченіе, а потеря хотя бы и остатка зуба, по который могъ еще служить; вскорѣ за нимъ нужно непременно терять другой, третій зубъ и т. д. Милліоны людей очень вѣрно знаютъ это, по собственному опыту. У многихъ зубы болятъ отъ простуды, отъ испорченнаго желудка, отъ нечистоты крови и соковъ; у женщинъ во время беременности; — беременность кончилась, означенныя болѣзни излечены, — и зубы перестали болѣть. Худосочіе, скрытое въ чловѣкѣ, есть причина болей не только зубныхъ, но нервныхъ, — ипохондріи, — меланхоліи, — помѣшательства, — размягченія костей, нагноенія ихъ, — искривленія; — подагры, — желтухи, — геморроя, — водянки, — одышки, — разстройства легкихъ, — глухоты, — сыней, — глазныхъ и множества другихъ болѣзней. Можно ли разумно уничтожать болѣзнетворное начало, столь дѣятельное, порошкомъ, полосканьемъ для зубовъ или вырваніемъ зуба?

Въ леченіи зубовъ нужно слѣдовать правиламъ, изложеннымъ во 2 части для леченій вообще;—прежде всего должно разсмотрѣть какіе зубы болятъ (какая часть зубнаго снаряда); на которой сторонѣ;—какія ощущенія;—какія условія облепчаютъ,—и какія усиливаютъ боль. Примѣры (представленные въ первой части) для рѣшительнаго выбора лекарствъ, будутъ руководителями и въ леченіи зубовъ.

А. ЗУБЫ ВООБЩЕ.

1. Зубы (вообще). л. Брион.;—Калом.;—Сепія;—Стафизагр.;—Хина. п. Беллад.;—Кауст.;—Кали;—Карбо-вег.;—Нуксъ;—Пулеат.; Русь;—Спигел.;—Фосфоръ.

2. Рѣзцы. п. Кали;—Натр.;—Русь;—Сепія;—Сульфуръ.

3. Глазные. Русь.

4. Коренные. л. Брионія;—Хина. п. Карбо-вег.;—Стафизагрія;—Фосфоръ.

5. Пустые верхніе. л. Карбо-вег.;—Хина. п. Беллад.;—Кали;—Калкар.;—Натр.;—Нитри-

ацид.; — Спигел.; — Спонгія; — Туя; — Фосфоръ.

6. Пустые нижніе. л. *Беллад.*; — *Каустик.*; — *Камомила.*; — *Кантар.*; — *Стафиз.*; п. *Бріон.*; — *Вератрумъ.*; — *Карбо-вег.*; — *Мерк.*; — *Русь.*; — *Сабина.*; — *Силица.*; — *Хина.*

*Примѣч.* Мы особенно совѣтуемъ, по многолѣтнымъ опытамъ, употреблять *Русь* во всѣхъ случаяхъ, — когда простуда была причиною боли; *Бріонія* — если приложеніе шерсти, или подушечки къ щекѣ облегчаетъ; *Меркур.*; — когда течетъ слюна, болятъ десны, весь ротъ не въ порядкѣ. При скрежетаніи зубами ( съ болью или безъ боли ) во снѣ — *Арсен.*; а при скрежетаніи днемъ — *Белладонна.*; *Вератр.*; — *Гіосціам.* и *Фосфоръ.*

#### Б. ДЕСНЫ.

1. Десны вообще. — *Русь.*; — *Севія.*; — л. *Мерк.*; — *Нуксъ.*; — *Фосфоръ.*

*Стафизагр.* п. *Беллад.*; — *Графитъ.*; — 2. Верхнія. л. *Калкарея.*

*Каустик.*; — *Калк.*; — 3. Нижнія. п. *Петрол.*; — *Стафизагрія.*  
• *Карбо-вег.*; — *Нуксъ.*

## 4. Задняя часть

ИХЪ. л. Стафизагр.

## В. СЛЮНОТЕЧЕНИЕ.

1. Беллад.;—Мерк.;—Нуксъ;—Пулсат.;—Русъ. п. Брион.;—Верагр.;—Графитъ;—Гіосціам.;—Дроз.;—Дулкам.;—Игнац.;—Юдъ;—Кауст.;—Кали;—Камом.;—Кантар.;—Ликоподій;—Натр.;—Нитри-ацид.;—Сепія;—Силниц.;—Спигел.;—Стафизагр.;—Сулфуръ;—Хвна.

О всемъ, что будетъ замѣчено въ отношеніи къ сторонамъ, —ощущеніямъ; усиленію и ослабленію болей, надобно справляться съ подлежащими отдѣлами 2-й части. Вотъ примѣръ какъ дѣйствовать въ различныхъ случаяхъ. У меня болятъ десны вообще, особенно же десны правой стороны;—боль рѣзущая;—усиливается ночью;—на открытомъ, воздухъ легче. Выше въ статьѣ десны вообще показаны лучшими: Меркур.; Нуксъ и Стафизагрѣя: полезными:—Белладонна;—Графитъ и др. Слѣдуетъ справиться въ отдѣль стороны тѣла (во' второй части), какія лекарства

указаны для зубовъ или десенъ *правой стороны?* Находимъ; л. *Беллад*; — *Стафиз.* п. *Брион.*; — *Юдъ*; — *Калкарея*; — *Нуксъ*; — *Петрол.*; — *Пулсатилла*. Я ощущаю боль *рѣжущую*, справляюсь въ *отдѣлѣ ощущеній* (2 части); нахожу для *рѣжущей боли* внутреннихъ частей: *Кали*; — *Калкарея*; — *Кантар.*; — *Мерк.*; — *Сулфурь*. Боль усиливается ночью, — для *усиленія боли* ночью, нахожу тамъ же: л. *Аконит.*; — *Арника* и еще 9 лучшихъ и 17-ть полезныхъ средствъ; наконецъ боль облегчается на *открытомъ воздухѣ*; въ подлежащемъ *отдѣлѣ 2-й части* нахожу, при *облегченіи* на *открытомъ воздухѣ*: л. *Пулсат.*; — *Сабина*. п. *Спонгія* и *Фосфорь*. Записавъ все это, разсматриваю; выводится, что *Меркур.*, показанный въ числѣ *лучшихъ*, для пяти признаковъ сяхъ упомянуть *три* раза. Выбираю его. Изъ этого внимательный выведетъ еще слѣдующее весьма вѣрное общее правило: если *пріисканное лекарство* соотвѣтствуетъ изъ *5-ти ТРЕМЪ* признакамъ, то это уже *вполнѣ достаточно*; если же оно соотвѣтствуетъ еще и *четвертому*, а тѣмъ болѣе *всѣмъ пяти* (т. е. *части тѣла*; — *сторони тѣла*; —



ощущ. боли;—усилению ея и облегчению); то лучшаго уже быть не можетъ.

Но если, не смотря на правильность такого леченія, боли зубовъ упорствуютъ, нужно прибѣгнуть къ отысканію внутренней причины (болѣзни) и лечить ее указанными для нея средствами.

#### К. К О К Л Ю Ш Ъ.

Весьма опасная болѣзнь дѣтскаго возраста; она не имѣетъ характера страшной быстроты, принадлежащей *крупу* (которымъ мы займемся тотчасъ), а потому ее можно изучать и слѣдить спокойнѣе. Вотъ главнѣйшія указанія:

1. Когда дитя чувствуетъ чрезвычайный холодъ,—при жидкомъ насморкѣ, чиханьѣ, слезящихся глазахъ, охриплости, давленіи и боли въ горлѣ во время глотанія,—немедленно давать *Карбо-вег.*; двѣ-три крупинки въ рюмку воды и по чайной ложкѣ черезъ 4,—3, 2 часа, или черезъ часъ, смотря по силѣ болѣзни.

2. Если члены терпнуть, деревенѣютъ, безпамятство, блѣдность лица;—во груди слышно ворчанье или хрипѣнье, идущее сверху внизъ;—стоны, сильныя вдыханія въ себя воздуха, чиханье и рвота, давать—*Цина*.

3. Когда приступы коклюша продолжительны и непрерывны, есть одышка (запыханье); охриплость, рвота, сопровождаемая дрожью, и когда болѣзнь усиливается отъ пищи и облегчается отъ питья воды,—*Купрумъ*.

4. Если коклюшъ усиливается по полуночи, голосъ ясенъ, кашель звученъ и приступы его слѣдуютъ одинъ за другимъ быстро, препятствуя дыханію;—лице темносине;—подъ грудью тягостное ощущеніе, понуждающее нажимать это мѣсто рукою,—кровь показывается носомъ, ртомъ;—если наконецъ отъ питья (и табачнаго запаху) дѣлается хуже,—давать *Дрозеру*.

5. Коклюшъ съ судорогами и сухимъ кашлемъ вечеромъ, а утромъ съ обильнымъ изверженіемъ мокротъ, гнойныхъ съ прожилками крови, а также при рвотѣ кислой пищею, и останавливаемой пищею же, требуетъ *Феррумъ*.

6. Припадки сухіе, хриплые, усиливающіеся вечеромъ до полуночи, при тревожномъ, свистящемъ дыханіи, (какъ будто задыхается) заставляющемъ выпрямлять, вытягивать тѣло и забрасывать голову назадъ; когда подь горломъ вздуваются и сильно бьютъ шейныя жилы, и когда холодъ и питье усиливають болѣзнь—требуютъ *Гепаръ*; а для золотушныхъ *Сульфуръ*.

7. Если, при самомъ началѣ, коклюшъ является и вечеромъ и ночью съ сухимъ кашлемъ, а утромъ съ изверженіемъ мокротъ, обыкновенно горькихъ; если состояніе становится хуже отъ тепла или въ душной комнатѣ, и когда въ нижней части груди чувствуется тоска, тревожность, и если, выходя изъ постели, становится лучше,—давать *Пульсатилла*.

8 При давленіи въ груди и рвотѣ слизью, густою мокротой, съ холоднымъ потомъ на лбу, при невольномъ испусканіи мочи; и если дѣлается хуже, входя въ холодную комнату изъ теплой, или вышивъ холоднаго,—*Вератрумъ*.

## К Р У П Ъ.

Эта жестокая опаснѣйшая болѣзнь, по особенной быстротѣ своего хода справедливо называемая нѣкоторыми апоплексією маленькихъ дѣтей, требуетъ чрезвычайнаго вниманія и заботливости, не ослабляющейсѣ ни на минуту.

Великое бѣдствіе, скажемъ, тяжкій грѣхъ, если родители или находящіеся при дѣтяхъ пренебрегаютъ, оставляютъ безъ вниманія, шутятъ, говорятъ: пройдетъ само собою! — Маленькая хрипелость, —покашливаніе, потеря голоса, перхотня въ горлѣ или груди съ мокротами;—все это можетъ быть вѣрными предвѣстниками весьма близкаго и рѣдко щадящаго крупа. При такихъ признакахъ нужно тотчасъ давать *Фосфоръ*.

Когда крупъ заявится внезапно, — что по большей части бываетъ ночью, —когда ребенокъ проснется съ воспаленными лицомъ и горломъ, не имѣя возможности дышать, въ первомъ волненіи, съ приливомъ крови къ головѣ, при сильномъ жарѣ и сухой кожѣ, —

тотчасъ давать десертную ложку воды, въ которой распущены двѣ, три крушинки *Аколитъ*. Если черезъ пять, много десять минутъ, нѣтъ улучшенія;—если дыханіе не сдѣлалось свободнѣе, повторить это же лекарство. Обыкновенно послѣ втораго, много третьяго приема,—улучшеніе обнаруживается, приливы уменьшаются, обращеніе крови становится правильнѣе, свободнѣе,—и какъ-бы не казалось мало улучшеніе это,—жизнь уже спасена. Тогда нужно представить ребенка по крайней мѣрѣ на полтора, два или три часа, судя по обстоятельствамъ, полному вліянію этого принятаго имъ и успѣшно дѣйствующаго въ немъ лекарства.

Можетъ быть (это привычно) голосъ останется еще грубъ, хриплъ, визгливъ, дыханіе медленно и еще нѣсколько трудно;—нужно давать *Спонгія*, какъ сказано выше, — продолжая до тѣхъ поръ, пока характеръ голоса и дыханья не измѣнится.

Когда кашель сдѣлается легче, жириѣе, а дыханіе свободнѣе и нервы успокоятся, нужно давать *Гепаръ*.—Если и затѣмъ останутся какіе либо признаки, то они всѣ будутъ относиться къ кашлю, а потому нужно и

лечить ихъ какъ кашель, по руководству подлежащихъ статей 2-й части (\*).

### М. МОЗОЛИ.

Мозоли, всегда неприятныя и часто мучительныя, производятся треніемъ и нажиманіемъ обуви на пальцы ногъ; стало быть первое лекарство: — избѣгать этого. — Но не всѣ-же ноги, давимыя одинаково обувью, страдаютъ мозолями; — у однихъ они дѣлаются тотчасъ, у другихъ труднѣе, у иныхъ никогда; — это доказываетъ, что есть люди, расположенные имѣть ихъ, т. е. посящіе въ себѣ болѣзнь или худосочіе, которое скорѣе развиваетъ мозоли у нихъ, нежели у тѣхъ, которые не имѣютъ его въ себѣ.

Минуть на 20—25, поставьте ногу въ теп-

---

(\*) Нѣкоторые изъ молодыхъ гомеопатовъ ввели въ леченіе крупа и другія средства; но какъ упомянутыя здѣсь всѣ вполнѣ согласуются съ способомъ и указаніями отца гомеопатіи, *Ганеманна*, подтверждены глубокимъ знаніемъ и обширною опытностью *Яра*, *Беннгаузена*, *Моллиери*, и онѣ никогда не измѣняли имъ, — то несравненно вѣрнѣе ограничиться ими.

люю воду потомъ, преимущественно ногтемъ, (чтобъ не порѣзать, не задрать, что опасно), или же весьма тупымъ ножичкомъ постарайтесь, не торопясь, тихонько отдѣлить мозоль, до стержня; стерженекъ же, если нельзя осторожно выковырять его, отрѣжьте, но не низко (повторяемъ, не порѣзать живаго мяса). —Послѣ чего наложите компрессику, намоченный водою, въ стаканѣ которой распущено 25—30 капель *Тинктура-Арника*.

Страдающимъ мозолями постоянно, сверхъ сказаннаго дѣйствія, употребляютъ: когда

1. **Боль жгучая.** п. л. *Силиц.* п. *Ликопод.*;  
Бріон.;—*Ликопод.*;— —*Сепія*.

Русь;—*Сеп.*;—*Сул-* 4. **Саднящая.** л.  
*Фурь.* *Игнац.*; — *Сепія*. п.  
*Гепарь*,—*Нуксъ*.

2. **Болятъ просто.** 5. **Коллющая.** л.

л. *Ликопод.*;—*Силиц.*; *Бріонія*;—*Калкар.*;—  
п. *Бріон.*;—*Гепарь*;— *Ликопод.*; — *Русь*;—

*Игнац.*;— *Калкар.*;— *Сулфурь*. п. *Силиця*.

*Нуксъ*;— *Русь*;— *Сепія*;—*Спигелія*;—*Сул-* 6. **Давящая.** л. *Ли-*  
*Фурь.* *коп.* п. *Кауст.*;— *Сепія*;—*Силиця*;—*Сул-*

3. **Воспалительная.** *Фурь*.

7. Пулсовая, (дер- Пулсат.; — Сеп.; —  
гающая, ударяющая) Силицея.  
л. Сепіа. п. Ликопод. 9. Тянущая, рву-  
Сульфуръ. щая. л. Ликопод.; —  
Силиц. п. Бріонія; —  
8. Сверлящая. п. Сепія; — Сульфуръ.

### Н. НЕВРАЛГІИ.

Эти мучительныя нервныя боли лица, ни какими средствами старой медицины не излечаемыя, повергающія въ ужасныя страданія (особенно женщинъ) на долгіе годы, а иногда и на цѣлую жизнь, весьма, весьма часто совершенно излечиваются гомеопатією (\*). —

---

(\*) Вотъ собственныя слова *Моллиари*, который былъ извѣстнымъ врачомъ — аллопатомъ, прежде нежели перешелъ къ гомеопатіи — «Я, старый медикъ, испыталъ съ «горестью всѣ возможныя, самыя лучшія, хваленныя, вѣр- «ныя и героическія средства противъ невралгіи, которою «страдалъ. — Долгіе годы, лучшіе врачи въ Европѣ тер- «зали меня всѣмъ возможнымъ, съ огромнымъ высасыва- «ніемъ крови и влагъ мушками и т. п.; — наконецъ я не- «решалъ и чрезъ послѣднее слово и послѣднее, великое «средство ихъ науки, чрезъ леченіе виноградомъ! «Все было тщетно! — Въ отчаяньи я обратился къ гоме-



Корень и зародышъ ихъ почти всегда есть скрытое внутри худосочіе ; при немъ и легкой простуды достаточно иногда , чтобъ установилась невралгія на продолжительную , не психодную муку. — Такъ какъ общность признаковъ одна можетъ рѣшить выборъ лекарства , то мы представимъ здѣсь примѣръ недавняго излеченія невралгіи , по которому съ пользою можно будетъ всегда употреблять для невралгіи указанія этой книжки относительно зубныхъ , глазныхъ и всѣхъ другихъ обыкновенныхъ болѣзней. — Примѣръ этотъ гораздо сложнѣе всѣхъ уже приведенныхъ нами , — и тѣмъ лучше. — Могутъ представиться и не-

---

«опатин , которую унижалъ , какъ почти всѣ аллопаты , «и ею былъ исцѣленъ быстро и совершенно ! — Съ этой «минуты я сдѣлался гомеопатомъ , и спасительному истинному способу этого леченія посвящаю всѣ минуты и все «мое мышленіе и чувство , до конца жизни.»

Намъ случилось , здѣсь въ Москвѣ излечить радикально невралгію дѣвицы , — страдавшей невыносимо много лѣтъ и измученной въ конецъ , съ потрясеніемъ всего здоровья и всѣхъ женскихъ отправленій , продолжительнымъ леченіемъ аллопатическимъ ; — это было четыре года тому назадъ , и поныѣ она постоянно и *во всемъ* совершенно здорова.

вралгін и другія болѣзни, которыя будутъ гораздо сложнѣе этого примѣра и потребуютъ еще бѣльшей внимательности и работы.

Особа 36 лѣтъ, флегматическаго характера, болѣе года жестоко страдала: — 1) болью коренныхъ зубовъ и внутри уха; — 2) боли всегда были въ правой сторонѣ; — 3) железы страдали; боли зубовъ и уха были колющія; — 4) становилось хуже и отъ куренія табаку, и отъ нажиманія больныхъ частей, — и по утру, просыпаясь; — 5) облегчалась боль на свободномъ воздухѣ. — Вотъ признаки, соотвѣтствующіе нашимъ пяти порядкамъ и сообразнымъ имъ пяти отдѣламъ: 1, части тѣла; — 2, стороны, 3, ощущенія; — 4, усиленіе и 5, ослабленіе болѣзни. — Принимаемся за работу.

Прежде всего, по первому порядку ищемъ, въ зубныхъ боляхъ, слово: *коренные зубы*; — находимъ указанными: л. *Кауст.*; — *Кали*; — *Калкарея*; — *Ликопод.*; — *Пулсат.*; — *Сенія*; — *Спиелія*, п. *Белладонна*; — *Графитъ*; — *Дулкам.*; — *Мерк.*; — *Натр.*; — *Платина*.

Второй порядокъ заключаетъ опять *коренные зубы и внутренность уха*, но опредѣляетъ уже, что боль съ **правой стороны**; —

ищемъ (во 2-й части) соответствующія этимъ признакамъ указанія. — Находимъ для уха : л. *Беллад.*; — *Іодъ*; — *Нуксъ*; — *Платина*; — *Силицей*; — *Спигія*. п. *Аконитъ*; — *Гларь*; — *Кали*; — *Калкар*; — *Ликопод*; — *Нитри-ацид.*; *Пулсат.*; — *Русь*; — *Сульфуръ*, — *Туя*; — *Фосфоръ*. — Для зубовъ же : л. *Белладонна*; — *Стафиз*. п. *Бріонія*; — *Іодъ*; — *Калкар.*; — *Нуксъ*; — *Петрол.*; — *Пулсатилла*.

Третій порядокъ показываетъ, что **ЖЕЛЕЗЫ** страдаютъ и что боли зубовъ и уха **КОЛОЩІЯ**. — Ищемъ сперва боли вообще въ железахъ; — находимъ : — л. *Ариика*; — *Беллад.*; — *Ликопод.*; — *Меркур.*; — *Фосфоръ*. п. *Іодъ*; — *Каустик.*; — *Канцаб.*; — *Пулсат.*; — *Спигелія*; — *Сульфуръ*. — Потомъ отыскиваемъ боли колющія, во внутреннихъ частяхъ; — находимъ : л. *Бріон.*; — *Игнац.*; — *Кантар.*; — *Пулсат.*; — *Сепія*; — *Сителія*, — *Хина*. п. *Ари.*; — *Белладонна*; — *Каустик.*; — *Кали*; — *Калкар.*; — *Нитри-ацид.*; — *Русь*; — *Стафиз*; — *Сульфуръ*.

Въ порядкѣ четвертомъ является, что боль усиливается отъ 1, *табаку*, 2, отъ *нажиманія*, и 3, *утромъ*, — 4, *просыпаясь*. — Ищемъ; — когда отъ **ТАБАКУ**, — показаны : л. *Игнац.*; —

*Пулсат.*;— *Спонгія*;— *Стафиз.* п. *Евфраз.*;—  
*Ипекак.*;— *Натр.*; — *Нуксъ*; — *Фосфоръ*. —  
*Далѣе*,— когда отъ **нажиманія**, показаны: л. *Гепаръ*;—  
*Юдъ*;— *Ликоп.*;— *Силиц.*; — *Цина.* п. *Каннаб.*;—  
*Карбо-вег*;— *Натр.*;— *Нитри-ацид.*; *Платина*;—  
*Спонгія*;— *Стафизагрия*. — *Далѣе*,  
 когда усиливается **УТРОМЪ**, показаны: л. *Кал-*  
*кар.*;— *Карбо-вег*; — *Натр.*; — *Нуксъ*; — *Русъ*;  
 — *Фосфоръ*. п. *Ари.*; — *Вератр.*;— *Гепаръ*;—  
*Дроз.*;— *Игнац.*;— *Кали*;— *Кофе*;— *Купр.*—  
*Нитри-ацид.*;— *Петрол.*; — *Реумъ*;— *Сабина*;  
 — *Сепія*;— *Стафиз.*; — *Срамоній*. — **Наконецъ**  
 когда усиливаются именно **Просыпаясь** пока-  
 заны; л. *Арсеи.*;— *Гепаръ*;— *Калкар.*;— *Нитри-*  
*ацид.*;— *Пулсат.*;— *Сепія*;— *Сульфуръ*;— *Фос-*  
*форъ*. п. *Ари.*;— *Графитъ*;— *Карбо-вег.*;— *Ли-*  
*копод.*;— *Мерк.*— *Натр.*; — *Нуксъ*; — *Силиц.*; —  
*Стафиз.*;— *Хина*.

Пятый порядокъ заявляетъ, что боль облег-  
 чается на *открытомъ воздухѣ*. — Ищемъ въ  
 подлежащемъ отдѣлѣ *улучшеній* или *ослаб-*  
*леній* болѣзни. — Находимъ, на **СВОБОДНОМЪ**  
 или **открытомъ ВОЗДУХѢ**, показаны: л. *Пул-*  
*сат.*;— *Сабина.*;— *Спонгія*;— *Фосфоръ*.

Все это мы записывали (въ то время когда

прискивали) въ таблицу (какъ показано въ примѣрахъ 1-й части) сдѣлали выводъ, т. е. сличили, сосчитали все лекарства, и открылось,— что къ наибольшему количеству признаковъ приложились (отнеслись) слѣдующіе три: *Пулсатилла*;— *Стафизагрія* и *Фосфоръ*; но какъ *Пулсатилла* была повторена тутъ восемь разъ, и изъ нихъ пять разъ въ разрядѣ *лучшихъ*, то преимущество отдается этому лекарству, и не только по той одной причинѣ, что оно повторено пять разъ въ разрядѣ *лучшихъ*, но еще, особенно, и по той, что оно обозначаетъ признаки самые характеристическіе, самые приличные флегматическому темпераменту, какъ то:—усиленіе отъ куренія табака, просыпаясь;— боли колющія;—и т. п.— Это лекарство, бывъ признано по приведенному выше соображенію лучшимъ, было дано больному, (леченіе котораго мы приводимъ здѣсь въ примѣрѣ).— Послѣ второй ложки уже стало замѣчаться нѣкоторое улучшеніе; оно постоянно продолжалось, а потому и лекарство не было измѣняемо;— въ теченіе двухъ мѣсяцевъ этимъ *однимъ средствомъ* невралгія излечена совершенно и

не возвращалось болѣе ни малѣйшаго признака ея.

Еслибъ нашелся кто нибудь, кто сказалъ-бы «прекрасно ; — но это довольно скучно , «затруднительно, долго;» — мы отвѣчали-бы, что, по пословицѣ, — «снять болѣзнь , — не шубу скинуть ; » — и что врядъ-ли можетъ христіанинъ поскудиться на десятиминутный трудъ, — да хотя бы и на полутора-часовой, — чтобъ облегчить страданія , можетъ быть спасти жизнь , и, во всякомъ случаѣ , чтобъ быть спокойнымъ въ отвѣтѣ предъ Богомъ , своею совѣстью и людьми ?

Примѣръ этотъ мы считаемъ весьма важнымъ, какъ фактъ, какъ излеченіе, совершенное скоро, просто, и счастливо , потому что дѣйствіе было правильно , и какъ очень полезное руководство и указаніе для всякаго , кто, съ разсужденіемъ и вниманіемъ, будетъ употреблять нашу книжку. — Изъ примѣра этого ясно видно , что какъ она ни мала, а можетъ способствовать вѣрному излеченію болѣзней весьма сложныхъ.

## Н. НОГТОЪДА.

Хотя погтоѣда относится вообще къ разряду *язвъ*, мы посвятимъ нѣсколько словъ этой мучительной боли, какъ потому, что случаи очень часты, такъ и потому, что она иногда представляетъ нѣкоторые особенные, ей свойственные признаки.

Нерѣдко, при началѣ, когда палецъ вспухнетъ и воспалится, ощущается пульсовая (стучащая, колющая) боль; въ это время *Меркур.*, данный немедленно, можетъ ускорить излеченіе, отвративъ такъ сказать влаги отъ больной части.

Но, когда нарывъ бѣлѣетъ, т. е. дѣлается уже тѣмъ, что собственно называютъ *погтопдой*, нужно давать *Гепаръ* или *Силицію*. — Оба средства эти ускоряютъ вскрытіе нарыва; — когда-же онъ вскрыется и вмѣсто заживленія раны края ея будутъ синѣть, чернѣть и горѣть, нужно давать *Арсеник*. Вотъ лучшія средства и въ наибольшей части случаевъ ихъ вполне достаточно. — Лепешки, всякаго рода припарки, — не говоря уже о

мазяхъ и пластыряхъ, — о проколахъ и прорѣзываніяхъ, — рѣшительно ни къ чему не нужны, какъ развѣ лишь къ тому, чтобъ мѣшать исцѣленію и нерѣдко совершенно испортить и болѣзнь и палець. — Нужно удобно обвертывать палець чистою тряпкой, а когда нарывъ откроется прикладывать сухую корпію, перемѣняя ее два и три раза въ день; — всевозможно чистое содержаніе всякой раны необходимо, оно способствуетъ скорѣйшему заживленію.

## О. ОБМИРАНИЕ; — ЛЕТАРГІЯ; — КАЖУЩАЯСЯ СМЕРТЬ.

1. Обмираніе есть состояніе вообще чрезвычайно устрашительное, потому что нельзя дать себѣ вѣрнаго отчета е важности производшей его причины. Какого бы рода и вида не было обмираніе, обморокъ, спазмы, — нужно тотчасъ положить больного въ спокойное и удобное положеніе, освободить грудь и устранить все, препятствующее дыханію. Сообразивъ, что могло быть случайною причиною этого состоянія, — если оно произве-



дено волненіемъ крови, — дать немедленно *Аконитъ* (какъ въ апоплексіи); — если же причиною была радость, или печаль — дать *Игнацію*. Если гнѣвъ — *Шукъ*; — это же лекарство дается, если можно видимо приписать случай неумѣренному употребленію пищи или питья.

2. **Летаргія** вовсе не есть кажущаяся смерть, а просто состояніе такого сна, изъ котораго человѣку нѣтъ никакой возможности выйти. Нужно разсмотрѣть какъ причины, которыя могли навести летаргію, такъ и признаки, которые представляетъ впавшій въ нее. Если лице его красно, пульсъ полонъ, — дать *Белладонна*. Если же пульсъ слабъ и лице блѣдно — *Вератрумъ*. Когда пульсъ едва, едва или вовсе не чувствуется, предпочитается *Аконитъ*. Если тошнота, рвота предшествовали летаргіи, — давать *Шукъ*.

3. **Кажущаяся смерть**, — въ этихъ случаяхъ прежде употребленія какого либо лекарства нужно остановиться, не торопиться посмертными и погребальными приготовленіями, за которыя у насъ, вообще, къ сожалѣнію, такъ сказать хватаются съ самою необдуманною

быстротою. Приводимъ превосходные, прямыя, простые, и мудрыя совѣты о семъ знаменитаго *Геринга*.

« Въ этихъ случаяхъ, говоря вообще, есть два рода дѣйствій, оба одинаково неразумные: дѣйствуютъ или слишкомъ скоро, — даютъ слишкомъ много всего, что попадаетъ подъ руку и войдетъ въ умъ, — или же не дѣлаютъ ничего, въ предположеніи, что никакое средство пособить уже не можетъ. Во всѣхъ случаяхъ внезапной смерти отъ внѣшнихъ причинъ, жизнь можетъ весьма быть лишь *остановлена*, и если тогда будутъ дѣйствовать на пораженнаго какъ будто на мертвеца, которому хотятъ *возвратить* жизнь, полагая, что въ немъ сохранился еще такъ сказать остаточекъ ея, — одна искра, — то несомнѣнно убьютъ больнаго окончательно. Есть много болѣзней, въ которыхъ смерть бываетъ уже не кажущеюся, и опытный медикъ тотчасъ видитъ это; — но есть, напротивъ того, много и другихъ случаевъ, въ которыхъ видимая, кажущаяся смерть есть не болѣе, какъ только приостановленіе жизни; такъ въ особенности бываетъ весьма нерѣдко съ женщинами бе-

ременными и родильницами. Нѣтъ вѣрнѣйшаго признака смерти какъ разложеніе тѣла; тщетно и много искавъ, наука не нашла и, вѣроятно, никогда не найдетъ другаго болѣе вѣрнаго. Разложеніе это идетъ изъ внутренности тѣла къ его поверхности, и вообще обнаруживается, обозначается, сперва около глазъ мертвенными пятнами. Есть очень много случаевъ, въ которыхъ, по крайней мѣрѣ, никакъ не возможно опредѣлить съ достовѣрностью, — остановлена ли жизнь или прекращена? Это особенно примѣняется къ случаямъ внезапной смерти, когда не предшествовало ей никакой оцѣнимой причины и не представляется признаковъ разложенія. Въ этихъ случаяхъ самую святою обязанностью должно быть, не смотря ни на какія разсужденія и побочныя обстоятельства, ждать не менѣе трехъ полныхъ сутокъ; — трехъ, потому что въ теченіе этого срока *обыкновенно* въ тѣлѣ происходятъ такія перемѣны, которыя рѣшаютъ всякое сомнѣніе; — мы говоримъ *обыкновенно*, — но бываетъ множество случаевъ, когда нужно ждать недѣлю, десять дней и болѣе, если признаки разложенія не обнару-

живаются». Вотъ разные виды кажущейся смерти отъ разныхъ причинъ.

а. *Кажущаяся смерть отъ голода.* Прежде всего (когда эта причина извѣстна), нужно вливать въ горло больного, *по капль*, и не болѣе нѣсколькихъ капель за разъ, молока и поставить промывательное изъ тепленькаго молока же; — ни подъ какимъ предлогомъ пищи крѣпкой или много не давать. Если бы счастливый случай позволилъ въ то время имѣть подъ рукою кормилицу, то молоко, выжимаемое ею изъ груди, было бы въ первое время самой лучшею пищею для такого больного. Потомъ нужно подносить къ носу его стекляночку съ *круинками Аконитъ* и заставлять по возможности, нюхать, (но не давать внутрь); въ тоже время распустить двѣ, три круинки *Аконитъ* въ стаканѣ воды и легко натирать этой водою руки и ноги, но никакъ не трогать груди. Дальнѣйшее состояніе возрожденнаго укажетъ на средства, которыя, по признакамъ, нужно будетъ употреблять въ первое время;—но все же не иначе какъ нюханіемъ, а не приниманіемъ внутрь.

б. *Кажущаяся смерть отъ паденія, сотрясенія, ушиба.* Для леченія этихъ случаевъ нужно сообразоваться съ тѣмъ, что далѣе изложено въ статьяхъ: *поврежденія, — ушибы и проч.*

в. *Кажущаяся смерть отъ прерванія дыханія (задушенія, — удавленія и т. п.).* И въ этихъ случаяхъ дѣйствовать какъ изложено выше, т. е. удобно положивъ больнаго, давать ему нюхать крупинки *Аконитъ*, — а растворомъ двухъ крупночекъ въ водѣ потирать руки и ноги, — по не грудь.

г. *Утопленники.* Откачиванье есть средство самое дикое и безумное; можно утвердительно сказать, что гораздо болѣе половины утопленниковъ, которые были бы живы, обязаны откачиванью переходомъ изъ смерти кажущейся въ настоящую. Нужно положить тѣло на плоскость, легко наклонную, чтобъ нѣсколько способствовать истеченію проглоченной воды, но никакъ не прибѣгать къ другому, столь же какъ откачиванье дикому и пагубному средству, вѣшать утопленника го-

ловою внизь, подь предлогомъ будтобы способствованія рвотѣ; — это есть почти прямое убійство. Тѣло окутываютъ или укрываютъ теплымъ одѣяломъ, одеждою; — руки, ноги, бедра растираютъ, — ( но тоже съ осторожностью, а не съ яростью какъ часто дѣлаютъ это ), — шерстью, фланелью, смоченною въ растворѣ нѣсколькихъ крупинокъ *Ипекакуана* въ водѣ. Это же лекарство нужно давать нюхать.

д. Если человекъ *задохся* въ испорченномъ воздухѣ, — прежде всего вынести его на чистый воздухъ, потирать и давать нюхать ( какъ сказано выше ) *Акопитъ*.

е. *Замерзшихъ* лечить, оттирая ихъ снѣгомъ или льдомъ; способъ превосходный и доказывающій всю вѣрность основнаго гомеопатическаго закона: лечить подобное, — подобнымъ. Но нужно строго соблюдать необходимѣйшее при семъ правило, именно не помѣщать обмерзшаго тотчасъ ни близко къ огню, ни даже въ весьма теплую комнату. Такъ нужно поступать и съ отмороженными членами, внутрь же давать *Пульсатилла*.

ж. *Пораженные грозой.* — Пораженного нужно помѣстить въ наклонномъ, полустоячемъ, полулежащемъ положеніи, лицомъ къ солнцу, въ свѣже-вырытую въ землѣ яму и покрыть все тѣло, кромѣ головы, свѣжею же землей. — Когда онъ начнетъ шевелить глазами, защитить тотчасъ голову его отъ вліянія на нее солнца. — По возвращеніи же чувствъ давать внутрь *Нуксъ-вомика* и *Сульфуръ*.

## II. P. ПОДАГРА, РЕВМАТИЗМЪ.

Двѣ болѣзни эти, весьма частыя и приводящія въ отчаяніе старую методу медицины, лечатся очень успѣшно гомеопатіей. — Причины и характеры обѣихъ болѣзней различествуютъ чрезвычайно, по различію личностей больныхъ, а потому вѣрнаго общаго правила леченія начертать невозможно. — Необходимо въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ *подагры* или *ревматизма* изучить *все* признаки, проявляющіеся въ больномъ; рассмотреть, разсудить, избрать изъ нихъ самыя характеристическіе, знаменательные, и по нимъ искать (какъ ска-

зано) лекарства въ посвященной сему 2-й части нашей книжки. — Если-же первоначальная, прямая причина извѣстна положительно, то излеченіе будетъ несравненно быстрѣе и удобнѣе; тогда надлежитъ дѣйствовать прямо противъ самой причины сей лекарствами, которыя ей противопоставляются.

Въ этихъ случаяхъ напр. противъ ревматизма, началомъ котораго была простуда въ сыромъ мѣстѣ, — слѣдуетъ давать *Русь*; тогда какъ противъ ревматизма, произведеннаго простудою же, но въ воздухъ сухомъ, — указываются *Белладонна*, и *Дул-камара*.

Подагра требуетъ особенно точнаго изученія признаковъ, ощущеній, вліяній и пр., чтобъ по нимъ такимъ же образомъ избирать, для пользованія, лекарства по правиламъ, нѣсколько уже разъ повтореннымъ здѣсь.



## II. ПОВРЕЖДЕНИЯ

ОТЪ ТОЛЧКОВЪ;—УДАРОВЪ,—ПОРЪЗОВЪ;—ПОБОЕВЪ;  
— ОЖОГЪ ; — ВЫВИХИ ; — ССАДЫ ; — УЖАЛЕНИЯ  
НАСЪКОМЫХЪ И Т. П.

Повреждения кожи , мяса , костей могутъ происходить отъ множества вѣшнихъ причинъ (\*); мы перечислимъ главныя различія ихъ , и покажемъ какія лекарства должно употреблять преимущественно въ каждомъ случаѣ.

1. Сотрясенія , происходящія отъ паденій,— толчковъ , — ударовъ , — побоевъ; — столкновеній , — нажатій и т. д. , бываютъ причиною различныхъ болѣзненныхъ ощущеній , какъ то

---

(\*) Раны , язвы , происходящія не отъ наружнаго насилія , какъ напр. отъ худосочія , — разѣдающія на ногахъ , — золотушныя на шеѣ , — венерическія въ разныхъ мѣстахъ , — образующіяся послѣ нарывовъ и т. п. , — не входятъ въ этотъ разрядъ ; — зная причину , т. е. болѣзнь внутреннюю , нужно лечить ее , какъ указано въ 2-й части ; — съ прекращеніемъ этого источника или производителя уничтожатся и произведеніе его , излечатся , какъ-бы сами собою , раны.

головныхъ болей , — головокруженій , — затрудненія , какъ будто остановленія дыханія , — харканья кровью , — болей спины , поясницы и проч.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ лучшими лекарствами всегда указываются : *Ариика* , — *Гепаръ* , — *Пульсатилла* и *Русъ* ; — полезными , — *Дулкамара* , — *Фосфоръ* , — *Стафизагрія* ; — *Сулфуръ* . — Если случай сопровождался испугомъ , страхомъ , который нерѣдко бываетъ сильнѣе и опаснѣе происшедшаго поврежденія , тогда нужно , прежде всего , давать *Игнація* , и когда это средство успокоитъ волненіе , тогда уже прибѣгать къ показаннымъ выше , выбравъ , какъ само собою понимается , то изъ нихъ , которое наиболѣе сходствуетъ признаками своими съ явленіями , замѣчаемыми въ больномъ . — Слѣдовательно справки со 2-ю частью и дѣйствія вообще для выбора лекарствъ , тамъ предначертанныя , точно такъ же необходимы и для этого отдѣла болей , какъ для всѣхъ .

Пришибенное , подавленное , избитое мѣсто должно накрыть компрессами , слегка забинтовать и непрерывно увлажать , (держать пос-

тоянно мокрыми или сырыми), поливая или кадая на нихъ воду, въ которой разведена *Тинктура Арника*, въ пропорціи 1 или 2-хъ чайныхъ ложекъ на полную бутылку воды.

2. *Раны до крови*, какова бы ни была рана съ кровью, отъ порѣза, нажатія, раздавленія, ссадненія, разрыва тканей, прежде всего нужно бережно обмывать и очистить отъ всякаго посторонняго вещества, употребляя для этого воду съ тинктурой Арника (25—30 капель послѣдней на стаканъ воды).—Потомъ по возможности сближаютъ легонько поврежденныя части кожи или мяса, накрываютъ компрессами, забинтовываютъ, какъ сказано выше и постоянно увлажняютъ тою же водой съ Арника.—Въ тоже время нужно давать *Арника* и внутрь: 3-хъ 4-хъ крупнокъ въ рюмкѣ воды будетъ достаточно: принимать по ложкѣ черезъ два часа или черезъ часъ, смотря по случаю.

Еслибъ въ слѣдствіе этого случая обнаружилось сильное кровотеченіе или кровохарканіе, угрожающее опасностью общему состоянію здоровья, тогда къ леченію раны нужно присовокупить общее леченіе, по но-

вымъ признакамъ , проявляющимся въ больномъ. — Такъ напр. можетъ обнаружиться воспаленіе въ поврежденной части, съ болѣе или менѣе слабою лихорадкой, нужно обратиться къ *отдѣламъ 2-й части* и по признакамъ состоянія воспалительнаго или лихорадочнаго, приписывать лекарства. — Понятно, что каждый человѣкъ , по различію темперамента , склада, силы , можетъ ощущать и болѣзненность въ различной степени ; — слѣдовательно здѣсь тщательное наблюденіе явленій необходимо, какъ и всегда, для вѣрнаго отысканія лучшаго средства.

3. *Шишки, — ссады, — синяки, — вывихи.* — Совершенно дикое и до крайности безумное средство, многими еще и нынѣ употребляемое, нажимать, будто вдавливать, вскочившіе отъ ударовъ или столкновеній шишки , серебряными рублями , грошами , свинцовыми или другими металлическими тяжестями , принадлежитъ къ разряду такихъ леченій , которое въ настоящее время должно быть стыдно употреблять самому необразованному человѣку; къ тому же разряду относятся выпусканіе рожковой , жильной крови или приставленіе

пiявокъ, нюханье спиртовъ и тренiе ими. — Все это должно быть рѣшительно отстранено и отброшено, какъ не только не нужное, но положительно вредное своими послѣдствiями. — Дѣйствовать и въ этихъ случаяхъ нужно всегда такъ какъ показано выше; — если были испугъ, потрясенiе нравственное — *Игнація*. — Если остается или обнаружится одно изъ разстройствъ, упомянутыхъ здѣсь въ первой статьѣ, — давать тѣ средства, которыя тамъ приведены; — такъ же *Ариика* снаружи и внутрь, какъ объяснено выше.

Само собою разумѣется, что при вывихахъ самымъ первымъ дѣломъ должно быть немедленное *вправленiе* въ свое мѣсто вывихнутой части; — костоправы, довольно опытные, есть почти вездѣ, даже и между сельскими жителями; — потомъ пользование продолжается какъ объяснено. — Иногда, если *Ариика* оказывается слишкомъ медленною въ дѣйствии (въ случаяхъ, о которыхъ говорится въ этой статьѣ), ее можно замѣнить точно такимъ же употребленiемъ *Русь* внутрь и снаружи.

4. **Занозы**, — когда постороннее вещество, шипъ растенiя, заноза, стекло, часть щепки,

иглы и т. п., войдетъ въ тѣло, или проглотится и можетъ остановиться въ пищевомъ каналѣ, — прежде всего нужно стараться осторожно извлечь эту причину вреда; — послѣ, — если образовалась живая, кровавая рана надо лечить ее, какъ выше сказано о ранахъ этого рода. Если же занозы нельзя было вынуть, не смотря на старанія, тогда прибѣгать къ внутреннему употребленію: л. *Белладонна* (особенно для проглоченныхъ косточекъ); — *Силица*, п. Карбо-вег.; — Нитри-ацидумъ. — Дѣйствіе этихъ средствъ на организмъ окончательно изведетъ изъ тѣла, естественнымъ образомъ, понавшее въ него снаружи постороннее вещество.

5. **Надрывъ.** — Человѣкъ надорвался, надсѣлся, (какъ выражаются обыкновенно), или въ слѣдствіе поднятія груза не по силамъ, или потому, что тянулъ что либо слишкомъ тяжелое, или послѣ рукопашной борьбы, влѣзанія на высоту и круть, — словомъ послѣ всякаго тѣлеснаго дѣйствія, превысившаго мѣру силъ того человѣка. — Во всѣхъ этихъ случаяхъ лучшее лекарство есть — *Русь*. — Но если при этомъ обнаружатся боли въ жи-

вотъ , — позывы на рвоту , ощущение будто грыжи , тогда нужно отдать предпочтеніе другому лекарству—*Пуксъ*.— Но и тутъ прежде всего слѣдуетъ сообразить : — нѣтъ-ли испуга и волненія , которые требуютъ первоначальнаго употребленія *Игнація*. — Послѣ уже можно потирать болящія мѣста водою съ *тинктурой Арника* или , въ этихъ случаяхъ , съ нѣсколькими каплями *Русъ*.

6. *Ужаленія насѣкомыми*. Ужаленія пчелами, —осами, —комарами, пауками и т. д.; никогда не представляютъ особенной важности, не менѣе того онѣ иногда могутъ быть причиной довольно значительныхъ страданій и лихорадки, особенно у дѣтей, женщинъ, и слабыхъ, воспріимчивыхъ людей. *Герингъ*, великій знатокъ и специалистъ этого дѣла, совѣтуетъ «безусловно всегда, когда только это возможно,» раздавить это «насѣкомое и приложить къ ужаленному мѣсту;»—потомъ вообще *наилушимъ*, (хотя нѣсколько болѣзненнымъ и требующимъ маленькаго терпѣнія средствомъ), онъ и многіе признаютъ,—поднести къ пораненному мѣсту, столь близко, сколько возможно, раскаленный уголь, же-

лезю, курящуюся сигару или трубку, и держать до тѣхъ поръ, пока прекратится боль;— известно, что такое дѣйствіе теплоты есть одно изъ первыхъ и дѣятельнѣйшихъ средствъ даже и при укушеніяхъ бѣшеными животными и ядовитыми пресмыкающимися (\*). Относительно лекарствъ гомеопатическихъ, лучшими для этихъ случаевъ признаются — *Арника*, внутрь и снаружи, когда ужаленіе произвело боль простаго поврежденія;— если же ужаленная часть воспалена—то *Белладонна*; и когда есть признаки лихорадочныя *Аконитъ*.

### 7. ИЗЛОМЫ. Убѣдись, что членъ изломанъ,

(\*) Относительно повстинѣ страшнаго бѣдствія, укушенія человѣка бѣшенымъ животнымъ, мы скажемъ здѣсь только, что мучительно—жестокое, привычное выжиганіе раны раскаленнымъ железомъ, по многочисленнымъ опытамъ, во всѣхъ странахъ, не спасло и пяти человѣкъ изъ ста отъ водобоязни, бѣшенства и смерти. Ядъ разносится во влаги и ткани *всего тѣла* слишкомъ быстро, выжиганіе *частицы* этого тѣла, понятно, не можетъ помочь. Гораздо разумнѣе и вѣрнѣе тотчасъ давать чаще *Гіосціамусъ*, тѣмъ болѣе если укушенный испуганъ; если же нѣтъ, то *Белладонна*; затѣмъ другія лучшія средства, какъ тотчасъ такъ и при появленіи уже водобоязни, суть: *Каптаръ*, *Фосфоръ* и *Страмоній*.



нужно, не теряя минуты, гдѣ есть врачъ, прибѣгнуть къ нему, за неимѣніемъ же врача, — къ костоправу. До тѣхъ поръ оставить изломанный членъ, недвижимо, въ самомъ спокойномъ положеніи, только *накрывъ* его компрессами, увлажненными водой съ *Арника*. Если больной чувствуетъ, въ слѣдствіе испуга и сотрясенія, томленіе, тоску, — прибѣгать къ внутреннему употребленію: л. *Камомила*; — *Нуксъ*; — *Пулсатилла*. п. Арсен.; — Калкарея; — Сульфуръ. Если боль сопровождается спазмами, конвульсивными движеніями и потрясеніями, давать: л. *Беллад.*; — *Камомила*; — *Сенія*. п. Калкарея; — Опіумъ; — *Пулсатилла*; — Сульфуръ.

*Общее правило.* Когда дается внутрь какое либо лекарство, во всѣхъ упомянутыхъ выше случаяхъ, наружно употреблять *другаго* лекарства не должно; — а потому, давая внутрь *Русъ*, нужно и наружно увлажять компрессы этимъ же средствомъ; а давая *Арника* — *Арникой*.

Считаемъ не лишнимъ, для жителей не городскихъ и городскихъ, рѣдко прибѣгающихъ къ врачамъ, сказать, что неловкое, утомитель-

ное *перевязываніе* изломанныхъ членовъ, по старому способу въ *лубки*, давно замѣнено превосходнымъ способомъ *заклеиванія*, который всякая, особенно женская рука, можетъ всегда произвести удобно, хорошо и безопасно, въ томъ особенно отношеніи, что такая перевязка не можетъ ничѣмъ быть сдвинута, и слѣдовательно составленный изломъ никакъ не можетъ быть поврежденъ; а сверхъ того она препятствуетъ мучительнымъ приливамъ, отекамъ и опухолямъ. Нужно нарѣзать изъ мягкаго холста длинныя полосы, для обвертыванія изломаннаго члена; первая полоса пусть будетъ шириною хотя въ вершокъ, вторая въ вершокъ съ четвертью, третья въ полтора вершка, пятая въ два, — девятая въ три, такъ чтобъ каждая полоса была хоть на четверть или на половину вершка шире другой. — Сварить крахмалу довольно жидко въ большой чашкѣ или кастрюлѣ, простудить его, чтобъ не былъ жгучъ, а только тепленекъ, и когда изломанный членъ составленъ и бережно, ловко поддержанъ, нужно начинать обвивать его этими полосами. Погрузивъ сперва самую узкую въ крахмалъ, пропитавъ имъ и выжавъ,

осторожно, обвертываютъ ее первую; потомъ на нее вторую, напуская ровно ея края на обѣ стороны, такъ какъ она шире первой;—потомъ третью и такъ далѣе, рядовъ 10 — 15; все это сверху заклеиваютъ широкою тряпкой. Понятно, что, когда эта оклейка высохнетъ совершенно, она составитъ родъ крѣпкаго боченочка, въ срединѣ котораго будетъ находиться изломъ, совершенно неподвижный, даже и въ томъ случаѣ еслибъ больной двигалъ изломаннымъ членомъ;—потому что края полосъ холста, заходящія одинъ за другой, такъ плотно придерживаютъ въ составленномъ положеніи обѣ стороны (обѣ части) изломанной кости, что имъ нѣтъ никакой возможности разойтись. Когда кость сроснется, размачиваютъ теплою водою и осторожно развиваютъ эту заклею ( \* ).

#### 8. Ожоги. Довольно привычное въ этихъ

---

( \* ) Намъ случилось въ прошедшемъ году употребить это два раза, для излома руки, между кистью и локтемъ у женщины, и ноги между коленомъ и ступней у мужчины; первая, шведъ, съ 12 дня начала поддерживать этой рукой (лѣвой) работу свою; другой съ третьей недѣли двигался на изломанной ногѣ по комнатѣ, постоянно до сгитія заклею, черезъ шесть недѣль.

случаяхъ немедленное погруженіе обоженнаго члена въ холодную воду, какъ и приложеніе припарокъ, крахмала, картофеля и т. п. не только не нужны, но вредны. Эти средства приносятъ нѣкоторое временное облегченіе только чувству боли, но исцѣленію непременно препятствуютъ, замедляя его; потому что оно, по естественному закону, можетъ быть совершено только жаромъ. Самое простое и вѣрное средство леченія ожога, есть подверженіе обоженной части, тотчасъ-же, не *посредственному* вліянію на нее теплоты; несомнѣнно оно нѣсколько болѣзненно, но далеко не страшно—больно или мучительно, а за то чрезвычайно полезно и цѣлительно (\*). Кто никакъ не желаетъ употребить этого средства, тотъ все же не избѣжитъ нѣкоторой боли необходимымъ и весьма полезнымъ

---

(\*) Леченіе ожога теплотой (какъ заморозовъ холодомъ) дѣло до такой степени естественное, что безъ всякой науки въ простонародьи всѣхъ странъ всѣ употребляютъ его, не разсуждая. Такъ напр. капнувшая на руку горячая смола, сургучь, никогда ни кѣмъ не будетъ снята, пока не остынетъ;—потому что она сама (своимъ тепломъ) исцѣляетъ причиненную ею ожогу.

наложеніемъ на обоженное мѣсто компрес-совъ, намоченныхъ простымъ виннымъ спир-томъ или же простою водкой и накрытыхъ сверху довольно густо ватой. Всѣ спирты, эссенціи и масла пахучія, составныя, какъ напр. скипидарное, которымъ многіе мажутъ тотчасъ ожоги, могутъ иногда быть очень вредны, когда употребляются не докторомъ лично;—дѣйствіе ихъ, при нѣкоторыхъ ус-ловіяхъ и обстоятельствахъ, не—медику не-извѣстныхъ, и на людей слабыхъ, первнхъ, можетъ иногда произвести усиленіе, несрав-ненно опаснѣйшее самой ожоги.

Послѣ этихъ первоначальныхъ мѣръ нуж-но давать больному *Арсеник.*, 2—3 крупин-ки въ рюмкѣ воды, и принимать по ложкѣ черезъ часъ, или чаще, рѣже, смотря по случаю; быстрота дѣйствія этого средства иногда бываетъ по истинѣ удивительна. Если *Арсеник.* не окажется дѣйствительнымъ, сверхъ всякаго чаянія, тогда давать *Каустикъ*.

При ожоги рта и горла горячею пищею или питьемъ, съ обнаруженіемъ боли во рту, въ горлѣ, въ желудкѣ, (это относится и къ заднепроходной кишкѣ, въ случаяхъ ожо-

женія горячимъ промывательнымъ ), когда боль острая, но безъ воспаления, давать: л. *Арсеник.* п. *Каустик.* Если же есть воспаление-то *Белладонна.*

Выше уже сказано, что, если поврежденіе, (а слѣдовательно и ожога), произведетъ лихорадку или другіе явленія и признаки, болѣе или менѣе важные, то ихъ нужно лечить по указаніямъ 2-й части.

К О Н Е Ц Ъ .

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 3-й ЧАСТИ.

	<i>Стран.</i>
Апоплексія. . . . .	179
Безсонница. . . . .	170
Боли зубныя. . . . .	189
Большія бородавки. . . . .	182
Болью ( съ ) бородавки. . . . .	183
Болью пульсовою ( съ ) бородавки. . . . .	183
Болѣзни глазныя. . . . .	184
Болѣзни глазныя золотушныя. . . . .	186
— — отъ утомленія зрѣнія. . . . .	187
— — простудныя. . . . .	185
— — ревматическія. . . . .	185
— — сифилитическія. . . . .	186
— — чесоточныя. . . . .	187
Болѣзни маленькихъ дѣтей. . . . .	173
Болѣзни младенческія. . . . .	168
Болѣзнь глазная. . . . .	172
— ушная. . . . .	172
Бородавки. . . . .	182
— большія. . . . .	182
— воспаленныя. . . . .	182
— гладкія. . . . .	183
— гноящіяся. . . . .	183

Бородавки жгучія. . . . .	182
— жесткія. . . . .	182
— колючія. . . . .	183
— лоснящіяся. . . . .	183
— маленькія. . . . .	183
— мокнущія. . . . .	183
— на черенкѣ. . . . .	182
— растрескавшіяся. . . . .	182
— съ болью. . . . .	183
— съ пульсовою болью. . . . .	183
Бурая кровь. . . . .	177
Бурья бѣли. . . . .	178
Бѣли бурія. . . . .	178
— водянистыя. . . . .	178
— вообще. . . . .	178
— гнидыя. . . . .	178
— гноевидныя. . . . .	178
— густыя. . . . .	178
— жгучія. . . . .	178
— желтыя. . . . .	178
— зеленоватыя. . . . .	178
— зудящія. . . . .	178
— молочныя. . . . .	178
— неѣдкія. . . . .	178
— слизистыя. . . . .	178
— съ кровью. . . . .	178
— ѣдкія. . . . .	178
Верхніе пустые зубы. . . . .	191
Верхнія десны. . . . .	192
Во время очищенія страданія. . . . .	176
Водяная въ головѣ. . . . .	173



Водянистыя бѣли. . . . .	178
Волненіе. . . . .	172
Волось паденіе. . . . .	183
Воспаленіе десенъ. . . . .	172
Воспаленные бородавки. . . . .	182
Вывихи. . . . .	222
Выпаденіе задней кишки. . . . .	171
Гладкія бородавки. . . . .	183
Глазная болѣзнь. . . . .	172
Глазные зубы. . . . .	191
Глазные болѣзни. . . . .	184
Глазь болѣзни золотушныя. . . . .	186
— — отъ угомленія зрѣнія. . . . .	187
— — простудныя. . . . .	183
— — ревматическія. . . . .	183
— — сифилитическія. . . . .	186
— — хроническія. . . . .	183
— — чесоточныя. . . . .	187
Глисты. . . . .	172
Гнилыя бѣли. . . . .	178
Гноевидныя бѣли. . . . .	178
Гноящіяся бородавки. . . . .	183
Головь (въ) водяная. . . . .	173
Голода (отъ) кажущаяся смерть. . . . .	214
Грипь. . . . .	188
Грозою челоѣкъ пораженъ. . . . .	217
Грыжа. . . . .	169
Густыя бѣли. . . . .	178
Десенъ воспаленіе. . . . .	172
Десны. . . . .	192
Двѣтъ маленькихъ болѣзни. . . . .	173

Дѣти мочатся. . . . .	174
Жгучія бородавки. . . . .	182
Жгучія бѣли. . . . .	178
Железы шеи. . . . .	173
Желтыя бѣли. . . . .	178
Женскія разстройства. . . . .	174
Жесткія бородавки. . . . .	182
Задней кишки выпаденіе. . . . .	171
Задохся человѣкъ. . . . .	216
Заиканье. . . . .	174
Замерзь человѣкъ. . . . .	216
Занозы. . . . .	223
Запоръ. . . . .	171
Зеленоватыя бѣли. . . . .	178
Зеленоватыя пятна. . . . .	169
Зловонная кровь. . . . .	177
Зобъ. . . . .	188
Золотуха. . . . .	173
Золотушныя болѣзни глазъ. . . . .	186
Зубная лихорадка. . . . .	172
Зубныя боли. . . . .	189
Зуборощивіе. . . . .	172
Зубы. . . . .	191
Зубы глазныя. . . . .	191
— коренныя. . . . .	191
— пустые верхніе. . . . .	191
— пустые нижніе. . . . .	192
Зудящія бѣли. . . . .	178
Изаомы. . . . .	226
Икота. . . . .	170
Искривленіе костей. . . . .	174

Кажущаяся смерть. . . . .	214
Кажущаяся смерть отъ голода. . . . .	214
— — — паденія. . . . .	215
— — — прерванья дыхающа. . . . .	215
— — — сотрясенія. . . . .	215
— — — ушиба. . . . .	215
Качество крови. . . . .	177
Кашель. . . . .	173
Кишки задней выпаденіе. . . . .	171
Коклюшъ. . . . .	198
Колика. . . . .	170
Колющія бородавки. . . . .	183
Конвульси. . . . .	170
Коренные зубы. . . . .	191
Короста. . . . .	173
Костей искривленіе. . . . .	174
Красныя пятна. . . . .	169
Кратковременно слишкомъ мѣсячное. . . . .	173
Крови качество. . . . .	177
Кровотеченіе маточное. . . . .	174
Кровь бурая. . . . .	177
— зловонная. . . . .	177
— не во время. . . . .	174
— печенками. . . . .	177
— слизистая. . . . .	177
— слишкомъ свѣтлая. . . . .	177
— слишкомъ темная. . . . .	177
— ѣдкая. . . . .	177
Кровью (съ) бѣли. . . . .	178
Крупъ. . . . .	198
Летаргія. . . . .	211

Лиловыя пятна . . . . .	169
Лихорадка . . . . .	171
Лихорадка зубная . . . . .	172
Лоснящіяся бородавки . . . . .	183
Маленькихъ дѣтей болѣзни . . . . .	173
Маленькія бородавки . . . . .	183
Мало слишкомъ мѣсячное . . . . .	173
Маточное кровотеченіе . . . . .	174
Младенческія болѣзни . . . . .	168
Много слишкомъ мѣсячное . . . . .	173
Мозоли . . . . .	200
Мокнущія бородавки . . . . .	183
Молочница . . . . .	172
Молочныя бѣли . . . . .	179
Мочатся дѣти . . . . .	174
Мочи остановка . . . . .	171
Мѣдноцвѣтныя пятна . . . . .	169
Мѣсячное остановилось . . . . .	176
Мѣсячное очищеніе . . . . .	174
Мѣсячное слишкомъ кратковременно . . . . .	173
— — мало . . . . .	173
— — много . . . . .	173
— — поздно . . . . .	173
— — продолжительно . . . . .	173
— — рано . . . . .	174
Надрывъ . . . . .	224
Наросты . . . . .	169
Насморкъ . . . . .	170
Насѣкомыми ужаленія . . . . .	223
На черенкѣ бородавки . . . . .	182
Не во время кровь . . . . .	174

Невралгія. . . . .	202
Небдікія бѣли. . . . .	179
Нижніе пустые зубы. . . . .	192
Нижнія десны. . . . .	192
Ногтоѣда. . . . .	209
Обмираніе . . . . .	210
Обопрѣлости. . . . .	171
Одышка. . . . .	170
Ожоги. . . . .	229
Опухоли. . . . .	169
Остановилось мѣсячное. . . . .	173
Остановка мочи. . . . .	171
Очищеніе мѣсячное. . . . .	174
Паденіе волосъ. . . . .	183
Паденія (отъ) кажущаяся смерть. . . . .	213
Печенками кровь. . . . .	177
Плѣшивость. . . . .	183
Поврежденія. . . . .	219
Полага. . . . .	217
Поздно слишкомъ мѣсячное. . . . .	173
Повось. . . . .	171
Пораженъ грозою человѣкъ. . . . .	217
Послѣ очищенія страданія. . . . .	177
Предъ очищеніемъ страданія. . . . .	176
Прерванья дыханья (отъ) кажущаяся смерть. . . . .	213
При самомъ наступленіи очищенія страданія. . . . .	176
Продолжительно слишкомъ мѣсячное. . . . .	173
Простудныя болѣзни глазъ. . . . .	183
Прыщи. . . . .	173
Пульсовою болью (съ) бородавки. . . . .	183
Пустые верхніе зубы. . . . .	191


Пустые нижніе зубы. . . . .	192
Пятна зеленоватая. . . . .	169
— красныя. . . . .	169
— лиловыя. . . . .	169
— мѣдноцвѣтныя. . . . .	169
— рыжія. . . . .	169
— синеватая. . . . .	169
Разстройства женскія. . . . .	174
Рано слишкомъ мѣсячное. . . . .	174
Раны. . . . .	221
Растрескавшіяся бородавки. . . . .	182
Рвота. . . . .	170
Ревматизмъ. . . . .	217
Ревматическія болѣзни глазъ. . . . .	183
Рожа. . . . .	171
Рыжія пятна. . . . .	169
Рѣзцы. . . . .	191
Рѣзь. . . . .	170
Свѣтлая слишкомъ кровь. . . . .	177
Синеватая пятна. . . . .	169
Синяки. . . . .	169. 222
Сифилитическія болѣзни глазъ. . . . .	186
Слизистая кровь. . . . .	177
Слизистыя бѣли. . . . .	178
Слишкомъ кратковременно мѣсячное. . . . .	173
— мало мѣсячное. . . . .	173
— много мѣсячное. . . . .	173
— поздно мѣсячное. . . . .	173
— продолжительно мѣсячное. . . . .	173
— рано мѣсячное. . . . .	174
— свѣтлая кровь. . . . .	177

Слишкомъ темная кровь. . . . .	177
Сленотеченіе. . . . .	193
Смерть кажущаяся. . . . .	211
Смерть кажущаяся отъ голода. . . . .	214
— — — паденія. . . . .	215
— — — прерванья дыханья. . . . .	215
— — — сотрясенія. . . . .	215
— — — ушиба. . . . .	215
Сонъ тревожный. . . . .	172
Сотрясенія. . . . .	219
Сотрясенія (отъ) кажущаяся смерть. . . . .	215
Спазмы. . . . .	170
Ссады. . . . .	222
Страданія во время очищенія. . . . .	176
— послѣ счищенія . . . . .	176
— предъ очищеніемъ. . . . .	176
— при самомъ наступленіи очищенія. . . . .	176
Сыпь. . . . .	171
Темная слишкомъ кровь. . . . .	177
Тема не зарастаетъ. . . . .	173
Тревожный сонъ. . . . .	172
Ужаленія насѣкомыми. . . . .	223
Утомленія (отъ) зрѣнія болѣзни глазъ. . . . .	187
Утопленники. . . . .	215
Ушиба (отъ) кажущаяся смерть. . . . .	215
Ушная болѣзнь. . . . .	171
Хроническія болѣзни глазъ. . . . .	185
Часть задняя десенъ. . . . .	193
Человѣкъ задохся. . . . .	216
— замерзъ. . . . .	216
— пораженъ гровою. . . . .	217

Чесоточныя болѣзни глаза. . . . .	187
Шей железы. . . . .	173
Шашки. . . . .	169. 222
Вдѣя бѣли. . . . .	179







PKT  
MB

10

R2  
351 48

5 JUN '64



2007466549