

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 23:

**S. Schenkling**

Cleridae.



**W. Junk**

**Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.**

**1910.**

ISBN 978-90-3190-493-8      ISBN 978-94-011-9697-0 ( eBook)  
DOI 10.1007/ 978-94-011-9697-0

# Fam. Cleridae.

Auct. S. Schenkling.

Klug, Clerii in Abh. Berl. Akad. 1842, p. 259—397. — Spinola, Essai monogr. Clérîtes I—II, 1844. — J. Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 9—35 (N. Amerika). — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 415—496. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 226. — Kiesenwetter, Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 674—699 (Deutschland). — Mulsant et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Angusticolles 1863 (Frankreich). — Gorham, Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 57—106; Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 245—263 und p. 401—426; l. c. 1878, p. 153—167; Biol. Centr.-Amer. Cleridae, 1882—86 (Central-Amerika). — J. Leconte and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, Cleridae p. 216—220. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 183—192 (Japan). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 37—89 (= Bestimmungs-Tabelle XXVIII, 1894, p. 1—55) (Europa). — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 247—253 (Canada). — Everts, Col. Neerlandica I—II, 1899—1903 (1904), p. 199—208 (Niederlande). — Csiki, Rovart. Lapok VII, 1900, p. 117—124 (Ungarn). — Blackburn, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 116—140 (Australien). — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 253. — Schenkling, Genera Insectorum (Wytsman), Cleridae 1903; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 241—320. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 142—147 (Neu-Caledonien). — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 120—135 (Bretagne). — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 55. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 339—401; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 846—862 (Indiana).

Biologie: Erichson, Archiv Naturgesch. VII, 1841, p. 96—98. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 613—622. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 227. — Kiesenwetter, Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 676. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 43 und 54—55. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 130—133.

Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. (2) XIX, 1843, p. 150. — Bordas, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1898, p. 622, t. 30, f. 1—12 (Fortpflanzungsorgane ♂).

Kataloge: White, Cat. Clerid. Brit. Mus. 1849. — Gemminger et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1722—1759. — Chevrolat, Rev. Mag. Zool. 1874, p. 252—329. — Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 375—377 (Madagascar). — Alluaud, Col. rég. malgache 1900, p. 156—169 (Madagascar). — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 1—148. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 137—138 (Frankreich). — Philippi, Rev. Chil. Hist. Nat. XI, 1907, p. 22—28 (Chile). — Fall and Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 183—184 (New Mexico).

## I. Clerinae.

- Clérides vrais* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422.  
*Clerini* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 1893 (1894), p. 37 und 38;  
 Best.-Tab. 1894, p. 4 und 5.  
*Clerinae* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

### 1. Tillini.

- Clairones Tilloides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.  
*Clérites Cléroïdes* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48.  
*Tillides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 423. — Gorh.  
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.  
*Cleridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231.  
*Tillini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 6. — Schklg. Gen.  
 Ins. Cler. 1903, p. 3. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910,  
 p. 60.  
*Tillinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242.

### Cylidrus Latr.

- Latr. Crust. Arachn. et Ins. I, 1829, p. 476. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72.  
 Kl. Clerii 1842, p. 261. — Spin. Clérites I, 1844, p. 82. — Lacord. Gen.  
 Col. IV, 1857, p. 424. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231.  
 — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 5; Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1906, p. 243.

*Epiteles* Newm. Entomol. 1842, p. 403.

- abdominalis** Kl. Clerii 1842, p. 262. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. Brasilien  
*fasciatus* var. Spin. Clérites II, 1844, p. 122.  
**balteatus** Kl. l. c. p. 263, t. 2, f. 1. — Gorh. l. c. p. 61; Süd-Afrika,  
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, II, p. 272. — Fairm. Angola  
 Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160.  
**basalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 Queensland  
 (1872), p. 268.  
**Buqueti** Guér. Ic. Règne anim. VII, 1829—38, p. 51, Senegal  
 t. 15, f. 7. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836,  
 p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 383. — Spin. Clérites I,  
 1844, p. 86, t. 1, f. 1.  
**centralis** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 44. Queensland,  
*discoideus* Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 103. Neu-  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12. Caledonien  
 — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143.  
**contumax** Newm. Entomol. 1842, p. 403. — Gorh. Victoria,  
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Schklg. Neu-  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242. Guinea  
*fulvipennis* Schklg. l. c. 1902, p. 157; l. c. 1906,  
 p. 242.  
**cyaneus** F. Mant. Ins. 1787, p. 126. — Kl. Clerii 1842, Madagascar,  
 p. 262. — Spin. Clérites I, 1844, p. 85, t. 1, Mauritius,  
 f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, Zentral-  
 1860, p. 232. — Schklg. Ann. Mus. Hung. I, afrika,  
 1903, p. 397; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Ostindien,  
 p. 242. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143. Neu-



- alcyoneus* Pasc. Journ. Ent. I, 1860, p. 44. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 64. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 135 und p. 331. Guinea, Malay, Arch., Ozeanien
- pallipes* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 280. — Gorch. l. c. p. 64.
- Vescoi* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1849, p. 361; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22. — Gorch. l. c. p. 64.
- fasciatus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 35. — Kl. Clerii 1842, p. 263. — Spin. Clérites I, 1844, p. 88, t. 1, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 158. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 81. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 297. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 243. Madagascar, Zentralafrika, Südafrika, Congo, Senegal
- var. *bimaculatus* Spin. l. c. p. 88. — Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 90. Madagascar, Natal
- gagates** Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 260. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143. Ins. Lifu
- megacephalus** Spin. Clérites I, 1844, p. 89. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 82. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 361. Senegal, Congo, Togo, Kamerun
- niger** Kraatz, l. c. p. 82. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 305. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242. Kamerun
- var. *rufiventris* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 317; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242.
- nigrinus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 48. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. Tasmania
- pectoralis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 81. Togo, Niger
- sansibaricus** Har. Mon.-Ber. Akad. Berlin 1878, p. 220. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 1. Sansibar, Kilimandjaro
- sumatranus** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 212. Sumatra
- villosus** Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 17. Woodlark
- Wallacei** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 47. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 60. — Schklg. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 677. — Muls. et Rey, Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 32. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 6. Borneo, Sumatra, Singapore, Siam
- var. *intermedius* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 361. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 212. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 331.

17

**Denops** Fisch.

- Fischer, Bull. Moscou I, 1829, p. 65. — Spin. Clérites I, 1844, p. 89. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 425. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 232. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 194. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 677. — Muls. et Rey, Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 32. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 6.

*Dinops* Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1722.

- albofasciatus** Charp. Hor. Ent. I, 1825, p. 198, t. 6, f. 3. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 9. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 123. — Kl. Clerii 1842, p. 264. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 88. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 194, t. 48, f. 236. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 677. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 252. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 290.
- Biologie: Perris in Muls. et Rey, Col. Fr. August. 1863, p. 34, t. 1, f. 2—4. — Kiesw. l. c. p. 678. — Gredler, Käfer Tirols 1863, p. 258. — Ancey, Pet. Nouv. I, 1869, nr. 5, p. 17; Abeille VII, 1870, p. 202. — Fuss, Verh. Siebenbürg. Ver. XXIV, 1873 (1874), p. 34. — Redt. Faun. Austr. ed. III, 1874, p. 38. — Schmidt-Goebel, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 324. — Xambeu, Natural. XXX, 1908, p. 142.
- agilis* H. Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1843, p. 25.
- longicollis* Fisch. Bull. Mosc. I, 1829, p. 69, t. 2, f. 1.
- personatus* Aragona, De quibusdam Col. 1830, p. 14. — Spin. Clérites I, 1844, p. 90, t. 1, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 232, f. 159.
- rubrofasciatus* Pic, Natural. XVI, 1894, p. 27.
- spinolai* Ragusa, Nat. Sicil. XV (n. s. I), 1896, p. 82. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 253.

Südeuropa,  
Deutsch-  
land,  
Frankreich,  
Kaukasus,  
Algerien

1

### **Tillodenops** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 305.

- bimaculatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 545; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244. Somaliland
- brunneus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 306. Togo
- ferrugineus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 483. — Schklg. Oranjefluss,  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; 1909, p. 796. Sudan
- plagiatus** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 102. — Schklg. Somaliland  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244.

4

### **Spermodenops** Abeille.

Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 97. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) 1903, p. 7.

- mollipennis** Abeille, l. c. p. 98. — Reitt. l. c. p. 39; p. 6. Palästina

1

**Nodepus** Gorh.

Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 719. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 7.

**conicicollis** Gorh. l. c. p. 720. Birma  
1

**Philocalus** Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 281. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 425. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 7.

**elongatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 306. Kamerun  
(Ob *Strotocera*?).  
**succinctus** Kl. Clerii 1842, p. 281, t. 2, f. 5. Cap  
**zonatus** Kl. l. c. p. 282. „  
3

**Strotocera** Schklg.

Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 123; Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156.

*Strotocerus* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.

**carinata** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 25. Lukuledi  
**convexa** Hintz, l. c. 1905, p. 306. — Schklg. Deutsche Ent. Kamerun  
Zeitschr. 1908, p. 361.  
**emerita** Péring. Ann. South Afr. Mus. 1899, p. 242. — Transvaal,  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156. Deutsch-  
Ostafrika  
**flavofasciata** Thoms. Mus. scient. 1860, p. 48. — Schklg. Nadelcap  
Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902),  
p. 123.  
**fulvoplagiata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Somali  
p. 162. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.  
**grandis** Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 Java, Borneo  
(1902), p. 124.  
**Kuwerti** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 286. — Usambara  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 245.  
**Louveli** Spin. Clérites I, 1844, p. 111, t. 3, f. 5. — Chenu, Senegal,  
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 163. — Togo,  
Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 Goldküste  
(1902), p. 123.  
*aschantina* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII,  
1893, p. 468. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1899, p. 86. — Schklg. l. c. p. 124.  
**nitida** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 361. Kamerun  
**orangica** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Oranjefluss  
p. 468. — Schklg. l. c. p. 123.  
**pectoralis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178. — Deutsch-  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12. Ostafrika  
**rhodesiana** Péring. Ann. South Afr. Mus. 1899, p. 241. — Sambesi  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244.  
**Sjöstedti** Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilima- Meru  
ndjaro VII, 7, 1908, p. 69, t. 2, f. 2.  
**versicolor** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. — Schklg. Cap,  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 245. Oranjefluß,

- formosa* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 484. — Schklg. Mashona-  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156; 1908, p. 361; land  
1909, p. 796.

14

**Monophylla** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75; Clérites I, 1844, p. 384. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 263. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 339; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849.

*Elasmocerus* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 426. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217.

*Macrotelus* Kl. Clerii 1842, p. 274. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 8. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXVII, 1903, p. 307.

*californica* Fall, Occas. Papers Calif. Acad. VIII, 1901, Californien,  
p. 251. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, Arizona,  
1910, p. 341. Texas

*terminata* var. *pallipes* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 128. — Wolcott, l. c. p. 341.

*cinctipennis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. — Cuba  
Wolcott, l. c. p. 341.

? *picticollis* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. Victoria  
XXV, 1901, p. 25; l. c. XXVII, 1903, p. 307.

*substriata* Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Utah  
p. 340.

*terminata* Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 160. — Kl. Clerii Nordamerika  
1842, p. 274, t. 2, f. 4. — Spin. Clérites II, 1844, p. 126, t. 6, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 14. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 207. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, t. 1, f. 27. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, t. 5, f. 1. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 93; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 342; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849, f. 330.

Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.  
*megatoma* Spin. Clérites I, 1844, p. 385, t. 28, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13.

5

**Teloclerus** Schklg.

Schklg, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; Gen. Ins. (Wytsman) Cleridae 1903, p. 9.

*Hendecatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 155.

*Belamyi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 247. Niger  
*compressicornis* Kl. Clerii 1842, p. 273, t. 2, f. 3. — Cap  
Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37. —  
Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61; Ann.

- Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 71. — Lesne,  
Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 155.
- pallicolor* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 49. Biskra  
— Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. —  
Lesne, l. c. p. 155.
- maculicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, Madagascar  
p. 232; Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 306. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12;  
l. c. 1906, p. 246.
- var. *subvittatus* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, Madagascar  
1902, p. 307.
- subnotatus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37. — Südafrika,  
Gorh. Cist. Ent. II, 1876, p. 61. — Schklg. Deut-  
sche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. Guinea
- uniformis* Westw. l. c. p. 37, t. 24, f. 9. — Gorh. Cist. Ent. Südafrika  
II, 1876, p. 61.

5

**Antenius** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 307. — Schklg. Gen. Ins. (Wyts-  
man) Cler. 1903, p. 9.

*laticlavus* Fairm. l. c. p. 307. Madagascar

*quadrivittatus* Fairm. l. c. p. 308. „

2

**Cladiscus** Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,  
p. 427. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 246. — Schklg. Gen.  
Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 10.

- attenuatus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 569. — Birma,  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362. Manipur,  
Yunnan
- bipectinatus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, Malabar,  
p. 39, t. 24, f. 3. Penang
- cyaneus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 177. Usambara
- dispar* Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 332. Vorder-  
Indien
- distortus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 569. Cambodja
- fasciatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362. Himalaya
- gracilis* White, Cat. Clerid. 1849, p. 51. Ostindien
- hindostanus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. „  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247.
- laniger* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 331. Sumatra
- longipennis* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 52; Himalaya,  
Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 39, t. 24, Trichino-  
f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, polis  
p. 362.
- magnificus* Schklg. l. c. p. 363. Himalaya
- obeliscus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 185; Japan  
l. c. (6) XVI, 1895, p. 122. — Gorh. Ann. Soc.  
Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 332. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247.

- strangulatus* Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 314. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 122.
- Parryanus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 39, t. 24, f. 2. Ostindien
- pectinicornis** Kl. Clerii 1842, p. 270, t. 2, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 12 (!). — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 428 nota. „
- Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 533. Madagascar
- pretiosus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 490. Congo
- Prinsepi** White, Cat. Clerid. 1847, p. 51. Bengalen
- Rosti** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362. Himalaya
- ruficornis** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 570. Manipur
- rugosus** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 529. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 42. Madagascar
- sanguinicollis** Spin. Clérites I, 1844, p. 125. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 567. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. Ostindien, Andamanen
- strangulatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. — Lacord. Gen. Col. Atlas t. 45, f. 4. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 567. Ostindien, Philippinen
- Weyersi** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 213. Sumatra

23

**Enoplocerus** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 398. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 11.

**carbonarius** Hintz, l. c. p. 399.

Südafrika

**Schenklingi** Hintz, l. c. p. 399.

„

2

**Paradoxocerus** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 84. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 37; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 248.

**fulvus** Kraatz, l. c. p. 84.

Kamerun

1

**Diplophorus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 11.

*Diplocladus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8.

**discoidalis** Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 70, t. 2, f. 3.

Kilimandjaro

**oculicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160, t. 2, f. 3.

Somali, Makdischu

*flabellatus* Kolbe, Käfer Deutsch-Ostaf. 1897, p. 224.

**pulcher** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247.

Afrika (or. ?)

**tilloides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 161.

Somali

4

**Cteniopachys** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 377. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 11.

**tenebrosus** Fairm. l. c. p. 92 und p. 377.

Madagascar

1

**Tillus** Ol.

Ol. Ent. II, 1790, nr. 22. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 1. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 92. — Kl. Clerii 1842, p. 264. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 428. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 233. — Jacquel. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 195. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 678. — Muls. et Rey, Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 36. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 118. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 12. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 62.

*Cylinder* Voet, Cat. syst. Col. I, 1769—1806, p. 78.

*Tilloidea* Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 398. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.

- Atzelii** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 38, t. 24, f. 7. Sierra Leone
- apicalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 533. Madagascar
- balteatus** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1850, p. 184. Tonga
- bifasciellus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 49. Philippinen
- birmanicus** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 729. Birma,  
Assam,  
Südchina
- capensis** Schklg. Mitteil. Nat. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 13. Cap
- carinulatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364. Mindoro
- collaris** Spin. Clérites I, 1844, p. 98, t. 2, f. 6. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 12. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 332, t. 13, f. 7. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 93; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849. Nord-Amer.,  
Central-Amer.
- ? **discoidalis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 210. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12. China
- distinctus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 49. Java
- elegans** Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85. Peru
- occidentalis* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 129, t. 9, f. 1—2. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; l. c. 1907, p. 302. Central-Amerika
- elegantulus** Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1724; Col. Hefte VI, 1870, p. 121. Abessinien,  
Uehe,
- elegans* Roth, Archiv Naturgesch. XVII, 1851, p. 122. Rhodesia
- elongatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 377. — Hoffmann, Entomol. Hefte II, 1803, p. 112. — Sturm, Europa

- Deutshl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 4. — Kl. Clerii 1842, p. 268. — Spin. Clérites I, 1844, p. 94, t. 2, f. 2. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 89. — Spry and Shuckard, Brit. Col. 1861, p. 43, t. 52, f. 1. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 679. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 37. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fn. Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 125.
- Biologie: Hoffmann, l. c. p. 112. — Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 265. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876, p. 41, f. 235—240. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 223. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 254, f. 131. — Houlbert, l. c. p. 125, f. 24.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.
- ambulans* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 93. — Sturm, Deutshl. Fauna, Käf. XI, p. 5. — Spin. Clérites I, 1844, p. 95; II, 1844, p. 122, t. 3, f. 1.
- ater* Panz. Faun. Germ. VIII, 1793, 9.
- aterrimus* Eschschtz. Mém. Acad. Petr. VI, 1818, p. 459.
- coeruleus* Voet, Cat. syst. Col. I, 1769—1806, p. 78, t. 41, f. 1.
- marchiae* Gmel. Linn. Syst. Nat. ed. XIII, I, 1788, p. 1734.
- ruficollis* Hbst. in Füessly, Arch. V, 1785, p. 68, t. 23, f. 35.
- rugulosus* Dalla Torre, Jahresber. Ver. Nat. Oesterreich ob der Enns XI, 1880, p. 8. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40 nota.
- var. *bimaculatus* Donovan. Hist. Brit. Ins. XII, 1807, p. 50, t. 411, f. 2. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 197. — Kl. Clerii 1842, p. 269. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fn. Transsylv. 1891, p. 524.
- hyalinus* Strm. Deutshl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 6, t. 228, f. A. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 33. — Spin. Clérites I, 1844, p. 95, t. 2, f. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 248.
- flabellicornis** Fairm. l. c. (4) VI, 1866, p. 22. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8. Algier
- Holtzi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 228. Cilic. Taurus
- humeralis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1898—99 (1899), p. 546. Somali
- modestus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 82. Kamerun
- Mouffleti** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. Patria ?
- mozabita** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 240. Algier
- notatus** Kl. Clerii 1842, p. 276. — Gorh. in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, 1887, p. 77. — Lewis, Ostindien, Ind. Inseln,



- Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 185. —  
Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 294.  
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 185;  
l. c. 1906, p. 249; l. c. 1908, p. 363.
- bipartitus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 59,  
t. 4, f. 13. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South  
Austral. XIV, 1891, p. 304. — Lesne, Bull. Soc.  
Ent. Fr. 1909, p. 206.
- Lewisi* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160.  
— Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879,  
p. 313. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 123.
- multicolor* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886,  
p. 43. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.
- multipartitus* Fairm. l. c. p. 353. — Lesne, l. c.  
p. 206.
- var. *Semperanus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82  
(1876), p. 62. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1898, p. 362; l. c. 1908, p. 363.
- var. *tristis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX,  
1899—1901 (1899), p. 332. — Gorh. Ann. Mus.  
Genova (2) XII, 1892, p. 729; Proc. Zool. Soc.  
Lond. 1893, p. 567.
- palaestinus** Pic, Frelon VIII, 1900, p. 2.
- pallidipennis** Bielz, Verh. Hermannst. Ver. I, 1850, p.  
179. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 43. —  
Friv. Magyar. Tudom. Akad. Evkön. XI, 4,  
1866, p. 198, t. 10, f. 15. — Seidlitz, Fauna  
Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat.  
Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-  
Tab. 1894, p. 8.
- pectinicornis** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 236;  
l. c. 1899, p. 240.
- rufopiceus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901  
(1899), p. 332.
- senegalensis** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 399. —  
Schklg. in Jägerskiöld, Swedish Zool. Exped.  
Egypt and White Nile, nr. 10 a, 1906, p. 11.
- pubescens* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 37.  
— Guér. Ic. Règne anim. VII, 1829—38, p. 51. —  
Spin. Clérites I, 1844, p. 99, t. 3, f. 3. — Reitt.  
Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),  
p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- rubricollis* Guér. l. c. t. 15, f. 8. — Kl. Clerii 1842,  
p. 274.
- speciosus** Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882—83  
(1883), p. 603.
- succinctus** Spin. Clérites I, 1844, p. 100, t. 3, f. 4.
- sumatranus** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899,  
p. 214.
- transversalis** Charp. Hor. Ent. I, 1825, p. 199, t. 6, f. 2. —  
Kl. Clerii 1842, p. 275. — Spin. Clérites I, 1844,  
p. 102, t. 11, f. 1. — Muls. Col. Fr. Angusticolles  
1863, p. 43. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn  
XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894,  
p. 8.
- unifasciatus* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 138.  
*unifasciatus* var. Ol. Ent. IV, 1775, nr. 76, p. 17,  
t. 2, f. 21.
- Japan,  
China
- Ins. Guam  
(Marianen),  
Ternate
- Madagascar
- Philippinen
- Sumatra,  
Birma
- Jericho  
Sieben-  
bürgen
- Syrien
- Somali
- Senegal,  
Somali,  
Arabien
- Abessinien,  
Somali
- Ostindien  
Sumatra
- Südeuropa,  
Nordafrika

- unifasciatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Sturm, Deutshl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 8, t. 228, f. B. — Kl. Clerii 1842, p. 275. — Spin. Clérites I, 1844, p. 96, t. 2, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 234. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 90. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1857, p. 680. — Spry and Shuckard, Brit. Col. 1861, p. 43, t. 52, f. 2. — Seidlitz, Fauna Baltica ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 574. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893, (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 126, f. 52.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 32, t. 1, f. 6—11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 234. — Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 399. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 127, f. 26. — Xambeu, Natural. XXX, 1908, p. 151.
- fasciatus* Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 136, var. B. *formicarius minor* Sulz. Gesch. Ins. 1776, p. 42, t. 4, f. 13.
- serraticornis* Villers, Ent. I, 1789, p. 222.
- var. *tricolor* Spin. Clérites I, 1844, t. 2, f. 5. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- variegatus** Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 18. Woodlark
- Vaulogerii** Pic, Échange XXII, 1906, p. 25. Tunis
- 32

### **Cylidroctenus** Kraatz.

- Kraatz**, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1899, p. 214. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 37. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.
- chalybaeum** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 51; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 41, t. 24, f. 5. — Ost-Indien, Malay.-Arch., Neu-Guinea
- Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 733. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1899, p. 214.

i

### **Archalius** Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 534.
- densegranatus** Fairm. l. c. p. 534. Madagascar
- 1

### **Perilypus** Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 103. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 430. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 235. —

- J. Lec. and Horn, *Classif. Col. N. Amer. ed. II*, 1883, p. 217. — Schklg. *Gen. Ins. (Wytzman) Cler.* 1903, p. 13.
- carbonarius** Spin. *Clérites I*, 1844, p. 105, t. 5, f. 4. — Californien,  
Chenu, l. c. f. 162. — J. Lec. *Ann. Lyc. Nat.*  
*Hist. N. York V*, 1852, p. 12. Neu-  
Mexico,  
Mexico ?

1

**Pallenis** Cast.

- Cast. in *Silb. Rev. Ent.* IV, 1836, p. 39. — Spin. *Rev. Zool.* 1841, p. 72. —  
Kl. *Clerii* 1842, p. 276. — Lacord. *Gen. Col.* IV, 1857, p. 430. — Schklg.  
*Gen. Ins. (Wytzman) Cler.* 1903, p. 14.
- Callitheres* Spin. *Rev. Zool.* 1841, p. 72; *Clérites I*, 1844, p. 105. —  
Chenu, *Encycl. d'Hist. Nat. Col. II*, 1860, p. 235.
- Jodamus* Cast. in *Silb. Rev.* IV, 1836, p. 38.
- acutipennis** Cast. l. c. p. 39. — Kl. *Clerii* 1842, p. 278. — Madagascar  
Spin. *Clérites I*, 1844, p. 108, t. 4, f. 1. — Chenu,  
*Encycl. d'Hist. Nat. Col. II*, 1860, f. 209.
- angustiformis** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* (6) VI, 1886, „  
p. 48.
- angustula** Fairm. *Bull. Mus. Paris VIII*, 1902, p. 308. „
- apicalis** Fairm. *Compt. rend. Soc. Ent. Belg.* XXXIII, „  
1889, p. 91; *Ann. Soc. Ent. Belg.* XXXVII,  
1893, p. 379.
- armipennis** Fairm. *Bull. Mus. Paris VIII*, 1902, p. 309. „
- aulica** Kl. *Clerii* 1842, p. 277. „
- bicolor** Spin. *Clérites II*, 1844, p. 127, t. 46, f. 7. „
- bifascis** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* (6) VI, 1886, p. 51. „  
*digraphis* Fairm. *Compt. rend. Soc. Ent. Belg.*  
XXXIII, 1889, p. 91; *Ann. Soc. Ent. Belg.*  
XXXVII, 1893, p. 376 und 382.
- bipenicillata** Waterh. *Cist. Ent.* II, 1875—82 (1879), „  
p. 530. — Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* (6) VI,  
1886, p. 52.
- bipunctata** Fairm. *Naturaliste IX*, 1887, p. 57, f. 9; *Ann.* „  
*Soc. Ent. Belg.* XXXVII, 1893, p. 380.
- cineritia** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Belg.* XXXVII, 1893, Comoren  
p. 536.
- cribellata** Fairm. l. c. p. 381. Madagascar
- crinifera** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* LXXI, 1902, p. 542. „
- crinitifasciata** Schklg. *Bull. Mus. Paris VIII*, 1902, p. 318. „
- cuspidata** Schklg. l. c. p. 317. „
- cyanipennis** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* LXXI, 1902, „  
p. 538.
- diversiventris** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* (6) VI, 1886, „  
p. 49.
- ebenina** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Belg.* XXXVII, 1893, „  
p. 382. — Schklg. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1906,  
p. 249.
- elegantula** Fairm. *Bull. Mus. Paris VIII*, 1902, p. 308. „
- geminata** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* LXXI, 1902, p. 541. „
- gibberosa** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Belg.* XXXVII, 1893, „  
p. 381.
- haematodera** Fairm. *Bull. Mus. Paris VIII*, 1902, p. 309. „
- hexaspila** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* LXXI, 1902, p. 539. „
- leucospila** Fairm. l. c. p. 540. „

<b>maculicollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	Madagascar
<b>misella</b> Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 489.	Oranjevluss
<b>morosa</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 541.	Madagascar
<b>nigricollis</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>nitidipes</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 536.	Comoren
<b>octoguttata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 539.	Madagascar
<b>parceguttata</b> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 308.	„
<b>Perrieri</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 541.	„
<b>pictidorsis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 380.	„
<b>pleuralis</b> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 379.	„
<b>polychroa</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 542.	„
<b>quadrisignata</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>rectepilosa</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 542.	„
<b>rugulicollis</b> Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 47.	„
<b>scabricollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 381.	„
<b>semiazurea</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 48.	„
<b>semicristata</b> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 307.	„
<b>semiflava</b> Fairm. Natural. IX, 1887, p. 57, f. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	„
<b>semigranosa</b> Fairm. l. c. p. 57, f. 10; l. c. p. 380.	„
<b>semiguttata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 540.	„
<b>semirufa</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 380.	„
<b>semisuturata</b> Fairm. l. c. p. 378.	„
<b>sexguttata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 538.	„
<b>tenuepicta</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	„
<b>tricolor</b> Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 40. — Kl. Clerii 1842, p. 276. — Spin. Clérites I, 1844, p. 110, t. 3, f. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 379.	„
<b>unicolor</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>vidua</b> Kl. Clerii 1842, p. 278.	„
? <b>fulvescens</b> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12.	Ostindien
? <b>ruficollis</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 479.	Timor

53

### Pseudopallenis Kuw.

- Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 15.  
*Lagenotillus* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 309. — Schklg. l. c. p. 12 und p. 15.  
*Pseudopilus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 4.  
**Allnaudi** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 310. Madagascar  
**araneipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 382. „

<b>arcitenens</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55.	Madagascar
<b>divisicollis</b> Fairm. l. c. p. 53.	„
<b>humerallosa</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>plicata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 54.	„
<i>quadriplicata</i> Fairm. l. c. t. 2, f. 5.	
<b>splendida</b> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 318.	„
<b>tuberopilosa</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 54.	„

8

**Arachnoclerus** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 310. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsmann)  
Cler. 1903, p. 16.

<b>fallaciosus</b> Fairm. l. c. p. 311.	Madagascar
---	------------

1

**Damiricus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 543.

<b>cribripennis</b> Fairm. l. c. p. 543.	Madagascar
--	------------

1

**Synellapus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 544.

<b>indigaceus</b> Fairm. l. c. p. 544.	Madagascar
--	------------

1

**Achlamys** Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 530. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
Cler. 1903, p. 16.

<b>uniformis</b> Waterh. l. c. p. 531. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 43.	Madagascar
---	------------

1

**Pseudachlamys** Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 297. — Schklg. Gen. Ins.  
(Wytsman) Cler. 1903, p. 16.

<b>penicillata</b> Duviv. l. c. p. 298.	Congo
---	-------

1

**Stenocylidrus** Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 129. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 431. —  
Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 17.

*Stenoclerus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 6 (ohne Diagnose!).  
*Xylobius* Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72. — Kl. Clerii 1842,  
p. 279. — Spin. Clérites I, 1844, p. 127. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
Nat. Col. II, 1860, p. 238.

2

<b>acuteserratus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 387.	Madagascar
<b>apicatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 548.	„
<b>asperulus</b> Fairm. l. c. p. 546.	„
<b>atrocyaneus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 387.	„
<b>azureus</b> Kl. Ins. Madag. 1832, p. 158, t. 3, f. 6; Clerii 1842, p. 280. — Spin. Clérites I, 1844, p. 128, t. 7, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	„
var. <i>pulchellus</i> Kl. Clerii 1842, p. 280. — Fairm. l. c. p. 55.	„
<b>consobrinus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 537.	Comoren
<b>cyaneoniger</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	Madagascar
<b>dispar</b> Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 202; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 388.	„
<b>elegans</b> Spin. Clérites I, 1844, p. 130, t. 6, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 238, f. 165.	„
<b>externus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 546.	„
<b>fasciatus</b> Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178.	Usambara
<b>fascicollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 386.	Madagascar
<b>fastigiatus</b> Kl. Clerii 1842, p. 280, t. 1, f. 1.	„
var. <i>rufipes</i> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319.	„
<b>flavilabris</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>geniculatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	„
<b>gracilentus</b> Fairm. l. c. p. 388.	„
<b>griseocaudatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	„
<b>impressipennis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 537.	Comoren
<b>impressus</b> Fairm. l. c. p. 538.	„
<b>longepunctatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 57.	Madagascar
<b>melaleucus</b> Fairm. l. c. p. 58.	„
<b>melanocrossus</b> Fairm. l. c. p. 58.	„
<b>minor</b> Fairm. l. c. p. 58.	„
<b>nigratus</b> Fairm. l. c. p. 56.	„
<b>notaticollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 386.	„
<b>novemguttatus</b> Fairm. Natural. IX, 1887, p. 71, f. 3; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	„
<b>obliquatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 547.	„
<b>obscuratus</b> Fairm. l. c. p. 546.	„
<b>obsoletus</b> J. Thoms. Mus. scient. 1860, p. 48. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 59; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 388.	„
<b>pedator</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 538.	Comoren
<b>ruficeps</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 545.	Madagascar
<b>rufocaudatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 538.	Comoren
<b>rufus</b> Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178.	Usambara
<b>rugicollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	Madagascar
<b>semiopacus</b> Fairm. l. c. p. 383.	„
<b>semirufus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 544.	„

- semisuturatus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 311. Madagascar  
**septempunctatus** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. „  
**serriicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 384. „  
**simulator** Fairm. l. c. p. 387. „  
**strangulatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 384. „  
**stricticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 383. „  
**tenuestrigatus** Fairm. l. c. p. 385. „  
**tetradius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 547. „  
**truncatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 388. „  
**undatus** Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, t. 7, f. 4. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 250. Ins. Bourbon  
**variegatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 548. Madagascar  
**venustus** Kl. Clerii 1842, p. 279. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55. „  
 var. *frontalis* Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 531. — Fairm. l. c. p. 55; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 376; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 545. „  
 var. *longulus* Kl. Clerii 1842, p. 279. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 376. „  
**virgulatus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. „

49

**Tilloclerus** White.

- White, Cat. Clerid. 1849, p. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 61. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 18.  
**auricomus** Kl. Clerii 1842, p. 281. — Fairm. l. c. p. 61. Madagascar  
**aurosus** Fairm. l. c. p. 62; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 389. „  
 var. *rufipes* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319. „  
**fulvoarcuatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 61. „  
**griseocaudatus** Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 548. „  
**testaceipes** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 389. „

5

**Tylotosoma** Hintz.

- Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 399. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 18.  
**bifasciatum** Hintz, l. c. p. 400. Südafrika  
**speciosum** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 488. — Schklg. Port Natal  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

2

2\*

**Ceratocopus** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 401. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
Cler. 1903, p. 18.

**bicolor** Hintz, l. c. p. 401. Südafrika  
**cyaneus** Hintz, l. c. p. 402. Natal  
**ruficollis** Hintz, l. c. p. 401. Südafrika

3

**Rhopaloclerus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 60; l. c. LXXI, 1902, p. 565. —  
Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 19.

**Coquereli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 61; Sainte Marie  
l. c. LXXI, 1902, p. 566. de Mada-  
gascar  
**lividipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Madagascar  
p. 538; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 566.  
**nigrofasciatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, „  
p. 566.  
**seriatus** Fairm. l. c. p. 565. „

4

**Liostylus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 62. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
Cler. 1903, p. 19.

**analis** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. Madagascar  
 **anthicoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 63. „  
 **basalis** Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 550. „  
 **bipartitus** Fairm. l. c. p. 549. „  
 **myrmecarius** Fairm. l. c. p. 549. „  
 **pictus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. „  
 **posticalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 551. „  
 **quadripartitus** Fairm. l. c. p. 549. „  
 **rufotinctus** Fairm. l. c. p. 550. „  
 **sellatus** Fairm. l. c. p. 551. „  
 **stricticollis** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 63. Sainte-Marie  
de Mada-  
gascar  
 **unicolor** Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 550. Madagascar

12

**Eucymatodera** Schklg.

Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 333; Gen. Ins. (Wytsman)  
Cler. 1903, p. 19.

**blumfonteina** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Oranjestaat  
p. 469.  
 **cingulata** Kl. Clerii 1842, p. 273. — Kuw. l. c. p. 467. Caffraria,  
Capland  
 **hottentotta** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Südafrika  
p. 469.



- nubica** Kuw. l. c. p. 468. Nubien,  
Senegal
- parva** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364. Deutsch-Süd-  
westafrika
- variabilis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901  
(1899), p. 334. Ostafrika

6

**Isocymatodera** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 179. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)  
Cler. 1903, p. 20.

**Kolbei** Hintz, l. c. p. 179. Ostafrika

1

**Cymatodera** Gray.

Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375. — Cast. in Silberm.  
Rev. IV, 1836, p. 37. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72. — Kl. Clerii 1842,  
p. 270. — Spin. Clérites I, 1844, p. 138. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist.  
N. York V, 1852, p. 14. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 432. — J. Lec.  
and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217. — Horn, Trans. Amer.  
Ent. Soc. V, 1876, p. 220. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882,  
p. 130. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 20. — Wolcott, Bull.  
Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849.

*Cymatoderus* Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 240.

- aemula** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Arizona  
p. 348, t. 6, f. 9.
- aethiops** Wolcott, l. c. p. 350, t. 6, f. 10—13. Texas,  
Arizona
- angulifera** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, Guatemala,  
p. 133. — Wolcott, l. c. p. 354. Mexico
- angustata** Spin. Clérites I, 1844, p. 149, t. 7, f. 1. — Nordamerika,  
J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Mexico  
p. 16. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,  
1860, f. 167. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V,  
1876, p. 229, t. 1, f. 16. — Gorh. l. c. p. 138.
- ?**angustata** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 96. —  
Gorh. l. c. p. 138.
- antennata** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, Arizona  
p. 128.
- balteata** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81. — Nordamerika  
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 228. —  
Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII,  
1909, p. 96.
- fallax** Horn, l. c. XII, 1885, p. 153; Ent. Amer. III,  
1887, p. 145. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I,  
1901—10 (1905), p. 153.
- Belfragei** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 226, Nordamerika  
t. 1, f. 11.
- bicolor** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 174. —  
J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,  
p. 16. — Horn, l. c. p. 224, t. 1, f. 6. — Wickham,  
Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251. — Wolcott,

- Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 95;  
Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850, f. 331.
- bipunctata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135, t. 7, f. 16. Mexico
- brunnea** Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 306. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 223, t. 1, f. 5. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850. Nordamerika
- cancellata** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81.
- californica** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 134. Californien  
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251.
- cephalica** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 130. „
- Championi** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 131, t. 7, f. 12. Panama
- cognata** Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 320. Nevada,  
Utah
- comans** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 351, t. 6, f. 14—16. Utah, Texas,  
Arizona
- conflagrata** Kl. Clerii 1842, p. 272. Orinoco
- cylindricollis** Chev. Col. Mex. cent. I, fasc. 1, 1833, nr. 11. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 38. Mexico,  
— Kl. l. c. p. 271. — Spin. Clérites I, 1844, p. 148, t. 10, f. 3. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 347. Nordamerika
- decepiens** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 114. Californien
- delicatula** Fall, l. c. p. 113. „
- depauperata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 138. Guatemala
- discoidalis** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 10. — Gorh. l. c. p. 131, t. 7, f. 10 und t. 7, f. 15. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 355, t. 6, f. 20. Mexico
- duplicata** Wolcott, l. c. p. 353, t. 6, f. 17—19.
- fascifera** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 95. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 225, t. 1, f. 8. Californien
- flavosignata** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 129. Arizona
- flexuosa** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 136. Mexico
- Fuchsi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 216. Texas
- fuscula** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 212. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 228, t. 1, f. 14. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 153. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 96. Nordamerika,  
Mexico
- geniculata** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 133; l. c. Suppl. 1886, p. 334. Guatemala,  
Nicaragua,  
Panama
- gracilis** Kirsch, Abh. Mus. Dresden, nr. 4, 1888—89 (1889), p. 12, t. 1, f. 23. Columbien
- grandis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 130. Mexico  
— Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 355.
- grossa** Gorh. l. c. p. 138. — Wolcott, l. c. p. 355.
- guatemalensis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 385. „  
Guatemala

- Hoegeri** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135. Mexico,  
Guatemala
- Hopei** Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375,  
t. 48, f. 1. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836,  
p. 37. — Kl. Clerii 1842, p. 270. — Spin. Clérites  
I, 1844, p. 141, t. 9, f. 5. — Gorch. l. c. p. 130.  
*gigantea* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,  
p. 148; l. c. X, 1883, p. 289. Mexico,  
Texas
- Horni** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 349. Californien,  
*californica* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876,  
p. 225, t. 1, f. 9. — Wolcott, l. c. Arizona
- ibidooides** Spin. Clérites II, 1844, p. 124, t. 47, f. 1. — Brasilien  
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 212.
- inornata** Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 161. — Kl. Clerii  
1842, p. 271. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist.  
N. York V, 1852, p. 15. — Horn, Trans. Amer.  
Ent. Soc. V, 1876, p. 224, t. 1, f. 7. — Wickham,  
Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 302. — Wolcott,  
Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850. Nord-  
*tenera* J. Lec. l. c. p. 14. — Horn, l. c. p. 230. amerika,  
Mexico
- Isabellae** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,  
p. 345, t. 6, f. 7. Utah
- Kolbei** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 303. Mexico
- laeta** Spin. Clérites I, 1844, p. 143, t. 10, f. 4. Columbia
- regalis* Spin. l. c. p. 144.
- laevicollis** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908,  
p. 130. Arizona
- latefascia** Schaeff. l. c. XII, 1904, p. 216; l. c. XVI,  
1908, p. 129. „
- liturata** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134. Guatemala
- longicornis** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,  
1852, p. 16. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V,  
1876, p. 221, t. 1, f. 1. Nordamerika
- lunulata** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 133. Guatemala
- marmorata** Kl. Clerii 1842, p. 271. — Gorch. l. c. p. 136,  
t. 7, f. 14. Mexico
- megacephala** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. Columbia
- melazona** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282. „
- modesta** Spin. Clérites I, 1844, p. 144, t. 10, f. 2; Gay's  
Hist. Chile IV, 1849, p. 391, t. 9, f. 3. — Chevr.  
Mém. Clér. 1876, p. 4 und 10. Chile
- morosa** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 71. — Horn,  
Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 226, t. 1, f. 10. Nordamerika
- nitida** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134. Mexico,  
Guatemala
- obliquefasciata** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII,  
1904, p. 215. Texas
- oblita** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 227,  
t. 1, f. 12. Nordamerika
- ovipennis** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 76. — California  
Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 4. — Horn, l. c. p. 229.
- var. *pilosella* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 95. „  
— Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882,  
p. 138. — Horn, l. c. p. 229.
- pallida** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908,  
p. 128. Arizona
- pallidipennis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 8. — Gorch. Central-  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 132. Amerika

- parallela** Gorh. l. c. p. 132. Guatemala
- peninsularis** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 214. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 346, t. 5, f. 1. California, Arizona
- prolixa** Kl. Clerii 1842, p. 272. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 11. Orinoco
- pubescens** Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 94. Texas
- punctata** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 212. — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 227, t. 1, f. 13. California
- puncticollis** Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1863, p. 356. — Horn, l. c. p. 222, t. 1, f. 2. Texas
- purpuricollis** Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 38. California
- Sallei** J. Thoms. Mus. scient. 1860, p. 49. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 130, t. 7, f. 13. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251. Mexico, Costarica
- emarginata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. — Gorh. l. c. p. 130.
- santarosae** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 152. California
- saturata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 334, t. 13, f. 8. Panama
- saturata** Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 21.
- sericans** Gorh. l. c. p. 333.
- sirpata** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 152. Texas
- Snowi** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 349. Arizona
- soror** Wolcott, l. c. p. 342, t. 6, f. 1—2.
- striatopunctata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. Mexico
- subsimilis** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 343, t. 6, f. 3—4. Arizona
- texana** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 49. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 95. Texas
- torosa** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 347, t. 6, f. 8. Neu-Mexico
- tricolor** Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 292. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 153; Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 21. Arizona, Canada
- turbata** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. Texas
- tuta** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 344, t. 6, f. 5—6. Neu-Mexico
- umbrina** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 114. California
- undata** Spin. Clérites I, 1844, p. 142. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 137. Mexico
- marmorata** Spin. Clérites II, 1844, t. 9, f. 4.
- undulata** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 174. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 228, t. 1, f. 15. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 153. Nordamerika,]
- Bosci** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 31. — Horn, l. c. p. 230.
- longicollis** Spin. Clérites I, 1844, p. 147, t. 10, f. 1.
- var. **arizonica** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 130. Arizona

- var. *brunnea* Spin. Clérites I, 1844, p. 148. Nordamerika  
 var. *Vauthieri* Spin. l. c. p. 147. ”  
**uniformis** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 Arizona  
 (1905), p. 151.  
**usta** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 71. — Horn, Texas  
 Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 223, t. 1, f. 4;  
 l. c. VIII, 1880, p. 149. — Wolcott, Publ. Field  
 Mus. Chicago VII, 1910, p. 346.  
**vagemaculata** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 50. — Mexico  
 Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 137.  
**valida** Gorh. l. c. p. 137, t. 7, f. 11. Guatemala  
**Van Dykei** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, California  
 p. 217.  
**Wickhami** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Mexico  
 p. 354.  
**Xanti** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 222, California  
 t. 1, f. 3.

87

**Notocymatodera** Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 310.

- dimidiata** Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 393. — Chile  
 Schklg. l. c. p. 310.

1

**Leptoclerus** Kraatz.

- Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 83. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
 Cler. 1903, p. 22.

- amoenus** Kraatz, l. c. p. 83. — Schklg. Deutsche Ent. Kamerun  
 Zeitschr. 1906, t. 2, f. 2.

1

**Anisophyllus** Westw.

- Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 493. — Gorh. l. c. 1877, p. 426. —  
 Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 22.

- obscurus** Westw. l. c. p. 494, t. 2, f. 1. Neuguinea,  
 Misol

1

**Gastrocentrum** Gorh.

- Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 63. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)  
 Cler. 1903, p. 22. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.

- dux** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, t. 24, f. 11. Ceylon, Java  
 — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV,  
 1900, p. 119. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)  
 V, 1910, p. 61.

- unicolor** White, Cat. Clerid. 1849, p. 56. — Gahan, l. c. Ost-Indien,  
 p. 61. Philippinen  
*pauper* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
 p. 63. — Gahan, l. c. p. 61.

2

**Aroterus** Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252; Gen. Ins. Cler. (Wytsman) 1903, p. 23.

*Arotes* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 316.

**albozonatus** Fairm. l. c. p. 316.

Madagascar

1

**Dedana** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 26. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 23.

**rufodorsata** Fairm. l. c. p. 26.

China

1

**Spinoza** Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 184. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 23.

**coerulea** Lewis, l. c. p. 185.

Japan

1

**Aphelocerus** Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 369. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 24.

**sturnus** Kirsch, l. c. p. 369.

Bogota

1

**Callimerus** Gorh.

Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 24. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.

*Caloclerus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 480. — Schklg. l. c. XLV, 1901, p. 105.

**albofasciatus** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 61. — Nord-Indien  
Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. —

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.

**albosparsus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572.

Birma

**albotessellatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 483.

Perak

**albovarius** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 50; Proc.

Himalaya

Zool. Soc. Lond. 1852, p. 40, t. 24, f. 4. — Gorh.

Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65.

**amabilis** Gorh. l. c. p. 66. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, t. 2, f. 3.

Laos,

Himalaya

*scutellaris* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 105.

**Andrewesi** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 366.

Nilgiri Hills

**arcuatus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 574.

Birma

**bellus** Gorh. l. c. p. 571.

Borneo

- benedictus** Gorh. l. c. p. 573. Assam  
**catenatus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, II, p. 278, t. 3, f. 54. Borneo  
**cribratus** Schklg. Records Indian Mus. II, 1908, p. 387. Bengalen  
**cyaneus** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 62. — Gorh. China  
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.  
**debilis** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 334. Vorder-Indien  
**decoratus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 570. Assam  
**Dohertyanus** Gorh. l. c. p. 572. Perak  
**dorsalis** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 61. — Gorh. Nord-Indien  
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.  
**dulcis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 40, t. 24, f. 6. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 66; Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 723. — Ost-Indien,  
 Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319. — Philippinen  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252.  
**elegans** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 720. Birma  
 var. ? Gorh. l. c. p. 721. — Schklg. l. c. p. 252. Assam  
**faustus** Gorh. l. c. p. 724. Birma  
 var. Gorh. l. c. p. 725. „  
**Feeae** Gorh. l. c. p. 723. „  
**festivus** Gorh. l. c. p. 725. „  
 var. Gorh. l. c. p. 726. Bhamo  
**filiformis** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 333. Vorder-Indien  
**flavofasciatus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319. Siam  
**gracilis** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 724. Ost-Indien  
**Grandjeani** Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 104. Bengalen  
**gratiosus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 66. Philippinen  
**Horni** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 189. Ceylon  
*tener* Schklg. l. c. 1902, p. 157.  
**hydnoceroides** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 574. Birma  
*albosuturatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 482.  
**insolatus** Pascoe, Journ. Ent. I, 1860, p. 48. — Gorh. Ost-Indien,  
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67. Malayen-Archipel  
**latesignatus** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 728. — Schklg. l. c. (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 335; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252. Ost-Indien  
**latifrons** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67. Malayen-Archipel  
**macer** Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 125. Java  
**minutus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 366. Nilgiri Hills  
**mirabilis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 481. Celebes  
**mirandus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65. Sumatra,  
*propinquus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 334; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 25. Borneo,  
*sumatranus* Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 213. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 25. Ceylon,  
 Penang  
**mysticus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 571. Borneo  
**nigromarginatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 483. Sumbawa  
**nilgirianus** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 333. Nilgiri Hills  
**niveus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572. Perak,  
 Sumatra

- ornatus** Gorch. Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 110; in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 78. Sumatra
- pallidus** Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 727. Birma  
var. Gorch. l. c. p. 727. Borneo
- pectoralis** Schklg. l. c. (2) XX, 1899, p. 335. Sumatra
- pictus** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572. Assam
- prasinatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 338. Japan
- pretiosus** Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 727. Birma
- pulehellus** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67. — Philippinen  
Waterh. Aid Ins. I, 1881, t. 45.
- pulcher** Schklg. Records Indian Mus. II, 1908, p. 387. Birma
- pulverosus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. — Gorch. Ost-Indien  
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.
- quadriarcuatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Perak  
1893, p. 484.
- rusticus** Gorch. Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 252. „
- bipunctatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Celebes  
1893, p. 485. — Schklg. l. c. p. 169.
- semiluteus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. — Gorch. Ost-Indien  
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.
- suavis** Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 722. Birma
- tredecimpunctatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Sikkim  
1893, p. 482.
- trifasciatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— Neu-Guinea  
1901 (1899), p. 136.

54

## 2. Clerini.

- Clairones Tilloides* (pars) + *Clairones Notoxoides* (pars) Spin.  
Rev. Zool. 1841, p. 71 und 73.
- Clérites Cléroïdes* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48.
- Clérides vrais* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422.
- Cleridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231.
- Clerides* Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.
- Clerina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 42;  
Best.-Tab. 1894, p. 9.
- Clerini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 23. — Schklg. Gen.  
Ins. Cler. 1903, p. 3 und 26. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)  
V, 1910, p. 61.
- Clerinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.

## Axina Kirby.

- Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 389. — Spin. Rev. Zool. 1841,  
p. 72. — Kl. Clerii 1842, p. 316. — Spin. Clérites I, 1844, p. 122. — Lacord.  
Gen. Col. IV, 1857, p. 437. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,  
p. 237. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 392; Gen. Ins. (Wytzman)  
Cler. 1903, p. 30.

## Subgen. Axina Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.

- analís** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 391, Brasilien,  
t. 21, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 316. — Spin. Paraguay,



- Clérites I, 1844, p. 123, t. 5, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 237, f. 164. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, t. 1, f. 6; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.
- rufitarsis* Perty, Del. anim. 1834, p. 30, t. 6, f. 16.
- basalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 389. Goyaz
- bifasciata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 9. Brasilien, Goyaz
- centrimaculata* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 388; l. c. 1902, p. 46.
- conspicua** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 390. Goyaz
- fasciata** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 398. Peru
- munda** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 391. Goyaz
- nigrifrons** Schklg. l. c. 1906, p. 253, t. 2, f. 4. Puerto Cabello
- parcepunctata** Schklg. l. c. 1900, p. 388. Goyaz
- picta** Schklg. l. c. 1907, p. 309. Amazon
- plagiata** Schklg. l. c. 1900, p. 390. Goyaz
- sexmaculata** Spin. Clérites I, 1844, p. 124, t. 5, f. 3. Brasilien

### Subgen. *Ctenaxina* Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 254.

- brunnea** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 254. Nord-Peru  
12

### *Priocera* Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 389. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 213. — Kl. Clerii 1842, p. 283. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 436. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 236. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 30. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851.

- abdominalis** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 91, t. 6, f. 1. Bolivien
- angulata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 387. Goyaz
- apicalis** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 51. Guyana
- aurosignata** H. Luc. Cast. Voy. 1857, p. 92, t. 5, f. 1. Brasilien
- bispinosa** Kl. Clerii 1842, p. 284. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 3. „
- Reichei* Spin. Clérites I, 1844, p. 121, t. 18, f. 2. Columbia
- castanea** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 380. — Kl. Clerii 1842, p. 392. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851, f. 332. Nordamerika
- maculata* Ziegl. Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 268.
- rufescens* Spin. Clérites I, 1844, p. 119, t. 4, f. 3.
- cinetiventris** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 32. Brasilien
- clavipes** Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 140; l. c. 1886, t. 13, f. 9. Centralamerika
- cylindrica** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 54. Brasilien
- dentipennis** J. Thoms. l. c. p. 50. „
- equestris** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 257. Goyaz
- femoralis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 93. Bogotá
- gracilis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 257. Goyaz
- hypocrita** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. Brasilien
- Klugi** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 52. Columbia

<b>lateralis</b> J. Thoms. l. c. p. 55.	Brasilien
<b>Lecontei</b> Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 356, t. 5, f. 2.	California
<b>longula</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 256.	Goyaz
<b>marginicollis</b> Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 31.	Brasilien
<b>Miersiana</b> White, Cat. Clerid. 1849, p. 49.	„
<b>minuta</b> J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 55.	Amazon
<b>pallens</b> J. Thoms. l. c. p. 54.	Brasilien
<b>podagrica</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 385.	Goyaz
var. <b>pygmaea</b> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 321; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 255.	Bahia
<b>proxima</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 10.	Brasilien
<b>pusilla</b> Kirby, Zool. Journ. II, 1826, p. 518.	Nordamerika
<b>pustulata</b> Spin. Clérites I, 1844, p. 118. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 139.	Central-amerika,
<b>flavoguttata</b> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. — Gorh. l. c. p. 139.	Yucatan
<b>trinotata</b> var. Spin. Clérites, t. 4, f. 4.	
<b>quadrigibbosa</b> J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 53.	Guyana
<b>quadrinotata</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 389.	Goyaz
<b>ruficus</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 9.	Brasilien
<b>salamandra</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 255.	Mexico
<b>Spinolai</b> J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 52.	Brasilien
<b>spinosa</b> F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 280. — Kl. Clerii 1842, p. 362. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 254; l. c. 1907, p. 302.	Brasilien,
<b>decorata</b> Spin. Clérites I, 1844, p. 120, t. 5, f. 1.	Costarica,
<b>sexpunctata</b> Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 36.	Mexico
<b>stictica</b> Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 140, t. 7, f. 17.	Central-amerika
<b>strigicollis</b> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 320.	Minas Geraes
<b>trinotata</b> Kl. Clerii 1842, p. 283. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 139.	Columbien,
	Central-amerika
<b>unifasciata</b> Schklg. Mitteil. Nat. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 14.	Brasilien
<b>variegata</b> Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 392, t. 21, f. 7. — Kl. Clerii 1842, p. 283. — Spin. Clérites I, 1844, p. 116, t. 4, f. 2. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 24. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 237.	„
<b>similis</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 362; l. c. 1906, p. 254.	
<b>villosa</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 9.	„

38

**Prioclerus** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 179. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 31.

**nigrofasciatus** Hintz, l. c. p. 180.

Usambara

**varicolor** Hintz, l. c. p. 180.

„

2

**Phloeocopus** Guér.

Guér. Ic. Règne anim. VII, 1829—38, p. 54. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 336. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 437. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 259. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn

- XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 32; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 169.
- anguinus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 313. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 180. Madagascar
- apicalis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; l. c. (3) I, 1904—05 (1904), p. 174. Somali
- basalis** Kl. Clerii 1842, p. 323. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 322. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 174. Sinai,  
Kleinasien,  
Cypern
- ? **Bayonnei** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 32; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 186. Algier
- Bennigseni** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 26. Kionga
- biguttulus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 313. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 181. Madagascar
- Bohemani** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 26. Transvaal
- brunneus** Hintz, l. c. p. 27. Lukuledi
- Buqueti** Spin. Clériles I, 1844, p. 340, t. 18, f. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 242. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 178. Senegal
- consobrinus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 508. — Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 126; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 178. Oranjefluss
- costatus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 321; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 180. Madagascar
- costipennis** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 179. ”
- Ferreti** Reiche in Galin. Voy. Abyss. Ins. 1849, p. 296, t. 18, f. 4. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13. Abessinien,  
Somali,
- flavonotatus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 509. — Schklg. l. c. p. 13. Massai,  
Limpopo
- habessinicus** Roth, Archiv für Naturgesch. 1851, p. 121.
- vestitus** Gerst. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. I, 1884, p. 53. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 162. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 180. — Schklg. l. c. 1903, p. 13.
- geniculatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 553. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 182. Madagascar
- Guerini** White, Cat. Clerid. 1849, p. 61. — Schklg. l. c. p. 176. Sambesi
- incongruus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 554. — Schklg. l. c. p. 182. Madagascar
- lukuledensis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 25. Lukuledi
- mediozonatus** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 103. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 242. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 184. Obock
- niger** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Central-Afrika

- nigricornis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 489. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 176. Congo,  
Deutsch-Ostafrika
- obscurus** Schklg. l. c. p. 184. Madagascar
- plumbeus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 259. „
- quadriplagiatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 554. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 184. „
- rufipennis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Kamerun
- suberosus** Kl. Clerii 1842, p. 324. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 181. Madagascar
- tuberosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 63. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 26.
- togonis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 258. Togo
- tricolor** Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 54. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 338, t. 17, f. 1. — Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 603. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 241. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; Gen. Ins. Cler. 1903, t. 1, f. 14; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 173. Senegal  
Abessinien,  
Obock,  
Somali
- discolor* Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 1.
- interruptus* Kl. Clerii 1842, p. 323.
- var. *inaequalis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1903 (1904), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; l. c. (3) I, 1904—05 (1904), p. 173. Obock
- undulatus** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 72. Sambesi,  
Natal,  
D.-SW.  
Afrika
- verticalis** Schklg. l. c. p. 183. Somali
- vinctus** Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 57; Decken's Reise Ost-Afrika III, 2, 1873, p. 159, t. 8, f. 10. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 163. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 175. Sansibar

30

**Opilo** Latr. \*)

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 111. — Samouelle, The Ent. Usef. Comp. 1819, p. 166. — Kl. Clerii 1842, p. 317. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 438. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 197. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 680. — Muls. Angusticolles 1863, p. 59. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-Tab. 1894, p. 10. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 119. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 33.

*Eupocus* Ill. Mag. Insektenk. VI, 1807, p. 341.

*Notoxus* auct. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 249. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 66.

*Opilus* auct.

\*) Siehe die Fußnote bei *Thanasimodes*, p. 38.

- albonotatus** Pic, Échange XVII, 1901, p. 10.  
**barbarus** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 177. —  
 Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893  
 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11.  
*foveicollis* Abeille, l. c. 1892, p. 236.
- basierus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557.  
**biocellatus** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 64.  
**brasilianus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 11.  
**brunneotinctus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886,  
 p. 65, t. 2, f. 6.  
**brunneus** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 335.  
**Buqueti** Spin. Clérites I, 1844, p. 217, t. 16, f. 5.  
**calceatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 10.  
**callosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
 p. 390.  
**castaneipennis** White, Cat. Clerid. 1849, p. 56. — Gorh.  
 Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 731.  
**cillicicus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 229.  
**cinctus** Kl. Clerii 1842, p. 322.  
**clavatus** Chevr. Naturaliste II, 1882, p. 133.  
**congruus** Newm. Entomol. 1842, p. 365.  
*femorialis* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 55.  
 var. *abdominalis* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg.  
 XLV, 1901, p. 106.  
**coronatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII,  
 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
 p. 391.  
**crux** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, I, 1861, p. 126.  
**densatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
 p. 27.  
**depressus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 11.  
**desertorum** Lesne, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 388, fig.  
**dimidiatus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 42. — Kl.  
 Clerii 1842, p. 391.  
**distinguendus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,  
 p. 477.  
**domesticus** Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 16,  
 t. 229, f. N. — Kl. Clerii 1842, p. 320. — Spinola,  
 Clérites I, 1844, p. 222. — H. Lucas, Explor.  
 Algérie, Zool. II, 1849, p. 204. — Bach, Käfer-  
 fauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91.  
 — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863,  
 p. 682. — Mulsant, Angusticolles 1863, p. 64. —  
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 49,  
 f. 241. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 238. —  
 Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124. — Fauv.  
 Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 145. — Seidlitz, Fauna  
 Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891,  
 p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent.  
 Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat.  
 Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-  
 Tab. 1894, p. 10. — Houlbert et Bétis, Trav.  
 scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 128,  
 f. 29.
- Biologie: Sturm, l. c. p. 16. — Cand. Mém. Soc.  
 Ent. Liège VIII, 1853, p. 506 (Sep.: p. 167),  
 t. 6, f. 2. — Doebner, Berl. Ent. Zeitschr. VI,  
 1862, p. 67. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1857,

Bagdad  
 Algier

Madagascar  
 „  
 Brasilien  
 Madagascar

Vorder-Indien  
 Afrika  
 Angola  
 Madagascar

Bengalen,  
 Birma

Cilic. Taurus  
 Senegal  
 Andamanen  
 Australien

„

Madagascar

Ceylon  
 Sudan

Chile  
 Sahara  
 Senegal

Nilgiri Hills

Mitteleuropa,  
 Südeuropa,  
 Kaukasus,  
 Madeira,  
 Canada,  
 Mexico

- p. 122. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 70. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 129. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.
- var. *subdeletus* Pic, Échange XIX, 1903, p. 154. Frankreich  
**dorsoplagiatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. Madagascar  
 XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 390.
- Dregei** Spin. Clérites I, 1844, p. 220, t. 19, f. 3. — Imhoff, Cap  
 Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 28.
- eburneocinctus** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160. N. S. Wales  
**fastuosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Madagascar  
 p. 392.
- foveicollis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 10. Chile  
**germanus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37; Mitteleuropa,  
 Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Reitt. Verh. Algier  
 Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-Tab. 1894, p. 10. — Bedel, Abeille XXVIII,  
 1894, p. 153. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 207.
- grandis** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, Bagdad  
 p. 345. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn. XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12.
- grossepunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, Madagascar  
 p. 555.
- hypocaustus** Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, Ost-Indien  
 p. 730; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 294.  
 var. Gorb. l. c. p. 730.
- impressipennis** Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, Vorder-Indien  
 p. 334.
- impressus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557. Madagascar  
 var. *rufescens* Fairm. l. c. p. 557.
- incertus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 269.
- Lacordairei** Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 58. — Fairm. Madagascar  
 Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 66; l. c. LXXI, 1902, p. 556.
- latefasciatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, „  
 p. 555.
- lignicolor** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 64.
- longipilis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 105. — Reitt. Obock  
 Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12.
- marmoreus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, Madagascar  
 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 391.
- mirus** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 761. Somali  
**mollis** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 388; Fauna Suec. ed. II, Kosmopolit  
 1761, p. 186. — Kl. Clerii 1842, p. 318. — Spin. Clérites I, 1844, p. 221, t. 19, f. 4. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 14, t. 229, f. M. — H. Lucas, Explor. Algérie, Zool. II, 1849, p. 204. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 249, t. 19, f. 4. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Spry

- and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 3. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 681. — Muls. Angusticolles 1863, p. 59, t. 1, f. 6. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 322. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 70. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 294. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 127, f. 27.
- Biologie: Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 30, t. 5, f. 1. — Westw. Introd. Ent. 1839, I, p. 265, f. 29. — Cand. Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 506 (Sep.: p. 167). — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 608, t. 18, f. 277—283. — Mulsant, Angusticolles 1863, p. 63. — Kittel, Correspondenzbl. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 70. — Hölscher, Ill. Wochenschr. Ent. IV, 1899, p. 43. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 127, f. 28. — von der Trappen, Ent. Blätter (Schwabach) III, 1907, p. 123. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- carinatus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 186; l. c. (6) XVI, 1895, p. 122.
- cruciger* Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 135.
- fuscofasciatus* Geer, Mém. V, 1775, p. 159, t. 5, f. 6.
- var. *aequalis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11.
- var. *niponicus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 186; l. c. (6) XVI, 1895, p. 122.
- var. *Viturati* Pic, Echange XVI, 1900, p. 62.
- nigrites* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 284.
- nigropiceus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 472.
- obscurus* Kl. Clerii 1842, p. 323.
- pallidus* Ol. Ent. IV, gen. 76, 1795, p. 11, t. 1, f. 11. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 18. — Kl. Clerii 1842, p. 320. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 682. — Muls. Angusticolles 1863, p. 67. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. ser.) XXIII, 1876 (1877), p. 44, f. 241. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- centromaculatus* (Cristofori) Kl. Clerii 1842, p. 320.
- mollis* L. var. D. Spin. Clérites I, 1844, p. 224, t. 8, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 4.

Bosnien

Japan

Frankreich

Afrika

Suaheli

Südafrika

Mitteleuropa,

Südeuropa

- Pascoei** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 71. N. S. Wales  
 var. *Doddi* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Queensland  
 p. 261.
- Perroti** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 389. Madagascar  
**rudis** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 53. Massai  
**ruficornis** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 57. Patria ?  
**rugulicollis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 260. Darjeeling  
**sanguineus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 27. Lukuledi  
**sanguinipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, Madagascar  
 p. 552.
- scabrosus** Ol. Ent. IV, gen. 76, 1795, p. 16, t. 2, f. 19. Südafrika  
**signatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Togo  
**sordidus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42, Ostindien  
 t. 26, f. 9.
- strigicollis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 322. Madagascar  
*strigicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI,  
 1902, p. 553.
- subfasciatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, Somali  
 1891, p. 291.
- taeniatus** Kl. Clerii 1842, p. 320. — Kiesw. Naturgesch. Südeuropa,  
 Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 683. — Muls. Angusticolles Cypren,  
 1863, p. 70. — Chevr. Mém. Clér. 1876, Syrien,  
 p. 4. — L. Heyden, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, Kaukasus  
 p. 202. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12.  
**fallax** Chevr. l. c. p. 11. — Bedel, Abeille XXVIII,  
 1894, p. 153.
- Mimonti** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859,  
 p. 471, t. 8, f. 6.
- rubrofasciatus** Kol. Melet. Ent. V, 1846, p. 46. —  
 L. Heyd. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 202.
- scutellatus** Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II,  
 1862, p. 310; Isis 1863, p. 31. — Schaum, Berl.  
 Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 225. — Schauf.  
 Dictator Schaum 1863, p. 10; Nunquam otiosus  
 II, 1872, p. 372. — Kraatz, Ent. Monatsbl. I, 1876,  
 p. 154.
- var. **cruentatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 225. — Türkei,  
 Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, Syrien  
 p. 683. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863,  
 p. 71. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12.
- var. **frontalis** Kl. Clerii 1842, p. 321. — Spin. Südost-  
 l. c. t. 27, f. 6. — Kiesw. l. c. p. 683. — Muls. Europa,  
 l. c. p. 70. — Reitt. l. c. p. 45; p. 12. Kleinasien  
 var. **rufofasciatus** Schauf. Nunquam otiosus II, Rumänien  
 1872, p. 374.
- var. **thoracicus** Kl. l. c. p. 321. — Kiesw. l. c. Macedonien  
 p. 683. — Muls. l. c. p. 70. — Reitt. l. c. p. 45;  
 p. 12.
- tilloides** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 12. Syrien
- trabeatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557. Madagascar
- transversus** Fairm. l. c. p. 556.
- triangulus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 322. Cochinchina
- tricolor** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 202. — Ol. Ent. IV, gen. Central-  
 76, 1795, p. 16, t. 2, f. 20. — Kl. Clerii 1842, p. 392. Afrika
- tristis** Kl. l. c. p. 324. Madagascar
- funebri* Spin. Clérites I, 1844, p. 215, t. 19, f. 2.
- unibalteatus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 487. Oranjefluss



- uniformis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 552. Madagascar  
**unistriatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 260. Pondicherry  
**vagedorsatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Ovambo  
 p. 182.  
**variipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285. Sydney  
**Whitei** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 70. Australien  
*apicalis* White, Cat. Clerid. 1849, p. 56.  
 71

### Eunatalis Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 163.

*Natalis* (nec Cast.) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75; Clérites I, 1844, p. 198. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 440. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 246. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 126; l. c. XIV, 1891, p. 28; l. c. XXIII, 1899, p. 28; l. c. XXIV, 1900, p. 120. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 35.

- alternicostata** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Nord-  
 p. 484. Australien  
**Blackburni** Waterh. Ann. Mag. Hist. (6) XIII, 1894, Swan River  
 p. 286.  
**cribripennis** Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 140. — West-  
 Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 4 und 11. Australien  
**debilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, Süd-  
 p. 120. Australien  
**Dregei** Ferr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 106. — Fauv. Neu-  
 Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 144. Caledonien  
**fasciata** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, Australien  
 p. 125; l. c. XXIII, 1899, p. 33.  
**floccosus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 363. — Australien  
 Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 31; l. c. XXIV, 1900, p. 120; l. c. XXVII, 1903, p. 308. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 477.  
**hirta** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, Australien  
 p. 122.  
**integra** Blackb. l. c. XXIII, 1899, p. 30. Südwest-  
 Australien  
**laevicollis** Blackb. l. c. p. 31. Queensland  
**laevis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, Neu-Guinea  
 p. 287. — Jordan, Nov. Zool. I, 1894, t. 13, f. 14.  
**lata** Waterh. l. c. p. 287. Morton-Bay  
**Leai** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, N. S. Wales  
 p. 31; l. c. XXVII, 1903, p. 308.  
**longicollis** Blackb. l. c. XIII, 1890, p. 126. Süd-  
 Australien  
**lugubris** Blackb. l. c. p. 123; l. c. XXIII, 1899, p. 31. Central-  
 Australien  
**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 269.  
**planipennis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, Australien  
 1899, p. 32.  
*porcata* Spin. Clérites I, 1844, p. 201, t. 16, f. 2.  
**porcata** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 127. — Kl. Clerii 1842, „  
 p. 318. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6)  
 XIII, 1894, p. 286.

- cribricollis* Spin. Clérites I, 1844, p. 203, t. 16, f. 4. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 4. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 71. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 32.  
 var. *inconspicua* Blackb. l. c. XIII, 1890, p. 124; l. c. XXIII, 1899, p. 34. „
- semicostata* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1899, p. 1427; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 31. Süd-Australien
- spiniornis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 123. „
- titana* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 56. Australien
- triangularis* Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 104. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 144. Neu-Caledonien

22

**Metademius** Schklg.

Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 137; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 36.

*penicillatus* Schklg. l. c. p. 137; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Neuguinea, Australien

1

**Cormodes** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 46. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 303. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 36.

*constricta* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 124; l. c. XIV, 1891, p. 303. Australien

*Darwini* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 47, t. 2, f. 8. Howe's Island

2

**Thanasimodes** Murr. \*)

Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 319. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65.

*cyaneopurpureus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 164. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65. Ost-Afrika

*dorsalis* H. Luc. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 159; Explor. Algérie, Zool. II, 1849, p. 203, t. 20, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 23, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 68. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44. — Gahan, l. c. p. 65. Algier

*gigas* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 42. — Kl. Clerii 1842, p. 391. — Spin. Clérites I, 1844, p. 218, t. 19, f. 1. — Chevr. Mém. 1876, p. 45. — Gahan, l. c. p. 65. Senegal, Sennaar, Somali

\*) Nach Gahan (Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65) gehören hierher alle afrikanischen Arten des Genus *Opilo*, deren Vorderhüften hinten geschlossen sind.

- tropicus* Kl. Clerii 1842, p. 322.  
 var. *abdominalis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent.  
 Belg. XXXV, 1891, p. 291.
- metallicus** Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867,  
 p. 320, fig.
- chloropterus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 45. —  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 364. —  
 Gahan, l. c. p. 65.
- robustus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 485.
- nigerrimus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900,  
 p. 296. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped.  
 Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71; Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1909, p. 796. — Gahan, l. c. p. 65.

Senegal,  
 Sennaar,  
 Somali  
 Old-Calabar,  
 Gabun,  
 Congo

Limpopo,  
 Ikutha,  
 Meru

5

### Gyponyx Gorh.

Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 604. — Schklg. Mitteil. Nat.  
 Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45; Ann. S.  
 Afric. Mus. V, 1907, p. 199.

- abyssinicus** Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 604.
- albosparsus** Schklg. Ann. South African Mus. V, 1907,  
 p. 197.
- algoensis** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 272.
- amictus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 494. — Schklg.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
- angustus** Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool.  
 Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 7.
- apicalis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1840, p. 296; l. c. 1842,  
 p. 276. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
 p. 266.
- praeustus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285;  
 Mém. Clér. 1876, p. 4. — Gorh. Cist. Ent. II,  
 1875—82 (1876), p. 70. — Lohde, Stett. Ent.  
 Zeit. LXI, 1900, p. 29. — Schklg. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1903, p. 13.
- Braunsi** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 273.
- brunneopunctatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902,  
 p. 185.
- chinensis** F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 444; Syst.  
 Eleuth. I, 1801, p. 238. — Schklg. Ann. Mus.  
 Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 337; Mit-  
 teil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 14; Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1906, p. 265.
- capensis* Spin. Clériles I, 1844, p. 197, t. 15, f. 2.
- marmoratus* Kl. Clerii 1842, p. 308 und p. 379,  
 nota 3. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
 p. 70; Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 605.
- marmoratus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277;  
 l. c. 1874, p. 284. — Gorh. l. c. p. 70.
- dichrous** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 502. — Schklg.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
- elegans** Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 198.
- flavus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 186.
- ? fulvus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 270.
- ? gambiensis** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 46. —  
 Spin. Clériles I, 1844, p. 276, t. 24, f. 5.

Abessinien  
 Oranjefluss

Südafrika  
 Limpopo

Kilimandjaro

Natal, Cap,  
 Ngamisee

Südafrika  
 Natal, Cap

Cap, Natal

Limpopo

Transvaal  
 Usambara  
 Quango  
 Senegal

- gemellatus** Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 198. Cap  
**gracilis** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 504. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796. Port Natal
- inaequalicollis** Boh. l. c. p. 503. — Schklg. l. c. p. 796. Caffraria  
**indicus** F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 444. — Kl. Clerii Cap  
 1842, p. 308. — Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 16.  
*impurus* Boh. Res. Eugen. 1858, p. 84. — Schklg. l. c. p. 16.  
*irregularis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 38, t. 25, f. 4. — Schklg. l. c. p. 16.
- miniatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara  
**mitis** Kl. Clerii 1842, p. 309. Cap  
*Verreauxi* Spin. Clérites I, 1844, p. 190, t. 16, f. 1.
- natalensis** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 501. — Schklg. Port Natal  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
- nodicollis** Boh. l. c. p. 495. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875— Natal  
 82 (1876), p. 76. — Schklg. l. c. p. 796.  
*tuberculicollis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 76. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.  
 var. *sexpunctatus* Schklg. l. c. p. 266.
- pallidus** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 17. Cap  
**punctatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 185. Sansibar  
**retrocinetus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. — Natal  
 Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.
- rugosus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 186. Usambara  
**Schenklingi** Hintz, l. c. p. 397. Südafrika  
 ? **senegalensis** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 50. — Senegal  
 Kl. Clerii 1842, p. 384.
- sexmaculatus** Hintz, l. c. p. 184. Usambara  
**sexnotatus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 496. — Schklg. Caffraria,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266; l. c. 1909, Natal  
 p. 796.
- signifer** Boh. l. c. p. 492. — Schklg. Deutsche Ent. Südafrika  
 Zeitschr. 1909, p. 796.  
*tricolor* Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 15; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 265; in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kili- mandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 5; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
- var. *sponsalis* Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, Rhodesia  
 1907, p. 197; in Sjöstedt, l. c. p. 73.
- sobrinus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277; l. c. 1874, Cap  
 p. 258. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.
- virescens** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. — Schklg. „  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 478.
- viridescens** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.
- Weisei** Hintz, l. c. p. 185. „

35

**Natalis** Cast.

- Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 40. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 163.  
*Neogyponyx* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.
- Laplacei** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 41. — Kl. Chile,  
 Clerii 1842, p. 383. — Spin. Clérites I, 1844, Argentinien

- p. 204, t. 16, f. 3; in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 406, t. 9, f. 8. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 162.
- foveicollis* Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 393. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 310. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.
- punctipennis** Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 393. Chile  
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.
- punctipennis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 286.
- 2

### Orthrius Gorh.

- Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 74; Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 737. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.
- angusticollis** Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, Java  
p. 126.
- basalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 157. N. S. Wales
- bengala** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 41, t. 25, Bengalen  
f. 11. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903,  
p. 14.
- bicolor** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Ternate  
(1899), p. 139.
- binotatus** Fisch. Mus. Hist. Nat. Mosquens. II, Ins. Bengalen  
1829, p. 44.
- andamanensis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1906, p. 268; l. c. 1910, p. 103.
- brachialis** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 577. Assam  
*tibialis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
p. 268.
- carinifrons** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, Japan  
p. 17.
- cruciatus** M'Leay in King, Survey Coasts Austral. II, Australien  
1827, p. 442. — Kl. Clerii 1842, p. 386. — Blackb.  
Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,  
p. 122. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907,  
p. 335, t. 2, f. 1.
- cruciger** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 269. Queensland
- cylindricus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 74. N. S. Wales  
var. Gorh. l. c. p. 75.
- dorsalis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 323. Darjeeling
- Feae** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 157; N. S. Wales,  
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 334. Vorder-  
Indien
- haemorrhoidalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Ceylon  
p. 268, t. 2, f. 6.
- lateralis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Amboina,  
(1899), p. 138; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Neu-Guinea  
p. 269.
- madurensis** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Vorder-Indien  
p. 295.
- monticola** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 267. Borneo
- octopunctatus** Schklg. l. c. p. 267. Sumatra
- posticalis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42, Ost-Indien  
t. 25, f. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1903, p. 14.

- rufotestaceus* Schklg. Bull. Mus.-Paris VIII, 1902, p. 323. Darjeeling  
*sellatus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42, t. 25, f. 8. Ost-Indien  
*sepulchralis* Westw. l. c. p. 52, t. 25, f. 9. — Blackb. Australien,  
 Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1900, p. 122. Neu-  
 Guinea  
*sæplagiatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 478. Nilgiri Hills  
*sinensis* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 70; Proc. China  
 Zool. Soc. Lond. 1893, p. 577. — Schklg. Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1908, p. 478.  
*striatopunctatus* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, Bengalen  
 1901, p. 106.  
 var. *bimaculatus* Schklg. l. c. p. 106.  
*striatulus* Motsch. in Schrenck, Reise Amur 1860, p. 113, Amur,  
 t. 7, f. 27. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, Daurien  
 1893 (1894), p. 44. — Schklg. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1906, p. 269.  
*subfasciatus* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 56; Ost-Indien  
 Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 41, t. 25,  
 f. 10. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX,  
 1895, p. 295.  
*subsimilis* White, Cat. Clerid. 1849, p. 55. Bengalen  
*sumatranus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— Sumatra  
 1901 (1899), p. 335.  
*tarsalis* Gorh. l. c. (2) XII, 1892, p. 737. Birma, Beng.  
 var. *obscurus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. Sumatra  
 1906, p. 269.  
*ternatensis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— Ternate  
 1901 (1899), p. 138.  
*tricolor* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 479. Queensland  
*tubercuicollis* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, Darjeeling  
 p. 323.

32

**Xenorthrius** Gorh.

- Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 733; Proc. Zool. Soc. Lond. 1893,  
 p. 575. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 46.  
*balteatus* Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 735. Birma  
*ephippiatus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 575. Assam,  
 Penang  
*geniculatus* Gorh. l. c. p. 575. Manipur  
*Mouhoti* Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 734. Ost-Indien  
*simplex* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1902, p. 16. Hongkong  
*subfasciatus* Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 735. Birma  
*truncatus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 576. Assam  
*Wallacei* Gorh. l. c. p. 576. Borneo

8

**Aphelochroa** Quedf.

- Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 268. — Kraatz, Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1899, p. 86. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 326;  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 57.  
*carneipennis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Quango,  
 p. 268. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, Delagoa  
 p. 27.

- rubra* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 471. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 87.
- fulva* Kraatz, l. c. p. 86. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 281. Niger-Benuë
- sanguinalis* Gorh. (nec Westw.) Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1907, p. 351. Süd-Afrika
- ? *Mniszechi* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 81. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 481. Gabun
- nigripes* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 308. Kamerun
- rufa* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 287. Usambara
- sanguinalis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 36, t. 25, f. 7. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 268. Port Natal, Delagoa
- sanguinea* J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 115; l. c. II, 1858, p. 81, t. 4, f. 3. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 480. Gabun
- testacea* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 472. Ost-Afrika

8

**Apteroclerus** Woll.

- Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 98. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 38.
- ? *brevis* Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71, t. 2, f. 4. Kilima-ndjaro
- fusiformis* Woll. l. c. p. 99. Capverden

2

**Microclerus** Woll.

- Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 99. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 39.
- Dohrni* Woll. l. c. p. 101. Capverden
- euphorbiae* Woll. l. c. p. 101. „

2

**Dozocolletus** Chevr.

- Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 278. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 442. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 38.
- Dizocolletus* Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 66.
- Pezoporus* Kl. Clerii 1842, p. 311.
- brunneus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 397. — Schklg. l. c. 1906, p. 262. Südafrika
- discophorus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 490. Port Natal
- oblongus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 278. Caffraria
- coarctatus* Kl. Clerii 1842, p. 311, t. 1, f. 3.
- puberulus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 491. Limpopo
- sordidus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 274. Algoa Bay

5

**Aptinoclerus** Kuw.

Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 66. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 552. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 39.

*dozocolletoides* Kuw. l. c. p. 66. — Fairm. l. c. p. 551. Madagascar

1

**Caridopus** Schklg.

Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71.

*affinis* Schklg. l. c. p. 72.

Meru

*monstruosus* Schklg. l. c. p. 72, t. 2, f. 5.

Kilimandjaro

2

**Cleronomus** Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 282. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 444. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 39.

*bimaculatus* Kl. Clerii 1842, p. 282, t. 2, f. 6. — Chevr. Mexico  
Mém. Clér. 1876, p. 5.

*biplagiatus* Kl. l. c. p. 379, nota 3.

1

**Derestenus** Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 13. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 238. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 162. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 33.

*Colyphus* Spin. Clérites I, 1844, p. 133. — Chenu, l. c. p. 239. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 141.

*amoenus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263, Magdalenen-  
t. 2, f. 5. strom

*bicolor* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Gorh. Mexico  
Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 144. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364;  
l. c. 1906, p. 263.

*bilineatus* Gorh. l. c. Suppl. 1886, p. 335, t. 13, f. 10. Guatemala,

*columbicus* Spin. Clérites I, 1844, p. 195, t. 18, f. 4. — Panama  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Columb.,  
Caracas

*criocerides* Gorh. l. c. 1882, p. 144, t. 8, f. 2. Mexico

*distinctus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorh. Central-  
l. c. p. 143, t. 7, f. 19. — Schklg. Deutsche Ent. Amerika  
Zeitschr. 1906, p. 262.

*floralis* Gorh. l. c. p. 142, t. 7, f. 25. Panama

*furcatus* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, Texas  
p. 218.

*interceptus* Spin. Clérites I, 1844, p. 137, t. 9, f. 3. — Mexico  
J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, (non Calif.)  
p. 13. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885,  
p. 151.

*lateralis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorh. Mexico  
Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142.

*marginatus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878,  
p. 162; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142.



- limbatus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 161; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 144. Mex., Guat., Venezuela
- melanopterus** Dury, Journ. Cincinnati Ohio Soc. Nat. Hist. XX, 1906, p. 251. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851. Cincinnati
- mutabilis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, t. 7, f. 23. Mexico
- flammeus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 162; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142.
- var. A, B, C Chevr. l. c. p. 290.
- var. Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, t. 8, f. 1.
- nigrifrons** Chevr. l. c. p. 289. — Gorch. l. c. p. 142. Mexico
- orthopleuridus** (pars) Gorch. l. c. p. 142.
- nigriventris** Gorch. l. c. Suppl. 1886, p. 336. Guatemala, Panama
- orthopleuridus** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 57. — Gorch. l. c. 1882, p. 144. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Mexico
- collaris** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 12.
- quadrilineatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 14, t. 108, f. 1. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 46, f. 2. — Gorch. l. c. p. 141, t. 7, f. 20. Guatemala, Mexico
- orthopleuridus** (pars) Gorch. l. c. p. 141.
- similis** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 57. — Gorch. l. c. p. 141.
- var. Gorch. l. c. t. 7, f. 21.
- relucens** Gorch. l. c. 1886, p. 336, t. 12, f. 22. Panama
- rufipennis** Spin. Clérites I, 1844, p. 136, t. 9, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. Mexico (non Californ.)
- signaticollis** Spin. l. c. p. 135, t. 5, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 239, f. 166. — J. Lec. l. c. p. 13. — Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 143, t. 7, f. 22. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Mexico, Guatemala, Panama
- cinctipennis** Spin. l. c. p. 136, t. 5, f. 6. — J. Lec. l. c. p. 13. — Gorch. l. c. p. 143. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151.
- telephoroides** Gorch. l. c. p. 142. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Guatemala, Mexico
- terminalis** Spin. Clérites I, 1844, p. 137, t. 9, f. 1. Columbia
- ventralis** Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 141, t. 7, f. 18. Mex., Guat., Mexico
- var. Gorch. l. c. p. 141.
- vittipennis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 290. „

24

**Systemoderes** Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 130. — Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 40.
- Systemoderus* Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 239.
- amoenus** Spin. Clérites I, 1844, p. 131, t. 8, f. 1—2. — Chenu l. c. t. 20, f. 4. — Gorch. l. c. p. 145. Mexico
- viridipennis** Spin. l. c. p. 132, t. 8, f. 3. — Chenu, l. c. p. 239. Columbia

2

**Phonius** Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 235. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 41.

**sanguinipennis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 12, Mexico  
t. 107, f. 1; Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorh. Biol.  
Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145, t. 7, f. 24.

1

**Placopterus** Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.

*Poecilochroa* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886,  
p. 337. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 41.

**frontalis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Guatemala  
1886, p. 338. — Wolcott, l. c. p. 363.

**plumbeus** Gorh. l. c. p. 337, t. 13, f. 11. — Wolcott, l. c. Mexico  
p. 363.

**rufipes** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 364. —  
Wolcott, l. c. p. 363. „

**varius** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, „  
p. 337. — Wolcott, l. c. p. 363.

4

**Clerosoma** Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.

*Poecilochroa* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886,  
p. 337.

**gracile** Gorh. l. c. p. 337, t. 13, f. 19. — Wolcott, l. c. Panama  
p. 363.

1

**Sallea** Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 286. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
p. 86; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 164. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
1903, p. 59.

**necrobioides** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Gorh. Mexico,  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 164, t. 8, Guatemala  
f. 15.

1

**Blaxima** Gorh.

Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
1903, p. 59.

**rubripennis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Central-  
Gorh. l. c. p. 165, t. 8, f. 14. Amerika

1

**Xenoclerus** Schklg.

Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 327. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 60. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 366.

**Edwardsi** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Californien  
p. 149, t. 3, f. 8. — Schklg. l. c. p. 327. — Wolcott,  
l. c. p. 366.

1

**Serriger** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 170. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 441. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 242. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 38.

**Reichei** Spin. Clérites I, 1844, p. 171, t. 12, f. 3. — Lacord. Mexico  
l. c. p. 441 nota. — Chenu, l. c. f. 170. — Gorh.  
Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 147.

1

**Tillicera** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 157. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 440. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 37.

**aurivillosa** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895,  
p. 295.

**bibalteata** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 732.

**cleroides** Gorh. l. c. p. 731. — Schklg. Notes Leyden Mus.  
XXIII, 1902, p. 127; Deutsche Ent. Zeitschr.  
1906, p. 262.

**javana** Spin. Clérites I, 1844, p. 160, t. 12, f. 2. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262.

*javanica* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893,  
p. 567. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,  
1860, p. 241, f. 169.

**Paula** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 224.

**soror** Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 127.

Vorder-  
Indien  
Birma,  
Borneo  
Birma, Java,  
Sumatra

Ost-Indien,  
Birma,  
Java,  
Sumatra

Nilgiri Hills  
Bhutan

6

**Thanasimus** Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806, p. 270. — Kl. Clerii 1842, p. 290. — Spin. Clérites I, 1844, p. 181. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 90. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 445. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 244. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 195 und 196. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Angusticolles 1863, p. 45. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 73. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 121. — Pic, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 248. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 42; Ann. S. Afr. Mus. V, 1907, p. 201. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854.

*Cleroides* Schöff. Elem. Ent. 1777, t. 137.

*Pseudoclerus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196.

- abdominalis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 80. Bengalen  
*pictus* Spin. Clérites I, 1844, p. 194, t. 15, f. 1.
- albomaculatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189. Japan
- assamensis** Stebbing, For. Bull. Calcutta 1907, nr. 2, p. 30. Assam
- aterrimus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 182. Usambara
- auratus** Hintz, l. c. p. 183.
- bifasciatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 191. Ceylon
- capicola** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 38. Cap
- carbonarius** Gorh. l. c. 1893, p. 577. Manipur
- ceylonicus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 191. Ceylon
- dubius** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 229; Syst. Eleuth. I, p. 280. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Emmons, Agr. N. York V, Ins. 1854, p. 91, t. 8, f. 8. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 250. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854, f. 335. Nordamerika, Mexico
- Biologie: Lintner, 39 th Rep. State Mus. Nat. Hist. for 1885 (1887), p. 123. — Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154. — Johnson, Rep. Forestry Comm. Pennsylv. for 1895 (1896), p. 124. — Hopkins, Bull. 56 West Virgin. Agr. Stat. 1899, p. 197.
- ruficeps* Spin. Clérites I, 1844, p. 189, t. 14, f. 2.
- eximius** White, Cat. Clerid. IV, 1849, p. 63. — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 54, t. 27, f. 12. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Australien
- fasciolatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 276. Cap
- femoralis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 184. Usambara
- Fischeri** Spin. Clérites I, 1844, p. 265, t. 25, f. 6. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 49; Best.-Tab. 1894, p. 16. Persien
- formicarius** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 387; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 185. — Ol. Ent. IV, gen. 76, 1775, p. 12, t. 1, f. 13. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 137. — Hbst. Käf. VII, 1797, p. 208, t. 109, f. 2. — Gistel, Fauna I, 1832, p. 139. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 32, t. 231. — Kl. Clerii 1842, p. 290. — Spin. Clérites I, 1844, p. 187, t. 14, f. 2. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 48, f. 239. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 4. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 685. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 50. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. — Schröder, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, t. f. 4. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, Suppl. 1905, p. 128 und 129, f. 31. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264. Europa
- Biologie: Pfeil, Krit. Blätt. X, 1836, I, p. 92. — Ratz. Forstins. I, 1837, p. 34, t. 1, f. 7. —

- Westw. *Introd. Ent.* I, 1839, p. 265, f. 29. — Er. *Archiv Naturgesch.* VII, 1841, p. 96. — H. Luc. *Bull. Soc. Ent. Fr.* (2) X, 1852, p. 5. — Perris, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (3) II, 1854, p. 602, t. 18, f. 269—275. — Chenu, *Encycl. d'Hist. Nat. Col.* II, 1860, p. 244. — Nördlinger, *Nachtr. Ratzeb.* ed. II, 1880, p. 9. — Kittel, *Correspondenzbl. zool. — min. Ver. Regensb.* XXXIV, 1880, p. 71. — Schaufuß, *Ins.-Börse* IX, 1892, p. 10; l. c. X, 1893, p. 56; *Science* XX, 1892, p. 256. — Hopkins, *Proc. Ent. Soc. Wash.* II, 1892, p. 353; *Insect Life* VI, 1893—94 (1893), p. 123. — Smith, *Ent. News* IV, 1893, p. 9. — Lintner, *Gardening* 1894, 15. May. — Houlbert et Bétis, *Trav. scient. Univ. Rennes* IV, Suppl. 1905, p. 129, f. 32. — Schaufuß in *Calwer's Käferbuch*, ed. VI, 1907, p. 16, 25. — Xambeu, *Naturaliste* XXX, 1908, p. 140. — Meißner, *Ent. Blätter* V, 1909, p. 182.
- Anatomie:** Roger, *Flügelgeäder der Käfer* 1875, p. 60.
- var. *brevicollis* Spin. *Clérites* I, 1844, p. 266, t. 25, f. 5. — Seidlitz, *Fauna Transsylv.* 1891, p. 525. — Reitt. *Verh. Nat. Ver. Brünn* XXXII, 1893 (1894), p. 49; *Best.-Tab.* 1894, p. 16.
- var. *laetipes* Reitt. l. c. p. 48. — Schklg. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1906, p. 264.
- hilaris* Buysson, *Rev. d'Ent.* XX, 1901, p. 25. — Pic, *Rev. d'Ent.* XX, 1901, p. 248; *Bull. Soc. Ent. Fr.* 1903, p. 253.
- var. *semifasciatus* Fleischer, *Wien. Ent. Zeit.* VI, 1887, p. 237. — Reitter, l. c. p. 48.
- himalayensis** Stebbing, *Journ. Asiat. Soc. Bengal* LXXII, 2, 1903, p. 106.
- Hintzi** Schklg. *Gen. Ins. Cler.* 1903, p. 43.
- bifasciatus* Hintz, *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1902, p. 183.
- Jordani** Kuw. *Ann. Soc. Ent. Belg.* XXXVII, 1893, p. 487.
- latus** Chevr. *Rev. Mag. Zool.* 1842, p. 277.
- monticola** Wolcott, *Publ. Field Mus. Chicago* VII, 1910, p. 357, t. 5, f. 3.
- mutilloides** Hintz, *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1902, p. 181.
- nigricollis** Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 189.
- nigriventris** J. Lec. *Proc. Acad. Philad.* 1861, p. 351. — Gorb. *Biol. Centr.-Amer. Col.* III, 2, 1882, p. 147. — Wickham, *Canad. Entomol.* XXVII, 1895, p. 250. — Wolcott, *Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc.* VII, 1909, p. 97; *Publ. Field Mus. Chicago* VII, 1910, p. 359.
- Lecontei* Wolcott, l. c. p. 359.
- obsoletus** Chevr. *Rev. Mag. Zool.* 1842, p. 276.
- ? **ornatus** Hintz, *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1905, p. 308.
- Paivae** Woll. *Trans. Ent. Soc. Lond.* (3) I, 1862, p. 163, t. 7, f. 5; *Cat. Canar. Col.* 1864, p. 234. — Gorb. *Cist. Ent.* II, 1875—82 (1876), p. 76.
- parvicollis** Schklg. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1908, p. 478.
- pectoralis** Schklg. l. c. 1907, p. 200.
- Ungarn,  
Elsass
- Europa,  
Caucasus,  
Frankreich
- Serajewo
- Himalaya
- Usambara
- Congo  
Cap  
California
- Usambara  
Japan  
N. Amerika,  
Centr.-  
Amerika
- Cap  
Kamerun  
Canaren
- Deutsch-  
Ostafrika  
Rhodesia

- repandus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870, p. 342. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, p. 340. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 154. N.-Amerika
- rubriventris** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 351. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. Californien
- rufigaster** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 491. Zulu
- rufipes** Brahm in Hoppe, Ent. Taschenb. 1797, p. 136. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Muls. Angust. 1863, p. 55. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 685. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. Europa  
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1883, p. 125; l. c. 1893, p. 26; Naturaliste XXX, 1908, p. 140.
- var. *austriacus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. Oesterreich
- var. *femorialis* Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 122. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15. Skandi-  
navien,  
Karpthen,  
Schweiz,  
Deutsch-  
land
- pectoralis* Fuß, Verh. Siebenbürg. Ver. XIV, 1863, p. 67, fig. — Seidlitz, l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15.
- substriatus* Heyd. (non Gebl.), Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 321. — Seidl. l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15.
- var. *nigricollis* Seidl. l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15. Spanien
- subscutellaris** Westw. Proc. Zool. Lond. Soc. 1852, p. 44, t. 25, f. 6. Ostindien
- substriatus** Gebl. Nouv. Mém. Moscou II, 1841, p. 47. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 34. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. Sibirien
- ? **subviolaceus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 148. Costa Rica
- trifasciatus** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 175. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264. Nord-  
Amerika
- nigripes* var. White, Cat. Clerid. 1849, p. 23.
- undatulus** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 163. — Kl. Clerii 1842, p. 385. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 25. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. „
- abdominalis* Kirby, Faun. Bor. Amer. IV, 1837, p. 244, t. 2, f. 5.
- var. *melanocephalus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 290. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149. Neu-  
Schottland

- var. *nubilus* Kl. Clerii 1842, p. 386. — J. Lec. Nord-  
l. c. p. 25. — Wickham, l. c. p. 250. — Wolcott, Amerika  
Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 96.  
*virescens* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. Cap  
**Weisei** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 182. Usambara  
var. *opacus* Hintz, l. c. p. 183. „  
39

**Zenodosus** Wolcott.

Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 321; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 855.

- sanguineus* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 162. — Kl. Nord-  
Clerii 1842, p. 310. — Spin. Clérites I, 1844, p. 208, Amerika  
t. 17, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N.  
York V, 1852, p. 19. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
Nat. Col. II, 1860, f. 171. — Wickham, Canad.  
Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Gahan, Ann.  
Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 63. — Wolcott,  
Ent. News XXI, 1910, p. 321; Bull. Ind. Dep.  
Geol. Nat. I, 1910, p. 855, f. 336.

1

**Adelphoclerus** Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 356.

- nitidus* Wolcott, l. c. p. 357. Mexico

1

**Clerus** F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 157 und Append. p. 823; Gen. Ins. Mant. 1776, p. 229;  
Spec. Ins. I, 1781, p. 201; Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Hbst. Käfer VII,  
1797, p. 205. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 285. —  
Spin. Clérites I, 1844, p. 234. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,  
1852, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 446. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
Nat. Col. II, 1860, p. 251. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. America  
ed. II, 1883, p. 218. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 76. — Wick-  
ham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
1903, p. 48; Allgem. Zeitschr. Ent. VIII, 1903, p. 202. — Wolcott, Publ.  
Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 357.

*Enoclerus* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 62 und 65.

— Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 852.

*Poecilochroa* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorh. Biol. Centr.-  
Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)  
Cler. 1903, p. 41. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,  
1910, p. 358.

- abdominalis* Chevr. Col. Mex. cent. I, fasc. 3, 1834, nr. 52. Mexico  
*zonatus* Kl. Clerii 1842, p. 297.  
*abruptus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 72. — California,  
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1855, p. 154. Texas,  
— Fall and Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. Kansas  
XXXIII, 1907, p. 184. — Wolcott, Bull. Wis-  
consin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 98.

4\*

- var. *corallinus* Fall and Cockerell, l. c. p. 240. — Neu-Mexico  
 Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908,  
 p. 131.
- var. *flavosignatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 239, Brasilien  
 t. 21, f. 3. — Schaeff. l. c. p. 131.
- var. *laetus* Kl. Clerii 1842, p. 301. — Gorch. Biol. Mexico  
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 158. — Schaeff.  
 l. c. p. 131.
- var. *recurvatus* Gorch. l. c. p. 158, t. 8, f. 17. — Guatemala  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 305. —  
 Schaeff. l. c. p. 131.
- aesopius** Gorch. l. c. p. 160, t. 8, f. 8. Nicaragua
- aestivus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274. Brasilien
- albofasciatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 24. — Mexico  
 Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 162.
- analis** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Arkansas,  
 p. 20. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, Ohio,  
 1910, p. 853. Illinois
- anceps** Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 157. Guatemala
- annulatus** Eschz. Entomogr. 1, 1822, p. 50. — Kl. Clerii Brasilien  
 1842, p. 300.
- Arrowi** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 311.
- artifex** Spin. Clérites I, 1844, p. 243, t. 22, f. 3. — Schklg. Cayenne,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 46; l. c. 1907, Amazon  
 p. 311.
- atriceps** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 82; Biol. Guatemala  
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161 und Suppl. 1886,  
 p. 340, t. 8, f. 21.
- auronotatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 15. Columbia
- axillaris** Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85. Peru
- Badeni** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80; Biol. Mexico,  
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 148. — Wolcott, Californien,  
 Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359. Texas
- beatus** Gorch. l. c. p. 154, t. 8, f. 23. Mexico,  
 Guatemala
- bellus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 365. Bolivien  
 var. *obscuricollis* Schklg. l. c. 1907, p. 312. Ecuador
- bicarinatus** Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152. Panama,  
 Nicar.
- bilobus** Spin. Clérites I, 1844, p. 240, t. 21, f. 4. — Chenu, Brasilien,  
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 1. — Bolivien  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 277.
- bimaculatus** Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 291. — Arizona  
 Schaeffer, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 21. —  
 Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,  
 p. 359.
- bioculatus* Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I,  
 1901—10 (1905), p. 154; Journ. N. York Ent. Soc.  
 XVI, 1908, p. 127. — Wolcott, l. c. p. 359.
- binodulus** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. — Amazon,  
 Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 324; Peru,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271. Central-  
 Amerika
- mutabilis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 291. —  
 Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.
- nodulifer* Gorch. l. c. p. 150.
- bombycinus** Chevr. Col. Mex. cent. I, fasc. 1, 1833, nr. 42. Mexico,  
 — Kl. Clerii 1842, p. 295. — Wolcott, Publ. Nicaragua  
 Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 360.



- aeneicollis* Spin. Clérites I, 1844, p. 254, t. 24, f. 1.  
var. *sericans* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272. Mexico
- Boucardi** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 13. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. Mexico, Guatemala
- vulpinus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 81; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270.
- cautus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152. Guatemala  
**cinereopilus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 91. Rio Janeiro  
**cinereus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152, t. 8, f. 5. Panama, Guatemala  
**coccineus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272, t. 2, f. 7. Nord-Mexico
- cognatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296. Para  
**columbiae** Spin. Clérites II, 1844, p. 135, t. 46, f. 6. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 46. Columbia
- commodus** Kl. Clerii 1842, p. 303. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 276. Brasilien, Paraguay  
var. *bolivianus* Schklg. l. c. p. 276. Bolivien  
**comptus** Kl. Clerii 1842, p. 304. Brasilien  
**concinus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 153, t. 8, f. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271; l. c. 1907, p. 305. Guatemala, Mexico
- contractus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 154, t. 8, f. 13. „
- laterinotatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 88. (nicht Kamerun)
- cordifer** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. Nordamerika
- crabronarius** Spin. Clérites I, 1844, p. 247, t. 23, f. 1. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. „
- cuneatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 160, t. 8, f. 16. Mexico
- cyaneus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 15. Columbia  
**cylindricus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 157, t. 8, f. 6. Guatemala, Mexico
- decussatus** Kl. Clerii 1842, p. 296. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 361. „ Nordamerika  
var. *ornatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 257, t. 25, f. 1—2. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1888, p. 155. Mexico
- Hopfneri* Spin. l. c. p. 256.
- delicicolus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876) p. 82. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 277. Amazon, Peru  
**denticollis** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 407, t. 9, f. 9. Chile
- dimidiatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 304. Mexico  
**distinctus** Spin. Clérites I, 1844, p. 244, t. 22, f. 6. Brasilien  
**elegantulus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. Venezuela  
**erythropterus** Kl. Clerii 1842, p. 306. Brasilien  
**erythropus** Kl. l. c. p. 304. „  
**eximius** Mannerh. Bull. Moscou XVI, 1843, p. 248. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 324. Californien

- Biologie: Bull. Calif. Acad. II, nr. 5, 1886, f. 71.  
*holosericeus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272.
- faber** Chevr. Reg. Mag. Zool. 1874, p. 294; Mém. Clér. 1876, p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 46. Para, Amazon
- fasciatus** Schklg. l. c. 1900, p. 394. Amazon
- fascicollis** Schklg. l. c. p. 393. Brasilien
- faustus** Schklg. l. c. p. 395. Peru
- felix** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80. Parana
- femoralis** Gorh. l. c. p. 77. „
- festivus** Gorh. l. c. p. 78. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 392. Amazon
- fraternus** Schklg. l. c. 1907, p. 311. „
- Gahani** Schklg. l. c. p. 311. „
- gaudens** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 79. Parana
- guatemalensis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 158. Guatemala
- hieroglyphicus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 79. Amazon
- Hoegi** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 159. Mexico
- humeralis** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155. Californien
- hybridus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien
- ichneumoneus** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 230. — Kl. Clerii 1842, p. 294. — Spin. Clérites I, 1844, t. 21, f. 6. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 20. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250, f. 18. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 853, f. 334. Nordamerika
- Biologie: Schwarz, Proc. Soc. Ent. Wash. I, 1890, p. 165.
- rufus* Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 13; Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 14, t. 1, f. 6.. — Spin. Clérites I, 1844, p. 252, t. 24, f. 3.
- var. *Knabi* Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 321. Florida
- immarginatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 297. Columbia
- indagator** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 292. Venezuela
- insidiosus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 160. Panama
- interruptus** Kl. Clerii 1842, p. 305. Brasilien
- Jouteli** Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVII, 1909, p. 103. Nord-Georgia
- Lacordairei** Spin. Clérites II, 1844, p. 140, t. 36, f. 6. Bra. lien
- Laportei** Spin. l. c. I, 1844, p. 258, t. 26, f. 4. Mexico
- var. *imperialis* Spin. l. c. p. 259. „
- latefasciatus** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 360. „
- latesellatus** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 18. „
- laticinctus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 59. Brásilien
- lepidus** Kl. Clerii 1842, p. 302. „
- leucomelas** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 162. Mexico
- lugubris** Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271. Peru
- lunatus** Kl. Clerii 1842, p. 294. — Spin. Clérites I, 1844, p. 255, t. 24, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. Nordamerika

- N. York V, 1852, p. 20. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359.  
*bicolor* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
- luscus** Kl. Clerii 1842, p. 299. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275. Mexico
- maculicollis** Spin. Clérites I, 1844, p. 273, t. 23, f. 6. Brasilien
- melanocephalus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83. Para
- meridanus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. Mexico
- meridionalis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien
- metasternalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 312. Amazon
- mexicanus** Cast. in Silb. Revue IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 299. — Spin. Clérites I, 1844, p. 248, t. 27, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. Central-Amerika, Neu-Mexico
- assimilis* Spin. Clérites I, 1844, p. 249.
- var. *assimilis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 17; l. c. 1874, p. 292. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270. Central-Amerika
- var. *semiochraceus* Chevr. l. c. 1874, p. 292. Mexico
- var. *Silbermanni* Chevr. l. c. 1843, p. 21. Central-Amerika, Texas
- militaris** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272. Brasilien
- miniatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 139, t. 47, f. 2. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 276. Paraguay,
- simulans* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 294. Cayenne
- minutus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 4. Parana
- moestus** Kl. Clerii 1842, p. 298. Mexico,
- truncatus* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23. Neu-Mexico
- mollifascia** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 297. Central-Amerika,
- mollifasciatus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 163. Columbia,
- nebulosus* Spin. Clérites II, 1844, t. 21, f. 2. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 163. Brasilien
- morosus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296. "
- Muttkowskii** Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 98. Wisconsin
- mysticus** Kl. Clerii 1842, p. 300. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 173. Brasilien
- antiquus* Spin. Clérites I, 1844, p. 246, t. 22, f. 5.
- nigrifrons** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 190. — Kl. Clerii 1842, p. 385. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 273. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 853. Nordamerika
- nigriventris** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 3. Argentinien
- nigrocinctus** Kl. Clerii 1842, p. 294. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272. Mexico
- bicinctus* Spin. Clérites I, 1844, p. 260, t. 24, f. 4. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161.

- var. *bicinctus* Kl. Clerii 1842, p. 297. — Gorh. l. c. p. 161. Mexico
- errans* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161.
- nigromaculatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 20. „
- nitidus** Chevr. l. c. p. 24. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 162. „
- laevigatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 238, t. 21, f. 1. Bolivien
- var. *brunnipes* Spin. l. c. p. 239. Mexico
- var. *inconstans* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 163, t. 8, f. 9—11. Guatemala, Caracas
- var. *nigricans* Spin. Clérites I, 1844, p. 239. Columbia
- notatus** Kl. Clerii 1842, p. 305. Brasilien
- obliquevittis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 291. „
- ocreatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. Kansas
- opifex** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 156, t. 8, f. 3. Central-Amerika
- Palmi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1904, p. 218. Arizona
- paraensis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. Para
- phaleratus** Kl. Clerii 1842, p. 300. Brasilien
- pietus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 155, t. 8, f. 7. Guatemala
- Pilatei** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 295. Mexico
- pinus** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155. Arizona
- plagiatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, p. 339, t. 12, f. 21. Panama
- planonotatus** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Kl. Clerii 1842, p. 385. Brasilien
- puellus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, p. 339. Guatemala
- pulchellus** Kl. Clerii 1842, p. 303. — Spin. Clérites I, 1844, p. 242, t. 22, f. 2. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 263. Brasilien
- obliquefasciatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 32.
- pulcher** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 310. Amazon
- pusillus** Kl. Clerii 1842, p. 306. — Schklg. l. c. p. 311. Columbia, Brasilien
- arcuatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 245, t. 22, f. 1. — Schklg. l. c. 1900, p. 396.
- pusio** Schklg. l. c. 1906, p. 276. Peru
- quadriguttatus** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 18, t. 2, f. 23. — Kl. Clerii 1842, p. 386. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 853. Nord-Amerika, Mexico
- incertus* J. Lec. List Col. N. Amer. 1865, p. 55.
- nigripes* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 191. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — Spin. Clérites I, 1844, p. 263, t. 25, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97.
- Biologie: Bowditch, Psyche VII, 1896, p. 387.
- var. *dubius* Spin. Clérites I, 1844, p. 264, t. 25, f. 4. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. Nord-Amerika

- var. *rufiventris* Spin. l. c. p. 264, t. 23, f. 3. — J. Lec. l. c. p. 24. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97. Nord-Amerika
- quadrinodosus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 151, t. 8, f. 4 und 19. Central-Amerika
- quadrinotatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 22. Mexico
- quadrisingatus** Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 162. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 19. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 362. Nordamerika
- var. *rufescens* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 212.
- var. *affiliatus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 72. „
- var. *latecinctus* J. Lec. l. c. p. 72. — Wolcott, l. c. p. 362. „
- quercus** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 154. Arizona
- rosmarus** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 190. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 20. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854. Nordamerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.
- angustus* J. Lec. l. c. p. 21.
- oculatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 267, t. 26, f. 1. — J. Lec. l. c. p. 21.
- ruficollis** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Kl. Clerii 1842, p. 301. — Spin. l. c. p. 260, t. 26, f. 2. Cayenne
- var. *apicatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275. Amazon
- var. *nigricollis* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 324; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275. Amazon
- rufimanus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 395. Peru
- rutilus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 155. Mexico
- Sahlbergi** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien
- Salvini** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 78; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 156. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 361. Central-Amerika
- sanguinipes** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 295. Mexico
- scenicus** Kl. Clerii 1842, p. 295. — Chev. l. c. p. 262. Brasilien
- var. *tristis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 273. „
- scitulus** Schklg. Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 396. Mexico
- scutellaris** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296; Mém. Clér. 1876, p. 15. „
- sexguttatus** F. Syst. Ent. App. 1775, p. 823. — Hbst. Käfer VII, 1797, p. 213. — Kl. Clerii 1842, p. 385. Südamerika
- sigma** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. Brasilien
- signatus** Kl. Clerii 1842, p. 301. Mexico
- bisignatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 272, t. 23, f. 5.
- sobrinus** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Kl. Clerii 1842, p. 385. — Spin. Clérites I, 1844, p. 241, t. 22, f. 4. Brasilien
- sphegeus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Kl. Clerii 1842, p. 298. — Spin. l. c. p. 270, t. 27, f. 4. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 22. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, Nordamerika, Mexico

- 1895, p. 250. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.
- sobrius* Walk. Natural. Vancouv. 1866, II, p. 326. — J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 401.
- var. *arachnodes* Kl. Clerii 1842, p. 299. — Spin. l. c. p. 137, t. 3, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 22. — Gorh. l. c. p. 150.
- Spinolai** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 230. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97.
- Steinheili** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 14. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 480.
- subfasciatus** Chevr. l. c. p. 14.
- subjunctus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 393. var. *tristiculus* Schklg. l. c. 1907, p. 310.
- suturalis** Schklg. l. c. 1906, p. 277.
- tarsatus** Kl. Clerii 1842, p. 303.
- thoracicus** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 18, t. 2, f. 22. — Kl. Clerii 1842, p. 306. — Spin. Clérites I, 1844, p. 274, t. 26, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 14. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 89; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 362; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854. Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.
- cyanipennis* Kl. l. c. p. 307. — Chevr. l. c. p. 5. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.
- dasytoides* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 50. — Chevr. l. c. p. 5. — Gorh. l. c. p. 145.
- Haagi* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274.
- monilis* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
- ornaticollis* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 194. — Henshaw, List Col. N. Amer. 1885, p. 82.
- tibialis** Kl. Clerii 1842, p. 302.
- tomentosus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275.
- torquatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 294.
- trichinctus** Chevr. l. c. p. 295. var. *socius* Chevr. l. c. p. 262.
- tricolor** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 46. — Kl. Clerii 1842, p. 387. — Spin. Clérites I, 1844, p. 262, t. 24, f. 6.
- triplagiatus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 2. var. *trifasciatus* Blanch. l. c. t. 6, f. 3.
- trogositoides** Spin. Clérites I, 1844, p. 269, t. 27, f. 1.
- tubercularis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 153, t. 8, f. 20. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271.
- Nordamerika,  
Mexico
- „
- Columbia,  
Neue He-  
briden  
Columbia  
Amazon
- „  
Goyaz  
Brasilien  
Nordamerika,  
Mexico
- Brasilien  
Bolivien  
Guyana  
Para,  
Guyana  
Mexico
- Rio Janeiro
- Mexico  
Mexico  
Guatemala

- uncinatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 312. Amazon  
**variegatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 250, t. 23, f. 4. — Brasilien  
 Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. —  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274.  
**varius** Kl. Clerii 1842, p. 296. Mexico  
**venator** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 18. — Gorh.  
 Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 159.  
*Lesueuri* Spin. Clérites I, 1844, p. 249, t. 23, f. 2.  
**versicolor** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Brasilien  
 Kl. Clerii 1842, p. 295. — Blanch. Voy. d'Orb.  
 1843, p. 89. — Spin. l. c. p. 251, t. 26, f. 6.  
*miniaceus* Blanch. l. c. p. 89, t. 6, f. 1.  
 var. *cruentatus* Spin. l. c. p. 251, t. 26, f. 5.  
 var. *granadensis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1906, p. 273. Neu-Granada  
 var. *jucundus* Kl. Clerii 1842, p. 296. Brasilien  
**viduus** Kl. Clerii 1842, p. 297. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat.  
 Hist. N. York V, 1852, p. 22. — Horn, Trans.  
 Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wolcott,  
 Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 358.  
*cuprescens* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
 p. 81; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.  
*erythrogaster* Spin. Clérites I, 1844, p. 272, t. 27,  
 f. 3. Nordamerika,  
*rufiventris* Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 11. — Mexico  
 Gorh. l. c. p. 150.  
**villicus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, Panama  
 p. 340.  
**vulneratus** Kl. Clerii 1842, p. 302. — Gorh. l. c. 1882, Mexico  
 p. 158. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,  
 1910, p. 362.  
**x-album** Gorh. l. c. p. 151, t. 8, f. 22. Guatemala  
**zebra** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 23; l. c. 1874, Central-  
 p. 261 nota. — Gorh. l. c. p. 153. Amerika

158

**Pseudoclerops Jacq.**

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196. — Kiesw. Naturgesch.  
 Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 46. —  
 Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 403. — Schklg.  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 289.

*Clerus* auct.

*Stigmamatum* Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II,  
 1854, p. 90.

- ? **bicingulatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Borneo  
 1894, p. 404. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1906, p. 289.  
**dealbatus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, Sibirien  
 p. 128. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14.  
**mutillaeformis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 83. Syrien  
**mutillarius** F. Syst. Ent. 1775, p. 157. — Sturm, Deutschl. Mitteleuropa,  
 Fauna, Käf. XI, 1837, p. 31. — Kl. Clerii 1842, Südeuropa,  
 p. 290. — Spin. Clérites I, 1844, p. 185, t. 17, f. 4. Nordafrika  
 — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl.  
 II, 1854, p. 90. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.

- III, 1861, t. 48, f. 238. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 45. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 239. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 404. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 128 und 129, f. 30.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 294. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 48. — Rupertsberger, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 216. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 129.
- fasciatus* Geoffr. Ins. I, Suppl. 1799, p. 536.
- formicaroides* Schrank, Beytr. 1776, p. 56.
- mutillaroides** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. Kleinasien,  
Caucasus
- mendax* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 404 und 440.
- thanasimoides** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 313. — Ostindien  
Kuw. l. c. p. 404.

6

### Stigmatium Gray.

- Gray in Griffith's Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 289. — Spin. Clérites I, 1844, p. 178. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 464. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 243. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 92. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 398. — Gorch. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 15; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73.

### Subgen. Astigmus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 408. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 74.
- atrogeniculatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 475; l. c. XXXVIII, 1894, p. 409 und 410. Congo
- Delatouchei** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 126. China
- nebulosus** Spin. Clérites II, 1844, p. 133, t. 15, f. 6. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 210. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 410. Java
- nigrosignatus** Kuw. l. c. p. 409. D.-Ostafrika
- parvus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 188. Usambara
- pictipennis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 409. Ceylon
- sericeus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 288. Usambara
- specularis** White, Cat. Clerid. 1849, p. 54. — Kuw. l. c. p. 409. Australien
- miser* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 317. — Kuw. l. c. p. 409.



- ventralis* Kuw. l. c. p. 408. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99. Central-Afrika  
 var. *gabonis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 473; l. c. XXXVIII, 1894, p. 408. — Gabun, Kamerun  
 Kraatz, l. c. p. 99.

#### Subgen. *Microstigmatium* Kraatz.

- Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 100. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 74.
- ruficeps* Kraatz, l. c. p. 100. Togo  
*suturale* Kraatz, l. c. p. 102. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309. „  
*unifasciatum* Kraatz, l. c. p. 100. „

#### Subgen. *Oxystigmatium* Kraatz.

- Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 74.
- cornutum* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309. Kamerun  
*spinipenne* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 91. „  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, t. 2, f. 9.

#### Subgen. *Stigmatium* Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 404. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 74.
- Pyrhostigmatium* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 96.  
*Stigmatidium* Schönf. Jahrb. Nass. Ver. Nat. L, 1897, p. 119.  
*Stygmium* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 47.

#### A. Indo-australische Arten.

- acerbum* Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. Australien  
 Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 121.  
*cursorium* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 53, t. 25, f. 5. — Blackb. l. c. p. 121.  
*dispar* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405. — Blackb. l. c. p. 121.
- albifrons* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 25. Australien  
*audax* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 100. Timor  
*bimaculatum* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. Australien  
 XXI, 1897, p. 91.
- birmanicum* Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 740. Birma  
*centrale* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 94. Luzon,  
 Mindanao
- cicindeloides* Gray in Griffith, Anim. Kingd. I, 1832, Malacca,  
 p. 376, t. 48, f. 2. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 48. — Kl. Clerii 1842, p. 289. — Spin. Sikkim,  
 Clérites I, 1884, p. 179, t. 13, f. 4. — Gorh. Proc. Java,  
 Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406. Sumatra  
 var. Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 739.

- confusum** Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 121.
- dilatatum** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406 und 439.
- divisum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99.
- encaustum** Gorh. l. c. p. 93.
- Gilberti** White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405.
- novaeguineensis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 139.
- granulosum** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 22, t. 38, f. 4. — Kuw. l. c. p. 408.
- inconspicuum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99.
- inscriptum** Gorh. l. c. p. 96.
- var.? Gorh. l. c. p. 96.
- jodinum** Gorh. l. c. p. 95.
- laevium** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 270.
- laterifoveatum** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 407 und 440.
- lineare** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99.
- longipalpe** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24.
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 269.
- modestum** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 336.
- mutillaecolor** White, Cat. Clerid. 1849, p. 51. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 72; Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 740.
- dimidiatum* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 72. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 427.
- nigriventre** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 337; Stett. Ent. Zeitschr. 1902, p. 367.
- nitescens** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24.
- obscuripenne** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 97.
- philippinarum** Gorh. l. c. p. 93.
- ? *amboinae* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406 und 438.
- pilosellum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 163. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 312. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188.
- pusillum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 98.
- quadricostatum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 25.
- scapulare** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 96.
- scitum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 289, t. 2, f. 8.
- speculifrons** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 407 und 442.
- subfuscum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 94.
- sumatrae** Kuw. l. c. p. 407 und 439.
- tuberculibase** Kuw. l. c. p. 407 und 442.
- varipes** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 26.
- ventrale** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 270.

Australien

Borneo

Sarawak  
Philippinen  
Australien,  
Neu-GuineaMalacca,  
Siam, Borneo  
Batchian  
Neu-Guinea  
Ceram  
Mysol, Dorey  
QueenslandAmboina,  
Philippinen  
Sarawak  
Malayen-  
Archipel  
QueenslandVorder-  
Indien  
Bengalen,  
Siam,  
TonkinCochinchina,  
Birma,  
Darjeeling  
Borneo,  
Sumatra  
Siam  
Dorey, Mysol  
Philippinen,  
Amboina

Japan

Borneo,  
Celebes  
Australien  
Molukken,  
Celebes  
SumatraMalayen-  
Archipel  
Sumatra  
Borneo  
Australien  
Queensland

- victoriae* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406 und 438. Victoria  
*violaceum* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 95. Dorey, Mysol  
*vitreum* Gorh. l. c. p. 100. Sarawak

## B. Athiopische Arten.

- bifasciatum* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Südafrika  
*cinctifasciatum* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405. Congo,  
*crinitifasciatum* Kuw. l. c. XXXVII, 1893, p. 475. Togo,  
 Kamerun  
*costicolle* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Gabun  
*festivum* Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Usambara  
 Exped. Kilimandjaro VII, 7, Cler. 1908, p. 74, t. 2, f. 8.  
*fissicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 161. Tabora  
 — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.  
*gabonicum* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 81. — Chevr. Gabun  
 Mém. Clér. 1876, p. 45.  
*impressicolle* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Boru  
*mutabile* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 506. — Schklg. Oranjefluss  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.  
*neglectum* Boh. l. c. p. 505. — Schklg. l. c. p. 796. Port Natal  
*obockianum* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 103. Obock  
*parvum* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 97. Kamerun  
*rhodesianum* Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 201. Rhodesia  
*Rothschildi* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405. Loando  
*rufopiceum* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 97. Kamerun  
*rufum* Kraatz, l. c. p. 96. Congo, Gabun  
*setigerum* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1898—99 (1899), p. 548. Somali  
*tuberculatum* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara  
 72

***Operculiphorus* Kuw.**

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 410. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 76.  
*tubifer* Kuw. l. c. p. 410 und 452. Malacca,  
 Sumatra,  
 Borneo

1

***Dasyceroclerus* Kuw.**

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 410.

Subgen. ***Dasyceroclerus* Kuw.**

- Kuw. l. c. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 77.  
*ambulator* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 23, t. 38, f. 5. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 412. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 337. Singapore,  
 Borneo,  
 Sumatra

- anulatus** Kuw. l. c. p. 414 und 450. Sangir  
**ceramboides** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, p. 125. Ceylon  
 — Kuw. l. c. p. 413.  
**ceylonicus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 190. „  
**cursor** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 23, t. 38, Singapore  
 f. 7. — Kuw. l. c. p. 417.  
**cylindricus** Westw. l. c. p. 22, t. 38, f. 6. — Kuw. l. c. „  
 p. 413.  
**duplicatus** Kuw. l. c. p. 412 und 449. Malay.-Arch.  
**egenus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 100. Sarawak  
**elaphroides** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 54; Ceylon  
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 45, t. 26, f. 6. —  
 Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894,  
 p. 416.  
**erinaceus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 481. Nilgiri Hills  
**fasciatoventris** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Australien  
 Kuw. l. c. p. 415.  
**femoralis** Kuw. l. c. p. 413 und 451. Celebes  
**fervidus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 21, t. 38,  
 f. 3. — Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892,  
 p. 739. — Kuw. l. c. p. 416.  
**flavescens** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Kuw. Neu-Caledon.  
 l. c. p. 414. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904,  
 p. 146.  
**ignavus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 20, t. 38, Perak,  
 f. 1. — Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Sumatra,  
 p. 296. Java,  
**nebulosus** Kl. Clerii 1842, p. 288, t. 2, f. 7. — Borneo  
 Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. —  
 Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894,  
 p. 401 und 411.  
 var. **acuminatus** Kuw. l. c. p. 411 und 448. Perak,  
 Borneo  
**ignobile** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99. Menado  
**leucochile** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 315. — Kuw. Siam,  
 Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 415. Ostind.  
**pallipes** Chev. l. c. p. 317. — Kuw. l. c. p. 411. Borneo  
**parallelus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, „  
 p. 414 und 451. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) Mentawai  
 XX, 1899, p. 337.  
**perspicuus** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 368. Sumatra  
**rufierus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Perak  
 p. 415 und 452.  
**seminiger** Kuw. l. c. p. 412 und 449. Malay.-Arch.  
**suturalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 291. Sumatra  
**tergocinctus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 98. Mysol, Aru  
**apicalis** Kuw. l. c. p. 413 und 449.  
**tibialis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Ceylon  
 p. 416 und 453.  
**torulentus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 21, Singapore  
 t. 38, f. 2. — Kuw. l. c. p. 416.  
**viridis** Kuw. l. c. p. 411 und 448. Perak

#### Subgen. **Thaleroconemis** Lohde.

Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 78. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903,  
 p. 77.

*Chloroconemis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399  
 und 417.

- attenuata* Kuw. l. c. p. 419 und 447. Malay.-Arch.  
*basiventris* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 323. Neu-Guinea  
*chloritibialis* Kuw. l. c. p. 418 und 446. „  
*depressa* Kuw. l. c. p. 418 und 447. Batchian  
*maculata* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 141. Neu-Guinea  
*marmorata* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, „  
 p. 419 und 450.  
*pallidiventris* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 97. Mysol  
*pectoralis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 141. Neu-Guinea  
*picea* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 368. Sumatra  
*pigra* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 419 Neu-Guinea  
 und 448.  
*prasina* Kuw. l. c. p. 419 und 450. Malay.-Arch.  
*smaragditibialis* Kuw. l. c. p. 418 und 446. Batchian  
*tibiichloralis* Kuw. l. c. p. 417 und 445. Dorey  
*viridicollis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899. Neu-Guinea  
 p. 140.  
*viriditibialis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Dorey  
 1894, p. 418 und 445.

42

**Rhytidoclerus** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 419. — Schklg.  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.  
*basipennis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 315. — Gorh. Perak,  
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. — Kuw. Sumatra,  
 Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 419. Borneo  
*cochinchinae* Kuw. l. c. p. 420 und 443. Cochinchina  
*rufiventris* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 54; Assam  
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 45, t. 26, f. 5. —  
 Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. —  
 Kuw. l. c. p. 420.  
*rugosus* Kuw. l. c. p. 419 und 443. Australien,  
 Amboina

4

**Xestonotus** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 420. — Schklg.  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.  
*eximius* Kuw. l. c. p. 420 und 444. Australien  
*Gestroï* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 142. Neu-Guinea

2

**Cyclotomocerus** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 435. — Schklg.  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.  
*angustus* Kuw. l. c. p. 436. Ceylon  
*australicus* Kuw. l. c. p. 435. Australien  
*Felderi* Kuw. l. c. p. 436. Ceylon  
*gemmatas* Kuw. l. c. p. 435. „  
*impressidorsum* Kuw. l. c. p. 436. „  
*tuberculifer* Kuw. l. c. p. 435. Neu-Guinea

6

5

**Phaeocyclotomus** Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 420. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 79.

*Hadrostigmatium* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90.

**A. Indo-Australische Arten.**

<b>basipes</b> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 432.	Malacca
<b>basisubrufus</b> Kuw. l. c. p. 428 und 454.	Malay.-Arch.
<b>celebensis</b> Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 144.	Celebes
<b>centurio</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 293.	Sumatra
<b>chloropus</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 428 und 456.	Neu-Guinea
<b>creber</b> Kuw. l. c. p. 433.	Java
<b>distinctus</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 433.	Batchian
<b>filicornis</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 25.	Malay.-Arch.
<b>flavioculatus</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 456.	„
<b>frequens</b> Kuw. l. c. p. 430.	Neu-Guinea
<b>fulvus</b> Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 144.	„
<b>guinensis</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 429.	„
<b>Humboldti</b> Kuw. l. c. p. 428 und 444.	Aru
<b>imitator</b> Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 145.	Neu-Guinea
<b>irritans</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 434.	„
<b>leucocoelus</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24.	Malay.-Arch.
<b>linealba</b> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 425.	Australien
<b>malevolus</b> Kuw. l. c. p. 435.	Neu-Guinea
<b>malitiosus</b> Kuw. l. c. p. 434.	„
<b>marginalis</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 482.	Nilgiri Hills
<b>nitidiceps</b> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 433.	Dorey
<b>orbatus</b> Kuw. l. c. p. 428 und 455.	Neu-Guinea, Australien
<b>rugifer</b> Kuw. l. c. p. 429 und 457.	Amboina
<b>scaber</b> Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 128.	Java
<b>simia</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 432.	Batchian
<b>Stevensi</b> Kuw. l. c. p. 426 und 454.	Ceylon, Dorey
<b>stomachodes</b> Kuw. l. c. p. 430.	Celebes, Neu-Guinea
<b>tapetum</b> Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 95.	Malay.-Arch.
<b>ternatensis</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 429.	Ternate
<b>Thoreyi</b> Kuw. l. c. p. 427 und 453.	Australien
<b>versipellis</b> Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101.	Queensland
<b>vestitus</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 431 und 455.	Neu-Guinea
<b>villosus</b> Kuw. l. c. p. 431 und 456.	Java, Borneo
<b>Wallacei</b> Kuw. l. c. p. 427 und 454.	Borneo

**B. Äthiopische Arten.**

<b>alboplagiatus</b> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 476; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424.	Congo, Kuilu
---	-----------------

- apicicornis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 482. Angola  
**aurescens** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190. Usambara  
**basalis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 93. Kamerun,  
 Gabun  
**dorsalis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 473; l. c. XXXVIII, 1894, p. 423. Gabun  
**dorsiger** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37, t. 26, f. 8. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 318. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 299. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 410 und 422. Congo,  
 Sierra Leone  
**fasciatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 98. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309. Kamerun  
**graniger** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 271. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 423. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 95. Togo,  
 Kamerun  
**griseofasciatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 476; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424. Congo,  
 Kuilu  
**griseoplagiatus** Kuw. l. c. 1893, p. 476; l. c. 1894, p. 424. Congo  
**impressus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190. Usambara  
**irroratus** Kuw. l. c. 1893, p. 477; l. c. 1894, p. 421. Congo  
**natalensis** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. l. c. 1894, p. 425. Port Natal  
**nebulifer** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 36, t. 26, f. 4. „  
**nigrofasciatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 477; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90. Kamerun,  
 Congo  
**noticornis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 422. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, Cler. 1908, p. 75. Usambara,  
 Derema  
**oblongus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 474; l. c. XXXVIII, 1894, p. 421. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99. Gabun  
*obscurus* Kraatz, l. c. p. 100.  
**Papei** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190. Usambara  
**piceocinctus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 92. Kamerun,  
 Togo  
 — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309.  
**pictipennis** Kraatz, l. c. p. 98. Kamerun,  
 Togo  
**rufipes** Kraatz, l. c. p. 95. Kamerun,  
 Togo  
**rufovillosus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 491; l. c. XXXVIII, 1894, p. 423. Gabun  
**sansibarius** Kuw. l. c. 1894, p. 423. Sansibar  
**seriegranosus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 22. Gabun  
**signatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 189. Usambara  
**smaragdinus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 421. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99. Kamerun,  
 Congo  
**togonis** Kuw. l. c. p. 422. — Kraatz, l. c. p. 94. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309. Togo,  
 Kamerun  
**trifasciatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 189. Dar-es-Salaam  
 Usambara  
**usambaricus** Hintz, l. c. p. 188. Usambara  
**verrucosus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 474; l. c. XXXVIII, 1894, p. 421. Congo

- vulgaris** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 425. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 92. Kamerun, Togo, Gabun

65

### Placocerus Kl.

Kl. Monatsber. Akad. Berlin 1837, p. 122. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 441. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 436. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 80.

*Ptychopterus* Kl. Clerii 1842, p. 315.

- apicalis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 84. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310. Togo, Kamerun  
**dimidiatus** Kl. Clerii 1842, p. 316, t. 1, f. 5. — Lacord. Gen. Col. 1857, Atl. t. 46, f. 1. Caffraria  
**fulvus** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 688. Ostafrika  
**trilineatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 191. Usambara

4

### Plathanocera Schklg.

Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 329; Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81.

- albopunctata** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310. Togo  
**uniformis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 329. Elfenbeinküste

2

### Apopemopsis Schklg.

Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 17; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81.

- pulehra** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19. Kamerun  
**simplex** Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 202. Rhodesia

2

### Cardiostichus Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 268. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 437. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310.

- alboscuteclatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 469; l. c. XXXVIII, 1894, p. 43. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 294. Gabun, Kamerun  
*albogeniculatus* Kraatz, l. c. p. 89.  
**divergens** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 437. Loando  
**Mechowi** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 269, t. 9 B, f. 1—4. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 299. — Kuw. l. c. XXXVIII, 1894, p. 437. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. Quango, Kamerun, Congo, Gabun



- nigrogeniculatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 470; l. c. XXXVIII, 1894, p. 437.  
 var. *viridulus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. Kamerun
- orientalis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 191. Usambara
- vitticeps* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 470; l. c. XXXVIII, 1894, p. 437. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. Congo, Gabun, Kamerun

5

**Lacordarius** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 488. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82.
- erythrus* Kuw. l. c. p. 489. Congo  
 var. *nigromaculatus* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19. Kamerun
- orientalis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192; l. c. 1905, p. 314. Victoria Nyansa

2

**Euplacocerus** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 85. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 311.

- apicalis* Kraatz, l. c. p. 85. Togo
- dimidiatus* Kraatz, l. c. p. 86. — Hintz, l. c. p. 311. „

2

**Hemitrachys** Gorh.

Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 92. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73.

- bizonatus* Gorh. l. c. p. 92. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 1. Borneo, Malacca

1

**Ommadius** Cast.

(*Omadius*) Cast. in Silb. Revue IV, 1836, p. 48. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 287. — Spin. Clérites I, 1844, p. 172. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 465. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 243. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 62. — Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82.

- abdominalis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 343. Borneo
- abscissus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 106. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295. Batchian

- fasciatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 73 und 90. Celebes
- aequicollis* Kuw. l. c. p. 66 und 81. Malay.-Arch.
- aequifrons* Kuw. l. c. p. 74 und 91. Batchian
- alter* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 159. Aru
- amberbakii* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64 und 78. Amberbaki
- amboinae* Kuw. l. c. p. 64 und 78. Amboina
- angusticeps* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 106. Sarawak
- angustifrons* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 71 und 87. — Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43. Sumatra
- annulipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 318. — Kuw. l. c. p. 67. Molukken
- aruensis* Kuw. l. c. p. 63 und 77. Aru
- aurifasciatus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 102. Philippinen
- barbipennis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 26. Malacca
- bicolor* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64 und 78. Ceylon
- bifasciatus* Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Kl. Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérites I, 1844, p. 177, t. 13, f. 2. — Kuw. l. c. p. 71. „
- bituberculatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 158. Ternate
- bivulneratus* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 59. Ost-Asien
- bornensis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 74 und 91. Sarawak
- brunnipictus* Kuw. l. c. p. 68 und 83. Borneo,  
Perak
- caledonicus* Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 261. — Kuw. l. c. p. 75. — Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 207. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 146. Neu-Caledon.
- carinipennis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 153. Neu-Guinea
- Castelnaui* Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 260. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 75. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 145. Lifu,  
Neu-Caledon.
- palliditarsis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27.
- cavifrons* Kuw. l. c. p. 76 und 93. Aru
- celebensis* Kuw. l. c. p. 69 und 85. Celebes
- ceramensis* Kuw. l. c. p. 64 und 77. Ceram
- cinereus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165. Neu-Guinea,
- propinquus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 149. Anda-  
manen ?
- clytiformis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 26, t. 38, f. 12. — Kuw. l. c. p. 71. Singapore,  
Sumatra
- apicalis* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 369.
- convergens* Kuw. l. c. p. 69 und 85. Malay.-Arch.
- cookstowni* Kuw. l. c. p. 69 und 84. Australien
- costipennis* Kuw. l. c. p. 70 und 86. Malay.-Arch.
- ctenostomoides* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 24, t. 38, f. 8. — Kuw. l. c. p. 70. „  
Perak,  
Singapore
- cylindricus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 105. Sarawak
- difficilis* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 370. Sumatra

- dimidiatipennis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 155. Aru
- diversicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 146. Neu-Caledon.
- Dohertyi** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Celebes  
p. 66 und 80.
- fallax** Kuw. l. c. p. 72 und 88. Malay.-Arch.
- fasciipes** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 24, Birma,  
t. 38, f. 9. — Kuw. l. c. p. 72. — Schklg. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 297. Singapore,  
Borneo,  
Sumatra
- femoralis** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 104. Celebes
- filifrons** Gorb. l. c. p. 104. — Schklg. Bull. Mus. Paris  
VIII, 1902, p. 330. Batchian,  
Neu-  
Guinea
- lineaeifrons* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,  
1894, p. 90. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2)  
XX, 1899, p. 160.
- flavipes** Schklg. l. c. p. 342. Mentawai
- fumipes** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Perak  
p. 75 und 92.
- gracilis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 154. Neu-Guinea
- griseovirescens** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Australien  
1894, p. 66 und 80.
- Harterti** Kuw. l. c. p. 73 und 96. Neu-Guinea
- impressus** Kuw. l. c. p. 69 und 84. Malay.-Arch.
- incertus** Kuw. l. c. p. 74 und 96. Neu-Guinea
- indicus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Spin. Malacca,  
Clérites I, 1844, p. 175, t. 13, f. 1. — Chenu, Bengalen,  
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 214. — Sumatra,  
Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Java  
p. 276; l. c. XLVII, 1903, p. 336.
- prolixus* Kl. Clerii 1842, p. 287. — Kuw. Ann. Soc.  
Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 67. — Gorb. l. c.  
p. 276.
- javanus** Kuw. l. c. p. 72 und 88. Perak
- Jordani** Kuw. l. c. p. 76 und 95. Neu-Guinea
- kamelianus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. l. c. Aru,  
p. 73. Philippinen
- laciniatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 156. Neu-Guinea
- lanceolatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Malay.-Arch.  
p. 70 und 86.
- latifrons** Kuw. l. c. 76 und 92. Neu-Guinea
- lividipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 275. — Viti  
Kuw. l. c. p. 71.
- longulus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295. Borneo
- maeliceps** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Malay.-Arch.  
p. 67 und 82.
- maculosus** Kuw. l. c. p. 65 und 79. Batchian
- malaiorum** Kuw. l. c. p. 76 und 94. Malay.-Arch.
- marginicollis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, Neu-Guinea  
p. 151.
- mediofasciatus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, Birma,  
p. 44, t. 26, f. 1. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. Darjeeling,  
XXXVIII, 1894, p. 80. — Gorb. Proc. Ent. Soc. Cambodja  
Lond. 1894, p. 43.
- latifascia* Kuw. l. c. p. 79. — Schklg. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 296.
- nigropunctatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 318. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
p. 101. — Kuw. l. c. p. 66.

- mediopunctatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 483. Nilgiri Hills
- minutus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 161; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 298. Neu-Guinea
- mucronatus** Kirsch, Mitteil. Mus. Dresden II, 1877, p. 144. „  
*marginatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 150.
- muscosus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 297. Sumatra
- nigriceps** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 66 und 81. Malay.-Arch.
- nigromaculatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 187. Japan
- nilgirensis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 484. Nilgiri Hills
- nimbifer** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 102. Philippinen
- nitidus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 366. Ceram
- notatus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 103; Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43. Sumatra,  
 Mindanao
- var. Gorh. l. c. p. 103. Ternate,  
 Siam
- novaeguineensis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 319. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 63. Neu-Guinea
- occipitalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 486. Queensland
- olivaceus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 44, t. 26, f. 3. — Kuw. l. c. p. 75. Neu-Guinea
- omissus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295, t. 2, f. 10. Pr. Wales Ins.  
 Celebes
- ommadiodes** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 96. Aru, Dorey
- omoplatarum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27. Malay.-Arch.
- pallifrons** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 147. Neu-Guinea
- papua** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 76 und 93. „
- parviceps** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 741. Birma
- pictipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 319.— Kuw. l. c. p. 68. Neu-Guinea
- planicollis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 45. Ost-Indien
- posticalis** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 105. Philippinen
- prasinus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 53, t. 26, f. 2. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 65. Australien,  
 Neu-Guinea
- prioceroides** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 59. Ost-Asien
- pulcherrimus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 338. Sumatra
- radulifer** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 104. Celebes  
*rugicollis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 71 und 87.
- ramosus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 146. Neu-Guinea
- Roepstorffi** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 68 und 83. Andamanen
- rufierus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 340. Engano
- rufofasciatus** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 369. Sumatra
- semicarinatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 317. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 146. Molukken,  
 Neu-Guinea,  
 Aru
- var. *subcarinatus* Kuw. l. c. p. 64. Amboina,  
 Batchian

- seticornis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 25, t. 38, f. 11. — Kuw. l. c. p. 65. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 215.  
*rectitaeniatus* Kuw. l. c. p. 65.  
*signatipes* Kuw. l. c. p. 74 und 90.  
*signatus* Kuw. l. c. p. 70 und 86.  
*signiceps* Kuw. l. c. p. 67 und 81.  
*similis* Kuw. l. c. p. 72 und 89.  
*smaragdinus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 152.  
*socius* Schklg. l. c. p. 157.  
*substriatus* Schklg. l. c. p. 160.  
*ternatensis* Schklg. l. c. p. 158.  
*tricinctus* Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 742.  
*tricoloratus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 69 und 95.  
*trifasciatus* Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Spin. Clérites I, 1844, p. 176, t. 13, f. 3. — Kuw. l. c. p. 72 und 73.  
*modestus* Kl. Clerii 1842, p. 288, t. 1, f. 2.  
*undatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 343.  
*ustulatus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165.  
*tricolor* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.  
*vespiformis* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 103. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 7.  
*vicinus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 341.  
*vigilans* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 25, t. 38, f. 10. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 68.  
var. *acutipennis* Kuw. l. c. p. 68.  
*viridis* Kuw. l. c. p. 67 und 94. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 147.  
*Wallacei* Kuw. l. c. p. 63 und 94.  
*wokanensis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 148.  
*yorkensis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 67 und 82.  
*zebratus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 43, t. 26, f. 11. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77.
- Sumatra,  
Borneo,  
Singapore,  
Malacca  
Neu-Guinea  
Malay.-Arch.  
Batchian  
Perak  
Neu-Guinea  
  
  
  
  
  
Ternate  
Birma  
Neu-Guinea  
  
Java,  
Sumatra,  
Borneo,  
Perak  
Sumatra  
Borneo,  
Sumatra,  
Java  
Philippinen  
Mentawai  
Malacca,  
Sumatra,  
Java  
Perak  
  
  
Neu-Guinea  
  
Aru  
  
Australien  
Ost-Indien

114

**Corynommadius** Schklg.

Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 163; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 85.

*speciosus* Schklg. l. c. p. 163.

Neu-Guinea

1

**Graptoclerus** Gorh.

Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 351. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270.

*amoenus* Boh. Ins. Caffr. 1, 1851, p. 479. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270; l. c. 1909, p. 796.

Port Natal

<i>equestris</i> Boh. l. c. p. 498. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 353.	Oranjefluss, Mashona- land
<i>ludicus</i> Boh. l. c. p. 493. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.	Limpopo
<i>quadrioculatus</i> Boh. l. c. p. 500. — Schklg. l. c. p. 796.	Oranjefluss
<i>quadripunctatus</i> Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 353.	Natal
<i>signatus</i> Gorh. l. c. p. 352.	Mashonaland

6

**Blaesiophthalmus** Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 47.

*Metabasis* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 75.

<i>accinctus</i> Newm. Entomol. 1842, p. 364.	Australien
<i>inanis</i> Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 187. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. — Gorh. l. c. p. 75.	
<i>xanthozona</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321; Mém. Clér. 1876, p. 7.	
var. <i>Frenchi</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 479.	Australien
var. <i>medianus</i> Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 55. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 75.	Tasmania
var. <i>viduus</i> Westw. l. c. p. 55.	
<i>variegatus</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 304.	Süd- Australien

2

**Myrmecomaea** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 47.

<i>apicata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 537.	Madagascar
<i>aspericollis</i> Fairm. l. c. p. 535.	„
<i>biconigera</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 52; l. c. LXXI, 1902, p. 536.	„
<i>bicristata</i> Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 536.	„
<i>bigibbula</i> Fairm. l. c. p. 536.	„
<i>densaticollis</i> Fairm. l. c. p. 535.	„
<i>fulvosellata</i> Fairm. l. c. p. 537.	„
<i>insignita</i> Fairm. l. c. p. 537.	„
<i>latesellata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 377.	„
<i>parumstricta</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 534.	„
<i>Perroti</i> Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 295.	„
<i>Raffrayi</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 45, t. 2, f. 4.	„
? <i>simplicipes</i> Fairm. l. c. p. 46.	„
<i>strangulata</i> Fairm. l. c. p. 45.	„
<i>tenuecineta</i> Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 535.	„

15

**Allonyx** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 49; Best.-Tab. 1894, p. 16. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 52.

**quadrinaculatus** Schall. Abh. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 288. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 281. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 308. — Spin. Clérites I, 1844, p. 192, t. 15, f. 3. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 48, f. 240. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Muls. Angust. 1863, p. 56. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 50; Best.-Tab. 1894, p. 17. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 128 und 130, f. 33.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 607, t. 18, f. 276. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 229. — Formanek, l. c. XVIII, 1899, p. 47. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 130. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 141.

Mittel-  
europa,  
Südeuropa,  
Cypern

1

**Cleromorpha** Gorb.

Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1900, p. 122. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 53.

**novemguttata** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 49, t. 27, f. 9. — Gorb. l. c. p. 83. Australien  
*novempunctata* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5.

1

**Anthicoclerus** Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264.

**anthicoides** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 59; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 43, t. 27, f. 8. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 73. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 138; Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 367. Ostindien,  
Ceylon,  
Sumatra,  
Neu-Guinea

var. *bimaculatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 336. „

**pallipes** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 182. Philippinen

2

**Thaneroclerus** Lef.

Lefebvre, Bull. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 13. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 309. — Spin. Clérites I, 1844, p. 205. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IV,

1857, p. 449. — J. Lec. and Horn, *Classif. Col. N. Amer.* ed. II, 1883, p. 218.  
— Schklg. *Gen. Ins. Cler.* 1903, p. 53. — Gahan, *Ann. Mag. Nat. Hist.*  
(8) V, 1910, p. 63.

*Isoclerus* Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 191.

*Thaneclerus* Chenu, *Encycl. d'Hist. Nat. Col.* II, 1860, p. 247.

*Thanateroclerus* Gemm. et Harold, *Cat. Col.* VI, 1869, p. 1739.

- aino** Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 190. Japan  
**Buquet** Lef. *Ann. Soc. Ent. Fr.* IV, 1835, p. 577, t. 16, Ost-Indien,  
f. 4. — Chenu, *Encycl. d'Hist. Nat. Col.* II, Sumatra  
1860, p. 247.  
*Buqueti* Westw. *Bull. Soc. Ent. Fr.* VIII, 1838,  
p. 13. — Kl. Clerii 1842, p. 310. — Spin. Clérites  
I, 1844, p. 207. — Gorh. in Ritsema, *Midden-*  
*Sumatra* IV, 6, Col. 1887, p. 78. — Gahan, *Ann.*  
*Mag. Nat. Hist.* (8) V, 1910, p. 63.  
Biologie: Lef. l. c. p. 577, t. 16, f. 1. — Westw.  
*Bull. Soc. Ent. Fr.* VIII, 1838, p. 13; *Introd.*  
*Class. Ins.* I, 1839, p. 264, fig. 29, nr. 13. —  
Chenu, l. c. p. 247.  
var. *pondicherryanus* Spin. Clérites I, 1844, Pondicherry  
p. 208, t. 17, f. 3.  
**dermestoides** Kl. Clerii 1842, p. 310. Arabien,  
Sinai  
**elongatus** Schklg. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1906, p. 278. Yünnan  
**Girodi** Chev. *Bull. Soc. Ent. Fr.* (5) X, 1880, p. 31. — Cuba  
Wolcott, *Publ. Field Mus. Chicago* VII, 1910,  
p. 363.  
**pictus** Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 191. Japan  
6

### **Lycosoma** Lewis.

Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 192. — Schklg. *Gen. Ins. Cler.*  
1903, p. 54.

**parallelum** Lewis, l. c. p. 192. Japan  
1

### **Neoclerus** Lewis.

Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) X, 1892, p. 190. — Schklg. *Gen. Ins. Cler.*  
1903, p. 54. — Gahan, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (8) V, 1910, p. 63.

**nanus** Schklg. *Ann. Soc. Ent. Belg.* LXV, 1901, p. 106; Sumatra  
*Deutsche Ent. Zeitschr.* 1906, p. 279.

**ornatulus** Lewis, l. c. p. 190. Japan

**quinquemaculatus** Gorh. *Ann. Mus. Genova* (2) XII, Birma  
1892, p. 738. — Schklg. *Deutsche Ent. Zeitschr.*  
1906, p. 279.

**tuberculatus** Schklg. l. c. p. 278. — Gorh. l. c. p. 739. Ceylon  
4

### **Platyclerus** Spin.

Spin. *Rev. Zool.* 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I,  
1844, p. 332. — Lacord. *Gen. Col.* IV, 1857, p. 450. — Chenu, *Encycl.*  
*d'Hist. Nat. Col.* II, 1860, p. 258. — Schklg. *Gen. Ins. Cler.* 1903, p. 54.

**communimacula** Fairm. *Ann. Soc. Ent. Fr.* (6) VI, Nossi Bé  
1886, p. 68.



- elongatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 145, t. 46, f. 2. — Madagascar  
Fairm. l. c. p. 66.  
**metallinus** Fairm. l. c. p. 68. „  
**pallidopictus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, „  
1893, p. 393.  
**planatus** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 46. — Kl. „  
Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I, 1844,  
p. 334, t. 28, f. 4.  
**Raffrayi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 67. „  
**semirufus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 314. „

7

**Lissaulicus** Waterh.

- Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. — Schklg. Bull. Mus. Paris  
VIII, 1902, p. 326; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 57.  
**compressicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. Madagascar  
XXXIII, 1889, p. 92.  
*confossicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg.  
XXXVII, 1893, p. 389.  
**geniculatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, „  
1889, p. 92.  
**laevis** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. — „  
Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 69.

3

**Balcus** Sharp.

- Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 7. — Broun, Man. N. Zealand  
Col. I, 1880, p. 332. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44.  
**niger** Sharp, l. c. p. 7. — Broun, l. c. p. 333. Neu-Seeland  
**signatus** Broun, l. c. p. 333. „

2

**Aulicus** Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 328. — Lacord. Gen. Col.  
IV, 1857, p. 451. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257. —  
Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882,  
p. 146. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. —  
Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 55. — Wolcott, Canad. Entomol. XLII,  
1910, p. 245.  
**albuguttulatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 299. Cuba  
**basicollis** Chevr. l. c. p. 299. „  
**bilineatus** Chevr. l. c. p. 300. „  
**Coffini** White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Gorh. Cist. Mexico  
Ent. II, 1875—82 (1876), p. 72 und 86. — Chevr.  
Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorh. Biol. Centr.-  
Amer. III, 2, 1882, p. 146. — Schklg. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1907, p. 305.  
**monticola** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 146, Mexico,  
t. 8, f. 18. — Schklg. l. c. p. 306. — Wolcott, Texas  
Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 364.

- Nero** Spin. Clérites I, 1844, p. 330, t. 27, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 180. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. — Wolcott, l. c. p. 365. Mexico, Neu-Mexico, Texas, Arizona, California
- ? **suturatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 562. Madagascar
- thoracicus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 305. Mexico

8

**Muisca** Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 147. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 258. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 55. — Wolcott, Canad. Entomol. XLII, 1910, p. 246.

**bitaeniata** Spin. l. c. p. 148, t. 46, f. 4. — Chenu, l. c. Columbia  
t. 20, f. 5. — Gorh. l. c. p. 84.

1

**Phlogistus** Gorh.

Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 122 und 128. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 56. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 708.

*Aulicus* Spin. (pars) Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 328.

- amabilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 133. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 711. Victoria
- Blackburni** Hintz, l. c. p. 711 und 714. "
- chrysurus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 299. — Gorh. Australien  
Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164. — Hintz,  
l. c. p. 709 und 711.
- rufimanus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),  
p. 74; Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164.
- corallipes** Chev. l. c. p. 298. — Schklg. Ann. Mus. Genova Tasmania  
(2) XX, 1899—1901 (1899), p. 336. — Blackb.  
Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,  
p. 124. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,  
p. 711.
- cribratus** Blackb. l. c. p. 134. — Hintz, l. c. p. 709 und 711. Süd-Austral.
- delicatulus** Boh. Res. Eugen. 1858, p. 84. — Blackb. Sydney  
l. c. p. 132.
- viridissimus* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 47.  
— M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II,  
1869—73 (1872), p. 272.
- dives** Blackb. l. c. p. 128. Süd-Austral.
- elongatus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710 N. S. Wales  
und 713.
- episcopalis** Spin. Clérites I, 1844, p. 332. — Blackb. Australien  
l. c. p. 130. — Hintz, l. c. p. 712.
- eremita** Blackb. l. c. p. 133. — Hintz, l. c. p. 711. Victoria
- foveicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Queensland  
1869—73 (1872), p. 272. — Schklg. Ann. Mus.

- Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 336. — Blackb. l. c. p. 124.
- imperialis** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Queensland  
Hintz, l. c. p. 709 und 711.
- instabilis** Newm. Entomol. 1840, p. 15. — Kl. Clerii Australien  
1842, p. 341. — Spin. Clérites I, 1844, p. 331,  
t. 28, f. 1. — Blackb. l. c. 129. — Hintz, l. c.  
p. 712.
- castanipes* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,  
p. 60.
- tibialis* Westw. l. c. p. 60.
- Kolbei** Hintz, l. c. p. 710 und 714. Cap York
- laetus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 16. Australien
- mellinipes** Chevr. l. c. p. 16. „
- modestus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV,  
1900, p. 135. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1908, p. 712. „
- funestus* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV,  
1901, p. 107.
- mundus** Blackb. l. c. p. 131. Süd-Austral.
- niger** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710 und 712. Queensland
- nigrohirtus** Blackb. l. c. p. 129. Süd-Austral.
- parvulus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XVII,  
1893, p. 131; l. c. XXIV, 1900, p. 127. Victoria
- plutus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 298. — Blackb. Australien  
Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,  
p. 126. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,  
p. 711.
- punctatus** Hintz, l. c. p. 710 und 713. Queensland
- robustus** Blackb. l. c. p. 131. — Hintz, l. c. p. 709. N. S. Wales
- rotundopunctatus** Hintz, l. c. p. 711 und 714. Queensland
- rufipes** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73  
(1872), p. 272. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S.  
Austral. XXIV, 1900, p. 126. „
- var. *lemoides* Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860,  
p. 47. — Blackb. l. c. p. 125. Sydney
- rutilicornis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 17. — Fauv. Rev. Neu-  
d'Ent. XXIII, 1904, p. 144. Caledonien
- Shenklingi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 712  
und 715. N. S. Wales
- Schulzi** Hintz, l. c. p. 710 und 712. Australien
- sculptus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—  
73 (1872), p. 271. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82  
(1876), p. 84. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S.  
Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Schklg. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 280. — Hintz, Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1908, p. 710. Queensland
- multicolor* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 16.
- splendidus* Chevr. l. c. p. 15.
- varicolor* Chevr. l. c. p. 16.
- smaragdinus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 85. „  
— Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral.  
XXIV, 1900, p. 126. — Hintz, Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1908, p. 709 und 710.
- affinis* Gorb. l. c. p. 86.
- speciosus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710  
und 713. „

**Phlogistomorpha** Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 715.

- apicalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 271. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Hintz, l. c. p. 715. Queensland
- albofasciatus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 85.
- ochrurus** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 16. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164.
- Blackburni** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 279. Australien  
— Hintz, l. c. p. 715.
- Croesus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 127. — Hintz, l. c. p. 715. Süd-Austral.
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 271. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Hintz, l. c. p. 715. Queensland

4

**Trogodendron** Guér.

Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 53. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I, 1844, p. 209. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 453. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 248. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 59. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 366.

*Dyslophocera* Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 19; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.

*Xanthoceros* Newm. (pars) Entomol. 1842, p. 363.

- auretomentosum** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 17. Victoria
- ephippium** Boisd. Voy. Astrol. Ent. 1835, p. 139, t. 6, f. 15. Australien
- ephippiger* White, Cat. Clerid. 1849, p. 57.
- fasciculatum** Schreib. Trans. Linn. Soc. Lond. VI, 1802, p. 195, t. 20, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 326. — Newm. Entomologist 1842, p. 363. — Spin. Clérites I, 1844, p. 212, t. 18, f. 1. — Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 186. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 3. „
- var. *honestum* Newm. Entomol. 1840, p. 16. — Kl. Clerii 1842, p. 389. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 454. Känguruh-Insel
- mirabilis** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 20; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158. Australien
- monstrosum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 87. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 365. „

5

**Scrobiger** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 230. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 454. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 250.

— Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 61.

*Xanthoceros* Newm. (pars) Entomol. 1842, p. 363.

**albocinctus** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 46. — Schklg. Australien  
Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899),  
p. 337.

**cribrum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 17. — Fauv. Rev. „  
d'Ent. XXIII, 1904, p. 145.

**eximius** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 108. „

**idoneus** Newm. Entomol. 1842, p. 363. „

**splendidus** Newm. Entomol. 1840, p. 15; l. c. 1842, „  
p. 363. — Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 186. „

*Reichei* Spin. Clérites I, 1844, p. 232, t. 14, f. 1. —  
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 172.

5

### Neoscrobiger Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 61.

**patricius** Kl. Clerii 1842, p. 325. Tasmania

*sexnotatus* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,  
p. 57; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 51, t. 26,  
f. 7.

var. *pulcher* White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. „

**rauciceps** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. Australien  
XXIV, 1900, p. 137.

2

### Olesterus Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 266. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 455. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 250. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 117. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 62.

**australis** Spin. Clérites I, 1844, p. 229, t. 20, f. 2. — Chenu. Australien  
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 3.  
Biologie: Chenu, l. c. p. 250.

**cruentatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 300. — „  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.

**gracilis** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 87. — „  
Waterh. Aid Ins. II, 1882, t. 123.

**ventralis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 51. „

4

### Zenithicola Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 284. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 457. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 88. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 117. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 63.

**australis** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1832—35, p. 142. — Australien  
Spin. Clérites I, 1844, p. 286, t. 28, f. 2. — Lacord.

6

- Gen. Col. Atlas 1857, t. 46, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254, f. 176 (Figur falsch!).
- crassus** Newm. The Entomol. 1840, p. 15. — Kl. Clerii Australien  
1842, p. 387. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South  
Austral. XIV, 1891, 2, p. 303.
- obesus* White, Stoke's Voy. App. t. 1, f. 9. —  
Blackb. l. c. p. 303.
- obesulus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 26. — Lohde,  
Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 55.
- funestus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 300. „  
*socius* Chevr. l. c. p. 301. — Schklg. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 282.
- ? **serobiculatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 156, — Gorh. „  
Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Blackb.  
Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,  
p. 123.
- foveolatus* Spin. l. c. t. 15, f. 4.
- 4

### Eburiphora Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 290. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 456. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 255. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 138. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 62.

*Eburifera* Gemminger et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1741.

- amoena** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559. Madagascar  
**analis** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — „  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 282.
- apicalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „  
p. 394.
- basicrus** Fairm. l. c. p. 395. „
- biangulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 558. „
- biarcuata** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 314. „
- callosa** Kl. Clerii 1842, p. 325. — Chenu, Encycl. d'Hist. „  
Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 2. — Fairm. Ann. Soc.  
Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 395. — Schklg.  
Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 327.
- Reichei* Spin. Clérites I, 1844, p. 291, t. 20, f. 3.
- coerulea** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. „
- dorsata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 562. „
- elegans** Fairm. l. c. p. 561. „
- impunctata** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. „
- inclita** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 533. — „  
Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 71.
- janthina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559. „
- Klugi** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — „  
Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 560.
- var. *maculicollis* Fairm. l. c. p. 560. „
- var. *obscuricollis* Fairm. l. c. p. 561. „
- laevicollis** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 533. „  
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 71.
- longipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „  
p. 393.
- nigrocaudata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, „  
p. 561.

<b>nitidicollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 70.	Madagascar
<b>obscuripes</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>puichra</b> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 328.	„
<b>quadribullata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397.	„
<b>quadrinotata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559.	„
var. <i>binotata</i> Fairm. l. c. p. 560.	„
<b>quadripunctata</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>rufula</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 560.	„
<b>russata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 394.	„
<b>semiaurantiaca</b> Fairm. l. c. p. 396.	„
<b>semivirens</b> Fairm. l. c. p. 396.	„
<b>sexperlata</b> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 314.	„
<b>suturalis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 393.	„
<b>tenuecineta</b> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 315.	„
<b>tenuesculpta</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 561.	„
<b>testacea</b> Fairm. l. c. p. 558.	„
<b>tetrastieta</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 394.	„
<b>transversa</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 558.	„
<b>tuberculicollis</b> Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 70.	„
<b>unifasciata</b> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<b>variegata</b> Kuw. l. c. p. 66.	„
<b>zonata</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397.	„

38

### Erymanthus Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 327. — Spin. Clérites II, 1844, p. 55. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 457. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 269. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 64.

*Eurymanthus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 182.

<b>ampliatus</b> Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 402.	Südafrika
<b>ater</b> Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 308.	Kamerun
<b>Belzebuth</b> J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1856, p. 113, t. 5, f. 8.	Senegambien
<b>dispar</b> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 563.	Madagascar
<b>gemmatus</b> Kl. Clerii 1842, p. 327, t. 1, f. 6. — Spin. Clérites II, 1844, p. 61, t. 41, f. 5. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 33. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 4.	Caffraria
<b>horridus</b> Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 35, t. 24, f. 12. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 183.	Cap Palmas, Congo
var. <i>purpureoniger</i> Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 319.	Old Calabar

6\*

- var. *semirufus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. Congo  
XXXVII, 1893, p. 479.
- melanurus** Kuw. l. c. p. 479.
- pustulosus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, Central-  
p. 182. Afrika
- Revoili** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 163. Ost-Afrika
- variolatus** Brême, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 294, Senegal  
t. 7, f. 7. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col.  
II, 1860, f. 192.
- vesuvioides** J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1856, p. 114,  
t. 5, f. 3—4. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist.  
(3) XX, 1867, p. 319. — Schklg. Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1906, p. 282.

11

**Trichodes** Hbst.

Hbst. Käfer IV, 1792, p. 154. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837,  
p. 19. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 328. — Spin.  
Clérites I, 1844, p. 292. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,  
p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 459. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.  
Col. II, 1860, p. 255. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 196. —  
Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Chevr. Rev. Mag.  
Zool. 1874, p. 268. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 88. — Horn,  
Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 231 (Nord-Amerika). — J. Lec. and  
Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. — Escherich, Verh.  
zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 149. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1894, p. 113. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),  
p. 50; Best.-Tab. 1894, p. 17. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 65; Allgem.  
Zeitschr. Ent. VIII, 1903, p. 202; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 93  
(Afrika). — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 366 (Nord-  
Amerika); Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851.

*Clerus* F. Syst. Ent. 1775, p. 158. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 7. —  
Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 150. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
III, 1861, p. 197. — Muls. Angusticolles 1863, p. 71. — Cham-  
penois, Abeille XXX, 1900, p. 1.

*Pachyscelis* Hope, The Coleopt. Man. III, 1840, p. 139.

## A. Paläarktische Arten.

- Abeillei** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 Syriaen,  
(1894), p. 76; Best.-Tab. 1894, p. 43. — Hintz, Kleinasien  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 230.
- affinis** Spin. Clérites I, 1844, p. 302, t. 29, f. 6. — Schaum, Ägypten,  
Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 215. — Muls. Syriaen,  
Angusticolles 1863, p. 91. — Kraatz, Berl. Ent. Palästina,  
Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Chevr. Mém. Clér. Creta  
1876, p. 6. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien  
XLIII, 1893, p. 180, t. 2, f. 12. — Reitt. l. c.  
p. 65; p. 32. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1894, p. 124. — Champ. Abeille XXIX, 1898,  
p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 14.
- antiquus** Kl. Clerii 1842, p. 332. — Kraatz, Berl.  
Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242.
- var. **apicalis** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 14. Syriaen
- var. **metasternalis** Reitt. l. c. p. 65; p. 32. „
- var. **sagittifer** Champ. l. c. p. 15. „
- var. **subapicalis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, „  
p. 306. — Champ. l. c. p. 15.



- Alberi** Eschrch. l. c. p. 198, t. 1, f. 11. — Reitt. l. c. p. 80.
- alvearius** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 209. — Curtis, Brit. Entomol. I, 1824, t. 44. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 23. — Kl. Clerii 1842, p. 334. — Spin. Clérites I, 1844, p. 301, t. 29, f. 5. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 92. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257, f. 178. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 688. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 81. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrch. l. c. p. 179. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 12. — Pic, Échange XVII, 1902, p. 61. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, Suppl. 1905, p. 132, f. 36.
- Biologie: Réaumur, Mém. VI, 1738, mém. 3, t. 8, f. 9. — Schaeff. Abh. Mauerbiene 1746, t. 5. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 151. — Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 263, f. 29. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 611. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 85, t. 2, f. 11. — Gaulle, Feuille jeun. nat. IV, 1874, p. 124. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 72. — Charpent. Bull. Soc. Linn. Nord Fr. VI, 1883, p. 358. — Lampert, Jahresh. Nat. Ver. Württemberg XLII, 1886, p. 99. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 132, f. 37. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 141.
- Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. III, 1824, p. 227, t. 13, f. 3.
- alveolaris** Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 1804, p. 154.
- apiarius** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95.
- var. **Dahli** Spin. Clérites I, 1844, p. 300, t. 29, f. 4. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 84. — Eschrch. l. c. p. 180. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 284.
- var. **interruptus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 124.
- var. **Ravouxi** Pic, Échange XIX, 1903, p. 146.
- var. **Theresae** Pic, Échange XVIII, 1902, p. 46.
- ammios** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 6, t. 1, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 339. — Spin. Clérites I, 1844, p. 322, t. 32, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 5. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 95. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 288. — Heyden, Échange 1892, p. 4. — Eschrch. l. c. p. 195, t. 1, f. 8. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. l. c. p. 21.
- Biologie: Mayet, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 6.
- Kleinasien  
Mittel-  
Europa,  
Süd-  
Europa,  
Sibirien,  
Algier
- Süd-Europa,  
Mittel-  
Europa
- „
- Frankreich
- „
- Süd-Europa,  
Algier,  
Kleinasien

- arthriticus* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 324, t. 32, f. 1. — Heyd. Échange VIII, 1892, p. 4.
- flavicornis* Germ. Faun. Ins. XX, 1817, 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Eschrech. l. c. p. 196, t. 1, f. 9. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 79. — Eschrech. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- omoplatus* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 325.
- sipylus* F. Syst. Ent. 1775, p. 158. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 240.
- angustifrons** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 100. — Eschrech. l. c. p. 174, t. 2, f. 24. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 122. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Schklg. in Jägerskiöld, Swedish Zool. Exped. Egypt and White Nile, nr. 10a, 1906, p. 11.
- var. *interruptus* Kraatz, l. c. p. 122.
- apiarius** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 388. — Geer, Mém. V, 1775, p. 157, t. 5, f. 3. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 74, t. 1, f. 4. — Donovan, Nat. Hist. Brit. Ins. VII, 1798, p. 231, f. 1. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 24. — Kl. Clerii 1842, p. 130. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 305, t. 30, f. 2. — Doué, Bull. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 15 (Monstros.). — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 92. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257, f. 179. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 5. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 689. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 77, t. 1, f. 9. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrech. l. c. p. 171, t. 1, f. 1. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 122. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 9. — Pic, Échange XVII, 1902, p. 61. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 131, f. 35. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 283; l. c. 1909, p. 582.
- Biologie: Swammerdam, Bibl. Nat. 1737, t. 26, f. 3. — Hbst. Käfer IV, 1792, p. 158. — Gistl, Faunus I, 1832, p. 140. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 25. — Duncan, Nat. Hist. Bees 1840, p. 149, t. 8, f. 1. — Assmus, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 397; Parasiten der Honigbiene 1865, p. 8, t. 2, f. 1—2. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 72. — Lampert, Jahresh. Nat. Ver. Württemberg XLII, 1886, p. 99. — Boise, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 35. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 131.
- Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. III, 1824, p. 227. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 154. — Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.

Kleinasien,  
Syrien,  
Ägypten,  
Omdurman

Syrien

Europa,  
Kaukasus,  
Nord-  
Afrika

- corallinus* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 166.  
*georgianus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306.  
 — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 55. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 9. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 64.
- var. *angusticolor* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 61; Best.-Tab. p. 28.  
 var. *apiarioides* Reitt. l. c. p. 57 und 61; p. 24 und 28. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 64.  
 var. *apicida* Kl. Clerii 1842, p. 331. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 61; Best.-Tab. p. 28. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 9.  
 var. *arcuatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30, f. 2 B. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Champ. l. c. p. 9. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 284.  
 var. *interruptus* Kl. Clerii 1842, p. 331. — Champ. l. c. p. 9. — Schklg. l. c. p. 284.  
 var. *subtrifasciatus* Kl. l. c. p. 331. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Champ. l. c. p. 9. — Schklg. l. c. p. 284.
- crassipediarius* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6.  
*taygetanus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 229.  
 var. *unifasciatus* Kl. l. c. p. 331. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Champ. l. c. p. 9. — Schklg. l. c. p. 284.  
*elegans* Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30, f. 2 E. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Pic, Échange XXV, 1909, Beilage, p. 3.
- armeniaeus** Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 254. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 186. — Reitt. l. c. p. 69; p. 36. — Champ. l. c. p. 15.  
*caspicus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 305. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.  
*caucasicus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 320. — Heyd. l. c. 1888, p. 73 nota.  
 var. *araxicola* Reitt. l. c. p. 69; p. 36.
- atticus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 308. — Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 192, t. 2, f. 17. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 78. — Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 26.  
*viridis* Rey, Échange VII, 1891, p. 130. — Reitt. l. c. p. 75; p. 42.
- axillaris** Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 9; Bull. Moscou XVII, 1844, p. 39.
- bitaeniatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 128, t. 1, f. 5. — Reitt. l. c. p. 74; p. 41.
- communimacula** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124.
- crabroniformis** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Kl. Clerii 1842, p. 329. — Spin. Clérites I, 1844, p. 309, t. 30, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 49, f. 242. — Muls. Col. Fr. Angusti-

Spanien

Kaukasus

Südeuropa,  
Mitteleuropa

„

„

„  
Südeuropa

Taygetos

Italien

Armenien,  
Persien,  
Kaukasus

Araxes

Griechenland

Dsungarei

Persien

Peking

Südeuropa,  
Kleinasien,  
Syrien

- colles 1863, p. 74. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. XLIII, 1893, p. 173, t. 1, f. 2—3. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 30.
- gulo* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- lepidus* Brullé, Exp. Mor. III, 1832, p. 154, t. 37, f. 7. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26.
- zebra* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- var. *humeralis* Müller, Wien. Ent. Zeitschr. XXI, 1902, p. 115. Dalmatien
- cyprius** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 23. Cypren
- Davidi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 119, t. 3, f. 3. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117, t. 1, f. 7. — Reitt. l. c. p. 69; p. 36. China
- dilatipennis** Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. l. c. p. 25. Syrien,  
Persien
- ephippiger** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 307; Mém. Clér. 1876, p. 18. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 185, t. 2, f. 9—10. — Reitt. l. c. p. 67; p. 34. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 73; l. c. 1894, p. 89. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 16. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 285. Armenien,  
Persien,  
Kleinasien
- var. *jactans* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 276. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 17. „
- var. *leucippus* Reitt. l. c. p. 276. — Champ. l. c. p. 37. „
- var. *Theophilei* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 18. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 67; Best.-Tab. 1894, p. 34. — Champ. l. c. p. 16. „  
Mesopotamien
- erratus** Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115 nota; l. c. XXX, 1900, p. 17. Kleinasien,  
Syrien
- sexpustulatus* Eschrch. (nec Chevr.) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187.
- Escherichi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 303; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 56; Best.-Tab. 1894, p. 23. — Champ. l. c. p. 4. Turkestan,  
Buchara
- var. *kulabensis* Reitt. l. c. p. 56; p. 23. Turkestan
- favarius** Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 80. — Germ. Faun. Ins. X, 1824, t. 2. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 26, t. 230. — Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 155, t. 37, f. 8. — Kl. Clerii 1842, p. 332. — Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 a. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 687. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 88. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 181. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 124. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 12. Mittel-  
europa,  
Südeuropa
- elegantulus* Spin. l. c. p. 316.
- hispanicus* Spin. l. c. p. 315.

- var. *axillaris* Spin. l. c. p. 315. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Kleinasion
- var. *bosphoranus* Champ. l. c. p. 14. Bosphorus
- var. *insignis* Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 2. — Férussac, Bull. Sc. Nat. XXVI, 1831, p. 100. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1837, p. 288. — Kl. Clerii 1842, p. 334. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Ägypten,  
Syrien,  
Kleinasien,  
Griechenland,  
Süd-Russland
- affinis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 38; Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306; Mém. Clér. 1876, p. 6. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 241. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- illegidus* Walk. List Col. coll. Lord 1871, p. 14. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- illustris* Spin. Clérites I, 1844, p. 315. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125.
- viridifasciatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 40. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 305. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- var. *nigratus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 88. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Kleinasion
- var. *obliquatus* Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 155, t. 37, f. 9. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. Griechenland
- var. *phedinus* Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 D. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Süd-Russland
- var. *punctatus* Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 3. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Griechenland,  
Türkei
- var. *senilis* Kl. Clerii 1842, p. 333. — Kraatz, l. c. p. 125. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. Corfu,  
Türkei
- Lafertei* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 39; Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Kraatz, l. c. p. 124. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- var. *viridanus* Kraatz, l. c. p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Kleinasion
- flavocinctus** Spin. Clérites I, 1844, p. 324, t. 32, f. 1. — Kraatz, l. c. p. 133. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 22. Spanien,  
Algier
- var. *dauci* Spin. l. c. p. 324, t. 32, f. 1 B. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. l. c. p. 40. Südeuropa,  
Algier
- x-littera* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 22.
- var. *podagricus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 18. — Reitt. l. c. p. 80 nota; p. 47 nota. — Champ. l. c. p. 22. Alger,  
Spanien
- hispanus* Chevr. l. c. p. 19. — Reitt. l. c. p. 80 nota; p. 47 nota. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 22.
- frater** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 80. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 194. — Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. l. c. p. 25. Kleinasion

- galbula** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 252. Transcaspien  
**Ganglbaueri** Eschrch. l. c. p. 166, t. 2, f. 11 und 21. — Kleinasien  
 Reitt. l. c. p. 58 und 75; p. 25 und 42. — Champ.  
 l. c. p. 6.
- Hauseri** Eschrch. l. c. p. 192. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. Transcaspien,  
 XIII, 1894, p. 251. — Eschrch. Deutsche Ent. Turkestan  
 Zeitschr. 1894, p. 46, f. 2. — Reitt. Verh. Nat.  
 Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 73; Best-  
 Tab. p. 40. — Champ. l. c. p. 20.
- var. *bimaculatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. „  
 1894, p. 131 und 132, t. 1, f. 10. — Reitt. l. c.  
 p. 73; p. 40.
- var. *latefasciatus* Kraatz, l. c. p. 131, t. 1, f. 11. „  
 — Reitt. l. c. p. 73; p. 40. — Champ. l. c. p. 39.
- var. *maculifer* Champ. l. c. p. 20. „
- var. *proximus* Champ. l. c. p. 20. „
- var. *quadrinaculatus* Kraatz, l. c. p. 135. — „  
 Reitt. l. c. p. 73; p. 40. — Champ. l. c. p. 39.
- trinominatus* Pic, Echange XI, 1895, p. 114. —  
 Champ. l. c. p. 39.
- var. *semilimbatus* Champ. l. c. p. 20. „
- Heydeni** Eschrch. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 230; Kleinasien,  
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 198, Kaukasus  
 t. 1, f. 7. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1894, p. 135. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ.  
 l. c. p. 22.
- var. *anatolicus* Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. Kleinasien  
 l. c. p. 22.
- Holtzi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 230. Cilic. Taurus
- inermis** Reitt. l. c. p. 76; p. 43. — Champ. l. c. p. 24. Türkei  
 var. *imitator* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, Kleinasien  
 p. 276.
- femininus* Champ. l. c. p. 25.
- irkutensis** Laxm. Nov. Comment. Acad. Petrop. XIV, Sibirien,  
 1770, p. 595, t. 24, f. 4. — Stussiner, Deutsche Mongolei,  
 Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 99. — Seidlitz, Bayr. Alpen,  
 Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrch. l. c. Istrien,  
 p. 199. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, Sieben-  
 p. 135. — Reitt. l. c. p. 62; p. 29. — Champ. bürgen,  
 l. c. 27. Galizien
- bifasciatus* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 202. —  
 Kl. Clerii 1842, p. 337. — Spin. Clériles I, 1844,  
 p. 325, t. 32, f. 2. — Kiesw. Naturgesch. Ins.  
 Deutschl. IV, 1863, p. 690. — Muls. Col. Fr.  
 Angusticolles 1863, p. 100.
- var. *Bangi* Reitt. l. c. p. 62; p. 29. Sibirien
- var. *humeralis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. „  
 1894, p. 135. — Reitt. l. c. p. 62; p. 29.
- Klugi** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. Armenien,  
 Eschrch. l. c. p. 162, t. 2, f. 2. — Kraatz, Deutsche Syrien,  
 Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 56; Arabien  
 p. 23. — Champ. l. c. p. 3.
- Kindermanni* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874,  
 p. 307. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888,  
 p. 73. — Kraatz, l. c. p. 117. — Champ. Abeille  
 XXIX, 1898, p. 115. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.  
 XVIII, 1899, p. 55.
- Olivieri* Kl. Clerii 1842, p. 336. — Schaum, Berl.  
 Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 214. — Kraatz, l. c.

- XVII, 1873, p. 242. — Eschrech. Soc. Ent. VII, 1892, p. 24.  
 var. *imitator* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 56; Best.-Tab. 1894, p. 23. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 3.
- Korbianus** Ganglb. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1906, p. 274. Kleinasien
- Kraatz** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 252. — Champ. l. c. p. 19. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 420. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 259. Turkestan
- turkestanicus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1882, p. 320; l. c. 1894, p. 130, t. 1, f. 14. — Eschrech. l. c. 1894, p. 47. — Reitt. l. c. p. 251.
- turkestanicus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 72; Best.-Tab. 1894, p. 39.
- var. *deliquus* Reitt. l. c. p. 72; p. 39. — Champ. l. c. p. 20. Alexander-gebirge, Transkaspien
- apicalis* Brancs. Ann. Soc. Hist. Nat. Trencsén XXI—XXII, 1899, p. 99, t. 4, f. 3a.
- violaceus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 103. — Eschrech. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 47. — Reitt. l. c. p. 72; p. 39.
- var. *humeralis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 222. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 260. Buchara
- var. *immarginatus* Hintz, l. c. p. 422. — Reitt. l. c. p. 260. „
- var. *interruptus* Hintz, l. c. p. 422. — Reitt. l. c. p. 260. „
- var. *jucundus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 72; Best.-Tab. 1894, p. 39.
- var. *nobiliformis* Reitt. l. c. p. 72; p. 39. Merw
- var. *sanguineosignatus* Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 191; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 47, f. 3. — Reitt. l. c. p. 72; p. 39. Turkestan, Kaukasus
- laminatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 40. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 214. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 308. — Eschrech. l. c. p. 197, t. 1, f. 6. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. l. c. p. 23. Griechenland, Kleinasien, Syrien
- angustus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 41. — Schaum, l. c. p. 215. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 41.
- difficilis* Eschrech. l. c. p. 199, t. 2, f. 20; t. 1, f. 10. — Reitt. l. c. p. 79; p. 46. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- flavocinctus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 19. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45.
- smyrnensis* Spin. Clér. 1844, p. 324.
- var. *cypricus* Reitt. l. c. p. 77; p. 44. — Champ. l. c. p. 23. Cypern
- var. *dorsolimbatus* Champ. l. c. p. 23. Kleinasien

- var. *fallax* Eschrch. l. c. p. 189 und 197. — Reitt. l. c. p. 77 und 78; p. 44 und 45. — Champ. l. c. p. 23. Griechenland, Türkei, Syrien
- var. *quadriguttulus* Eschrch. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50. Syrien
- var. *religatus* Champ. l. c. p. 23. Kleinasien
- var. *visnagae* Spin. Clérites I, 1844, p. 325, t. 32, f. 1 E. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324. — Eschrch. l. c. p. 197. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. l. c. p. 23. Türkei, Cypern
- leucopsideus** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 8, t. 1, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 337. — Spin. Clérites I, 1844, p. 318, t. 31, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 92. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Eschrch. l. c. p. 168, t. 2, f. 15 und 22. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 121. — Reitt. l. c. p. 58; p. 25. Spanien, Portugal, Algier, Tunis
- hypocrita* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 151. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- sanguinosus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 150. — Kraatz, l. c. p. 242. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Quedf. Ent. Nachr. XI, 1885, p. 76. — Kraatz, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 185. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 5.
- xanthoceros* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 5.
- longissimus** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 99. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. Syrien
- var. *discedens* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 8. Kleinasien
- Martini** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 223. Arabien
- maximus** Eschrch. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 229; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 163, t. 1, f. 4 und 5; t. 2, f. 1. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 3. Kleinasien, Syrien
- nobilis** Kl. Clerii 1842, p. 335. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 91. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 190, t. 2, f. 5. — Kraatz, l. c. p. 128. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Griechenland, Türkei, Kleinasien, Syrien
- var. *guttifer* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Kraatz, l. c. p. 130. — Champ. l. c. p. 18. Turkmenien
- var. *nobilis* Eschrch. l. c. p. 190, t. 2, f. 5. — Kl. Clerii 1842, p. 336. Türkei
- var. *normalis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Transcaspien
- var. *quadrilineolatus* Kraatz, l. c. p. 128. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Kleinasien
- var. *ruber* Eschrch. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 30. „



- var. *variabilis* Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 30, f. 5 D. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18.
- Oberthüri** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 16.
- octopunctatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Kl. Clerii 1842, p. 336. — Spin. Clérites I, 1844, p. 297, t. 29, f. 2. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 72. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 10.
- Biologie: Licht. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 32.
- octomaculatus* Villers, Ent. I, 1789, p. 222, t. 1, f. 26.
- var. *fasciatus* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 10.
- var. *quadrinaculatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 67; p. 34.
- var. *sexmaculatus* Kraatz, l. c. p. 177. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33.
- var. *suturifer* Champ. l. c. p. 11.
- Olivieri** Chevr. in Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 54, t. 15, f. 16; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 38. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323; Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 252. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 176. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 7.
- bipunctatus* Reitt. l. c. p. 60; p. 27.
- Doriae* Baudi, l. c. p. 323. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.
- persicus** Kraatz, l. c. p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. — Champ. l. c. p. 13.
- quadriguttatus** Adams, Mém. Moscou V, 1817, p. 313. — Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 4. — Férussac, Bull. Sc. Nat. XXVI, 1831, p. 100. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 288. — Kl. Clerii 1842, p. 338. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 241. — Eschrech. l. c. p. 194, t. 2, f. 18. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 241. — Reitt. l. c. p. 74; p. 41. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 26.
- quadripunctatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 325, t. 32, f. 1 I.
- quadripustulatus* Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 156, t. 37, f. 10. — Kraatz, l. c. p. 241.
- rectilinea** Reitt. l. c. p. 71; p. 38. — Champ. l. c. p. 17.
- Escherichi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 132, t. 1, f. 12 b. — Reitt. l. c. p. 71 nota; p. 38 nota.
- var. *signum* Reitt. l. c. p. 71; p. 38.
- Reichei** Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 95. — Eschrech. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 164, t. 2, f. 4. — Kraatz, l. c. p. 119, t. 1, f. 15. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 3.

Kleinasien

Syrien  
SüdeuropaSüd-  
Frankreich  
Andalusien

Spanien

Süd-  
Frankreich  
PersienPersien,  
Armenien,  
Kaukasien  
Türkei,  
Griechen-  
land,  
Kleinasien,  
Syrien,  
Persien

Transcaspien

”  
Syrien,  
Armenien

- conjunctus* Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 229. — Kraatz, l. c. p. 120. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22 — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- syriacus* Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 223; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 165, t. 2, f. 3; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 26. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22.
- var. *minimus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 121, t. 1, f. 9. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 28. Syrien
- Reitteri** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 19. Armenien
- rubrolimbatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 20. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 21. Syrien
- sanguineosignatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 311, t. 30, f. 5. — Kraatz, l. c. p. 129. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Brancsik, Ann. Soc. Hist. Nat. Trencsén XXI—XXII, 1899, p. 99, t. 4, f. 3 b. — Champ. l. c. p. 18. Griechenland, Türkei, Kleinasien, Armenien, Persien, Kaukasus
- Carceli* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 39. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 215. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 101. — Kraatz, l. c. p. 130. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- consanguineus* Kraatz, l. c. p. 130. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 66.
- var. *suturangulus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 19. Armenien
- sexpustulatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187. — Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 13. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 230. Syrien, Armenien, Persien, Mesopotam.
- var. *immarginatus* Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 38. Armenien
- var. *pulcherrimus* Eschrech. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 227; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187, t. 2, f. 7. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Persien, Armenien
- var. *quadrinaculatus* Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 188, t. 2, f. 8. — Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. „
- var. *triangulus* Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Persien
- var. *varifasciatus* Kraatz, l. c. p. 127, t. 1, f. 6. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Armenien
- similis** Kraatz, l. c. p. 124. — Reitt. l. c. p. 64; p. 30. — Champ. l. c. p. 14. Griechenland
- sinae** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Kraatz, l. c. p. 122, t. 1, f. 8. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 8. China, Korea

- Spinolai* Kolbe, Archiv Naturgesch. LII, 1886, p. 199, t. 11, f. 32. — Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 210. — Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.
- var. *Frivaldszkyi* Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Nord-China  
Champ. l. c. p. 8.
- var. *interruptus* Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. Mongolei  
l. c. p. 61; p. 28.
- pekinensis* Pic, Echange XI, 1895, p. 88. —  
Champ. l. c. p. 8.
- var. *thibetanus* Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. Thibet  
l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 8.
- sipylus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 387. — Ol. Ent. IV, Kleinasien,  
1795, nr. 76, p. 8, t. 1, f. 7. — Kl. Clerii 1842, Trans-  
p. 339. — Heyden, Echange 1892, p. 4. — Kaukasus,  
Eschrch. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Kaukasus,  
Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 193, Süd-  
t. 2, f. 16. — Champ. l. c. p. 25. — Schklg. Rußland  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 285.
- ammios* var. G Spin. Clérites I, 1844, p. 325,  
t. 32, f. 1 G. — Champ. l. c. p. 42.
- subfasciatus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 239. — Eschrch. Wien. Ent. Zeit. XI,  
1892, p. 244; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. —  
Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50; Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Reitt. l. c. p. 76;  
p. 43.
- spectabilis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Turkestan  
p. 346. — Eschrch. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124;  
Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 167,  
t. 2, f. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46.  
— Reitt. l. c. p. 56; p. 23. — Champ. l. c. p. 4.
- var. *Brancsiki* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, „  
p. 276. — Champ. l. c. p. 4.
- var. *Kuwerti* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, „  
p. 303; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893  
(1894), p. 57; Best.-Tab. 1894, p. 24. — Champ.  
l. c. p. 4.
- var. *subvittatus* Champ. l. c. p. 4.
- suspectus** Eschrch. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 226; Kleinasien,  
Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 184, Syrien  
t. 2, f. 25. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1894, p. 126. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. — Champ.  
Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900,  
p. 13.
- suturalis** Seidlitz, Fauna Transsylvan. 1891, p. 527. — Spanien  
Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893,  
p. 178. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30.
- apiarius* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873,  
p. 323.
- syriacus** Spin. Clérites I, 1844, p. 316; l. c. II, 1844, Syrien  
p. 147. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863,  
p. 94. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881,  
p. 101. — Eschrch. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124;  
Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 228. — Kraatz,  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 79; l. c. 1894,  
p. 118, t. 1, f. 16. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. —  
Champ. Abeille XXX, 1900, p. 3.
- Olivieri* Spin. Clérites 1844, t. 30, f. 6.

- var. *Reichei* Reitt. (nec Muls.) l. c. p. 55: p. 22. —  
 Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115. — Reitt.  
 Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 55.
- turkestanicus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI,  
 1882, p. 113. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges.  
 Wien XLIII, 1893, p. 191; Deutsche Ent. Zeit-  
 schr. 1894, p. 46, f. 1. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.  
 XIII, 1894, p. 251. — Hintz, Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1904, p. 420. — Reitt. Wien. Ent.  
 Zeit. XXIII, 1904, p. 259. — Champ. l. c. p. 19.
- Hauseri* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894,  
 p. 131 und 132, t. 1, f. 12 a. — Reitt. Verh.  
 Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 73;  
 Best.-Tab. 1894, p. 40; Wien. Ent. Zeit. XIII,  
 1894, p. 251.
- umbellatarum** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 5, t. 1, f. 2. —  
 Kl. Clerii 1842, p. 336. — Spin. Clérites I, 1844,  
 p. 298, t. 29, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles  
 1863, p. 75. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges.  
 Wien XLIII, 1893, p. 178. — Kraatz, Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. Verh. Nat.  
 Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 66; Best.-  
 Tab. 1894, p. 33. — Champ. p. 11.
- Biologie: Cros, Bull. Mus. Paris XIV, 1908, p. 215.
- umbellatarius* Schönh. Syn. Ins. 1, 2, 1806, p. 49.
- var. *maroccanus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Fairm.  
 Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 296. — Kraatz,  
 Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 343.
- vicinus** Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 F. — Reitt.  
 l. c. p. 65; p. 32.
- illustris* Kl. Clerii 1842, p. 333. — Kraatz, l. c.  
 p. 125. — Reitt. l. c. p. 64 und 65; p. 31 und 32.
- viridiaureus** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881,  
 p. 101. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien  
 XLIII, 1893, p. 197. — Reitt. l. c. p. 79; p. 46.
- zaharae** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 152. — Kraatz,  
 Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. —  
 Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 362. — Eschrch.  
 l. c. p. 169, t. 2, f. 14 und 23. — Reitt. l. c. p. 58;  
 p. 25. — Champ. l. c. p. 5.
- var. *punctonotus* Pic, Échange XI, 1895, p. 88. —  
 Champ. l. c. p. 5.
- zebra** Falderm. Nouv. Mém. Moscou IV, 1835, p. 207, t. 7,  
 f. 3. — Spin. Clérites I, 1844, p. 304, t. 30, f. 1. —  
 Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323;  
 Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 253. — Heyd.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 73. — Eschrch.  
 l. c. p. 175. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ.  
 l. c. p. 7.
- rufitarsis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302  
 und 303. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.
- Syrien
- Turkestan,  
 Kleinasien,  
 Türkei,  
 Kaukasus
- Spanien,  
 Algier,  
 Tunis,  
 Tripolis
- Marocco
- Türkei,  
 Kleinasien,  
 Syrien,  
 Cypern  
 Palästina
- Algier
- Sahara
- Persien,  
 Kaukasus,  
 Trans-  
 kaukas.

### B. Äthiopische Arten.

- aulicus** Kl. Clerii 1842, p. 338. — Spin. Clérites I, 1844,  
 p. 320, t. 31, f. 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874,  
 Cap,  
 Caffraria,

- p. 267 nota. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 514; l. c. 1909, p. 96.  
 var. *Dregei* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 301. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 514; l. c. 1909, p. 96.
- gemma** Ancey, Naturaliste III, 1881, p. 461. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 162. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 97.
- lepidus** Walk. List Col. coll. Lord 1871, p. 14. — Waterh. Aid. Ins. I, 1881, t. 76. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 446. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 27. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 73. — Schklg. l. c. p. 95.  
 var. *Revoili* Champ. l. c. p. 27. — Schklg. l. c. p. 95.
- penicillatus** Schklg. l. c. p. 94.
- pretiosus** Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 601. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 95.
- tugelanus** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 72. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 96.

Südwest-  
Afrika  
Süd-Afrika  
Ost-Afrika  
"  
Somali  
Deutsch-  
Ostafrika  
Abessinien,  
Britisch-  
Ostafrika  
Natal

## C. Amerikanische Arten.

- apivorus** Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 81. — Kl. Clerii 1842, p. 332. — Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30, f. 4. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 18. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 249. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 375, t. 6, f. 30.  
 Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 54.  
*Nutalli* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164.  
 var. *interruptus* J. Lec. l. c. p. 18. — Wolcott, l. c. p. 370.
- bibalteatus** J. Lec. Journ. Acad. Philad. IV, 1858—60, p. 18. — Horn, l. c. p. 231, t. 1, f. 28. — Wolcott, l. c. p. 367 und 371, t. 6, f. 25.
- bimaculatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1874), p. 63. — Wolcott, l. c. p. 367 und 374.  
*bisignatus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231; Ent. News II, 1891, p. 7. — Wolcott, l. c. p. 374, t. 6, f. 28.
- illustris** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231, fig. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 286. — J. Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 131. — Wolcott, l. c. p. 367 und 369, t. 6, f. 23.
- nexus** Wolcott, l. c. p. 367 und 372, t. 5, f. 5; t. 6, f. 26.
- Nutalli** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 394. — Kl. Clerii 1842, p. 337. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 18. — Horn, l. c. p. 231.  
*Nuthalli* Spin. Clérites I, 1844, p. 317, t. 31, f. 2.  
*Nuttalli* Wickham, Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 141 (Monstr.); l. c. XXVII, 1895, p. 249, f. 17.

Nord-  
Amerika  
Texas,  
Arizona  
California,  
Oregon  
Arizona,  
Mexico  
California  
Nord-  
Amerika

- Wolcott, l. c. p. 367 und 374, t. 6, f. 29; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 852, f. 333.
- oresterus** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 368, t. 5, f. 4; t. 6, f. 21. Texas
- ornatus** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 189. — Kl. Clerii 1842, p. 340. — Spin. Clérites I, 1844, p. 327, t. 31, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1852, p. 18. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 2. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231; Ent. News II, 1891, p. 6. — Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 329. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 286. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 372, t. 6, f. 27. Nord-Amerika, Vancouver
- Douglasianus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 60. — Cockerell, l. c. p. 329. — Schklg. l. c. p. 286.
- Hartwegianus* White, l. c. p. 60. — Cockerell, l. c. p. 329. — Schklg. l. c. p. 286.
- tenellus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 72. — Horn, Ent. News II, 1891, p. 6. — Schklg. l. c. p. 286. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 373.
- peninsularis** Horn, Proc. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 382, t. 8, f. 7. — Wolcott, l. c. p. 367 und 369, t. 6, f. 22. California
- simulator** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 149. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, t. 2, f. 4. — Wolcott, l. c. p. 367 und 370, t. 6, f. 24. Arizona, Neu-Mexico, Wyoming
- flavescens* Ckll. Bull. XXVIII New Mexico Exper. Stat. 1898, p. 155. — Wolcott, l. c. p. 370.

78

**Dieropsis** Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 95.

- quadriplagiata** Gah. l. c. p. 96. Britisch Centralafrika

1

**Cleropiëstus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 89. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 64.

- Oberthüri** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92. Madagascar

1

**Calendyma** Lacord.

Lacord Gen. Col. IV, 1857, p. 460. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 69.

- Polycaon* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 282. — Spin. in Gay Hist. Chile IV, 1849, p. 381.

- aequipunctata** Spin. l. c. p. 386. Chile  
**chiliensis** Cast. l. c. p. 283. — Spin. l. c. p. 384, t. 9, f. 1. — „  
 Lacord. Gen. Col. Atl. t. 46, f. 6. — Schklg.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.  
**bizonota** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 89.  
 2

### **Epiclinae** Chevr.

Chevr. in Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 49. — Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95. — Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 386. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 463. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 91; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 71. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 64.

*Dereutes* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 29.

*Eurycranium* Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 87. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 245.

*Eurymetopum* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 92.

*Thereutes* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 250 nota.

- acutipennis** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 396. Chile  
**aenea** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 266. „  
**analis** Phil. l. c. p. 268. „  
**angusta** Phil. l. c. p. 266. „  
**basalis** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 96. — Spin. in Gay, „  
 Hist. Chile IV, 1849, p. 387, t. 9, f. 2. „  
**brachialis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32. „  
**brevis** Chevr. l. c. p. 31. „  
**centurio** Chevr. l. c. p. 31. „  
**circumflexa** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 223. „  
**dimidiata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 34. „  
**dimidiatipennis** Chevr. l. c. p. 30. „  
**eburneocincta** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 397. „  
 var. *nigripes* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, „  
 p. 397. „  
**frigida** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 35. „  
**frontalis** Chevr. l. c. p. 46. „  
**fulvipes** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 93, t. 6, f. 7. „  
*substriata* Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, „  
 p. 394. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, „  
 p. 206. „  
**Gayi** Chevr. in Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, „  
 p. 50; Mag. Zool. Cl. IX, p. 41, t. 231, f. 1. — „  
 Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95, t. 6, f. 6. — Gorh. „  
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 91. „  
**implicata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33. „  
**impressa** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 393, t. 9, „  
 f. 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. „  
**infuscata** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47. „  
**Landbecki** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 269. „  
*Landkuki* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 30. „  
**longula** Spin. Clér. II, 1844, p. 138, t. 46, f. 8. — Chevr. „  
 Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. — Gorh. Cist. „  
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 76. „  
**luridipennis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47. „  
**maculata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 92, t. 6, f. 8. — „  
 Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. „

<i>costicollis</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 401, t. 9, f. 6. — Chevr. l. c. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.	Chile
<b>maculipennis</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 35.	„
<b>modesta</b> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397.	„
<b>nodicollis</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 36. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
<b>nudata</b> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 400.	„
<b>obscura</b> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267.	„
<b>ornata</b> Phil. Anal. Univ. Chile 1865, I, p. 656.	„
<b>ornatipennis</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33.	„
<b>pallens</b> Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 93. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288.	„
<b>parallela</b> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 3.	„
<i>cinctipennis</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397.	„
<b>prasina</b> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 403, t. 9, f. 7. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
<b>Proteus</b> Spin. l. c. p. 404.	„
<b>puncticollis</b> Spin. l. c. p. 389.	„
<b>quadrifasciolata</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33.	„
<b>rubida</b> Chevr. l. c. p. 34.	„
<b>ruficollis</b> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267.	„
<b>semifusca</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 31.	„
<b>seminigra</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 31.	„
<b>semiprasina</b> Chevr. l. c. p. 35. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
<b>semirufa</b> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1862, p. 3.	„
<b>similis</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 327.	„
<b>Spinolai</b> Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota.	„
<i>Gayi</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 389, t. 9, f. 5.	„
<b>trinodosa</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 46.	„
<b>tristis</b> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 390.	„
<b>virens</b> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32.	„
? <b>viridiaenea</b> Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165.	Guatemala
<b>viridis</b> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 268. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 313.	Chile
<b>vittula</b> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 3.	„

50

**Eleale** Newm.

Newm. Entomol. 1841, p. 36. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 461. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 117. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 70.

*Chalciclerus* Spin. Clérites I, 1844, p. 278. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 252.

*Xanthoceros* (pars) Newm. Entomol. 1840, p. 16. — Kl. Clerii 1842, p. 307.

*Xylotretus* Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 52. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 151. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 240.



- ?**advena** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 22. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 70; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 297. Chile
- alboscutellata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 310. Australien
- anormis** Chevr. l. c. p. 311. ”
- apicalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 274. ”
- venustula* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288.
- aulicodes** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 90. ”
- basicornis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 20. ”
- brevicornis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 312. ”
- brevis** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 90. ”
- chloris** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. ”
- chrysidea** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50. ”
- var. *aeruginosa* Westw. l. c. p. 51. ”
- var. *atricornis* Westw. l. c. p. 51. ”
- disparipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 313. ”
- elongatula** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 274. ”
- excavata** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, t. 24, f. 10. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 22. ”
- fasciata** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 273. ”
- latefasciata* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 90.
- flavicornis** Boh. Res. Eugen. 1858, p. 85. ”
- herbacea** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 310. ”
- intricata** Kl. Clerii 1842, p. 307. — Spin. Clérites II, 1844, p. 141, t. 15, f. 5. ”
- lanata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 312. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. ”
- latecincta** Chevr. l. c. p. 313. ”
- lepida** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 45. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288; l. c. 1908, p. 481.
- var. *simulans* Pasc. l. c. p. 45. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. ”
- obscura** Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, p. 364. — Kl. Clerii 1842, p. 388. — Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 185. ”
- pantomelas** Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 138, t. 6, f. 14. — White and Butler, Voy. Ereb. Terror, Ins. 1846—74, p. 8. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 271. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 335. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206. Neu-Seeland
- pulchra** Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, p. 364. — Kl. Clerii 1842, p. 388. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288. Australien
- bimaculata* Spin. Clérites I, 1844, p. 281, t. 20, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 174. — Gorh. l. c. p. 89. — Chevr. l. c. p. 5. — Schklg. l. c. p. 288.
- fulgens* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 41; Mém. Clér. 1876, p. 5.

- Reichei** Spin. Clérites I, 1844, p. 155, t. 7, f. 3. Australien  
**sellata** Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 45. „  
**semichrysea** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 311. „  
**simplex** Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, „  
 p. 363. — Kl. Clerii 1842, p. 388.  
*leucaspis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 186.  
**smaragdina** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. „  
**speculum** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. Tasmania  
**tasmaniae** Chevr. l. c. p. 310. „  
**unicolor** Spin. Clérites I, 1844, p. 279, t. 21, f. 5. — Australien  
 Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 63.  
*herbacea* Blanch. l. c. Atl. t. 5, f. 1.  
**viridicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, „  
 1869—73 (1872), p. 274.  
**viridis** Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 52. — Spin. „  
 Clérites I, 1844, p. 153, t. 6, f. 2. — Chenu,  
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241, f. 168.  
 — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89.  
*aspera* Newm. Entom. 1841, p. 36. — Kl.  
 Clerii 1842, p. 391. — Gorh. l. c. p. 89.  
*rugosa* Newm. l. c. 1842, p. 364.  
 33

### Sikorius Kuw.

- Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,  
 1894, p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 15; Gen. Ins. Cler.  
 1903, p. 86.

- Sikorae** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67. Madagascar  
 1

### Micropterus Chevr.

- Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 277 (ohne Diagnose). — Schklg. Gen. Ins.  
 Cler. 1903, p. 86.

- brevipennis** Chevr. l. c. p. 277. Cap  
 1

### 3. Hydnocerini.

- Clairones Hybrides* Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.  
*Clérites Hydnoceroides* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48 c.  
*Hydnocerides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 469.  
*Hydnoceridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,  
 p. 263.  
*Hydnocerides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59; Trans.  
 Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249.  
*Hydnocerini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 89. — Schklg.  
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 88. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist.  
 (8) V, 1910, p. 65.  
*Hydnocerinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299.

### Hydnocera Newm.

- Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 379. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl.  
 Clerii 1842, p. 311. — Spin. Clérites II, 1844, p. 39. — J. Lec. Ann. Lyc.

- Nat. Hist. New York V, 1852, p. 26. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 471.  
 — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 268. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 196. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 168. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 92.  
 — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 855.
- aegra** Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 36. — Kl. Florida  
 Clerii 1842, p. 391. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat.  
 Hist. N. York V, 1852, p. 29.
- aeneicollis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 306. Mexico  
 Californien
- affiliata** Fall, Canad. Entomol. XXXVIII, 1906, p. 117. California
- albocincta** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 342. Texas
- albofasciata** H. Luc. Cast. Voy. 1857, p. 93, t. 4, f. a—b. Brasilien
- arizonica** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, Arizona  
 p. 132.
- aspera** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Mexico  
 p. 379.
- attenuata** Kl. Clerii 1842, p. 312, t. 1, f. 4. Brasilien
- azurea** Spin. Clérites II, 1844, p. 52, t. 40, f. 3. Columbien
- basalis** Kl. Clerii 1842, p. 312. Venezuela
- bicarinata** Spin. Clérites II, 1844, p. 43, t. 39, f. 1. Brasilien
- bicolor** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien  
 p. 213.
- bimaculata** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 232. "
- bituberculata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. — Mexico,  
 Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 176; Guatemala  
 l. c. Suppl. 1886, p. 343.  
 var. A, B Chevr. l. c. p. 322.
- bonariensis** Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1873, Argentinien  
 p. 573.
- brevipennis** Spin. Clérites II, 1844, p. 46, t. 39, f. 3. Columbien
- Bruchi** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 701. Argentinien
- calleidiformis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 28. Columbien
- chalybeata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Mexico,  
 p. 170. Guatemala
- cincta** Spin. Clérites II, 1844, p. 48, t. 39, f. 5. — Gorh. Centr.-Amer.,  
 l. c. p. 175, t. 9, f. 8. Cayenne,  
 Amazon
- clavata** Gorh. l. c. p. 172. Mexico
- coeruleipennis** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 229. Arizona
- corticina** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala,  
 p. 173, t. 9, f. 6. Mexico
- cribripennis** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 116. Texas  
 — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI,  
 1908, p. 138.
- cruciata** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. Columbien
- cryptocerina** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala  
 p. 175.
- cyanipennis** Gorh. l. c. p. 175.
- cyanitincta** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 116. Neu-Mexico
- cylindricollis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Nicaragua,  
 1886, p. 343, t. 13, f. 16. Panama,  
 Mexico,  
*bituberculata* Gorh. (pars) l. c. 1883, p. 176. Guatemala
- discoldea** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien,  
 p. 213. Mexico  
*furcata* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl.  
 1886, p. 342, t. 13, f. 14. — Horn, Proc. Calif.

- Acad. (2) IV, 1894, p. 384. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 304.
- fallax** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 230. Colorado
- femoralis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 29. Brasilien  
var. Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702. „
- flavofemorata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261. Amazon
- Fuchsi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 132. Arizona
- fulvipennis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 366. Guatemala
- Gahani** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 379. Texas
- Gerhardi** Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 323. Arizona
- Gorhami** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 378, t. 5, f. 8. Mexico
- guatemalae** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 168, t. 9, f. 3. Guatemala
- haematica** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 172. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1901, p. 377, t. 5, f. 7. Mexico
- hamata** J. Lec. in Wheeler's Ann. Rep. Geogr. Surv. 1876, p. 297. Neu-Mexico
- humeralis** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 192. — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 80. — Kl. Clerii 1842, p. 312. — Spin. Clérites II, 1844, p. 44, t. 39, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 27. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Nord-Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- var. *cyanescens* J. Lec. l. c. p. 28. — Wickham, l. c. p. 251. „
- var. *difficilis* J. Lec. l. c. p. 27. — Wickham, l. c. p. 251. — Wolcott, l. c. p. 99; p. 856. „
- var. *rufipes* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 363. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. l. c. p. 27. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 274. Florida
- impressa** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 176, t. 9, f. 7. Panama
- var. Gorb. l. c. p. 176. Mexico
- intricata** Gorb. l. c. p. 174. Guatemala
- ischion** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 29. Brasilien
- Knausi** Wickh. Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 168. Kansas
- lateralis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169. Panama  
— Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—1910 (1905), p. 157.
- livida** Kl. Clerii 1842, p. 313. Brasilien
- lividipes** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 28. Columbia
- longa** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 22. Arizona
- longicollis** Ziegl. Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 44. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 30. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Wolcott, Bull. Ind. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Nord-Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155. — Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28.
- marginata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260. Guatemala
- maritima** Wolcott, Ent. News XXI, 1810, p. 321. Massachusetts

- mirifica** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 307. Mexico  
**nigrescens** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 Arizona  
 (1909), p. 381.  
**nigrina** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, „  
 p. 134.  
**nigroaenea** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Mexico  
 p. 174.  
**nitidicollis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. — Gorh. „  
 l. c. p. 171, t. 9, f. 9. — Schklg. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1907, p. 307.  
**niveifascia** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1899—1910 Arizona,  
 (1905), p. 156. — Wolcott, Publ. Field Mus. Mexico  
 Chicago VII, 1910, p. 377.  
**Nunenmacheri** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. Arizona  
 XVI, 1908, p. 133.  
**obscura** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 172. Guatemala,  
 Panama  
**olivacea** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262. Parana  
 var. Gorh. l. c. p. 263.  
**omogera** Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 383. — Californien  
 Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904,  
 p. 219.  
**ornata** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 233. Arizona  
**pallipennis** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Nord-  
 Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Amerika  
 Hist. N. York V, 1852, p. 28. — Wickham,  
 Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251, f. 19. —  
 Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910,  
 p. 856.  
 Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.  
**serrata** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 379, fig. —  
 Kl. Clerii 1842, p. 390. — Spin. Clérites II, 1844,  
 p. 47, t. 39, f. 4.  
**pallipes** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261. Amazon  
**parviceps** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, Arizona  
 1908, p. 134.  
**pedalis** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. — Wolcott, Illinois,  
 Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Ohio  
**plagifera** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 115. Californien  
**pubescens** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Missouri,  
 p. 28. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, Illinois  
 1910, p. 856.  
**pulchella** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama  
 p. 171.  
 var. Gorh. l. c. p. 171. Guatemala  
**pusilla** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1909), Arizona  
 p. 381.  
**quadrilineata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. Guatemala,  
 Yucatan  
**robusta** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 135. Californien  
**rudis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, Mexico  
 p. 342.  
**ruffithorax** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262. Amazon  
**scabra** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien  
 p. 213.  
 Biologie: Coquillett, Insect Life IV, 1892,  
 p. 260.  
**funebri** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. —  
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149.

- scapularis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 170. Panama
- Schusteri** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Illinois
- simulans** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 133. Arizona
- sobrina** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 117. „
- sordida** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 173. Mexico  
var. Gorb. l. c. p. 173. „
- Spinolai** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 380. „
- steniformis** Kl. Clerii 1842, p. 314. Brasilien
- subaenea** Spin. Clérites II, 1844, p. 51. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 26. Pennsylvan.  
*steniformis* Spin. l. c. p. 144, t. 40, f. 2. — J. Lec. l. c. p. 26.
- subfasciata** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. Nebraska
- subulata** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169, t. 9, f. 4. Panama,  
Guatemala
- subvittata** Gorb. l. c. p. 170. „  
var. Gorb. l. c. p. 170. „
- suturalis** Kl. Clerii 1842, p. 313. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Gorb. l. c. Suppl. 1886, p. 341, t. 13, f. 16. Nord-  
*limbata* Spin. Clérites II, 1844, p. 49, t. 39, f. 6. Amerika,  
*marginata* var. Gorb. l. c. 1882, p. 168; l. c. Suppl. 1886, p. 341. Mexico  
var. *aequinoctialis* Spin. l. c. p. 50.
- tabida** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Nord-  
Amerika
- tenella** Kl. Clerii 1842, p. 314. Mexico
- testacea** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169. Central-  
Amerika
- tibialis** Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 322. Nebraska
- trichroa** Gorb. l. c. p. 171, t. 9, f. 5. Guatemala
- tricolor** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 219. Texas
- tricondylae** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1852, p. 26. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 100; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Mississippi,  
Illinois
- tristis** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1909), p. 381. Arizona
- unifasciata** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 27. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 131. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856, f. 337. Nord-  
Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- punctata* Spin. Clérites II, 1844, p. 54, t. 40, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 191.
- verticalis** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164. — Kl. Clerii 1842, p. 389. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Wolcott, Bull. Wis- „

- consin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857.
- Biologie: Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1861, p. 68 und 71. — Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- brachyptera* Kl. Clerii 1842, p. 313. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 33, f. 3. — Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1750.
- curtipennis* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 364. — J. Lec. l. c. p. 29.
- lineatocollis* Spin. Clérites II, 1844, p. 51, t. 40, f. 1.
- tenella* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164.
- villosa** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702.
- virescens** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262. Mexico  
Brasilien
- vitrina** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 343, t. 13, f. 15. Mexico,  
Panama
- Wickhami** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 231. Arizona

103

**Isolemidia** Gorb.

- Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 257; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 177. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 92.
- apicalis** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 259. Amazon
- Batesi** Gorb. l. c. p. 259. "
- bipunctata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399. Goyaz
- cariniceps** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 376. Nicaragua}
- pulchella** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 258. — Amazon  
Schklg. l. c. p. 399.
- subtilis** Gorb. l. c. p. 259. Rio Janeiro}
- subviridis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 177. Panama

7

**Neohydus** Gorb.

- Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 742. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 94.
- basalis** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 578. Assam
- caviceps** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 216. Sumatra}
- cinerascens** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 579. Tenasserim
- despectus** Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 743. Birma
- flavipennis** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 216. Sumatra
- lugubris** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 579. Manipur
- pallipes** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 215. Sumatra  
— Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—  
1901 (1899), p. 344.
- relucens** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 578. Siam
- scaber** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, I, p. 127. — Ceylon  
Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260.
- scabripennis* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.
- sordidus** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 573. Tenasserim

10

**Lemidia** Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 311. — Spin. Clérites II, 1844, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 470. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 267. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 90. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 331.

*Eumede* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50.

*Hoploclerus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 40 (ohne Diagnose!). — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52.

- aeraria** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 254. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 331. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 91. Neu-Seeland
- albolineata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 302. Queensland
- alternata** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 357, t. 2, f. 12. N. S. Wales
- angustula** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 224. Australia
- atriceps** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 342, t. 3, f. 38. Tasmania
- australiae** Lea, l. c. p. 333 und 346, t. 2, f. 27—29. N. S. Wales
- bella** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 47, t. 27, f. 2. Süd-  
— Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260. — Australien,  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 180. — Victoria,  
Lea, l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 11. Tasmania
- biaculeata** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 61; Süd-  
Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, t. 25, f. 1. — Australien,  
Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 471 nota. — Queensland  
Schklg. l. c. p. 174.
- bicolor** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 301. Australien
- bifurcata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 256. — West-  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 181. Australien
- bilineatra** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 353, t. 3, f. 40—41. Victoria
- brevicollis** Lea, l. c. p. 333 und 347. West-  
Australien
- brevis** Lea, l. c. p. 334 und 355. N. S. Wales
- carissima** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 48. — Gorh. Queensland  
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 171. — Lea,  
l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 26.
- cicatricosa** Lea, l. c. p. 334 und 344. Tasmania,  
Victoria,  
N. S. Wales
- circumeincta** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Queensland  
p. 302.
- concinna** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. — N. S. Wales  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 177. —  
Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 52.
- conferta** Newm. Entomol. 1842, p. 365. — Lacord. Gen. Australien  
Col. IV, 1857, p. 471 nota. — Schklg. l. c.  
p. 178.
- dia** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 252. — Schklg. West-  
l. c. p. 173. — Lea, l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 25. Australien
- elongata** Gorh. l. c. p. 253. — Schklg. l. c. p. 180. — Süd-  
Lea, l. c. p. 334 und 340. Australien



- exilis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48, t. 27, f. 4. — Schklg. l. c. p. 179; l. c. 1906, p. 301. — Lea, l. c. p. 334 und 341. N. S. Wales, Victoria, Tasmania
- festiva** Westw. l. c. p. 47, t. 25, f. 3. — Schklg. l. c. p. 172. West-Australien
- flavifrons** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 341, t. 2, f. 24. N. S. Wales
- flavipes** Lea, l. c. p. 333 und 356; t. 3, f. 39. „
- flavolineata** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 62; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48, t. 27, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 172. — Lea, l. c. p. 332 und 336, t. 3, f. 55. Australien
- flavovaria** Westw. l. c. p. 62; l. c. p. 49, t. 27, f. 3. — Schklg. l. c. p. 179. — Lea, l. c. p. 333 und 335, t. 2, f. 20—21. „
- Frenchi** Lea, l. c. p. 333, 335 und 358, t. 3, f. 35—36. Victoria
- Gorhami** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 174. Australien
- gracilis** Schklg. l. c. p. 178. — Lea, l. c. p. 334 und 336. Tasmania
- Griffithi** Lea, l. c. p. 333 und 359, t. 3, f. 34. S.-Australien
- Hackeri** Lea, l. c. p. 334 und 356. Queensland
- hieroglyphica** Lea, l. c. p. 332 und 343, t. 2, f. 9—10. N. S. Wales
- hilaris** Newm. Zoologist 1843, p. 119. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 175; Ann. Mus. Hung. I, 1903, p. 399. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 48. Victoria, Süd-Australien, Tasmania
- corallipennis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 47, t. 25, f. 2.
- interrupta** Gorh. l. c. p. 256. — Schklg. l. c. p. 182. W.-Australien
- kingensis** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 335 und 360, t. 3, f. 37. King Island
- labiata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 256. — Schklg. l. c. p. 177. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 332, 333 und 341, t. 2, f. 17—19. W.-Australien
- laticeps** Lea, l. c. p. 333 und 353, t. 3, f. 47. Queensland
- leoparda** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 224. — Lea, l. c. p. 333 und 341. Victoria, N. S. Wales
- maculata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 160. Victoria
- maelicollis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 181. Australien
- var. *apicalis* Gorh. l. c. p. 253. — Schklg. l. c. p. 181. „
- malthinus** Newm. Entomol. 1841, p. 37. — Kl. Clerii 1842, p. 389. — Schklg. l. c. p. 177; Ann. Mus. Hung. I, 1903, p. 399. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 340, t. 3, f. 54. Tasmania, Victoria
- Mastersi** Lea, l. c. p. 333 und 352, t. 3, f. 45—46. Queensland
- meridionalis** Lea, l. c. p. 335 und 359, t. 3, f. 33. S.-Australien
- militaris** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 159. — Lea, l. c. p. 335 und 337, t. 2, f. 22. Victoria, N. S. Wales
- munda** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 223. — Lea, l. c. p. 333 und 341. „ Süd-Australien
- nigrolateralis** Lea, l. c. p. 333 und 351, t. 2, f. 15. N. S. Wales
- nigrovaria** Lea, l. c. p. 332 und 345, t. 3, f. 42—43. King Island
- var. Lea, l. c. p. 346. Tasmania
- nitens** Newm. Entomol. 1841, p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 311, t. 2, f. 8. — Spin. Clérites II, 1844, p. 34, t. 38, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Tasmania, N. S. Wales,

- Nat. Col. II, 1860, f. 189. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 171. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 49. Victoria
- obliquefasciata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Waterh. Aid. Ins. I, 1881, t. 14. — Schklg. l. c. p. 173. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 484; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 333, 334, 335 und 341, t. 2, f. 30; t. 3, f. 31—32. W.-Australien
- var. A—H Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485. „
- pallida** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 348. N. S. Wales
- pallidipennis** Lea, l. c. p. 332 und 346. Tasmania
- pectoralis** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 61; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 49, t. 27, f. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 174. S.-Australien
- pieta** White, Cat. Clerid. 1849, p. 62. — Schklg. l. c. p. 171. — Lea, l. c. p. 334 und 341, t. 3, f. 59. N. S. Wales
- pictipes** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 222. — Lea, l. c. p. 334 und 340. „
- pilosa** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 176. — Lea, l. c. p. 332 und 339. Australien
- plumbea** Gorh. l. c. p. 257. — Schklg. l. c. p. 176. — Lea, l. c. p. 340. S.-Australien
- pulchella** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 223. — Lea, l. c. p. 334. Australien
- purpurea** Lea, l. c. p. 332 und 341. Queensland
- pusilla** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 303. „
- quadricolor** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 333 und 354, t. 3, f. 44. N. S. Wales
- rufa** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 172. S.-Australien
- sexmaculata** Lea, l. c. p. 333 und 354, t. 3, f. 51. N. S. Wales
- sexspilota** Lea, l. c. p. 343, t. 2, f. 23. „
- Simsoni** Lea, l. c. p. 333 und 349, t. 3, f. 58. Tasmania
- simulans** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 222. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 2, f. 6—8. Tasmania, N. S. Wales, Victoria
- soror** Blackb. l. c. p. 223. — Lea, l. c. p. 334 und 341, t. 3, f. 53. Australien
- spiniipennis** Lea, l. c. p. 334 und 355, t. 3, f. 60. N. S. Wales
- subaenea** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 254. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 175. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 332 und 337. Australien
- var. *filiiformis* Gorh. l. c. p. 254. — Schklg. l. c. p. 176. — Lea, l. c. p. 337. Queensland, West-Australien
- subsuturalis** Lea, l. c. p. 333 und 349. N. S. Wales, Tasmania
- suturalis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 180. — Lea, l. c. p. 332 und 341, t. 2, f. 16. W.-Australien
- tasmanica** White, Cat. Clerid. 1849, p. 62. — Schklg. l. c. p. 173. — Lea, l. c. p. 333 und 336, t. 2, f. 4—5. Tasmania, N. S. Wales

- var. *apicalis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 159. — Lea, l. c. p. 336. Tasmania,  
N. S. Wales  
*varicollis* Lea, l. c. p. 332, 333 und 351, t. 2, f. 13—14. S.-Australien  
*villosa* Lea, l. c. p. 335 und 357, t. 2, f. 2—3. Victoria  
*virgata* Lea, l. c. p. 332 und 350, t. 3, f. 56—57. N. S. Wales,  
Victoria,  
Tasmania  
Adelaide
- V-reversa** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48, t. 27, f. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 179.

75

**Evenus** Cast.

Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 41. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 315. — Spin. Clérites II, 1844, p. 28. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 469. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 266. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 89; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 300.

- Cupido** Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 359, fig. Madagascar  
**fasciicollis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299, t. 2, f. 11. „  
**filiformis** Cast. in Silb. Rev. d'Ent. IV, 1836, p. 42. — Kl. Clerii 1842, p. 315, t. 2, f. 9. — Spin. Clérites II, 1844, p. 30, t. 38, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 188. „  
**marginicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 567. „  
**Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 531. „  
**polyzonus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 566. „

6

**Cephaloclerus** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 486. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 105. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 90.
- annulipes** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 300. Ostafrika  
**basipes** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 330. Abessinien,  
Kilima-  
ndjaro  
Abessinien  
**bimaculatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 87. Kamerun  
**corynetoides** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 487. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 106. Sierra Leone  
**cyanescens** Kraatz, l. c. p. 106. Togo, Gabun  
**flavipes** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312. Fernando Po  
**punctipennis** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 511. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 106. — Gorh. Caffraria,  
Mashona-  
land  
**rufemoratus** Kraatz, l. c. p. 106. Togo  
**tibialis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 311. Kamerun

9

**Paupris Sharp.**

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 271. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 95. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65.

**aptera** Sharp, l. c. p. 271. — Gorh. l. c. p. 263. — Broun, Neu-Seeland Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 331.

1

**Abrosius Fairm.**

Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 315. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

**cyaneorufus** Fairm. l. c. p. 315.

Madagascar

1

**Emmepus Motsch.**

Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, p. 41. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 494. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 82 (sub Staphylin.) et p. 266. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 283. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

*Brachyclerus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 157. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 197.

**arundinis** Motsch. l. c. p. 42, t. 3, f. 1. — Reitt. l. c. p. 40; Kaspi-See p. 7. — Pic, Frelon VIII, 1900, IV, p. 1.

**Bonnairei** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 157. — Pic, l. c. p. 1.

*juncicola* Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 255.

— Pic, l. c. p. 1.

**flavipes** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, p. 127. Ceylon  
**pallidipennis** Pic, Frelon VIII, 1900, IV, p. 1. Süd-Algier

4

**Parmius Sharp.**

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 272. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

**debilis** Sharp, l. c. p. 272. — Broun, Man. New Zealand Neu-Seeland Col. I, 1880, p. 332.

**longipes** Sharp, l. c. p. 272. — Broun, l. c. p. 331.

**rugosus** Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1148.

,,

,,

3

**Allelidea Waterh.**

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, p. 193. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 473. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 266. — Gorh.

Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 263. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 302. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 97.

**brevipennis** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 48, t. 2, f. 9. Australien  
**ctenostomoides** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, „  
 p. 194, t. 17, f. 1.  
**viridis** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, „  
 I, p. 302.

3

### Theano Cast.

Cast. Silberm. Rev. IV, 1836, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 493. —  
 Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 268. — Gorb. Trans. Ent. Soc.  
 Lond. 1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 97.

**pusilla** Cast. l. c. p. 51. Columbien

1

## II. Corynetinae.

*Enoplides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 474 (+ *Phyllobénides* l. c. p. 422 und 466).

*Corynetini* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),  
 p. 38 und 81; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 48.

*Corynetinae* Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 67.

### 4. Phyllobaenini.

*Clairones Ichnoides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.

*Clérites Hydnoceroides* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48 c.

*Phyllobénides* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 466.

*Hydnoceridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,  
 p. 263.

*Phyllobenides* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.

*Phyllobaenides* Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 246.

*Epiphloeini* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492.

*Phyllobaenini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 87. —

Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 86. — Gahan, Ann. Mag. Nat.  
 Hist. (8) V, 1910, p. 59 und 67.

*Phyllobaeninae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 298.

### Phyllobaenus Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 1. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,  
 1852, p. 30. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 466. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
 Nat. Col. II, 1860, p. 264. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II,  
 1883, p. 219. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. —  
 Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 86. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)  
 V, 1910, p. 59 und 73. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 858.

**capitatus** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248. — Amazon  
 Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.

- dislocatus** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Nord-  
Kl. Clerii 1842, p. 394. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Amerika  
Hist. N. York V, 1852, p. 30. — Wickham,  
Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. —  
Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910,  
p. 858, f. 338.  
Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890,  
p. 155.  
**distrophus** Kl. Clerii 1842, p. 374. — Melsh. Proc.  
Acad. Philad. II, 1846, p. 306.  
**transversalis** Spin. Clérites II, 1844, p. 4, t. 40,  
f. 6. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 30.  
— Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,  
f. 185.  
**erythrocephalus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Central-  
1882, p. 167, t. 7, f. 25. — Gahan, Ann. Mag. Amerika  
Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.  
**linearis** Gorh. l. c. p. 182. — Gahan, l. c. p. 73 und 74. Panama  
**Merkeli** Horn, Proc. Calif. Acad. (2) VI, 1896, p. 374. Arizona  
**nitidus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248. — Brasilien  
Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.  
**punctatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 167. Guatemala,  
— Gahan, l. c. p. 72. Mexico

7

**Ellipotoma** Spin.

- Spin. Clérites II, 1844, p. 36. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 472. — Chenu,  
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 267. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond.  
1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 95. — Gahan, Ann. Mag.  
Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.  
**chiriquiana** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama  
p. 182. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V,  
1910, p. 74.  
**lateralis** Kl. Clerii 1842, p. 377, t. 2, f. 13. — Chevr. Mém. Brasilien  
Clér. 1876, p. 7.  
**tenuiformis** Spin. Clérites II, 1844, p. 38, t. 40, f. 5. — Columbien  
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 190.  
**trilineata** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Gorh. Mexico  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 182. —  
Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.

4

**Pyticeroïdes** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 7. — Schklg. Gen. Ins. Cler.  
1903, p. 112. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.  
**arrogans** Kuw. l. c. p. 9. Amazon

1

**Epiphloeus** Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 370. — Spin. Clérites  
II, 1844, p. 5. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 467. — Chenu, Encycl.  
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 264. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III,

2, 1882, p. 166. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 87. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 71.

- balteatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 36. Brasilien  
**Buqueti** Spin. Clérites II, 1844, p. 10. Cayenne  
**byssinus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 86. Peru  
**debilis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 493. Amazon  
**duodecimmaculatus** Kl. Clerii 1842, p. 370, t. 1, f. 16. Brasilien,  
*duodecimpunctatus* Spin. Clérites II, 1844, p. 167. Cayenne  
— Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 186.  
*pantherinus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. — Spin. Clérites II, 1844, p. 8, t. 42, f. 1.  
**fasciatus** Kl. Clerii 1842, p. 371. Brasilien,  
*Chevroleti* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, Amazon  
p. 246. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.  
**lividipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. Venezuela  
**marginellus** Spin. Clérites II, 1844, p. 15, t. 42, f. 2. Cayenne  
**marginipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. — Gorh. Centr.-Amer.,  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 166; l. c. Brasilien  
Suppl. 1886, p. 341.  
*terzonatus* var. B Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248.  
**mucoreus** Kl. Clerii 1842, p. 371. „  
**nebulosus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 28. Cuba  
**nubilus** Kl. Clerii 1842, p. 370, t. 2, f. 15. Brasilien  
**obscurus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Mexico  
p. 494.  
**ornatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 12. Cayenne  
**parvulus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 398. Goyaz  
**princeps** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Panama  
1886, p. 340, t. 12, f. 19.  
**pulcherrimus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 246. Amazon  
**quadrastigma** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. Cuba  
**quattuordecimmaculatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27. Brasilien  
— Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495.  
**setulosus** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 60. — Gorh. Centr.-Amer.,  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, t. 8, f. 24. Amazon  
**sexplagiatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „  
p. 494.  
**simplex** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397. Bolivien  
**speculum** Kl. Clerii 1842, p. 372. Brasilien  
**terzonatus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 247. Amazon  
var. A Gorh. l. c. p. 248. „  
**tibialis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495. „  
**tomentosus** Spin. Clérites II, 1844, p. 13, t. 38, f. 3. — Brasilien,  
Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. Cayenne  
**tricolor** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Amazon  
p. 493.  
**variegatus** Kl. Clerii 1842, p. 372. — Chenu, Encycl. Amazon  
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 33, f. 2. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399.  
**velutinus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 247. — Ega, Para  
Waterh. Aid. Ins. I, 1880, t. 2.

- ruficeps* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.  
*vitticollis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299. Amazon  
 30

### Plocamocera Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 468. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 265. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 167. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 88. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.

*Plocamocerus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 496.

- confrater** Kuw. l. c. p. 496. Amazon  
 var. *sericelloides* Kuw. l. c. p. 497. ”  
 var. *similis* Kuw. l. c. p. 497. ”  
**sericella** Spin. Clérites II, 1844, p. 19, t. 38, f. 4. — Guatemala,  
 Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 187. Panama,  
 — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, Columbien,  
 p. 168. Brasilien  
 2

### 5. Enopliini.

*Clairones Notoxoides* (pars) et *Ichnoides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.

*Clérites Cléroïdes* et *Platynopteroides* Spin. Clérites I, 1844, p. 48.

*Énoplides vrais* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475.

*Hydnoceridae* (pars) + *Platynopteridae* (pars) + *Corynetidae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 263, 269, 270.

*Enoplides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.

*Enopliina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 38 und 81; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 48.

*Enopliini* Lohde, Stett. Ent. Zeitschr. LXI, 1900, p. 97. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 97; Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.

*Enopliinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 305.

### Allochotes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 98. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69.

*Sisyrnophorus* Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 125. — Lewis, l. c. XXVII, 1891, p. 210. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 122. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 337.

- apicalis** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242. Neu-Guinea  
**bicolor** Westw. l. c. p. 241, t. 9, f. 1. Macassar,  
 Neu-Guinea  
 var. *mortica* Westw. l. c. p. 242. Morty



<b>birmanica</b> Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580.	Birma
<b>Bowringi</b> Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 126.	Penang
<b>chrysomelina</b> Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.	Dorey,
— Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581.	Birma
<b>coccinella</b> Westw. l. c. p. 242.	Ceram
<b>dichroa</b> Lewis, Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 210.	Japan
<i>bicolor</i> Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1895, p. 122.	
<b>eubrioides</b> Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.	Sumatra
<b>Fryi</b> Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581.	Birma
<b>fulvescens</b> Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.	Batchian
<b>maculata</b> Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 126.	Philippinen
<b>scymnoides</b> Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.	Singapore
<b>variabilis</b> Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 337.	Bengalen
<b>yunnensis</b> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702.	Yunnan

14

**Spinolarius** Kuw.

Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,  
1894, p. 5. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 99.

**bizonatus** Kuw. l. c. p. 67. Madagascar

1

**Tenerus** Cast.

Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 43. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73;  
Clérites I, 1844, p. 161. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475. — Chenu,  
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond.  
1877, p. 402; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297. — Schklg. Gen.  
Ins. Cler. 1903, p. 99. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312.

*Cylistus* Kl. Clerii 1842, p. 354. — Chenu, l. c. p. 242.

*Prionophorus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 64.

Subgen. **Tenerus** i. sp.

## A. Indo-australische Arten.

<b>abbreviatus</b> White, Cat. Clerid. 1849, p. 52.	Australien
<b>albofemoratus</b> Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— 1901 (1899), p. 345.	Nias
<b>andamanensis</b> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 405.	Andamanen
<b>apicalis</b> Gorh. l. c. p. 408.	Ceylon
<b>batchianus</b> J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 64.	Malay. Arch.
<i>signiceps</i> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 486.	
<b>belgamensis</b> Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297.	Belgaum
<b>bicolor</b> Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 64.	Neu-Guinea
<b>brunneiceps</b> Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 374.	Sumatra
<b>ceramensis</b> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 403.	Ceram
<b>chalybaeus</b> Gorh. l. c. p. 405. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 112.	Singapore
<b>cingalensis</b> White, Cat. Clerid. 1849, p. 52. — Gorh. in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 78.	Ceylon, Sumatra

- cruentatus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 403. Laos  
**curticollis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 305, Nepal  
 t. 2, f. 12.
- cyaneus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 404. Laos  
**cyanopterus** Spin. Clérites I, 1844, p. 165, t. 8, f. 4. Manila  
**difficilis** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 407. Neu-Guinea  
**discolor** Gorch. l. c. p. 406. Malay. Arch.  
**dispar** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 485. „  
**Dohertyanus** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581. Perak  
**doreyanus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 405. Neu-Guinea  
 var.? Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 164. „
- flavicollis** Gorch. l. c. p. 404. — Waterh. Aid Ins. II, Laos, Birma  
 1882, t. 122.
- frontalis** Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 389; Ann. Soc. Neu-Britann.  
 Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22.
- fuscipennis** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 406. Ceram  
**Gorhami** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 306. Morty  
**higonius** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189. Japan  
**Hilleri** Har. Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 357. „  
**hirsutus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 306. Sumatra  
**incertus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 408. Aru  
 var. Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 165. „
- javanus** Gorch. l. c. p. 404. Java, Birma  
**laterimaculatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, Ceylon  
 p. 192.
- Lewisi** Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. Japan  
*cyaneus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189.
- lucidus** Schklg. Stett. Ent. Zeitschr. LXIII, 1902, p. 373. Sumatra  
**maculicollis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, Japan  
 p. 189.
- melanurus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 409. Ceylon,  
 Indien  
**mindanaonicus** Gorch. l. c. p. 407. Philippinen  
**Moorei** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 68. Damma  
 var. Waterh. l. c. p. 68. „
- ochraceus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 164. Neu-Guinea,  
 Australien  
**Parryanus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 402. Malay. Arch.  
**persimilis** Gorch. l. c. p. 408. Neu-Guinea  
**philippinarum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 37. Philippinen  
**politus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 344. Nias
- praeustus** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 43. — Kl. Java, Birma,  
 Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérites I, 1844, Sumatra  
 p. 167, t. 11, f. 2. — Gorch. in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 79.
- proximus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 703. Borneo  
**puncticollis** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, Sumatra  
 p. 216.
- robustus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 330. Tonking  
**ruficollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 275.
- sanguineus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 344; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, Sumatra,  
 p. 112. Nias

- siamensis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 402. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 111; Stett. Ent. Zeit. 1902, p. 374. Siam
- signaticollis** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérites I, 1844, p. 168, t. 11, f. 3. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 111. Ost-Indien,  
Java
- var. *binotatus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 323. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297. Malay. Arch.
- var. *marginipennis* Gestro, Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 316. — Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 744. Birma
- var. Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 744. „
- simillimus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 112. Sumatra
- telephoroides** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 49. Moreton Bay
- viridipennis** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 64. Nord-Indien
- vitticollis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 485. Batchian
- vittipennis** Schklg. Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 396. Neu-Guinea

## B. Äthiopische Arten.

- abdominalis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 101. Kamerun
- adustus** Kraatz, l. c. p. 104. Togo
- analis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 331. Elfenbein-  
küste
- auratus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. Kamerun
- bimaculatus** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérites I, 1844, p. 169, t. 11, f. 1. Senegal
- biplagiatus** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 104. Obock
- Conradti** Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. Togo
- Kolbei* Lohde, l. c. p. 305.
- maculiceps* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 103.
- vitticollis* Kraatz, l. c. p. 103.
- flavangulus** Kraatz, l. c. p. 103.
- grandis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. Kamerun
- illaesicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 101. „
- Kraatzi** Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. „
- maculicollis* Kraatz, l. c. p. 102.
- lineatocollis** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 36. — Spin. Clérites I, 1844, p. 167, t. 7, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 213. Senegal
- maculiceps** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 102. Kamerun
- marginalis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312. „
- miniatus** Hintz, l. c. p. 313. „
- nigriceps** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 478. Congo
- nigrifrons** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104. Kamerun
- nigrocinctus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 478. — Kraatz, l. c. p. 101. „
- occidentalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 307. San Thomé
- pictus** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 384. Senegal
- dimidiatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 166, t. 11, f. 4.

- similis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 102. Aschanti  
**tibialis** Kraatz, l. c. p. 104. — Schklg. Deutsche Ent. Kamerun  
 Zeitschr. 1908, p. 703.  
**usambaricus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 28. Nguelo  
**variabilis** Kl. Clerii 1842, p. 355, t. 1, f. 8. — Schklg. Cap  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 308.  
*bifasciatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 169, t. 11, f. 5.  
*terminatus* Spin. l. c. p. 165, t. 12, f. 1. — Chenu,  
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 242.  
**virgaticollis** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 46. — Schklg. Gabun  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 307.  
**vitticeps** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104. Kamerun

80

### Subgen. **Teneroides** Gahan.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69.

- subsimilis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Engano  
 (1899), p. 345. — Gahan, l. c. p. 70.  
**sulcipennis** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, II, p. 279. Borneo  
**tavoyanus** Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 70. Tenasserim

3

### **Teneromimus** Gahan.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 70.

- humeralis** Gahan, l. c. p. 71. Salomons-  
 Inseln  
**vitticollis** Gahan, l. c. p. 71. Melbourne

2

### **Neotenerus** Schklg.

¶ Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 309.

- tuberculatus** Schklg. l. c. p. 309. Goyaz,  
 Paraguay

1

### **Orthopleura** Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 80. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 33. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 482. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 272. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 200. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 698. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 106. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 184. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 249. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 109. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 124 und 132. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 393; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861.

*Dermestoides* Schaeff. Icon. Ins. III, 1771, t. 220, f. 4. — Houlbert et Bétis, Trans. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 124 und 132.

- binotata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 185. Mexico,  
Guatemala
- damicornis** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 117. — Spin. Nord-  
Clérites II, 1844, p. 80, t. 24, f. 4. — J. Lec. Amerika,  
Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 33. — Mexico,  
Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, Cuba  
p. 345. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII,  
1895, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1906, p. 317. — Wolcott, Publ. Field Mus.  
Chicago VII, 1910, p. 395; Bull. Ind. Dep. Geol.  
Nat. I, 1910, p. 861, f. 342.
- bimaculata** Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846,  
p. 307.
- nigripennis** Spin. Clérites II, 1844, p. 82. —  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317.
- pennsylvanica** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874,  
p. 325 und 329. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc.  
V, 1875, p. 149. — Schklg. l. c. p. 317. — Wolcott,  
Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 101.
- thoracica** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823,  
p. 188; Amer. Ent. III, 1828, t. 41.
- var. **texana** Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, Texas  
1863, p. 356. — Schklg. l. c. p. 317. — Wolcott,  
l. c. p. 102; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,  
p. 394 und 396.
- funebri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, Syrien  
p. 148.
- ichnoides** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Gorh. Mexico  
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 186.
- lepida** Kl. Clerii 1842, p. 359. — Chevr. Mém. Clér. 1876, Cuba  
p. 7 und 42.
- punctatissima** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 34.  
— J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,  
p. 33. „ Nord-  
Amerika
- purpurea** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala  
p. 186, t. 9, f. 17.
- quadraticollis** Spin. Clérites II, 1844, p. 167 nota, t. 32, Pennsylvan.  
f. 4. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7 und 42. —  
Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,  
p. 393.
- sanguinicollis** F. Mant. Ins. 1787, p. 35. — Sturm, Mittel-  
Deutshl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 51, t. 233. — Europa,  
Kl. Clerii 1842, p. 357. — Spin. Clérites II, 1844, Süd-Europa  
p. 82. — Bach, Käferfauna Nord- und Mittel-  
deutshl. II, 1854, p. 94. — Chenu, Encycl. d'Hist.  
Nat. Col. II, 1860, f. 195. — Jacq. du Val, Gen.  
Col. d'Eur. III, 1861, t. 50, f. 246. — Kiesw.  
Naturgesch. Ins. Deutshl. IV, 1863, p. 698. —  
Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 107. —  
Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna  
Transsylv. 1891, p. 527. — Reitt. Verh. Nat. Ver.  
Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 82; Best.-Tab.  
1894, p. 49. — Houlbert et Bétis, Trav. scient.  
Univ. Rennes IV, 1905, p. 124 und 132, f. 14  
und 38.
- cornigera** Harrer, Beschr. Ins. Schaeff. 1784,  
p. 145.
- dulcis** Ledoux, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 474,  
t. 17, f. D.

- Weberi* F. Ent. Syst. Suppl. 1794, p. 118. —  
 Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 1804, p. 147.  
*suturalis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 328. — Gorh. Mexico  
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 185.  
*teneroides* Gorh. l. c. p. 186. — Schklg. Ann. Soc. Ent. Panama  
 Belg. XLV, 1901, p. 108.

11

**Orthopleuroides** Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 489. — Schklg. Gen. Ins.  
 Cler. 1903, p. 112. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. — Schklg.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)  
 V, 1910, p. 69.

- imitans* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 706. Natal  
*nigerrimus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Congo,  
 p. 490. Kamerun  
*niger* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104.  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16;  
 l. c. 1906, p. 318.

2

**Ichnea** Cast.

- Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 55. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. —  
 Kl. Clerii 1842, p. 375. — Spin. Clérites II, 1844, p. 20. — J. Lec. Ann.  
 Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,  
 p. 476. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 265. — J. Lec.  
 Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. —  
 Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 409; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2,  
 1883, p. 178. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219.  
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101.  
 — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.

Subgen. **Ichnea** Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101.  
*aequinoctialis* Spin. Clérites II, 1844, p. 25, t. 37, f. 4—5. Columbien  
 — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7.  
*aterrima* Kl. Clerii 1842, p. 378. — Spin. Clérites II, Mexico  
 1844, p. 162. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col.  
 III, 2, Suppl. 1886, p. 181.  
*batesiana* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 412. — Amazon  
 Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.  
 var. *pelonioides* Gorh. l. c. p. 413. — Gahan, „  
 l. c. p. 68.  
*confluens* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, „  
 p. 12.  
*dimidiatipennis* Spin. Clérites II, 1844, p. 162, t. 46, f. 1. Columbien  
*disjuncta* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 411; Amazon  
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, t. 9, f. 23. Nicaragua  
 var. Gorh. l. c. p. 180, t. 9, f. 24. „  
*Dugesi* Gorh. l. c. p. 181. Mexico  
*frenata* Er. Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, p. 87. Peru  
*fumigata* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. Amazon

- funesta** Gorh. l. c. p. 410. Ega
- histrion** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 178, t. 10, f. 1. Panama
- histrionica* Gorh. l. c.
- humeralis** Spin. Clérites II, 1844, p. 16, t. 38, f. 5. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72. Cayenne
- impressicollis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. Brasilien
- incerta** Gorh. l. c. p. 413. Amazon
- laticornis** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859. Carolina, Ohio, Illinois, New-Jersey
- lycoides** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 55. — Kl. Clerii 1842, p. 375. — Spin. Clérites II, 1844, p. 22, t. 37, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 216. Brasilien
- var. *lycoides* Spin. l. c. p. 25, t. 37, f. 6. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. Columbien
- var. *melanura* Kl. Clerii 1842, p. 376, t. 2, f. 12. Brasilien
- marginella** Kl. Clerii 1842, p. 376.
- circumcincta* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 180. Cayenne, Central-Amerika
- enoplioides* Spin. Clérites II, 1844, p. 25, t. 37, f. 1. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 180, t. 9, f. 22. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310.
- pubescens* Spin. l. c. p. 27, t. 37, f. 2.
- var. ? Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. Mexico
- mexicana** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 65. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 36. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 179, t. 9, f. 18—19. Central-Amerika
- var. Gorh. l. c. p. 179, t. 9, f. 21. "
- mimica** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 412. Para, Amazon
- mitella** Gorh. l. c. p. 411. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 5. Amazon
- var. *femoralis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 401. Goyaz
- var. Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 411. Amazon
- opaca** Kl. Clerii 1842, p. 377. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310. Surinam, Amazon
- divisa* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37; Mém. Clér. 1876, p. 7.
- roseicollis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 9.
- panamensis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 179, t. 10, f. 2. Panama
- plumbea** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 413. Amazon
- praeusta** Kl. Clerii 1842, p. 376, t. 1, f. 14. — Gorh. l. c. p. 180. Brasilien
- procera** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399. Peru
- religiosa** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 323. — Gorh. l. c. p. 180, t. 9, f. 20. Guatemala, Mexico

- sericea** Kl. Clerii 1842, p. 373, t. 2, f. 16. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72. Brasilien
- striaticollis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 11. Amazon
- subfasciata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 410. „
- suturaalba** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 37. Columbien
- vitticollis** Kuw. l. c. p. 11. Mexico
- Kuwertii* Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305.

### Subgen. **Pseudichneä** Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101.
- calceata** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 313. Brasilien
- eliminata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400. Goyaz
- obscura** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310. Amazon
- varicollis** Schklg. l. c. p. 310. Goyaz

35

### **Myopocera** Schklg.

- Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 166; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103.
- basalis** Schklg. l. c. p. 166. Neu-Guinea

1

### **Platynoptera** Chevr.

- Chevr. in Silberm. Rev. II, 1834, nr. 18. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 374. — Spin. Clérites II, 1844, p. 62. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 477. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 269. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 311.

*Tarandocerus* Chevr. (pars) Mém. Clér. 1876, p. 7.

- ampliata** Kl. Clerii 1842, p. 375, t. 1, f. 13. Brasilien
- Dupontii** Spin. Clérites II, 1844, p. 64, t. 41, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 2. Mexico
- Goryi** Cast. in Silberm. Rev. II, 1836, p. 54. — Kl. Clerii 1842, p. 395. — Spin. l. c. p. 65, t. 41, f. 1. Cayenne
- lyceiformis** Chevr. in Silberm. Rev. II, 1834, nr. 18, t. 30. Brasilien
- Kl. Clerii 1842, p. 374.
- lyceoides** Spin. Clérites II, 1844, p. 67, t. 41, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 3. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 93. Columbia
- mexicana** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 65. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183, t. 9, f. 11. Guatemala, Mexico
- pectoralis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 401. Goyaz
- var. *simplex* Schklg. l. c. p. 402.
- suturalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 367. „
- tucumanensis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 703. Bolivien
- Argentinien

9



**Pyticera** Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 69. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 270. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chic. VII, 1910, p. 381; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860.

*Pelonides* Kuw. (pars) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8.  
*Pyticera* Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75.

- Championi** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 184, t. 9, f. 10. Guatemala
- coronata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416. Amazon
- Duponti** Spin. Clérites II, 1844, p. 71, t. 41, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 1. Brasilien
- flavicollis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 311. Amazon
- var. *suturalis* Schklg. l. c. p. 311. Bolivia
- humeralis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 135; l. c. X, 1883, p. 289. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 184. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 381. Neu-Mexico, Mexico, Arizona
- militaris* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Horn, l. c. V, 1875, p. 149. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 426.
- quadripunctata** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 188; Amer. Ent. III, 1828, t. 41. — Kl. Clerii 1842, p. 367. — Spin. Clérites I, 1844, p. 346, t. 34, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 181. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 382; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860, f. 341. Nord-Amerika
- quadrinotata* Hald. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 362. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 221. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 102; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 382.

6

**Chariessa** Perty.

Perty, Del. Anim. Articul. 1830, p. 109. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75; Clérites II, 1844, p. 83. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 478. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 273. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 104. — Wolcott, Ent. News XIX, 1908, p. 70; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.

*Brachymorphus* Chevr. Col. Mex. cent. II, 1835, nr. 150. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 273.

- dichroa** Lec. Entom. Report Ins. coll. Survey 1857, p. 48. Californien  
— Wolcott, l. c. p. 71.
- elegans** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870, p. 87. — Californien,  
Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, t. 12, Texas,  
f. 23. — Wolcott, l. c. p. 71. Mexico
- Lemberti* Rivers, Zoë VI, 1894, p. 396.

- pilosa** Forst. Nov. spec. Ins. 1781, p. 49. — Say, Amer. Ent. III, 1828, t. 41. — Kl. Clerii 1842, p. 360. — Spin. Clérites I, 1844, p. 356, t. 34, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 32. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 704. — Wolcott, Ent. News XIX, 1908, p. 72; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859, f. 339.
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- var. *marginata* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 187. — Kl. Clerii 1842, p. 360. — J. Lec. l. c. p. 32.
- cincta* Spin. Clérites I, 1844, p. 358, t. 36, f. 4.
- onusta* Say, Amer. Ent. III, 1828, t. 41, f. 1. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 252, f. 20. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.
- var. ♀ Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 276.
- ramicornis** Perty, Del. Anim. Articul. 1830, p. 109, t. 22, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 363. — Spin. Clérites II, 1844, p. 86, t. 45, f. 1. — Imhoff, Einführ. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 34. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 215.
- texana** Wolcott, Ent. News XIX, 1908, p. 70 und 72; Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 100; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 382.
- vestita** Chevr. Col. Mex. cent. II, 1835, nr. 150. — Kl. Clerii 1842, p. 363, t. 1, f. 10. — Spin. Clérites II, 1844, p. 88, t. 45, f. 2. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — Wolcott, l. c. p. 70.
- spectabilis* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 50.
- 6

### Apolopha Spin.

- Spin. Rev. Mag. Zool. 1841, p. 75; Clérites I, 1844, p. 381. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 481. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 262. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 425; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 181. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 111. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.
- apicicornis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 102.
- vitticollis* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 415; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 345, t. 12, f. 24. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.
- fronticosta** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 10. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.
- fryana** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 415. — Gahan, l. c. p. 74.
- nitida** Gorh. l. c. p. 415. — Gahan, l. c. p. 74.

- Reichei** Spin. Clérites I, 1844, p. 383, t. 36, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 5. Columbien  
**suturalis** Kl. Clerii 1842, p. 378, t. 1, f. 15. Brasilien

6

**Lasiodera** Gray\*).

Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, t. 48. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.

- Kirbyi** Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 376, t. 48, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 362. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75. Brasilien  
*superba* Luc. Cast. Voy. 1857, p. 94, t. 5, f. 3 a.  
**ruficollis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419. — Parana, Rio Janeiro  
 Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 2 — Gahan, l. c. p. 75.  
**rufipes** Kl. Clerii 1842, p. 362. — Gorh. l. c. p. 419. — Brasilien  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 312. — Gahan, l. c. p. 75.  
**stenochoioides** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 325. Mexico  
**trifasciata** Cast. in Silberm. Rev. Ent. IV, 1836, p. 47. — Brasilien  
 Kl. Clerii 1842, p. 362. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 46, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 183. — Gahan, l. c. p. 75.  
*cleroides* Spin. Clérites I, 1844, p. 374, t. 34, f. 3.

5

**Galeruclerus** Gahan\*\*).

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75.

- apicalis** Spin. Clérites II, 1844, p. 155, t. 47, f. 4. — Chevr. Brasilien  
 Mém. Clér. 1876, p. 37, 38.  
**Bruchi** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 705. Argentinien  
**carinatus** Schklg. l. c. p. 704. Goyaz  
**circumcinctus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 328. Brasilien  
**confluens** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 423. Amazon  
**conformis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 40. — Schklg. Brasilien  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 48.  
 var. *centromaculatus* Chevr. l. c. p. 40. — Gorh. „  
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418. — Schklg. „  
 l. c. p. 48.  
 var. *marginipennis* Chevr. l. c. p. 40. — Gorh. l. c. „  
 p. 418. — Schklg. l. c. p. 48.  
**contaminatus** Kl. Clerii 1842, p. 368. Columbien  
*obsoletus* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95.  
**erinitus** Kl. l. c. p. 369. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. St. Jean,  
 Col. III, 2, 1883, p. 190. Panama,  
*collaris* Spin. Clérites I, 1844, p. 364, t. 33, f. 7. Carthagena  
 var. *flavus* Spin. l. c. p. 365. „  
**decempunctatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 39. Brasilien  
**dilatatus** Chevr. l. c. p. 39. — Schklg. Deutsche Ent. „  
 Zeitschr. 1900, p. 404; l. c. 1902, p. 47.

\*) Hierher gehören nach Gahan (l. c.) alle Arten des Genus *Pelonium*, bei denen die Augen fein gekörnt und weit von einander entfernt sind.

\*\*) Hierher nach Gahan (l. c.) alle Arten des Genus *Pelonium*, bei denen die Klauen an der Basis erweitert sind.

- duodecimpunctatus** Kl. Clerii 1842, p. 368, t. 2, f. 14. Brasilien  
**flavolimbatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 354, t. 35, f. 5. „  
**flavomarginatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327; „  
 Mém. Clér. 1876, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1906, p. 315.  
**galerucooides** Spin. Clérites I, 1844, p. 372; II, 1844, Cayenne  
 p. 154, t. 34, f. 2.  
**geminus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 409. Peru  
**hirtulus** Kl. Clerii 1842, p. 367. Brasilien  
*cribripennis* Spin. Clérites I, 1844, p. 379, t. 33,  
 f. 5.  
**inscriptus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 191. Panama  
**insignis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. — Gorh. Brasilien  
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419.  
**insularis** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 322. St. Vincent  
**irroratus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422. Amazon  
**Kraatzi** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 408; Goyaz  
 l. c. 1906, p. 315.  
 var. *Ohausi* Schklg. l. c. 1906, p. 315. Brasilien,  
 Parana  
**lateripunctatus** Schklg. l. c. p. 314. Columbien  
 var. *unicolor* Schklg. l. c. p. 315. „  
**lineolatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala  
 p. 191, t. 9, f. 14.  
**maculosus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 424. Brasilien  
**Meieri** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 408. Süd-Amerika  
 ? (Hamburg  
 einge-  
 schleppt)  
 Guatemala  
**metallescens** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 189, t. 9, f. 16.  
**nigropunctatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. Brasilien  
**nigrosignatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 371, t. 34, f. 6. — Columbien,  
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 314. Caracas  
**octonotatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama  
 p. 191, t. 9, f. 13.  
**piciventris** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 325. Cuba  
**pulchellus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 50. — Gorh. Cist. Columbien  
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 64.  
**quadrifoveolatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Goyaz  
 p. 313.  
**quadrisingnatus** Spin. Clérites I, 1844, p. 365, t. 33, f. 3. Central-  
 — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Amerika,  
 p. 190. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, Texas,  
 p. 408. Columbien  
*bilineicollis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327.  
 — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883,  
 p. 190, t. 9, f. 12. — Wolcott, Publ. Field Mus.  
 Chicago VII, 1910, p. 392.  
*quadrinotatus* Chevr. l. c. p. 328. — Wolcott, l. c.  
 p. 392.  
*uncinatus* Chevr. l. c. p. 278.  
**ridens** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422. Rio Janeiro  
**ruficeps** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Goyaz  
**scutellatus** Spin. Clérites II, 1844, p. 156. Brasilien  
**sexnotatus** Kl. Clerii 1842, p. 368. „  
 var. *conjunctus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1907, p. 313.

- var. *octoplagiatus* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 20. Paraguay
- var. *quadrinotatus* Schklg. l. c. p. 20. Peru
- testaceus* Kl. Clerii 1882, p. 367. — Spin. Clérites II, 1844, p. 154. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 314. Brasilien, Columbien
- variabilis* Spin. Clérites I, 1844, p. 367, t. 36, f. 5. — Schklg. l. c. p. 314.
- thoracicus* Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 170. Goyaz
- togatus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 39. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404; l. c. 1902, p. 47. Brasilien
- vittatus* Spin. Clérites II, 1844, p. 159, t. 47, f. 3. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422.
- vitticeps* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95. Brasilien
- humeralis* Spin. Clérites I, 1844, p. 366, t. 35, f. 3. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418.
- vittipennis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 316. Argentinien, Paraguay
- xanthurus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 40. Brasilien

44

**Pelonium** Spin.\*).

Spin. Clérites I, 1844, p. 347. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 479. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 260. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407; l. c. 1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 105. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 67, 74 und 75.

*Corinthiscus* Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 4.

*Cregya* J. Lec. Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 197; New spec. Col. 1865, p. 98. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 220. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 383; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.

*Philyra* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 53. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 277.

*Tarandocerus* Chevr. (pars) Mém. Clér. 1876, p. 7.

- alcicorne* Kl. Clerii 1842, p. 361, t. 1, f. 9. — Imhoff, Einführ. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 27. Brasilien
- amabile* Spin. Clérites I, 1844, p. 362, t. 33, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 182. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 189, t. 9, f. 15. Brasilien, Panama, Columbien
- amoenum* Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 55. — Spin. l. c. p. 538. — Gorh. l. c. p. 188. Panama, Brasilien,
- fasciculatum* Kl. Clerii 1842, p. 364, t. 1, f. 12. — Spin. Clérites II, 1844, t. 36, f. 3. Argentinien, Chile
- var. *cyaneomaculatum* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 94, t. 6, f. 9. Argentinien

\*) Siehe die Bemerkungen bei *Lasiodera* und bei *Galeruclerus* p. 137.

- ampliatum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41. Columbien
- angulicolle** Chevr. l. c. p. 41. ”
- auripenne** Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 95, t. 13, f. 5. — Kl. Clerii 1842, p. 395. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 313. Brasilien
- australicum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 223, t. 18, f. 7. Sydney
- Badeni** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 3. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 313. Brasilien
- bicolor** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Kl. Clerii 1842, p. 395. Columbien
- bipunctatum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 421. Brasilien
- Buqueti** Spin. Clérites II, 1844, p. 152, t. 46, f. 3. Columbien
- cyaneum** Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 170. Parana
- decorum** Kl. Clerii 1842, p. 364, t. 1, f. 11. Brasilien
- defletum** Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 129. Sumatra
- difforme** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420. Brasilien
- discrepans** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 745. Birma
- divisum** Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 169. Goyaz
- erymanthoides** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 313. ”
- extraneum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 424. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 4. Laos
- fasciatum** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 214. — Wolcott, Bull. Wisc. Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 25; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 368. Californien, Washington, Texas
- fimbriolatum** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. Brasilien
- frontale** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 12. Amazon
- fugax** Kl. Clerii 1842, p. 365. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. Brasilien
- fulvicolle** Chevr. l. c. p. 7.
- fulvicorne** Luc. Cast. Voy. 1857, p. 95, t. 5, f. 2.
- geniculatum** Kl. l. c. p. 360. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 408. Columbien, Brasilien, Uruguay, Argentinien
- praeustum** Spin. Clérites I, 1844, p. 368, t. 36, f. 2. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7.
- seminigrum** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 34. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 46, f. 4.
- Gorhami** Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 106. Birma
- lividum** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 744.
- granulosum** Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 100; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 386. Texas
- guyanense** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407. Cayenne
- helopioides** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 54. Brasilien
- pulchellum** Spin. Clérites I, 1844, p. 377, t. 34, f. 4.
- semivittatum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 37. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418.
- helvolum** Dalman, Analecta Ent. 1823, p. 56. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 439 nota. ”
- inaequalicolle** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 331. Süd-Amerika
- insignicorne** Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 4. Chile
- tuberculipenne** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 406.
- var. **dimidiatum** Schklg. l. c. p. 406. ”

- jocosum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 705. N. O.-  
Australien
- jucundum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Goyaz  
**lamproides** Spin. Clérites I, 1844, p. 349, t. 33, f. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Columbien,  
Brasilien
- leucophaeum** Kl. Clerii 1842, p. 366. — Chevr. Mém. Clér. Nord-  
1876, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108; Deutsche Amerika  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 316. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 384; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860, f. 340.  
*albomaculatum* Ziegl. Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 268.  
*venustum* Haldem. l. c. III, 1845, p. 126.  
*vetustum* Spin. Clérites I, 1844, p. 360, t. 35, f. 4. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 32.
- lituratum** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, Brasilien  
p. 393. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Spin. Clérites I, 1844, p. 376, t. 34, f. 1.  
*liberatum* Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 289.
- lividum** Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 85. — Peru,  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 312. Bolivien,  
Guayaquil
- lobaticolle** Lesne, Bull. Mus. Paris 1909, p. 521. Peru,  
Ecuador
- luctuosum** Spin. Clérites I, 1844, p. 351, t. 28, f. 6. Cayenne  
**luridum** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, Panama  
p. 346, t. 12, f. 20.
- maculicolle** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, Texas  
p. 219. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 388.
- micans** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 421. Brasilien
- mixtum** Lec. New spec. Col. 1865, p. 98. — Gorh. Trans. Maryland,  
Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — Wolcott, Publ. Louisiana,  
Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 391; Bull. Ind. Kentucky,  
Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860. Ohio,  
Texas
- murinum** Kl. Clerii 1842, p. 358. Haiti
- nigroaeneum** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580. Assam
- nigroclavatum** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. Mexico
- nigrum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. Brasilien
- niveum** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. "
- notabile** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 188. Panama
- oculatum** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 163. — Kl. Clerii Nord-  
1842, p. 387. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 32. — Schklg. Deutsche Ent. Amerika  
Zeitschr. 1906, p. 317. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 389; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860.  
*marginipenne* Spin. Clérites I, 1844, p. 363, t. 35, f. 6.
- optabile** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419. Brasilien
- ornatum** Kl. Clerii 1842, p. 363, t. 2, f. 11. "
- percomptum** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama  
p. 189.
- photinoides** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 42. — Schklg. Brasilien  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 47.
- pietipenne** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 423. "

- pilosum** Kl. Clerii 1842, p. 369. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. Columbien, Peru  
*Klugi* Gorh. l. c. p. 418.  
*testaceum* Spin. Clérites II, 1844, p. 158, t. 47, f. 6.
- placidum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 405. Goyaz  
**posticum** Kl. Clerii 1842, p. 361. — Schklg. l. c. p. 407. Brasilien  
**quadriplagiatum** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 13. Brasilien
- ramosum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 402. Bahia  
**Riveti** Lesne, Bull. Mus. Paris 1909, p. 520. Peru  
**Schenklingi** Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 169. Goyaz  
**scoparium** Kl. Clerii 1842, p. 365. Brasilien  
**semirufum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420. Rio Janeiro  
**sexpunctatum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 398. Peru
- subapicale** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 403. Amazon  
**subfasciatum** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327. Guadeloupe  
**saturale** Spin. Clérites I, 1844, p. 352, t. 35, f. 2. Brasilien  
**tarsale** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407. Goyaz  
**terminatum** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 94. Rio Janeiro  
**tetraspilotum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47. Columbien  
**varipenne** Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, t. 9, f. 10. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16. Chile
- velutinum** Kl. Clerii 1842, p. 358. Brasilien  
**viridipenne** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 393. — Kl. Clerii 1842, p. 362. — Spin. Clérites I, 1844, p. 370, t. 35, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407; l. c. 1906, p. 313. „
- voluptuosum** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 66. Brasilien  
**xanthochile** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41. Columbien  
**zonatum** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 66. Brasilien

77

**Enoplium** Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 111; Gen. Crust. et Ins. I, 1806, p. 271. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 356. — Spin. Clérites I, 1844, p. 341. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 483. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 259. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 199. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 696. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 104. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 110. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 124.

*Pelonides* Kuw. (pars) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8.

- balteatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 354. Süd-China  
**coeruleans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 398. Madagascar
- granulatipenne** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 220. Texas
- nigrescens** Schaeff. l. c. p. 221. „
- scabripenne** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 98. Cap S. Lucas  
**serraticorne** Villers, Ent. I, 1789, p. 222. — Ol. Ent. II, 22, 1790, p. 4, t. 1, f. 2 a—d. — F. Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 78. — Kl. Clerii 1842, p. 103. — Spin. Süd-Europa, Nord-Afrika



Clérites I, 1844, p. 345, t. 33, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 49, f. 245. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 697. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 105. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 426. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. f. 15.

Biologie: Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 106. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 153. *dentatum* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 34, t. 3, f. 2. var. *praeustum* Bigliani, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 156.

*terminale* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 706.

Piemont

Vorder-  
Indien

7

**Enoplioides** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 44. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108.

*Oberthürl* Fairm. l. c. p. 44.

Madagascar

1

**Salarium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 532.

*mirum* Fairm. l. c. p. 532.

Madagascar

1

**Tricladus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 563.

*Alluaudi* Fairm. l. c. p. 564.

Madagascar

1

**Patuleius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 567.

*ovulum* Fairm. l. c. p. 568.

Madagascar

*rufonitens* Fairm. l. c. p. 567.

"

*terminatus* Fairm. l. c. p. 568.

"

*ustulatus* Fairm. l. c. p. 568.

"

4

**Stenoplium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 564.

*Perrieri* Fairm. l. c. p. 565.

Madagascar

1

**Phymatophaea** Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 425. — Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 8. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 335. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 109.

*Mathesis* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 7. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 63. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

<b>atrata</b>	Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 685.	Neu-Seeland
<b>dorsalis</b>	Broun, l. c. p. 685.	"
<b>fulvipalpis</b>	Broun, l. c. I, 1880, p. 336.	"
<b>guttifera</b>	Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 8.	"
	<i>hilaris</i> Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 7 und 39. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 335.	"
<b>ignea</b>	Broun, New Zealand Journ. I, 1883, p. 375. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1887, t. 174, f. 3.	"
<b>longula</b>	Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 8. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 336.	"
<b>opacula</b>	Broun, l. c. VI, 1893, p. 1352.	"
<b>opiloides</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 51. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 8. — Broun, l. c. p. 336. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 318.	"
<b>picta</b>	Broun, l. c. VI, 1893, p. 1352.	"
<b>pustulifera</b>	Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, t. 24, f. 8. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 425.	"
	<i>electa</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50. — Gorh. l. c. p. 418. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 334.	"
<b>testacea</b>	Broun, l. c. II, 1881, p. 686. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1887, t. 174, f. 2.	"
<b>violacea</b>	F. Mant. Ins. I, 1787, p. 127; Ent. Syst. I, 1792, p. 210. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 15, t. 2, f. 18. — Kl. Clerii 1842, p. 391. — White and Butler, Voy. Ereb. and Terror, Ins. 1846—74, p. 8. — Broun, l. c. I, 1880, p. 334.	"
<b>viridans</b>	Broun, l. c. p. 686.	"

13

**6. Corynetini.**

*Clairones Notoxoides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.

*Clérites Corynétoïdes* Spin. Clérites I, 1844, p. 48.

*Corynétiðes* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475 und 484.

*Corynetidae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 270.

*Corynetides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.

*Corynetina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 38 und 82; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 49.

*Corynetini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 111. —

Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 112. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75.

*Corynetinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 318.

**Pylus** Newm.

Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 485. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 153. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 113.

*Yliotis* Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 282.  
*Ylotis* Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 253.

- fatuus** Newm. Entomol. 1841, p. 35; l. c. 1842, p. 364. Tasmanien,  
— Kl. Clerii 1842, p. 389. — Blanch. Voy. Pole Australien  
Sud IV, 1853, p. 61, t. 4, f. 16.  
*ochropus* Kl. Clerii 1842, p. 341, t. 2, f. 10. —  
Spin. Clérites 1844, t. 28, f. 3. — Chenu, Encycl.  
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 175.  
*Passerini* Spin. Clérites I, 1844, p. 283. — Chenu,  
l. c. p. 253.  
*planatus* (*Platyclerus*) Chenu, l. c. t. 18, f. 5.  
**pallipes** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 Queensland  
(1872), p. 275.  
**pygmaeus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, S.-Australien  
1891, p. 306.

3

**Parapylus** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 305. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 113.

- bicinctus** Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. l. c. Australien  
p. 305.  
*pinguis* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,  
p. 63; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, t. 27,  
f. 10. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878,  
p. 154. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral.  
XIV, 1891, p. 305.

1

**Paratillus** Gorh.

Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 62; Trans. Ent. Soc. Lond. 1878,  
p. 157. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 217. — Schklg.  
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 116.

- carus** Newm. Entomol. 1840, p. 15. — Gorh. Trans. Australien,  
Ent. Soc. Lond. 1878, p. 158. — Schklg. Deutsche Tasmanien,  
Ent. Zeitschr. 1898, p. 368. — Fauv. Rev. d'Ent. Neu-Cale-  
XXIII, 1904, p. 143. donier  
*zonatus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 62,  
t. 4, f. 14. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. —  
Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV,  
1900, p. 138.  
var. *analis* Gorh. l. c. p. 158. — Schklg. l. c. p. 368. Australien  
— Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899,  
p. 217. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
p. 318.  
var. *basalis* Gorh. l. c. p. 158. — Waterh. Aid „  
identif. Ins. II, 1883, t. 129, f. 2. — Schklg.

Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 368; l. c. 1906,  
p. 318. — Kraatz, l. c. p. 217.

var. *sumatranus* Kr. l. c. p. 217.

Sumatra

1

### Prosymnus Cast.

Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 51. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 468. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 271. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 114.

*Ryparus* Spin. Clérites II, 1844, p. 73. — Chenu, l. c. p. 271.

*caffer* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 516. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796. Caffraria, Usambara

*cribripennis* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Kl. Clerii 1842, p. 394. Senegal, Meru

*livens* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 518. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796. Limpopo

*rudis* Boh. l. c. p. 517. — Schklg. l. c. p. 796. „

*tomentosus* Spin. Clérites II, 1844, p. 76, t. 41, f. 6. — Senegal

Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 271.

— Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901,

p. 354.

*villosus* Gorh. l. c. p. 354.

Mashonaland

6

### Notostenus Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 89. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 487. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 274. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 154. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 114.

*Stenonotum* Gorh. l. c. p. 154.

*coeruleus* Thunb. Diss. Ent. I, 1781, p. 10; ed. Persoon, Diss. Acad. Upsal. III, 1801, p. 132. Cap

*Thunbergi* Kl. Clerii 1842, p. 354. — Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1756.

*viridis* Thunb. Diss. Ent. I, 1781, p. 10; ed. Persoon, „

Diss. Acad. Upsal. III, 1801, p. 131. — Sturm,

Cat. I, 1826, p. 79, t. 4, f. 23. — Spin. Clérites II,

1844, p. 91, t. 42, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist.

Nat. Col. II, 1860, f. 196.

*rufipes* Web. Obs. Ent. 1801, p. 46.

2

### Dolichopsis Gorh.

Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 154; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 74. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 114.

*auronitens* Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 74. Natal, Mashonaland

*cyanella* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 155. Cap

*haplocnemodes* Gorh. l. c. p. 155. „

3

**Prionodera** Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 396.

- tantilla** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 96. — Wolcott, Washington,  
l. c. p. 396. Alabama,  
Massachu-  
setts

1

**Thriocera** Gorb.Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 156. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903,  
p. 117.

- anthicoides** Newm. Entomol. 1842, p. 402. — Gorb. Süd-Afrika?  
l. c. p. 153, 156 und 157. — Schklg. Gen. Ins.  
Cler. 1903, p. 117.  
*quadrimaculata* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 42.  
— Gorb. l. c. p. 154.
- bifasciata** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 403. Natal  
*bicinctella* Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905,  
p. 274.  
var. *tricolor* Hintz, l. c. p. 403. — Schklg. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 319. „
- bituberculata** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 514. — Schklg. „  
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 117; Deutsche Ent. Zeit-  
schr. 1909, p. 796.
- pectoralis** Kl. Clerii 1842, p. 348, t. 1, f. 7. — Chevr. Caffraria,  
Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Natal, Cap  
Lond. 1878, p. 157. — Schklg. l. c. p. 319.  
var. *Bohemani* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. Natal  
1902, p. 402. — Schklg. l. c. p. 319.
- var. *mystica* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 513. — „  
Schklg. l. c. p. 319; l. c. 1909, p. 796. Oranjeffluss
- var. *scapularis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, Natal  
p. 298; Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Trans.  
Ent. Soc. Lond. 1878, p. 157. — Schklg. l. c.  
p. 319.
- var. *varicolor* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 514. — Limpopo  
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

4

**Thanasimorpha** Blackb.Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 304. — Schklg.  
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

- hilaris** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 48; Proc. Tasmania  
Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50, t. 26, f. 12. — Gorb.  
Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 62. — Blackb.  
Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,  
p. 118.
- intricata** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, Australien  
1891, p. 304.

2

**Tarsostenodes** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 139. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 58. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

**guttulus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 59. — Blackb. l. c. Australien  
p. 139. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
p. 281.

*simulator* Blackb. l. c. p. 139. — Schklg. l. c.  
p. 281.

**pulcher** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869— Queensland  
73 (1872), p. 272. — Blackb. l. c. p. 138.

2

**Tarsostenus** Spin.

Spin. Clérîtes I, 1844, p. 287. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 452. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 198. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Muls. Angusticolles 1863, p. 102. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 138. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 58. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 59.

? **Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
p. 273.

**univittatus** Rossi, Fauna Etr. I, 1792, p. 44. — Kl. Clerii Kosmopolit  
1842, p. 321. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 288,  
t. 32, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York  
V, 1852, p. 17. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.  
Col. II, 1860, f. 177. — Jacq. du Val, Gen. Col.  
d'Eur. III, 1861, p. 198. — Muls. Angusticolles  
1863, p. 103. — Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn  
XVI, 1877, p. 216. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II,  
1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. —  
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188.  
— Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893  
(1894), p. 42; Best.-Tab. 1894, p. 9. — Houlbert  
et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905,  
p. 131, f. 34.

Biologie: Perris, Mém. Soc. Sc. Liège X, 1855,  
p. 238, t. 5, f. 20—28. — Desbr. Notice Entomol.  
de Bourbonnais 1867, p. 31. — Luc. Bull. Soc.  
Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 174.

**albofasciatus** Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846,  
p. 306. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York  
V, 1852, p. 17.

**biguttatus** Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII,  
1860, p. 260. — Fauv. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) V,  
1875, p. 88.

**fasciatellus** Spin. Clérîtes II, 1844, p. 172, t. 8, f. 5.  
— Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. — Gorh.  
Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 64.

**fasciatus** Curt. Brit. Ent. VI, 1832, t. 270. —  
Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 324.

**moerens** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,  
p. 57; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50, t. 26,  
f. 10. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285. —

- Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136.  
*picipennis* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 48. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1873, p. 334.  
*succinctus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277.  
 — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 452 nota.

2

**Lebasiella** Spin.

- Spin. Clérites II, 1844, p. 77. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 488. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 272. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 192. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 116.
- bisbinotata* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Honduras  
 p. 192, t. 9, f. 26.
- discoidea* J. Lec. Trans. Kansas Acad. VII, 1883, p. 77. Nord-  
 Amerika
- discolor* Kl. Clerii 1842, p. 353. Mexico  
 var. *tibialis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 368. Californien
- erythrodera* Spin. Clérites II, 1844, p. 79, t. 43, f. 1. — Columbien  
 Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7.
- janthina* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 99. Cap St. Lucas
- limbipennis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 43. Chile
- maculicollis* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 63. Californien  
*filiola* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. —  
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149.  
*lineatocollis* Chevr. l. c. p. 326. — Horn, l. c. p. 149.
- marginella* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 42. — Mexico  
 J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 397.
- mesosternalis* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, Arizona  
 1908, p. 135.
- pallipes* Kl. Clerii 1842, p. 353. — Gorh. Biol. Centr.- Mexico,  
 Amer. Col. III, 2, 1883, p. 192, t. 9, f. 25. — Pennsylvanien,  
 Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 397. Texas
- nigripennis* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 99; Proc. Acad. Philad. 1873, p. 334.
- subanchoralis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 43. Chile

11

**Corynetes** Hbst.

- Hbst. Käfer IV, 1792, p. 148 (*Korynetes*). — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 286. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 341. — Spin. Clérites II, 1844, p. 92. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 489. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 274. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 200 und 201, — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 690. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 109. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 158. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 117.
- Corynetops* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 201.

- abdominalis** F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 286. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Indien,  
Australien
- aeneus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 270. Chile
- analis** Kl. Clerii 1842, p. 348. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 107. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 74. Gabun,  
Togo,  
Kamerun,  
Abessinien,  
Süd-Afrika
- pallicornis* Spin. Clérites II, 1844, p. 95, t. 43, f. 3. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159.
- var. *insularis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 707. Capverden
- coeruleus** Geer, Mém. V, 1775, p. 163, t. 5, f. 13—14. — Kl. Clerii 1842, p. 343. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 691. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 110. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 133, f. 39. Kosmopolit
- Biologie: Curtis, Brit. Ent. I, 1823, p. 351. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 152.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29, t. 3, f. 16.
- Geoffroyanus* Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1783, p. 247.
- ruficornis* Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 42, t. 232, f. P. — Kl. Clerii 1842, p. 347. — Bach, l. c. p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 692. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 113. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 133.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 188; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 44, f. 242. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 152. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 134, f. 40.
- unicolor* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 43.
- violaceus* Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 26. — Harrer, Beschr. Ins. Schaeff. 1784, p. 236. — Curtis, Brit. Ent. VIII, t. 351. — Spin. Clérites II, 1844, p. 96, t. 43, f. 4. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 40. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 275.
- compactus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 54, t. 27, f. 7. Patria?
- concolor** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 75. Natal,  
Sambesi
- coxalis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. Syrien
- geniculatus** Kl. Clerii 1842, p. 347. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 115. — Reitt. l. c. p. 84; p. 51. Süd-Europa,  
Nord-Afrika



- pevicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 484. — Desbr. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 196. — Reitt. l. c. p. 84; p. 51.
- ovatus* Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 411, t. 9, f. 11. Chile  
— Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159.
- pusillus* Kl. Clerii 1842, p. 347. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 114. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 296. Mittl.  
Süd-Europa
- rufus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 107. Kamerun
- rugipennis* Ball. Bull. Moscou XLIII, 1870, p. 353. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. Turkestan
- scabripennis* Spin. Clérites II, 1844, p. 94, t. 43, f. 2. Senegal
- semistriatus* Spin. l. c. p. 98, t. 43, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 197. Cap

14

**Corynetinus** Reitt.

- Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XXXII, 1893 (1894), p. 82 und 84; Best.-Tab. 1894, p. 49 und 51. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 118.
- fimetarius* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 440; Canar. Ins.,  
Cat. Canar. Col. 1864, p. 236. — Reitt. l. c. p. 85; Nord-  
p. 52. Afrika
- Desbrochersi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, Cap  
p. 79. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 123.
- fulgidicollis* Desbr. Frelon V, 1896, p. 166 und  
183. — Pic, l. c. p. 123. — Reitt. Wien. Ent.  
Zeit. XVI, 1897, p. 217.

1

**Necrobia** Ol.

- Ol. Ent. IV, 76 bis, 1795. — Latr. Préc. car. gen. Ins. 1796, p. 35. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 349. — Spin. Clérites II, 1844, p. 98. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 490. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 275. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 692. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 117. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861.

*Agonolia* Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 122. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52.

- aspera* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon
- atra* Kl. Clerii 1842, p. 353. Süd-Afrika
- fusca* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1873, p. 573. Argentinien
- Kelecsenyi* Gebien, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 96. Hamburg  
(einge-  
schleppt ?)

- Konowi Hoffmann**, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 96. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 86; Best.-Tab. 1894, p. 53. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 208.
- ruficollis** F. Syst. Ent. 1775, p. 57. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 45. — Kl. Clerii 1842, p. 350. — Spin. Clérites II, 1844, p. 103, t. 43, f. 6. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 198. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 44, t. 52, f. 6. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 117. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 134, f. 41. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861, f. 343.
- Biologie: Westw. Introd. Classif. Ins. I, 1839, p. 266, f. 29, nr. 17. — Heeger, Isis 1848, p. 974, t. 8. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 119. — Gallois, Mém. Ent. 1876, p. 30. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 48, f. 243—244. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 134, f. 42. — Taschenbg. Zeitschr. wissensch. Insektenbiol. II, 1906, p. 13. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 152.
- rufipes** Geer, Mém. V, 1775, p. 165, t. 15, f. 4. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 65. — Kl. Clerii 1842, p. 350. — Spin. Clérites II, 1844, p. 101, t. 42, f. 6. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 693. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 122. — Gerst. Arch. für Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 57. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 156. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 495; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 135, f. 44. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861.
- Biologie: Riley, Sixth Rep. Miss. 1874, p. 96, f. 26. — Escher-Kündig, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1907, p. 238.
- amethystina** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 417. — Kl. Clerii 1842, p. 394.
- dermestoides** Pill. et Mitterb. It. Poseg. 1783, p. 68, t. 7, f. 8.
- foveicollis** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 20 (Monstr.).
- Fiume (eingeschleppt ?)
- Kosmopolit
- Kosmopolit

- glabra* Champollion, Mag. Encycl. Millin III, 1814, p. 41. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 491 nota. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 332. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1908, p. 3 (Sep.).
- mumiarum* Hope, Hist. Egypt. Mum. Pettigr. 1834, p. 54, t. 5, f. 1—3. — Lacord. l. c. p. 491 nota. — Schklg. l. c. p. 332. — Alluaud, l. c. p. 4.
- pilifera* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 208.
- var. *aeneipennis* Csiki, Rovart. Lapok VII, 1900, p. 124. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 193. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 319. Kosmopolit
- tibialis* Spin. Clérites II, 1844, p. 107, t. 44, f. 2. Cap
- violacea* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 356. — Kl. Clerii 1842, p. 349. — Spin. Clérites II, 1844, p. 105, t. 44, f. 1. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 44, t. 52, f. 7. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 693. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 115. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324; Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 135, f. 43. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 862.
- Biologie: J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York IV, 1848, p. 162. — West, Entomologist II, 1865, p. 345. — Houlbert, Arch. Parasit. XIII, 1910, p. 551, f. 1—3.
- Anatomie: Roger, Flügelgäader der Käfer 1875, p. 60.
- angustata* Fald. Faun. Transcauc. I, 1835, p. 210.
- chalybea* Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 43, t. 232, f. A—O.
- errans* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
- quadra* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 323.

9

**Necrobioides** Gahan.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 76.

**mexicana** Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 76. Mexico

1

**Necrobinus** Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83 und 86; Best.-Tab. 1894, p. 50 und 53. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119.

**defunctorum** Watl, Reise Span. II, 1835, p. 63. — Kl. Spanien,  
Clerii 1842, p. 352. — Spin. Clérites II, 1844, Portugal,

- p. 108, t. 44, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 124. Marocco
- frater* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 86; Best.-Tab. 1894, p. 53. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 115.
- var. *obscuripes* Pic, Miscell. Entomol. VI, 1898, p. 98; Frelon VIII, 1900, p. 2. Spanien
- anthracinus* Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 115. — Pic, l. c. p. 1.
- defunctorum* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 86; Best.-Tab. 1894, p. 53. — Bedel, l. c. p. 115.
- Laufferi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 213. Spanien
- subterraneus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 43. — Reitt. l. c. p. 86. — Bedel, l. c. p. 115. Syrien

3

**Crobenia** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 305. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119.

*eyrensis* Blackb. l. c. p. 305.

S.-Australien

1

**Opetiopalpus** Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 110. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 492. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 278. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 201. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 125. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 120.

*Opetiopselaphus* Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1759.

- affinis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 354. Tonkin
- auricollis* Spin. Clérites II, 1844, p. 111, t. 45, f. 3. Cap
- bicolor* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Spin. Spanien,  
Clérites II, 1844, p. 109, t. 44, f. 4. — Muls. Col. San Thomé  
Fr. Angusticolles 1863, p. 124. — Reitt. Verh.  
Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87;  
Best.-Tab. 1894, p. 54.
- caffrarius* Gorb. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 355. Mashonaland
- collaris* Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1834, p. 51 nota. — Kl. Cap  
Clerii 1842, p. 352. — Spin. Clérites II, 1844,  
p. 114, t. 45, f. 6. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.  
Col. II, 1860, f. 199.
- fuscipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 477. Madagascar
- humeralis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192. Usambara  
var. *rufipes* Hintz, l. c. p. 192.
- hybridus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324. Spanien  
— Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893  
(1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54.
- karenicus* Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 745. Birma

- luridus** Spin. Clérites II, 1844, p. 113, t. 45, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 35.
- nigriceps** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 549.
- obesus** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 63; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, t. 27, f. 11. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 228.
- morulus* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 314. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160.
- quadriimpressus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1898, p. 407. Madagascar
- rubricollis** Kl. Clerii 1842, p. 352. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 75. Süd-Afrika
- sabulosus** Motsch. Bull. Moscou XIII, 1840, p. 178, t. 4, f. i. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 125. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54. Nord-Afrika, West-Asien
- var. *obscuricollis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 368. Krim
- scutellaris** Panz. Faun. Germ. XXXVIII, 1797, 19. — Ill. Käf. Preuss. 1798, p. 282. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 47. — Spin. Clérites II, 1844, p. 112, t. 45, f. 4. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 94. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 50, f. 249. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 125. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 495; Fauna Transsylv. 1891, p. 529. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54. Mittel-Europa, Süd-Europa, West-Asien, Nord-Afrika, Süd-Afrika
- semiruber** Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 115. Algier
- thoracicus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192. Usambara
- tuniseus** Pic, Échange XXII, 1906, p. 26. Tunis

# Index.

## Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

- Abrosius Fairm. 112  
Achlamys Waterh. 17  
Adelphoclerus Wolcott 51  
*Agonolia* Muls. 141  
Allelidea Waterh. 112  
Allochotes Westw. 116  
Allonyx Jacq. du Val 75  
Anisophyllus Westw. 25  
Antenius Fairm. 9  
Anthicoclerus Schklg. 75  
Aphelocerus Kirsch 26  
Aphelochroa Quedf. 42  
Apolopha Spin. 126  
Apopemopsis Schklg. 68  
Apteroclerus Woll. 43  
Aptinoclerus Kuw. 44  
Arachnoclerus Fairm. 17  
Archalius Fairm. 14  
Aroterus Schklg. 26  
*Arotas* Fairm. 26  
*Astigmus* Kuw. 60  
Aulicus Spin. 77  
*Aulicus* Spin. 78  
Axina Kirby 28  
*Axina* Schklg. 28
- Balcus Sharp 77  
Blaesiophthalmus Schklg. 74  
Blaxima Gorb. 46  
*Brachyclerus* Fairm. 112  
*Brachymorphus* Chevr. 125
- Calendyma Lacord. 98  
Callimerus Gorb. 26  
*Callitheres* Spin. 15  
*Caloclerus* Kuw. 26  
Cardiostichus Quedf. 68  
Caridopus Schklg. 44  
Cephaloclerus Kuw. 111  
Ceratocopus Hintz 20  
*Chalciclerus* Spin. 100
- Chariessa Perty 125  
*Chlorocnemis* Kuw. 64  
Cladiscus Chevr. 9  
**Clerinae** 4  
**Clerini** 28  
*Cleroides* Schöff. 47  
Cleromorpha Gorb. 75  
Cleronomus Kl. 44  
Cleropiëstus Fairm. 98  
Clerosoma Wolcott 46  
Clerus F. 51  
*Clerus* auct. 59  
*Clerus* F. 84  
*Colyphus* Spin. 44  
*Corinthiscus* Fairm. 129  
Cormodes Pasc. 38  
Corynetes Hbst. 139  
**Corynetinae** 113  
**Corynetini** 134  
Corynetinus Reitt. 141  
*Corynetops* Jacq. du Val 139  
Corynommadius Schklg. 73  
*Cregya* J. Lec. 129  
Crobenia Blackb. 144  
*Ctenaxina* Schklg. 29  
Cteniopachys Fairm. 11  
Cyclotomocerus Kuw. 65  
Cylidroctenus Kraatz 14  
Cylidrus Latr. 4  
*Cylinder* Voet 11  
*Cylistus* Kl. 117  
Cymatodera Gray 21  
*Cymatoderus* Chenu 21
- Damiricus Fairm. 17  
Dasyceroclerus Kuw. 63  
*Dasyceroclerus* Kuw. 63  
Dedana Fairm. 26  
Denops Fisch. 5  
Derestenus Chevr. 44  
*Dereutes* Chevr. 99

- Dermestoides* Schöff. 120  
*Dieropsis* Gahan 98  
*Dinops* Gemm. 5  
*Diplocladus* Fairm. 10  
*Diplophorus* Fairm. 10  
*Dizocolletus* Kuw. 43  
*Dolichopsis* Gorh. 136  
*Dozocolletus* Chevr. 43  
*Dyslophocera* Schklg. 80
- Eburifera* Gemm. 82  
*Eburiphora* Spin. 82  
*Elasmocerus* J. Lec. 8  
*Eleale* Newm. 100  
*Ellipotoma* Spin. 114  
*Emmepus* Motsch. 112  
*Enoclerus* Gahan 51  
**Enopliini** 116  
*Enoplioides* Fairm. 133  
*Enoplium* Latr. 132  
*Enoploclerus* Hintz 10  
*Epiclines* Chevr. 99  
*Epiphloeus* Spin. 114  
*Epiteles* Newm. 5  
*Erymanthus* Kl. 83  
*Eucymatodera* Schklg. 20  
*Eumede* Pasc. 108  
*Eunatalis* Schklg. 37  
*Euplacocerus* Kraatz 69  
*Eupocus* Ill. 32  
*Eurycranium* Blanch. 99  
*Eurymanthus* Quedf. 83  
*Eurymetopum* Blanch. 99  
*Evenus* Cast. 111
- Galeruclerus* Gahan 127  
*Gastrocentrum* Gorh. 25  
*Graptoclerus* Gorh. 73  
*Gyponyx* Gorh. 39
- Hadrostigmatium* Kraatz 66  
*Hemitrachys* Gorh. 69  
*Hendecatus* Schklg. 8  
*Hoploclerus* White 108  
*Hydnocera* Newm. 102  
**Hydnocerini** 102
- Ichnea* Cast. 122  
*Ichnea* Schklg. 122  
*Isoclerus* Lewis 76  
*Isocymatodera* Hintz 21  
*Isolemidia* Gorh. 107  
*Jodamus* Cast. 15
- Korynetes* Hbst. 139
- Lacordarius* Kuw. 69  
*Lagenotillus* Fairm. 16  
*Lasiodera* Gray 127
- Lebasiella* Spin. 139  
*Lemidia* Spin. 108  
*Leptoclerus* Kraatz 25  
*Liostylus* Fairm. 20  
*Lissaulicus* Waterh. 77  
*Lycetosoma* Lewis 76
- Macrotelus* Kl. 8  
*Mathesis* Waterh. 134  
*Metabasis* Gorh. 74  
*Metademius* Schklg. 38  
*Microclerus* Woll. 43  
*Micropterus* Chevr. 102  
*Microstigmatium* Kraatz 61  
*Monophylla* Spin. 8  
*Muisca* Spin. 78  
*Myopocera* Schklg. 124  
*Myrmecomaea* Fairm. 74
- Natalis* Cast. 40  
*Natalis* Spin. 37  
*Necrobia* Ol. 141  
*Necrobinus* Reitt. 143  
*Necrobioides* Gahan 143  
*Neoclerus* Lewis 76  
*Neogyponyx* Schklg. 40  
*Neohydnus* Gorh. 107  
*Neoscrobiger* Blackb. 81  
*Neotenerus* Schklg. 120  
*Nodepus* Gorh. 7  
*Notocymatodera* Schklg. 25  
*Notostenus* Spin. 136  
*Notoxus* auct. 32
- Olesterus* Spin. 81  
*Omadius* Cast. 69  
*Ommadius* Cast. 69  
*Operculiphorus* Kuw. 63  
*Opetiopalpus* Spin. 144  
*Opetiopselaphus* Gemm. 144  
*Opilo* Latr. 32  
*Opilus* auct. 32  
*Orthopleura* Spin. 120  
*Orthopleuroides* Kuw. 122  
*Orthrius* Gorh. 40  
*Ozystigmatium* Kraatz 61
- Pachyscelis* Hope 84  
*Pallenis* Cast. 15  
*Paradoxocerus* Kraatz 10  
*Parapylus* Blackb. 135  
*Paratillus* Gorh. 135  
*Parmius* Sharp 112  
*Patuleius* Fairm. 133  
*Paupris* Sharp 112  
*Pelonides* Kuw. 125, 132  
*Pelonium* Spin. 129  
*Perilypus* Spin. 14  
*Pezoporus* Kl. 43

- Phaecyclotomus Kuw. 66  
 Philocalus Kl. 7  
*Philyra* Cast. 129  
 Phloeopus Guér. 30  
 Phlogistomorpha Hintz 80  
 Phlogistus Gorch. 78  
 Phonius Chevr. 46  
**Phyllobaenini** 113  
 Phyllobaenus Spin. 113  
 Phymatophaea Pasc. 134  
 Placocerus Kl. 68  
 Placopterus Wolcott 46  
 Plathanocera Schklg. 68  
 Platyclerus Spin. 76  
 Platynoptera Chevr. 124  
 Plocamocera Spin. 116  
*Plocamocerus* Kuw. 116  
*Poecilochroa* Chevr. 46, 51  
*Polycaon* Cast. 98  
 Priocera Kirby 29  
 Prioclerus Hintz 30  
 Prionodera Wolcott 137  
*Prionophorus* Blanch. 117  
 Prosymnus Cast. 136  
 Pseudachlamys Duviv. 17  
*Pseudichnea* Schklg. 124  
 Pseudoclerops Jacq. du Val 59  
*Pseudoclerus* Jacq. du Val 47  
 Pseudopallenis Kuw. 16  
*Pseudopilus* Kuw. 16  
*Ptychopterus* Kl. 68  
 Pylus Newm. 135  
*Pyrrhostigmatium* Kraatz 61  
*Pyticara* Spin. 125  
 Pyticera Spin. 125  
 Pyticeroidea Kuw. 114  
  
 Rhopaloclerus Fairm. 20  
 Rhytidoclerus Kuw. 65  
*Ryparus* Spin. 136  
  
 Salarium Fairm. 133  
 Sallea Chevr. 46  
 Scrobiger Spin. 80  
 Serriger Spin. 47  
 Sikorius Kuw. 102  
*Sisyrnophorus* Waterh. 116  
 Spermodenops Ab. 6  
 Spinolarius Kuw. 117  
 Spinoza Lewis 26  
*Stenoclerus* White 17  
 Stenocylidrus Spin. 17  
*Stenonotum* Gorch. 136  
  
 Stenoplium Fairm. 133  
*Stigmamatum* Bach 59  
*Stigmatidium* Schönf. 61  
 Stigmatium Gray. 60  
*Stigmatium* Kuw. 61  
 Strotocera Schklg. 7  
*Strotocerus* Gahan 7  
*Stygmatum* Cast. 61  
 Synellapus Fairm. 17  
 Systemoderes Spin. 45  
*Systemoderus* Chenu 45  
  
*Tarandocerus* Chevr. 124, 129  
 Tarsostenodes Blackb. 138  
 Tarsostenus Spin. 138  
 Teloclerus Schklg. 8  
*Teneroides* Gahan 120  
*Teneromimus* Gahan 120  
 Tenerus Cast. 117  
*Tenerus* Cast. 117  
*Thaleroenemis* Lohde 64  
 Thanasimodes Murray 38  
 Thanasimorpha Blackb. 137  
 Thanasimus Latr. 47  
 Thanateroclerus Gemm. 76  
*Thaneclerus* Chenu 76  
 Thaneroclerus Lef. 75  
 Theano Cast. 113  
*Thereutes* Har. 99  
 Thriocera Gorch. 137  
 Tillicera Spin. 47  
**Tillini** 4  
 Tilloclerus White 19  
 Tillodenops Hintz 6  
*Tilloidea* Cast. 11  
 Tillus Ol. 11  
 Trichodes Hbst. 84  
 Tricladus Fairm. 133  
 Trogodendron Guér. 80  
 Tylotosoma Hintz 19  
  
*Xanthoceros* Newm. 80, 81, 100  
 Xenoclerus Schklg. 47  
 Xenorthrius Gorch. 42  
 Xestonotus Kuw. 65  
*Xylobius* Spin. 17  
*Xylotretus* Guér. 100  
  
*Yliotis* Spin. 135  
*Ylotis* Chenu 135  
  
 Zenithicola Spin. 81  
 Zenodosus Wolcott 51

### Species, Varietates.

- abbreviatus White 117  
 abdominalis Blanch. (Prioc.) 29  
 abdominalis Chevr. (Cler.) 51  
 abdominalis F. (Cor.) 140



- abdominalis Germ. (Than.) 48  
 abdominalis Kl. (Cyl.) 4  
 abdominalis Kraatz (Ten.) 119  
 abdominalis Schklg. (Omm.) 69  
*abdominalis* Fairm. (Than.) 39  
*abdominalis* Kirby (Than.) 50  
*abdominalis* Schklg. (Op.) 33  
 Abeillei Reitt. 84  
 abruptus J. Lec. 51  
 abscissus Gorh. 69  
 abyssinicus Gorh. 39  
 accinctus Newm. 74  
 acerbum Newm. 61  
*acuminatus* Kuw. 64  
 acuteserratus Fairm. 18  
 acutipennis Cast. (Pall.) 15  
 acutipennis Spin. (Epicl.) 99  
*acutipennis* Kuw. 73  
 adustus Kraatz 119  
 advena Chevr. 101  
 aegra Newm. 103  
 aemula Wolcott 21  
 aenea Phil. 99  
 aeneicollis Schklg. (Hyd.) 103  
*aeneicollis* Spin. (Cler.) 53  
*aeneipennis* Csiki 143  
 aeneus Phil. 140  
*aequalis* Reitt. 35  
 aequicollis Kuw. 70  
 aequifrons Kuw. 70  
 aequinoctialis Spin. (Ich.) 122  
*aequinoctialis* Spin. (Hyd.) 106  
 aequipunctata Spin. 99  
 aeraria Pasc. 108  
*aeruginosa* Westw. 101  
 aesiopus Gorh. 52  
 aestivus Schklg. 52  
 aethiops Wolcott 21  
 affiliata Fall 103  
*affiliatus* J. Lec. 57  
 affinis Fairm. (Opet.) 144  
 affinis Schklg. (Car.) 44  
 affinis Spin. (Trich.) 84  
*affinis* Chevr. (Trich.) 89  
*affinis* Gorh. (Phlog.) 79  
 Afzelii Westw. 11  
*agilis* H. Luc. 6  
 aino Lewis 76  
 Alberi Eschrch. 85  
 albifrons Chevr. 61  
 albocincta Horn 103  
 albocinctus Pasc. 81  
 albofasciata Luc. 103  
 albofasciatus Charp. (Den.) 6  
 abofasciatus Chevr. (Cler.) 52  
 albofasciatus J. Thoms. (Call.) 26  
*albofasciatus* Gorh. (Phlog.) 80  
*albofasciatus* Melsh. (Tars.) 138  
 albofemoratus Schklg. 117  
*albogeniculatus* Kraatz 68  
 alboguttulatus Chevr. 77  
 albolineata Schklg. 108  
*albomaculatum* Ziegl. 131  
 albomaculatus Lewis 48  
 albonotatus Pic 33  
 alboplagiatus Kuw. 66  
 albopunctata Hintz 68  
 alboscuteclata Chevr. 101  
 alboscuteclatus Kuw. 68  
 albosparsus Gorh. (Call.) 26  
 albosparsus Schklg. (Gyp.) 39  
*albosuturatus* Kuw. 27  
 albotessellatus Kuw. 26  
 albovarius Westw. 26  
 albozonatus Fairm. 26  
 alcorne Kl. 129  
*alcyoneus* Pasc. 5  
 algoensis Gorh. 39  
 Alluaudi Fairm. (Pseud.) 16  
 Alluaudi Fairm. (Tricl.) 133  
 alter Schklg. 70  
 alternata Lea 108  
 alternicostata Kuw. 37  
 alvearius F. 85  
*alveolaris* Latr. 85  
 amabile Spin. 129  
 amabilis Blackb. (Phlog.) 78  
 amabilis Gorh. (Call.) 26  
 amberbakii Kuw. 70  
 amboinae Kuw. (Omm.) 70  
*amboinae* Kuw. (Stigm.) 62  
*ambulans* F. 12  
 ambulator Westw. 63  
*amethystina* Steph. 142  
 amictus Boh. 39  
 ammios F. 85  
 amoena Fairm. 82  
 amoenulus Boh. 73  
 amoenum Guér. 129  
 amoenus Kraatz (Lept.) 25  
 amoenus Schklg. (Der.) 44  
 amoenus Spin. (Syst.) 45  
 ampliata Kl. 124  
 ampliatus Chevr. 130  
 ampliatus Hintz 83  
 analis Fairm. (Liost.) 20  
 analis Kirby (Ax.) 28  
 analis Kl. (Cor.) 140  
 analis Kuw. (Ebur.) 82  
 analis J. Lec. (Cler.) 52  
 analis Phil. (Epicl.) 99  
 analis Schklg. (Ten.) 119  
*analis* Gorh. (Par.) 135  
*anatolicus* Reitt. 90  
 anceps Gorh. 52  
 andamanensis Gorh. (Ten.) 117  
*andamanensis* Schklg. (Orthr.) 41  
 Andrewesi Schklg. 2<sup>e</sup>

- anguinus* Fairm. 31  
*angulata* Schklg. 29  
*angulicolle* Chevr. 130  
*angulifera* Gorh. 21  
*angusta* Phil. 99  
*angustata* Spin. 21  
*angustata* Fald. (Necr.) 143  
*angustata* J. Lec. (Cym.) 21  
*angusticeps* Gorh. 70  
*angusticollis* Schklg. 41  
*angusticolor* Reitt. 87  
*angustiformis* Fairm. 15  
*angustifrons* Ab. (Trich.) 86  
*angustrifrons* Kuw. (Omm.) 70  
*angustula* Blackb. (Lem.) 108  
*angustula* Fairm. (Pall.) 15  
*angustus* Kuw. (Cycl.) 65  
*angustus* Schklg. (Gyp.) 39  
*angustus* Chevr. (Trich.) 91  
*angustus* J. Lec. (Cler.) 57  
*annulatus* Eschschz. 52  
*annulipes* Chevr. (Omm.) 70  
*annulipes* Schklg. (Ceph.) 111  
*anormis* Chevr. 101  
*antennata* Schaeff. 21  
*anthicoides* Fairm. (Liost.) 20  
*anthicoides* Newm. (Thrioc.) 137  
*anthicoides* Westw. (Anth.) 75  
*anthracinus* Bed. 144  
*antiquus* Kl. (Trich.) 84  
*antiquus* Spin. (Cler.) 55  
*anulatus* Kuw. 64  
*apiarioides* Reitt. 87  
*apiarius* L. (Trich.) 86  
*apiarius* Müll. (Trich.) 85  
*apiarius* Baudi (Trich.) 95  
*apicalis* Chevr. (Gyp.) 39  
*apicalis* Fairm. (Ebur.) 82  
*apicalis* Fairm. (Pall.) 15  
*apicalis* Fairm. (Till.) 11  
*apicalis* Gorh. (Isolem.) 107  
*apicalis* Gorh. (Ten.) 117  
*apicalis* Kraatz (Eupl.) 69  
*apicalis* Kraatz (Plac.) 68  
*apicalis* M'Leay (El.) 101  
*apicalis* M'Leay (Phlog.) 80  
*apicalis* Schklg. (Phloeoc.) 31  
*apicalis* Spin. (Gal.) 127  
*apicalis* J. Thoms. (Prioc.) 29  
*apicalis* Westw. (All.) 116  
*apicalis* Brancs. (Trich.) 91  
*apicalis* Champ. (Trich.) 84  
*apicalis* Gorh. (Lem.) 109  
*apicalis* Kuw. (Das.) 64  
*apicalis* Schklg. (Lem.) 111  
*apicalis* Schklg. (Omm.) 70  
*apicalis* White (Op.) 37  
*apicata* Fairm. 74  
*apicatus* Fairm. (Sten.) 18  
*apicatus* Schklg. (Cler.) 57  
*apicicornis* Chevr. (Ap.) 126  
*apicicornis* Schklg. (Phaeoc.) 67  
*apicida* Kl. 87  
*apivorus* Germ. 97  
*aptera* Sharp 112  
*arachnodes* Kl. 58  
*araneipes* Fairm. 16  
*araxicola* Reitt. 87  
*arcitenens* Fairm. 17  
*arcuatus* Gorh. 26  
*arcuatus* Spin. (Cler.) 56  
*arcuatus* Spin. (Trich.) 87  
*arizonica* Schaeff. (Hyd.) 103  
*arizonica* Schaeff. (Cym.) 24  
*armeniacus* Baudi 87  
*armipennis* Fairm. 15  
*arrogans* Kuw. 114  
*Arrowi* Schklg. 52  
*arthriticus* Spin. 86  
*artifex* Spin. 52  
*aruensis* Kuw. 70  
*arundinis* Motsch. 112  
*aschantina* Kuw. 7  
*aspera* Walk. (Necr.) 141  
*aspera* Wolcott (Hyd.) 103  
*aspera* Newm. (El.) 102  
*aspericollis* Fairm. 74  
*asperulus* Fairm. 18  
*assamensis* Stebb. 48  
*assimilis* Chevr. 55  
*assimilis* Spin. 55  
*ater* Hintz 83  
*ater* Panz. 12  
*aterrima* Kl. 122  
*aterrimus* Hintz 48  
*aterrimus* Eschschz. 12  
*atra* Kl. 141  
*atratra* Broun 134  
*atriceps* Gorh. (Cler.) 52  
*atriceps* Lea (Lem.) 108  
*atricornis* Westw. 101  
*atrocyaneus* Fairm. 18  
*atrogeniculatus* Kuw. 60  
*attenuata* Kl. (Hyd.) 103  
*attenuata* Kuw. (Thal.) 65  
*attenuatus* Gorh. 9  
*atticus* Chevr. 87  
*audax* Gorh. 61  
*aulica* Kl. 15  
*aulicodes* Gorh. 101  
*aulicus* Kl. 96  
*auratus* Hintz (Ten.) 119  
*auratus* Hintz (Than.) 48  
*aurescens* Hintz 67  
*auricollis* Spin. 144  
*auricomus* Kl. 19  
*aurifasciatus* Gorh. 70  
*auripenne* Hope 130

- aurivillosa Gorch. 47  
 auronitens Gorch. 136  
 auronotatus Chevr. 52  
 aurosignata H. Luc. 29  
 aurosus Fairm. 19  
 aurotomentosum Schlg. 80  
 australiae Lea 108  
 australicum Lea 130  
 australicus Kuw. 65  
 australis Boisd. (Zen.) 81  
 australis Spin. (Olest.) 81  
*austriacus* Reitt. 50  
 axillaris Er. (Cler.) 52  
 axillaris Fisch. (Trich.) 87  
*axillaris* Spin. (Trich.) 89  
 azurea Spin. 103  
 azureus Kl. 18
- Badeni Gorch. (Cler.) 52  
 Badeni Gorch. (Pel.) 130  
 balteata J. Lec. 21  
 balteatum Fairm. 132  
 balteatus Chevr. (Epiph.) 115  
 balteatus Fairm. (Till.) 11  
 balteatus Gorch. (Xen.) 42  
 balteatus Kl. (Cyl.) 4  
*Bangi* Reitt. 90  
 barbarus Ab. 33  
 barbipennis Chevr. 70  
 basalis Blanch. (Epiel.) 99  
 basalis Fairm. (Liost.) 20  
 basalis Gorch. (Neoh.) 107  
 basalis Kl. (Hydn.) 103  
 basalis Kl. (Phloeoc.) 31  
 basalis Kraatz (Phaeoc.) 67  
 basalis M'Leay (Cyl.) 4  
 basalis Schlg. (Ax.) 29  
 basalis Schlg. (Myop.) 124  
 basalis Schlg. (Orthr.) 41  
*basalis* Gorch. (Parat.) 135  
 basicollis Chevr. 77  
 basicornis Chevr. 101  
 basicrus Fairm. (Ebur.) 82  
 basicrus Fairm. (Op.) 33  
 basipennis Chevr. 65  
 basipes Chevr. (Phaeoc.) 66  
 basipes Schlg. (Ceph.) 111  
 basisubrufus Kuw. 66  
 basiventris Schlg. 65  
 batchianus Thoms. 117  
 Batesi Gorch. 107  
 batesiana Gorch. 122  
 Bayonnei Chob. 31  
 beatus Gorch. 52  
 Belamyi Fairm. 8  
 Belfragei Horn 21  
 belgamensis Gorch. 117  
 bella Westw. 108
- bellus Gorch. (Call.) 26  
 bellus Schlg. (Cler.) 52  
 Belzebuth J. Thoms. 83  
 benedictus Gorch. 27  
 bengala Westw. 41  
 Bennigseni Hintz 31  
 biaculeata Westw. 108  
 biangulata Fairm. 82  
 biarcuata Fairm. 82  
 bibalteata Gorch. 47  
 bibalteatus J. Lec. 97  
 bicarinata Spin. 103  
 bicarinatus Gorch. 52  
*bicinctella* Gorch. 137  
 bicinctus Newm. (Parap.) 135  
*bicinctus* Kl. (Cler.) 56  
*bicinctus* Spin. (Cler.) 55  
 bicingulatus Kuw. 59  
 bicolor Blanch. (Ten.) 117  
 bicolor Cast. (Opet.) 144  
 bicolor Cast. (Pel.) 130  
 bicolor Chevr. (Der.) 44  
 bicolor Hintz (Cer.) 20  
 bicolor Kuw. (Omm.) 70  
 bicolor J. Lec. (Hyd.) 103  
 bicolor Say (Cym.) 21  
 bicolor Schlg. (Lem.) 108  
 bicolor Schlg. (Orthr.) 41  
 bicolor Spin. (Pall.) 15  
 bicolor Westw. (All.) 116  
*bicolor* Lew. (All.) 117  
*bicolor* Melsh. (Cler.) 55  
 biconigera Fairm. 74  
 bicristata Fairm. 74  
 bifasciata Chevr. (Ax.) 29  
 bifasciata Hintz (Thrioc.) 137  
 bifasciatum Chevr. (Stigm.) 63  
 bifasciatum Hintz (Tyl.) 19  
 bifasciatus Cast. (Omm.) 70  
 bifasciatus Kraatz (Than.) 48  
*bifasciatus* F. (Trich.) 90  
*bifasciatus* Hintz (Than.) 49  
*bifasciatus* Spin. (Ten.) 120  
 bifasciellus White 11  
 bifascis Fairm. 15  
 bifurcata Gorch. 108  
 bigibbula Fairm. 74  
*biguttata* Montrz. 138  
 biguttulus Fairm. 31  
 bilineatra Lea 108  
 bilineatus Chevr. (Aul.) 77  
 bilineatus Gorch. (Der.) 44  
*bilineicollis* Chevr. 128  
 bilobus Spin. 52  
 bimaculata Wolc. (Hyd.) 103  
*bimaculata* Melsh. (Orth.) 121  
*bimaculata* Spin. (El.) 101  
 bimaculatum Blackb. 61  
 bimaculatus Cast. (Ten.) 119

- bimaculatus* Kl. (Cleron.) 44  
*bimaculatus* Kraatz (Ceph.) 111  
*bimaculatus* J. Lec. (Trich.) 97  
*bimaculatus* Schklg. (Till.) 6  
*bimaculatus* Skinn. (Cler.) 52  
*bimaculatus* Donovan. (Till.) 12  
*bimaculatus* Kraatz (Trich.) 90  
*bimaculatus* Schklg. (Anth.) 75  
*bimaculatus* Schklg. (Orthr.) 42  
*bimaculatus* Spin. (Cyl.) 5  
*binodulosus* Gorh. 52  
*binotata* Gorh. (Orth.) 121  
*binotata* Fairm. (Ebur.) 83  
*binotatus* Fisch. (Orth.) 41  
*binotatus* Chevr. (Ten.) 119  
*biocellatus* Fairm. 33  
*bioculatus* Schaeff. 52  
*bipartitus* Fairm. (Liost.) 20  
*bipartitus* Blanch. (Till.) 13  
*bipectinatus* Westw. 9  
*bipenicillata* Waterh. 15  
*biplagiatus* Fairm. (Ten.) 119  
*biplagiatus* Kl. (Cler.) 44  
*bipunctata* Fairm. (Pall.) 15  
*bipunctata* Gorh. (Cym.) 22  
*bipunctata* Schklg. (Isol.) 107  
*bipunctatum* Gorh. 130  
*bipunctatus* Kuw. (Call.) 28  
*bipunctatus* Reitt. (Trich.) 93  
*birmanica* Gorh. 117  
*birmanicum* Gorh. 61  
*birmanicus* Gorh. 11  
*bisbinotata* Gorh. 139  
*bisignatus* Horn (Trich.) 97  
*bisignatus* Spin. (Cler.) 57  
*bispinosa* Kl. 29  
*bitaeniata* Spin. 78  
*bitaeniatus* Kraatz 87  
*bituberculata* Boh. (Thrioc.) 137  
*bituberculata* Chevr. (Hyd.) 103  
*bituberculata* Gorh. (Hyd.) 103  
*bituberculatus* Schklg. 70  
*bivulneratus* J. Thoms. 70  
*bizonata* Blanch. 99  
*bizonatus* Gorh. (Hemitr.) 69  
*bizonatus* Kuw. (Spin.) 117  
*Blackburni* Hintz (Phlog.) 78  
*Blackburni* Schklg. (Phlogist.) 80  
*Blackburni* Waterh. (Eunat.) 37  
*blumfonteina* Kuw. 20  
*Bohemani* Hintz (Phloeoc.) 31  
*Bohemani* Hintz (Thrioc.) 137  
*bolivianus* Schklg. 53  
*bombycinus* Chevr. 52  
*bonariensis* Steinh. 103  
*Bonnairei* Fairm. 112  
*bornensis* Kuw. 70  
*Bosci* Chevr. 24  
*bosphoranus* Champ. 89  
*Boucardi* Chevr. 53  
*Bowringi* Waterh. 117  
*brachialis* Chevr. (Epist.) 99  
*brachialis* Gorh. (Orthr.) 41  
*brachyptera* Kl. 107  
*Brancsiki* Reitt. 95  
*brasilianus* Chevr. 33  
*Braunsi* Gorh. 39  
*brevicollis* Lea (Lem.) 108  
*brevicollis* Spin. (Than.) 49  
*brevicornis* Chevr. 101  
*brevipennis* Chevr. (Micr.) 102  
*brevipennis* Pasc. (All.) 113  
*brevipennis* Spin. (Hyd.) 103  
*brevis* Chevr. (Epist.) 99  
*brevis* Gorh. (El.) 101  
*brevis* Lea (Lem.) 108  
*brevis* Schklg. (Apt.) 43  
*Bruchi* Schklg. (Gal.) 127  
*Bruchi* Schklg. (Hyd.) 103  
*brunnea* Melsh. (Cym.) 22  
*brunnea* Schklg. (Cten.) 29  
*brunnea* Spin. (Cym.) 25  
*brunneiceps* Schklg. 117  
*brunneopunctatus* Hintz 39  
*brunneotinctus* Fairm. 33  
*brunneus* Gorh. (Op.) 33  
*brunneus* Hintz (Doz.) 43  
*brunneus* Hintz (Phloeoc.) 31  
*brunneus* Hintz (Till.) 6  
*brunnipes* Spin. 56  
*brunnipictus* Kuw. 70  
*Buquet* Lef. (Than.) 76  
*Buqueti* Guér. (Cyl.) 4  
*Buqueti* Spin. (Epiph.) 115  
*Buqueti* Spin. (Op.) 33  
*Buqueti* Spin. (Pel.) 130  
*Buqueti* Spin. (Phloeoc.) 31  
*Buqueti* Lef. (Than.) 76  
*byssinus* Er. 115  
*caffer* Boh. 136  
*caffrarius* Gorh. 144  
*calceata* Chevr. 124  
*calceatus* Chevr. 33  
*caledonicus* Montrz. 70  
*californica* Fall (Mon.) 8  
*californica* Horn (Cym.) 22  
*californica* Horn (Cym.) 23  
*calleidiformis* Chevr. 103  
*callosa* Kl. 82  
*callosus* Fairm. 33  
*cancellata* J. Lec. 22  
*capensis* Schklg. (Till.) 11  
*capensis* Spin. (Gyp.) 39  
*capicola* Westw. 48  
*capitatus* Gorh. 113  
*carbonarius* Gorh. (Than.) 48

- carbonarius Hintz (Enopl.) 10  
 carbonarius Spin. (Per.) 15  
*Carceli* Chevr. 94  
 carinata Hintz 7  
 carinatus Schklg. (Gal.) 127  
*carinatus* Lewis (Op.) 35  
 cariniceps Wolcott 107  
 carinifrons Schklg. 41  
 carinipennis Schklg. 70  
 carinulatus Schklg. 11  
 carissima Pasc. 108  
 carneipennis Quedf. 42  
 carus Newm. 135  
 castanea Newm. 29  
 castaneipennis White 33  
*castanipes* Westw. 79  
 Castelnauvi Montrz. 70  
 catenatus Gorh. 27  
*caucasicus* Chevr. (Trich.) 87  
*caucasicus* Kraatz (Trich.) 87  
 cautus Gorh. 53  
 caviceps Kraatz 107  
 cavifrons Kuw. 70  
 celebensis Kuw. (Omm.) 70  
 celebensis Schklg. (Phaeoc.) 66  
 centrale Gorh. 61  
 centralis Pasc. 4  
*centrimaculata* Schklg. 29  
*centromaculatus* Chevr. 127  
*centromaculatus* Kl. 35  
 centurio Chevr. (Ep.) 99  
 centurio Schklg. (Phaeoc.) 66  
 cephalica Schaeff. 22  
 ceramoides Motsch. 64  
 ceramensis Gorh. (Ten.) 117  
 ceramensis Kuw. (Omm.) 70  
 ceylonicus Kraatz (Das.) 64  
 ceylonicus Kraatz (Than.) 48  
 chalybaeum Westw. 14  
 chalybaeus Gorh. 117  
*chalybea* Sturm 143  
 chalybeata Gorh. 103  
 Championi Gorh. (Cym.) 22  
 Chambioni Gorh. (Pyl.) 125  
*Chevrolati* Gorh. 115  
 chiliensis Cast. 99  
 chinensis F. 39  
 chiriouiana Gorh. 114  
 chloris Chevr. 101  
 chloritibialis Kuw. 65  
*chloropterus* Chevr. 39  
 chloropus Kuw. 66  
 chrysidea Westw. 101  
 chrysomelina Westw. 117  
 chrysurus Chevr. 78  
 cicatricosa Lea 108  
 cicindeloides Gray 61  
 cilicicus Hintz 33  
 cincta Spin. (Hyd.) 103  
*cincta* Spin. (Char.) 126  
 cinctifasciatum Kuw. 63  
 cinctipennis Chevr. (Mon.) 8  
*cinctipennis* Chevr. (Epicl.) 100  
*cinctipennis* Spin. (Der.) 45  
 cinctiventris Chevr. 29  
 cinctus Kl. 33  
 cinerascens Gorh. 107  
 cinereopilosus Blanch. 53  
 cinereus Gorh. (Cler.) 53  
 cinereus Gorh. (Omm.) 70  
 cineritia Fairm. 15  
 cingalensis White 117  
 cingulata Kl. 20  
 circumcincta Schklg. (Lem.) 108  
*circumcincta* Chevr. (Ichn.) 123  
 circumcinctus Chevr. 127  
 circumflexa Chevr. 99  
 clavata Gorh. 103  
 clavatus Chevr. 33  
 clavipes Gorh. 29  
 cleroides Gorh. (Till.) 47  
*cleroides* Spin. (Las.) 127  
 clytiformis Westw. 70  
*coarctatus* Kl. 43  
 coccinella Westw. 117  
 coccineus Schklg. 53  
 cochinchinae Kuw. 65  
 coeruleans Fairm. 132  
 coerulea Kuw. (Eb.) 82  
 coerulea Lewis (Spin.) 26  
 coeruleipennis Wolc. 103  
 coeruleus Geer (Cor.) 140  
 coeruleus Thunb. (Not.) 136  
*coeruleus* Voet (Till.) 12  
 Coffini White 77  
 cognata Wolcott 22  
 cognatus Chevr. 53  
 collaris Schönh. (Op.) 144  
 collaris Spin. (Till.) 11  
*collaris* Chevr. (Der.) 45  
*collaris* Spin. (Gal.) 127  
 columbiae Spin. 53  
 columbicus Spin. 44  
 comans Wolcott 22  
 commodus Kl. 53  
 communimacula Fairm. (Plat.) 76  
 communimacula Fairm. (Trich.) 87  
 compactus Westw. 140  
 compressicollis Fairm. 77  
 compressicornis Kl. 8  
 comptus Kl. 53  
 concinna Gorh. 108  
 concinnus Gorh. 53  
 concolor Gorh. 140  
 conferta Newm. 108  
 conflagrata Kl. 22  
 confluens Gorh. (Gal.) 127  
 confluens Kuw. (Ichn.) 122

- conformis* Chevr. 127  
*confossicollis* Fairm. 77  
*confrater* Kuw. 116  
*confusum* Newm. 62  
*congruus* Newm. 33  
*conicicollis* Gorh. 7  
*conjunctus* Eschrch. (Trich.) 94  
*conjunctus* Schklg. (Gal.) 128  
*Conradti* Lohde 119  
*consanguineus* Kraatz 94  
*consobrinus* Boh. (Phloeoc.) 31  
*consobrinus* Fairm. (Sten.) 18  
*conspicua* Schklg. 29  
*constricta* Blackb. 38  
*contaminatus* Kl. 127  
*contractus* Gorh. 53  
*contumax* Newm. 4  
*convergens* Kuw. 70  
*convexa* Hintz 7  
*cookstowni* Kuw. 70  
*Coquereli* Fairm. 20  
*corallinus* Fall (Cler.) 52  
*corallinus* Ménétr. (Trich.) 87  
*corallipennis* Westw. 109  
*corallipes* Chevr. 78  
*cordifer* J. Lec. 53  
*cornigera* Harrer 121  
*cornutum* Hintz 61  
*coronata* Gorh. 125  
*coronatus* Fairm. 33  
*corticina* Gorh. 103  
*corynetoides* Kuw. 111  
*costatus* Schklg. 31  
*costicolle* Chevr. 63  
*costicollis* Spin. 100  
*costipennis* Fairm. (Phloeoc.) 31  
*costipennis* Kuw. (Omm.) 70  
*coxalis* Reitt. 140  
*crabronarius* Spin. 53  
*crabroniformis* F. 87  
*crassipedarius* Chevr. 87  
*crassus* Newm. 82  
*creber* Kuw. 66  
*cribellata* Fairm. 15  
*cribratus* Blackb. (Phlog.) 78  
*cribratus* Schklg. (Call.) 27  
*cribricollis* Spin. 38  
*cribripennis* Boisd. (Eunat.) 37  
*cribripennis* Cast. (Pros.) 136  
*cribripennis* Fairm. (Dam.) 17  
*cribripennis* Fall (Hyd.) 103  
*cribripennis* Spin. (Gal.) 128  
*cribrum* Chevr. 81  
*crinifera* Fairm. 15  
*crinitifasciata* Schklg. 15  
*crinitifasciatum* Kuw. 63  
*crinitus* Kl. 127  
*criocerides* Gorh. 44  
*Croesus* Blackb. 80  
*cruciata* Chevr. 103  
*cruciatus* M'Leay 41  
*cruciger* Schklg. (Orthr.) 41  
*cruciger* Fourer. (Op.) 35  
*cruentatus* Chevr. (Olest.) 81  
*cruentatus* Gorh. (Ten.) 118  
*cruentatus* Spin. (Cler.) 59  
*cruentatus* Spin. (Op.) 36  
*crux* Motsch. 33  
*cryptocerina* Gorh. 103  
*ctenostomoides* Waterh. (All.) 113  
*ctenostomoides* Westw. (Omm.) 70  
*cuneatus* Gorh. 53  
*Cupido* All. 111  
*cuprescens* Gorh. 59  
*cursor* Westw. 64  
*cursorium* Westw. 61  
*curticollis* Schklg. 118  
*curtipennis* Newm. 107  
*cuspidata* Schklg. 15  
*cyarella* Gorh. 136  
*cyaneomaculatum* Blanch. 129  
*cyaneoniger* Fairm. 18  
*cyaneopurpureus* Fairm. 38  
*cyaneorufus* Fairm. 112  
*cyanescens* Kraatz (Ceph.) 111  
*cyanescens* Lec. (Hyd.) 104  
*cyaneum* Gorh. 130  
*cyaneus* Chevr. (Cler.) 53  
*cyaneus* F. (Cyl.) 4  
*cyaneus* Gorh. (Ten.) 118  
*cyaneus* Hintz (Cer.) 20  
*cyaneus* Hintz (Clad.) 9  
*cyaneus* J. Thoms. (Call.) 27  
*cyaneus* Lewis (Ten.) 118  
*cyanipennis* Fairm. (Pall.) 15  
*cyanipennis* Gorh. (Hyd.) 103  
*cyanipennis* Kl. (Cler.) 58  
*cyanitincta* Fall 103  
*cyanopterus* Spin. 118  
*cylindrica* J. Thoms. 29  
*cylindricollis* Chevr. (Cym.) 22  
*cylindricollis* Gorh. (Hyd.) 103  
*cylindricus* Gorh. (Cler.) 53  
*cylindricus* Gorh. (Omm.) 70  
*cylindricus* Gorh. (Orthr.) 41  
*cylindricus* Westw. (Das.) 64  
*cyprius* Champ. (Trich.) 88  
*cyprius* Reitt. (Trich.) 91  
  
*Dahli* Spin. 85  
*damicornis* F. 121  
*dasytoides* Westw. 58  
*dauci* Spin. 89  
*Davidi* Fairm. 88  
*Darwini* Pasc. 38  
*dealbatus* Kraatz 59  
*debilis* Blackb. (Eun.) 37

- debilis Gorch. (Call.) 27  
 debilis Kuw. (Epiph.) 115  
 debilis Sharp (Parm.) 112  
 decempunctatus Chevr. 127  
 decipiens Fall 22  
*decorata* Spin. 30  
 decoratus Gorch. 27  
 decorum Kl. 130  
 decussatus Kl. 53  
 defletum Schklg. 130  
 defunctorum Walzl 143  
*defunctorum* Reitt. 144  
 Delatouchei Fairm. 60  
 delicatula Fall 22  
 delicatulus Boh. 78  
 deliciolus Gorch. 53  
*deliquus* Reitt. 91  
 densaticollis Fairm. 74  
 densatus Fairm. 33  
 densegranatus Fairm. 14  
*dentatum* Rossi 133  
 denticollis Spin. 53  
 dentipennis J. Thoms. 29  
 depauperata Gorch. 22  
 depressa Kuw. 65  
 depressus Chevr. 33  
 dermestoides Kl. (Than.) 76  
*dermestoides* Pill. et Mitt. 142  
*Desbrochersi* Reitt. 141  
 desertorum Lesne 33  
 despectus Gorch. 107  
 dia Gorch. 108  
 dichroa J. Lec. (Char.) 125  
 dichroa Lewis (All.) 117  
 dichrous Boh. 39  
 difficilis Gorch. (Ten.) 118  
 difficilis Schklg. (Omm.) 70  
*difficilis* Eschreh. (Trich.) 91  
*difficilis* J. Lec. (Hyd.) 104  
 difforme Gorch. 130  
*digraphis* Fairm. 15  
 dilatatus Chevr. 127  
 dilatipennis Reitt. 88  
 dilatatum Kuw. 62  
 dimidiata Chevr. (Epicl.) 99  
 dimidiata Germ. (Not.) 25  
 dimidiatipennis Chevr. (Ep.) 99  
 dimidiatipennis Schklg. (Omm.) 71  
 dimidiatipennis Spin. (Ichn.) 122  
*dimidiatum* Chevr. (Stigm.) 62  
*dimidiatum* Schklg. (Pel.) 130  
 dimidiatus Cast. (Op.) 33  
 dimidiatus Kl. (Plac.) 68  
 dimidiatus Kraatz (Eupl.) 69  
 dimidiatus Schklg. (Cler.) 53  
*dimidiatus* Spin. (Ten.) 119  
*discedens* Champ. 92  
 discoidalis Chevr. (Cym.) 22  
 discoidalis Fairm. (Till.) 11  
 discoidalis Schklg. (Dipl.) 10  
 discoidea J. Lec. (Hyd.) 103  
 discoidea J. Lec. (Leb.) 139  
*discoideus* Perr. 4  
 discolor Gorch. (Ten.) 118  
 discolor Kl. (Leb.) 139  
*discolor* Chenu (Phloeoc.) 32  
 discophorus Boh. 43  
 discrepans Gorch. 130  
 disjuncta Gorch. 122  
 dislocatus Say 114  
 dispar Fairm. (Sten.) 18  
 dispar Gorch. (Clad.) 9  
 dispar Kuw. (Ten.) 118  
 dispar Schklg. (Erym.) 83  
*dispar* Kuw. (Stigm.) 61  
 disparipes Chevr. 101  
 distinctus Chevr. (Der.) 44  
 distinctus Kuw. (Phaeoc.) 66  
 distinctus Spin. (Cler.) 53  
 distinctus White (Till.) 11  
 distinguendus Schklg. 33  
 distortus Gorch. 9  
*distrophus* Kl. 114  
 divergens Kuw. 68  
 diversicollis Fauv. 71  
 diversiventris Fairm. 15  
 dives Blackb. 78  
*divisa* Chevr. 123  
 diviscollis Fairm. 17  
 divisum Gorch. (Pel.) 130  
 divisum Gorch. (Stigm.) 62  
*Doddi* Schklg. 36  
 Dohertyanus Gorch. (Call.) 27  
 Dohertyanus Gorch. (Ten.) 118  
 Dohertyi Kuw. 71  
 Dohrni Woll. 43  
 domesticus Sturm 33  
 doreyanus Gorch. 118  
*Doriae* Baudi 93  
 dorsalis Broun (Phym.) 134  
 dorsalis Kuw. (Phaeoc.) 67  
 dorsalis H. Luc. (Than.) 38  
 dorsalis Schklg. (Orthr.) 41  
 dorsalis J. Thoms. (Call.) 27  
 dorsata Fairm. 82  
 dorsiger Westw. 67  
*dorsolimbatus* Champ. 91  
 dorsoplagiatus Fairm. 34  
*Douglasianus* White 98  
 dozocolletoides Kuw. 44  
 Dregei Perr. (Eun.) 37  
 Dregei Spin. (Op.) 34  
*Dregei* Chevr. (Trich.) 97  
 dubius F. (Than.) 48  
*dubius* Spin. (Cler.) 56  
 Dugesi Gorch. 122  
 dulcis Westw. (Call.) 27  
*dulcis* Led. (Orth.) 121

- duodecimmaculatus Kl. 115  
 duodecimpunctatus Kl. (Gal.) 128  
 duodecimpunctatus Spin. (Ep.) 115  
 duplicata Wolcott 22  
 duplicatus Kuw. 64  
 Duponti Spin. (Plat.) 124  
 Duponti Spin. (Pyt.) 125  
 dux Westw. 25
- ebenina Fairm. 15  
 eburneocincta Spin. 99  
 eburneocinctus Gorch. 34  
 Edwardsi Horn 47  
 egenus Gorch. 64  
 elaphroides Westw. 64  
 electa Pasc. 134  
 elegans Er. (Till.) 11  
 elegans Fairm. (Eb.) 82  
 elegans Gorch. (Call.) 27  
 elegans Horn (Char.) 125  
 elegans Schklg. (Gyp.) 39  
 elegans Spin. (Sten.) 18  
 elegans Roth (Till.) 11  
 elegans Spin. (Trich.) 87  
 elegantula Fairm. 15  
 elegantulus Gemm. (Till.) 11  
 elegantulus Schklg. (Cler.) 52  
 elegantulus Spin. (Trich.) 88  
 eliminata Schklg. 124  
 elongata Gorch. 108  
 elongatula M'Leay 101  
 elongatus Hintz (Phil.) 7  
 elongatus Hintz (Phlog.) 78  
 elongatus L. (Till.) 11  
 elongatus Schklg. (Than.) 76  
 elongatus Spin. (Plat.) 77  
 emarginata Chevr. 24  
 emerata Péring. 7  
 encaustum Gorch. 62  
 enoplioides Spin. 123  
 ephippiatus Gorch. 42  
 ephippiger Chevr. (Trich.) 88  
 ephippiger White (Trog.) 80  
 ephippium Boisd. 80  
 episcopalis Spin. 78  
 equestris Boh. (Grapt.) 74  
 equestris Schklg. (Prioc.) 29  
 eremita Blackb. 78  
 erinaceus Schklg. 64  
 errans Gorch. (Cler.) 56  
 errans Melsh. (Necr.) 143  
 erratus Champ. 88  
 erymanthoides Schklg. 130  
 erythrocephalus Gorch. 114  
 erythrodera Spin. 139  
 erythrogaster Spin. 59  
 erythropterus Kl. 53  
 erythropus Kl. 53
- erythrus Kuw. 69  
 Escherichi Reitt. (Trich.) 88  
 Escherichi Kraatz (Trich.) 93  
 eubrioides Westw. 117  
 euphorbiae Woll. 43  
 excavata Westw. 101  
 exilis Westw. 109  
 eximius Kuw. (Rhyt.) 65  
 eximius Mannh. (Cler.) 53  
 eximius Perr. (Scrob.) 81  
 eximius White (Than.) 48  
 externus Fairm. 18  
 extraneum Gorch. 130  
 eyrensis Blackb. 144
- faber Chevr. 54  
 fallaciosus Fairm. 17  
 fallax Kuw. (Omm.) 71  
 fallax Wolc. (Hyd.) 104  
 fallax Chevr. (Op.) 36  
 fallax Eschrch. (Trich.) 92  
 fallax Horn (Cym.) 21  
 fasciata Blackb. (Eun.) 37  
 fasciata Kirsch (Ax.) 29  
 fasciata M'Leay (El.) 101  
 fasciatellus Spin. 138  
 fasciatoventris Chevr. 64  
 fasciatum J. Lec. 130  
 fasciatus Cast. (Cyl.) 5  
 fasciatus Hintz (Sten.) 18  
 fasciatus Kl. (Epiph.) 115  
 fasciatus Kraatz (Phaeoc.) 67  
 fasciatus Schklg. (Clad.) 9  
 fasciatus Schklg. (Cler.) 54  
 fasciatus Champ. (Trich.) 93  
 fasciatus Curt. (Tars.) 138  
 fasciatus Fourc. (Till.) 14  
 fasciatus Geoff. (Pseud.) 60  
 fasciatus Kuw. (Omm.) 70  
 fasciculatum Schreib. 80  
 fasciculatum Kl. 129  
 fascifera J. Lec. 22  
 fasciicollis Fairm. (Sten.) 18  
 fasciicollis Schklg. (Cler.) 54  
 fasciicollis Schklg. (Ev.) 111  
 fasciipes Westw. 71  
 fasciolatus Chevr. 48  
 fastigiatus Kl. 18  
 fastuosus Fairm. 34  
 fatuus Newm. 135  
 faustus Gorch. (Call.) 27  
 faustus Schklg. (Cler.) 54  
 favarius Ill. 88  
 Feae Gorch. (Call.) 27  
 Feae Gorch. (Orthr.) 41  
 Felderi Kuw. 65  
 felix Gorch. 54  
 femininus Champ. 90



- femoralis* Chevr. (Hyd.) 104  
*femoralis* Gorh. (Cler.) 54  
*femoralis* Gorh. (Omm.) 71  
*femoralis* Hintz (Than.) 48  
*femoralis* Kirsch (Prioc.) 29  
*femoralis* Kuw. (Das.) 64  
*femoralis* Schklg. (Ichn.) 123  
*femoralis* Westw. (Op.) 33  
*femoralis* Zett. (Than.) 50  
 Ferreti Reiche 31  
*ferrugineus* Boh. 6  
*fervidus* Westw. 64  
*festiva* Westw. 109  
*festivum* Schklg. 63  
*festivus* Gorh. (Call.) 27  
*festivus* Gorh. (Cler.) 54  
*filicornis* Chevr. 66  
*filiformis* Cast. (Ev.) 111  
*filiformis* Gorh. (Call.) 27  
*filiformis* Gorh. (Lem.) 110  
*filifrons* Gorh. 71  
*filiola* Chevr. 139  
*fimbriolatum* Chevr. 130  
*fimetarius* Woll. 141  
 Fischeri Spin. 48  
*fiisscolle* Fairm. 63  
*flabellatus* Kolbe 10  
*flabellicornis* Fairm. 12  
*flammeus* Gorh. 45  
*flavangulus* Kraatz 119  
*flavescens* Chevr. (Das.) 64  
*flavescens* Ckll. (Trich.) 98  
*flavicollis* Gorh. (Pyt.) 125  
*flavicollis* Gorh. (Ten.) 118  
*flavicornis* Boh. (El.) 101  
*flavicornis* Germ. (Trich.) 86  
*flavifemorata* Gorh. 104  
*flavifrons* Lea 109  
*flavilabris* Kuw. 18  
*flavioculatus* Kuw. 66  
*flavipennis* Kraatz 107  
*flavipes* Hintz (Ceph.) 111  
*flavipes* Lea (Lem.) 109  
*flavipes* Motsch. (Emm.) 112  
*flavipes* Schklg. (Omm.) 71  
*flavocinctus* Spin. (Trich.) 89  
*flavocinctus* Chevr. (Trich.) 91  
*flavofasciata* Thoms. 7  
*flavofasciatus* Schklg. 27  
*flavoguttata* Chevr. 30  
*flavolimbatus* Spin. 128  
*flavolineata* Westw. 109  
*flavomarginatus* Chevr. 128  
*flavonotatus* Boh. 31  
*flavosignata* Schaeff. 22  
*flavosignatus* Spin. 52  
*flavovaria* Westw. 109  
*flavus* Hintz (Gyp.) 39  
*flavus* Spin. (Gal.) 127  
*flexuosa* Gorh. 22  
*floccosus* Schklg. 37  
*floralis* Gorh. 44  
*formicarius* L. 48  
*formicarius minor* Sulz. 14  
*formicaroides* Schrank 60  
*formosa* Boh. 8  
*foveicollis* Chevr. (Op.) 34  
*foveicollis* Germain (Nat.) 41  
*foveicollis* M'Leay (Phlog.) 78  
*foveicollis* Ab. (Op.) 33  
*foveicollis* Schklg. (Necr.) 142  
*foveolatus* Spin. 82  
*frater* Kraatz (Trich.) 89  
*frater* Reitt. (Necr.) 144  
*fraternus* Schklg. 54  
*frenata* Er. 122  
 Frenchi Lea (Lem.) 109  
*Frenchi* Schklg. (Blaes.) 74  
*frequens* Kuw. 66  
*frigida* Chevr. 99  
*Frivaldszkyi* Reitt. 95  
*frontale* Kuw. 130  
*frontalis* Chevr. (Ep.) 99  
*frontalis* Fairm. (Ten.) 118  
*frontalis* Gorh. (Plac.) 46  
*frontalis* Kl. (Op.) 36  
*frontalis* Waterh. (Sten.) 19  
*fronticosta* Kuw. 126  
 Fryana Gorh. 126  
 Fryi Gorh. 117  
 Fuchsi Schaeff. (Cym.) 22  
 Fuchsi Schaeff. (Hyd.) 104  
*fugax* Kl. 130  
*fulgens* Chevr. 101  
*fulgidicollis* Desbr. 141  
*fulva* Kraatz 43  
*fulvescens* Chevr. (Pall.) 16  
*fulvescens* Westw. (All.) 117  
*fulvicolle* Chevr. 130  
*fulvicorne* Luc. 130  
*fulvipalpis* Broun 134  
*fulvipennis* Schklg. 104  
*fulvipes* Blanch. 99  
*fulvoarcuatus* Fairm. 19  
*fulvoplagiata* Fairm. 7  
*fulvosellata* Fairm. 74  
*fulvus* Kraatz (Par.) 10  
*fulvus* Linell (Plac.) 68  
*fulvus* Quedf. (Gyp.) 39  
*fulvus* Schklg. (Phaeoc.) 66  
*fumigata* Gorh. 122  
*fumipes* Kuw. 71  
*funebri* Fairm. (Orth.) 121  
*funebri* Chevr. (Hyd.) 105  
*funebri* Spin. (Op.) 36  
*funesta* Gorh. 123  
*funestus* Chevr. (Zen.) 82  
*funestus* Schklg. (Phlog.) 79

- furcata* Gorh. 103  
*furcatus* Schaeff. 44  
*fusca* Steinh. 141  
*fuscipennis* Fairm. (Op.) 144  
*fuscipennis* Gorh. (Ten.) 118  
*fuscofasciatus* Geer 35  
*fuscula* J. Lec. 22  
*fusiformis* Woll. 43
- gabonicum* J. Thoms. 63  
*gabonis* Kuw. 61  
*gagates* Montrz. 5  
*Gahani* Schklg. (Cler.) 54  
*Gahani* Wolcott (Hyd.) 104  
*galbula* Reitt. 90  
*galerucoides* Spin. 128  
*gambiensis* Cast. 39  
*Ganglbaueri* Eschrch. 90  
*gaudens* Gorh. 54  
*Gayi* Chevr. (Ep.) 99  
*Gayi* Spin. (Ep.) 100  
*gemellatus* Schklg. 40  
*geminata* Fairm. 15  
*geminus* Schklg. 128  
*gemma* Ancey 97  
*gemmatum* Kl. (Er.) 83  
*gemmatum* Kuw. (Cycl.) 65  
*geniculata* Chevr. 22  
*geniculatum* Kl. 130  
*geniculatus* Fairm. (Liss.) 77  
*geniculatus* Fairm. (Phloeoc.) 31  
*geniculatus* Fairm. (Sten.) 18  
*geniculatus* Gorh. (Xen.) 42  
*geniculatus* Kl. (Cor.) 140  
*Geoffroyanus* Laich. 140  
*georgianus* Chevr. 87  
*Gerhardi* Wolcott 104  
*germanus* Chevr. 34  
*Gestroi* Schklg. 65  
*gibberosa* Fairm. 15  
*gigantea* Horn 23  
*gigas* Cast. 38  
*Gilberti* White 62  
*Girodi* Chevr. 76  
*glabra* Champoll. 143  
*Gorhami* Lohde (Pel.) 130  
*Gorhami* Schklg. (Lem.) 109  
*Gorhami* Schklg. (Ten.) 118  
*Gorhami* Wolcott (Hyd.) 104  
*Goryi* Cast. 124  
*gracile* Gorh. 45  
*gracilentus* Fairm. 18  
*gracilis* Boh. (Gyp.) 46  
*gracilis* Gorh. (Call.) 27  
*gracilis* Gorh. (Ol.) 81  
*gracilis* Kirsch (Cym.) 22  
*gracilis* Schklg. (Lem.) 109  
*gracilis* Schklg. (Omm.) 71  
*gracilis* Schklg. (Prioc.) 29  
*gracilis* White (Clad.) 9  
*granadensis* Schklg. 59  
*grandis* Gorh. (Cym.) 22  
*grandis* Hintz (Ten.) 119  
*grandis* Schklg. (Strot.) 7  
*grandis* Stierl. (Op.) 34  
*Grandjeani* Schklg. 27  
*graniger* Quedf. 67  
*granulatipenne* Schaeff. 132  
*granulosum* Westw. (Stigm.) 62  
*granulosum* Wolc. (Pel.) 130  
*gratiosus* Gorh. 27  
*Griffithi* Lea 109  
*griseocaudatus* Fairm. (Sten.) 1  
*griseocaudatus* Fairm. (Till.) 10  
*griseofasciatus* Kuw. 67  
*griseoplagiatus* Kuw. 67  
*griscovirescens* Kuw. 71  
*grossa* Gorh. 22  
*grossepunctatus* Fairm. 34  
*guatemalae* Gorh. 104  
*guatemalensis* Gorh. (Cler.) 54  
*guatemalensis* Schklg. (Cym.) :  
*Guerini* White 31  
*guinensis* Kuw. 66  
*gulo* Chevr. 88  
*guttifer* Reitt. 92  
*guttigera* Waterh. 134  
*guttulus* White 138  
*guyanense* Chevr. 130
- Haagi* Chevr. 58  
*habessinicus* Roth 31  
*Hackeri* Lea 109  
*haematica* Gorh. 104  
*haematodera* Fairm. 15  
*haemorrhoidalis* Schklg. 41  
*hamata* J. Lec. 104  
*haplocnemodes* Gorh. 136  
*Harterti* Kuw. 71  
*Hartwegianus* White 98  
*Hauseri* Eschsch. 90  
*Hauseri* Kraatz 96  
*helopoides* Cast. 130  
*helvolum* Dalm. 130  
*herbacea* Chevr. (El.) 101  
*herbacea* Blanch. (El.) 102  
*Hecydeni* Eschrch. 90  
*hexaspila* Fairm. 15  
*hieroglyphica* Lea 169  
*hieroglyphicus* Gorh. 54  
*higonius* Lewis 118  
*hilaris* Newm. (Lem.) 109  
*hilaris* Westw. (Than.) 137  
*hilaris* Buyss. (Than.) 49  
*hilaris* Sharp (Phym.) 134  
*Hilleri* Har. 118

- himalayensis Stebb. 49  
 hindostanus Chevr. 9  
 Hintzi Schklg. 49  
 hirsutus Schklg. 118  
 hirta Blackb. 37  
 hirtulus Kl. 128  
*hispanicus* Spin. 88  
*hispanus* Chevr. 89  
*histrica* Gorh. 123  
 histrio Gorh. 123  
 Hoegi Gorh. (Cler.) 54  
 Hoegi Gorh. (Cym.) 23  
*holosericeus* White 54  
 Holtzi Hintz (Till.) 12  
 Holtzi Hintz (Trich.) 90  
*honestum* Newm. 80  
 Hopei Gray 23  
*Hopfneri* Spin. 53  
 Horni Kraatz 27  
 Horni Wolcott 23  
 horridus Westw. 83  
 hottentotta Kuw. 20  
 Humboldti Kuw. 66  
 humeralis Gah. (Ten.) 120  
 humeralis Hintz (Op.) 144  
 humeralis Horn (Pyt.) 125  
 humeralis Say (Hyd.) 104  
 humeralis Schaeff. (Cler.) 54  
 humeralis Schklg. (Till.) 12  
 humeralis Spin. (Ichn.) 123  
*humeralis* Hintz (Trich.) 91  
*humeralis* Kraatz (Trich.) 90  
*humeralis* Müll. (Trich.) 88  
*humeralis* Spin. (Gal.) 129  
 humeralcallosa Kuw. 17  
*hyalinus* Sturm 12  
 hybridus Baudi (Op.) 144  
 hybridus Chevr. (Cler.) 54  
 hydnoceroides Gorh. 27  
 hypocaustus Gorh. 34  
 hypocrita Chevr. (Prioc.) 29  
*hypocrita* Chevr. (Trich.) 92  
  
 ibidioides Spin. 23  
 ichneumoneus F. 54  
 ichnoides Chevr. 121  
 idoneus Newm. 81  
 ignavus Westw. 64  
 ignea Broun 134  
 ignobile Gorh. 64  
 illaesticollis Kraatz 119  
*illepidus* Walk. 89  
 illustris Horn 97  
*illustris* Kl. (Trich.) 96  
*illustris* Spin. (Trich.) 89  
 imitans Schklg. 122  
 imitator Schklg. (Phaeoc.) 66  
*imitator* Reitt. (Trich.) 90, 91  
  
*immarginatus* Chevr. (Cler.) 54  
*immarginatus* Hintz (Trich.) 91  
*immarginatus* Kraatz (Trich.) 94  
 imperialis Gorh. (Phlog.) 79  
*imperialis* Spin. (Cler.) 54  
 implicata Chevr. 99  
 impressa Gorh. (Hyd.) 104  
 impressa Spin. (Ep.) 99  
 impressicolle Chevr. 63  
 impressicollis Gorh. 123  
 impressidorsum Kuw. 65  
 impressipennis Fairm. (Sten.) 18  
 impressipennis Gorh. (Op.) 34  
 impressus Fairm. (Op.) 34  
 impressus Fairm. (Sten.) 18  
 impressus Hintz (Phaeoc.) 67  
 impressus Kuw. (Omm.) 71  
 impunctata Kuw. 82  
*impurus* Boh. 40  
 inaequalicolle Schklg. 130  
 inaequalicollis Boh. 40  
*inaequalis* Reitt. 32  
*inanis* Germ. 74  
 incerta Gorh. 123  
 incertus Gorh. (Ten.) 118  
 incertus Kuw. (Omm.) 71  
 incertus M'Leay (Op.) 34  
*incertus* Lec. (Cler.) 56  
 inclita Waterh. 82  
 incongruus Fairm. 31  
*inconspicua* Blackb. 38  
 inconspicuum Gorh. 62  
*inconstans* Gorh. 56  
 indagator Chevr. 54  
 indicus Cast. (Omm.) 71  
 indicus F. (Gyp.) 40  
 indigaceus Fairm. 17  
 inermis Reitt. 90  
 infuscata Chevr. 99  
 inornata Say 23  
 inscriptum Gorh. (Stigm.) 62  
 inscriptus Gorh. (Gal.) 128  
 insidiosus Gorh. 54  
 insignicorne Fairm. 130  
 insignis Chevr. 128  
*insignis* Fisch. 89  
 insignita Fairm. 74  
 insolatus Pasc. 27  
 instabilis Newm. 79  
 insularis Gorh. (Gal.) 128  
*insularis* Schklg. (Cor.) 140  
 integra Blackb. 37  
 interceptus Spin. 44  
*intermedius* Schklg. 5  
 interrupta Gorh. 109  
 interruptus Kl. (Cler.) 54  
*interruptus* Hintz (Trich.) 91  
*interruptus* Kl. (Phloeoc.) 32  
*interruptus* Kl. (Trich.) 87

- interruptus* Kraatz (Trich.) 85, 86, 95  
*interruptus* J. Lec. (Trich.) 97  
*intricata* Blackb. (Than.) 137  
*intricata* Gorh. (Hyd.) 104  
*intricata* Kl. (El.) 101  
*irkutensis* Laxm. 90  
*irregularis* Westw. 40  
*irritans* Kuw. 66  
*irroratus* Gorh. (Gal.) 128  
*irroratus* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*Isabellae* Wolcott 23  
*ischion* Chevr. 105  
  
*jactans* Reitt. 88  
*janthina* Fairm. (Ebur.) 82  
*janthina* Lec. (Leb.) 139  
*javana* Spin. 47  
*javanica* Gorh. 47  
*javanus* Gorh. (Ten.) 118  
*javanus* Kuw. (Omm.) 71  
*jocosum* Schklg. 131  
*jodium* Gorh. 62  
*Jordani* Kuw. (Omm.) 71  
*Jordani* Kuw. (Than.) 49  
*Jouteli* Leng 54  
*jucundum* Schklg. 131  
*jucundus* Kl. (Cler.) 59  
*jucundus* Reitt. (Trich.) 91  
*juncicola* Ab. 112  
  
*kamelianus* White 71  
*karenicus* Gorh. 144  
*Kelecsenyi* Gebien 141  
*Kindermanni* Chevr. 90  
*kingensis* Lea 109  
*Kirbyi* Gray 127  
*Klugi* Kraatz (Trich.) 90  
*Klugi* Kuw. (Eb.) 82  
*Klugi* J. Thoms. (Prioc.) 29  
*Klugi* Gorh. (Pel.) 132  
*Knabi* Wolcott 54  
*Knausi* Wickh. 104  
*Kolbei* Hintz (Is.) 21  
*Kolbei* Hintz (Phlog.) 79  
*Kolbei* Schklg. (Cym.) 23  
*Kolbei* Lohde (Ten.) 119  
*Konowi* Hoffm. 142  
*Korbianus* Ganglb. 91  
*Kraatzi* Lohde (Ten.) 119  
*Kraatzi* Reitt. (Trich.) 91  
*Kraatzi* Schklg. (Gal.) 128  
*kulabensis* Reitt. 88  
*Kuwerti* Hintz (Strot.) 7  
*Kuwerti* Lohde (Ichn.) 124  
*Kuwerti* Reitt. (Trich.) 95  
  
*labiata* Gorh. 109  
*laciniatus* Schklg. 71  
  
*Lacordairei* Spin. (Cler.) 54  
*Lacordaire* J. Thoms. (Op.) 34  
*laeta* Spin. 23  
*laetipes* Reitt. 49  
*laetus* Chevr. (Phlog.) 79  
*laetus* Kl. (Cler.) 52  
*laevicollis* Blackb. (Eun.) 37  
*laevicollis* Schaeff. (Cym.) 23  
*laevicollis* Waterh. (Eb.) 82  
*laevigatus* Spin. 56  
*laevis* Waterh. (Eun.) 37  
*laevis* Waterh. (Liss.) 77  
*laevium* M'Leay 62  
*Lafertei* Chevr. 89  
*laminatus* Chevr. 91  
*lamproides* Spin. 131  
*lanata* Chevr. 101  
*lanceolatus* Kuw. 71  
*Landbecki* Phil. 99  
*Landkuki* Chevr. 99  
*laniger* Schklg. 9  
*Laplacei* Cast. 40  
*Laportei* Spin. 54  
*lata* Waterh. 37  
*latecincta* Chevr. 101  
*latecinctus* J. Lec. 57  
*latefascia* Schaeff. 23  
*latefasciata* Gorh. 101  
*latefasciatus* Fairm. (Op.) 34  
*latefasciatus* Wolcott (Cler.) 54  
*latefasciatus* Kraatz (Trich.) 90  
*lateralis* Chevr. (Der.) 44  
*lateralis* Gorh. (Hyd.) 104  
*lateralis* Kl. (Ellip.) 114  
*lateralis* Schklg. (Orthr.) 41  
*lateralis* J. Thoms. (Prioc.) 30  
*laterifoveatum* Kuw. 62  
*laterimaculatus* Kraatz 118  
*laterinotatus* Kraatz 58  
*lateripunctatus* Schklg. 128  
*latesellata* Fairm. 74  
*latesellatus* Schklg. 54  
*latesignatus* Gorh. 27  
*laticeps* Lea 109  
*laticinctus* White 54  
*laticlavus* Fairm. 9  
*laticornis* Say 123  
*latifascia* Kuw. 71  
*latifrons* Gorh. (Call.) 27  
*latifrons* Kuw. (Omm.) 71  
*latus* Chevr. 49  
*Laufferi* Reitt. 144  
*Leai* Blackb. 37  
*Lecontei* Wolcott (Prioc.) 30  
*Lecontei* Wolcott (Than.) 49  
*Lemberti* Rivers 125  
*lemoides* Pasc. 79  
*leoparda* Blackb. 109  
*lepida* Kl. (Orthr.) 121

- lepida* Pasc. (El.) 101  
*lepidus* Kl. (Cler.) 54  
*lepidus* Walk. (Trich.) 97  
*lepidus* Brullé (Trich.) 88  
*Lesueurii* Spin. 59  
*leucaspis* Germ. 102  
*leucippus* Reitt. 88  
*leucochile* Chevr. 64  
*leucocoelus* Chevr. 66  
*leucomelas* Chevr. 54  
*leucophaeum* Kl. 131  
*leucopsideus* Ol. 92  
*leucospila* Fairm. 15  
*Lewisii* Lohde (Ten.) 118  
*Lewisii* Gorh. (Till.) 13  
*liberatum* Cast. 131  
*lignicolor* Fairm. 34  
*limbata* Spin. 106  
*limbatus* Gorh. 45  
*limbipennis* Chevr. 139  
*linealba* Chevr. 66  
*lineaefrons* Kuw. 71  
*lineare* Gorh. 62  
*linearis* Gorh. 114  
*lineatocollis* Cast. (Ten.) 119  
*lineatocollis* Chevr. (Leb.) 139  
*lineatocollis* Spin. (Hyd.) 107  
*lineolatus* Gorh. 128  
*litrata* Gorh. 23  
*litratum* Kirby 131  
*livens* Boh. 136  
*livida* Kl. 104  
*lividipes* Chevr. (Epiph.) 115  
*lividipes* Chevr. (Hyd.) 104  
*lividipes* Fairm. (Omm.) 71  
*lividipes* Fairm. (Rhop.) 20  
*lividum* Er. (Pel.) 131  
*lividum* Gorh. (Pel.) 130  
*lobaticolle* Lesne 131  
*longa* J. Lec. 104  
*longepunctatus* Fairm. 18  
*longicollis* Blackb. (Eun.) 37  
*longicollis* Ziegl. (Hyd.) 104  
*longicollis* Fisch. (Den.) 6  
*longicollis* Spin. (Cym.) 24  
*longicornis* J. Lec. 23  
*longipalpe* Chevr. 62  
*longipennis* Fairm. (Eb.) 82  
*longipennis* Westw. (Clad.) 9  
*longipes* Sharp 112  
*longipilis* Fairm. 34  
*longissimus* Ab. 92  
*longula* Schklg. (Prioc.) 30  
*longula* Sharp (Phym.) 134  
*longula* Spin. (Ep.) 99  
*longulus* Schklg. (Omm.) 71  
*longulus* Kl. (Sten.) 19  
*Louveli* Spin. 7  
*lucidus* Schklg. 118  
*luctuosum* Spin. 131  
*ludicus* Boh. 74  
*lugubris* Blackb. (Eun.) 37  
*lugubris* Er. (Cler.) 54  
*lugubris* Gorh. (Neoh.) 107  
*lukuledensis* Hintz 31  
*lunatus* Kl. 54  
*lunulata* Gorh. 23  
*luridipennis* Chevr. 99  
*luridum* Gorh. 131  
*luridus* Spin. 145  
*luscus* Kl. 55  
*lyciformis* Chevr. 124  
*lycoides* Cast. (Ichn.) 123  
*lycoides* Spin. (Plat.) 124  
*lycoides* Spin. (Ichn.) 123  
*macer* Schklg. 27  
*maculata* Blanch. (Ep.) 99  
*maculata* Schklg. (Lem.) 109  
*maculata* Schklg. (Thal.) 65  
*maculata* Waterh. (All.) 117  
*maculata* Ziegl. 29  
*maculiceps* Kraatz (Ten.) 119  
*maculiceps* Kuw. (Omm.) 71  
*maculiceps* Kraatz (Ten.) 119  
*maculicolle* Schaeff. 131  
*maculicollis* Fairm. (Pall.) 16  
*maculicollis* Fairm. (Tel.) 9  
*maculicollis* Gorh. (Lem.) 109  
*maculicollis* Lec. (Leb.) 139  
*maculicollis* Lewis (Ten.) 118  
*maculicollis* Spin. (Cler.) 55  
*maculicollis* Fairm. (Eb.) 82  
*maculicollis* Kraatz (Ten.) 119  
*maculifer* Champ. 90  
*maculipennis* Chevr. 100  
*maculosus* Gorh. (Gal.) 128  
*maculosus* Kuw. (Omm.) 71  
*madurensis* Gorh. 41  
*magnificus* Schklg. 9  
*malaiorum* Kuw. 71  
*malevolus* Kuw. 66  
*malitiosus* Kuw. 66  
*malthinus* Newm. 109  
*marchiae* Gmel. 12  
*marginalis* Hintz (Ten.) 119  
*marginalis* Schklg. (Phaeoc.) 66  
*marginata* Gorh. (Hyd.) 104, 106  
*marginata* Say (Char.) 126  
*marginatus* Gorh. (Der.) 44  
*marginatus* Schklg. (Omm.) 72  
*marginella* Chevr. (Leb.) 139  
*marginella* Kl. (Ichn.) 123  
*marginellus* Spin. 115  
*marginicollis* Chevr. (Prioc.) 30  
*marginicollis* Fairm. (Ev.) 111  
*marginicollis* Schklg. (Omm.) 71

- marginipenne* Spin. 131  
*marginipennis* Chevr. (Gal.) 127  
*marginipennis* Gestro (Ten.) 119  
*marginipes* Chevr. 115  
*maritima* Wolcott 104  
*marmorata* Kl. (Cym.) 23  
*marmorata* Kuw. (Thal.) 65  
*marmorata* Spin. (Cym.) 24  
*marmoratus* Chevr. (Gyp.) 39  
*marmoratus* Kl. (Gyp.) 39  
*marmoreus* Fairm. 34  
*maroccanus* Kraatz 96  
*Martini* Fairm. 92  
*Mastersi* Lea (Lem.) 109  
*Mastersi* M'Leay (Eun.) 37  
*Mastersi* M'Leay (Phlog.) 80  
*Mastersi* M'Leay (Stigm.) 62  
*Mastersi* M'Leay (Tars.) 138  
*maximus* Eschrch. 92  
*Mechowi* Quedf. 68  
*medianus* Westw. 74  
*mediofasciatus* Westw. 71  
*mediopunctatus* Schklg. 72  
*mediozonatus* Fairm. 31  
*megacephala* Chevr. 23  
*megacephalus* Spin. 5  
*megatoma* Spin. 8  
*Meieri* Schklg. 128  
*melaleucus* Fairm. 18  
*melanocephalus* Gorh. (Cler.) 55  
*melanocephalus* Chevr. (Than.) 50  
*melanocrossus* Fairm. 18  
*melanopterus* Dury 45  
*melanura* Kl. 123  
*melanurus* Gorh. (Ten.) 118  
*melanurus* Kuw. (Eb.) 84  
*melazona* Chevr. 23  
*mellinipes* Chevr. 79  
*mendax* Kuw. 60  
*meridanus* Chevr. 55  
*meridionalis* Chevr. (Cler.) 55  
*meridionalis* Lea (Lem.) 109  
*Merkei* Horn 114  
*mesosternalis* Schaeff. 139  
*metallescens* Gorh. 128  
*metallicus* Murray 39  
*metallinus* Fairm. 77  
*metasternalis* Schklg. (Cler.) 55  
*metasternalis* Reitt. (Trich.) 84  
*mexicana* Gahan (Necr.) 143  
*mexicana* J. Thoms. (Ichn.) 123  
*mexicana* J. Thoms. (Plat.) 124  
*mexicanus* Cast. 55  
*micans* Gorh. 131  
*Miersiana* White 30  
*militaris* Schklg. (Cler.) 55  
*militaris* Schklg. (Lem.) 109  
*militaris* Chevr. (Pyt.) 125  
*mimica* Gorh. 123  
*Mimonti* Boield. 36  
*mindanaonicus* Gorh. 118  
*miniaceus* Blanch. 59  
*miniatus* Hintz (Gyp.) 40  
*miniatus* Hintz (Ten.) 119  
*miniatus* Spin. (Cler.) 55  
*minimus* Kraatz 94  
*minor* Fairm. 18  
*minuta* J. Thoms. 30  
*minutus* Blanch. (Cler.) 55  
*minutus* Schklg. (Call.) 27  
*minutus* Schklg. (Omm.) 72  
*mirabilis* Kuw. (Call.) 27  
*mirabilis* Schklg. (Trog.) 80  
*mirandus* Gorh. 27  
*mirifica* Schklg. 105  
*mirum* Fairm. 133  
*mirus* Gestro 34  
*misella* Boh. 16  
*miser* Chevr. 60  
*mitella* Gorh. 123  
*mitis* Kl. 40  
*mixtum* J. Lec. 131  
*Mniszechi* J. Thoms. 43  
*modesta* Phil. (Ep.) 100  
*modesta* Spin. (Cym.) 23  
*modestum* Gorh. 62  
*modestus* Blackb. (Phlog.) 79  
*modestus* Kraatz (Till.) 12  
*modestus* Kl. (Omm.) 73  
*moerens* Westw. 138  
*moestus* Kl. 55  
*mollifascia* Chevr. 55  
*mollifasciatus* Gorh. 55  
*mollipennis* Ab. 6  
*mollis* L. 34  
*morilis* Melsh. 58  
*monstrosum* Gorh. 80  
*monstruosus* Schklg. 44  
*monticola* Gorh. (Aul.) 77  
*monticola* Schklg. (Orthr.) 41  
*monticola* Wolcott (Than.) 49  
*Moorei* Waterh. 118  
*Mouffleti* Chevr. 12  
*morosa* Fairm. (Pall.) 16  
*morosa* J. Lec. (Cym.) 23  
*morosus* Chevr. 55  
*mortica* Westw. 116  
*morulus* Kiesw. 145  
*Mouhoti* Gorh. 42  
*mozabita* Chob. 12  
*mucoreus* Kl. 115  
*mucronatus* Kirsch 72  
*multicolor* Chevr. (Phlog.) 79  
*multicolor* Fairm. (Till.) 13  
*multipartitus* Fairm. 13  
*mumiarum* Hope 143  
*munda* Blackb. (Lem.) 109  
*munda* Schklg. (Ax.) 29

- mundus Blackb. 79  
 murinum Kl. 131  
 muscosus Schklg. 72  
 mutabile Boh. 63  
 mutabilis Chevr. (Der.) 45  
*mutabilis* Chevr. (Cler.) 52  
 mutillaecolor White 62  
 mutillaeformis Reitt. 59  
 mutillarius F. 59  
 mutillaroides Reitt. 60  
 mutilloides Hintz 49  
 Muttkowskii Wolc. 55  
 myrmecarius Fairm. 20  
 mystica Boh. 137  
 mysticus Gorh. (Call.) 27  
 mysticus Kl. (Cler.) 55
- nanus Schklg. 76  
 natalensis Boh. (Gyp.) 40  
 natalensis Westw. (Phaeoc.) 67  
 nebulifer Westw. 67  
 nebulosus Chevr. (Epiph.) 115  
 nebulosus Spin. (Astigm.) 60  
*nebulosus* Kl. (Das.) 64  
*nebulosus* Spin. (Cler.) 55  
 necrobioides Chevr. 46  
 neglectum Boh. 63  
 Nero Spin. 78  
 nexus Wolcott 97  
 niger Hintz (Phloeoc.) 31  
 niger Hintz (Phlog.) 79  
 niger Kraatz (Cyl.) 5  
 niger Sharp (Balc.) 77  
*niger* Kraatz (Orth.) 122  
 nigerrimus Kuw. (Orth.) 122  
*nigerrimus* Kraatz (Than.) 39  
 nigratus Fairm. (Sten.) 18  
*nigratus* Heyd. (Trich.) 89  
 nigrescens Schaeff. (En.) 132  
 nigrescens Schaeff. (Hyd.) 105  
*nigricans* Spin. 56  
 nigriceps Kuw. (Omm.) 72  
 nigriceps Kuw. (Ten.) 119  
 nigriceps Schklg. (Opet.) 145  
 nigricollis Kuw. (Pall.) 16  
 nigricollis Lewis (Than.) 49  
*nigricollis* Schklg. (Cler.) 57  
*nigricollis* Seidl. (Than.) 50  
 nigricornis Kuw. 32  
 nigrifrons Chevr. (Der.) 45  
 nigrifrons Kraatz (Ten.) 119  
 nigrifrons Say (Cler.) 55  
 nigrifrons Schklg. (Ax.) 29  
 nigrina Schaeff. 105  
 nigrinus White 5  
*nigripennis* J. Lec. (Leb.) 139  
*nigripennis* Spin. (Orth.) 121  
 nigripes Hintz (Aph.) 43
- nigripes* Say (Cler.) 56  
*nigripes* Schklg. (Ep.) 99  
 nigrites Chevr. 35  
 nigriventre Schklg. 62  
 nigriventris Blanch. (Cler.) 55  
 nigriventris Gorh. (Der.) 45  
 nigriventris J. Lec. (Than.) 49  
 nigroaenea Gorh. 105  
 nigroaeneum Gorh. 131  
 nigrocaudata Fairm. 82  
 nigrocinctus Kl. (Cler.) 55  
 nigrocinctus Kuw. (Ten.) 119  
 nigroclavatum Chevr. 131  
 nigrofasciatus Fairm. (Rhop.) 20  
 nigrofasciatus Hintz (Priocl.) 30  
 nigrofasciatus Kuw. (Phaeoc.) 67  
*nigrogeniculatus* Kuw. 69  
 nigrohirtus Blackb. 79  
 nigrolateralis Lea 109  
 nigromaculatus Chevr. (Cler.) 56  
 nigromaculatus Lewis (Omm.) 72  
*nigromaculatus* Schklg. (Lac.) 69  
 nigromarginatus Kuw. 27  
 nigropiceus Kuw. 35  
 nigropunctatus Chevr. (Gal.) 128  
*nigropunctatus* Chevr. (Omm.) 71  
 nigrosignatus Kuw. (Ast.) 60  
 nigrosignatus Spin. (Gal.) 128  
 nigrovaria Lea 109  
 nigrum Chevr. 131  
 nilgirensis Schklg. (Omm.) 72  
 nilgirianus Gorh. 27  
 nimbifer Gorh. 72  
*niponicus* Lewis 35  
 nitens Newm. 109  
 nitescens Chevr. 62  
 nitida Gorh. (Apol.) 126  
 nitida Gorh. (Cym.) 23  
 nitida Schklg. (Strot.) 7  
 nitidiceps Chevr. 66  
 nitidicollis Chevr. (Hyd.) 105  
 nitidicollis Fairm. (Eb.) 83  
 nitidipes Fairm. 16  
 nitidus Chevr. (Cler.) 56  
 nitidus Gorh. (Phyll.) 114  
 nitidus Schklg. (Omm.) 72  
 nitidus Wolcott (Ad.) 51  
 niveifascia Schaeff. 105  
 niveum Chevr. 131  
 niveus Gorh. 27  
*nobiliformis* Reitt. 91  
 nobilis Kl. (Trich.) 92  
*nobilis* Eschrch. (Trich.) 92  
 nodicollis Boh. (Gyp.) 40  
 nodicollis Chevr. (Ep.) 100  
*nodulifer* Gorh. 52  
 normalis Reitt. 92  
 notabile Gorh. 131  
 notaticollis Fairm. 18

- notatus Gorch. (Omm.) 72  
 notatus Kl. (Cler.) 56  
 notatus Kl. (Till.) 12  
 noticornis Kuw. 67  
 novaeguineensis Chevr. (Omm.) 72  
 novaeguineensis Schklg. (Stigm.) 62  
 novemguttata Westw. 75  
 novemguttatus Fairm. 18  
 novempunctatus Chevr. 75  
 nubica Kuw. 21  
 nubilus Kl. (Epiph.) 115  
 nubilus Kl. (Than.) 51  
 nudata Spin. 100  
 Nunenmacheri Schaeff. 105  
 Nutalli Kirby 97  
 Nutalli Say 97  
 Nuthalli Spin. 97  
 Nuttalli Wickh. 97
- obeliscus Lewis 9  
 Oberthüri Champ. (Trich.) 93  
 Oberthüri Fairm. (Cler.) 98  
 Oberthüri Fairm. (En.) 133  
 obesulus White 82  
 obesus Westw. (Opet.) 144  
 obesus White (Zen.) 82  
 obliquatus Fairm. (Sten.) 18  
 obliquatus Brullé (Trich.) 89  
 obliquefasciata Gorch. (Lem.) 110  
 obliquefasciata Schaeff. (Cym.) 23  
 obliquefasciatus Chevr. 56  
 obliquevittis Chevr. 56  
 oblita Horn 23  
 oblongus Chevr. (Doz.) 43  
 oblongus Kuw. (Phaeoc.) 67  
 obockianum Fairm. 63  
 obscura Gorch. (Hyd.) 105  
 obscura Gorch. (Ichn.) 124  
 obscura Newm. (El.) 101  
 obscura Phil. (Ep.) 100  
 obscuratus Fairm. 18  
 obscuricollis Fairm. (Eb.) 82  
 obscuricollis Schklg. (Cler.) 52  
 obscuricollis Schklg. (Opet.) 145  
 obscuripenne Gorch. 62  
 obscuripes Kuw. (Ebur.) 83  
 obscuripes Pic (Necr.) 144  
 obscurus Kl. (Op.) 35  
 obscurus Kuw. (Epiph.) 115  
 obscurus Schklg. (Phloeoc.) 32  
 obscurus Westw. (An.) 25  
 obscurus Kraatz (Phaeoc.) 67  
 obscurus Schklg. (Orthr.) 42  
 obsoletus Chevr. (Than.) 49  
 obsoletus J. Thoms. (Sten.) 18  
 obsoletus Blanch. (Gal.) 127  
 occidentalis Schklg. (Ten.) 119  
 occidentalis Gorch. (Till.) 11
- occipitalis Schklg. 72  
 ochraceus Schklg. 118  
 ochropus Kl. 135  
 ochrurus Chevr. 80  
 ocreatus Horn 56  
 octoguttata Fairm. 16  
 octomaculatus Vill. 93  
 octonotatus Gorch. 128  
 octoplagiatus Schklg. 129  
 octopunctatus F. (Trich.) 93  
 octopunctatus Schklg. (Orth.) 41  
 oculatum Say 131  
 oculatus Spin. 57  
 oculicollis Fairm. 10  
 Ohausi Schklg. 128  
 olivacea Gorch. 105  
 olivaceus Westw. 72  
 Olivieri Chevr. (Trich.) 93  
 Olivieri Kl. (Trich.) 90  
 Olivieri Spin. (Trich.) 95  
 omissus Schklg. 72  
 ommadioides Gorch. 72  
 omogera Horn 105  
 omoplatarum Chevr. 72  
 omoplatus Spin. 86  
 onusta Say 126  
 opaca Kl. 123  
 opacula Broun 134  
 opacus Hintz 51  
 opifex Gorch. 56  
 opiloides Pasc. 134  
 optabile Gorch. 131  
 orangica Kuw. 7  
 orbatus Kuw. 66  
 oresterus Wolcott 98  
 orientalis Hintz (Card.) 69  
 orientalis Hintz (Lac.) 69  
 ornata Phil. (Ep.) 100  
 ornata Wolc. (Hyd.) 105  
 ornaticollis J. Lec. 58  
 ornatipennis Chevr. 100  
 ornatulus Lewis 76  
 ornatum Kl. 131  
 ornatus Gorch. (Call.) 28  
 ornatus Hintz (Than.) 49  
 ornatus Say (Trich.) 98  
 ornatus Spin. (Epiph.) 115  
 ornatus Spin. (Cler.) 53  
 orthopleuridus J. Thoms. 45  
 orthopleuridus J. Thoms. 45  
 ovatus Spin. 141  
 ovipennis J. Lec. 23  
 ovulum Fairm. 133
- Paivae Woll. 49  
 palaestinus Pic 13  
 pallens Blanch. (Ep.) 100  
 pallens J. Thoms. (Prioc.) 30



- pallicolor* Fairm. 9  
*pallicornis* Spin. 140  
*pallida* Lea (Lem.) 110  
*pallida* Schaeff. (Cym.) 23  
*pallidipennis* Bielz (Till.) 13  
*pallidipennis* Chevr. (Cym.) 23  
*pallidipennis* Lea (Lem.) 110  
*pallidipennis* Pic (Emm.) 112  
*palliditarsis* Chevr. 70  
*pallidiventrtris* Gorch. 65  
*pallidopictus* Fairm. 77  
*pallidus* Gorch. (Call.) 28  
*pallidus* Ol. (Op.) 35  
*pallidus* Schklg. (Gyp.) 40  
*pallifrons* Schklg. 72  
*pallipennis* Say 105  
*pallipes* Chevr. (Das.) 64  
*pallipes* Gorch. (Anth.) 75  
*pallipes* Gorch. (Hyd.) 105  
*pallipes* Kl. (Leb.) 139  
*pallipes* Kraatz (Neoh.) 107  
*pallipes* M'Leay (Pyl.) 135  
*pallipes* Chevr. (Cyl.) 5  
*pallipes* Schaeff. (Mon.) 8  
*Palmi* Schaeff. 56  
*panamensis* Gorch. 123  
*pantherinus* Chevr. 115  
*pantomelas* Boisd. 101  
*Papei* Hintz 67  
*papua* Kuw. 72  
*paraensis* Chevr. 56  
*parallela* Fairm. (Ep.) 100  
*parallela* Fairm. (Cym.) 24  
*parallelum* Lewis 76  
*parallelus* Kuw. 64  
*parceguttata* Fairm. 16  
*parcepunctata* Schklg. 29  
*Parryanus* Gorch. (Ten.) 118  
*Parryanus* Westw. (Clad.) 10  
*parumstricta* Fairm. 74  
*parva* Schklg. 21  
*parviceps* Gorch. (Omm.) 72  
*parviceps* Schaeff. (Hyd.) 105  
*parvicollis* Schklg. 49  
*parvulus* Blackb. (Phlog.) 79  
*parvulus* Schklg. (Epiphyl.) 115  
*parvum* Kraatz 63  
*parvus* Hintz 60  
*Pascoei* Gorch. 36  
*Passerinii* Spin. 135  
*patricius* Kl. 81  
*Paula* Schklg. 47  
*pauper* Gorch. 25  
*pectinicornis* Ab. (Till.) 13  
*pectinicornis* Kl. (Clad.) 10  
*pectoralis* Hintz (Strot.) 7  
*pectoralis* Kl. (Thrioc.) 137  
*pectoralis* Kraatz (Cyl.) 5  
*pectoralis* Schklg. (Call.) 28  
*pectoralis* Schklg. (Plat.) 124  
*pectoralis* Schklg. (Thal.) 65  
*pectoralis* Schklg. (Than.) 49  
*pectoralis* Westw. (Lem.) 110  
*pectoralis* Fuß (Than.) 50  
*pedalis* J. Lec. 105  
*pedator* Fairm. 18  
*pekinensis* Pic 95  
*pelonioides* Gorch. 122  
*penicillata* Duviv. 17  
*penicillatus* Schklg. (Met.) 38  
*penicillatus* Schklg. (Trich.) 97  
*peninsularis* Horn (Trich.) 98  
*peninsularis* Schaeff. (Cym.) 24  
*pennsylvanica* Chevr. 121  
*percomptum* Gorch. 131  
*Perrieri* Fairm. (Clad.) 10  
*Perrieri* Fairm. (Ev.) 111  
*Perrieri* Fairm. (Pall.) 16  
*Perrieri* Fairm. (Sten.) 133  
*Perroti* Fairm. (Myrm.) 74  
*Perroti* Fairm. (Op.) 36  
*persicus* Kraatz 93  
*persimilis* Gorch. 118  
*personatus* Arag. 6  
*perspicuus* Schklg. 64  
*pericollis* Fairm. 141  
*phaleratus* Kl. 56  
*phedinus* Spin. 89  
*philippinarum* Chevr. (Ten.) 118  
*philippinarum* Gorch. (Stigm.) 62  
*photinoides* Chevr. 131  
*picea* Schklg. 65  
*piecociactus* Kraatz 67  
*picipennis* Westw. 139  
*pieiventris* Chevr. 128  
*picta* Broun (Phym.) 134  
*picta* Schklg. (Ax.) 29  
*picta* White (Lem.) 110  
*picticollis* Blackb. 8  
*pictidorsis* Fairm. 16  
*pictipenne* Gorch. 131  
*pictipennis* Kraatz (Phaeoc.) 67  
*pictipennis* Kuw. (Ast.) 60  
*pictipes* Blackb. (Lem.) 110  
*pictipes* Chevr. (Omm.) 72  
*pictus* Cast. (Ten.) 119  
*pictus* Fairm. (Liost.) 20  
*pictus* Gorch. (Call.) 28  
*pictus* Gorch. (Cler.) 56  
*pictus* Lewis (Than.) 76  
*pictus* Spin. (Than.) 48  
*pigra* Kuw. 65  
*Pilatei* Chevr. 56  
*pilifera* Reitt. 143  
*pilosa* Forst. (Char.) 126  
*pilosa* Gorch. (Lem.) 110  
*pilosella* J. Lec. 23  
*pilosellum* Gorch. 62

- pilosum* Kl. 132  
*pinguis* Westw. 135  
*pinus* Schaeff. 56  
*placidum* Schklg. 132  
*plagiata* Schklg. 29  
*plagiatus* Fairm. (Till.) 6  
*plagiatus* Gorch. (Cler.) 56  
*plagifera* Fall 105  
*planatus* Cast. (Plat.) 77  
*planatus* Chenu (Pyl.) 135  
*planicollis* Chevr. 72  
*planipennis* Blackb. 37  
*planonotatus* Cast. 56  
*pleuralis* Fairm. 16  
*plicata* Fairm. 17  
*plumbea* Gorch. (Ichn.) 123  
*plumbea* Gorch. (Lem.) 110  
*plumbeus* Gorch. (Plac.) 46  
*plumbeus* Schklg. (Phloec.) 32  
*plutus* Chevr. 79  
*podagrica* Schklg. 30  
*podagricus* Chevr. 89  
*politus* Schklg. 118  
*polychroa* Fairm. 16  
*polyzonus* Fairm. 111  
*pondicherryanus* Dup. 76  
*porcata* F. (Eunat.) 37  
*porcata* Spin. (Eunat.) 37  
*posticalis* Fairm. (Liost.) 20  
*posticalis* Gorch. (Omm.) 72  
*posticalis* Westw. (Orthr.) 41  
*posticum* Kl. 132  
*praeusta* Kl. 123  
*praeustum* Bigl. (En.) 133  
*praeustum* Spin. (Pel.) 130  
*praeustus* Cast. (Ten.) 118  
*praeustus* Chevr. (Gyp.) 39  
*prasina* Kuw. (Thal.) 65  
*prasina* Spin. (Ep.) 100  
*prasinatus* Lewis 28  
*prasinus* Westw. 72  
*pretiosus* Gorch. (Call.) 28  
*pretiosus* Gorch. (Trich.) 97  
*pretiosus* Kuw. (Clad.) 10  
*princeps* Gorch. 115  
*Prinsepi* White 10  
*prioceroides* Thoms. 72  
*procera* Schklg. 123  
*prolixa* Kl. 24  
*prolixus* Kl. 71  
*propinquus* Schklg. (Call.) 27  
*propinquus* Schklg. (Omm.) 70  
*Proteus* Spin. 100  
*proxima* Chevr. 30  
*proximus* Schklg. (Ten.) 118  
*proximus* Champ. (Trich.) 90  
*puberulus* Boh. 43  
*pubescens* J. Lec. (Hyd.) 105  
*pubescens* Wolcott (Cym.) 24  
*pubescens* Cast. (Till.) 13  
*pubescens* Spin. (Ichn.) 123  
*puellus* Gorch. 56  
*pulchella* Blackb. (Lem.) 110  
*pulchella* Gorch. (Hyd.) 105  
*pulchella* Gorch. (Isol.) 107  
*pulchellum* Spin. 130  
*pulchellus* Gorch. (Call.) 28  
*pulchellus* Kl. (Cler.) 56  
*pulchellus* White (Gal.) 128  
*pulchellus* Kl. (Sten.) 18  
*pulcher* M'Leay (Tars.) 138  
*pulcher* Schklg. (Call.) 28  
*pulcher* Schklg. (Cler.) 56  
*pulcher* Schklg. (Dipl.) 10  
*pulcher* White (Neoscr.) 81  
*pulcherrimus* Gorch. (Epiph.) 115  
*pulcherrimus* Schklg. (Omm.) 72  
*pulcherrimus* Eschrech. (Trich.) 94  
*pulchra* Newm. (El.) 101  
*pulchra* Schklg. (Ap.) 68  
*pulchra* Schklg. (Eb.) 83  
*pulverosus* Chevr. 28  
*punctata* J. Lec. (Cym.) 24  
*punctata* Spin. (Hyd.) 106  
*punctatissima* Chevr. 121  
*punctatus* Gorch. (Phyll.) 114  
*punctatus* Hintz (Gyp.) 40  
*punctatus* Hintz (Phlog.) 79  
*punctatus* Fisch. (Trich.) 89  
*puncticollis* Bland (Cym.) 24  
*puncticollis* Kraatz (Ten.) 118  
*puncticollis* Spin. (Ep.) 100  
*punctipennis* Boh. (Ceph.) 111  
*punctipennis* Germ. (Nat.) 41  
*punctipennis* Chevr. (Nat.) 41  
*punctonotus* Pic 96  
*purpurea* Gorch. (Orth.) 121  
*purpurea* Lea (Lem.) 110  
*purpureoniger* Murray 83  
*purpuricollis* Horn 24  
*pusilla* Cast. (Theano) 113  
*pusilla* Kirby (Prioc.) 30  
*pusilla* Schaeff. (Hyd.) 105  
*pusilla* Schklg. (Lem.) 110  
*pusillum* Gorch. 62  
*pusillus* Kl. (Cler.) 56  
*pusillus* Kl. (Cor.) 141  
*pusio* Schklg. 56  
*pustulata* Spin. 30  
*pustulifera* Westw. 134  
*pustulosus* Quedf. 84  
*pygmaea* Schklg. 30  
*pygmaeus* Blackb. 135  
*quadra* Marsh. 143  
*quadraticollis* Spin. 121  
*quadriarcuatus* Kuw. 28

- quadribullata* Fairm. 83  
*quadricolor* Lea 110  
*quadricostatum* Chevr. 62  
*quadrifasciolata* Chevr. 100  
*quadrifoveolatus* Schklg. 128  
*quadrigibbosa* J. Thoms. 30  
*quadriguttata* Ad. (Trich.) 93  
*quadriguttatus* Ol. (Cler.) 56  
*quadriguttulus* Eschrch. 92  
*quadriimpressus* Fairm. 145  
*quadrilineata* Chevr. 105  
*quadrilineatus* Chevr. 45  
*quadrilineolatus* Kraatz 92  
*quadrinaculatus* Chevr. 137  
*quadrinaculatus* Schall. (All.) 75  
*quadrinaculatus* Eschrch. (Trich.) 94  
*quadrinaculatus* Kraatz (Trich.) 90, 93  
*quadrinodosus* Chevr. 57  
*quadrinotata* Fairm. (Eb.) 83  
*quadrinotata* Schklg. (Prioc.) 30  
*quadrinotata* Hald. (Pyt.) 125  
*quadrinotatus* Chevr. (Cler.) 57  
*quadrinotatus* Chevr. (Gal.) 128  
*quadrinotatus* Schklg. (Gal.) 129  
*quadrioculatus* Boh. 74  
*quadripartitus* Fairm. 20  
*quadriplagiata* Gah. 98  
*quadriplagiatum* Kuw. 132  
*quadriplagiatus* Fairm. 32  
*quadruplicata* Fairm. 17  
*quadripunctata* Kuw. (Ebur.) 83  
*quadripunctata* Say (Pyt.) 125  
*quadripunctatus* Gorh. (Grapt.) 74  
*quadripunctatus* Spin. (Trich.) 93  
*quadripustulatus* Brullé 93  
*quadrisignata* Kuw. 16  
*quadrisignatus* Say (Cler.) 57  
*quadrisignatus* Spin. (Gal.) 128  
*quadristigma* Chevr. 115  
*quadrivittatus* Fairm. 9  
*quattuordecimmaculatus* Chevr. 115  
*quercus* Schaeff. 57  
*quinquemaculatus* Gorh. 76
- radulifer* Gorh. 72  
*Raffrayi* Fairm. (Myrm.) 74  
*Raffrayi* Fairm. (Plat.) 77  
*ramicornis* Perty 126  
*ramosum* Schklg. 132  
*ramosum* Schklg. 72  
*rauciceps* Blackb. 81  
*Ravouxi* Pic 85  
*rectepilosa* Fairm. 16  
*rectilinea* Reitt. 93  
*rectitaeniatus* Kuw. 73  
*recurvatus* Gorh. 52  
*regalis* Spin. 23
- Reichei* Muls. (Trich.) 93  
*Reichei* Spin. (Ap.) 127  
*Reichei* Spin. (El.) 102  
*Reichei* Spin. (Serr.) 47  
*Reichei* Reitt. (Trich.) 96  
*Reichei* Spin. (Eb.) 82  
*Reichei* Spin. (Prioc.) 29  
*Reichei* Spin. (Scrob.) 81  
*Reitteri* Champ. 94  
*religatus* Champ. 92  
*religiosa* Chevr. 123  
*relucens* Gorh. (Der.) 45  
*relucens* Gorh. (Neoh.) 107  
*repandus* Horn 50  
*retrocinctus* Chevr. 40  
*Revoili* Fairm. (Erym.) 84  
*Revoili* Champ. (Trich.) 97  
*rhodesiana* Péring. 7  
*rhodesianum* Schklg. 63  
*ridens* Gorh. 128  
*Riveti* Lesne 132  
*robusta* Horn 105  
*robustus* Blackb. (Phlog.) 79  
*robustus* Boh. (Than.) 39  
*robustus* Schklg. (Ten.) 118  
*Roepstorfi* Kuw. 72  
*roseicollis* Kuw. 123  
*rosmarus* Say 57  
*Rosti* Schklg. 10  
*Rothschildi* Kuw. 63  
*rotundopunctatus* Hintz 79  
*ruber* Eschrch. (Trich.) 92  
*ruber* Kuw. (Aph.) 43  
*rubida* Chevr. 100  
*rubricollis* Kl. (Opet.) 145  
*rubricollis* Guér. (Till.) 13  
*rubripennis* Chevr. 46  
*rubriventris* J. Lec. 50  
*rubrofasciatus* Kol. (Op.) 36  
*rubrofasciatus* Pic (Den.) 6  
*rubrolimbatus* Chevr. 94  
*rudis* Boh. (Pros.) 136  
*rudis* (Gerst.) (Op.) 36  
*rudis* Gorh. (Hyd.) 105  
*rufa* Gorh. (Lem.) 110  
*rufa* Hintz (Aph.) 43  
*rufescens* Fairm. (Op.) 34  
*rufescens* J. Lec. (Cler.) 57  
*rufescens* Spin. (Prioc.) 29  
*ruficeps* Fairm. (Sten.) 18  
*ruficeps* Kraatz (Micr.) 61  
*ruficeps* Schklg. (Gal.) 128  
*ruficeps* Kuw. (Epiph.) 116  
*ruficeps* Spin. (Than.) 48  
*ruficollis* Cast. (Cler.) 57  
*ruficollis* F. (Neer.) 142  
*ruficollis* Gorh. (Las.) 127  
*ruficollis* Hintz (Cer.) 20  
*ruficollis* Kuw. (Pall.) 16

- ruficollis* M<sup>l</sup>Leay (Ten.) 118  
*ruficollis* Phil. (Ep.) 100  
*ruficollis* Hbst. (Till.) 12  
*ruficollis* Schklg. (Ceph.) 111  
*ruficornis* Gorh. (Clad.) 10  
*ruficornis* Westw. (Op.) 36  
*ruficornis* Sturm (Cor.) 140  
*ruficrus* Chevr. (Prioc.) 30  
*ruficrus* Kuw. (Das.) 64  
*ruficrus* Schklg. (Omm.) 72  
*rufigaster* Kuw. 50  
*rufimanus* Schklg. (Cler.) 57  
*rufimanus* Gorh. (Phlog.) 78  
*rufipennis* Hintz (Phloeoc.) 32  
*rufipennis* Spin. (Der.) 45  
*rufipes* Brahm (Than.) 50  
*rufipes* Geer (Necr.) 142  
*rufipes* Kl. (Las.) 127  
*rufipes* Kraatz (Phaeoc.) 67  
*rufipes* M<sup>l</sup>Leay (Phlog.) 79  
*rufipes* Schklg. (Plac.) 46  
*rufipes* Hintz (Opet.) 144  
*rufipes* Newm. (Hyd.) 104  
*rufipes* Schklg. (Sten.) 18  
*rufipes* Schklg. (Till.) 19  
*rufipes* Web. (Not.) 136  
*rufitarsis* Chevr. (Trich.) 96  
*rufitarsis* Perty (Ax.) 29  
*rufithorax* Gorh. 105  
*rufiventris* Westw. (Rhyt.) 65  
*rufiventris* Chevr. (Cler.) 59  
*rufiventris* Schklg. (Cyl.) 5  
*rufiventris* Spin. (Cler.) 57  
*rufocaudatus* Fairm. 18  
*rufodorsata* Fairm. 26  
*rufofasciatus* Schklg. (Omm.) 72  
*rufofasciatus* Schauf. (Op.) 36  
*rufofemoratus* Kraatz 111  
*rufonitens* Fairm. 133  
*rufopiceum* Kraatz 63  
*rufopiceus* Schklg. 13  
*rufotestaceus* Schklg. 42  
*rufotinctus* Fairm. 20  
*rufovillosus* Kuw. 67  
*rufula* Fairm. 83  
*rufum* Kraatz 63  
*rufus* Hintz (Sten.) 18  
*rufus* Kraatz (Cor.) 141  
*rufus* Ol. (Cler.) 54  
*rugicollis* Fairm. (Sten.) 18  
*rugicollis* Kuw. (Omm.) 72  
*rugifer* Kuw. 66  
*rugipennis* Ball. 141  
*rugosa* Newm. 102  
*rugosus* Broun (Parm.) 112  
*rugosus* Hintz (Gyp.) 40  
*rugosus* Kuw. (Phyt.) 65  
*rugosus* Waterh. (Clad.) 10  
*rugulicollis* Fairm. (Pall.) 16  
*rugulicollis* Schklg. (Op.) 36  
*rugulosus* Dalla Torre 12  
*russata* Fairm. 83  
*rusticus* Gorh. 28  
*rutilicornis* Chevr. 79  
*rutilus* Gorh. 57  
  
*sabulosus* Motsch. 145  
*sagittifer* Champ. 84  
*Sahlbergi* Chevr. 57  
*salamandra* Schklg. 30  
*Sallei* J. Thoms. 24  
*Salvini* Gorh. 57  
*sanguinalis* Westw. 43  
*sanguinalis* Gorh. 43  
*sanguinea* J. Thoms. 43  
*sanguineosignatus* Spin. (Trich.) 94  
*sanguineosignatus* Eschrech. (Trich.) 91  
*sanguineus* Hintz (Op.) 36  
*sanguineus* Say (Zen.) 51  
*sanguineus* Schklg. (Ten.) 118  
*sanguinicollis* F. (Orth.) 121  
*sanguinicollis* Spin. (Clad.) 10  
*sanguinipennis* Chevr. 46  
*sanguinipes* Chevr. (Cler.) 57  
*sanguinipes* Fairm. (Op.) 36  
*sanguinosus* Chevr. 92  
*sansibaricus* Har. (Cyl.) 5  
*sansibaricus* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*santarosae* Schaeff. 24  
*saturata* Gorh. 24  
*scaber* Motsch. (Neoh.) 107  
*scaber* Schklg. (Phaeoc.) 66  
*scabra* J. Lec. 105  
*scabricollis* Fairm. 16  
*scabripenne* Lec. 132  
*scabripennis* Spin. (Cor.) 141  
*scabripennis* Gemm. (Neoh.) 107  
*scabrosus* Ol. 36  
*scapulare* Gorh. 62  
*scapularis* Chevr. (Thrioc.) 137  
*scapularis* Gorh. (Hyd.) 106  
*scenicus* Kl. 57  
*Schenklingi* Gorh. (Pel.) 132  
*Schenklingi* Hintz (En.) 10  
*Schenklingi* Hintz (Gyp.) 40  
*Schenklingi* Hintz (Phlog.) 79  
*Schulzi* Hintz 79  
*Schusteri* J. Lec. 106  
*scitulus* Schklg. 57  
*scitum* Schklg. 62  
*scoparium* Kl. 132  
*scrobiculatus* Spin. 82  
*sculptus* M<sup>l</sup>Leay 79  
*scutellaris* Chevr. (Cler.) 57  
*scutellaris* Panz. (Opet.) 145  
*scutellaris* Schklg. (Call.) 26  
*scutellatus* Spin. (Gal.) 128

- scutellatus* Schauf. (Op.) 36  
*scymnoides* Westw. 117  
*sellata* Pasc. 102  
*sellatus* Fairm. (Liost.) 20  
*sellatus* Westw. (Orthr.) 42  
*semiaurantiaca* Fairm. 83  
*semiazurea* Fairm. 16  
*semicarinatus* Chevr. 72  
*semichrysea* Chevr. 102  
*semicostata* Blackb. 38  
*semicristata* Fairm. 16  
*semifasciatus* Fleisch. 49  
*semiflava* Fairm. 16  
*semifusca* Chevr. 100  
*semigranosa* Fairm. 16  
*semiguttata* Fairm. 16  
*semilimbatus* Champ. 90  
*semiluteus* Chevr. 28  
*seminiger* Kuw. 64  
*seminigra* Chevr. 100  
*seminigrum* Chevr. 130  
*semiochraceus* Chevr. 55  
*semiopacus* Fairm. 18  
*semiprasina* Chevr. 100  
*semiruber* Bed. 145  
*semirufa* Fairm. (Pall.) 16  
*semirufa* Fairm. et Germ. (Ep.) 100  
*semirufum* Gorh. 132  
*semirufus* Fairm. (Plat.) 77  
*semirufus* Fairm. (Sten.) 18  
*semirufus* Kuw. (Erym.) 84  
*semistriatus* Spin. 141  
*semisuturata* Fairm. 16  
*semisuturatus* Fairm. 19  
*semivirens* Fairm. 83  
*semivittatum* Chevr. 130  
*Semperanus* Gorh. 13  
*senegalensis* Cast. (Gyp.) 40  
*senegalensis* Cast. (Till.) 13  
*senilis* Kl. 89  
*septempunctatus* Kuw. 19  
*sepulcralis* Westw. 42  
*seriatus* Fairm. 20  
*sericans* Gorh. (Cym.) 24  
*sericans* Westw. (Cler.) 53  
*sericella* Spin. 116  
*sericelloides* Kuw. 116  
*sericea* Kl. 124  
*sericeus* Hintz 60  
*seriegranosus* Chevr. 67  
*serrata* Newm. 105  
*serraticorne* Villers 132  
*serricornis* Villers 14  
*serricornis* Fairm. 19  
*seticornis* Westw. 73  
*setigerum* Schklg. 63  
*setulosus* J. Thoms. 115  
*sexguttata* Fairm. 16  
*sexguttatus* F. 57  
*sexmaculata* Lea (Lem.) 110  
*sexmaculata* Spin. (Ax.) 29  
*sexmaculatus* Hintz (Gyp.) 40  
*sexmaculatus* Kraatz (Trich.) 93  
*sexnotatus* Boh. (Gyp.) 40  
*sexnotatus* Kl. (Gal.) 128  
*sexnotatus* Westw. (Neoscr.) 81  
*sexperlata* Fairm. 83  
*sexplagiatus* Kuw. (Epiph.) 115  
*sexplagiatus* Schklg. (Orthr.) 42  
*sexpunctata* Cast. 30  
*sexpunctatum* Kirsch 132  
*sexpunctatus* Schklg. 40  
*sexpustulatus* Chevr. (Trich.) 94  
*sexpustulatus* Eschrch. (Trich.) 88  
*sexspilota* Lea 110  
*siamensis* Gorh. 119  
*sigma* Gorh. 57  
*signaticollis* Cast. (Ten.) 119  
*signaticollis* Spin. (Der.) 45  
*signatipes* Kuw. 73  
*signatus* Broun (Balc.) 77  
*signatus* Gorh. (Grapt.) 74  
*signatus* Hintz (Op.) 36  
*signatus* Hintz (Phaeoc.) 67  
*signatus* Kl. (Cler.) 57  
*signatus* Kuw. (Omm.) 73  
*signiceps* Kuw. (Omm.) 73  
*signiceps* Kuw. (Ten.)  
*signifer* Boh. 40  
*signum* Reitt. 93  
*Sikorae* Kuw. 102  
*Silbermanni* Chevr. 55  
*simia* Kuw. 66  
*similis* Kraatz (Ten.) 120  
*similis* Kraatz (Trich.) 94  
*similis* Kuw. (Omm.) 73  
*similis* Schklg. (Ep.) 100  
*similis* Schklg. (Prioc.) 30  
*similis* Kuw. (Ploc.) 116  
*similis* J. Thoms. (Der.) 45  
*simillimus* Schklg. 119  
*simplex* Newm. (El.) 102  
*simplex* Schklg. (Epiph.) 115  
*simplex* Schklg. (Ap.) 68  
*simplex* Schklg. (Xen.) 42  
*simplex* Schklg. (Plat.) 124  
*simplicipes* Fairm. 74  
*Simsoni* Lea 110  
*simulans* Blackb. (Lem.) 110  
*simulans* Schaeff. (Hyd.) 106  
*simulans* Chevr. (Cler.) 55  
*simulans* Pasc. (El.) 101  
*simulator* Fairm. (Sten.) 19  
*simulator* Horn (Trich.) 98  
*simulator* Blackb. (Tars.) 138  
*sinae* Chevr. 94  
*sinensis* Gorh. 42  
*sipylus* L. 95

- sipylus* F. 86  
*sirpata* Horn 24  
*Sjöstedti* Schklg. 7  
*smaragdina* Chevr. 102  
*smaragdinus* Gorh. (Phlog.) 79  
*smaragdinus* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*smaragdinus* Schklg. (Omm.) 73  
*smaragditibialis* Kuw. 65  
*smyrnensis* Spin. 91  
*Snowi* Wolcott 24  
*sobrina* Fall 106  
*sobrinus* Cast. 57  
*sobrinus* Chevr. 40  
*sobrius* Walk. 58  
*socius* Schklg. (Omm.) 73  
*socius* Chevr. (Cler.) 58  
*socius* Chevr. (Zen.) 82  
*sordida* Gorh. 106  
*sordidus* Gorh. (Doz.) 43  
*sordidus* Gorh. (Neoh.) 107  
*sordidus* Westw. (Op.) 36  
*soror* Blackb. (Lem.) 110  
*soror* Schklg. (Till.) 47  
*soror* Wolcott (Cym.) 24  
*speciosum* Boh. 19  
*speciosus* Gorh. (Till.) 13  
*speciosus* Hintz (Phlog.) 79  
*speciosus* Schklg. (Cor.) 73  
*spectabilis* Kraatz (Trich.) 95  
*spectabilis* Cast. (Char.) 126  
*specularis* White 60  
*speculifrons* Kuw. 62  
*speculum* Chevr. (El.) 102  
*speculum* Kl. (Epiph.) 115  
*sphegeus* F. 57  
*spiniornis* Blackb. 38  
*spinipenne* Kraatz 61  
*spinipennis* Lea 110  
*Spinolai* Gemm. (Ep.) 100  
*Spinolai* J. Lec. (Cler.) 58  
*Spinolai* J. Thoms. (Prioc.) 30  
*Spinolai* Wolcott (Hyd.) 106  
*Spinolai* Kolbe (Trich.) 95  
*Spinolai* Ragusa (Den.) 6  
*spinosa* F. 30  
*splendida* Schklg. 17  
*splendidus* Newm. (Scrob.) 81  
*splendidus* Chevr. (Phlog.) 79  
*sponsalis* Schklg. 40  
*Steinheili* Chevr. 58  
*steniformis* Kl. (Hyd.) 106  
*steniformis* Spin. (Hyd.) 106  
*stenochoioides* Chevr. 127  
*Stevensi* Kuw. 66  
*stictica* Gorh. 30  
*stomachodes* Kuw. 66  
*strangulata* Fairm. 74  
*strangulatus* Chevr. (Clad.) 10  
*strangulatus* Fairm. (Sten.) 19  
*strangulatus* Kiesw. (Clad.) 10  
*striaticollis* Kuw. 124  
*striatopunctata* Chevr. 24  
*striatopunctatus* Schklg. 42  
*striatulus* Motsch. 42  
*stricticollis* Fairm. (Liost.) 20  
*stricticollis* Fairm. (Sten.) 19  
*strigicollis* Schklg. (Op.) 36  
*strigicollis* Schklg. (Prioc.) 30  
*strigicollis* Fairm. (Op.) 36  
*sturnus* Kirsch 26  
*suavis* Gorh. 28  
*subaenea* Gorh. (Lem.) 110  
*subaenea* Spin. (Hyd.) 106  
*subanchoralis* Chevr. 139  
*subapicale* Schklg. 132  
*subapicalis* Chevr. 84  
*subcarinatus* Kuw. 72  
*subdeletus* Pic 34  
*suberosus* Kl. 32  
*subfasciata* Gorh. (Ichn.) 124  
*subfasciata* J. Lec. (Hyd.) 106  
*subfasciatum* Chevr. 132  
*subfasciatus* Chevr. (Cler.) 58  
*subfasciatus* Fairm. (Op.) 36  
*subfasciatus* Gorh. (Xen.) 42  
*subfasciatus* Westw. (Orthr.) 42  
*subfasciatus* Kraatz (Trich.) 95  
*subfuscum* Gorh. 62  
*subjunctus* Schklg. 58  
*subnotatus* Westw. 9  
*subscutellaris* Westw. 50  
*subsimilis* Schklg. (Ten.) 120  
*subsimilis* White (Orthr.) 42  
*subsimilis* Wolcott (Cym.) 24  
*substriata* Wolc. (Mon.) 8  
*substriata* Spin. (Ep.) 99  
*substriatus* Gebl. (Than.)  
*substraitus* Schklg. (Omm.) 73  
*substriatus* Heyd. (Than.) 50  
*subsuturalis* Lea 110  
*subterraneus* Chevr. 144  
*subtilis* Gorh. 107  
*subtrifasciatus* Kl. 87  
*subulata* Gorh. 106  
*subviolaceus* Gorh. 50  
*subviridis* Gorh. 107  
*subvittata* Gorh. 106  
*subvittatus* Champ. (Trich.) 95  
*subvittatus* Fairm. (Tel.) 9  
*succinctus* Kl. (Phil.) 7  
*succinctus* Spin. (Till.) 13  
*succinctus* Chevr. (Tars.) 139  
*sulcipennis* Gahan 120  
*sumatrae* Kuw. 62  
*sumatranus* Kraatz (Cyl.) 5  
*sumatranus* Kraatz (Till.) 13  
*sumatranus* Schklg. (Orthr.) 42  
*sumatranus* Kraatz (Call.) 27

- sumatranus* Kraatz (Par.) 136  
*superba* Luc. 127  
*suspectus* Eschrch. 95  
*suturaalba* Chevr. 124  
*suturale* Kraatz (Micr.) 61  
*suturale* Spin. (Pel.) 132  
*suturalis* Chevr. (Orth.) 122  
*suturalis* Fairm. (Eb.) 83  
*suturalis* Gorh. (Lem.) 110  
*suturalis* Kl. (Ap.) 127  
*suturalis* Kl. (Hyd.) 106  
*suturalis* Schklg. (Cler.) 58  
*suturalis* Schklg. (Das.) 64  
*suturalis* Schklg. (Plat.) 124  
*suturalis* Seidl. (Trich.) 95  
*suturalis* Schklg. (Pyt.) 125  
*suturanguilus* Reitt. 94  
*suturata* Lohde 24  
*suturatus* Fairm. 78  
*suturifer* Champ. 93  
*syriacus* Spin. (Trich.) 95  
*syriacus* Eschrch. (Trich.) 94
- tabida* J. Lec. 106  
*taeniatus* Kl. 36  
*tantilla* J. Lec. 137  
*tapetum* Gorh. 66  
*tarsale* Schklg. 132  
*tarsalis* Gorh. 42  
*tarsatus* Kl. 58  
*tasmaniae* Chevr. 102  
*tasmanica* White 110  
*taygetanus* Hintz 87  
*tavoyanus* Gahan 120  
*telephoroides* Gorh. (Der.) 45  
*telephoroides* Pasc. (Ten.) 119  
*tenebrosus* Fairm. 11  
*tenella* Kl. 103  
*tenella* Say 107  
*tenellus* J. Lec. 98  
*tener* Schklg. 27  
*tenera* J. Lec. 23  
*teneroides* Gorh. 122  
*tenuecincta* Fairm. (Eb.) 83  
*tenuecincta* Fairm. (Myrm.) 74  
*tenuepicta* Fairm. 16  
*tenuesculpta* Fairm. 83  
*tenuestrigatus* Fairm. 19  
*tenuiformis* Spin. 114  
*tergocinctus* Gorh. 64  
*terminale* Schklg. 133  
*terminalis* Spin. 45  
*terminata* Say 8  
*terminatum* Blanch. 132  
*terminatus* Fairm. 133  
*terminatus* Spin. 120  
*ternatensis* Kuw. (Phaeoc.) 66  
*ternatensis* Schklg. (Omm.) 73  
*ternatensis* Schklg. (Orthr.) 42  
*terzonatus* Gorh. 115  
*testacea* Broun (Phym.) 134  
*testacea* Fairm. (Eb.) 83  
*testacea* Gorh. (Hyd.) 106  
*testacea* Kuw. (Aph.) 43  
*testaceipes* Fairm. 19  
*testaceum* Spin. 132  
*testaceus* Kl. 129  
*tetradium* Fairm. 19  
*tetraspilotum* Chevr. 132  
*tetrasticta* Fairm. 83  
*texana* Gorh. (Cym.) 24  
*texana* Wolc. (Char.) 126  
*texana* Bland (Orth.) 121  
*thanasimoides* Chevr. 60  
*Theophilei* Chevr. 88  
*Theresae* Pic 85  
*thibetanus* Kraatz 95  
*thoracica* Say 121  
*thoracicus* Gorh. (Gal.) 129  
*thoracicus* Hintz (Opet.) 145  
*thoracicus* Ol. (Cler.) 58  
*thoracicus* Schklg. (Aul.) 78  
*thoracicus* Kl. (Op.) 36  
*Thoreyi* Kuw. 66  
*Thunbergi* Kl. 136  
*tibialis* Hintz (Ceph.) 111  
*tibialis* Kl. (Cler.) 58  
*tibialis* Kraatz (Ten.) 120  
*tibialis* Kuw. (Das.) 64  
*tibialis* Kuw. (Ep.) 115  
*tibialis* Spin. (Necr.) 143  
*tibialis* Wolcott (Hyd.) 106  
*tibialis* Schklg. (Leb.) 139  
*tibialis* Schklg. (Orthr.) 41  
*tibialis* Westw. (Phlog.) 79  
*tibiichloralis* Kuw. 65  
*tilloides* Chevr. (Op.) 36  
*tilloides* Fairm. (Dipl.) 10  
*titana* J. Thoms. 38  
*togatus* Chevr. 129  
*togonis* Kuw. (Phaeoc.) 67  
*togonis* Schklg. (Phloeoc.) 32  
*tomentosus* Schklg. (Cler.) 58  
*tomentosus* Spin. (Epiph.) 115  
*tomentosus* Spin. (Pros.) 136  
*torosa* Wolcott 24  
*torquatus* Chevr. 58  
*torulentus* Westw. 64  
*trabeatus* Fairm. 36  
*transversa* Fairm. 83  
*transversalis* Charp. (Till.) 13  
*transversalis* Spin. (Phyll.) 114  
*transversus* Fairm. 36  
*tredecimpunctatus* Kuw. 28  
*triangularis* Perr. 38  
*triangulus* Schklg. (Op.) 36

- triangulus* Reitt. (Trich.) 94  
*trichroa* Gorch. 106  
*tricinctus* Chevr. (Cler.) 58  
*tricinctus* Gorch. (Omm.) 73  
*tricolor* Cast. (Cler.) 58  
*tricolor* Cast. (Pall.) 16  
*tricolor* F. (Op.) 36  
*tricolor* Guér. (Phloeoc.) 32  
*tricolor* Kuw. (Epiph.) 115  
*tricolor* Schaeff. (Hyd.) 106  
*tricolor* Schklg. (Orthr.) 42  
*tricolor* Skinn. (Cym.) 24  
*tricolor* Hintz (Thrioc.) 137  
*tricolor* Schklg. (Gyp.) 40  
*tricolor* Schklg. (Omm.) 73  
*tricolor* Spin. (Till.) 14  
*tricondylae* J. Lec. 106  
*tricostatus* Kuw. 73  
*trifasciata* Cast. 127  
*trifasciatus* Cast. (Omm.) 73  
*trifasciatus* Hintz (Phaeoc.) 67  
*trifasciatus* Say (Than.) 50  
*trifasciatus* Schklg. (Call.) 28  
*trifasciatus* Blanch. (Cler.) 58  
*trilineata* Chevr. 114  
*trilineatus* Hintz 68  
*trinodosa* Chevr. 100  
*trinominalis* Pic 90  
*trinotata* Kl. 30  
*triplagiatus* Blanch. 58  
*tristiculus* Schklg. 58  
*tristis* Kl. (Op.) 36  
*tristis* Schaeff. (Hyd.) 106  
*tristis* Spin. (Ep.) 100  
*tristis* Schklg. (Cler.) 57  
*tristis* Schklg. (Till.) 13  
*trogositoides* Spin. 58  
*tropicus* Kl. 39  
*truncatulus* Fairm. 19  
*truncatus* Gorch. 42  
*truncatus* J. Lec. 55  
*tubercularis* Gorch. 58  
*tuberculatum* Hintz 63  
*tuberculatus* Schklg. (Neocl.) 76  
*tuberculatus* Schklg. (Neot.) 120  
*tuberculibase* Kuw. 62  
*tuberculicollis* Schklg. (Orthr.) 42  
*tuberculicollis* Waterh. (Eb.) 83  
*tuberculicollis* Chevr. (Gyp.) 40  
*tuberculifer* Kuw. 65  
*tuberculipenne* Schklg. 130  
*tuberopilosa* Fairm. 17  
*tuberosus* Fairm. 32  
*tubifer* Kuw. 63  
*tucumanensis* Schklg. 124  
*tugelanus* Gorch. 97  
*tuniseus* Pic 145  
*turbata* Horn 24  
*turkestanicus* Kraatz (Trich.) 96  
*turkestanicus* Kraatz (Trich.) 91  
*turkestanicus* Reitt. (Trich.) 91  
*tuta* Wolcott 24  
  
*umbellatarium* Schönh. 96  
*umbellatarum* Ol. 96  
*umbrina* Fall 24  
*uncinatus* Schklg. (Cler.) 59  
*uncinatus* Chevr. (Gal.) 128  
*undata* Spin. 24  
*undatulus* Say (Than.) 50  
*undatus* Coquer. (Sten.) 19  
*undatus* Schklg. (Omm.) 73  
*undulata* Say 24  
*undulatus* Gorch. 32  
*unibalteatus* Boh. 36  
*unicolor* Fairm. (Liost.) 20  
*unicolor* Kuw. (Pall.) 16  
*unicolor* Spin. (El.) 102  
*unicolor* White (Gastr.) 25  
*unicolor* Chevr. (Cor.) 140  
*unicolor* Schklg. (Gal.) 128  
*unifasciata* Kuw. (Eb.) 83  
*unifasciata* Say (Hyd.) 106  
*unifasciata* Schklg. (Prioc.) 30  
*unifasciatum* Kraatz 61  
*unifasciatus* F. (Till.) 14  
*unifasciatus* Kl. (Trich.) 87  
*unifasciatus* Rossi (Till.) 13  
*uniformis* Fairm. (Op.) 37  
*uniformis* Schaeff. (Cym.) 25  
*uniformis* Schklg. (Plath.) 68  
*uniformis* Waterh. (Achl.) 17  
*uniformis* Westw. (Tel.) 9  
*unistriatus* Schklg. 37  
*univittatus* Rossi 138  
*usambaricus* Hintz (Phaeoc.) 67  
*usambaricus* Hintz (Ten.) 120  
*usta* J. Lec. 24  
*ustulatus* Fairm. (Pat.) 133  
*ustulatus* Gorch. (Omm.) 73  
  
*vagedorsatus* Fairm. 37  
*vagemaculata* J. Thoms. 25  
*valida* Gorch. 25  
*Van Dykei* Schaeff. 25  
*variabilis* Gorch. (All.) 117  
*variabilis* Kl. (Ten.) 120  
*variabilis* Schklg. (Euc.) 21  
*variabilis* Spin. (Gal.) 129  
*variabilis* Spin. (Trich.) 93  
*varicollis* Schklg. 124  
*varicolor* Hintz (Prioc.) 30  
*varicolor* Boh. (Thrioc.) 137  
*varicolor* Chevr. (Phlog.) 79  
*variegata* Kirby (Prioc.) 30  
*variegata* Kuw. (Eb.) 83



- variegatus* Blackb. (Blaes.) 74  
*variegatus* Fairm. (Sten.) 19  
*variegatus* Kl. (Epiph.) 115  
*variegatus* Montrz. (Till.) 14  
*variegatus* Spin. (Cler.) 59  
*varifasciatus* Kraatz 94  
*variicollis* Lea 111  
*variipes* Chevr. 37  
*variolatus* Brême 84  
*varipenne* Spin. 132  
*varipes* Chevr. 62  
*varius* Gorch. (Plac.) 46  
*varius* Kl. (Cler.) 59  
*Vaulogeri* Pic 14  
*Vauthieri* Spin. 25  
*velutinum* Kl. 132  
*velutinus* Gorch. 115  
*venator* Chevr. 59  
*ventrale* M'Leay 62  
*ventralis* Gorch. (Der.) 45  
*ventralis* Kuw. (Ast.) 61  
*ventralis* Westw. (Ol.) 81  
*venustum* Hald. 131  
*venustula* Chevr. 101  
*venustus* Kl. 19  
*Verreauxi* Spin. 40  
*verrucosus* Kuw. 67  
*versicolor* Cast. (Cler.) 59  
*versicolor* Chevr. (Strot.) 7  
*versipellis* Gorch. 66  
*verticalis* Say (Hyd.) 106  
*verticalis* Schklg. (Phloeoc.) 32  
*Vescoi* Fairm. 5  
*vespiformis* Gorch. 73  
*vestita* Chevr. 126  
*vestitus* Kuw. (Phaeoc.) 66  
*vestitus* Gerst. (Phloeoc.) 31  
*vesuvioides* J. Thoms. 84  
*vetustum* Spin. 131  
*vicinus* Schklg. (Omm.) 73  
*vicinus* Spin. (Trich.) 96  
*victoriae* Kuw. 63  
*vidua* Kl. 16  
*viduus* Kl. (Cler.) 59  
*viduus* Westw. (Blaes.) 74  
*vigilans* Westw. 73  
*villicus* Gorch. 59  
*villosa* Chevr. (Prioc.) 30  
*villosa* Lea (Lem.) 111  
*villosa* Schklg. (Hyd.) 107  
*villosus* Gorch. (Pros.) 136  
*villosus* Kuw. (Phaeoc.) 66  
*villosus* Montrz. (Cyl.) 5  
*vinctus* Gerst. 32  
*violacea* F. (Phym.) 134  
*violacea* L. (Necr.) 143  
*violaceum* Gorch. 63  
*violaceus* Heyd. (Trich.) 91  
*violaceus* Schrank (Cor.) 140  
*virens* Chevr. 100  
*virescens* Chevr. (Gyp.) 40  
*virescens* Chevr. (Than.) 51  
*virescens* Gorch. (Hyd.) 107  
*virgata* Lea 111  
*virgaticollis* Chevr. 120  
*virgulatus* Fairm. 19  
*viridans* Broun 134  
*viridanus* Kraatz 89  
*viridescens* Hintz 40  
*viridiaenea* Gorch. 100  
*viridiaureus* Ab. 96  
*viridicollis* M'Leay (El.) 102  
*viridiocllis* Schklg. (Thal.) 65  
*viridifasciatus* Chevr. 89  
*viridipenne* Kirby 132  
*viridipennis* Spin. (Syst.) 45  
*viridipennis* Thoms. (Ten.) 119  
*viridis* Blackb. (All.) 113  
*viridis* Guér. (El.) 102  
*viridis* Kuw. (Das.) 64  
*viridis* Kuw. (Omm.) 73  
*viridis* Phil. (Ep.) 100  
*viridis* Thunb. (Not.) 136  
*viridis* Rey (Trich.) 87  
*viridissimus* Pasc. 78  
*viriditibialis* Kuw. 65  
*viridulus* Kraatz 69  
*visnagae* Spin. 92  
*vitreum* Gorch. 63  
*vitrina* Gorch. 107  
*vittatus* Spin. 129  
*vitticeps* Blanch. (Gal.) 129  
*vitticeps* Kraatz (Ten.) 120  
*vitticeps* Kuw. (Card.) 69  
*vitticollis* Gorch. (Ten.) 119  
*vitticollis* Kuw. (Ichn.) 124  
*vitticollis* Kuw. (Ten.) 119  
*vitticollis* Schklg. (Epiph.) 116  
*vitticollis* Gorch. (Ap.) 126  
*vitticollis* Kraatz (Ten.) 119  
*vittipennis* Chevr. (Der.) 45  
*vittipennis* Schklg. (Gal.) 129  
*vittipennis* Schklg. (Ten.) 119  
*vittula* Fairm. et Germ. 100  
*Viturati* Pic 35  
*voluptuosum* J. Thoms. 132  
*V-reversa* Westw. 111  
*vulgaris* Kuw. 68  
*vulneratus* Kl. 59  
*vulpinus* Gorch. 53  
*Wallacei* Gorch. (Xen.) 42  
*Wallacei* Kuw. (Omm.) 73  
*Wallacei* Kuw. (Phaeoc.) 66  
*Wallacei* J. Thoms. (Cyl.) 5  
*Weberi* F. 122  
*Weisei* Hintz (Than.) 51

Weisei Hintz (Gyp.) 40  
 Weyersi Kraatz 10  
 Whitei Gorh. 37  
 Wickhami Wolc. (Cym.) 25  
 Wickhami Wolc. (Hyd.) 107  
 wokbanensis Schklg. 73

x-album Gorh. 59  
*xanthoceros* Champ. 92  
*xanthochile* Chevr. 132  
*xanthozona* Chevr. 74  
*xanthurus* Chevr. 129  
 Xanti Horn 25  
*x-littera* Chevr. 89

yorkensis Kuw. 73  
 yunnensis Schklg. 117

zaharae Chevr. 96  
*zebra* Chevr. (Cler.) 59  
 zerba Fald. (Trich.) 96  
*zebra* Chevr. (Trich.) 88  
 zebratus Westw. 73  
 zonata Fairm. 83  
 zonatum J. Thoms. 132  
 zonatus Kl. (Phil.) 7  
*zonatus* Blanch. (Par.) 135  
*zonatus* Kl. (Cler.) 51

---