



САМОЛЕТ ИЛ-76

~~1997~~ 191/7

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЧАСТЬ 3

СИСТЕМА ПЛАНЕРА

Глава 31

НЕ ЭТАЛОН

№ 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ КАТАЛОГА

Номер главы	Наименование
	ВВЕДЕНИЕ
	Часть I - УКАЗАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
12	Хранение самолета (наземное оборудование)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга I
20	Общие указания
21	Фюзеляж
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 2
22	Двери и люки
23	Окна
25	Оперение
26	Пилоны
	Часть 2. - ПЛАНЕР. Книга 3
24	Крыло (включая раздел 24.43.00)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 4
24	Крыло (с раздела 24.51.00)
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга I
31	Управление
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 2
32	Шасси
33	Гидравлическая система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 3
34	Высотное оборудование
35	Противообледенительная система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 4
36	Бытовое оборудование
	Часть 4 - СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
42	Крепление двигателя и гондола
43	Управление двигателями
45	Система запуска двигателей
46	Противопожарная система
47	Топливная система
49	Вспомогательная силовая установка

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер главы	Наименование
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга I
51	Система электроснабжения самолета
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 2
52	Освещение и внешняя сигнализация
53	Кислородная система
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 3
54	Приборные панели и системы регистрации
55	Фотооборудование
56	Пилотажно-навигационное оборудование
57	Система автоматического управления самолетом
	Часть 6 - РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
61	Радиосвязное оборудование
62	Радионавигационное оборудование
63	Прицельная радиолокационная станция
64	Спецоборудование
	Часть 7 - ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга I
71	Погрузочное оборудование
72	Швартовочное оборудование
	Часть 7 - ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 2
73	Дополнительное оборудование
74	Санитарное оборудование
75	Аварийно-спасательные средства
	Часть 8 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
81	Спецустановки группы "П"
82	Спецустановки группы "Б"
83	Средства противодействия


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ВВЕДЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ КАТАЛОГА

Настоящий Каталог деталей и сборочных единиц представляет собой иллюстрированные спецификации агрегатов, деталей и сборочных единиц самолета Ил-76, которые в случае их выхода из строя или окончания ресурса могут быть заменены в условиях эксплуатирующей организации.

Каталог деталей и сборочных единиц является пособием для составления заказов на получение необходимых агрегатов, деталей и сборочных единиц самолета.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Сначала определите принадлежность нужной детали (сборочной единицы) к той или иной системе (подсистеме).

По Перечню глав каталога, приведенному выше, найдите главу (раздел), соответствующую нужной системе (подсистеме).

По содержанию главы определите номер соответствующей фигуры, найдите на фигуре позицию нужной детали и по таблице-спецификации определите ее обозначение и наименование.

Для заказывания детали (сборочной единицы), кроме данных каталога, обязательно укажите номер самолета, для которого заказывается деталь.

Система нумерации каталога основана на применении трехэлементного номера.

Например:

54.00.00 - Глава/Система - ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ И СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ

54.10.00 - Раздел/Подсистема - ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ, ДОСКИ, ПУЛЬТЫ И ЩИТКИ

54.11.00 - Подраздел/Подподсистема - ЛЕВЫЙ ПУЛЬТ ЛЕТЧИКОВ

54.10.01 - Пункт/Агрегат - ПРИБОРНАЯ ДОСКА ШТУРМАНА

В начале каждой главы помещены Лист регистрации изменений и Перечень действующих страниц, в котором перечислены все страницы данной главы, с указанием даты их выпуска.

Далее следует Оглавление, за которым помещены иллюстрации и таблицы-спецификации к ним.

На каждой странице каталога в нижнем углу проставлен трехэлементный номер и номер страницы.

В нижнем внутреннем углу проставлена дата выпуска данной страницы.


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

В таблицах-спецификациях каталога содержатся следующие сведения:

В графе "Наименование сборочных единиц, деталей" после названия покупного изделия стоит звездочка (*).

В графе "Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях" приводятся условия взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, а также заводские номера самолетов, на которые устанавливается данная деталь. В графе поставлены знаки "ВЗ", "З" и "НЗ".

ВЗ - агрегат обладает полной взаимозаменяемостью и при его замене не требуется выполнение каких-либо подгоночных и регулировочных работ.

З - агрегат обладает ограниченной (неполной) взаимозаменяемостью и при его замене необходимы подгоночные или регулировочные работы, выполнение которых не требует сложного оборудования или оснастки и возможно в полевых условиях.

НЗ - агрегат не взаимозаменяем вообще или его замена может быть выполнена только в условиях стационарных ремонтных предприятий.

Детали и сборочные единицы, применение которых ограничено, показаны на фигурах и в спецификациях Каталога только в том случае, если вновь введенные детали и сборочные единицы не взаимозаменяемы с ограниченными.

31.00.00

УПРАВЛЕНИЕ



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дат	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дат	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата
31.00.00 Шмуцтитул	-	10 июня 1978		20	10 июня 1978
				21	10 июня 1978
				22	10 июня 1978
	Лист регистрации изменений	1	10 июня 1978	23	10 июня 1978
		2	10 июня 1978	24	10 июня 1978
	Перечень действующим страниц	1	10 июня 1978	25	10 июня 1978
		2	10 июня 1978	26	10 июня 1978
		3	10 июня 1978	27	10 июня 1978
		4	10 июня 1978	28	10 июня 1978
		5	10 июня 1978	29	10 июня 1978
		6	10 июня 1978	30	10 июня 1978
		7	10 июня 1978	31	10 июня 1978
		8	10 июня 1978	32	10 июня 1978
		9	10 июня 1978	33	10 июня 1978
		10	10 июня 1978	34	10 июня 1978
	Оглавление	1	10 июня 1978	35	10 июня 1978
		2	10 июня 1978	36	10 июня 1978
		3	10 июня 1978	37	10 июня 1978
		4	10 июня 1978	38	10 июня 1978
		5/6	10 июня 1978	39	10 июня 1978
31.10.00 Шмуцтитул	-	10 июня 1978	40	10 июня 1978	
31.00.01			41	10 июня 1978	
	2/1	10 июня 1978	42	10 июня 1978	
	4/3	10 июня 1978	43	10 июня 1978	
	6/5	10 июня 1978	44	10 июня 1978	
	8/7	10 июня 1978	45	10 июня 1978	
	10/9	10 июня 1978	46	10 июня 1978	
	12/11	10 июня 1978	47	10 июня 1978	
	13	10 июня 1978	48	10 июня 1978	
	14	10 июня 1978	49	10 июня 1978	
	15	10 июня 1978	50	10 июня 1978	
	16	10 июня 1978	51	10 июня 1978	
	17	10 июня 1978	52	10 июня 1978	
	18	10 июня 1978	53	10 июня 1978	
	19	10 июня 1978	54	10 июня 1978	
			55	10 июня 1978	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата
3I.00.02	56	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.06	42	10 ИЮНЯ 1978
	57	10 ИЮНЯ 1978		43	10 ИЮНЯ 1978
	58	10 ИЮНЯ 1978			
3I.10.00			3I.10.07	44	10 ИЮНЯ 1978
Штуцтитул				45	10 ИЮНЯ 1978
3I.10.00	2/1	10 ИЮНЯ 1978			
	3	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.08	46	10 ИЮНЯ 1978
	4	10 ИЮНЯ 1978		47/48	10 ИЮНЯ 1978
	5	10 ИЮНЯ 1978			
	6	10 ИЮНЯ 1978			
3I.10.01	8/7	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.09	50/49	10 ИЮНЯ 1978
	9/10	10 ИЮНЯ 1978		51	10 ИЮНЯ 1978
				52	10 ИЮНЯ 1978
3I.10.02	12/11	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.10	54/53	10 ИЮНЯ 1978
	13/14	10 ИЮНЯ 1978		55	10 ИЮНЯ 1978
				56	10 ИЮНЯ 1978
3I.10.03	16/15	10 ИЮНЯ 1978		57	10 ИЮНЯ 1978
	17/18	10 ИЮНЯ 1978			
3I.10.04	20/19	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.11	58	10 ИЮНЯ 1978
	22/21	10 ИЮНЯ 1978		59/60	10 ИЮНЯ 1978
	23	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.12	62/61	10 ИЮНЯ 1978
	24	10 ИЮНЯ 1978		63	10 ИЮНЯ 1978
	25	10 ИЮНЯ 1978		64	10 ИЮНЯ 1978
	26	10 ИЮНЯ 1978			
	27/28	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.13	66/65	10 ИЮНЯ 1978
				67/68	10 ИЮНЯ 1978
3I.10.05	30/29	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.14	70/69	10 ИЮНЯ 1978
	32/31	10 ИЮНЯ 1978		71	10 ИЮНЯ 1978
	33	10 ИЮНЯ 1978			
	34	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.15	72	10 ИЮНЯ 1978
	35	10 ИЮНЯ 1978		73	10 ИЮНЯ 1978
	36	10 ИЮНЯ 1978			
3I.10.06	38/37	10 ИЮНЯ 1978	3I.10.16	74	10 ИЮНЯ 1978
	39	10 ИЮНЯ 1978		75	10 ИЮНЯ 1978
	40	10 ИЮНЯ 1978		76	10 ИЮНЯ 1978
	41	10 ИЮНЯ 1978			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата
3I.I0.I7	78/77	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.02	20	10 ИЮНЯ 1978
	79	10 ИЮНЯ 1978		21/22	10 ИЮНЯ 1978
3I.I0.I8	80	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.02	24/23	10 ИЮНЯ 1978
	81	10 ИЮНЯ 1978		25	10 ИЮНЯ 1978
	82	10 ИЮНЯ 1978		26	10 ИЮНЯ 1978
		27		10 ИЮНЯ 1978	
3I.I0.I9	84/83	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.03	28	10 ИЮНЯ 1978
	85	10 ИЮНЯ 1978		29	10 ИЮНЯ 1978
3I.I0.20	86	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.04	30	10 ИЮНЯ 1978
	87	10 ИЮНЯ 1978		31/32	10 ИЮНЯ 1978
	88	10 ИЮНЯ 1978			
3I.II.00	90/89	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.05	34/33	10 ИЮНЯ 1978
	91	10 ИЮНЯ 1978		35	10 ИЮНЯ 1978
	92	10 ИЮНЯ 1978		36	10 ИЮНЯ 1978
3I.I2.00	94/93	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.06	38/37	10 ИЮНЯ 1978
	95	10 ИЮНЯ 1978		39	10 ИЮНЯ 1978
	96	10 ИЮНЯ 1978		40	10 ИЮНЯ 1978
		41		10 ИЮНЯ 1978	
		42		10 ИЮНЯ 1978	
3I.20.00 Шмуцтитул	-		3I.20.07	44/43	10 ИЮНЯ 1978
3I.20.00	2/1	10 ИЮНЯ 1978		45	10 ИЮНЯ 1978
	4/3	10 ИЮНЯ 1978		46	10 ИЮНЯ 1978
	5	10 ИЮНЯ 1978		47	10 ИЮНЯ 1978
	6	10 ИЮНЯ 1978			
	7	10 ИЮНЯ 1978			
	8	10 ИЮНЯ 1978			
3I.20.0I	10/9	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.08	48	10 ИЮНЯ 1978
	12/11	10 ИЮНЯ 1978		49/50	10 ИЮНЯ 1978
	13	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.09	52/51	10 ИЮНЯ 1978
	14	10 ИЮНЯ 1978		53/54	10 ИЮНЯ 1978
	15	10 ИЮНЯ 1978			
	16	10 ИЮНЯ 1978			
3I.20.02	18/17	10 ИЮНЯ 1978	3I.20.10	56/55	10 ИЮНЯ 1978
	19	10 ИЮНЯ 1978		57	10 ИЮНЯ 1978
			58	10 ИЮНЯ 1978	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	
3I.20.II	60/59	10 ИЮНЯ 1978	3I.23.00	I04/I03	10 ИЮНЯ 1978	
	6I	10 ИЮНЯ 1978		I05	10 ИЮНЯ 1978	
3I.20.I2	62	10 ИЮНЯ 1978		I06	10 ИЮНЯ 1978	
	63/64	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.00 Шмудтитул	-	10 ИЮНЯ 1978	
3I.20.I3	66/65	10 ИЮНЯ 1978		3I.30.00	2/I	10 ИЮНЯ 1978
	67	10 ИЮНЯ 1978	4/3		10 ИЮНЯ 1978	
	68	10 ИЮНЯ 1978	5		10 ИЮНЯ 1978	
	69	10 ИЮНЯ 1978	6		10 ИЮНЯ 1978	
3I.20.I4	70	10 ИЮНЯ 1978	7		10 ИЮНЯ 1978	
	7I/72	10 ИЮНЯ 1978	8		10 ИЮНЯ 1978	
3I.20.I5	74/73	10 ИЮНЯ 1978	9/I0		10 ИЮНЯ 1978	
	75	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.0I		I2/II	10 ИЮНЯ 1978
	76	10 ИЮНЯ 1978			I4/I3	10 ИЮНЯ 1978
3I.20.I6	78/77	10 ИЮНЯ 1978			I6/I5	10 ИЮНЯ 1978
	79	10 ИЮНЯ 1978	I7	10 ИЮНЯ 1978		
	80	10 ИЮНЯ 1978	I8	10 ИЮНЯ 1978		
3I.20.I7	82/8I	10 ИЮНЯ 1978	I9	10 ИЮНЯ 1978		
	83/84	10 ИЮНЯ 1978	20	10 ИЮНЯ 1978		
3I.20.I8	86/85	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.02	22/2I	10 ИЮНЯ 1978	
		10 ИЮНЯ 1978		23	10 ИЮНЯ 1978	
3I.20.I9	90	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.03	24	10 ИЮНЯ 1978	
	9I/92	10 ИЮНЯ 1978		25/26	10 ИЮНЯ 1978	
3I.2I.00	94/93	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.04	28/27	10 ИЮНЯ 1978	
	96/95	10 ИЮНЯ 1978		30/29	10 ИЮНЯ 1978	
	97	10 ИЮНЯ 1978		3I	10 ИЮНЯ 1978	
	98	10 ИЮНЯ 1978		32	10 ИЮНЯ 1978	
100/99		10 ИЮНЯ 1978		33	10 ИЮНЯ 1978	
3I.2I.0I	I0I	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.05	34	10 ИЮНЯ 1978	
	I02	10 ИЮНЯ 1978		35	10 ИЮНЯ 1978	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	
3I.30.05	36	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.I4	72	10 ИЮНЯ 1978	
3I.30.06	38/37	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.I5	74/73	10 ИЮНЯ 1978	
	40/39	10 ИЮНЯ 1978		75	10 ИЮНЯ 1978	
	41	10 ИЮНЯ 1978		76	10 ИЮНЯ 1978	
	42	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.I6	78/77	10 ИЮНЯ 1978	
	43	10 ИЮНЯ 1978		79	10 ИЮНЯ 1978	
	44	10 ИЮНЯ 1978		3I.30.I7	80	10 ИЮНЯ 1978
	45	10 ИЮНЯ 1978			81/82	10 ИЮНЯ 1978
3I.30.07	46	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.I8	84/83	10 ИЮНЯ 1978	
	47	10 ИЮНЯ 1978		85	10 ИЮНЯ 1978	
3I.30.08	48	10 ИЮНЯ 1978		86	10 ИЮНЯ 1978	
	49	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.I9	88/87	10 ИЮНЯ 1978	
3I.30.09	50	10 ИЮНЯ 1978		89/90	10 ИЮНЯ 1978	
	51	10 ИЮНЯ 1978		3I.30.20	92/91	10 ИЮНЯ 1978
3I.30.I0	52	10 ИЮНЯ 1978	94/93		10 ИЮНЯ 1978	
	53	10 ИЮНЯ 1978	95		10 ИЮНЯ 1978	
3I.30.II	54	10 ИЮНЯ 1978	96		10 ИЮНЯ 1978	
	56/55	10 ИЮНЯ 1978	97/98	10 ИЮНЯ 1978		
	57	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.2I	100/99	10 ИЮНЯ 1978	
	58	10 ИЮНЯ 1978		102/101	10 ИЮНЯ 1978	
	3I.30.I2	60/59		10 ИЮНЯ 1978	103	10 ИЮНЯ 1978
61		10 ИЮНЯ 1978	104	10 ИЮНЯ 1978		
62		10 ИЮНЯ 1978	105/106	10 ИЮНЯ 1978		
3I.30.I3	64/63	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.22	108/107	10 ИЮНЯ 1978	
	65	10 ИЮНЯ 1978		109	10 ИЮНЯ 1978	
	66	10 ИЮНЯ 1978		110	10 ИЮНЯ 1978	
	67/68	10 ИЮНЯ 1978	3I.30.23	112/111	10 ИЮНЯ 1978	
	3I.30.I4	70/69		10 ИЮНЯ 1978	113	10 ИЮНЯ 1978
71		10 ИЮНЯ 1978	114	10 ИЮНЯ 1978		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата
3I.30.23	II5/II6	10 июня 1978	3I.30.32	I56/I55	10 июня 1978
3I.30.24	II8/II7	10 июня 1978		I57	10 июня 1978
	I20/II9	10 июня 1978		I58	10 июня 1978
	I22/I2I	10 июня 1978		I59	10 июня 1978
	I23	10 июня 1978		I60	10 июня 1978
	I24	10 июня 1978		I62/I6I	10 июня 1978
	I25	10 июня 1978		I63	10 июня 1978
	I26	10 июня 1978		I64	10 июня 1978
	I27	10 июня 1978	3I.3I.00	I66/I65	10 июня 1978
3I.30.25	I28	10 июня 1978		I67	10 июня 1978
	I29	10 июня 1978		I68	10 июня 1978
3I.30.26	I30	10 июня 1978		I69/I70	10 июня 1978
	I3I/I32	10 июня 1978	3I.40.00		
3I.30.27	I34/I33	10 июня 1978	Шмунцтитул	-	10 июня 1978
	I35	10 июня 1978	3I.40.00	2/I	10 июня 1978
	I36	10 июня 1978		4/3	10 июня 1978
3I.30.28	I38/I37	10 июня 1978		6/5	10 июня 1978
	I39	10 июня 1978		8/7	10 июня 1978
	I40	10 июня 1978		9	10 июня 1978
	I4I/I42	10 июня 1978		10	10 июня 1978
3I.30.29	I44/I43	10 июня 1978		11	10 июня 1978
	I45	10 июня 1978	3I.40.0I	12	10 июня 1978
3I.30.30	I46	10 июня 1978		I4/I3	10 июня 1978
	I47	10 июня 1978		I5	10 июня 1978
	I48	10 июня 1978		I6	10 июня 1978
3I.30.3I	I50/I49	10 июня 1978	3I.40.02	I8/I7	10 июня 1978
	I5I	10 июня 1978		20/I9	10 июня 1978
	I52	10 июня 1978		22/2I	10 июня 1978
3I.30.32	I54/I53	10 июня 1978		23	10 июня 1978
				24	10 июня 1978
				25	10 июня 1978
				26	10 июня 1978
				28/27	10 июня 1978



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата
3I.40.02	29	10 ИЮНЯ 1978	3I.50.06	32	10 ИЮНЯ 1978
	30	10 ИЮНЯ 1978		33	10 ИЮНЯ 1978
	3I/32	10 ИЮНЯ 1978		34	10 ИЮНЯ 1978
3I.50.00 Шмуцтитул	-	10 ИЮНЯ 1978		35	10 ИЮНЯ 1978
	3I.50.00	2/I		10 ИЮНЯ 1978	36
4/3		10 ИЮНЯ 1978		37	10 ИЮНЯ 1978
5		10 ИЮНЯ 1978		38	10 ИЮНЯ 1978
6		10 ИЮНЯ 1978		39	10 ИЮНЯ 1978
7		10 ИЮНЯ 1978		40	10 ИЮНЯ 1978
3I.50.01	8	10 ИЮНЯ 1978		41	10 ИЮНЯ 1978
	9	10 ИЮНЯ 1978		42	10 ИЮНЯ 1978
3I.50.02	10	10 ИЮНЯ 1978		3I.50.07	44/43
	11	10 ИЮНЯ 1978	45		10 ИЮНЯ 1978
	12	10 ИЮНЯ 1978	46		10 ИЮНЯ 1978
3I.50.03	14/13	10 ИЮНЯ 1978	47		10 ИЮНЯ 1978
	15/16	10 ИЮНЯ 1978	48		10 ИЮНЯ 1978
3I.50.04	18/17	10 ИЮНЯ 1978	49		10 ИЮНЯ 1978
	19	10 ИЮНЯ 1978	50		10 ИЮНЯ 1978
	20	10 ИЮНЯ 1978	51		10 ИЮНЯ 1978
3I.50.05	22/21	10 ИЮНЯ 1978	52		10 ИЮНЯ 1978
	23	10 ИЮНЯ 1978	53		10 ИЮНЯ 1978
	24	10 ИЮНЯ 1978	54		10 ИЮНЯ 1978
	25	10 ИЮНЯ 1978	55		10 ИЮНЯ 1978
	26	10 ИЮНЯ 1978	56		10 ИЮНЯ 1978
	27	10 ИЮНЯ 1978	57		10 ИЮНЯ 1978
3I.50.06	28	10 ИЮНЯ 1978	58		10 ИЮНЯ 1978
	30/29	10 ИЮНЯ 1978	59		10 ИЮНЯ 1978
		31	10 ИЮНЯ 1978		3I.50.08
3I.50.09			61		
			62	10 ИЮНЯ 1978	
			63	10 ИЮНЯ 1978	
			64	10 ИЮНЯ 1978	
			65/66	10 ИЮНЯ 1978	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата
3I.60.00			3I.60.08	40	10 ИЮНЯ 1978
Шуцтитул	-	10 ИЮНЯ 1978		41	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.00	2/I	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.09	42	10 ИЮНЯ 1978
	4/3	10 ИЮНЯ 1978		43/44	10 ИЮНЯ 1978
	6/5	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.10	46/45	10 ИЮНЯ 1978
	7	10 ИЮНЯ 1978		47	10 ИЮНЯ 1978
	8	10 ИЮНЯ 1978		48	10 ИЮНЯ 1978
	9	10 ИЮНЯ 1978		49/50	10 ИЮНЯ 1978
	10	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.11	52/51	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.01	12/11	10 ИЮНЯ 1978		53	10 ИЮНЯ 1978
	13	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.12	54	10 ИЮНЯ 1978
	14	10 ИЮНЯ 1978		55	10 ИЮНЯ 1978
	15	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.13	56	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.02	16	10 ИЮНЯ 1978		57	10 ИЮНЯ 1978
	17/18	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.14	58	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.03	20/19	10 ИЮНЯ 1978		60/59	10 ИЮНЯ 1978
	22/21	10 ИЮНЯ 1978		61	10 ИЮНЯ 1978
	23	10 ИЮНЯ 1978		62	10 ИЮНЯ 1978
	24	10 ИЮНЯ 1978		63	10 ИЮНЯ 1978
	25/26	10 ИЮНЯ 1978		64	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.04	28/27	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.15	66/65	10 ИЮНЯ 1978
	29	10 ИЮНЯ 1978		67	10 ИЮНЯ 1978
	30	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.16	68	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.05	32/31	10 ИЮНЯ 1978		69	10 ИЮНЯ 1978
	33	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.17	70	10 ИЮНЯ 1978
	34	10 ИЮНЯ 1978		71	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.06	36/35	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.18	72	10 ИЮНЯ 1978
	37	10 ИЮНЯ 1978		73	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.07	38	10 ИЮНЯ 1978			
	39	10 ИЮНЯ 1978			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел подраздел пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	
3I.60.19	74	10 ИЮНЯ 1978	3I.60.28	II4/II3	10 ИЮНЯ 1978	
	75	10 ИЮНЯ 1978		II5/II6	10 ИЮНЯ 1978	
3I.60.20	76	10 ИЮНЯ 1978	3I.70.00 Шмуцтитул	-	-	
	77	10 ИЮНЯ 1978		3I.70.00	2/I	10 ИЮНЯ 1978
	78	10 ИЮНЯ 1978			3	10 ИЮНЯ 1978
3I.60.21	80/79	10 ИЮНЯ 1978		4	10 ИЮНЯ 1978	
	81	10 ИЮНЯ 1978		5	10 ИЮНЯ 1978	
	82	10 ИЮНЯ 1978		6	10 ИЮНЯ 1978	
3I.60.22	84/83	10 ИЮНЯ 1978		7	10 ИЮНЯ 1978	
	85	10 ИЮНЯ 1978		8	10 ИЮНЯ 1978	
	86	10 ИЮНЯ 1978				
3I.60.23	88/87	10 ИЮНЯ 1978	3I.80.00 Шмуцтитул	-	-	
	89	10 ИЮНЯ 1978	3I.80.00	2/I	10 ИЮНЯ 1978	
3I.60.24	90	10 ИЮНЯ 1978			4/3	10 ИЮНЯ 1978
	91/92	10 ИЮНЯ 1978		5	10 ИЮНЯ 1978	
3I.60.25	94/93	10 ИЮНЯ 1978		6	10 ИЮНЯ 1978	
	95	10 ИЮНЯ 1978		7/8	10 ИЮНЯ 1978	
	96	10 ИЮНЯ 1978	3I.80.01	10/9	10 ИЮНЯ 1978	
	97	10 ИЮНЯ 1978		11	10 ИЮНЯ 1978	
	98	10 ИЮНЯ 1978	3I.80.02	12	10 ИЮНЯ 1978	
	99/100	10 ИЮНЯ 1978		13	10 ИЮНЯ 1978	
3I.60.26	102/101	10 ИЮНЯ 1978	3I.80.03	14	10 ИЮНЯ 1978	
	103	10 ИЮНЯ 1978		15	10 ИЮНЯ 1978	
	104	10 ИЮНЯ 1978	3I.80.04	16	10 ИЮНЯ 1978	
	105	10 ИЮНЯ 1978		17	10 ИЮНЯ 1978	
	106	10 ИЮНЯ 1978		18	10 ИЮНЯ 1978	
	107/108	10 ИЮНЯ 1978		19	10 ИЮНЯ 1978	
3I.60.27	110/109	10 ИЮНЯ 1978		20	10 ИЮНЯ 1978	
	111	10 ИЮНЯ 1978		21	10 ИЮНЯ 1978	
	112	10 ИЮНЯ 1978				



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата		
3I.80.04	22	10 ИЮНЯ 1978	3I.80.05	61	10 ИЮНЯ 1978		
	23	10 ИЮНЯ 1978		62	10 ИЮНЯ 1978		
	24	10 ИЮНЯ 1978		63	10 ИЮНЯ 1978		
	25	10 ИЮНЯ 1978		64	10 ИЮНЯ 1978		
	26	10 ИЮНЯ 1978		65	10 ИЮНЯ 1978		
	27	10 ИЮНЯ 1978		66	10 ИЮНЯ 1978		
	28	10 ИЮНЯ 1978		67	10 ИЮНЯ 1978		
	29	10 ИЮНЯ 1978		68	10 ИЮНЯ 1978		
	30	10 ИЮНЯ 1978		69	10 ИЮНЯ 1978		
	31	10 ИЮНЯ 1978		70	10 ИЮНЯ 1978		
	32	10 ИЮНЯ 1978		71	10 ИЮНЯ 1978		
	33	10 ИЮНЯ 1978		72	10 ИЮНЯ 1978		
	34	10 ИЮНЯ 1978		73	10 ИЮНЯ 1978		
	35	10 ИЮНЯ 1978		74	10 ИЮНЯ 1978		
	36	10 ИЮНЯ 1978		75/76	10 ИЮНЯ 1978		
	3I.80.05	38/37		10 ИЮНЯ 1978	3I.90.00	—	—
		40/39		10 ИЮНЯ 1978	Шмуцтитул	—	—
41		10 ИЮНЯ 1978	3I.90.01	2/1	10 ИЮНЯ 1978		
42		10 ИЮНЯ 1978		3	10 ИЮНЯ 1978		
43		10 ИЮНЯ 1978		4	10 ИЮНЯ 1978		
44		10 ИЮНЯ 1978		5/6	10 ИЮНЯ 1978		
45		10 ИЮНЯ 1978	3I.90.02	8/7	10 ИЮНЯ 1978		
46		10 ИЮНЯ 1978		9	10 ИЮНЯ 1978		
47		10 ИЮНЯ 1978		10	10 ИЮНЯ 1978		
48		10 ИЮНЯ 1978		11/12	10 ИЮНЯ 1978		
49		10 ИЮНЯ 1978	3I.90.03	14/13	10 ИЮНЯ 1978		
50		10 ИЮНЯ 1978		16/15	10 ИЮНЯ 1978		
51		10 ИЮНЯ 1978		17	10 ИЮНЯ 1978		
52		10 ИЮНЯ 1978		18	10 ИЮНЯ 1978		
53		10 ИЮНЯ 1978		19	10 ИЮНЯ 1978		
54		10 ИЮНЯ 1978		20	10 ИЮНЯ 1978		
55		10 ИЮНЯ 1978		21/22	10 ИЮНЯ 1978		
56		10 ИЮНЯ 1978					
57		10 ИЮНЯ 1978					
58		10 ИЮНЯ 1978					
59		10 ИЮНЯ 1978					
60	10 ИЮНЯ 1978						


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Глава, раздел, подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
3I.00.00	УПРАВЛЕНИЕ		
3I.00.01	Тяги	I	2/I
3I.00.02	Направляющая	2	2/I
3I.10.00	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕРОНАМИ И ТРИММЕРАМИ		
3I.10.00	Схема управления элеронами и триммерами	I	2/I
3I.10.01	Установка роликов управления элеронами на шпангоуте № 7	2	8/7
3I.10.02	Цепная передача	3	12/II
3I.10.03	Установка роликов управления элеронами	4	16/I5
3I.10.04	Механизм расщепления проводов управления элеронов и спойлеров	5	20/I9
3I.10.05	Установка загрузочного устройства в канале элеронов	6	30/29
3I.10.06	Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения элеронов	7	38/37
3I.10.07	Загрузочный цилиндр	8	44
3I.10.08	Бортовая качалка управления элеронами на шпангоуте № 13	9	46
3I.10.09	Установка компенсационной качалки управления элеронами	10	50/49
3I.10.10	Установка рулевой машины элеронов, роликов на шпангоуте № 40 и сектора РМ управления элеронами	11	54/53
3I.10.11	Цепь с тросами	12	58
3I.10.12	Установка гермовывода элеронов у шпангоута № 43	13	62/6I
3I.10.13	Установка качалки управления элеронами на балке шпангоута № 42	14	66/65
3I.10.14	Установка АРМ-623 в канале элеронов	15	70/69
3I.10.15	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 0 и I	16	72
3I.10.16	Установка качалки управления элеронов у нервюры № 2 центроплана	17	74
3I.10.17	Качалка управления элеронами у разъема I (правая, левая)	18	78/77
3I.10.18	Качалка управления элеронами у разъема II (правая, левая)	19	80
3I.10.19	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 33 и 34 (правая, левая)	20	84/83
3I.10.20	Установка качалки у нервюры № 35 (правая, левая)	2I	86

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
3I.II.00	Узел управления сервокомпенсатором элеронов (правый, левый)	22	90/89
3I.I2.00	Управление триммерами элеронов	23	94/93
3I.20.00	УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ И ТРИММЕРОМ		
3I.20.00	Общий вид управления рулем направления и триммером	I	2/I
3I.20.0I	Установка пульта ножного управления	2	IO/9
3I.20.02	Установка датчиков БСД-I управления носовым шасси от педали (по 05II7)	3	18/I7
	Установка датчиков БСД-I управления носовым шасси от педали (с 05I24)	3а	24/23
3I.20.03	Установка кронштейна с качалкой РП на шпангоуте № 4	4	28
3I.20.04	Установка кронштейна с качалкой РП у шпангоута № 7	5	30
3I.20.05	Установка качалки отстрела ЗУ	6	34/33
3I.20.06	Установка загрузочного устройства в канале РП	7	38/37
3I.20.07	Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения руля направления	8	44/43
3I.20.08	Загрузочный цилиндр	9	48
3I.20.09	Установка кронштейна с качалкой управления рулем поворота на шпангоуте № II	IO	52/5I
3I.20.I0	Установка качалки управления РП на шпангоуте № 67	II	56/55
3I.20.II	Установка качалки управления релем поворота на шпангоуте № 74	I2	60/59
3I.20.I2	Установка кронштейна с качалкой РП на шпангоуте № 85	I3	62
3I.20.I3	Установка рулевой машины РН	I4	66/65
3I.20.I4	Цепь с тросами	I5	70
3I.20.I5	Установка АРМ-62Т руля направления	I6	74/73
3I.20.I6	Установка качалки управления РН между АРМ-62Т	I7	78/77
3I.20.I7	Бачок с краном	I8	82/8I
3I.20.I8	Установка пружинного догрузателя в канале руля направления	I9	86/85
3I.20.I9	Установка качалки РП	20	90
3I.2I.00	Управление сервокомпенсатором руля направления	2I	94/93
3I.2I.0I	Пружинная стойка	22	IO0/99
3I.23.00	Управление триммером направления	23	IO4/IO3
3I.30.00	УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ ВЫСОТЫ И ТРИММЕРАМИ-ФЛЕТНЕРАМИ		
3I.30.00	Схема управления рулем высоты и триммерами-флетнерами	I	2/I
3I.30.0I	Установка штурвалов	2	I2/II
3I.30.02	Штурвалы	3	22/2I
3I.30.03	Цепная передача	4	24
3I.30.04	Механизм расцепления штурвалов	5	28/27
3I.30.05	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 8	6	34
3I.30.06	Установка загрузочного устройства в канале РВ	7	38/37
3I.30.07	Установка качалки (правая, левая)	8	46


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
3I.30.08	Установка качалки РВ у шпангоута № 12 (правая, левая)	9	48
3I.30.09	Установка качалок РВ и элеронов у шпангоута № 14 (левый борт)	10	50
3I.30.10	Установка качалок управления РВ и РП на шпангоуте № 14 (правый борт)	11	52
3I.30.11	Установка гермовывода на шпангоуте № 14 (левый борт)	12	54
3I.30.12	Установка гермовывода на шпангоуте № 14 (правый борт)	13	60/59
3I.30.13	Установка компенсационных качалок РВ и РП (правая, левая)	14	64/63
3I.30.14	Установка гермовывода на шпангоуте № 67 (левый борт)	15	70/69
3I.30.15	Установка гермовывода на шпангоуте № 67 (правый борт)	16	74/73
3I.30.16	Установка качалки РВ и РП на шпангоуте № 70 (правая, левая)	17	78/77
3I.30.17	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 73 (правая, левая)	18	80
3I.30.18	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 78 (правый борт)	19	84/83
3I.30.19	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 78 (левый борт)	20	88/87
3I.30.20	Установка качалки РВ на шпангоутах № 76 и 78 (правый борт)	21	92/91
3I.30.21	Установка качалки управления РВ на шпангоутах № 76 и 78 (левый борт)	22	100/99
3I.30.22	Установка АРМ-62Г в канале РВ	23	108/107
3I.30.23	Установка рулевой машины РВ (правый борт)	24	112/111
3I.30.23	Установка рулевой машины РВ (левый борт)	25	114
3I.30.24	Установка механизма отстрела рулевых машинок и проводок управления РВ	26	118/117
3I.30.25	Цепь с тросами	27	128
3I.30.26	Установка качалки руля высоты между шпангоутами № 76 и 78	28	130
3I.30.27	Установка качалки с механизмом отстрела	29	134/133
3I.30.28	Качалка с механизмом отстрела	30	138/137
3I.30.29	Установка трубопровода обдува АРМ-62Р в канале РВ	31	144/143
3I.30.30	Установка качалки управления рулем высоты на шпангоуте № 78	32	146
3I.30.31	Установка угловых качалок управления РВ на шпангоуте № 83 (правая, левая)	33	150/149
3I.30.32	Установка качалки у нервюры № 17 с механизмом сигнализации положения РВ и ДС-10	34	154/153
3I.30.33	Установка концевой качалки РВ	35	162/161
3I.31.00	Механизм управления триммером-флетнером РВ	36	166/165


№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
3I.40.00	УПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ		
3I.40.00	Общий вид управления стабилизатором	I	2/I
3I.40.01	Установка датчиков ДС-II и микровыключателей АМ800К	2	14/13
3I.40.02	Подъемник стабилизатора	3	18/17
3I.50.00	УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫЛКАМИ		
3I.50.00	Общий вид управления закрылками	I	2/I
3I.50.01	Установка привода РП-60-3	2	8
3I.50.02	Установка обводного редуктора в фюзеляже	3	10
3I.50.03	Установка опоры в фюзеляже	4	14/13
3I.50.04	Установка углового редуктора	5	18/17
3I.50.05	Установка подвесок вала закрылков у нервюр № 6, 8, 9, 12, 16, 25, 28 и 30	6	22/21
3I.50.06	Валы трансмиссии закрылков	7	30/29
3I.50.07	Установка винтовых механизмов № 1, 2, 3	8	44/43
3I.50.08	Редуктор угловой	9	60
3I.50.09	Установка винтового механизма № 4	10	62
3I.60.00	УПРАВЛЕНИЕ СПОЙЛЕРАМИ		
3I.60.00	Общий вид управления спойлерами	I	2/I
3I.60.01	Тяги управления спойлерами	2	12/11
3I.60.02	Установка роликов управления спойлерами в элеронном режиме	3	16
3I.60.03	Установка ручки управления спойлерами и тормозными щитками	4	20/19
3I.60.04	Блок КВ тормозных щитков	5	23/27
3I.60.05	Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № 7	6	32/31
3I.60.06	Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № II	7	36/35
3I.60.07	Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № 13	8	38
3I.60.08	Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № 14	9	40
3I.60.09	Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № 18	10	42
3I.60.10	Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № 41 и панели	11	46/45
3I.60.11	Установка роликов тросов спойлеров у заднего лонжерона крыла	12	52/51
3I.60.12	Установка гребенок тросов спойлеров на шпангоутах № 21, 25	13	54
3I.60.13	Установка гребенок тросов спойлеров на шпангоутах № 29, 34, 37	14	56
3I.60.14	Установка смесительного механизма	15	58
3I.60.15	Установка качалки № I управления спойлерами	16	66/65


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
3I.60.16	Установка качалки № 2 управления спойлерами	I7	68
3I.60.17	Установка качалки № 2а управления спойлерами	I8	70
3I.60.18	Установка качалки № 3 управления спойлерами	I9	72
3I.60.19	Установка качалки № 3а управления спойлерами	20	74
3I.60.20	Установка качалки № 4 управления спойлерами (правая, левая)	2I	76
3I.60.2I	Установка качалки № 5 управления спойлерами	22	80/79
3I.60.22	Установка качалки № 6 управления спойлерами	23	84/83
3I.60.23	Типовая установка направляющих тят управления спойлерами	24	88/87
3I.60.24	Установка направляющей № 4 управления спойлерами	25	90
3I.60.25	Установка МР-30 № I управления спойлерами	26	94/93
3I.60.26	Установка МР-30 № 2 управления спойлерами	27	102/101
3I.60.27	Пружинная тяга	28	110/109
3I.60.28	Установка гидроцилиндров спойлеров	29	114/113
3I.70.00	УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫМИ ШИТКАМИ		
3I.70.00	Установка цилиндра управления тормозными шитками по нервюрам № 10 и 46	I	2/I
3I.80.00	УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДКРЫЛКАМИ		
3I.80.00	Общий вид управления предкрылками	I	2/I
3I.80.01	Установка привода РП-60	2	10/9
3I.80.02	Опора	3	12
3I.80.03	Установка углового редуктора	4	14
3I.80.04	Валы трасмиссии управления предкрылками	5	16
3I.80.05	Установка винтовых механизмов	6	38/37
3I.90.00	СТОПОРЕНИЕ РУДЕЙ И ЭЛЕРОНОВ		
3I.90.01	Узел стопорения элеронов	I	2/I
3I.90.02	Механизм стопорения руля направления	2	8/7
3I.90.03	Установка качалки РВ с механизмом стопорения и упором	3	14/13


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



31.00.01
Стр. 2/1


Тяги
Фигура I (Лист I из 6)

10 июня 1978 г.

26
/ 25



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Тяги
Фигура I (Лист 2 из 6)

ЗІ.00.01
Стр. 4/3

10 июня 1978 г.


28
/
27


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



**ТЯГИ
 Фигура I (Лист 3 из 6)**


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




ЗІ.00.01
 Стр. 8/7

Тяги
 Фигура I (Лист 4 из 6)

10 июня 1978 г.

32
 /
 31



Ил. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Тяги
Фигура I (Лист 5 из 6)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Тяги
Фигура I (Лист 6 из 6)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
			<u>ТЯГА № 1</u>		
I		I 760I 537I 700 000	ТЯГА-БАЛАНСИР		ВЗ
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3320A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	I 760I 537I 70I 000	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
			<u>ТЯГА № 2</u>		
		I 760I 5370 500 020	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	3	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	5849A-40-2-I4I5	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I	
			<u>ТЯГА № 3</u>		
		I 760I 5370 700 000	ТЯГА 40x36		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	1	2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	KO 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-40-2-I345	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	HУ98I068K	Подшипник*	I	
		I 760I 537I 400 000	ТЯГА 40x36		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	KO 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-40x2-II45	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
	8	30304802	Подшипник*	I	
			<u>ТЯГА № 4</u>		
		I 760I 5I70 800 080	ТЯГА 45x42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I	I	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I70 80I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5I70 800 0II	Труба	1	
		I 760I 5370 900 0IO	ТЯГА 45x42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
		3	УН5I-6-50	Заклепка	4
	УН5I-I5		Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 003	Труба	1	
		I 760I 5370 900 020	ТЯГА 45x42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
		3	УН5I-6-50	Заклепка	4
	УН5I-I5		Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 004	Труба	1	
		I 760I 5370 900 030	ТЯГА 45x42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-15	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 005 I 760I 5370 900 040	Труба ТЯГА 45x42	I	
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-15	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 006 I 760I 5370 900 050	Труба ТЯГА 45x42	I	
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-15	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 007 I 760I 5370 900 060	Труба ТЯГА 45x42	I	
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	I	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 008	Труба	I	
			<u>ТЯГА № 5</u>		
		I 760I 5370 400 020	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник [*]	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	5849A-40-2-I435	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 400 030	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник [*]	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	5849A-40-2-I290	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 400 040	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	1	I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048D2	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-40-2-I385	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
			<u>ТЯГА № 6</u>		
		I 760I 5I70 I00 2I0	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-36-I,5-705	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 220	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-36-I,5-675	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I		I 760I 5I70 I00 230	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	5849A-36-I,5-5I5	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 240	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	5849A-36-I,5-490	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 250	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	5849A-36-I,5-750	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I		I 760I 5I70 I00 270	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 I10 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I10 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-36-I,5-800	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 060	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5I70 I10 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I10 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-40-2-I305	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 070	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5I70 I10 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I10 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-40-2-I275	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5270 400 020	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	I	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-36-I,5-675	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	HУ98I068K	Подшипник	I	
		I 760I 5370 I00 020	ТЯГА		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-36-I,5-735	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 030	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-36-I,5-775	Труба	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 040	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	5849A-36-I,5-I020	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 050	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	6	5849A-36-I,5-895	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 060	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
	I 760I 5370 II0 003	Ушко	I		
2	30304802	Подшипник*	2		
3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
4	5854A-I6	Шайба	I		
5	K0 0,8	Проволока контролочная	I		
6	5849A-36-I,5-955	Труба	I		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 070	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-36-I,5-795	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 080	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-36-I,5-725	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 537I I00 000	ТЯГА 45x42		
	I	I 760I 537I II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324A-I8-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I8	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	5849A-45-I,5-I692	Труба	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	7	I 760I 537I I20 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 537I I20 003	Ушко	I		
	I 760I 537I 300 010	ТЯГА 36x33				
	I	I 760I 537I 310 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 537I 310 003	Ушко	I		
	2	30304802	Подшипник*	2		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
	4	5854A-I6	Шайба	I		
	5	КО 0,8	Проволока контролочная	I		
	6	5849A-36-I,5-655	Труба	I		
	7	I 760I 537I 320 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 537I 320 003	Ушко			
			<u>ТЯГА № 7</u>			
			I 760I 5370 300 000	ТЯГА 36x33		
	I	УНБ1-8-22	Болт	I		
		3336A-8	Гайка	I		
		3405A-2-8-I6	Шайба	I		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
	2	I 760I 5370 20I 000	Болт вильчатый	I		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
	4	5854A-I6	Шайба	I		
	5	КО 0,8	Проволока контролочная	I		
	6	5849A-36-I,5-945	Труба	I		
	7	I 760I 5370 310 000	Ушко двойное	I		
		I 760I 5370 310 003	Ушко двойное	I		
	8	30304802	Подшипник*	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 8</u>		
		I 760I 5I70 IOO 260	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 IIO 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 IIO 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник ^Ж	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	5854A-I6	Шайба	I	
	5	KO 0,8	Проволока контрольная	I	
	6	5849A-36-I,5-5I3	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко		
			<u>ТЯГА № 9</u>		
		I 760I 5I70 800 0IO	ТЯГА 45x42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I70 80I 000	Стакан	2	
	3	I 760I 5I70 800 003	Труба	I	
	4	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
		I 760I 5I70 800 020	ТЯГА 45x42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I70 80I 000	Стакан	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	3	I 760I 5I70 800 004	Труба	I		
	4	УН5I-6-50	Заклепка	4		
		УН5I-15	Шайба	8		
			<u>ТЯГА № 9а</u>			
			I 760I 5370 950 000	ТЯГА 36x33	I	
	I		I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
			I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2		НУ98I068K	Подшипник*	I	
	3		3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4		5854A-I6	Шайба	I	
	5		КО 0,8	Проволока контролочная	I	
	6		I 760I 5370 95I 000	Труба	I	
	7		УН5I-6-40	Заклепка	2	
			3406A-0,3-8-I4	Шайба	4	
	8		I 760I 5370 960 000	Наконечник с подшипником	I	
			I 760I 5370 960 003	Наконечник	I	
	9		303048ЮI	Подшипник*	I	
				<u>ТЯГА № IO</u>		
			I 760I 5I70 700 0IO	ТЯГА 40x36		
	I		I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
			I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2		НУ98I068Ю	Подшипник*	2	
	3		3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4		5854A-I6	Шайба	I	
	5		КО 0,8	Проволока контролочная	I	
	6		5849A-40-2-I585	Труба	I	
	7		I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 11</u>		
		I 760I 5453 200 000	ТЯГА 30x28		
	I	3030370I	Подшипник*	I	
	2	4485A	Пресс-масленка	I	
	3	I 760I 5453 210 000	Наконечник	I	
		I 760I 5453 210 003	Наконечник	I	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	6	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I2	
	5	I 760I 5453 200 003	Труба	I	
	6	I 760I 5453 20I 000	Стакан	I	
	7	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	8	3324A-I6	Гайка	I	
	9	I 760I 5420 20I 000	Болт вильчатый	I	
	10	УН5I-3-2I	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		Ил I643-I0	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
			<u>ТЯГА № 12</u>		
		I 760I 5380 I00 000	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5380 I10 000	Наконечник	I	
		I 760I 5380 I10 003	Наконечник	I	
	2	3030370I	Подшипник*	I	
	3	4485A	Пресс-масленка	2	
	4	УН5I-6-45	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	5	I 760I 5380 I00 003	Труба	I	
	6	I 760I 5420 202 000	Стакан	I	
	7	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	8	3324A-I6	Гайка	I	
	9	I 760I 528I 010 000	Болт ушковый	I	
		I 760I 528I 010 003	Ушко	I	
			<u>ТЯГА № 13</u>		
		I 760I 5I70 800 070	ТЯГА 45x42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I70 80I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5I70 800 009	Труба	I	
		I 760I 5270 500 000	ТЯГА 50x45		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5270 50I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-55	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5270 500 003	Труба	I	
			<u>ТЯГА № 14</u>		
	I 760I 5I70 400 020	ТЯГА 36x33			
I	УН5I-8-22	Болт	I		
	3336A-8	Гайка	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I	I	3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-675	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I	
	8	НУ98I068K	Подшипник*	2	
			<u>ТЯГА № I5</u>		
	I	I 760I 5I70 300 030	ТЯГА 36x33		
		УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-II55	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068K	Подшипник*	I	
I 760I 5I70 300 040		ТЯГА 36x33			
I	УН5I-8-22	Болт	I		
	3336A-8	Гайка	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	I	3405A-2-8-I6	Шайба	I		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
	4	K0 0,8	Проволока контрольная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		
	6	5849A-36-I,5-I370	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I		
	8	НУ98I068K	Подшипник*	I		
		<u>ТЯГА № I6</u>				
	I	I 760I 5I70 I00 I40	ТЯГА 36x33			
		I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I		
	I	I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I		
		2	НУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
	4	5854A-I6	Шайба	I		
	5	K0 0,8	Проволока контрольная	I		
	6	5849A-36-I,5-I055	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I		
	I	I 760I 5I70 I00 I60	ТЯГА 36x33			
		I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I		
	I	I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I		
		2	НУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
	4	K0 0,8	Проволока контрольная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I	6	5849A-36-I,5-790	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 I70	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-785	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 9I0	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-725	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 920	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I	6	5849A-36-I,5-390	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5270 300 000	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 537I 3I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I 3I0 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-40-2-775	Труба	I	
	7	I 760I 537I 320 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I 320 003	Ушко	I	
		I 760I 5270 400 030	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 IIO 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 IIO 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	I	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-960	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 IIO	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5370 IIO 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 IIO 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях	
I	6	5849A-36-I,5-370	Труба	I		
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I		
				<u>ТЯГА № I7</u>		
			I 760I 5I70 200 040	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I		
	2	HУ98I068K	Подшипник*	3		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I		
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		
	6	5849A-36-I,5-360	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I		
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I		
		I 760I 5I70 200 060	ТЯГА 36x33			
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I		
	2	HУ98I068K	Подшипник*	3		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I		
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		
	6	5849A-36-I,5-I095	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I		
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I		
		I 760I 5370 500 0I0	ТЯГА 40x36			
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I		
	2	HУ98I068K	Подшипник*	3		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	4	KO 0,8	Проволока контровочная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		
	6	5849A-40-2-I655	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I		
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I		
				<u>ТЯГА № 18</u>		
			I 760I 5I70 I00 050	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 IIO 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 IIO 003	Ушко	I		
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I		
	4	KO 0,8	Проволока контровочная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		
	6	5849A-36-I,5-I275	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I		
			I 760I 5I70 I00 060	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 IIO 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 IIO 003	Ушко	I		
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кл	Гайка	I		
	4	KO 0,8	Проволока контровочная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		
	6	5849A-36-I,5-I470	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I		
			I 760I 5I70 I00 070	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 IIO 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 IIO 003	Ушко	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст рутивных изменениях
I	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-845	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 080	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-I260	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 090	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-I305	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 I00	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц детали	Колич на сб ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Гайка	I	
	6	5849A-36-I,5-I035	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 II0	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-I235	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 020	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-40-2-I635	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 030	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-40-2-I6I5	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
			<u>ТЯГА № 19</u>		
		I 760I 5270 200 000	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	I 760I 5270 20I 000	Труба	I	
	7	УН5I-6-45	Заклепка	2	
		УН5I-15	Шайба	4	
	8	I 760I 5270 2I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5270 2I0 003	Стакан ушковый	I	
			<u>ТЯГА № 20</u>		
		I 760I 5270 I00 0I0	ТЯГА 50x45		
	I	I 760I 5270 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5270 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	2	
3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
4	KO 0,8	Проволока контролочная	I		
5	5854A-I6	Шайба	I		

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I					
	6	I 760I 5I7I IOI 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5270 IOO 003	Труба	I	
	9	I 760I 5270 I20 000	Стакан	I	
		I 760I 5270 I20 003	Стакан	I	
		I 760I 5270 IOO 020	ТЯГА 50x45		
	I	I 760I 5270 IIO 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5270 IIO 000	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I IOI 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5270 IOO 004	Труба	I	
	9	I 760I 5270 I20 000	Стакан	I	
		I 760I 5270 I20 003	Стакан	I	
			<u>ТЯГА № 2I</u>		
		I 760I 5I70 800 030	ТЯГА 45x42		
	I	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	2	I 760I 5I70 800 005	Труба	I	
	3	I 760I 5I70 80I 000	Стакан вильчатый	2	
	4	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I	I 760I 5I70 800 040	ТЯГА 45x42		
		УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-15	Шайба	8	
		2 I 760I 5I70 800 006	Труба	1	
		3 I 760I 5I70 80I 000	Стакан вильчатый	2	
		4 УН5I-8-22	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
		I 760I 5I70 800 050	ТЯГА 45x42		
		I УН5I-6-50	Заклепка	4	
	УН5I-15	Шайба	8		
	2 I 760I 5I70 800 007	Труба	1		
	3 I 760I 5I70 80I 000	Стакан вильчатый	2		
	4 УН5I-8-22	Болт	2		
	3336A-8	Гайка	2		
	3405A-2-8-I6	Шайба	2		
	2x20-002	Шплинт	2		
	ГОСТ 397-66				
	I 760I 5I70 800 060	ТЯГА 45x42			
	I УН5I-6-50	Заклепка	4		
	УН5I-15	Шайба	8		
	2 I 760I 5I70 800 008	Труба	1		
	3 I 760I 5I70 80I 000	Стакан вильчатый	2		
	4 УН5I-8-22	Болт	2		
	3336A-8	Гайка	2		
	3405A-2-8-I6	Шайба	2		
	2x20-002	Шплинт	2		
	ГОСТ 397-66				



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 22</u>		
		I 760I 5420 200 000	ТЯГА 40x36		
	1	I 760I 5420 20I 000	Болт вильчатый	I	
	2	3324A-I6	Гайка	I	
	3	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	4	I 760I 5420 202 000	Стакан	I	
	5	УН5I-6-45	Заклепка	6	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I2	
	6	I 760I 5420 200 003	Труба	I	
	7	I 760I 5420 2I0 000	Наконечник	I	
	8	3030370I	Подшипник*	I	
	9	4485A	Пресс-масленка	I	
			<u>ТЯГА № 23</u>		
		I 760I 5280 020 000	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 528I 0I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 528I 0I0 003	Ушко	I	
	2	3030370I	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6	Гайка	I	
		I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	4	I 760I 5420 202 000	Стакан	I	
	5	УН5I-6-45	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	6	I 760I 5280 020 003	Труба	I	
	7	I 760I 5280 050 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5280 050 003	Стакан ушковый	I	
	8	4485A	Пресс-масленка	2	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 24</u>		
		I 760I 5000 3I0 000	ТЯГА		
		I 760I 5000 3I0 003	Тяга	I	
		2 303402D	Подшипник*	2	
			<u>ТЯГА № 25</u>		
		I 760I 5IIO 050 000	ТЯГА		
		I 760I 5IIO 060 00I	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5IIO 060 003	Ушко	I	
		2 НУ98I068K	Подшипник*	2	
		3 3324A-20	Гайка	I	
		4 I 760I 5IIO 052 000	Шайба	2	
		5 I 760I 5IIO 05I 000	Труба	I	
		6 332IA-20	Гайка	I	
		7 I 760I 5IIO 060 002	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5IIO 060 000	Ушко	I	
			<u>ТЯГА № 26</u>		
		I 760I 5I7I 700 000	ТЯГА-БАЛАНСИР		
		I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
		2 НУ98I068K	Подшипник*	2	
		3 3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
		4 KO 0,8	Проволока контролочная	I	
		5 5854A-I6	Шайба	I	
		6 I 760I 5I7I 70I 000	Труба	I	
		7 3480A-4ПР2 _{2a} -3B	Штифт	I	
		8 I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
	I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 27</u>		
		I 760I 5I7I 800 000	ТЯГА 56x50		
	I	I 760I 5I7I 820 002	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I7I 820 004	Ушко	I	
	2	3034020	Подшипник*	2	
	3	332IA-22	Гайка	I	
	4	I 760I 5I7I 302 000	Шайба	2	
	5	I 760I 5I7I 8II 000	Стакан	I	
	6	I 760I 5I7I 8I4 000	Втулка	2	
	7	I 760I 5I7I 8I3 000	Труба	I	
	8	I 760I 5I7I 9I2 000	Наконечник	I	
	9	I 760I 5I7I 9I3 000	Втулка	I	
	10	I 760I 5I7I 9II 000	Наконечник	I	
	II	3320A-22	Гайка	I	
	12	I 760I 5I7I 820 00I	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I7I 820 003	Ушко	I	
			<u>ТЯГА № 28</u>		
		I 760I 5I70 600 000	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 620 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 620 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	I	
	3	332IA-I6	Гайка	I	
	4	I 760I 5I70 50I 000	Шайба		
	5	I 760I 5I70 502 004	Труба	I	
	6	3324A-I6	Гайка	I	
	7	I 760I 5I70 6I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 6I0 003	Ушко	I	
	8	3030420	Подшипник*	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо заменяемости и конст руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 29</u>		
		I 760I 5I70 500 0I0	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 620 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 620 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	I	
	3	332IA-I6	Гайка	I	
	4	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	2	
	5	I 760I 5I70 502 003	Труба	I	
	6	3324A-I6	Гайка	I	
	7	I 760I 5I70 503 000	Болт вильчатый	I	
	8	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
		I 760I 5I70 500 020	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 620 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 620 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	I	
	3	332IA-I6	Гайка	I	
	4	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	2	
	5	I 760I 5I70 502 005	Труба	I	
	6	3324A-I6	Гайка	I	
	7	I 760I 5I70 503 000	Болт вильчатый	I	
	8	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 30</u>		
		I 760I 5I70 300 010	ТЯГА 36x33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36xI,5-980	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068K	Подшипник*	I	
		I 760I 5I70 300 020	ТЯГА 36x33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-I340	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068K	Подшипник*	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 31</u>		
		I 760I 5I7I 600 0I0	ТЯГА 36x33		
I		I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
2		HУ98I068K	Подшипник*	I	
3		3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
4		K0 0,8	Проволока контролочная	I	
5		5854A-I6	Шайба	I	
6		5849A-36xI,5-669	Труба	I	
7		I 760I 5I7I 6I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I7I 6I0 003	Ухо двойное	I	
8		30304802	Подшипник*	2	
		I 760I 5I7I 600 020	ТЯГА 36x33		
I		I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
2		HУ98I068K	Подшипник*	I	
3		3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
4		K0 0,8	Проволока контролочная	I	
5		5854A-I6	Шайба	I	
6		5849A-36xI,5-420	Труба	I	
7		I 760I 5I7I 6I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 6I0 003	Ухо двойное	I	
8		30304802	Подшипник*	2	
			<u>ТЯГА № 32</u>		
		I 760I 5I70 400 0I0	ТЯГА 36x33		
I		УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях	
I	1	2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	1		
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	1		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	1		
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	1		
	5	5854A-I6	Шайба	1		
	6	5849A-36-I,5-II40	Труба	1		
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ушко с подшипником	1		
			I 760I 5I70 2I0 003	Ушко	1	
	8	HУ98I068K	Подшипник*	2		
			<u>ТЯГА № 33</u>			
			I 760I 5I70 I00 0I0	ТЯГА 36x33		
	I		I 760I 5I70 IIO 000	Ушко с подшипником	1	
			I 760I 5I70 IIO 003	Ушко	1	
	2		HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3		3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	1	
	4		KO 0,8	Проволока контролочная	1	
	5		5854A-I6	Шайба	1	
	6		5849A-36-I,5-425	Труба	1	
	7		I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	1	
			I 760I 5I70 I20 003	Ушко	1	
			I 760I 5I70 I00 020	ТЯГА 36x33		
	I		I 760I 5I70 IIO 000	Ушко с подшипником	1	
			I 760I 5I70 IIO 003	Ушко	1	
	2		HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3		3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	1	
	4		KO 0,8	Проволока контролочная	1	
	5		5854A-I6	Шайба	1	
	6		5849A-36-I,5-I0I5	Труба	1	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 030	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-980	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 I20	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-655	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 I30	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-775	Труба	I	

ИЛ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 360	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-640	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 370	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-320	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 200 010	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	HУ98I068K	Подшипник*	3	
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I6	Шайба	I	
	6	5849A-36-I,5-680	Труба	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	По 05II7	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I		
	I 760I 5I70 200 020	ТЯГА 36x33				
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I		
	2	НУ98I068K	Подшипник*	3		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		
	6	5849A-36-I,5-I370	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I		По 05II7
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I		
	I 760I 5I70 200 030	ТЯГА 36x33				
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I		
	2	НУ98I068K	Подшипник*	3		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I		
	5	5854A-I6	Шайба	I		
	6	5849A-36-I,5-I420	Труба	I		
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	С 05I24	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I		
	I 760I 5I70 700 080	ТЯГА 40x36				
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I		
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I		
	2	НУ98I068K	Подшипник*	2		
	3	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I		По 06I60
5		5854A-I6	Шайба	I		
6	5849A-40-2-I470	Труба	I			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 900 0I0	ТЯГА 45x42		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник ^Ж	2	
	3	3324A-I8-I82AT-3 Кл	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I8	Шайба	I	
	6	5849A-45-I,5-780	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 920 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 920 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 900 020	ТЯГА 45x42		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник ^Ж	2	
	3	3324A-I8-I82AT-2 Кл	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I8	Шайба	I	
	6	5849A-45-I,5-405	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 920 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 920 003	Ушко	I	
			<u>ТЯГА № 34</u>		
		I 760I 5I7I 200 0I0	ТЯГА 50x45		
	I	УН5I-9-26	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-2-I0-20	Шайба	2	
		2,5x25-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	2	I 760I 5I7I 20I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	4	I 760I 5I7I 200 003	Труба	I	
		I 760I 5I7I 200 020	ТЯГА 50x45		
	I	УН5I-9-26	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-2-I0-20	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I7I 20I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	4	I 760I 5I7I 200 004	Труба	I	
			<u>ТЯГА № 35</u>		
		I 760I 5I7I 500 000	ТЯГА 45x42		
	I	3034000I	Подшипник*		
	2	I 760I 5I7I 5I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 5I0 003	Стакан ушковый	I	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	3	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	6	
	4	5854A-I8	Труба	I	
	5	5854A-I8	Шайба	I	
	6	3324A-I8-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	7	K0 0,8	Проволока контролочная	I	
	8	I 760I 5I7I 520 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I7I 520 003	Ушко	I	
	9	4485A	Масленка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 36</u>		
		I 760I 54I0 090 000	ТЯГА 40x36		
	I	I 760I 528I 0I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 528I 0I0 003	Ушко	I	
	2	3030370I	Подшипник*	2	
	3	4485A	Масленка	2	
	4	3320A-I6	Гайка	I	
	5	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	6	I 760I 5420 202 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-45	Заклепка	6	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I2	
	8	I 760I 54I0 090 003	Труба	I	
	9	I 760I 54I0 I00 000	Наконечник	I	
		I 760I 54I0 I00 003	Наконечник	I	
			<u>ТЯГА № 37</u>		
		I 760I 54I0 070 000	ТЯГА		
	I	I 760I 54I0 07I 000	Болт вильчатый	I	
	2	3320A-I2	Гайка	I	
	3	I 760I 54I0 073 000	Шайба	I	
	4	I 760I 54I0 072 000	Стакан	I	
	5	I 760I 54I0 070 003	Труба	I	
	6	C-3T-6-25	Заклепка	6	
	7	I 760I 54I0 080 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 54I0 080 003	Стакан ушковый	I	
	8	3030370I	Подшипник*	I	
	9	4485A	Масленка	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I			<u>ТЯГА № 38</u>		
		I 760I 5I7I IOO OIO	ТЯГА 50x45		
	I	I 760I 5I7O 9IO OOO	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I7O 9IO O03	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник*	2	
	3	3324A-I8-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I IOI OOO	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I IOO O03	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I IIO OOO	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I IIO O03	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I IOO O20	ТЯГА 50x45		
	I	I 760I 5I7O 9IO OOO	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I7O 9IO O03	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник*	2	
	3	3324A-I8-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контролочная	I	
	5	5854A-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I IOI OOO	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I IOO O04	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I IIO OOO	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I IIO O03	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 400 OIO	ТЯГА 55x50		
	I	I 760I 5I7O 9IO OOO	Ушко с подшипником	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I	I	I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник*	2	
	3	3324A-I8-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854A-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I 40I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-60	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I 400 003	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I 4I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 4I0 003	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 400 020	ТЯГА 55x50		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник*	2	
	3	3324A-I8-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854A-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I 40I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-60	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I 400 004	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I 4I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 4I0 003	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 400 030	ТЯГА 55x50		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник*	2	
	3	3324A-I8-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	4	KO 0,8	Проволока контровочная	I	





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	5	5854A-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I 40I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-60	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I 400 005	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I 4I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 4I0 003	Стакан ушковый	I	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Направляющая
Фигура 2



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
2	I	I 760I 5I50 IOO 000	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	74	ВЗ	
		3027A-6-20-3	Болт	222	По 01022	
		3024A-6-20-3	Болт	222	С 02026 по 03078	
		2-6-20	Болт	222	С 04083	
		ОСТ I IO569-73				
		3336A-6	Гайка	222		
		УН5I-I7-2	Шайба	222		
		I,6x20-002	Шплинт	222		
		ГОСТ 397-66				
		2	I 760I 5I50 IOO 000	Направляющая	74	
		3	УН5I-24	Штифт	74	
		4	УН5I-23	Болт	74	
			3336A-6	Гайка	74	
			340IA-I,5-6-I2	Шайба	74	
	I,6x20-002		Шплинт	74		
	ГОСТ 397-66					
	5	УН5I-20	Ролик	222		
	6	I 760I 5I50 IOO 003	Направляющая	74		
	7	УН5I-7-6-I9-3	Болт	148		
		3336A-6	Гайка	148		
		340IA-I,5-6-I2	Шайба	148		
		I,6x20-002	Шплинт	148		
		ГОСТ 397-66				
	I	I 760I 5I50 200 000	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	10		
		3027A-6-20-3	Болт	30	По 01022	
		3024A-6-20-3	Болт	30	С 02026 по 03078	
		2-6-20	Болт	30	С 04083	
ОСТ I IO569-73						
3336A-6		Гайка	30			
УН5I-I7-2		Шайба	30			
I,6x20-002		Шплинт	30			
ГОСТ 397-66						

И. 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	2	I 760I 5I50 200 000	Направляющая	10	
	3	УН5I-24	Штифт	10	
	4	УН5I-23	Болт	10	
		3336A-6	Гайка	10	
		340IA-I,5-6-I2	Шайба	10	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	10	
	5	УН5I-20	Ролик	30	
	6	I 760I 5I50 200 003	Направляющая	10	
	7	ИП5I-7-6-I9-3	Болт	20	
		3336A-6	Гайка	20	
		340IA-I,5-6-I2	Шайба	20	
		I,6x20-002 ГОСТ 387-66	Шплинт	20	

31.10.00

**УПРАВЛЕНИЕ ЭЛРОНАМИ
И ТРИММЕРАМИ**

Ил. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Схема управления элеронами и триммерами
Фигура I

ЗЛ.10.00
Стр. 2/1

16-июня 1978 г.

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5000 000 000	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ	I	
	1	I 760I 5I10 100 001	Колонка штурвала правая	-	
	2	I 760I 5I10 100 002	Колонка штурвала левая	-	
	3	I 760I 5340 300 000	Установка роликов управления элеронами на шпангоуте № 7	I	
	4	I 760I 5000 110 000	Цепная передача	2	
	5	I 760I 5340 400 000	Установка роликов управления элеронами	I	
	6	I 760I 5320 000 000	Установка загрузочного устройства в канале элеронов	I	
	7	I 760I 5I70 100 210	Тяга 36х33	I	
	8	I 760I 5311 000 000	Механизм расцепления проводов управления элеронов и спойлеров	I	
	9	I 760I 5I70 100 220	Тяга 36х33	I	
	10	I 760I 5344 000 000	Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения элеронов	I	
	11	I 760I 5370 500 020	Тяга 40х36	I	
	12	I 760I 5340 600 000	Установка качалки элеронов на шпангоуте № 38	I	
	13	I 760I 5330 200 000	Установка сектора РМ управления элеронами	I	
	14	I 760I 5000 210 000	Цепь с тросами	I	
	15	I 760I 5341 100 002	Качалка управления элеронами у разъема I (левая)	I	
	16	I 760I 5340 800 000	Узел стопорения элеронов	I	
	17	I 760I 5371 200 000	Тяга 36х33	I	
	18	I 760I 5370 300 000	Тяга 36х33	I	
	19	I 760I 5340 900 000	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 0 и I	I	
	20	I 760I 5371 400 000	Тяга 40х36	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	21	I 760I 534I 000 000	Установка качалки управления элеронами у нервюры № 2 центроплана	I	
	22	I 760I 534I 100 00I	Качалка управления элеронами у разъема I (правая)	I	
	23	I 760I 5370 900 040	Тяга 45x42	2	
	24	I 760I 5370 400 030	Тяга 40x36	2	
	25	I 760I 5370 100 050	Тяга 36x33	2	
	26	I 760I 5370 900 050	Тяга 45x42	2	
	27	I 760I 5370 100 060	Тяга 36x33	2	
	28	I 760I 5370 900 010	Тяга 45x42	2	
	29	I 760I 5370 400 040	Тяга 40x36	2	
	30	I 760I 5370 900 060	Тяга 45x42	2	
	31	I 760I 5370 100 070	Тяга 36x33	2	
	32	I 760I 5370 100 080	Тяга 36x33	2	
	33	I 760I 5453 000 00I	Управление триммером правого элерона	I	
	34	I 760I 5453 000 002	Управление триммером левого элерона	I	
	35	I 760I 5380 000 00I	Управление сервокомпенсатором элеронов (правый)	I	
	36	I 760I 5380 000 002	Управление сервокомпенсатором элеронов (левый)	I	
	37	I 760I 537I 300 010	Тяга 36x33	2	
	38	I 760I 534I 400 00I	Угловая качалка у нервюры № 35 (правая)	I	
	39	I 760I 534I 400 002	Угловая качалка у нервюры № 35 (левая)	I	
	40	I 760I 534I 300 00I	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 33 и 34 (правая)	I	
	41	I 760I 534I 300 002	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 33 и 34 (левая)	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	42	I 760I 5I50 I00 000	Направляющая тяг	30	
	43	I 760I 534I 200 00I	Качалка управления элеронами у разъема П (правая)	I	
	44	I 760I 534I 200 002	Качалка управления элеронами у разъема П (левая)	I	
	45	I 760I 5370 400 020	Тяга 40x36	2	
	46	I 760I 5370 900 030	Тяга 45x42	2	
	47	I 760I 5370 I00 040	Тяга 36x33	2	
	48	I 760I 5370 900 020	Тяга 45x42	2	
	49	I 760I 5370 I00 030	Тяга 36x33	2	
	50	I 760I 5370 I00 020	Тяга 36x33	2	
	5I	I 760I 5360 000 000	Установка АРМ-62Э в канале элеронов	I	
	52	I 760I 5270 400 020	Тяга 36x33	I	
	53	I 760I 5340 750 000	Установка качалки управления элеронами на балке шпангоута № 42	I	
	54	I 760I 5370 950 000	Тяга 36x33	I	
	55	I 760I 5330 I00 000	Установка роликов на шпангоуте № 40	I	
	56	I 760I 5345 000 000	Установка гермовывода элеро- нов у шпангоута № 43	I	
	57	I 760I 5330 000 000	Установка рулевой машины элеронов	I	
	58	I 760I 5370 700 000	Тяга 40x36	I	
	59	I 760I 537I 700 000	Тяга балансир	I	
	60	I 760I 5I70 800 080	Тяга 45x42	I	
	6I	I 760I 537I I00 000	Тяга 45x42	I	
	62	I 760I 5I70 I00 260	Тяга 36x33	I	
	63	I 760I 5340 500 000	Установка компенсационных качалок управления элеронами	I	
	64	I 760I 5I70 I00 250	Тяга 36x33	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	65	I 760I 5I70 800 020	Тяга 45x42	I	
	66	I 760I 5I70 700 010	Тяга 40x36	I	
	67	I 760I 5I70 800 010	Тяга 45x42	I	
	68	I 760I 5I70 700 070	Тяга 40x36	I	
	69	I 760I 5I45 100 000	Установка гермовывода на шпангоуте № I4 (левый борт)	-	
	70	I 760I 5I70 100 240	Тяга 36x33	I	
	71	I 760I 5I40 600 000	Установка качалок управления РВ и элеронов на шпангоуте № I4 (левый борт)	-	
	72	I 760I 5I70 100 230	Тяга 36x33	I	
	73	I 760I 5340 200 000	Бортовая качалка управления элеронами на шпангоуте № I3	I	
	74	I 760I 5I70 700 060	Тяга 40x36	I	
	75	I 760I 53II 100 003	Трос управления элеронами	I	
	76	I 760I 53II 110 003	Трос управления элеронами	I	
	77	I 760I 53II 100 004	Трос управления элеронами	I	
	78	I 760I 53II 110 004	Трос управления элеронами	I	

Ш-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Установка роликов управления элеронами на шпангоуте № 7
Фигура 2



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
2		I 760I 5340 300 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ НА ШПАНГОУТЕ № 7	I	ВЗ
	I	I 760I 5340 409 003	Болт	4	
		3336A-I2	Гайка	4	
		3405A-2-I2-20	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5340 420 000	Ролик	4	
	3	I 760I 5340 420 003	Ролик	4	
	4	I 760I 5340 30I 000	Кронштейн	I	
	5	30I7A-6-32-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I340с5I-5-40-36	Валик	8	
		3405A-I-5-I0	Шайба	8	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	7	НУ80702	Подшипник*	4	
	8	3405A-I-I5-25	Шайба	8	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Цепная передача
Фигура 3



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 5000 II0 000	ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА	2	ВЗ
	1	I 760I 5000 I20 003	Трос с наконечниками	2	
	2	I 760I 5000 I20 005	Трос с наконечниками	2	
	3	I 760I 5II0 2I0 005	Цепь	2	
	4	I 760I 5II0 202 000	Валик	4	
	5	I 760I 5II0 2I5 000	Валик	96	
	6	I 760I 5II0 2II 000	Пластина направляющая	100	
	7	I 760I 5II0 2I4 000	Вкладыш	200	
	8	I 760I 5II0 2I2 000	Пластина	96	
	9	Iх2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	10	I 760I 5II0 2I3 000	Пластина рабочая	344	

Ил. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Установка роликов управления элеронами
Фигура 4



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 5340 400 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ	I	B3
	I	I 760I 5340 407 004	Втулка	2	
	2	I 760I 5340 405 000	Шайба	2	
	3	I 760I 5340 420 000	Ролик	4	
	4	I 760I 5340 420 003	Ролик	4	
	5	I 760I 5340 407 003	Втулка	4	
	6	I 760I 5340 409 004	Болт	3	
		3336A-I2	Гайка	3	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	3	
	7	HУ80702	Подшипник*	4	
	8	3I70A-5-I0	Болт	10	
		3320A-5	Гайка	10	
		3405A-I-5-I0	Шайба	10	
	9	I 760I 5340 40I 000	Стойка	4	
	10	30I7A-5-52-3	Болт	3	
		3346A-5	Гайка	3	
		3405A-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	3	
	II	I 760I 5340 9I2 000	Втулка	3	
	I2	I 760I 5340 408 000	Втулка	I	
	I3	I 760I 5340 402 000	Стойка	I	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм расщепления проводок управления элеронов и спойлеров
Фигура 5 (Лист I из 2)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм расщепления проводов управления элеронов и спойлеров
 Фигура 5 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 53II 000 000	МЕХАНИЗМ РАСЦЕПЛЕНИЯ ПРОВО- ДОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ И СПОЙЛЕРОВ	I	ВЗ
	I	I 760I 53II 040 000	Сектор	I	
2		I 760I 53II 4I0 000	Трос	I	
3		3027A-6-24-3	Болт	I	
4		HУ80702	Подшипник*	8	
5		8070с52-6	Наконечник	I	
6		УН5I-8-34	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	5	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
7		I 760I 53II 03I 000	Пластина	4	
8		3083A-5-I8	Болт	8	
9		I340с5I-5-26-22 Кд	Валик	I	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
		I,5xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
IO		3346A-5	Гайка	8	
		3405A-I-5-I0	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
II		I 760I 53II IO0 003	Трос	I	
		I 760I 53II IO0 004	Трос	I	
I2		3027A-8-26-3,5	Болт	I	
I3		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
I4		3336A-8	Гайка	5	
I5		3405A-I,5-8-I6	Шайба	8	
I6		УН5I-25-70	Втулка	2	
I7		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	18	3405А-I-5-10	Шайба	2	
	19	I340с5I-5-40-36 Кд	Валик	2	
	20	3336А-6	Гайка	2	
	21	3405А-I-6-12	Шайба	7	
	22	HУ98I700K	Подшипник*	8	
	23	I 760I 53II 020 000	Захват	I	
	24	I 760I 53II 007 000	Упор	2	
	25	I 760I 53II 008 000	Упор	2	
	26	3346А-8	Гайка	7	
		3405А-I,5-8-16	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I 760I 53II 00I 000	Подкос	I	
	28	ИЛИ5I-10-8-68-3,5	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-I,5-8-16	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	29	ИЛИ5I-10-8-50-3,5	Болт	2	
	30	3I83А-4-8	Винт	8	
	31	3083А-5-18-3	Болт	4	
	32	I 760I 53II 0II 000	Пластина	2	
	33	I 760I 53II 010 000	Захват	I	
	34	3346А-5	Гайка	4	
		3405А-I-5-10	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		I 760I 53II 050 000	Подкос	I	
	36	I 760I 53II 05I 000	Пластина	4	
	37	УН5I-8-38	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	37	3405А-2-8-16	Шайба	1	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	38	I 760I 53II 030 000	Сектор	1	
	39	I 760I 53II 004 000	Болт	1	
		3336А-8	Гайка	1	
		3405А-1,5-8-16	Шайба	1	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
		40	I 760I 53II III 000	Наконечник	1
	41	I340с5I-5-30-26 Кд	Валик	2	
		3405А-1-50-10	Шайба	1	
	42	I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
		5779А-2-120	Перемычка металлизации	2	
		3I66А-4-14	Винт	4	
		3373А-4	Гайка	4	
		3405А-1-4-8	Шайба	4	
	43	I 760I 53II 003 000	Муфта	1	
	44	I 760I 53II 005 000	Шайба	1	
	45	3324А-16	Гайка	1	
	46	I 760I 53II 120 000	Болт	1	
	47	I 760I 53II 060 000	Кронштейн	1	
	48	30I7А-6-28-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	8	
		3405А-1-6-12	Шайба	7	
I,6х20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	9		
УН5I-17-2		Шайба	8		
49	3336А-12	Гайка	1		
	3405А-2-12-20	Шайба	1		






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	49	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	50	30I7A-6-24-3	Болт	2	
	51	ИЛИ5I-15-12-324-4	Болт	1	
	52	587M56-16-12-16 Кд.	Футорка	2	
	53	I 760I 5II0 III 000	Упор	2	
		I 760I 53II 002 000	Шайба	2	
		3346A-12	Гайка	2	
	54	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I 760I 53II 090 000	Кронштейн	1	
		55	3346A-6	Гайка	4
	56	3405A-1-6-12	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		I 760I 53II 075 000	Шпилька	4	
	57	I 760I 53II 074 000	Обойма	1	
	58	МПК-9	Электромеханизм*	1	
	59	НУ981067К	Подшипник*	1	
	60	I 760I 53II 073 000	Винт упорный	2	
		3320A-8	Гайка	2	
		3455A-8	Шайба	2	
	61	I 760I 53II 080 000	Качалка	1	
	62	3027A-8-50-3,5	Болт	1	
	63	3346A-8	Гайка	1	
		3405A-2,5-8-16	Шайба	1	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	64	2408A-8-38	Втулка	1	
	65	3027A-8-100-3,5	Болт	2	
		3346A-8	Гайка	2	




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
5	65	3405A-2-8-I6	Шайба	1	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	66	I 760I 53II 07I 000	Ось	1	
	67	HУ98I704	Подшипник*	2	
	68	564M55-52 Кд	Шайба	2	
	69	3050A-4-36	Болт	2	
		3337A-4	Гайка	2	
		340IA-I-4-8	Шайба	2	
	70	A8I2Д	Микровыключатель*	1	
	7I	3336A-8	Гайка	1	
	72	3346A-5	Гайка	4	
		3405A-I-5-I0	Шайба	4	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	



Установка загрузочного устройства в канале элеронов
 Фигура 6 (Лист I из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка загрузочного устройства в канале элеронов
Фигура 6 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 5320 000 000	УСТАНОВКА ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА В КАНАЛЕ ЭЛЕКТРОНОВ	I	ВЗ
	I	3027A-6-30-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	УН5I-3-25	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3	МПЧС-II	Механизм*	I	
	4	I 760I 5320 870 000	Механизм триммеров	I	
	5	I 760I 5220 006 000	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	МП-I00MT	Электромеханизм*	I	
	7	I047A55-I2xI	Гайка	I	
		3455A-I2	Шайба	I	
		I 760I 5220 006 000	Болт	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	I 760I 5220 080 000	Болт ушковый	I	
	9	УН5I-8-24	Болт	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	10	I 760I 5220 060 003	Качалка	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	II	I 760I 5220 005 000	Болт	I		
		3405A-2-8-I6	Шайба	I		
		3336A-8	Гайка	I		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
		I2	I 760I 5220 06I 000	Втулка		2
	I3	УН5I-8-32	Болт	2		
		3336A-8	Гайка	I		
		3405A-2-8-I6	Шайба	I		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
		I4	I 760I 5I70 200 000	Тяга		I
	I5	30I7A-8-40-4	Болт	I		
		3327A-8	Гайка	I		
		УН5I-I7-3	Шайба	I		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
		I6	УН5I-I4-42	Болт		I
	I6	УН5I-I4-46	Болт	I		С 05I37
		3405A-2-8-I6	Шайба	I		
		3336A-8	Гайка	I		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
		I7	30I7A-8-34-4	Болт		I
	I7	3327A-8	Гайка	I		
		УН5I-I7-3	Шайба	I		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
		I8	УН5I-3-3I	Болт		I
		I8	3336A-6	Гайка		I
	3405A-I,5-6-I2		Шайба	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	I8	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I9	УН5I-I4-30	Болт	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I 760I 5220 040 003	Кронштейн	I	
	2I	3027A-7-36-3	Болт	I	
		3405A-2-7-I4	Шайба	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		УН5I-II-72	Болт	I	
	22	3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I 760I 5220 050 000	Рычаг	I	
	24	НУ8070I	Подшипник*	I	
	25	I 760I 5220 00I 003	Кронштейн	I	
	26	3024-6-44-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I 760I 5220 00I 004	Кронштейн	I	
	28	I 760I 5220 002 000	Шайба упорная	2	
	29	НУ8070I	Подшипник*	2	
	30	8370IK	Подшипник*	I	
	3I	УН5I-I3-99	Втулка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	32	HУ8070I	Подшипник*	2	
	33	УН5I-26-30	Втулка	I	
	34	I 760I 5320 090 000	Качалка	I	
	35	I 760I 5320 056 000	Гайка	I	
	36	I 760I 5320 055 000	Шайба	I	
	37	I 760I 5320 070 000	Стакан	I	
	38	I 760I 5320 053 000	Шток	I	
	39	I 760I 5320 05I 000	Втулка	2	
	40	I 760I 5320 054 000	Пружина	I	
	4I	I 760I 5320 052 000	Корпус	I	
	42	I 760I 5320 060 000	Наконечник	I	
	43	I 760I 5I20 022 002	Пластина	I	
	44	3027A-6-34	Болт	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
		3405A-6-I2	Шайба	2	
	45	I 760I 5I20 030 000	Наконечник	I	
	46	3324A-I6	Гайка контровочная	I	
	47	3455A-I6	Шайба	I	
	48	I 760I 5I20 02I 000	Переходник	I	
	49	I 760I 5I20 022 00I	Пластина	I	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения элеронов

Фигура 7

31.10.06
Стр. 38/37

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 5344 000 000	УСТАНОВКА ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛОВ ОТКЛОНЕНИЯ ЭЛЕРОНОВ	I	
	I	I 760I 5344 00I 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-6-30-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	30I7A-6-36-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	30I7A-8-34-4	Болт	2	
		3327A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	МП-I00MT	Электромеханизм*	2	
		I 760I 5222 007 000	Вкладыш	2	
	6	I 760I 5222 IIO 000	Болт ушковый	2	
		I047A-55-I2xI	Гайка	2	
		3455A-I2	Шайба	2	
	7	3027A-6-26-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5222 I30 000	Качалка	I	
		2800I7C	Подшипник*	I	
	9	I 760I 5222 I50 000	Кронштейн	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
7	I0	30I7A-8-32-4	Болт	2		
		3327A-8	Гайка	2		
		3405A-2,5-8-I4	Шайба	2		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
	II	I2	I 760I 5222 I40 000	Звено	I	
			УН5I-3-27	Болт	3	
			3336A-6	Гайка	3	
			3405A-I,5-6-I2	Шайба	3	
	I3	I4	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
			3027A-7-62-3	Болт	I	
			3336A-6	Гайка	I	
			3405A-I-7-I4	Шайба	I	
	I4	I5	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
			I 760I 5222 I20 000	Качалка	I	
			I 760I 5222 90I 000	Втулка	I	
			УН5I-II-94	Болт	I	
	I5	I6	3336A-I2	Гайка	I	
			3405A-2-I2-20	Шайба	I	
			2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
			УН5I-3-89	Болт	I	
	I6	I7	3336A-6	Гайка	I	
			3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
			I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
			I 760I 5222 060 000	Качалка	I	
I7	I8	УН5I-3-73	Болт	I		
		3336A-6	Гайка	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
7	18	3405А-I,5-6-I2	Шайба	1	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	19	I 760I 5222 070 00I	Звено	1	
		I 760I 5222 070 002	Звено	1	
	20	УН5I-3-6I	Болт	1	
		3336А-6	Гайка	1	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	1	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	21	I920А-I,5-I4-34-I	Пружина	1	
	22	I 760I 5222 080 000	Ролик	1	
	23	I 760I 5344 022 000	Упор	1	
	24	3027А-8-22	Болт	2	
		33I5А-8	Гайка	2	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	2	
		УН5I-II-94	Болт	1	
	25	3336А-I2	Гайка	1	
		3405А-2-I2-20	Шайба	1	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
		I-7-I60 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	2	
	26	3I66А-4-I2	Винт	4	
		3373А-4	Гайка	4	
		340IА-I-4-8	Шайба	4	
		I 760I 5344 02I 000	Качалка	1	
	27	НУ8070I	Подшипник*	2	
		УН5I-26-50	Втулка	1	
		УН5I-8-32	Болт	2	
	28	3336А-8	Гайка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	28	3405А-2-8-16	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	29	I 760I 5344 030 000	Цилиндр загрузочный	I	
	30	I 760I 5344 010 000	Качалка	I	
	31	3024А-6-30-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I, 6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	32	I 760I 5344 90I 000	Кронштейн	I	
	33	3027А-6-18-3	Болт	6	
		3336А-6	Гайка	6	
		I274с50-0,8-6-50	Шайба	6	
		I 760I 5344 015 003	Шайба	I	
	34	УН5I-II-I50	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	35	НУ8070I	Подшипник*	2	
	36	I 760I 5344 01I 000	Втулка	I	
	37	I 760I 5344 013 000	Рычаг	I	
	38	I 760I 5344 012 000	Рычаг	I	
	39	I 760I 5344 014 000	Втулка	I	
	40	3324А-8	Гайка	2	
	41	I 760I 5222 003 000	Упор	2	
	42	I 760I 5222 004 000	Шайба	2	
	43	3001А-4-56	Болт	4	
3302А-4		Гайка	4		
3401А-I-4-8		Шайба	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	43	4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	44	AM800K	Микровыключатель*	4	
	45	I 760I 5222 006 000	Шайба	4	
	46	3324A-5	Гайка	4	
	47	I 760I 5222 005 000	Толкатель	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Загрузочный цилиндр
Фигура 8



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
8		I 760I 5344 030 000	ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЦИЛИНДР	I	
	I	I 760I 5344 040 000	Ухо с подшипником	I	
	2	HУ98I067I0	Подшипник*	2	
	3	3320A-I6	Гайка	I	
	4	I 760I 5344 037 003	Шайба	I	
	5	I 760I 5344 035 000	Гайка	I	
	6	I 760I 5344 037 004	Шайба	I	
	7	I 760I 5344 032 000	Упор	I	
	8	I 760I 5344 034 000	Гайка	I	
	9	I 760I 5344 037 005	Шайба	I	
	10	I 760I 5344 05I 000	Втулка	2	
	11	I 760I 5344 033 000	Пружина	I	
	12	I 760I 5344 03I 000	Шток	I	
	13	I 760I 5344 036 000	Гайка	I	
	14	I 760I 5344 050 000	Корпус цилиндра	I	

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Бортовая качалка управления элеронами на шпангоуте № 13
Фигура 9



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях	
9		I 760I 5340 200 000	БОРТОВАЯ КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ НА ШПАНГОУТЕ № 13	I	ВЗ	
	I	УН5I-8-32	Болт	2		
		3336A-8	Гайка	2		
		3405A-2-8-I6	Шайба	2		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
	2	I 760I 5340 II0 000	Качалка	I		
	3	I 760I 5340 II0 003	Качалка	I		
	4		30I7A-6-28-3	Болт		4
			3327A-6	Гайка		4
			УН5I-I7-2	Шайба		4
			I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		4
	5	НУ8070I	Подшипник*	2		
	6	УН5I-26-50	Втулка	I		
	7		УН5I-II-94	Болт		I
			3336A-I2	Гайка		I
			3405A-2-I2-20	Шайба		I
			2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		I
	8	I 760I 5340 20I 000	Кронштейн	I		
	9		3I66A-4-I2	Винт		I
			330IA-4	Гайка		I
			4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба		I
			4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба		I
	IO	5779A-2-I80	Перемычка	I		
II		3I66A-4-I4	Винт	I		
		3373A-4	Гайка	I		
		3405A-I-4-8	Шайба	I		


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка компенсационной качалки управления элеронами
 Фигура 10

ЗИ.10.09
 Стр. 50/49

10 июня 1978 г.

134
 /
 133



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 5340 500 000	УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИОННОЙ КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАМИ		ВЗ
	I	I 760I 5340 50I 00I	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5340 520 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5340 520 003	Качалка	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	I 760I 5340 5I0 000	Качалка	I	
	6	I 760I 5340 5I0 003	Качалка	I	
	7	5779A-2-I80	Переключатель	2	
	8	I 760I 5340 50I 002	Кронштейн	I	
	9	30I7A-8-40-4	Болт	8	
		3327A-8	Гайка	8	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	10	3I66A-4-I6	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	II	3I66A-4-I4	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	I2	УН5I-II-98	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	УН5I-26-50	Втулка	I	






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	I4	HУ80701	Подшипник*	2	
	I5	УН51-10-98	Болт	I	
		3336А-12	Гайка	I	
		ШП1643-9	Шайба	I	
		2,5х32-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	I6	HУ80702	Подшипник*	2	
	I7	УН51-25-42	Втулка	I	



Шп № 40



Установка рулевой машины элеронов, роликов на шпангоуте № 40 и сектора
РМ управления элеронами
Фигура II



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		I 760I 5330 000 000	УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ ЭЛЕРОНОВ	I	ВЗ
		I 760I 5330 100 000	Установка роликов на шпангоуте № 40		
		I 760I 5330 200 000	Установка сектора РМ управления элеронами		
	I	I 760I 5000 210 003	Цепь	I	
	2	I 760I 5000 220 005	Трос	I	
	3	I 760I 5000 220 007	Трос	I	
	4	I 760I 5330 101 000	Кронштейн	I	
	5	УН51-17-2	Болт	4	
		3017А-6-32-3	Шайба	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 537I 700 000	Тяга	I	
	7	УН51-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-16	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	3017А-6-24-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		УН51-17-2	Шайба	4	
	I,6x20-200 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
9	I 760I 5340 60I 000	Кронштейн	I		
10	I 760I 5340 610 000	Качалка	I		
II	УН51-9-36	Болт	I		
	3336А-10	Гайка	I		
	3405А-2-10-20	Шайба	I		
	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	I2	I 760I 5330 220 000	Кронштейн	1	
	I3	30I7A-8-26-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3			
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I4	I340с5I-5-26-22 Кд	Валик	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I5	I 760I 5330 2I0 000	Кронштейн	1	
	I6	I 760I 5330 240 007	Трос	1	
	I7	30I7A-8-26-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I8	I 760I 5330 240 005	Трос	1	
	I9	3003A8-36-4	Болт	4	
		3327A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3I	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	20	5089B2-K	Машина рулевая ^Ж	1	
	2I	5330I02	Болт ^Ж	2	
		3336A-8	Гайка	2	
УН5I-I7-3		Шайба	2		
2x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	2		
22	I340с5I-5-32-28	Валик	2		
	3405A-2-5-I2	Шайба	2		





КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	22	I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	2	
	23	HУ980079	Подшипник*	2	
	24	I 760I 5330 IIO 003	Ролик	2	
	25	HУ98I700K	Подшипник*	2	
	26	I 760I 5330 340 000	Полуось	I	
	27	I 760I 5330 33I 000	Сектор	I	
	28	I 760I 5330 340 000	Шайба	2	
	29	I 760I 5330 350 000	Полуось	I	
	30	3336A-8	Гайка	2	
		3405A-3-8-I6	Шайба	2	
	2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	2		

Шп 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Цепь с тросами
Фигура I2



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I2		I 760I 5000 2I0 000	ЦЕПЬ С ТРОСАМИ	I	ВЗ
	I	I 760I 500Q 2I0 003	Цепь	I	
	2	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	3	I 760I 5000 220 005	Трос	I	
	4	I 760I 5000 220 007	Трос	I	
	5	I340с5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8с53-4	Шайба под валик	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка гермовывода элеронов у шпангоута № 43
 Фигура I3

31.10.12
Стр. 62/61

10 июня 1978 г.

146
145



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I3		I 760I 5345 000 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА ЭЛЕРОНОВ У ШПАНГОУТА № 43	I	ВЗ
	I	I 760I 5345 003 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5345 010 000	Кронштейн	I	
		I 760I 5345 012 000	Труба	I	
	3	B65-3П-4-10	Заклепка	8	
	4	I 760I 5345 101 000	Фланец	I	
	5	30I7A-5-22-3	Болт	I2	
		3327A-5	Гайка	I2	
		3405A-I-5-10	Шайба	I0	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6	30I7A-10-60-4	Болт	2	
		3336A-10	Гайка	2	
		3405A-I,5-10-18	Шайба	2	
		2x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	I 760I 5345 008 000	Втулка	I	
	8	I 760I 5345 020 004	Гайка	I	
		I 760I 5345 021 004	Гайка	I	
	9	I 760I 5345 007 000	Шайба	I	
	I0	I 760I 5345 005 000	Качалка	I	
	I1	УН5I-8-28	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-16	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I2	I 760I 5345 020 003	Гайка	I	
		I 760I 5345 021 003	Гайка	I	
	I3	I 760I 5345 004 000	Качалка	I	
	I4	30I7A-6-20-3	Болт	4	
		3405A-I-6-12	Шайба	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I3	I4	3336A-6	Гайка	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I5	2444A	Пломба	3	
	I6	КОК I,0	Проволока контрольная	3	
	I7	I 760I 5345 022 004	Прокладка	I	
	I8	I 760I 5345 009 000	Заглушка	2	
	I9	I 760I 5345 006 000	Ось	I	
	20	НУ900809	Подшипник*	2	
	2I	I 760I 5345 022 003	Прокладка	I	
	22	3I66A-4-I4 4-082 ГОСТ IO463-63 4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Винт	I	
			Шайба	I	
			Шайба	I	
	23	5779A-2-I75	Перемычка металлизации	I	
	24	3I66A-4-I2 330IA-4 4-082 ГОСТ 6402-6I 4H65Г Кд ГОСТ IO463-70	Винт	I	
			Гайка	I	
			Шайба	I	
Шайба			I		
25	I 760I 5I45 IO5 000	Шайба	2		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ








Установка качалки управления элеронами на балке шпангоута № 42
Фигура I4



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I4		I 760I 5340 750 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ НА БАЛКЕ ШПАНГОУТА № 42	I	
	I	I 760I 5340 70I 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-8-I20-4	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5340 760 000	Качалка	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I-7-I20 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	I	
	6	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	7	3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	8	УН5I-II-90	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	НУ9070I	Подшипник*	2	
	IO	УН5I-26-50	Втулка	I	



Установка АРМ-623 в канале элеронов
Фигура 15





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I5		I 760I 5360 000 000	УСТАНОВКА АРМ-62Э В КАНАЛЕ ЭЛЕРОНОВ	I	ВЗ
	I	I 760I 5360 020 000	Качалка	I	
	2	АРМ-627 серия 02	Машина рулевая*	I	
	3	I 760I 5360 010 000	Балка	I	
	4	I 760I 5360 030 000	Рамка	I	
	5	5707А-6	Угольник	I	
	6	I 760I 5360 000 005	Труба	I	
	7	600 400М	Кран	I	
	8	I 760I 5000 322 000	Хомут	I	
	9	I 760I 5000 320 000	Бачок	I	
	10	3I70A-5-I2	Винт	6	
		3373A-5	Гайка	6	
		3405A-I-5-I0	Шайба	6	
	II	5892A-8	Хомут	4	
	I2	I 760I 5000 32I 000	Кронштейн	I	
	I3	I 760I 5000 000 003	Уголок	I	
	I4	I 760I 5000 000 007	Уголок	I	
	I5	59I0A5-72	Болт	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 0 и I
Фигура I6



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I6		I 760I 5340 900 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ МЕЖДУ НЕРВЮРАМИ № 0 и I		ВЗ
	I	30I7A-8-32-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		2x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	2	I 760I 5340 90I 000	Кронштейн	I	
	3	УН5I-II-90	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	4	I 760I 5340 9I0 000	Качалка	I	
	5	I 760I 5340 9I0 003	Качалка	I	
	6	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	7	5779A-2-240	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I0	Винт	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
		3373A-4	Гайка	I	
	8	3I66A-4-I0	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4Н65Г Кд	Шайба	I	
		ГОСТ 6402-70			
		4-082	Шайба	I	
		ГОСТ I0463-63			
	9	УН5I-26-50	Втулка	I	
	10	НУ8070I	Подшипник*	2	

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка качалки управления элеронами у нервюры № 2 центроплана
Фигура I7



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7		I 760I 534I 000 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ У НЕБРЮРЫ № 2 ЦЕНТРОПЛАНА	I	ВЗ
	I	УН5I-I7-3	Шайба	2	
	2	30I7A-8-32-4	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5340 90I 000	Кронштейн	I	
	4	30I7A-8-32-4	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		УН5I-I7-3	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 534I 0I0 000	Качалка	I	
		I 760I 534I 0I0 003	Качалка	I	
	6	УН5I-II-90	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	НУ8070I	Подшипник*	2	
	8	УН5I-26-50	Втулка распорная	I	
	9	УН5I-9-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	10	3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7	II	5779A-2-200	Перемычка металлизации	I	
	I2	3I66A-4-I0	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4H65Г Кд	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба металлизации	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Задний лонжерон
центрплана



Качалка управления элеронами у разъема I (правая, левая)
Фигура I8







КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I8		I 760I 534I IOO 00I	КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ У РАЗЪЕМА I, ПРАВАЯ	I	B3
		I 760I 534I IOO 002	КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ У РАЗЪЕМА I, ЛЕВАЯ	I	
	I	УН5I-I7-3	Шайба	8	
	2	I 760I 534I IOI 00I	Кронштейн правый	I	
	3	I 760I 534I IOI 002	Кронштейн левый	I	
	4	30I7A-8-42-4	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	8	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	5	УН5I-8-32	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	8	
		3405A-2-8-I6	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	6	I 760I 534I IIO 000	Качалка	2	
		I 760I 534I IIO 003	Качалка	2	
	7	3I66A-4-I2	Винт	4	
		3405A-I-4-8	Шайба	4	
		3373A-4	Гайка	4	
	8	5779A-2-80	Перемывка металлизации	2	
	9	УН5I-II-98	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	IO	НУ8070I	Подшипник*	4	
	II	УН5I-26-50	Втулка распорная	2	
	I2	564M55-I9 Кд	Кольцо стопорное	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Деталь I



Качалка управления элеронами у разъема II (правая, левая)
Фигура I9



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
19		I 760I 534I 200 00I	КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ У РАЗЪЕМА П, ПРАВАЯ	I	ВЗ
		I 760I 534I 200 002	КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ У РАЗЪЕМА П, ЛЕВАЯ	I	
	I	I 760I 534I 20I 00I	Кронштейн правый	I	
	2	I 760I 534I 20I 002	Кронштейн левый	I	
	3	30I7A-8-42-4	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	8	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
	4	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	305IA-5-52	Болт	2	
		3302A-5	Гайка	2	
		5-082 ГОСТ IO463-63	Шайба металлизации	2	
		5H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	6	5779A-2/3-80	Перемычка металлизации	2	
		3I66A-4-I2	Винт	2	
		3402A-I-4-8	Шайба	2	
		3373A-4	Гайка	2	
	7	I 760I 534I 2I2 00I	Вилка правая	I	
	8	I 760I 534I 2I2 002	Вилка левая	I	
	9	УН5I-I5	Шайба	I2	
	IO	I 760I 534I 2IO 00I	Качалка элеронов правая	I	
		I 760I 534I 2IO 002	Качалка элеронов левая	I	




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I9	I0	I 760I 534I 2I0 003	Труба	2	
	II	УН5I-6-45	Заклепка трубчатая	I2	
	I2	I 760I 534I 2II 000	Цапфа	2	
	I3	УН5I-II-98	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I4	НУ8070I	Подшипник ^ж	4	
	I5	УН5I-26-50	Втулка	2	
	I6	564M55-I9 Кд	Кольцо стопорное	2	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Лонжерон ОЧК



Установка качалки управления элеронами
между нервюрами № 33 и 34 (правая, левая)

Фигура 20




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
20		I 760I 534I 300 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ МЕЖДУ НЕРВЮРАМИ № 33 и 34, ПРАВАЯ	I	ВЗ
		I 760I 534I 300 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ МЕЖДУ НЕРВЮРАМИ № 33 и 34, ЛЕВАЯ	I	
	I	30I7A-8-50-4	Болт	8	
		3327A-8	Гайка	8	
		УН5I-17-3	Шайба	8	
		2x20-002	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-66			
	2	I 760I 534I 30I 00I	Кронштейн, правый	I	
	3	I 760I 534I 30I 002	Кронштейн, левый	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-16	Шайба	4	
		2x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	5	I 760I 534I 3I0 000	Качалка	2	
	6	I 760I 534I 3I0 003	Качалка	2	
	7	3I66A-4-14	Винт	4	
		3373A-4	Гайка	4	
		3405A-1-4-8	Шайба	4	
	8	5779A-2-160	Перемычка металлизации	2	
9	564M55-19 Кд	Шайба стопорная	2		
10	УН5I-II-98	Болт	2		
	3336A-12	Гайка	2		
	3405A-2-12-20	Шайба	2		
	2,5x32-002	Шплинт	2		
	ГОСТ 397-66				
II	УН5I-26-50	Втулка	2		
12	НУ8070I	Подшипник*	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Узлы навески
элеронов



Установка качалки у нервюры № 35 (правая, левая)
Фигура 21



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I		I 760I 534I 400 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ У НЕРВЮРЫ № 35, ПРАВАЯ	I	ВЗ
		I 760I 534I 400 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ У НЕРВЮРЫ № 35, ЛЕВАЯ	I	
	I	I 760I 534I 4I0 000	Качалка	2	
	2	I 760I 534I 4I0 003	Качалка	2	
	3	I 760I 534I 424 000	Шайба	2	
	4	I 760I 534I 423 000	Втулка	2	
	5	3027A-8-I20	Болт	6	
		33I5A-8	Гайка	6	
		УН5I-I7-3	Шайба	6	
		УН5I-I7-3	Шайба	6	
	6	I 760I 534I 40I 000	Втулка	4	
	7	3024A-I0-I36-4	Болт	I2	
		3327A-I0	Гайка	I2	
		3405A-2,5-I0-20	Шайба	I2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
		УН5I-I7-4	Шайба	I2	
	8	I 760I 534I 422 00I	Кронштейн правый	I	
	9	I 760I 534I 422 002	Кронштейн левый	I	
	I0	I 760I 534I 42I 00I	Кронштейн правый	I	
	I I	I 760I 534I 42I 002	Кронштейн левый	I	
	I2	3I66A-4-I2	Винт	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
		3373A-4	Гайка	2	
	I3	5779A-2-I75	Перемычка металлизации	2	
	I4	3I66A-4-I2	Винт	2	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I	I5	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I6	УН5I-10-94	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		ИЛИ643-9	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	УН5I-25-42	Втулка	2	
	I8	НУ80702	Подшипник*	4	
	I9	564M55-25 Кд	Кольцо стопорное	2	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Узел управления сервокомпенсатором элеронов
 (правый, левый)
 Фигура 22

ЗІ.ІІ.00
 Стр. 90/89

10 июня 1978 г.

174
 173



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22		I 760I 5380 000 001	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОКОМ- ПЕНСАТОРОМ ЭЛЕРОНОВ, ПРАВЫЙ	1	ВЗ
		I 760I 5380 000 002	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОКОМ- ПЕНСАТОРОМ ЭЛЕРОНОВ, ЛЕВЫЙ	1	
	I	УН5I-3-25	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		ИЛИ643-10	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 538I 000 000	Пружинная стойка	2	
	3	I 760I 5380 100 000	Тяга	2	
	4	I 760I 5280 00I 000	Болт	2	
		3346A-20	Гайка	2	
		3405A-3-20-32	Шайба	2	
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	B80I04CI	Подшипник*	4	
	6	I 760I 5380 010 001	Качалка правая	1	
		I 760I 5380 010 003	Качалка правая	1	
	7	I 760I 5380 010 002	Качалка левая	1	
		I 760I 5380 010 004	Качалка левая	1	
	8	I 760I 5380 01I 000	Втулка распорная	2	
	9	УН5I-3-25	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		ИЛИ643-10	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
10	УН5I-3-25	Болт	2		
	3336A-6	Гайка	2		
	ИЛИ643-10	Шайба	2		





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22	I0	I,6x20-002	ШПЛИНТ	2	
		ГОСТ 397-66			
	II	УН5I-3-25	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		ИП1643-10	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	2	
	I2	УН5I-8-24	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	2	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



A-A



Б-Б



Управление триммерами элеронов
Фигура 23

31.12.00
Стр. 94/93

10 июня 1978 г.

178
177



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23		I 760I 5453 000 000	УПРАВЛЕНИЕ ТРИММЕРАМИ ЭЛЕРОНОВ		ВЗ
	I	УН5I-3-23	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		ИЛИ643-10	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5453 200 000	Тяга	2	
	3	УН5I-3-53	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		ИЛИ643-10	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5453 110 000	Качалка	2	
	5	I 760I 5453 110 003	Качалка	2	
	6	3027A-6-30-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5420 120 000	Наконечник ушковый	2	
	8	I 760I 5420 120 003	Наконечник ушковый	2	
	9	I 760I 5420 102 000	Гайка	2	
	10	3345A-I2	Шайба	2	
	11	МП-100MT	Электромеханизм*	2	
	12	3003A-6-26-3	Болт	8	
		3327A-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	13	I 760I 5142 004 000	Вкладыш	2	







КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23	14	I 760I 5453 IOI 000	Кронштейн	2	
	15	НУ981067К	Подшипник*	6	
	16	ШС6	Подшипник*	2	

31.20.00

**УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ
И ТРИММЕРОМ**



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Общий вид управления рулем направления и триммером
 Фигура I (Лист I из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Общий вид управления рулем направления и триммером
Фигура I (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5000 000 020	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ И ТРИММЕРОМ		ВЗ
	I	I 760I 5210 900 000	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ БСД-I УПРАВЛЕНИЯ НОСОВЫМ ШАССИ ОТ ПЕДАЛЕЙ	I	
	2	I 760I 5170 100 140	Тяга	I	
	3	I 760I 5210 000 000	Установка педалей	I	
	4	I 760I 5270 200 000	Тяга	2	
	5	I 760I 5240 200 000	Установка качалки на шпангоуте № 4	I	
	6	I 760I 5170 300 030	Тяга	I	
	7	I 760I 5240 300 000	Установка качалки на шпангоуте № 7	I	
	8	I 760I 5170 400 020	Тяга	I	
	9	I 760I 5240 400 000	Установка качалки отстрела загрузочного устройства	I	
	10	I 760I 5170 200 040	Тяга	I	
	11	I 760I 5220 000 000	Устройство загрузочное	I	
	12	I 760I 5170 200 000	Тяга	I	
	13	I 760I 5222 000 000	Установка одноступенчатого ограничителя углов отклоне- ния РН	I	
	14	I 760I 5240 600 000	Установка качалки на шпангоуте № 11	I	
	15	I 760I 5170 700 040	Тяга	I	
	16	I 760I 5140 700 000	Установка качалки на шпангоуте № 14	I	
	17	I 760I 5145 200 000	Установка гермовывода на шпангоуте № 14	I	
	18	I 760I 5170 100 050	Тяга	I	
	19	I 760I 5170 800 010	Тяга	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	20	I 760I 5I70 700 010	Тяга	I	
	21	I 760I 5I70 800 020	Тяга	2	
	22	I 760I 5I70 700 020	Тяга	I	
	23	I 760I 5I70 100 060	Тяга	I	
	24	I 760I 5I4I 100 000	Установка компенсационных качалок	I	
	25	I 760I 5I70 100 070	Тяга	I	
	26	I 760I 5I70 100 080	Тяга	I	
	27	I 760I 5I70 800 030	Тяга	I	
	28	I 760I 5I70 100 090	Тяга	I	
	29	I 760I 5I70 800 040	Тяга	I	
	30	I 760I 5I70 700 030	Тяга	I	
	31	I 760I 5I70 800 050	Тяга	I	
	32	I 760I 5I70 100 100	Тяга	I	
	33	I 760I 5I70 800 060	Тяга	I	
	34	I 760I 5I70 100 110	Тяга	I	
	35	I 760I 524I 400 000	Установка качалки на шпангоуте № 67	I	
	36	I 760I 5I45 400 000	Установка гермовывода на шпангоуте № 67	I	
	37	I 760I 5I70 300 040	Тяга	I	
	38	I 760I 5I4I 400 000	Установка качалки на шпангоуте № 70	I	
	39	I 760I 5370 500 010	Тяга	I	
	40	I 760I 5240 800 000	Установка качалок на шпангоуте № 74	I	
	41	I 760I 5I70 100 160	Тяга	I	
	42	I 760I 5I70 100 170	Тяга	I	
	43	I 760I 5I70 800 070	Тяга	I	
	44	I 760I 5370 110 110	Тяга	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I	45	I 760I 5270 100 020	Тяга	I	
	46	I 760I 5150 200 000	Направляющая роликовая	2	
	47	I 760I 5270 500 000	Тяга	I	
	48	I 760I 5270 100 010	Тяга	I	
	49	I 760I 524I 200 000	Установка качалки и механизма сигнализации	I	
	50	I 760I 5270 300 000	Тяга	I	
	51	I 760I 5200 100 000	Механизм стопорения	I	
	52	I 760I 5420 000 000	Управление триммером	I	
	53	I 760I 5280 000 000	Управление сервокомпенса- тором	I	
	54	I 760I 524I 300 000	Установка пружинного догрузателя	I	
	55	I 760I 5230 100 000	Установка сектора рулевой машины	I	
	56	I 760I 5230 300 000	Установка качалки на шпангоуте № 85	I	
	57	I 760I 5230 000 000	Установка рулевой машины	I	
	58	I 760I 5170 100 920	Тяга	I	
	59	I 760I 5170 100 260	Тяга	I	
	60	I 760I 5230 240 000	Установка качалки	I	
	61	I 760I 5270 400 010	Тяга	I	
	62	I 760I 5170 100 910	Тяга	I	
	63	I 760I 5230 290 000	Тяга	I	
	64	I 760I 5230 250 000	Установка качалки между АРМ-62Т	I	
	65	I 760I 5000 300 000	Установка АРМ-62Т	I	
	66	I 760I 5230 320 000	Качалка	I	
	67	I 760I 5150 100 000	Направляющая роликовая	I6	
	68	I-7-I20 ОСТ I II303-73	Перемишка металлизации	9	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	69	3I66A-4-6	Винт	27	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	27	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	27	
	70	I-7-80 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	9	
	7I	3I66A-4-10	Винт	9	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	9	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	9	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Установка пульта ножного управления
Фигура 2 (Лист I из 2)

3I.20.0I
Стр. 10/9

10 июня 1978 г.

192
191


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка пульты ногого управления
 Фигура 2 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 52I0 000 000	УСТАНОВКА ПУЛЬТА НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ	1	ВЗ
	I	3327A-8	Гайка	20	
		3405A-2-8-I6	Шайба	32	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	40	
	2	2408A-8-35	Втулка	4	
	3	I 760I 52I0 0I0 000	Кронштейн	2	
	4	59I0A-8-30-4	Болт	16	
		3327A-8	Гайка	16	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	16	
	5	I 760I 52I0 300 000	Тяга тормозная	4	
	6	I 760I 52I0 40I 000	Кронштейн	2	
	7	I 760I 5I70 I00 I40	Тяга	2	
	8	УН5I-8-25	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	28	
		3405A-8-I6	Шайба	32	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	36	
	9	УН5I-8-32	Болт	1	
	10	I 760I 5270 200 000	Тяга	2	
	11	I 760I 52I0 440 000	Коромысло	2	
	12	УН5I-8-28	Болт	4	
	13	I 760I 5I70 I00 330	Тяга	4	
	14	30I7A-6-32-3	Болт	4	
		3227A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
	15	3027A-5-24-3	Болт	32	
		3346A-5	Гайка	40	
		3405A-I-5-I0	Шайба	40	
		I,2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	40	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
2	16	ИЛИ51-8-6-78-3	Болт	4		
		3336A-6	Гайка	16		
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4		
	17	3024A-8-68-4	Болт	8		
	18	У335/I	Потенциометр управления*	8		
	19	3003A-6-I68-3	Болт	8		
	20	3027A-8-30-3,5	Болт	4		
	21	I 760I 52I0 600 000	Тяга	4		
	22	3027A-8-24-3,5	Болт	32		
	23	I 760I 52I0 00I 000	Вилка	4		
	24	I 760I 52I0 040 000	Качалка	8		
	25	I 760I 52I0 100 000	Тандер	8		
			Гайка	8		
	26	3320A-I0	Гайка	8		
	27	I 760I 52I0 10I 000	Муфта	8		
	28	I 760I 52I0 203 000	Шайба	8		
	29	I 760I 52I0 110 003	Ушко	16		
			I 760I 52I0 110 004	Ушко	8	
	30	I 760I 52I0 700 000	Болт	4		
	31	НУ981067K	Подшипник*	16		
	32	I 760I 52I0 03I 002	Втулка	8		
	33	I 760I 52I0 030 000	Качалка	2		
	34	I 760I 52I0 03I 00I	Втулка	4		
	35	3027A-7-I32-3	Болт	4		
			3346A-6	Гайка	4	
			ИЛИ643-I	Шайба	4	
	36	563M55-20 Кд	Кольцо	4		
	37	I 760I 52I0 012 000	Стакан	4		
	38	ШС20 к	Подшипник*	8		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	39	I 760I 52I0 020 000	Кронштейн	4	
	40	I 760I 52I0 093 000	Маховик	2	
	41	24I7A57-20-24-I6 Кд	Втулка	4	
	42	I 760I 52I0 095 000	Шайба	2	
	43	3320A-20	Гайка	2	
	44	I 760I 52I0 09I 000	Гайка	2	
	45	I 760I 52I0 092 000	Кронштейн	2	
	46	3027A-5-I4-3	Болт	8	
		3346A-5	Гайка	40	
		3405A-I-5-I0	Шайба	40	
	47	I 760I 52I0 094 000	Ось	2	
	48	36I0A-6-28	Пистон	2	
	49	УН5I-I0-I02	Болт	4	
	50	HУ80702	Подшипник*	4	
	51	I 760I 52I0 050 003	Рычаг	2	
		I 760I 52I0 050 004	Рычаг	2	
	52	УН5I-I2-52	Втулка	2	
	53	563M55-30	Кольцо	4	
	54	3405A-2-30-40	Шайба	4	
	55	3324A-30	Гайка	4	
	56	3324A-I0	Гайка	4	
	57	I 760I 52I0 203 000	Шайба	4	
	58	59I9A-8-62-4	Болт	4	
	59	I 760I 52I0 202 000	Втулка	4	
	60	I 760I 52I0 205 000	Накладка	4	
	61	3027A-4-I4	Болт	28	
		3302A-4	Гайка	28	
		3405A-4-8	Шайба	28	
	62	I 760I 52I0 206 00I	Подножка	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	62	I 760I 52I0 206 002	Подножка	2	
	63	I 760I 52I0 060 000	Ось педали	4	
	64	HУ98I704	Подшипник*	4	
	65	I 760I 52I0 070 001	Ось с рычагом	2	
		I 760I 52I0 070 002	Ось с рычагом	2	
	66	564M55-55 Кд	Кольцо	4	
	67	II 80I06 кс I	Подшипник*	8	
	68	I 760I 52I0 004 000	Втулка	4	
	69	I 760I 52I0 204 000	Накладка	4	
	70	I 760I 52I0 2I0 000	Подножка	4	
	71	I 760I 52I0 4II 000	Втулка	4	
	72	I 760I 52I0 430 000	Вал	2	
	73	I 760I 52I0 4I2 000	Палец	2	
	74	I 760I 52I0 409 000	Крестовина	2	
	75	I 760I 52I0 400 003	Валик	2	
	76	I 760I 52I0 4I3 000	Вилка	2	
	77	564M55-26 Кд	Кольцо	4	
	78	I 760I 52I0 404 000	Шип	4	
	79	I380202с I	Подшипник*	4	
	80	I 760I 52I0 405 000	Шип	4	
	81	I 760I 52I0 44I 000	Втулка	2	
	82	I 760I 52I0 420 000	Качалка	2	
	83	HУ8070I	Подшипник*	4	
	84	I 760I 52I0 407 000	Муфта	2	
	85	I 760I 52I0 403 000	Валик винтовой	2	
	86	I 760I 52I0 408 000	Наконечник	2	
87	I 760I 52I0 406 000	Гайка	2		

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка датчиков БСД-1 управления носовым шасси от педали (по 05117)

Фигура 3


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц детали	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
3		I 760I 52I0 900 000	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ БСД-I УПРАВЛЕНИЯ НОСОВЫМ ШАССИ ОТ ПЕДАЛИ	I	По 05II7, ВЗ
	I	I 760I 52I0 890 000	Качалка	I	
	2	УН5I-8-34	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3	I 760I 52I0 903 000	Упор	I	
	4	I 760I 52I0 904 000	Шайба	I	
		3302A-6	Гайка	I	
	5	I 760I 52I0 990 000	Качалка	I	
	6	УН5I-8-44	Болт	I	
		3366A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	НТ-200	Подшипник*	I	
		I 760I 52I0 905 000	Втулка	2	
	8	ИЛИ5I-7-6-22	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	БСД-I	Датчик	2	
IO	I 760I 52I0 902 000	Качалка	2		
II	ИЛИ5I-7-6-22-3	Болт	2		
	3336A-6	Гайка	2		
	3405A-I,5-6-I2	Шайба	2		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	I2	I340c5I-3-22-20	Валик	2	
		3405A-I-3-6	Шайба	2	
		Ix6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I3	I 760I 425I 0I4 000	Болт	2	
	I4	30I7A-6-22-3	Болт	I2	
		3327A-6	Гайка	I2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	I5	ИЛИ5I-7-6-I3-3	Болт	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I6	I 760I 52I0 90I 000	Кронштейн	I	
	I7	ИЛИ5I-7-6-I00	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	3027A-6	Гайка	4	
		30I7A-6-22-3	Болт	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		
	23	I 760I 52I0 980 000	Наконечник	I	
	24	3455A-8	Шайба	I	
	25	33I5A-8	Гайка	I	
	26	I 760I 52I0 970 000	Ушко	I	
	27	I 760I 52I0 920 000	Ушко	3	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	28	3302A-6	Гайка	2	
	29	3455A-6	Шайба	2	
	30	I 760I 52I0 950 000	Наконечник	2	
	3I	I 760I 52I0 9II 000	Корпус	I	
	32	I 760I 52I0 9I6 000	Шайба	I	
	33	I 760I 52I0 9I5 000	Гайка	I	
	34	I 760I 52I0 930 000	Наконечник	I	
	35	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	36	3327A-6	Гайка	I	
	37	3320A-I2	Гайка	I	
	38	I 760I 52I0 9I7 000	Шайба	I	
	39	I 760I 52I0 9I4 000	Гайка	I	
	40	I 760I 52I0 9I3 000	Втулка	2	
	4I	I9I6A-2-22-I27,5 Ш	Пружина	I	
42	I 760I 52I0 9I2 000	Шток	I		

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка датчиков БСД-1 управления носовым шасси от педалей (с 05124)

Фигура За



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
За		I 760I 52I0 900 000	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ БСД-I УПРАВЛЕНИЯ НОСОВЫМ ШАССИ ОТ ПЕДАЛЕИ		С 05I24; ВЗ
	I	I 760I 52I0 92I 000	Кронштейн	I	
		I 760I 52I0 902 000	Качалка	2	
	3	ИЛИ5I-7-6-22-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	БСД-I	Сельсин-датчик*	2	
	5	3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 52I0 993 000	Палец	I	
	7	УН5I-8-28	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	I 760I 52I0 880 003	Качалка	I	
	IO	3027A-7-62-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	II	30I7A-6-22-3	Болт	8	
		3327A-6	Гайка	8	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
За	II	3405А-I,5-6-I2	Шайба	8		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
	I2	30I7A-6-22-3	Болт	4		
		3327A-6	Гайка	4		
		3405А-I-6-I2	Шайба	4		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	I3	УН5I-I7-2	Шайба	4		
		2-3-22	Валик	2		
		ОСТ I III89-73				
		3405А-I-3-7	Шайба	2		
	I4	Ix6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
		I 760I 425I 0I4 000	Болт	2		
	I5	2408А-57-7-8	Втулка	2		
	I6	3336А-8	Гайка	I		
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
	I7	2800I7CI	Подшипник*	2		
	I8	I 760I 52I0 950 003	Ушко	2		
	I9	3455А-6	Шайба	2		
	20	3302А-6	Гайка	2		
	2I	I 760I 52I0 920 003	Наконечник	2		
	22	0-2800I7CI	Подшипник*	2		
	23	НУ98I068K	Подшипник*	I		
	24	I 760I 52I0 970 003	Ушко	I		
	25	33I5А-8	Гайка	I		
	26	3455А-8	Шайба	I		
	27	I 760I 52I0 980 003	Наконечник	I		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, детали	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
За	28	НУ981068К	Подшипник*	1	
	29	280017С1	Подшипник*	2	
	30	I 760I 5210 89I 000	Втулка	1	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Установка кронштейна с качалкой РП на шпангоуте № 4
Фигура 4



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 5240 200 000	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С КАЧАЛКОЙ РП НА ШПАНГОУТЕ № 4	1	ВЗ
	I	I 760I 5240 210 003	Качалка РП	1	
	2	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5110 III 000	Упор	2	
		3346A-I2	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5110 II2 000	Шайба контровочная	2	
	5	30I7A-6-30-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	УН5I-II-94	Болт	1	
		3336A-I2	Гайка	1	
		3405A-2-I2-20	Шайба	1	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	7	I 760I 5240 220 003	Кронштейн	1	
	8	5779A-2-I50	Перемычка металлизации	1	
	9	3I66A-4-I2	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	10	C587M56-I6-I2-I6 Кд	Футорка	2	
	11	НУ8070I	Подшипник*	2	
	12	УН5I-I3-50	Втулка	1	
	13	I 760I 5240 211 000	Упор	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ









Установка кронштейна с качалкой РП у шпангоута № 7
Фигура 5



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 5240 300 000	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С КАЧАЛКОЙ РП У ШПАНГОУТА № 7	I	С 02026, ВЗ
	1	I 760I 5240 60I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5I4I 5I0 003	Качалка	I	
	3	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	30I7A-6-28-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	УН5I-26-50	Втулка	I	
	7	НУ8070I	Подшипник*	2	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки отстрела ЗУ
 Фигура 6

ЗІ.20.05
 Стр. 34/33

10 июня 1978 г.

216
 215






КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
6		I 760I 5240 400 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ ОТСТРЕЛА ЗУ	1	ВЗ
	I	УНБ1-8-32	Болт	2	
		3405A2-8-I6	Шайба	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
2		30I7A-6-28-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УНБ1-17-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 5240 40I 000	Кронштейн	1	
	4	I 760I 5240 409 000	Ухо	2	
	5	I 760I 5240 4I3 00I	Хомут	1	
	6	KO 0,5	Проволока контролочная		
	7	I 760I 5240 420 000	Качалка	1	
	8	I920AI,5-10-88	Пружина	1	
	9	I 760I 5240 4I3 002	Хомут	1	
	10	I 760I 5240 43I 000	Качалка	1	
	11	B80I040I	Подшипник*	2	
	12	I 760I 5240 432 000	Упор	1	
	13	I 760I 5240 422 000	Втулка	4	
	14	I 760I 5240 4I2 000	Вал кулачковый	1	
	15	I 760I 5240 4II 000	Вал кулачковый	1	
	16	30I7A-6-36-3	Болт	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
	I7	4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	1	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, детали	Колич. на сб ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	17	4Н65Г	Шайба	1		
		ГОСТ 6402-70				
		3И66А-4-14	Винт	1		
	18	3301А-4	3301А-4	Гайка	1	
			5779А-2-220	Перемычка металлизации	1	
			3И66А-4-14	Винт	1	
	19	3373А-4	3373А-4	Гайка	1	
			3405А-1-4-8	Шайба	1	
			3405А-1-4-8	Шайба	1	
	20		1 7601 5240 402 000	Втулка	1	
	21		563М55-20 Кд	Кольцо стопорное	1	
	22	ИЛИ51-14-12-110-4	ИЛИ51-14-12-110-4	Болт	1	
			ИЛИ643-4	Шайба	1	
			3336А-12	Гайка	1	
			2,5х32-002	Шплинт	1	
			ГОСТ 397-66			
	23	3082А-8-30	3082А-8-30	Болт	1	
			3401А-1,5-8-14	Шайба	1	
			3374А-8	Гайка	1	
	24		ПП9	Пиропатрон*	2	
	25	3082А-8-52	3082А-8-52	Болт	2	
			3401А-1,5-8-14	Шайба	2	
			3374А-8	Гайка	2	
	26		1 7601 5240 405 000	Гайка	1	
	27		1 7601 5240 406 000	Кронштейн	1	
	28		1 7601 5240 408 000	Заглушка	1	
	29		1 7601 5240 404 000	Поршень	1	



Установка загрузочного устройства в канале РП
Фигура 7

ЗІ.20.06
Стр. 38/37

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 5220 000 000	УСТАНОВКА ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА В КАНАЛЕ РП	I	ВЗ
	I	I 760I 5220 005 000	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	2	УН5I-8-24	Болт	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		3336A-8	Гайка	I	
	3	I 760I 5220 030 000	Качалка	I	
	4	I 760I 5I70 200 000	Тяга	I	
	5	30I7-8-32	Болт	2	
		3327A-8	Гайка	2	
		УН5I-I7-3	Шайба	2	
		2x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	6	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	7	30I7A-8-36-4	Болт	I	
		3327A-8	Гайка	I	
		УН5I-I7-3	Шайба	I	
		2x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	8	30I7A-8-34	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	9	I 760I 5220 040 000	Кронштейн	I	
	10	УН5I-3-3I	Болт	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, детали	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	I0	3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I1	I 760I 5244 000 000	Загрузочный цилиндр	I	
	I2	3027A-7-36-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-7-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	УН5I-II-72	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5220 070 000	Механизм триммирования	I	
	I5	3027A-6-30-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	МПЧС-II	Механизм*	I	
	I7	УН5I-3-25	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	I 760I 5220 006 000	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	19	2709A-I2xI	Шайба	I	
		3455A-I2	Гайка	I	
	20	I 760I 5220 080 000	Ухо	I	
	21	HУ8070I	Подшипник*	6	
	22	I 760I 5220 050 000	Рычаг	I	
		I 760I 5220 050 003	Рычаг	I	
	23	I 760I 5220 00I 000	Кронштейн	I	
	24	3024A-6-44-3	Болт	I	
		3327A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	25	I 760I 5220 002 000	Шайба	2	
	26	8370IKI	Подшипник*	2	
	27	УН5I-I3-90	Втулка	I	
	28	I 760I 5320 090 003	Качалка	I	
	29	УН5I-26-30	Втулка	I	
	30	УН5I-I4-42	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	31	УН5I-I4-28	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	32	I 760I 5I20 020 000	Переходник	I	
		I 760I 5I20 030 000	Наконечник	I	
	33	3324A-I6	Гайка	I	




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, детали	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7					
	34	3455A-I6	Шайба	I	
	35	I 760I 5I20 02I 000	Переходник	I	
	36	I 760I 5I20 022 002	Пластина	I	
	37	I 760I 5I20 022 00I	Пластина	I	
	38	3027A-6-34	Болт	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	39	HУ98I067K	Подшипник*	2	
	40	I 760I 5244 0I0 000	Наконечник	I	
	4I	3324A-I2	Гайка	I	
	42	I 760I 5244 0I4 000	Шайба	I	
	43	3324A-I8	Гайка	I	
	44	I 760I 5244 0I5 000	Шайба	I	
	45	I 760I 5244 00I 000	Гайка	I	
	46	I 760I 5244 003 000	Корпус	I	
	47	I 760I 5244 002 000	Корпус	I	
	48	I 760I 5244 004 000	Втулка	I	
	49	I 760I 5244 005 000	Пружина	I	
	50	I 760I 5244 007 000	Втулка	I	
	5I	I 760I 5244 008 000	Гайка	I	
	52	I 760I 5244 0I7 000	Стопор	I	
	53	I 760I 5244 009 000	Пружина	I	
	54	I 760I 5244 0I1 000	Втулка	I	
	55	I 760I 5244 006 000	Шток	I	
	56	I 760I 5244 0I6 000	Шайба	I	
	57	I 760I 5244 0I2 000	Гайка	I	
	58	I 760I 5244 020 000	Ухо	I	
	59	MI-I00MT	Электромеханизм*	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения руля направления

Фигура 8



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 5222 000 000	УСТАНОВКА ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛОВ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ	I	ВЗ
	I	МП-100-МТ	Электромеханизм*	2	
	2	2800I7CI	Подшипник*	I	
	3	I 760I 5222 002 000	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5222 I10 000	Болт ушковый	2	
		I047A.55.I2xI	Гайка	2	
		3455A-I2	Шайба	2	
	5	3027A-6-30-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 5222 I50 000	Кронштейн	I	
	7	30I7A-8-92-4	Болт	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		3327A-8	Гайка	4	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5222 I30 000	Качалка	I	
	9	I 760I 5222 I40 000	Звено	I	
	10	УН5I-3-27	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	II	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 373-66	Шплинт	2	
	I2	I 760I 5222 I20 000	Качалка	I	
	I3	УН5I-3-89	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20 ГОСТ 373-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5222 060 000	Качалка	I	
	I5	УН5I-3-73	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 373-66	Шплинт	I	
	I6	I920A-I,5-I4-34-I	Пружина	2	
	I7	УН5I-3-6I	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 373-66	Шплинт	I	
	I8	I 760I 5222 070 00I	Звено	I	
		I 760I 5222 070 002	Звено	I	
I9	I 760I 5222 080 000	Ролик	I		
20	I 760I 5222 090 000	Качалка	I		
2I	I-7-I60 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	I		
	3I66A-4-I2	Винт	2		
	3373A-4	Гайка	2		





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	21	3401A-I-4-8	Шайба	4	
		4Н65 Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	22	I 760I 5222 010 000	Цилиндр загрузочный	I	
	23	УН5I-I7-2	Болт	I	
		3327A-6	Гайка	I	
		3401A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 376-66	Шплинт	I	
	24	I 760I 5222 00I 000	Кронштейн	I	
	25	3027A-6-26-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 376-66	Шплинт	4	
	26	УН5I-8-22	Болт	4	
		3327A-8	Гайка	4	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	27	I 760I 5222 007 000	Вкладыш	2	
	28	3324A-8	Гайка	2	
	29	I 760I 5222 003 000	Упор	2	
	30	I 760I 5222 003 000	Болт	I	
	31	3001A-4-56	Болт	4	
		3302A-4	Гайка	4	
		3401A-I-4-8	Шайба	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	32	AM-800K	Микровыключатель*	4	
	33	I 760I 5222 006 000	Шайба	4	
	34	I 760I 5222 005 000	Толкатель	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Шп. №10





Загрузочный цилиндр
Фигура 9



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		I 760I 5222 0I0 000	ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЦИЛИНДР	I	
	I	I 760I 5222 0II 000	Болт вильчатый	I	
	2	I 760I 5222 0I2 000	Гайка	I	
	3	I 760I 5222 0I3 000	Шайба	I	
	4	I 760I 5222 030 000	Корпус	I	
	5	I 760I 5222 022 000	Шток	I	
	6	I 760I 5222 0I6 000	Пружина	I	
	7	I 760I 5222 02I 000	Шайба	I	
	8	I 760I 5222 050 000	Втулка	I	
	9	I 760I 5222 05I 000	Втулка	I	
	IO	I 760I 5222 0I4 000	Шайба	I	
	II	I 760I 5222 0I5 000	Гайка	I	
	I2	I 760I 5222 0I7 000	Корпус	I	
	I3	I 760I 5222 0I8 000	Гайка	I	
	I4	I 760I 5222 0I9 000	Шайба	I	
	I5	I 760I 5222 040 000	Наконечник	I	
	I6	HУ98I067Ю	Подшипник*	I	



Установка кронштейна с качалкой управления рулем
поворота на шпангоуте № II

Фигура 10




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 5240 600 000	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С КАЧАЛКОЙ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ПОВОРОТА НА ШЛАНГОВУТЕ № II	I	B3
	I	I 760I 5240 60I 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-6-28-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5240 6I0 003	Качалка	I	
	5	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	7	5779A-2-I80	Перемычка металлизации	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	9	НУ8070I	Подшипник*	2	
	10	УН5I-26-50	Втулка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления РП на шпангоуте № 67
Фигура II



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		I 760I 524I 400 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РП НА ШПАНГОУТЕ № 67	I	B3
	I	I 760I 524I 40I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 524I 4I0 003	Качалка	I	
	3	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	3I66A-4-I2	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	5	3I66A-4-I2	Винт	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		4H65Г Кл ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	6	I 760I 524I 420 000	Тяга	I	
	7	5779A-2-I20	Перемычка металлизации	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		4H65Г Кл ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	9	5779A-2-I80	Перемычка металлизации	I	
	IO	30I7A-6-34-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	II	HУ8070I	Подшипник*	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	I2	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	УН5I-26-50	Втулка	I	
	I4	I 760I 524I 430 003	Наконечник ушковый	I	
	I5	УН5I-7	Шайба контровочная	I	
	I6	3324A-20	Гайка	I	
	I7	I 760I 524I 440 003	Ушко	I	
I8	НУ98I068K	Подшипник*	2		

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления рулем поворота на шангоуте № 74
Фигура I2




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I2		I 760I 5240 800 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ПОВОРОТА НА ШПАНГОУТЕ № 74	I	ВЗ
	I	I 760I 5240 820 003	Качалка	I	
	2	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5240 8I0 003	Качалка	I	
	5	3I66A-4-I6	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба	2	
	6	5779A-2-I20	Перемычка металлизации	2	
	7	3I66A-4-I6	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	8	УН5I-26-50	Втулка	2	
	9	HУ8070I	Подшипник*	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Шп. № 85






Установка кронштейна с качалкой РП на шпангоуте № 85
Фигура I3



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I3		I 760I 5230 300 000	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С КАЧАЛКОЙ РП НА ШПАНГОУТЕ № 85	I	ВЗ
	1	I 760I 5230 30I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5230 3I0 003	Качалка	I	
	3	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		4	30I7A-6-32-3	Болт	
	3327A-6		Гайка	4	
	УН5I-I7-2		Шайба	4	
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	4	
	5	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	I	
	6	3I66A-4-I2	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	7	УН5I-II-90	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	НУ8070I	Подшипник*	2	
	9	УН5I-26-50	Втулка	I	


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка рулевой машины РН
 Фигура I4

ЗІ.20.ІЗ
 Стр. 66/65

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I4		I 760I 5230 000 000	УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ РН	I	ВЗ
		I 760I 5230 100 000	УСТАНОВКА СЕКТОРА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ РН	I	
		I 760I 5230 240 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РН	I	
	I	I 760I 5I70 100 920	Тяга	I	
	2	ПрI2,7-1800-I	Цепь	I	
	3	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8c53-4	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	5	I340c5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
	6	I 760I 5230 I60 0I5	Трос с наконечником	I	
	7	I 760I 5230 I30 000	Кронштейн	I	
	8	30I7A-6-26-3	Болт	8	
		3327A-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	9	I 760I 5230 II2 000	Труба	I	
	I0	I 760I 5260 2I0 000	Сектор с качалкой	I	
	II	3027A-8-75-3,5 Кд	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	4	
3405A-2-8-I6		Шайба	4		
2x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	4		
I2	I340c5I-5-26-22 Кд	Валик	2		
	3405A-I-5-I0	Шайба	4		
I3	33I0A-6	Гайка	4		
	3405A-I-6-I0	Шайба	4		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I4	I4	УН5I-8-32	Болт	2	
	I5	I 760I 5I70 I00 260	Тяга	I	
	I6	I 760I 5230 I60 0I6	Трос с наконечником	I	
	I7	I 760I 5I7I I20 000	Стакан ушковый	I	
		НУ98I068K	Подшипник*	2	
		I8	УН5I-8-32	Болт	3
	I8	3336-8	Гайка	3	
		3405A-2-8-I6	Шайба	3	
		I9	I 760I 5230 23I 000	Качалка	I
	I9	I 760I 5270 400 0I0	Тяга	I	
	I9	I 760I 5230 232 000	Рычаг	I	
	I9	УН5I-8-34	Болт	2	
	I9	I 760I 5230 24I 000	Кронштейн	I	
	I9	УН5I-I7-2	Шайба	4	
		30I7A-6-28-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	I9	30I7A-8-22-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
	I9	5089Б2-4	Машина рулевая*	I	
	I9	I 760I 5260 22I 000	Стакан	2	
	I9	I 760I 5230 I40 000	Кронштейн	I	
	I9	НУ98I700K	Подшипник*	2	
	I9	3346A-8	Гайка	2	
		3405A-3-8-I4	Шайба	2	
	I9	303402Ю	Подшипник*	4	
	I9	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко	I	
	I9	3324A-I8-I82AT-2 Кд	Гайка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I4	34	I 760I 5I70 IIO 000	Ушко	1	
	35	3324A-I6-I82AT-2 Кд	Гайка	1	
	36	HУ98I068K	Подшипник*	2	
	37	I 760I 524I 0I3 000	Шайба	2	
	38	30I7A-6-48	Болт	1	
		33I5A-6	Гайка	1	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	1	
	39	2408A-6-36	Втулка	1	
	40	3482A-6Пр2 _{2а} -36	Штифт	6	
	4I	HУ98I068K	Подшипник*	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Цепь с тросами
Фигура 15



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях		
I5		I 760I 5230 I50 000	ЦЕПЬ С ТРОСАМИ	I	ВЗ		
	I	I 760I 5230 I50 003	Цепь Пр-I2,7-I800-I	I			
	2	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2			
	3	I 760I 5230 I60 0I5	Трос с наконечниками	I			
	4	I 760I 5230 I60 0I6	Трос с наконечниками	I			
	5		I340с5I-5-I4-I2	Валик		2	
			3405A-I-5-I0	Шайба		2	
			I,6xI0-002	Шплинт		2	
			ГОСТ 397-66				
		6		I 760I 5I30 38I 000		Валик	2
				20I8с53-I4		Шайба	2
			I,6xI0-002	Шплинт		2	
		ГОСТ 397-66					


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка АРМ-62Т руля направления
 Фигура I6

ЗИ.20.15
 Стр. 74/73

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I6		I 760I 5000 300 000	УСТАНОВКА АРМ-62Т РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ	I	ВЗ
	I	I 760I 5000 300 0II	Трубка	I	
	2	2764A-6	Тройник	I	
	3	2709A-I4	Гайка	I	
	4	I 760I 5000 300 0I6	Уголок	I	
	5	30I7A-6-I6	Болт	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I0	Шайба	2	
	6	I 760I 5000 30I 000	Уголок	I	
	7	5I70A-5-I2	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		3405-I-5-I0	Шайба	2	
	8	I 760I 5000 322 000	Хомут	I	
	9	I 760I 5000 320 000	Бачок	I	
	10	I 760I 5000 300 0I2	Трубка	I	
	II	5892A-8	Хомут	3	
		3I70A-5-I2	Винт	3	
		3373A-5	Гайка	3	
		3405A-I-5-I0	Шайба	3	
	12	УН5I-9-36	Болт	6	
		3336A-I0	Гайка	6	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	6	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	I3	АРМ-62Т	Машинка автономная рулевая	2	
	I4	I 760I 5230 350 000	Серьга	I	
	I5	ПП9	Пиропатрон*	4	
	I6	УН-5I-9-28	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	2	









КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I6	I6	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-I-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	УН5I-8-24	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I9	I 760I 5230 330 000	Качалка	I	
	20	I 760I 5260 02I 000	Рычаг	I	
	2I	3027A-I0-64	Болт	2	
		33I5A-I0	Гайка	2	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	2	
	22	УН5I-9-32	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	23	I 760I 5260 00I 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-2-I0-78	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	24	I 760I 5230 360 000	Ушко	I	
	25	332IA-I0	Гайка	2	
	26	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	2	
	27	I 760I 5230 29I 000	Муфта	I	
	28	I 760I 5I70 6I0 000	Ушко	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления РН между АРМ-62Т
Фигура I7



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7		I 760I 5230 250 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РН МЕЖДУ АРМ-62Т	I	ВЗ
	I	I 760I 5230 260 003	Кронштейн	2	
	2	I 760I 5230 280 003	Качалка	I	
	3	I 760I 5230 272 000	Труба	I	
	4	30I7A-8-34-4	Болт	8	
		3327A-8	Гайка	8	
		3405A-2-8-I6	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	5	3I66A-4-I0	Винт	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба	I	
	6	УН5I-9-28	Болт	I	
		3336A-I0	Гайка	I	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	I	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	5779A-8-280	Перемычка металлизации	I	
	9	3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	IO	3034020	Подшипник*	2	
	II	3336A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I7	I2	2408A-I5-8	Втулка	I	
	I3	564M55-52 Кд	Кольцо	2	
	I4	I 760I 5230 273 000	Шайба	I	
	I5	I 760I 5230 27I 000	Стакан	2	
	I6	УН5I-6-60	Заклепка	4	
	I7	3406A-0,3-8-I4	Шайба	8	
	I8	УН5I-6-70	Заклепка	2	
	I9	3405A-4-I4-28	Шайба	I	
	20	3034000I	Подшипник*	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Бачок с краном
Фигура 18





КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
18		I 760I 5000 320 000	БАЧОК С КРАНОМ	4	ВЗ
	1	I 760I 5000 330 000	Емкость	4	
	2	I 760I 5000 323 000	Крышка	4	
	3	I 760I 5000 33I 000	Втулка	4	
	4	600 400 м	Кран ^ж	4	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Задний лонжерон
киля



Установка пружинного догрузителя в канале руля направления
Фигура I9



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I9		I 760I 524I 300 000	УСТАНОВКА ПРУЖИННОГО ДОГРУЖАТЕЛЯ В КАНАЛЕ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ	I	ВЗ
	I	I 760I 524I 3I0 000	Качалка РН	I	
	2	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 524I 320 000	Цилиндр	I	
	4	I 760I 524I 090 000	Поводок	I	
	5	МУ6I5A	Датчик угловых перемещений *	I	
	6	3050A-4-I8-2,5	Болт	2	
		3326A-4	Гайка	2	
		340IA-I-4-8	Шайба	2	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	30I7A-5-I6-3	Болт	2	
		3327A-5	Гайка	2	
		3405A-0,5-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	I 760I 524I IO2 000	Основание	I	
	9	30I7A-6-I08-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	IO	3027A-4-I8-2,5	Болт	2	
		3326A-4	Гайка	2	
		340IA-I-4-8	Шайба	2	
		Ix20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I9	I0	I363с50-4-6-4	Втулка	2	
	II	УН5I-3-80	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	I	
		I2	I 760I 524I 302 000	Болт	I
	3336A-I2		Гайка	I	
	3405A-2-6-I4		Шайба	I	
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66		ШПЛИНТ	I	
	I3	I 760I 524I 30I 000	Кронштейн	I	
	I4	30I7A-6-II6-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	I	
		I5	I 760I 524I I20 000	Тяга	I
	I6		3I66A-4-I0	Винт	2
		330IA-4	Гайка	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		I7	5779A-2-I40	Перемычка металлизации	I
I8	I 760I 524I 9II 000	Ухо	I		
I9	3I66A-4-8	Винт	2		
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I9	20	5779A-2-I20	Перемычка металлизации	2	
	21	I 760I 524I 340 000	Корпус	I	
	22	HУ98I0670	Подшипник*	2	
	23	I 760I 524I 330 003	Ухо	I	
	24	3ПР2 _{2а} x20 ГОСТ 3128-70	Штифт	I	
	25	I 760I 524I 322 000	Гайка	I	
	26	I 760I 524I 324 000	Втулка	2	
	27	I 760I 524I 323 000	Пружина	I	
	28	I 760I 524I 326 000	Гайка	I	
	29	I 760I 524I 325 000	Шайба	I	
	30	I 760I 524I 326 000	Гайка	I	
	31	I 760I 524I 121 000	Вилка	I	
	32	3320A-5	Гайка	I	
	33	3455A-5	Шайба	I	
	34	I 760I 524I 122 000	Наконечник	I	
	35	Д18-3П-2,6-12	Заклепка	4	
	36	I 760I 524I 120 003	Труба	I	
	37	I 760I 524I 123 000	Вилка	I	
	38	УН51-26-50	Втулка	I	
	39	HУ8070I	Подшипник*	2	
40	УН51-II-94	Болт	I		
	3336A-I2	Гайка	I		
	3405A-2-I2-20	Шайба	I		
	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Установка качалки РП
Фигура 20









КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
20		I 760I 524I 200 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РП	I	ВЗ
	1	I 760I 524I 20I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 524I 210 003	Качалка	I	
	3	5779A-2-I20	Перемычка металлизации	2	
		3I66A-4-6	Винт	2	
		3I66A-4-I0	Винт	2	
		4H65Г Кд	Шайба	4	
		4-082	Шайба	4	
	4	УН5I-8-28	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2,5x25-002	Шплинт	2	
	5	5779A-2-I50	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I0	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	I	
		4-082	Шайба	2	
		4H65Г Кд	Шайба	2	
	6	30I7A-8-I44-4	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002	Шплинт	2	
	7	УН5I-I0-98	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		ИЛИ643-9	Шайба	I	
		2,5x32-002	Шплинт	I	
	8	НУ80702	Подшипник*	2	
	9	УН5I-25-42	Втулка	I	



Управление сервокомпенсатором руля направления
Фигура 2I (Лист I из 2)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Управление сервокомпенсатором руля направления
 Фигура 21 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I		I 760I 5280 000 000	УПРАВЛЕНИЕ СЕРВОКОМПЕНСАТО- РОМ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ	I	B3
	I	I 760I 528I 000 000	Стойка пружинная	I	
	2	I 760I 5280 020 000	Тяга	I	
	3	I 760I 5280 040 000	Тяга	I	
	4	УН5I-3-29	Болт	3	
	5	303037ЮI	Подшипник*	6	
	6	ИЛИ643-IO	Шайба	6	
	7	I,6-20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	8	3336A-6	Гайка	6	
	9	УН5I-3-25	Болт	2	
	IO	I 760I 5280 0IO 000	Качалка	I	
	II	I 760I 528I 0IO 000	Болт ушковый	I	
	I2	3324A-I6	Гайка	2	
	I3	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	2	
	I4	I 760I 5280 00I 000	Болт	I	
		3346A-20	Гайка	I	
		3405A-3-20-32	Шайба	I	
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I5	I 760I 5280 0II 000	Втулка	I	
	I6	B80IO4CI	Подшипник*	2	
	I7	УН5I-3-27	Болт	I	
	I8	НУ8070IO	Подшипник*	2	
	I9	УН5I-26-50	Втулка	I	
	20	I 760I 5280 030 000	Качалка	I	
	2I	УН5I-II-86	Болт	I	
	22	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	23	3336A-I2	Гайка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I	24	3405A-2-I2-20	Шайба	I	
	25	УНБ1-8-24	Болт	I	
	26	2,0x20-002 ГОСТ 397-66	Шпилька	I	
	27	3336A-8	Гайка	I	
	28	3405A-2-8-I6	Шайба	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



3I.2I.0I
Стр. 100/99

Пружинная стойка
Фигура 22

10 июня 1978 г.

282
/ 281

№ 76







**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22		I 760I 528I 000 000	ПРУЖИННАЯ СТОЙКА	I	ВЗ
	I	I 760I 528I 010 000	Болт ушковый	I	
		I 760I 528I 010 003	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 528I 015 000	Шайба	I	
	3	I 760I 528I 00I 000	Упор	I	
	4	I 760I 528I 02I 000	Кольцо	I	
	5	I 760I 528I 020 000	Втулка	I	
		I 760I 528I 020 003	Втулка	I	
	6	I 760I 528I 004 000	Пружина	I	
	7	I 760I 528I 003 000	Корпус	I	
	8	I 760I 528I 009 000	Гайка	I	
	9	220Ic52-5-30-K	Ось	I	
	10	I 760I 528I 007 000	Втулка	I	
	11	I 760I 528I 030 000	Наконечник	I	
		I 760I 528I 030 003	Наконечник	I	
	12	3030370I	Подшипник*	2	
	13	I 760I 528I 006 000	Шайба	I	
	14	I 760I 528I 008 000	Гайка	I	
	15	I 760I 528I 014 000	Чехол	I	
	16	I 760I 528I 011 000	Гайка	I	
	17	I 760I 528I 002 000	Шайба	I	
	18	I 760I 528I 005 000	Шток	I	
	19	I 760I 528I 012 000	Пружина	I	
	20	I 760I 528I 013 000	Шайба	I	
	21	3324A-24	Гайка	I	
22	3324A-I6	Гайка	I		
23	4485A	Масленка	2		
24	KO I	Проволока контролочная	5		
25	2444A	Пломба	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22		I 760I 538I 000 000	ПРУЖИННАЯ СТОЙКА	2	
	I	I 760I 528I 010 000	Болт ушковый	2	
		I 760I 528I 010 003	Болт ушковый	2	
	2	I 760I 528I 015 000	Шайба	2	
	3	I 760I 528I 001 000	Упор	2	
	4	I 760I 528I 021 000	Кольцо	2	
	5	I 760I 528I 020 000	Втулка	2	
		I 760I 528I 020 003	Втулка	2	
	6	I 760I 528I 004 000	Пружина	2	
	7	I 760I 528I 003 000	Корпус	2	
	8	I 760I 528I 009 000	Гайка	2	
	9	220Ic52-5-30-K	Ось	2	
	10	I 760I 528I 007 000	Втулка		
	11	I 760I 528I 030 000	Наконечник	2	
		I 760I 528I 030 003	Наконечник	2	
	12	3030370I	Подшипник*	4	
	13	I 760I 528I 006 000	Шайба	2	
	14	I 760I 528I 008 000	Гайка	2	
	15	I 760I 528I 014 000	Чехол	2	
	16	I 760I 528I 011 000	Гайка	2	
	17	I 760I 528I 002 000	Шайба	2	
	18	I 760I 538I 001 000	Шток	2	
	19	I 760I 528I 012 000	Пружина	2	
	20	I 760I 528I 013 000	Шайба	2	
	21	3324A-24	Гайка	2	
	22	3324A-I6	Гайка	2	
	23	4485A	Масленка	4	
	24	K0 I	Проволока контрольная	10	
	25	2444A	Пломба	4	



Управление триммером руля направления
Фигура 23

31.23.00
Стр. 104/103

10 июня 1978 г.

286
285

И. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23		I 760I 5420 000 000	УПРАВЛЕНИЕ ТРИММЕРОМ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ	I	ВЗ
	I	30I7A-6-24-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-17-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	МП-100MT	Электромеханизм ^Ж	I	
	3	3455A-I2	Шайба	I	
	4	I 760I 5420 I02 000	Гайка	I	
	5	I 760I 5420 I20 000	Наконечник ушковый	I	
	6	I 760I 5420 I20 003	Наконечник ушковый	I	
	7	3027A-6-24-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	I 760I 5420 I10 000	Качалка	I	
	9	I 760I 5420 I10 003	Качалка	I	
	10	I 760I 5420 200 000	Тяга	I	
	11	УН5I-3-27	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		ИЛИ643-10	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	12	УН5I-3-19	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	13	3027A-6-60-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
23	I3	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5420 IOI 000	Кронштейн	I	
	I5	3027A-6-30	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	I 760I 5420 IO5 00I	Шайба	2	
I7	HУ98IO67K	Подшипник*	3		
I8	I 760I 5420 IO4 000	Шайба	2		

31.30.00

**УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ ВЫСОТЫ
И ТРИММЕРАМИ-ФЛЕТНЕРАМИ**


Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



I
(типовой)
Левый борт

Схема управления рулем высоты и триммерами-флетнерами
Фигура I (Лист I из 2)

Ш 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



II
(типовой)
Левый борт
Правый - отраженный вид
НП

III
(типовой)
Левый борт
НП

III
(типовой)
Правый борт

Стр. №16 между шп. №19-20;
25-26; 31-32; 44; 45; 51-52
Стр. №18 между шп. №60-61

НП

Стр. №15 между шп. №19-20; 25-26;
31-32; 44-45; 51-52
Стр. №18 между шп. №60-61

Схема управления рулем высоты и триммерами-флетнерами
Фигура I (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5000 000 000	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ВЫСО- ТЫ И ТРИММЕРАМИ-ФЛЕТНЕРАМИ		
	I	I 760I 5IIO 000 000	Установка штурвалов	I	
	2	I 760I 5III 200 000	Механизм расцепления штурвалов	I	
	3	I 760I 5I70 100 010	Тяга	2	
	4	I 760I 5I40 100 001	Установка качалок управления РВ на шпангоуте № 8	I	
		I 760I 5I40 100 002	Установка качалок управления РВ на шпангоуте № 8	I	
	5	I 760I 5I70 200 010	Тяга	2	
	6	I 760I 5I20 000 000	Установка загрузочного устройства РВ	2	
	7	I 760I 5I70 300 010	Тяга	2	
	8	I 760I 5I40 300 001	Установка качалок РВ на шпангоуте № 12	I	
		I 760I 5I40 300 002	Установка качалок РВ на шпангоуте № 12	I	
	9	I 760I 5I70 100 020	Тяга	2	
	10	I 760I 5I40 500 001	Установка качалок управления РВ на шпангоуте № 12	I	
		I 760I 5I40 500 002	Установка качалок управления РВ на шпангоуте № 12	I	
	11	I 760I 5I70 100 030	Тяга	I	
	12	I 760I 5I40 700 000	Установка качалок РВ и РП на шпангоуте № 14	I	
	13	I 760I 5I7I 700 000	Тяга	2	
	14	I 760I 5I45 200 000	Установка гермовыводов на шпангоуте № 14, правый борт	I	
	15	I 760I 5I70 100 050	Тяга	2	
	16	I 760I 5I50 100 000	Установка направляющих	44	
		I 760I 5I50 200 000	Установка направляющих	10	
	17	I 760I 5I70 800 010	Тяга	2	
	18	I 760I 5I70 700 010	Тяга	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	19	I 760I 5I70 800 020	Тяга	4	
	20	I 760I 5I70 700 020	Тяга	2	
	21	I 760I 5I70 100 060	Тяга	2	
	22	I 760I 5I4I 100 001	Установка компенсационных качалок в канале РВ	I	
		I 760I 5I4I 100 002	Установка компенсационных качалок в канале РВ	I	
	23	I 760I 5I70 100 070	Тяга	2	
	24	I 760I 5I70 100 080	Тяга	2	
	25	I 760I 5I70 800 030	Тяга	2	
	26	I 760I 5I70 100 090	Тяга	2	
	27	I 760I 5I70 800 040	Тяга	2	
	28	I 760I 5I70 700 030	Тяга	2	
	29	I 760I 5I70 800 050	Тяга	2	
	30	I 760I 5I70 100 100	Тяга	2	
	31	I 760I 5I70 800 060	Тяга	2	
	32	I 760I 5I70 100 110	Тяга	2	
	33	I 760I 5I7I 800 000	Тяга	I	
	34	I 760I 5I45 400 000	Установка кронштейнов гермовыводов на шпангоуте № 67 (правый борт)	I	
	35	I 760I 5I70 300 020	Тяга	2	
	36	I 760I 5I42 200 000	Установка качалки РВ между шпангоутами № 76 - 78	I	
	37	I 760I 5I4I 400 001	Установка качалок РВ и РП на шпангоуте № 70	I	
		I 760I 5I4I 400 002	Установка качалок РВ и РП на шпангоуте № 70	I	
	38	I 760I 5I70 400 010	Тяга	2	
	39	I 760I 5I4I 500 001	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 73	I	
		I 760I 5I4I 500 002	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 73	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	40	I 760I 5000 300 000	Установка автономных рулевых машинок управления РВ АРМ-62Р	I	
	41	I 760I 5I70 200 030	Тяга	I	
	42	I 760I 5I7I 600 020	Тяга	I	
	43	I 760I 5I4I 600 000	Установка качалки РВ на шпангоутах № 76 и 78	I	
	44	I 760I 5I70 100 130	Тяга	I	
	45	I 760I 5I4I 200 000	Установка качалки РВ на шпангоуте № 78 (правый борт)	I	
	46	I 760I 5I42 000 000	Механизм стопорения РВ	I	
	47	I 760I 5410 000 001	Механизм управления триммером-флетнером	I	
		I 760I 5410 000 002	Механизм управления триммером-флетнером	I	
	48	I 760I 5I7I 500 000	Тяга	2	
	49	I 760I 5I42 100 001	Установка концевых качалок РВ	I	
		I 760I 5I42 100 002	Установка концевых качалок РВ	I	
	50	I 760I 5I70 900 020	Тяга	2	
	51	I 760I 5I70 900 010	Тяга	2	
	52	I 760I 5I4I 900 001	Установка качалки РВ у нервюры № I7	I	
		I 760I 5I4I 900 002	Установка качалки РВ у нервюры № I7	I	
	53	I 760I 5I7I 100 020	Тяга	2	
	54	I 760I 5I7I 200 020	Тяга	2	
	55	I 760I 5I7I 400 030	Тяга	2	
	56	I 760I 5I7I 200 010	Тяга	2	
57	I 760I 5I7I 100 010	Тяга	2		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I	58	I 760I 5I4I 800 00I	Установка качалок РВ на шпангоуте № 83	I	
		I 760I 5I4I 800 002	Установка качалок РВ на шпангоуте № 83	I	
	59	I 760I 5I7I 400 020	Тяга	I	
	60	I 760I 5I7I 400 0I0	Тяга	I	
	6I	I 760I 5I30 I00 000	Установка рулевой машинки (правой)	I	
	62	I 760I 5000 3I0 000	Тяга	2	
	63	I 760I 5I42 400 000	Установка качалки РВ на шпангоуте № 78 (правый борт)	I	
	64	I 760I 5I42 500 000	Установка качалки РВ на шпангоуте № 78 (левый борт)	I	
	65	I 760I 5I30 300 000	Установка механизма отстрела рулевых машинок РВ	I	
	66	I 760I 5I70 500 020	Тяга	I	
	67	I 760I 5I60 I00 000	Монтаж трубопроводов обдува АРМ	I	
	68	I 760I 5I70 600 000	Тяга	I	
	69	I 760I 5I30 200 000	Установка рулевой машинки РВ (левой)	I	
	70	I 760I 5I42 300 000	Установка качалки с механиз- мом отстрела АРМ	I	
	7I	I 760I 5I70 500 0I0	Тяга	I	
	72	I 760I 5I7I 600 0I0	Тяга	I	
	73	I 760I 5I4I 700 000	Установка качалки РВ на шпангоутах № 78 и 76	I	
	74	I 760I 5I70 I00 I20	Тяга	I	
	75	I 760I 5I4I 300 000	Установка качалки РВ на шпангоуте № 76 (левый борт)	I	
	76	I 760I 5I70 200 020	Тяга	I	
77	I 760I 5I45 300 000	Установка кронштейнов гермовыводов по шпангоуту № 67 (левый борт)	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	78	I 760I 5I45 I00 000	Установка гермовыводов на шпангоуте № I4 (левый борт)	I		
	79	I 760I 5I40 600 000	Установка качалок РВ на шпангоуте № I4 (левый борт)	I		
	80	3I66A-4-6	Винт	I8		
		4-082	Шайба	I8		
		ГОСТ I0463-63				
		4H65Г Кд	Шайба	I8		
		ГОСТ 6402-70				
		8I	5779A-2-I20	Перемычка металлизации	36	
	82	УН5I-8-22	Болт	36		
		3336A-8	Гайка	36		
		3405A-2-8-I6	Шайба	36		
		2x20-002	Шплинт	36		
		ГОСТ 397-66				
		83	3I66A-4-I0	Винт	I8	
			4-082	Шайба	I8	
	ГОСТ I0463-63					
		4H65Г Кд	Шайба	I8		
		ГОСТ 6402-70				
		84	3I66A-4-I0	Винт	I2	
	4-082		Шайба	I2		
ГОСТ I0463-63						
4H65Г Кд	Шайба		I2			
	ГОСТ 6402-70					
	330IA-4	Гайка	I2			
	85	5779A-2-240	Перемычка металлизации	I2		
86	3I66A-4-7	Винт	I2			
	4-082	Шайба	I2			
	ГОСТ I0463-63					
	4H65Г Кд	Шайба	I2			
	ГОСТ 6402-70					

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






31.30.01
Стр. 12/11

Установка штурвалов
Фигура 2 (Лист I из 3)

10 июня 1978 г.






302
/
301

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка штурвалов
Фигура 2 (Лист 2 из 3)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



31.30.01
Стр. 16/15

Установка штурвалов
Фигура 2 (Лист 3 из 3)

10 июня 1978 г.

306
305



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
2		I 760I 5IIO 000 000	УСТАНОВКА ШТУРВАЛОВ	1	ВЗ
	I	3327A-8	Гайка	4	С 01019
		3405A-2-8-I4	Шайба	4	С 01019
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	36	С 01019
	2	3027A-8-24-35	Болт	16	С 01019
		3336A-8	Гайка	32	С 01019
	3	I 760I 52IO 020 000	Кронштейн	4	С 01019
	4	3027A-8-30-3,5	Болт	4	С 01019
		3405A-I,5-8-I6	Шайба	4	С 01019
	5	I 760I 5IIO 04I 00I	Кронштейн	2	
	6	ИИ15I-I5-I2-46-4	Болт	4	С 01019
		3336A-I2	Гайка	4	С 01019
		ИИ1643-9	Шайба	6	С 01019
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	С 01019
	7	I 760I 52IO 600 000	Тяга	4	С 01019
	8	3024A-8-II2-4	Болт	4	С 01019
	3405A-4-8-I6	Шайба	4		
9	I 760I 5IIO I08 000	Упор	2		
10	I 760I 5IIO III 000	Упор	2		
	I 760I 5IIO II2 000	Шайба	2		
	3346A-I2	Гайка	2		
	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
11	I 760I 5IIO I05 002	Крышка	2		
12	3I86A-5-I4	Винт	16		
13	I 760I 5IIO I0I 000	Крышка	2		
14	I 760I 5IIO I50 00I	Баранка штурвала	1		
15	I 760I 5IIO I30 000	Колонка вертикальная	2		
16	I 760I 5IIO II5 000	Болт	4		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	16	3336A-10	Гайка	8	
		3405A-2,5-10-20	Шайба	8	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	17	I 760I 5II0 I20 000	Колено штурвала	2	
	18	I 760I 5III 200 000	Механизм расцепления	1	
	19	I 760I 5II0 I50 002	Баранка штурвала	1	
	20	I 760I 5II0 04I 002	Кронштейн	2	
	21	ШС20К	Подшипник*	4	
	22	I 760I 5II0 030 000	Кронштейн	2	
	23	30I7A6-24-3	Болт	6	
		3336A-6	Гайка	8	
		3405A-1,5-6-10	Шайба	8	
	24	I 760I 5000 I24 003	Цепь	1	
	25	НУ98I702	Подшипник*	4	
	26	I 760I 5I70 000 360	Тяга	1	
	27	I 760I 5I70 I00 370	Тяга	1	
	28	3027-8-30-3,5	Болт	4	
	29	I 760I 52I0 020 000	Кронштейн	4	
	30	I 760I 5II0 042 000	Труба	2	
	31	I 760I 5000 I20 004	Цепь	1	
	32	I 760I 5II0 030 000	Кронштейн	2	
	33	УН5I-25-42	Втулка	2	
	34	УН5I-10-94	Болт	4	С 01019
		3336A-12	Гайка	2	С 01019
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	С 01019
	35	30I7A-6-28-3	Болт	8	
		3327A-6	Гайка	8	
		УН5I-17-2	Шайба	14	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	36	I 760I 5II0 002 000	Кронштейн	1	C 01019
	37	УН5I-8-32	Болт	4	C 01019
		3405A-2-8-I4	Шайба	4	C 01019
	38	I 760I 5II0 070 000	Качалка	1	C 01019
	39	I 760I 5II0 I06 000	Качалка	1	C 01019
		I 760I 5II0 I26 000	Качалка	1	C 01019
	40	I 760I 5I70 I00 010	Тяга	2	
	41	I 760I 5II0 050 002	Тяга	1	C 01019
	42	НУ80702	Подшипник*	4	
	43	I 760I 5II0 001 000	Кронштейн	1	C 01019
	44	I 760I 5II0 020 000	Качалка	1	C 01019
	45	I 760I 5II0 031 000	Ось	2	
	46	30I7A-6-46-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I4	Шайба	2	
	47	НУ98I704	Подшипник*	2	C 01019
	48	I 760I 5II0 010 000	Вал	2	C 01019
	49	I 760I 5II0 012 000	Вилка	2	
	50	НУ98I067K	Подшипник*	4	
	51	3027A-7-90-3	Болт	2	C 01019
		3336A-6	Гайка	2	C 01019
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	C 01019
	52	I 760I 5II0 I09 000	Кольцо	2	
	53	3405A-I-7-I2	Шайба	4	
		3027A-7-34-3	Болт	2	
	54	I 760I 5II0 I40 000	Ось	2	
	55	I 760I 5II0 II4 000	Шайба	2	
	56	П80I06KC	Подшипник*	4	
57	564M-55 Кд	Кольцо	2		
58	I 760I 5II0 I04 000	Звездочка элеронов	2		








КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	59	I 760I 5II0 I40 000	Ось	2	
	60	I 760I 5II0 I07 000	Втулка	2	
	61	I 760I 5II0 II3 000	Шайба	2	
	62	3324A-24	Гайка	2	
	63	I 760I 5II0 I03 000	Звездочка элеронов	2	
	64	I 760I 5II0 II7 000	Гайка	2	
	65	I 760I 5II0 II9 000	Вкладыш	2	
	66	I 760I 5II0 I6I 000	Шайба	2	
	67	I 760I 5II0 II8 000	Гайка накладная	2	
	68	I 760I 5II0 I62 000	Скоба	2	
	69	I 760I 5II0 II6 000	Шайба	2	
	70	I 760I 5II0 I35 000	Втулка	2	
	71	П80I06KCI	Подшипник*	4	
	72	3083A-6-30-3	Винт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
	73	I 760I 5II0 I34 000	Упор	2	
	74	I 760I 5II0 I02 000	Ось	2	
	75	3I77A-3-I2	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		3405A-I-3-6	Шайба	4	
	76	2274A-I6-I	Хомут	4	
	77	I 760I 5II0 I33 000	Труба	2	
	78	I 760I 5II0 200 000	Передача целная	2	
	79	3I86A-5-I4	Винт	4	
	80	5779A-2-I00	Перемычка	4	
	81	5779A-2-I20	Перемычка	8	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Правый штурвал



Левый штурвал



Вид А




Штурвалы
Фигура 3



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
3		I 760I 5IIO I50 00I	ШТУРВАЛ ПРАВЫЙ	I	ВЗ	
		I 760I 5IIO I50 002	ШТУРВАЛ ЛЕВЫЙ	I		
	I	I 760I 5IIO I55 00I	Каркас штурвала (правого)	I		
		I 760I 5IIO I55 002	Каркас штурвала (левого)	I		
	2	РШ-2	Рукоятка штурвала*	I		
	3	I 760I 5IIO I53 000	Крышка	2		
	4	РШ-I	Рукоятка штурвала*	I		
	5	Из комплекта РШ	Винт	8		
	6	РШ-3	Рукоятка штурвала*	I		
	7	I 760I 5IIO I54 00	Упор	2		
	8		3083A-6-20	Винт		8
			3302A-6	Гайка		8
			340IA-I,5-6-I2	Шайба		8
	9	РШ-4	Рукоятка штурвала*	I		
	10	I 760I 5IIO I52 000	Переходник	2		
	11	3I77A-3-9	Винт	14		
	12	I 760I 5IIO I58 000	Наконечник	2		
	13	3I66A-3-I4	Винт	8		
	14	I 760I 5IIO I63 000	Фиксатор	2		
	15		I 760I 5IIO I56 003	Планка (правая)		2
			I 760I 5IIO I56 004	Планка (левая)		2
	16	I 760I 5IIO I59 000	Скоба	4		
17	3I83A-4-9	Винт	2			
18	I 760I 5IIO I5I 000	Переходник	2			
19	220Ic52-3-I0 Кд	Ось	4			
20	220Ic52-3-I2 Кд	Ось	2			
21	ПНГ-I5к	Переключатель*	6			
22	C587M56-6-39 Кд	Футорка	14			

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Цепная передача
Фигура 4





КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 5II0 200 000	ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА	2	ВЗ
	I	I 760I 5II0 20I 000	Наконечник	4	
	2	I 760I 5II0 204 000	Муфта	4	
	3	I 760I 5II0 205 000	Наконечник	4	
	4	I 760I 5II0 2I2 000	Пластина	I28	
	5	I 760I 5II0 2II 000	Пластина направляющая	I36	
	6	IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	7	I 760I 5II0 2I3 000	Пластина рабочая	464	
	8	I 760I 5II0 2I4 000	Вкладыш	256	
	9	I 760I 5II0 2I5 000	Валик	I28	
	IO	I 760I 5II0 202 000	Валик	4	
	II	I 760I 5II0 230 007	Трос	2	
	I2	I 760I 5II0 203 000	Наконечник	4	
	I3	I 760I 5II0 22I 000	Штифт	4	
	I4	I 760I 5II0 220 000	Втулка	4	
	I5	I 760I 5II0 2IO 003	Цепь	2	
	I6	I 760I 5II0 230 005	Трос	2	
	I7	I 760I 5II0 2IO 004	Цепь	2	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



ЗІ.30.04
Стр. 30/29

Механизм расцепления штурвалов
Фигура 5 (Лист 2 из 2)

10 июня 1978 г.

320
319



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
5		I 760I 5III 200 000	МЕХАНИЗМ РАСЦЕПЛЕНИЯ ШТУРВАЛОВ	I	B3
	I	I 760I 5III 240 000	Кронштейн	I	
	2	326IA-6-38-3	Шпилька	4	
	3	I 760I 5III 202 000	Шайба	2	
	4	КОК I	Контрольная проволока 1 = I50	2	
	5	3336A-6	Гайка	4	
	6	3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	7	I 760I 5III 206 000	Крышка	2	
	8	30I7A-8-32-4	Болт	4	
	9	УН5I-I7-3	Шайба	4	
	IO	3405A-I,5-8-I6	Шайба	4	
	II	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I2	3336A-8	Гайка	4	
	I3	I 760I 5240 409 000	Ухо	2	
	I4	2444A	Пломба	I	
	I5	КОК 0,5	Проволока контрольная 1 = 200	I	
	I6	I 760I 5I42 3I6 000	Кулачок	I	
	I7	3405A-2-8-I6	Шайба	2	
	I8	33I5A-8	Гайка	2	
	I9	3374A-8	Гайка	3	
	20	3405A-2-8-I6	Шайба	3	
	2I	I 760I 5240 405 000	Гайка	I	
	22	I 760I 5III 207 000	Кронштейн	I	
	23	I 760I 5III 2I4 000	Втулка	2	
	24	I 760I 5III 204 000	Ось замка	2	
	25	3082A-8-62	Болт	3	
	26	I 760I 5240 408 000	Заглушка	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	27	ПШ-9	Пиропатрон*	2	
	28	2337с56-450	Пирозатвор	2	
	29	I 760I 5240 4I4 000	Гайка накладная	2	
	30	I 760I 5I42 350 003	Корпус	I	
	3I	3480A-3Пр2 _{2а} -I0	Штифт	I	
	32	I 760I 5240 404 000	Поршень	I	
	33	4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
	34	3050A-4-38	Болт	2	
	35	A802Д	Выключатель концевой*	I	
	36	340IA-I-4-8	Шайба	4	
	37	30I7A-8-36-4	Болт	2	
	38	330IA-4	Гайка	4	
	39	I 760I 5I42 3I5 000	Кулачок	I	
	40	3373A-6	Гайка	I	
	4I	I 760I 5I42 3I4 000	Винт	2	
	42	3336A-8	Гайка	2	
	43	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	44	3405A-2-8-I6	Шайба	2	
	45	I920A-I,5-I0-88	Пружина	I	
	46	3405A-I-5-I0	Шайба	I	
	47	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	48	3346A-5	Гайка	I	
	49	3406A-0,3-8-I4	Шайба	4	
	50	УН5I-6-64	Заклепка	2	
	5I	I 760I 5I42 3I3 000	Винт	2	
	52	3455A-8	Гайка	2	
	53	I, 760I 5III 2I0 003	Качалка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	54	I 760I 5III 220 003	Качалка	I	
	55	I 760I 5III 22I 000	Втулка	2	
	56	HУ98I700K	Подшипник*	2	
	57	3405A-I,5-8-I6	Шайба	2	
	58	3346A-8	Гайка	2	
	59	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	60	I 760I 5III 205 000	Шайба	2	
	61	I 760I 5III 203 000	Втулка	I	
	62	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	63	3336A-8	Гайка	2	
	64	3405A-2-8-I6	Шайба	2	
	65	УН5I-8-26	Болт	2	
	66	I,4xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	67	3327A-5	Гайка	I	
	68	3405A-I-5-I0	Шайба	2	
	69	ИЛИ629-I0,3	Хомут	2	
	70	305IA-5-I6-3	Болт	I	
	71	I 760I 5III 208 000	Болт	I	
	72	I 760I 5III 209 000	Ось	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 6
Фигура 6



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 5I40 IOO 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ	I	ВЗ
		I 760I 5I40 IOO 002	РВ НА ШПАНГОУТЕ № 8		
	I	I 760I 5I40 IOI 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 5I40 IOI 002	Кронштейн	I	
2		30I7A-6-30-9	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
3		I 760I 5I40 IIO 00I	Качалка	I	
		I 760I 5I40 IIO 002	Качалка	I	
4		УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
5		УН5I-9-40	Болт	4	
		3336A-I0	Гайка	4	
		3405-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
6		30I7A-8-78-4	Болт	4	
		3327A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
7		3I66A-4-I4	Винт	2	
		3302A-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
8		3I66A-4-I2	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	8	4-082	Шайба	2	
		ГОСТ 10463-63			
	9	4Н65Г Кд	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	10	5779А-2-220	Перемычка металлизации	2	
		3017А-6-28-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
	УН51-17-2	Шайба	2		
	1,6х20-002	Шплинт	2		
	ГОСТ 397-66				


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка загрузочного устройства в канале РВ
 Фигура 7 (Лист I из 2)

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка грузочного устройства в канале РВ

Фигура 7 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 5I20 000 000	УСТАНОВКА ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА В КАНАЛЕ РВ	I	ВЗ
	I	3027A-6-26-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	УН5I-3-25	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3	МПЧС-II	Механизм*	I	
	4	МП-100MT	Электромеханизм*	I	
	5	I 760I 5220 006 000	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 5I20 070 000	Механизм триммирования	I	
	7	I047A55-I2xI	Гайка	I	
		3455A-I2	Шайба	I	
	8	I 760I 5220 080 000	Болт ушковый	I	
	9	УН5Г-8-24	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	10	I 760I 5220 060 004	Качалка	I	
	II	I 760I 5220 005 000	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	

№ 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	II	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I2	I 760I 5220 06I 000	Втулка	2	
	I3	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5I70 200 000	Тяга	I	
	I5	30I7A-8-40-4	Болт	I	
		3327A-8	Гайка	I	
		УН5I-I7-3	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	УН5I-I4-42	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		5405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	30I7A-8-34-4	Болт	5	
		3327A-8	Гайка	5	
		УН5I-I7-3	Шайба	5	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	I8	УН5I-3-3I	Болт	I	
3336A-6		Гайка	I		
3405A-I,5-6-I2		Шайба	I		
I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	I		
I9	УН5I-I4-28	Болт	I		
	3336A-I2	Гайка	I		
	3405A-2-I2-20	Шайба	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	19	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	I 760I 5220 040 000	Кронштейн	I	
	21	УН5I-II-72	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	22	I 760I 5I25 000 000	Цилиндр пружинный	I	
	23	I 760I 5220 050 000	Рычаг	I	
		I 760I 5220 050 003	Рычаг	I	
	24	НУ8070I	Подшипник*	I	
	25	I 760I 5220 00I 003	Кронштейн	I	
	26	3024A-6-44-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I2	Шайба	2	
	27	I 760I 5220 00I 004	Кронштейн	I	
	28	I 760I 5220 002 000	Шайба упорная	2	
	29	НУ8070I	Подшипник*	2	
	30	8370IK	Подшипник*	I	
	31	УН5I-I3-99	Втулка	I	
	32	I 760I 5I20 022 002	Пластина	I	
33	3027A-6-34	Болт	2		
	33I5A-6	Гайка	2		
	3405A-6-I2	Шайба	6		
34	I 760I 5I20 030 000	Наконечник	I		
35	3324A-I6	Гайка контрольная	I		
36	3455A-I6	Шайба	I		
37	I 760I 5I20 02I 000	Переходник	I		
38	I 760I 5I20 022 00I	Пластина	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	39	I 760I 5220 004 000	Хомут	2	
	40	УН5I-I3-30	Втулка	I	
	4I	I 760I 5I20 090 000	Качалка	I	
	42	I 760I 5220 0I9 000	Гайка	I	
	43	I 760I 5I25 003 000	Шток	I	
	44	I 760I 5I25 302 000	Гайка	I	
	45	I 760I 5I25 202 000	Стакан	I	
	46	I 760I 5I25 20I 000	Пружина	I	
	47	I 760I 5I25 204 000	Гайка	I	
	48	I 760I 5I25 I05 000	Гайка	I	
	49	I 760I 5I25 I06 000	Пружина	I	
	50	I 760I 5I25 I02 000	Гайка	I	
	5I	I 760I 5I25 I03 000	Гайка	I	
	52	I 760I 5220 020 000	Болт ушковый	I	
	53	5Пр2 _{2а} -25 ГОСТ 3I28-70	Штифт	I	
	54	I 760I 5I25 00I 000	Шайба	I	
	55	I 760I 5I25 I04 000	Втулка	2	
	56	I 760I 5I25 202 000	Корпус	I	
	57	I 760I 5I25 008 000	Гайка	I	
	58	I 760I 5I25 007 000	Шайба	I	
	59	I 760I 5I25 004 000	Втулка	I	
	60	I 760I 5I25 203 000	Упорная втулка	2	
	6I	I 760I 5I25 005 000	Втулка	I	
	62	I 760I 5I25 305 000	Стопор	I	
	63	I 760I 5I25 304 000	Втулка	2	
	64	I 760I 5I25 30I 000	Пружина	I	
	65	I 760I 5I25 303 000	Корпус	I	
	66	I 760I 5I25 009 000	Гайка	2	
	67	I 760I 5I25 0II 000	Шайба	2	






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	68	I 760I 5I25 00I 000	Обойма	I	
	69	I 760I 5I25 002 000	Корпус	I	
	70	I 760I 5I25 0I3 000	Гайка	I	
	7I	I 760I 5I25 0I4 000	Гайка	I	
	72	I 760I 5I25 0I2 000	Шайба	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки (правая, левая)

Фигура 8




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
8		I 760I 5I40 300 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ (ПРАВЯ)	I	ВЗ
		I 760I 5I40 300 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ (ЛЕВАЯ)	I	
	I	30I7A-6-28-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН-5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплицт	4	
	2	I 760I 5I40 30I 000	Кронштейн	2	
	3	УН5I-II-94	Болт	2	
	4	3336A-I2	Гайка	2	
	5	3405A-2-I2-20	Шайба	2	
	6	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплицт	2	
	7	I 760I 5I40 3I0 000	Качалка	2	
	8	УН5I-8-32	Болт	4	
	9	3336A-8	Гайка	4	
	IO	3405A-2-8-I6	Шайба	4	
	II	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплицт	4	
	I2	3I66A-4-I2	Винт	I2	
	I3	3373A-4	Гайка	8	
	I4	3405A-I-4-8	Шайба	4	
I5	330IA-4	Гайка	4		
I6	4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба	4		
I7	4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4		
I8	НУ8070I	Подшипник*	4		
I9	УН5I-26-50	Втулка	2		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки РВ у шпангоута № 12 (правая, левая)


Фигура 9



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
9		I 760I 5I40 500 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ У ШПАНГОУТА № I2 (ПРАВЯЯ)	I	ВЗ
		I 760I 5I40 500 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ У ШПАНГОУТА № I2 (ЛЕВАЯ)	I	
	I	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	4	
	2	I 760I 5I40 5I0 000	Качалка	2	
	3	3I66A-4-I2	Винт	8	
		3373A-4	Гайка	8	
		3405A-I-4-8	Шайба	8	
	4	I 760I 5240 60I 000	Кронштейн	2	
	5	30I7A-6-28-3	Болт	8	
		3327A-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	8	
	6	5779A-2-I80	Перемычка металлизации	2	
	7	5779A-2-I40	Перемычка металлизации	4	
	8	3I66A-4-I0	Винт	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	9	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	2	
	IO	НУ8070I	Подшипник*	4	
	II	УН5I-26-50	Втулка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалок РВ и элеронов у шпангоута № 14 (левый борт)




Фигура 10



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 5I40 600 000	УСТАНОВКА КАЧАЛОК РВ И ЭЛЕРОНОВ У ШПАНГОУТА № I4 (ЛЕВЫЙ БОРТ)	I	ВЗ
	I	УН5I-8-32	Болт	4	
	2	3336A-8	Гайка	4	
	3	3405A-2-8-I6	Шайба	4	
	4	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	I 760I 5I40 7I0 000	Качалка	I	
	6	I 760I 5I40 60I 000	Кронштейн	I	
	7	30I7A-6-30-3	Болт	3	
	8	3327A-6	Гайка	6	
	9	УН5I-I7-2	Шайба	6	
	10	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	11	30I7A-6-32-3	Болт	3	
	12	3405A-I-6-I2	Шайба	3	
	13	I 760I 534I 9I0 000	Качалка	I	
	14	УН5I-II-94	Болт	2	
	15	3336A-I2	Гайка	2	
	16	3405A-2-I2-20	Шайба	2	
	17	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	18	НУ8070I	Подшипник*	4	
	19	УН5I-26-50	Втулка	2	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Установка качалок управления РВ и РП на шпангоуте № 14
 (правый борт)
 Фигура II

Ш. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		I 760I 5I40 700 000	УСТАНОВКА КАЧАЛОК УПРАВЛЕНИЯ РВ И РП НА ШПАНГОУТЕ № I4 (ПРАВЫЙ БОРТ)	4	ВЗ
	I	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I40 7I0 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5I40 60I 000	Кронштейн	I	
	4	30I7A-6-32-3	Болт	3	
		3327A-6	Гайка	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	5	30I7A-6-30-3	Болт	3	
		3327A-6	Гайка	3	
		3405A-I-6-I2	Шайба	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	6	I 760I 534I 9I0 000	Качалка	I	
	7	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	НУ8070I	Подшипник*	4	
	9	УН5I-26-5I	Втулка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка гермовывода на шпангоуте № 14
(левый борт)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка гермовывода на шпангоуте № 14
(левый борт)

Фигура 12 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
12		I 760I 5I45 IOO 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ШПАНГОУТЕ № I4 (ЛЕВЫЙ БОРТ)	I	ВЗ
	I	УН5I-8-28	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5345 IOI 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5I45 IOO 003	Корпус гермовывода	I	
	4	I 760I 5I45 IOI 000	Качалка	2	
	5	59I9A-6-24-3	Болт	20	
		3336A-6	Гайка	20	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	20	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
	6	59I9A-6-20-3	Болт	I4	
		3336A-6	Гайка	I4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I4	
	7	I 760I 5I45 IO2 000	Качалка	I	
8	УН5I-I7-2	Шайба	34		
9	5779A-2/4-20	Перемычка металлизации	2		
IO	3OI7A-IO-60	Болт	4		
	3336A-IO	Гайка	4		
	3405A-I,5-IO-200	Шайба	4		
	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
II	3I64A-4-IO	Винт	2		
	4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2		
	4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I2					
	I2	I 760I 5I45 I30 003	Фланец	2	
	I3	2444A	Пломба	2	
		КОК I	Проволока контрольная		
	I4	3027A-5-20-3	Болт	24	
		3327A-5	Гайка	24	
		3405A-I-5-I0	Шайба	24	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
	I5	I 760I 5I45 I03 002	Вал	I	
	I6	I 760I 5I45 I22 000	Шайба	2	
	I7	I 760I 5I45 I06 000	Кольцо	2	
	I8	I 760I 5I45 I03 004	Вал	I	
	I9	HУ80702	Подшипник*	2	
	20	HУ900809	Подшипник*	2	
	2I	I 760I 5I45 I2I 000	Крышка	2	
	22	I 760I 5I45 I05 000	Шайба	2	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка гермовывода на шпангоуте № 14
 (правый борт)

Фигура 13

ЗИ.30.12
 Стр. 60/59

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
13		I 760I 5I45 200 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ШПАНГОУТЕ № I4 (ПРАВЫЙ БОРТ)	I	ВЗ
	I	I 760I 5I45 2I0 000	Корпус гермовывода	I	
	2	I 760I 5I45 IOI 000	Качалка	2	
	3	УН5I-8-28	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	2-6-24 ОСТ I IO569-72	Болт	2I	
		УН5I-I7-2	Шайба	2I	
		3336A-6	Гайка	2I	
		3405A-2-6-I2	Шайба	2I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2I	
	5	2-6-20 ОСТ I IO569-72	Болт	IO	
		УН5I-I7-2	Шайба	IO	
		3336A-6	Гайка	IO	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	IO	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	IO	
	6	30I7A-I0-60	Болт	4	
		3336A-I0	Гайка	4	
		3405A-I,5-I0-20	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5I45 IO2 000	Качалка РВ	I	
	8	I 760I 5I45 IO3 00I	Ось	I	
	9	5779A-2/4-200	Перемычка металлизации	2	
	IO	3I66A-4-I0	Винт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I3	I0	4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	2	
	II	I 760I 5245 20I 000	Качалка РП	I	
	I2	I 760I 5I45 I03 003	Ось	I	
	I3	I 760I 5I45 2I0 003	Корпус гермовывода	I	
	I4	НУ80702	Подшипник ^Ж	2	
	I5	2-5-20 ОСТ I I0569-72	Болт	24	
		3327А-5	Гайка	24	
		3405А-I-5-I0	Шайба	22	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
		I6	I 760I 5I45 I05 000	Шайба	2
	I7	2444А	Пломба	2	
		КОК I	Контрольная проволока		
	I8	I 760I 5I45 I20 000	Гайка	2	
	I9	I 760I 5I45 I2I 000	Гайка	2	
	20	I 760I 5I45 I22 000	Прокладка	2	
	2I	I 760I 5I45 I30 000	Фланец	2	
	22	I 760I 5I45 I30 003	Фланец	2	
	23	I 760I 5I45 I4I 002	Шайба	2	
	24	НУ900809	Подшипник ^Ж	2	
	25	I 760I 5I45 I4I 004	Шайба	2	

Ш. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка компенсационных качалок РВ и РЛ (правая, левая)
Фигура I4



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I4		I 760I 5I4I IOO 00I	УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИОННЫХ КАЧАЛОК РВ И РП (ПРАВЯЯ)	I	ВЗ
		I 760I 5I4I IOO 002	УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИОННЫХ КАЧАЛОК РВ И РП (ЛЕВАЯ)	I	
	I	30I7A-6-28-3	Болт	5	
		3327A-6	Гайка	5	
		УН5I-I7-2	Шайба	5	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	2	I 760I 5I4I IOI 000	Кронштейн	2	
	3	УН5I-8-32	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	8	
		3405A-2-8-I6	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	4	I 760I 5I4I IIO 00I	Качалка правая	I	
5	I 760I 5I4I IIO 002	Качалка левая	I		
6	30I7A-6-36-3	Болт	3		
	3327A-6	Гайка	3		
	УН5I-I7-2	Шайба	3		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3		
7	I 760I 5I4I IIO 004	Качалка	I		
8	I 760I 5I4I I20 00I	Качалка правая	I		
9	I 760I 5I4I I20 002	Качалка левая	I		
IO	30I7A-6-26-3	Болт	4		
	3327A-6	Гайка	4		
	УН5I-I7-2	Шайба	4		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
II	I 760I 5I4I IO5 00I	Кронштейн правый	I		
I2	I 760I 5I4I IO5 002	Кронштейн левый	I		






КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц детали	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I4	I3	I 760I 5I4I I20 004	Качалка	I	
	I4	30I7A-6-32	Болт	3	
		3327A-6	Гайка	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I5	I 760I 5240 702 000	Кронштейн	I	
	I6	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	2	
	I8	3I66A-4-I4	Винт	4	
		3373A-4	Гайка	4	
		3405A-I-4-8	Шайба	4	
	I9	УН5I-I0-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		I 760I 5I4I I03 000	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	30I7A-6-30-3	Болт	I	
		3327A-6	Гайка	I	
		УН5I-I7-2	Шайба	I	
I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	I		
2I	УН5I-I0-94	Болт	I		
	3336A-I2	Гайка	I		
	ШЛI643-9	Шайба	I		
	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I4					
	21a	HУ80702	Подшипник*	4	
	22	УН41-25-42	Втулка	2	
	23	I 760I 5I4I I04 000	Колпачок	I	
	24	I 760I 5I4I I03 000	Шайба	I	
	25	HУ8070I	Подшипник*	3	
	26	УН5I-26-50	Втулка	3	



Установка гермовывода на шпангоуте № 67 (левый борт)
 Фигура 15



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I5		I 760I 5I45 300 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ШПАНГОУТЕ № 67 (ЛЕВЫЙ БОРТ)	I	ВЗ
	I	I 760I 5I45 3I0 003	Корпус гермовывода	I	
	2	I 760I 5I45 30I 000	Качалка гермовывода	I	
	3	I 760I 5I45 IOI 000	Качалка гермовывода	I	
	4	УН5I-8-28	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	2-6-26	Болт	6	
		ОСТ I IO569-72			
		3336A-6	Гайка	6	
		УН5I-I7-2	Шайба	6	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	6	
	6	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
		2-6-24	Болт	20	
		ОСТ I IO569-72			
		3336A-6	Гайка	20	
		УН5I-I7-I2	Шайба	20	
	7	3405A-I-6-I2	Шайба	20	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
		2-5-20	Болт	I2	
		ОСТ I IO569-72			
		3327A-5	Гайка	I2	
	8	3405A-I-5-I0	Шайба	II	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
		30I7A-I0-60-4	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I5	8	3405A-I,5-I0-20	Шайба	2		
		2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
	10	9	I 760I 5I45 40I 002	Ось	I	
			2-6-28 ОСТ I I0569-72	Болт	2	
		II	3336A-6	Гайка	2	
			УН5I-I7-2	Шайба	2	
			3405A-I-6-I2	Шайба	2	
			I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
			5779A-8/I0-260	Перемычка металлизации	I	
	I2	13	3I66A-4-I0	Винт	I	
			УН65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		14	4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
			НУ80702	Подшипник*	I	
		15	I 760I 5I45 I30 003	Фланец	I	
		16	I 760I 5I45 I2I 000	Гайка	I	
		17	I 760I 5I45 I22 000	Прокладка	I	
		18	I 760I 5I45 I4I 002	Шайба	I	
		19	I 760I 5I45 402 000	Кольцо	I	
		20	НУ900809	Подшипник*	I	
	21	2444A	Пломба	I		
		КО I	Проволока контрольная	I		


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка гермовывода на шпангоуте № 67 (правый борт)
 Фигура I6



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I6		I 760I 5I45 400 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ШПАНГОУТЕ № 67 ПРАВЫЙ БОРТ	I	ВЗ
	I	I 760I 5I45 4I0 003	Корпус гермовывода	I	
	2	I 760I 5I45 30I 000	Качалка гермовывода	I	
	3	УН5I-8-28	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5I45 IOI 000	Качалка гермовывода	3	
	5	2-6-28	Болт	6	
		ОСТ I IO569-72			
		3336A-6	Гайка	6	
		УН5I-I7-I2	Шайба	6	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	6	2-6-24	Болт	34	
		ОСТ I IO569-72			
		3336A-6	Гайка	34	
		УН5I-I7-2	Шайба	34	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	34	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	34	
	7	5779A-8/I0-260	Перемычка металлизации	2	
3I66A-4-I0		Винт	2		
4H65Г Кд ГОСТ 6402-70		Шайба	2		
4-082 ГОСТ IO463-63		Шайба	2		
8	I 760I 5I45 40I 00I	Ось	I		
9	I 760I 5I45 40I 002	Ось	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях	
I6	I0	2-5-20	Болт	24		
		ОСТ I 10569-72				
		3327A-5	Гайка	24		
		3405A-I-5-I0	Шайба	22		
	II	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	30I7A-I0-60-4	Шплинт	24	
			30I7A-I0-60-4	Болт	4	
			3336A-I0	Гайка	4	
			3405A-I,5-I0-20	Шайба	4	
	I2	2,5x20-002 ГОСТ 397-66	2,5x20-002	Шплинт	4	
			ГОСТ 397-66			
			I 760I 5I45 I4I 002	Шайба	2	
			I 760I 5I45 I05 000	Шайба	2	
	I4	2444A	2444A	Пломба	2	
			K0 I	Проволока контрольная	2	
	I5	I 760I 5I45 I2I 000	Гайка	2		
	I6	I 760I 5I45 I22 000	Прокладка	2		
	I7	I 760I 5I45 402 000	Кольцо	2		
	I8	HУ900809	Подшипник*	2		
	I9	I 760I 5I45 I30 003	Фланец	2		
	20	HУ80702	Подшипник*	2		
	2I	I 760I 5I45 I4I 004	Шайба	2		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки РВ и РП на шпангоуте № 70 (правая, левая)
Фигура I7

ЗІ.30.І6
Стр. 78/77

10 июня 1978 г.

368
367





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7		I 760I 5I4I 400 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ И РП НА ШПАНГОУТЕ № 70 (ПРАВЯЯ)	I	ВЗ
		I 760I 5I4I 400 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ И РП НА ШПАНГОУТЕ № 70 (ЛЕВАЯ)	I	
	I	30I7A-6-24-3	Болт	3	
		3327A-6	Гайка	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	2	I 760I 5I4I 40I 002	Кронштейн левый	I	
	3	УН5I-II-90	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 5I4I 5I0 00I	Качалка	3	
	6	I 760I 524I 70I 000	Кронштейн	I	
	7	I 760I 5I4I 40I 00I	Кронштейн правый	I	
	8	НУ8070I	Подшипник №	6	
9	УН5I-26-50	Втулка	3		

Шп. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 73
(правая, левая)




Фигура 18



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
18		I 760I 5I4I 500 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 73 (ПРАВЯЯ)	1	ВЗ
		I 760I 5I4I 500 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 73 (ЛЕВАЯ)	1	
	I	30I7A-6-22-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	30I7A-6-24-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 5I4I 50I 000	Кронштейн	2	
	4	УН5I-II-90	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 5I4I 50I 000	Качалка	2	
	6	I 760I 5I4I 50I 003	Качалка	2	
	7	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	НУ8070I	Подшипник*	4	
	9	УН5I-26-50	Втулка	2	


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 78 (правый борт)

Фигура I9


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I9		I 760I 5I4I 200 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШЛАНГОУТЕ № 78 (ПРАВЫЙ БОРТ)	I	B3
	I	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I4I 2I0 000	Качалка	I	
	3	30I7A-6-32-3	Болт	2	По 02039
		3327A-6	Гайка	2	По 02039
		УН5I-I7-2	Шайба	2	По 02039
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	По 02039
		I 760I 5I4I 200 003	Шайба	2	По 02039
		30I7A-6-28-3	Болт	2	С 0204I
		3327A-6	Гайка	2	С 0204I
		УН5I-I7-2	Шайба	2	С 0204I
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	С 0204I
	4	I 760I 5I4I 202 000	Кронштейн	I	
	5	30I7A-6-28-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	3I66A-4-I4	Винт	2	
	3373A-4	Гайка	2		
	3405A-I-4-8	Шайба	2		
	5779A-2-I40	Перемычка металлизации	I		
7	УН5I-II-94	Болт	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I9	7	3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	HУ8070I	Подшипник ^Ж	2	
	9	УН5I-26-50	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 78 (левый борт)



Фигура 20



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
20		I 760I 5I4I 300 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШЛАНГОУТЕ № 78 (ЛЕВЫЙ БОРТ)	I	ВЗ
	I	30I7A-6-26-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I4I 30I 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 5I4I 2I0 000	Качалка	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	3I66A-4-I4	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	6	5779A-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	7	УН5I-26-50	Втулка	I	
	8	НУ8070I	Подшипник*	2	
	9	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**





Установка качалки РВ на шпангоутах № 76 и 78 (правый борт)
 Фигура 2I (Лист I из 2)

Ш. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Позиции 3; 5; 6; 7



Установка качалки РВ на шлангоутах № 76 и 78 (правый борт)
Фигура 21 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I		I 760I 5I4I 600 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ НА ШПАНГОУТАХ № 76 И 78 (ПРАВЫЙ БОРТ)	I	ВЗ
	I	I 760I 5I4I 630 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-6-36-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шпильнт	4	
	3	I 760I 5I4I 650 004	Ушко с подшипником	I	
	4	3027A-6-32-3 Кд	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шпильнт	2	
	5	3320A-I0-I82AT-2	Гайка (правая)	I	
		332IA-I0-I82AT-2	Гайка (левая)	I	
	6	I 760I 5I4I 60I 000	Муфта	I	
	7	I 760I 5I4I 650 003	Ушко с подшипником	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	3	
		330IA-4	Гайка	3	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
		4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба металлизации	3	
		I 760I 5I4I 603 000	Шайба	I	
	9	5779A-2-I20	Перемычка металлизации	I	
	IO	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шпильнт	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I	II	I 760I 5I4I 6I0 000	Качалка	I	
	I2	3I66A-4-I2	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	I3	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5I4I 622 000	Труба	I	
	I5	3027A-8-72-3,5 Кд	Болт	3	
		3336A-8	Гайка	3	
		I273c50-I,5-8-60	Шайба	3	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I6	5779A-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	I7	30I7A-6-30-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I8	I 760I 5I4I 640 000	Кронштейн	I	
	I9	3346A-20	Гайка	I	
		3405A-4-20-35	Шайба	I	
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	ШС20К	Подшипник*	2	
	2I	I 760I 5I4I 62I 000	Ухо	2	
22	563M55-20 Кд	Шайба стопорная	I		
23	I 760I 5I4I 602 000	Стакан	I		
24	665-3П-5-I5	Заклепка	I6		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
2I	25	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		26	НУ8070I	Подшипник*	2
	27	УН5I-26-50	Втулка	I	
	28	I 760I 5I4I 624 000	Стакан	I	
	29	I 760I 5I4I 650 005	Ушко (правое)	I	
	30	I 760I 5I4I 650 006	Ушко (левое)	I	
	3I	НУШС6Ю	Подшипник*	2	
	32	I 760I 5I4I 600 003	Проволока контрольная КО 0,8 1 = 300	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Установка качалки управления РВ на шпангоутах № 76 и 78 (левый борт)

Фигура 22 (Лист I из 2)



3I.30.2I
Стр. 100/99

10 июня 1978 г.


390
/ 389




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Позиции 4, 5, 6, 7



Установка качалки управления РВ на шпангоутах № 76 и 78 (левый борт)
 Фигура 22 (Лист 2 из 2)
 ЗИ.30.21
 Стр. 102/101

10 июня 1978 г.
 392
 391



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22		I 760I 5I4I 700 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТАХ № 76 И 78 (ЛЕВЫЙ БОРТ)		ВЗ
	I	30I7A-6-36-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	4	
	2	I 760I 5I4I 720 000	Кронштейн	I	
	3	3027A-6-32-3 Кд	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	2	
	4	I 760I 5I4I 650 004	Ушко с подшипником	I	
	5	3320A-I0-I82AT-2	Гайка	I	
	6	I 760I 5I4I 60I 000	Муфта	I	
	7	332IA-I0-I82AT-2	Гайка	I	
	8	I 760I 5I4I 650 003	Ушко с подшипником	I	
	9	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	2	
	10	I 760I 5I4I 7I0 000	Качалка	I	
	II	I 760I 5I4I 62I 000	Ухо	2	
	I2	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
22	I3	3027A-8-72-3,5 Кл	Болт	3	
		3336A-8	Гайка	3	
		I273c50-I,5-8-60	Шайба	3	
		I 760I 5I4I 603 000	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I4	3I66A-4-I2	Вент	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
		5779A-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	I5	30I7A-6-30-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I6	I 760I 5I4I 730 000	Кронштейн	I	
	I7	I 760I 5I4I 622 000	Труба	I	
	I8	3027A-8-86-3,5 Кл	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I9	I 760I 5I4I 623 000	Ухо	I
	20	3346A-20	Гайка	I	
		3405A-4-20-35	Шайба	I	
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
2I	ШС20К	Подшипник*	2		
22	I 760I 5I4I 602 000	Стакан	I		
23	563M55-20 Кл	Кольцо опорное	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22	24	I 760I 5I4I 624 000	Стакан	I	
	25	HУ8070I	Подшипник*	I	
	26	УН5I-26-50	Втулка	I	
	27	HУШС6Ю	Подшипник*	2	
	28	I 760I 5I4I 700 003	Проволока контровочная КО 0,8	1=300	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка АРМ-62Р в канале РВ
 Фигура 23



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23		I 760I 5000 300 000	УСТАНОВКА АРМ-62Т В КАНАЛЕ	I	ВЗ
			РВ		
	I	I 760I 5000 300 004	Труба	I	
	2	270IA-6	Гайка	2	
		2704A-6	Ниппель	2	
	3	УН5I-8-24	Болт	3	
		3336A-8	Гайка	3	
		3405A-2-8-I6	Шайба	6	
		2x20-002	Шплинт	6	
		ГОСТ 397-66			
	4	УН5I-9-32	Болт	2	
		3336A-9	Гайка	2	
		3405A-2-9-I6	Шайба	2	
	5	I 760I 5260 00I 000	Болт	6	
		3336A-I0	Гайка	I2	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	I2	
		2,5x25-002	Шплинт	I2	
		ГОСТ 397-66			
	6	УН5I-9-36	Болт	6	
	7	АРМ-62Т	Машина автономная рулевая*	3	
	8	3373A-5	Гайка	6	
	9	3405A-I-5-I0	Шайба	6	
	I0	2748A-6	Тройник	I	
	II	I 760I 5000 32I 000	Планка	2	
	I2	5892A-8	Хомут	2	
	I3	3I70A-5-I2	Болт	6	
	I4	I 760I 5000 300 006	Труба	I	
	I5	I 760I 5000 323 000	Крышка	2	
	I6	I 760I 5000 300 007	Труба	I	
	I7	I 760I 5000 300 005	Труба	I	
	I8	I 760I 5000 330 000	Емкость	2	





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
23	18	I 760I 5000 33I 000	Втулка	2	
	19	600 400 м	Кран сливной ^к	2	
	20	I 760I 5000 322 000	Хомут	2	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка рулевой машины РВ (правый борт)
Фигура 24





КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц детали	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
24		I 760I 5I30 I00 000	УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ РВ (ПРАВЫЙ БОРТ)	I	ВЗ
	I	<u>РД-25Ф</u> 6С ₃ 1870II	Машина рулевая*	I	
	2	30I7A-8-36-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3I66A-6-I6	Винт	I	
		3373A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I	

Ил 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




**Установка рулевой машины РВ (левый борт)
Фигура 25**



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
25		I 760I 5I30 200 000	УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ РВ (ЛЕВЫЙ БОРТ)	I	ВЗ
	I	<u>РД-25Ф</u> 6С ₃ I870II	Машина рулевая*	I	
	2	30I7A-8-36-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3I66A-6-I6	Винт	I	
		3373A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка механизма отстрела рулевых машинок и
 проводов управления РВ
 Фигура 26 (Лист I из 3)


ЗИ.30.24
 Стр. II8/II7

10 июня 1978 г.


408
 /
 407


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Позиции 22; 23.31



Вид А



Установка механизма отстрела рулевых машинок и
 проводов управления РВ
 Фигура 26 (Лист 2 из 3)


ЗИ.30.24
 Стр. 120/119

10 июня 1978 г.


410
 409

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Б-Б
Вид против полета
Схема соединения сектора 24 к правой
рулевой машинке



В-В



Г-Г
Схема соединения сектора 11 к
левой рулевой машинке



Установка механизма отстрела рулевых машинок и
проводок управления РВ
Фигура 26 (Лист 3 из 3)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26		I 760I 5I30 300 000	УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ОТСТРЕЛА РУЛЕВЫХ МАШИНОК И ПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РВ		ВЗ
	I	30I7A-6-34-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШпЛИНТ	2	
	2	I 760I 5I3I 320 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 5I3I 3I3 000	Упор	2	
		3320A-I2	Гайка	2	
	4	30I7A-6-24-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШпЛИНТ	2	
	5	30I7A-6-26-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШпЛИНТ	4	
	6	I 760I 5I30 350 000	Кронштейн	2	
	7	3I66A-4-I2	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		4-082	Шайба	2	
		ГОСТ IO463-63			
	4H65Г Кд ГОСТ 3402-70	Шайба	2		
	5779A-2-I40	Перемычка металлизации	I		
8	3027A-8-62-3,5	Болт	2		
	3336A-8	Гайка	2		
	I273c50-2-8-50	Шайба	2		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
26	8	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	I 760I 5I30 3I5 000	Упор	I	
	10	I 760I 5I30 380 003	Цепь с тросами	I	
	11	I 760I 5I30 320 000	Сектор	I	
	12	I 760I 5I30 30I 000	Качалка	I	
	13	УН5I-8-32	Болт	3	
		3336A-8	Гайка	3	
		3405A-2-8-I6	Шайба	3	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	14	30I7A-6-34	Болт	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	15	I920A-0,8-8-22	Пружина	I	
	16	AM-800K	Датчик	I	
	17	307IA-4-I8 Кд	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	18	I 760I 5767 077 004	Винт	I	
		3320A-4	Гайка	I	
		3455A-4	Шайба	I	
	19	I 760I 5I30 975 000	Качалка	I	
	20	I 760I 5I30 3I2 000	Кронштейн	I	
21	3027A-6-46-3	Болт	I		
	3346A-6	Гайка	I		
	3405A-I-6-I2	Шайба	I		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
22	I 760I 5I30 979 000	Серьга	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях	
26	23	I 760I 5I30 360 000	Крышка	I		
	24	I 760I 5I30 3I0 000	Сектор	I		
	25	2337с56-475	Затвор пиропистолета	I		
	26	30I7A-5-I2	Болт		3	
		3346A-5	Гайка		3	
		3405A-I-5-I0	Шайба		3	
		I,6xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		3	
	27	I667с50-9,5	Хомут		4	
	28	I 760I 5I30 380 004	Цепь с тросами		I	
	29	3336A-8	Гайка		2	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба		2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		2	
	30	I 760I 5I30 370 000	Вал		I	
	3I	I 760I 5I30 340 000	Фланец		I	
	32	I 760I 5I30 330 000	Качалка		I	
	33	I340с5I-5-26-22	Валик ограничительный		4	
		3405A-I-5-I0	Шайба		4	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		4	
	34	33I5A-6	Гайка		4	
		3405A-I-6-I2	Шайба		2	
	35	ИЛИ5I-I0-8-84-3,5	Болт		I	
		3336A-8	Гайка		I	
		3405A-2-8-I6	Шайба		I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		I	
	36	ИЛИ5I-I0-8-76-3,5	Болт		I	
		3336A-8	Гайка		I	
		3405A-2-8-I6	Шайба		I	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	36	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	37	C587M-I6-I2-I6 Кд	Втулка	2	
	38	3302A-4	Гайка	1	
	39	3I66A-4-6	Винт	2	
	40	I 760I 5I30 362 000	Винт	2	
	41	I 760I 5I30 365 000	Прокладка	1	
	42	2x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	43	2503A	Масленка	1	
	44	I 760I 5I30 305 000	Винт	2	
	45	I 760I 5I30 306 000	Поршень	1	
	46	I 760I 5I30 361 000	Крышка	1	
	47	I 760I 5I30 360 003	Прокладка	1	
	48	I 760I 5I30 362 000	Пружина	1	
	49	HУ98I700K	Подшипник*	2	
	50	3I68A-4-10	Винт	1	
	51	24I7A-6-9-7 Кд	Втулка	2	
	52	3024A-6-28	Болт	6	
		33I5A-6	Гайка	6	
		3405A-I-6-I2	Шайба	6	
	53	I 760I 5I30 33I 000	Втулка	1	
	54	HУ900809	Подшипник*	2	
	55	I 760I 5I30 302 000	Втулка	1	
	56	3I66A-4-I4	Винт	4	
		330IA-4	Гайка	4	
		3405A-I-4-8	Шайба	4	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	4	
57	54I0A-I	Колодка разветвления	2		




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
26	58	I 760I 5I30 3II 000	Втулка	4	
	59	I 760I 5240 4I4 000	Гайка накладная	2	
	60	I 760I 5I30 304 000	Пиропистолет прямой	2	
	6I	2444A КОК 0,8	Пломба с проволокой	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Шп. №76, 78






Цепь с тросами
Фигура 27



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
27		I 760I 5I30 380 003	ЦЕПЬ С ТРОСАМИ	I	ВЗ
	I	I 760I 5I30 380 005	Цепь	I	
	2	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	3	I 760I 5230 I60 004	Трос с наконечниками	I	
	4	I 760I 5230 I60 005	Трос с наконечниками	I	
	5	I340с5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8с53-4	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I 760I 5I30 380 004	Цепь с тросами	I	
	I	I 760I 5I30 380 005	Цепь	I	
	2	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	5	I340с5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8с53-4	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
7	I 760I 5230 I60 006	Трос с наконечниками	I		
8	I 760I 5230 I60 007	Трос с наконечниками	I		

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки руля высоты между шпангоутами № 76 и 78
 Фигура 26




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
28		I 760I 5I42 200 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РУЛЯ ВЫСОТЫ МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ № 76 И 78	I	ВЗ
	I	I 760I 5I42 2I0 000	Качалка	I	
	2	I 760I 5I42 20I 000	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		ИЛИ643-9	Шайба	2	
		2x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	УН5I-9-32	Болт	I	
		3336A-I0	Гайка	I	
		3405A-2-I0-20	Шайба	I	
		2x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5I42 3I8 000	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		ИЛИ643-9	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	303402Ю	Подшипник*	2	
	6	303400ЮI	Подшипник*	I	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Вид А



Установка качалки с механизмом отстрела
 Фигура 29

ЗІ.30.27
 Стр. І34/І33

10 июня 1978 г.








КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
29		I 760I 5I42 300 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ С МЕХАНИЗ- МОМ ОТСТРЕЛА	I	ВЗ
	I	30I7A-I0-48-4	Болт	4	
		3327A-I0	Гайка	4	
		3405A-3-I0-20	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I42 30I 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 5I42 3I0 000	Качалка с механизмом отстрела	I	
	4	3I66A-4-6	Винт	4	
		330IA-4	Гайка	4	
		4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба	4	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	4	
	5	54I0A-I	Коробка разветвления	2	
	6	3I66A-4-I6	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	I	
	7	3I66A-4-I2	Винт	I	
		4-082 ГОСТ IO463-63	Шайба	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	I	
		I-7-I60 ОСТ I II303-73	Плетенка металлизации	I	
	8	30I7A-I0-II6-4	Болт	2	
		3405A-3-I0-20	Шайба	2	
		3336A-I0	Гайка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
29	8	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	563M55-30 Кд	Шайба стопорная	1	
	10	I 760I 5I42 302 000	Кронштейн	1	
	11	HУ1209	Подшипник*	2	
	12	I 760I 5I42 306 000	Втулка	1	
	13	4x60-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	14	K0 0,8	Проволока контрольная		
	15	I 760I 5I42 005 000	Гайка	1	
	16	I 760I 5I42 304 003	Шайба защитная	2	
	17	I 760I 5I42 304 005	Шайба защитная	2	



Качалка с механизмом отстрела
Фигура 30



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
30		I 760I 5I42 3I0 000	КАЧАЛКА С МЕХАНИЗМОМ ОТСТРЕЛА	I	ВЗ
	I	I 760I 5I42 3II 000	Втулка	I	
	2	I 760I 5I42 320 000	Качалка	I	
	3	УН5I-9-32	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-2-I0-20	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	2337с56-450	Пирозатвор*	2	
	5	I 760I 5I42 3I8 000	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		ИЛИ643-9	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 5I42 3I2 000	Кронштейн	I	
	7	2444A КОК 0,5	Пломба с проволокой	3	
	8	AM-800K	Выключатель концевой*	I	
	9	I 760I 5240 444 000	Гайка накидная	I	
	IO	I 760I 5I42 370 000	Качалка	I	
	II	I 760I 5I42 90I 000	Винт контрольный	I	
	I2	2444A КОК I,0	Пломба с проволокой	2	
	I3	3034000I	Подшипник*	I	
	I4	I 760I 5I42 3I7 000	Ось замка	2	
	I5	I 760I 5240 408 000	Заглушка	I	
	I6	III-9	Пиропатрон*	2	
	I7	I 760I 5I42 350 000	Корпус пиропатрона	I	
	I8	3480A-3 Пр2 _{2a} -I0	Штифт	I	
	I9	3050A-4-38	Болт	2	
		330IA-4	Гайка	2	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
30	19	4Н65Г Кх	Шайба пружинная	2	
		ГОСТ 6402-70			
	3401А-I-4-8	Шайба	4		
	20	3051А-5-14-3	Болт	I	
		3327А-5	Гайка	I	
		3405А-I-5-10	Шайба	I	
	20а	I, 6x20-002	Шплицт	I	
		ГОСТ 397-66			
		I 760I 5I42 340 000	Хомут	I	
		3051А-6-36-3	Болт стяжной	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I-6-12	Шайба	I	
	21	I, 6x20-002	Шплицт	I	
		ГОСТ 397-66			
	21	I667с50-9,5	Хомут	2	
	22	I 760I 5I42 3I4 000	Винт упорный	I	
		3373А-6	Гайка контрольная	I	
	23	I 760I 5I42 3I6 000	Кулачок	I	
	24	I 760I 5240 409 000	Болт ушковый	2	
		3315А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-16	Шайба	2	
	25	I920А-I,5-10-88	Пружина	I	
	26	I 760I 5I42 3I5 000	Кулачок	I	
	27	3017А-8-36	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-16	Шайба	2	
		2x20-002	Шплицт	2	
	28	ГОСТ 397-66			
		3082А-8-72	Болт	3	
		3374А-8	Гайка	3	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
30	28	3405А-2-8-16	Шайба	3	
	29	I 760I 5240 405 000	Гайка	I	
	30	I 760I 5240 404 000	Поршень	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка трубопроводов обдува АРМ-62Р в канале РВ
 фигура 31

ЗИ.30.29
 Стр. 144/143

10 июня 1978 г.

434
 /
 433






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
31		I 760I 5I60 I00 000	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБДУВА АРМ-62Р В КАНАЛЕ РВ	I	ВЗ
	I	I 760I 5I60 I02 000	Чехол	I	С 03072
		I 760I 5I60 I00 009	Полотно капроновое	I	С 03072 по 03067
	2	I 760I 5I60 I0I 000	Воздухозаборник	I	
	3	I 760I 5I60 I00 025	Трубопровод	I	С 03072
		I 760I 5I60 I00 0I9	Трубопровод	I	По 03067
	4	I 760I 5I60 I00 005	Трубопровод	I	С 03072
		I 760I 5I60 I00 007	Трубопровод	I	По 03067
	5	I 760I 5I60 I00 003	Трубопровод	I	
	6	I 760I 5I60 IIO 000	Распределитель	I	
	7	I 760I 5I60 I00 027	Трубопровод	I	
	8	I 760I 5I60 I00 0I3	Трубопровод	I	
	9	УН76-07-60	Прокладка	I	
		УН76-03-64	Хомут	I	
	10	I 760I 5I60 I00 0II	Кронштейн	I	
		3I70A-5-I6	Винт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
	11	УН76-03-64	Хомут	2	
	12	УН76-22-64-40	Кронштейн	I	
	13	3I70A-5-I0	Винт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
	14	I 760I 5I60 I00 0I5	Угольник	I	
	15	УН76-09-35	Чехол	3	
	16	I6I3A-38-T	Хомут	6	
	17	3I70A-5-I4	Винт	3	
		3I70A-5-I8	Винт	2	
	3373A-5	Гайка	5		
	3405A-I-5-I0	Шайба	5		
18	5I52A-36	Хомут	3		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления рулем высоты на шпангоуте № 78
Фигура 32



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
32		I 760I 5I42 500 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ВЫСОТЫ НА ШПАНГОУТЕ № 78	I	
	I	I 760I 5I42 50I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5I42 4I0 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5I42 40I 000	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		ШП1643-9	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	УН5I-9-38	Болт	I	
		3336A-I0	Гайка	I	
		3405A-2-I0-20	Шайба	I	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	3I66A-4-I0	Винт	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	I	
	6	5779A-2-I8	Перемычка металлизации	I	
	7	3I66A-4-I4	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	I	
	8	30I7A-8-42-4	Болт	2	
		3327A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
32	9	30I7A-8-40-4	Болт	2		
		3327A-8	Гайка	2		
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	2		
		IO 303402Ю	Подшипник*	2		
	II		УН5I-IO-96	Болт	I	
			3336A-I2	Гайка	I	
			ИЛИ643-9	Шайба	I	
			2,5x32-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	I	
	I2		I 760I 5I42 4II 000	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка угловых качалок управления РВ на шпангоуте № 83
(правая, левая)
Фигура 33




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях	
33		I 760I 5I4I 800 00I	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ КАЧАЛОК УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 83 (ПРАВЯЯ)	1	ВЗ	
		I 760I 5I4I 800 002	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ КАЧАЛОК УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 83 (ЛЕВАЯ)			
	I	I 760I 5I4I 8I0 000	Качалка	2		
	2	I 760I 5I4I 8I0 003	Качалка	2		
	3		УН5I-9-36	Болт		4
			3336A-I0	Гайка		4
			3405A-2-I0-20	Шайба		4
			2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		4
	4	I 760I 5I4I 80I 000	Кронштейн	2		
	5		3024A-I0-I28-4	Болт		2
			3336A-I0	Гайка		2
			3405A-3-I0-20	Шайба		2
			2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		2
	6		ИЛI5I-I5-I2-II0-4	Болт		2
			3336A-I2	Гайка		2
			3405A-2,5-I2-22	Шайба		2
			2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		2
	7		30I7A-8-32-4	Болт		4
			3336A-8	Гайка		4
			3405A-2-8-I6	Шайба		4
			2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		4
	8		3I66A-4-I4	Винт		4
			330IA-4	Гайка		4




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
33	8	4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	9	5779А-8-280	Перемычка металлизации	2	
	10	83702К1	Подшипник*	4	
	11	I 760I 5I4I 8II 000	Втулка	2	




Нерв №17



Установка качалки у нервюры № 17 с механизмом сигнализации
положения РВ и ДС-10

Фигура 34 (Лист I из 2)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки у нервы № 17 с механизмом сигнализации
 положения РВ и ДС-10

Фигура 34 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
34		I 760I 5I4I 900 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ У НЕРВЮРЫ № I7 С МЕХАНИЗМОМ СИГНАЛИЗА- ЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ РВ И ДС-IO	I	ВЗ
	I	I 760I 5I4I 940 003	Качалка	2	
	2	УН5I-9-44	Болт	4	
		3336A-IO	Гайка	4	
		3405A-2-IO-20	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 5I4I 90I 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 5I40 90I 002	Кронштейн	I	
	4	30I7A-8-42-4	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	8	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	5	ДС-IO	Датчик	2	
	6	3I66A-3-I8	Винт	8	
		3320A-3	Гайка	8	
		3Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
	7	I 760I 5I4I 902 000	Кронштейн	2	
	8	I 760I 5I4I 907 000	Поводок	2	
	9	I 760I 5I4I 908 000	Тяга	2	
	IO	3050A-4-50	Винт	2	
3373A-4		Гайка	2		
3405A-I-4-8		Шайба	2		
II	3050A-4-32	Винт	2		
	3373A-4	Гайка	2		
	3405A-I-48	Шайба	2		
I2	I 760I 5I4I 905 000	Толкатель	2		
I3	I 760I 5I4I 906 00I	Кронштейн	I		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
34	I3	I 760I 5I4I 906 002	Кронштейн	1	
	I4	3324A-I0	Гайка	2	
		3355A-I0	Шайба	2	
	I5	I 760I 5I4I 920 000	Качалка	2	
	I6	I 760I 5I4I 9I6 000	Пластина	6	
	I7	A802Д	Микровыключатель*	6	
	I8	30I7A5-I8	Болт	6	
		3346A-5	Гайка	6	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	6	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	I9	30I7A-5-20	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	20	30I7A-5-20	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2I	5779A-2-I80	Переключатель металлизации	2	С 04I03 по 09237
		I-7-I80 ОСТ I II303-73	Переключатель металлизации	2	С 09243
	22	3I66A-4-I0	Винт	4	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Гайка	4	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
23	30I7A-22	Болт	4		
	3346A-5	Гайка	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
34	23	340IA-0,5-5-8	Шайба	4	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	24	I 760I 5I4I 903 000	Кронштейн	2	
	25	I 760I 5I4I 9II 000	Винт упорный	4	
	26	33I5A-5	Гайка	4	
	27	345IA-5	Шайба	4	
	28	ИЛИ929-6,3	Хомут	10	
	29	3I70A-5-I2	Винт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	2	
	30	I 760I 5I4I 904 000	Болт	2	
	3I	3336A-8	Гайка	2	
	32	I920A-3-32-92T	Пружина	2	
	33	I 760I 5I4I 930 000	Качалка	2	
	34	3336A-I2	Гайка	2	
	35	3070A-5-I4	Винт	8	
		3373A-5	Гайка	8	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	8	
	36	33I5A-5	Гайка	2	
		3355A-5	Шайба	2	
	37	I 760I 5I4I 9I8 000	Толкатель	2	
	38	30I7A-5-22	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	2	
		I,6xI4-00I ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	39	3346A-5	Гайка	2	
	40	I6xI,4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
34	41	3401A-0,8-5-8	Шайба	2	
	42	I 760I 5I4I 9I3 000	Ось	2	
	43	I 760I 5I4I 9I4 000	Шайба	2	
	44	HУ8070IЮ	Подшипник ^ж	4	
	45	УН5I-26-50	Втулка	2	
	46	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	47	I 760I 5I4I 909 000	Шайба	2	
	48	ИЛИ643-9	Шайба	2	
	49	I 760I 5I4I 9I2 000	Кронштейн	2	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



31.30.33
Стр. 162/161

Установка концевой качалки РВ
 Фигура 35

10 июня 1978 г.


И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
35		I 760I 5I42 I00 000	УСТАНОВКА КОНЦЕВОЙ КАЧАЛКИ РВ		ВЗ
	I	I 760I 5I42 I40 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 5I42 I40 002	Кронштейн	I	
	2	ИЛИ5I-I5-I2-38-4	Болт	8	По 05II7
		ИЛИ5I-I5-I2-38-4	Болт	8	С 05I24 по 07I94
		I 760I 5I42 902 000	Болт	8	С 07I99
		ИЛИ643-9	Шайба	8	
		3336A-I2	Гайка	8	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 5I42 II2 000	Качалка	2	
	4	I 760I 5I42 I20 000	Ухо	2	
	5	3024A-6-22	Винт	44	По 03078
		I-6-22	Винт	44	С 04083
		ОСТ I I0569-72			
		33I5A-6	Гайка	44	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	44	
		I 760I 5I42 II3 000	Шайба	44	
	6	УН5I-9-34	Болт	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		3336A-I0	Гайка	4	
		3405A-2-I0-20	Шайба	4	
	7	I 760I 5I42 IOI 000	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	УН5I-I4-20	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
35	8	3405А-2-12-20	Шайба	2		
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
	9	УН51-14-44	Болт	1		
		3336А-12	Гайка	1		
		3405А-2-12-20	Шайба	1		
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1		
	10	I 760I 5I42 I60 000	Качалка	2		
	11	30340П01	Подшипник [№]	2		По 05II7
		100/5 ГОСТ 520-71	Подшипник [№]	2		С 05I24
	12	I 760I 524I III 000	Труба	2		
	13	5779А-2-125	Переметчка металлизации	2		С 09243
		I-7-140 ОСТ I II303-73	Переметчка металлизации			
	14	3I66A4-10	Винт	4		
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	4		
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	4		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм управления триммером-флетнером РВ
 Фигура 36

ЗИ.ЗІ.00
 Стр. 166/165

10 июня 1978 г.

456
 455



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36		I 760I 54I0 000 002	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ТРИММЕ- РОМ-ФЛЕТНЕРОМ РВ		ВЗ
	I	ДІ8-3П-3-7	Заклепка	2	
	2	5200А-8	Угольник с гайкой	I	
		324ІА-5-І2	Винт	I	
	3	ИЛИ629-І3,8	Хомут	I	
	4	I 760I 54I0 00I 000	Болт	4	
	5	I 760I 54I0 004 000	Пластина контровочная	2	
	6	I 760I 54I0 023 000	Крышка	I	
	7	3080А-5-20	Болт	2	
		3405А-І-5-І0	Шайба	2	
		3327А-5	Гайка	2	
		І,6хІ4-002 ГОСТ 397-66	Шплицт	2	
	8	I 760I 54I0 020 00I	Корпус	I	
		I 760I 54I0 020 002	Корпус	I	
	9	УН5І-3-45	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2,5-6-І2	Шайба	I	
		І,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплицт	I	
	І0	I 760I 54I0 02I 000	Вкладыш	2	
	ІІ	АМг5-3П-3-І0	Заклепка	8	
	І2	I 760I 54I0 050 000	Качалка	I	
	І3	I 760I 54I0 90I 000	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3402А-2-8-І6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплицт	I	
	І4	УН5І-3-27	Болт	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36	I4	3336A-6	Гайка	I	
		ШП643-10	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I5	I 760I 54I0 090 000	Тяга	I	
	I6	3027A-7-52-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	I 760I 54I0 060 00I	Качалка	I	
		I 760I 54I0 060 002	Качалка	I	
	I8	I 760I 54I0 070 000	Тяга	I	
	I9	УНБ1-3-2I	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	УТ-15	Электромеханизм*	I	
	2I	5I2IA-I6	Кольцо	2	
	22	I 760I 54I0 015 000	Гайка	I	
	23	I 760I 54I0 003 000	Проволока контролочная	I	
	24	I 760I 54I0 012 000	Шестерня	I	
	25	I 760I 54I0 030 000	Гайка	I	
	26	3453A-4	Шайба	I	
	27	I 760I 54I0 019 000	Болт	I	
	28	I 760I 54I0 011 000	Шестерня	I	
	29	I 760I 54I0 014 000	Втулка	I	
	30	НУ80702	Подшипник*	2	
	3I	I 760I 54I0 013 000	Шайба регулировочная	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36	32	563M55-I5	Кольцо контровочное	I	
	33	326IA-5-24-3	Шпилька	4	
		3327A-5	Гайка	4	
		3405A-I5-5-I0	Шайба	4	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		34	A-7000I05	Подшипник ^ж	2
	B-7000I08		Подшипник ^ж	2	С 05I24
	35	УН5I-3-24	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 3972-66	Шплинт	I	
	36	I 760I 54I0 022 000	Кардан	I	
	37	I 760I 54I0 040 000	Качалка	I	
	38	УН5I-3-40	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2,8-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	39	I 760I 54I0 0I7 000	Валик ходовой	I	
	40	I 760I 54I0 0I6 000	Шайба	2	

31.40.00

УПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ





И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Общий вид управления стабилизатором
Фигура I (Лист I из 4)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Общий вид управления стабилизатором
Фигура I (Лист 2 из 4)



**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Общий вид управления стабилизатором
 Фигура I (Лист 3 из 4)

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Общий вид управления стабилизатором
Фигура I (Лист 4 из 4)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц детали	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I		I 760I 577I 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИ- ЗАТОРОМ	I	ВЗ
	I	I 760I 5772 010 000	Подъемник стабилизатора	I	
	2	I 760I 577I 040 000	Качалка	I	
	3	I 760I 577I 020 000	Подкос	I	
	4	I 760I 577I 030 000	Качалка	I	
	5	I 760I 5770 005 007	Болт	2	
	6	I 760I 5770 004 007	Болт	2	
	7	I340с5I-5-42-38	Валик	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	8	I 760I 5770 006 000	Гайка	6	
	9	3405A-3-30-40	Шайба	6	
	10	563M-55-18 Кд	Кольцо стопорное	6	
	11	302IA-18-72-5	Болт	2	
		3336A-18	Гайка	2	
		3405A-18-32	Шайба	2	
		3,2x45-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	12	I 760I 577I 008 000	Втулка	2	
	13	I 760I 5770 005 006	Болт	4	
	14	I 760I 5770 004 006	Болт	4	
	15	49I6A-8-70-4	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		I273с50-2-8-60	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	16	I 760I 5770 012 000	Болт	4	
	17	I 760I 5770 008 000	Болт	4	
	18	I 760I 5770 013 000	Гайка	4	
	19	I 760I 577I 050 000	Сфера	I	
	20	I 760I 577I 00I 000	Втулка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
I					
	21	I 760I 577I 002 000	Кольцо сферическое	2	
	22	3I64A-5-I2	Винт	I	
		3405A-0,8-5-I0	Шайба	I	
	23	I 760I 577I 004 000	Упор	I	
	24	I 760I 577I 003 000	Гайка	I	
	25	I 760I 577I 006 000	Шайба	I	
	26	I 760I 577I 005 000	Шайба	I	
	27	3405A-4-I8-32	Шайба	I	
	28	3336A-I8	Гайка	I	
	29	3,2x45-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	30	I 760I 577I 007 000	Болт	I	
	31	3027A-6-48-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		I273c50-I,5-6-40	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	32	I 760I 577I 010 000	Кронштейн	I	
	33	I 760I 340I 015 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 340I 015 002	Кронштейн	I	
	34	340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	35	I,2xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	36	I 760I 5776 40I 000	Наконечник	I	
	37	3324A-5	Гайка	5	C 04083
	38	I 760I 5762 I55 004	Вилка	3	
	39	3027A-5-I6-3	Болт	3	
		3327A-5	Гайка	3	C 04083
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	40	I 760I 5776 405 003	Ухо	I	
	4I	300IA-4-I8-2,5	Болт	4	
		334IA-4	Гайка	4	
		3405A-I,5-4-I0	Шайба	4	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		42	I 760I 5776 404 000	Качалка	I
	43	3027A-5-I6-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	44	I 760I 5776 405 004	Ухо	I	
	45	I 760I 5776 402 000	Вилка	I	
	46	3027A-5-I6-3	Болт	I	По 03078
		3027A-5-20-3	Болт	I	C 04083
		3327A-5	Гайка	I	C 04083
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	I	C 04083
		I6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	47	I 760I 5776 403 000	Вилка	I	C 04083
	48	I 760I 5776 7I0 000	Поводок	I	C 04083
	49	MV-6I5-A	Датчик потенциометрический*	I	C 04083
	50	3050A-4-22-2,5	Винт	2	C 04083
		334IA-4	Гайка	2	C 04083
		3405A-I,5-4-I0	Шайба	2	C 04083
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	C 04083
		3405A-I-4-8	Шайба	2	C 04083
	5I	I 760I 420 000 000	Установка датчиков ДС-II и микровыключателей AM800K	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	52	30I7A6-26-3	Болт	7		
		3346A-6	Гайка	7		
		3405A-2-6-I4	Шайба	7		
		УН5I-I7-2	Шайба	7		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	7		
	53	6C25530I7T	Датчик из комплекта пило- тажного оборудования*	I		
	54	I 760I 5776 20I 000	Кронштейн	I		
	55	I 760I 577I 903 004	Втулка	2		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка датчиков ДС-II и микровыключателей АМ800К
Фигура 2



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
2		I 760I 5776 420 000	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ДС-II И МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АМ800К	1	ВЗ
	I	АМ800К	Микровыключатель*	1	
	2	I 760I 5776 440 000	Корпус	1	
	3	30I7A-5-32-3	Шпилька	2	
	4	ДС-II	Датчик*	2	
	5	334IA-4	Гайка	6	
	6	3346A-6	Гайка	1	
	7	I 760I 5752 109 000	Ось	1	
	8	I9I9A-I,5-I0-35	Пружина	1	
	9	I 760I 5776 422 000	Болт	1	
	10	I 760I 5776 423 000	Рычаг	1	
	11	I 760I 5776 450 000	Корпус	1	
	12	30I7A-5-32-3	Болт	4	
	13	305IA-I2-30-2	Болт	2	
	14	3346A-I2	Гайка	2	
	15	I 760I 5776 424 000	Шестерня	1	
	16	I 760I 5I76 42I 000	Кулачок	1	
	17	3405A-I,5-5-I0	Шайба	2	
	18	3346A-5	Гайка	2	
	19	30I7A-6-22-3	Болт	1	
	20	3405A-I-4-8	Шайба	6	
	21	IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	22	3405A-I,5-6-I2	Шайба	1	
	23	3346A-6	Гайка	1	
	24	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	25	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	26	3346A-5	Гайка	4	


№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2					
	27	3405А-I,5-5-I0	Шайба	4	
	28	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	29	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	30	I 760I 5762 230 000	Шестерня	2	
	3I	I 760I 5762 2II 000	Пружина тарельчатая	2	
	32	I 760I 5762 2I4 000	Втулка	2	
	33	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	34	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	35	3346А-6	Гайка	I	
	36	30I5А-6-34-3	Болт	I	
	37	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	38	3083А-6-22-3	Болт	I	
	39	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	40	3346А-6	Гайка	I	
	4I	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	42	I 760I 5752 I04 000	Ролик	I	
	43	3345А-5	Гайка	I	
	44	I 760I 5752 II5 000	Шайба	I	
	45	I 760I 5776 460 000	Рычаг	I	
	46	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	47	3346А-5	Гайка	I	
	48	I 760I 5752 II3 000	Упор	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Подъемник стабилизатора
Фигура 3 (Лист 1 из 3)

ЗІ.40.02
Стр. 18/17

10 июня 1978 г.

480
479


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Подъемник стабилизатора
 Фигура 3 (Лист 2 из 3)



31.40.02
 Стр. 20/19

10 июня 1978 г.

482
 481



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Подъемник стабилизатора
Фигура 3 (Лист 3 из 3)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 5772 300 000	ПОДЪЕМНИК СТАБИЛИЗАТОРА	I	По 04098, с I0292
	I	ИЛИ5I-IO-3-25-3,5	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		ИЛИ643-2	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	3373A-8	Гайка	I6	
		3405A-3-8-I6	Шайба	I6	
	3	МУС-3ПТВ (серия 2)	Электромеханизм ^Ж	2	
	4	I 760I 5772 308 000	Упор	I	
	5	I 760I 5772 230 000	Траверса	4	
	6	I 760I 5772 220 000	Траверса	4	
	7	I 760I 5772 320 000	Ограничитель	I	
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
		3346A-I8	Гайка	8	
	8	3405A-4-I8-32	Шайба	8	
9	МКВ-46	Механизм концевых выключателей ^Ж	2		
IO	3346A-6	Гайка	6		
	3405A-2-6-I2	Шайба	6		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6		
II	3024A-6-68-3	Болт	I		
	3346A-6	Гайка	I		
	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
I2	I 760I 5772 3II 003	Корпус	I		
I3	I 760I 5772 3IO 004	Корпус	I		
I4	I 760I 5772 233 000	Штифт	I4		
I5	I 760I 5772 30I 000	Винт	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	I6	324IA-5-I4	Винт	3	
		5H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
	I7	I 760I 5772 224 000	Пружина спиральная торцевая	2	
	I8	I 760I 5772 23I 000	Кольцо	2	
	I9	I 760I 5772 240 000	Манжета армированная	2	
	20	I 760I 5772 205 000	Стакан	2	
	2I	5I0009I8	Подшипник*	4	
	22	I 760I 5772 226 000	Шайба	2	
	23	I 760I 5772 307 000	Шестерня	2	
	24	I 760I 5772 3I0 003	Корпус	I	
	25	I 760I 5772 304 000	Корпус	2	
	26	I 760I 5772 223 000	Кольцо разрезное	2	
	27	I 760I 57I8 II7 004	Кольцо	2	
	28	I 760I 5772 2I4 000	Гайка	2	
	29	I 760I 5772 204 000	Гайка	2	
	30	I 760I 5772 3I5 000	Корпус	2	
	3I	I 760I 5772 222 000	Шайба	4	
	32	8I20	Подшипник*	4	
	33	I 760I 5772 235 000	Шайба	2	
	34	I 760I 5772 22I 000	Шайба	2	
	35	I 760I 5772 2I9 000	Кольцо	2	
	36	I 760I 5772 3II 004	Корпус	I	
	37	I 760I 5772 330 000	Манжета армированная	2	
	38	I 760I 5772 3I3 000	Кольцо	2	
	39	I 760I 5772 3I4 000	Пружина спиральная кольцевая	2	
	40	I 760I 5772 2I3 000	Гайка	2	
	4I	I 760I 5772 3I6 000	Упор	I	
	42	I 760I 5772 3I2 000	Шайба	I	
	43	I 760I 5772 303 000	Гайка	I	

Ш. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**







Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3					
	44	I 760I 5772 302 000	Дублер	I	
	45	3024A-8-68-4	Болт	I	
		3346A-8	Гайка	I	
		3405A-0,5-8-I4	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	46	I 760I 5772 228 000	Хомут	2	
	47	3I64A-5-7	Винт	I6	
	48	I 760I 5772 2I6 007	Штифт	I4	
	49	I 760I 5772 239 000	Шайба	4	
	50	2-5-52 ОСТ I III89-73	Валик	4	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	4	
	5I	I 760I 5772 24I 000	Гайка	4	
	52	564M55-55 Кд	Кольцо	2	
	53	30I7A-8-34-4	Болт	20	
		3346A-8	Гайка	20	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	20	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
	54	I 760I 5772 305 000	Шестерня	2	
	55	I 760I 5772 236 000	Шайба	2	
	56	6-7000I06	Подшипник*	4	
	57	I 760I 5772 232 000	Шайба	2	
	58	7000I08	Подшипник*	4	
	59	I 760I 5772 306 000	Шестерня*	2	
	60	K0 0,8	Проволока контролочная		
	6I	3I64A-6-I0	Винт	I2	
	62	I 760I 5772 2I6 003	Штифт	I2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	63	I 760I 5772 9I8 000	Втулка	2	
	64	I 760I 5772 3I7 000	Стержень	2	
	65	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	66	I 760I 5772 3I8 000	Пята	2	
	67	I 760I 5772 460 000	Корпус	2	
	68	I 760I 5772 468 000	Крышка	2	
	69	I 760I 5772 465 000	Шестерня	2	
	70	I 760I 5772 466 000	Валик	6	
	7I	564M55-I7 Кд	Кольцо	2	
	72	I 760I 5772 467 000	Втулка	2	
	73	I 760I 5772 470 000	Шестерня	2	
	74	I 760I 5772 463 000	Крышка	2	
	75	340IA-I-6-IO	Шайба	4	
	76	I 760I 5772 462 000	Ось	2	
	77	I 760I 5772 472 000	Шайба	2	
	78	I 760I 5772 469 000	Шестерня	2	
	79	563M55-I5 Кд	Кольцо	2	
	80	I 760I 5772 480 000	Втулка с подшипниками	2	
	8I	3C ₃ x6 ГОСТ 3I28-70	Валик	2	
	82	I 760I 5772 464 000	Кольцо	2	
	83	3083A-6-24	Винт	2	
	84	33I5A-IO Кд	Гайка	2	
	85	I 760I 5772 3I9 000	Шайба	2	
	86	3I83A-4-7	Винт	6	
	87	2-6-48 ОСТ I III89-73	Валик	I	
		340IA-I-6-IO	Шайба	I	
		2xI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



31.40.02
Стр. 28/27

Подъемник стабилизатора
Фигура 3

10 июня 1978 г.

490
489



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 5772 300 000	ПОДЪЕМНИК СТАБИЛИЗАТОРА	I	C 04103 ВЗ по I0285
	I	ИЛИ51-10-3-25-3,5 3346А-8 ИЛИ643-2 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	24 24 24 24	
	2	3377А-8 3405А-3-8-16	Гайка Шайба	16 16	
	3	МУС-3ПТВ (серия 2)	Электромеханизм ^Ж	2	
	4	I 760I 5772 308 000	Упор	I	
	5	I 760I 5772 230 000	Траверса	4	
	6	I 760I 5772 220 000	Траверса	4	
	7	I 760I 5772 320 000 3,2x40-002 ГОСТ 397-66 3346А-18	Ограничитель Шплинт Гайка	I 8 8	
	8	3405А-4-18-32	Шайба	8	
	9	I 760I 5772 350 003	Блок концевых выключателей	I	
	10	I 760I 5772 350 004	Блок концевых выключателей	I	
	11	3024А-6-68-3 3346А-6 3405А-1,5-6-12 1,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	12	I 760I 5772 311 003	Корпус	I	
	13	I 760I 5772 310 004	Корпус	I	
	14	I 760I 5772 233 000	Штифт	14	
	15	I 760I 5772 301 000	Винт	I	
	16	3241А-5-14 5Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Винт Шайба	3 3	
	17	I 760I 5772 229 000	Пружина спиральная торцевая	2	
	18	I 760I 5772 231 000	Кольцо	2	
	19	I 760I 5772 240 000	Манжета армированная	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	20	I 760I 5772 205 000	Стакан	2	
	21	AI0009I8	Подшипник*	4	
	22	I 760I 5772 226 000	Шайба	2	
	23	I 760I 5772 307 000	Шестерня	2	
	24	I 760I 5772 310 003	Корпус	1	
	25	I 760I 5772 304 000	Корпус	1	
	26	I 760I 5772 223 000	Кольцо разрезное	2	
	27	I 760I 5718 II7 004	Кольцо	2	
	28	I 760I 5772 214 000	Гайка	2	
	29	I 760I 5772 204 000	Гайка	2	
	30	I 760I 5772 315 000	Корпус	2	
	31	I 760I 5772 222 000	Шайба	4	
	32	8I20	Подшипник*	4	
	33	I 760I 5772 235 000	Шайба	4	
	34	I 760I 5772 22I 000	Шайба	2	
	35	I 760I 5772 219 000	Кольцо	2	
	36	I 760I 5772 3II 004	Корпус	1	
	37	I 760I 5772 330 000	Манжета армированная	2	
	38	I 760I 5772 313 000	Кольцо	2	
	39	I 760I 5772 314 000	Пружина спиральная кольцевая	2	
	40	I 760I 5772 213 000	Гайка	2	
	41	I 760I 5772 316 000	Упор	1	
	42	I 760I 5772 312 000	Шайба	1	
	43	I 760I 5772 303 000	Гайка	1	
	44	I 760I 5772 302 000	Дублер	1	
	45	3029A-8-68-4	Болт	1	
		3346A-8	Гайка	1	
		3405A-0,5-8-I4	Шайба	1	
		2x20-002	Шплинт	1	
		ГОСТ 397-66			
	46	I 760I 5772 228 000	Хомут	2	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	47	3I64A-5-7	Винт	16	
	48	I 760I 5772 2I6 007	Штифт	12	
	49	I 760I 5772 239 000	Шайба	4	
	50	I340с5I-5-52-48 Кд I,6x20-002 ГОСТ 397-66 340IA-I,5-5-10	Шайба	4	
			Шплинт	4	
			Шайба	4	
	51	I 760I 5772 24I 000	Гайка	4	
	52	564M55-55 Кд	Кольцо	2	
	53	3346A-6 3405A-0,5-6-12 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Гайка	8	
			Шайба	8	
			Шплинт	8	
	54	I 760I 5772 305 000	Шестерня	2	
	55	I 760I 5772 236 000	Шайба	2	
	56	B7000I06	Подшипник*	4	
	57	I 760I 5772 232 000	Шайба	2	
	58	A7000I08	Подшипник*	4	
59	I 760I 5772 306 000	Шестерня*	2		
60	КОК 0,8	Проволока контролочная			
61	3I64A-6-10	Винт	8		
62	I 760I 5772 2I6 003	Штифт	12		

31.50.00

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫЛКАМИ


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**







Общий вид управления закрылками
 Фигура I (Лист I из 2)

3I.50.00
 Стр. 2/I

10 июня 1978 г.

498
 497


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Общий вид управления закрылками
 Фигура 1 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст руктивных изменениях
I		I 760I 57I0 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫЛКАМИ	I	ВЗ
	I	I 760I 57I2 I00 000	Установка привода РП-60-3	I	
	2	I 760I 57I3 II0 000	Вал трансмиссии	I	
	3	I 760I 57I3 I20 000	Вал трансмиссии	2	
	4	I 760I 57I4 700 00I	Установка углового редуктора	I	
		I 760I 57I4 700 002	Установка углового редуктора	I	
	5	I 760I 57I4 600 000	Установка обводного редуктора	I	
	6	I 760I 57I3 2I0 000	Вал трансмиссии	I	
	7	I 760I 57I3 4I0 000	Установка опоры вала	I	
	8	I 760I 57I3 I30 000	Вал трансмиссии	2	
	9	I 760I 57I4 I00 00I	Установка винтового механизма № I	I	
		I 760I 57I4 I00 002	Установка винтового механизма № I	I	
	IO	I 760I 57I3 I40 000	Вал трансмиссии	2	
	II	I 760I 57I3 5I0 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I3 5I0 002	Установка подвески вала	I	
	12	I 760I 57I3 3I0 000	Вал трансмиссии	2	
	13	I 760I 57I3 520 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I3 520 002	Установка подвески вала	I	
	14	I 760I 57I3 I50 000	Вал трансмиссии	2	
	15	I 760I 57I4 500 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I4 500 002	Установка подвески вала	I	
	16	I 760I 57I3 320 000	Вал трансмиссии	2	
	17	I 760I 57I3 540 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I3 540 002	Установка подвески вала	I	
	18	I 760I 57I3 I60 000	Вал трансмиссии	2	
	19	I 760I 57I3 550 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I3 550 002	Установка подвески вала	I	
	20	I 760I 57I3 330 000	Вал трансмиссии	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	21	I 760I 57I3 560 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I3 560 002	Установка подвески вала	I	
	22	I 760I 57I3 I70 000	Вал трансмиссии	2	
	23	I 760I 57I4 200 00I	Установка винтового механизма № 2	I	
		I 760I 57I3 290 002	Установка винтового механизма № 2	I	
	24	I 760I 57I3 290 000	Кардан	2	
	25	I 760I 57I4 300 00I	Установка винтового механизма № 3	I	
		I 760I 57I4 300 002	Установка винтового механизма № 3	I	
	26	I 760I 57I3 I80 000	Вал трансмиссии	2	
	27	I 760I 5765 600 00I	Установка кронштейна с качалкой и опорой	I	
		I 760I 5765 600 002	Установка кронштейна с качалкой и опорой	I	
	28	I 760I 57I3 340 000	Вал трансмиссии	2	
	29	I 760I 57I3 620 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I3 620 002	Установка подвески вала	I	
	30	I 760I 57I3 I90 000	Вал трансмиссии	2	
	31	I 760I 57I3 630 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I3 630 002	Установка подвески вала	I	
	32	I 760I 57I3 350 000	Вал трансмиссии	2	
	33	I 760I 57I3 640 00I	Установка подвески вала	I	
		I 760I 57I3 640 002	Установка подвески вала	I	
	34	I 760I 57I3 200 000	Вал трансмиссии	2	
	35	I 760I 57I4 400 00I	Установка винтового механизма № 4	I	
		I 760I 57I4 400 002	Установка винтового механизма № 4	I	
	36	I 760I 57I3 I02 00I	Болт	66	






КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	36	3344А-12	Гайка	66	
		1274с50-1,5-12-38	Шайба	132	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	66	
	37	I 760I 57I0 016 000	Втулка	2	
38	I 760I 57I0 026 000	Втулка	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Установка привода ПИ-60-3
Фигура 2



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 57I2 I00 000	УСТАНОВКА ПРИВОДА РП-60-3		ВЗ
	I	РП-60-3	Рулевой привод*	I	
	2	3336A-I0	Гайка	4	
		3405A-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3302A-6	Гайка	4	
		3456A-6	Шайба	4	
	4	МКВ-42-A	Микровыключатель*	I	
	5	30I7A-6-28-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	AI000902 ЕТУ I00/3	Подшипник*	2	
	7	I 760I 57I2 254 000	Корпус	I	
	8	I 760I 57I2 240 003	Шестерня	I	
		I 760I 57I2 246 000	Втулка	I	
	9	3I64A-3-8	Винт	8	
		3405A-0,5-3-6	Шайба	8	
	10	I 760I 57I2 2I9 000	Шайба	I	
	11	I 760I 57I2 2I2 000	Шестерня	I	
	12	I 760I 57I2 25I 000	Крышка	I	
	13	I340с5I-6-35 Кд	Валик	I	
	14	3I62A-3-8	Винт	4	
	15	I 760I 57I2 250 003	Шестерня		
		24I7A57-6-8-6	Втулка	2	
	16	I 760I 57I2 253 000	Крышка	I	
	17	I 760I 57I2 252 000	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка обводного редуктора в фюзеляже
Фигура 3



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 57I4 600 000	УСТАНОВКА ОБВОДНОГО РЕДУКТОРА В ФУЗЕЛЯЖЕ	I	ВЗ
	I	I 760I 57I4 630 000	Корпус 2	I	
	2	I 760I 57I4 620 000	Корпус I	I	
	3	3027A-7-24-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	30I7A-8-44-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	3024A-6-24-3	Болт	5	
		3405A-I-6-I2	Гайка	5	
		3336A-6	Шайба	5	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	6	3253A-6-26-3	Шпилька	9	
		3336A-6	Гайка	9	
		3405A-I-6-I2	Шайба	9	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	9	
	7	I 760I 57I8 6I4 000	Крышка	2	
	8	I 760I 57I8 623 000	Шестерня	I	
	9	П206	Подшипник*	6	
	IO	I 760I 57I8 6I5 000	Крышка	3	
	II	I 760I 57I8 6I2 000	Шестерня	I	
	I2	5I2IA-I5	Кольцо	3	
	I3	I 760I 57I8 624 000	Крышка	I	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	14	I 760I 57I3 277 0II	Заглушка	1	
	15	I 760I 57I8 627 000	Прокладка	4	
	16	I 760I 57I8 6I3 000	Шестерня	1	
	17	I 760I 57I8 6I7 000	Прокладка	2	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Установка опоры в фюзеляже
Фигура 4




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 57I3 4I0 000	УСТАНОВКА ОПОРЫ В ФУЗЕЛЯЖЕ	I	ВЗ
	I	I 760I 57I3 450 000	Опора в фюзеляже	I	
	2	3I62A-4-I0	Винт	4	
		340IA-4-8	Шайба	4	
	3	30I7A-6-22-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 57I3 450 003	Проволока	20	
	5	I 760I 57I3 45I 000	Корпус	I	
	6	206	Подшипник*	2	
	7	I 760I 57I3 456 000	Втулка	I	
	8	5I2IA-I5	Сальник	2	
	9	I 760I 57I3 454 000	Крышка	I	
	10	I 760I 57I3 452 000	Вал	I	




Установка углового редуктора
Левый




Установка углового редуктора
Правый



A-A



B-B



Установка углового редуктора
Фигура 5


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 57I4 700 00I	УСТАНОВКА УГЛОВОГО РЕДУКТОРА (ПРАВОГО)		C 0204I; B3
	I	I 760I 57I8 72I 000	Корпус	I	
	2	3027A-I0-I36-4	Болт	2	
		3346A-I0	Гайка	2	
		3405A-3-I0-20	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5738 277 000	Винт	2	
	4	2444A	Пломба	2	
	5	KO 0,8	Контролочная проволока	1=700	
	6	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	563M55-35 Кд	Кольцо стопорное	3	
	8	BIO7	Подшипник*	2	
	9	2x28-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	IO	I 760I 57I8 725 000	Стакан	I	
	II	I 760I 57I8 726 005	Крышка	I	
	I2	5I2IA-I8	Кольцо сальниковое	2	
	I3	B46207E	Подшипник*	2	
	I4	I 760I 57I8 728 004	Шайба	4	
	I5	I 760I 57I8 724 000	Стакан	I	
	I6	I 760I 57I8 726 003	Крышка	I	
	I7	I 760I 57I8 722 000	Шестерня	I	
	I8	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	I	
	I9	I 760I 57I8 728 003	Шайба	4	
	20	I 760I 57I3 277 0I5	Заглушка	I	
	22	I 760I 57I3 277 0I4	Заглушка	I	
	24	I 760I 57I8 726 004	Крышка	I	
	25	I 760I 57I8 723 00I	Шестерня	I	
	26	I 760I 57I8 727 005	Крышка	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 57I4 700 002	УСТАНОВКА УГЛОВОГО РЕДУКТОРА (ЛЕВОГО)		C 0204I; B3
	I	I 760I 57I8 72I 000	Корпус	I	
	2	3027A-I0-I36-4	Болт	2	
		3346A-I0	Гайка	2	
		3405A-3-I0-20	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5738 277 000	Винт	2	
	4	2444A	Пломба	2	
	5	KO 0,8	Проволока контрольная	1 =700	
	6	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	563M55-35 Кд	Кольцо стопорное	3	
	8	BI07	Подшипник*	2	
	9	2x28-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	10	I 760I 57I8 725 000	Стакан	I	
	11	I 760I 57I8 726 005	Крышка	I	
	12	5I2IA-I8	Кольцо сальниковое	2	
	13	B46207E	Подшипник*	2	
	14	I 760I 57I8 728 004	Шайба	4	
	15	I 760I 57I8 724 000	Стакан	I	
	16	I 760I 57I8 726 003	Крышка	I	
	17	I 760I 57I8 722 000	Шестерня	I	
	18	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	I	
	19	I 760I 57I8 728 003	Шайба	4	
	20	I 760I 57I3 277 0I5	Заглушка	I	
	21	I 760I 57I8 723 002	Шестерня	I	
	22	I 760I 57I3 277 0I4	Заглушка	I	
	23	I 760I 57I8 727 004	Крышка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка подвесок вала закрылков у нервюр № 6, 8, 9, 12,

16, 25, 28 и 30

Фигура 6



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 57I3 5I0 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕГРЮРЫ № 6 И 8	I	ВЗ
		I 760I 57I3 5I0 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕГРЮРЫ № 6 И 8	I	
		I 760I 57I3 520 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕГРЮРЫ № 6 И 8	I	
		I 760I 57I3 520 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕГРЮРЫ № 6 И 8	I	
	I	I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	4	
	3	I 760I 57I3 5II 00I	Кронштейн	2	
		I 760I 57I3 5II 002	Кронштейн	2	
	8	3024A-6-94-3	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		3405A-2,5-6-I4	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	9	3024A-6-44-3	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		3405A-2,5-6-I4	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	10	3I62A-4-I0	Винт	I6	
		340IA-I-4-8	Шайба	I6	
	II	I 760I 57I3 650 003	Проволока	I=400	
	I2	2503A-I	Масленка	4	
	I3	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	4	
	I5	I206	Подшипник*	4	
	I6	5I2IA-I5	Сальник	8	
	I7	I 760I 57I3 454 000	Крышка	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 57I3 530 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 9	I	
		I 760I 57I3 530 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 9	I	
I		I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	2	
4		I 760I 57I3 53I 003	Кронштейн	I	
		I 760I 57I3 53I 004	Кронштейн	I	
8		3024A-6-94-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-2,5-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
9		3024A-6-44-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		2405A-2,5-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
I0		3I62A-4-I0	Винт	8	
		340IA-I-4-8	Шайба	8	
I I		I 760I 57I3 650 003	Проволока	1=200	
I2		2503A-I	Масленка	2	
I3		I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	2	
I5		I206	Подшипник*	2	
I6		5I2IA-I5	Сальник	2	
I7		I 760I 57I3 454 000	Крышка	2	
		I 760I 57I3 540 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I2	I	
		I 760I 57I3 540 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I2	I	
2		I 760I 57I3 570 000	Головка подвески	2	
4		I 760I 57I3 53I 003	Кронштейн	I	

ИЛ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	4	I 760I 57I3 53I 004	Кронштейн	1		
	8	3024A-6-94-3	Болт	4		
		3336A-6	Гайка	4		
		3405A-2,5-6-I4	Шайба	4		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	9	3024A-6-44-3	Болт	4		
		3336A-6	Гайка	4		
		3405A-2,5-6-I4	Шайба	4		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	10	3I62A-4-I0	Винт	8		
		340IA-I-4-8	Шайба	8		
	11	I 760I 57I3 650 003	Проволока	1-200		
	12	2503A-I	Масленка	2		
	14	I 760I 57I3 57I 000	Корпус головки	2		
	15	I206	Подшипник*	2		
	16	5I2IA-I5	Сальник	2		
	18	I 760I 57I3 574 000	Крышка	2		
		I 760I 57I3 550 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I4, I6	I		
		I 760I 57I3 550 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I4, I6	I		
		I 760I 57I3 560 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I4, I6	I		
		I 760I 57I3 560 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I4, I6	I		
		I	I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	4	
		5	I 760I 57I3 53I 00I	Кронштейн	2	
I 760I 57I3 53I 002	Кронштейн		2			



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	8	3024А-6-94-3	Болт	8		
		3336А-6	Гайка	8		
		3405А-2,5-6-14	Шайба	8		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
	9	3024А-6-44-3	Болт	8		
		3336А-6	Гайка	8		
		3405А-2,5-6-14	Шайба	8		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
	10	3162А-4-10	Винт	16		
		3401А-1-4-8	Шайба	16		
	11	I 760I 57I3 650 003	Проволока	1 =400		
	12	2503А-1	Масленка	4		
	13	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	4		
	15	I206	Подшипник*	4		
	16	5I21А-15	Сальник	4		
	17	I 760I 57I3 454 000	Крышка	4		
			I 760I 57I3 620 001	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 25		
			I 760I 57I3 620 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 25		
	I		I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	2	
	6		I 760I 57I3 62I 00I	Головка подвески	I	
			I 760I 57I3 62I 002	Головка подвески	I	
	8	3024А-6-94-3	Болт	4		
		3336А-6	Гайка	4		
3405А-2,5-6-14		Шайба	4			
I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	4			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ








Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	9	3024А-6-44-3	Болт	4		
		3336А-6	Гайка	4		
		3405А-2,5-6-14	Шайба	4		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	10	3162А-4-10	Винт	8		
		3401А-1-4-8	Шайба	8		
	11	I 760I 57I3 650 003	Проволока	1=200		
	12	2503А-1	Масленка	2		
	13	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	2		
	15	I206	Подшипник*	2		
	16	5I21А-15	Сальник	2		
	17	I 760I 57I3 454 000	Крышка	2		
		I 760I 57I3 630 001	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА			
		I 760I 57I3 630 002	ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 28, 30			
		I 760I 57I3 640 001	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА			
		I 760I 57I3 640 002	ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 28, 30			
		I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	4		
		7	I 760I 57I3 62I 003	Кронштейн	2	
			I 760I 57I3 62I 004	Кронштейн	2	
	8	3024А-6-94-3	Болт	8		
		3336А-6	Гайка	8		
		3405А-2,5-6-14	Шайба	8		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
	9	3024А-6-44-3	Болт	8		
		3336А-6	Гайка	8		
		3405А-2,5-6-14	Шайба	8		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	I0	3I62A-4-I0	Винт	I6	
		340IA-I-4-8	Шайба	I6	
	II	I 760I 57I3 650 003	Проволока	l=400	
	I2	2503A-I	Масленка	4	
	I3	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	4	
	I5	I206	Подшипник*	4	
	I6	5I2IA-I5	Сальник	4	
	I7	I 760I 57I3 454 000	Крышка	4	

ИЛ-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Валы трансмиссии закрылков
Фигура 7



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
			<u>ВАЛЫ № I</u>		
7		I 760I 57I3 II0 000	ВАЛ	I	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	4	
		3344A-I2	Гайка	8	
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	4	
		2,5x32-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	3	I 760I 57I3 II0 003	Вал	I	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	2	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	4	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	2	
		3346A-I0	Гайка	2	
		3405A-I-I0-20	Шайба	2	
		2,5x32-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	9	2503A-I	Пресс-масленка	2	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	4	
	12	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	2	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	2	
		I 760I 57I3 I50 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	4	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344A-I2	Гайка	8	
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	8	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	2	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I50 003	Вал	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	16	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		3405A-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503A-I	Пресс-масленка	4	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	4	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	12	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
		I 760I 57I3 I90 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	4	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344A-I2	Гайка	8	
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	8	
2,5x32-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	8		
3	I 760I 57I3 I90 003	Вал	2		
5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
7	5	3346А-6	Гайка	4		
		3405А-I-6-I4	Шайба	4		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4		
		I 760I 57I4 277 009	Заглушка	4		
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I6		
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4		
		3346А-I0	Гайка	4		
		3405А-I-I0-20	Шайба	4		
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4		
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	4		
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	4		
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8		
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4		
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4		
		I 760I 57I3 200 000	ВАЛ	2		
	I 2	I 760I 57I3 270 000	Кардан	4		
		I 760I 57I3 I02 002	Болт	8		
		3344А-I2	Гайка	8		
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	8		
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
		3	I 760I 57I3 200 003	Вал	2	
		5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
	3346А-6		Гайка	4		
	3405А-I-6-I4		Шайба	4		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	4		
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7					
	6	I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	16	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		3405A-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503A-I	Пресс-масленка	4	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	4	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	12	I 760I 57I3 271 000	Сухарь	4	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
		I 760I 57I3 160 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	4	
	2	I 760I 57I3 102 002	Болт	8	
		3344A-I2	Гайка	8	
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 160 003	Вал	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	16	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	8	3405A-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5x32-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	9	2503A-I	Пресс-масленка	2	
		I 760I 57I3 240 000	Вилка	4	
	10	I 760I 57I3 277 008	Заглушка	4	
		I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	12	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
		I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	<u>ВАЛЫ № 2</u>				
	1	I 760I 57I3 I20 000	ВАЛ	2	
		I 760I 57I3 270 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344A-I2	Гайка	8	
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5x32-002	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-66			
		I 760I 57I3 I20 003	Вал	2	
	4	I 760I 57I3 280 000	Кардан	2	
		5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4
	3346A-6		Гайка	4	
		3405A-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	4	
ГОСТ 397-66					
6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4		
	I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4		
7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	12		
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
3346A-I0		Гайка	4		
3405A-I-I0-20		Шайба	4		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц детали	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7					
	8	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503A-I	Пресс-масленка	4	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	12	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	14	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 I30 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344A-I2	Гайка	8	
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I30 003	Вал	2	
	4	I 760I 57I3 280 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I2	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		3405A-I-I0-20	Шайба	4	

№ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	8	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503A-I	Пресс-масленка	4	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	12	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	14	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 I40 000	ВАИ	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	I	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344A-I2	Гайка	8	
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
		3	I 760I 57I3 I40 003	Вал	2
	4	I 760I 57I3 280 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4
	I 760I 57I3 277 009		Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I2	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		3405A-I-I0-20	Шайба	4	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	8	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503A-I	Пресс-масленка	4	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	12	I 760I 57I3 271 000	Сухарь	4	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	14	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 I70 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344A-I2	Гайка	8	
		I274c50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I70 003	Вал	2	
	4	I 760I 57I3 I80 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	12	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		340IA-I-I0-20	Шайба	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	8	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	12	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	14	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 I80 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 57I3 970 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
		3	I 760I 57I3 I80 003	Вал	2
	4	I 760I 57I3 280 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I2	
	8	I 760I 57I3 980 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба	4	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	8	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	4485А	Пресс-масленка	2	
		2503А	Пресс-масленка	2	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	4	
	12	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	14	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 2I0 000	ВАЛ	I	
	1	I 760I 57I3 270 000	Кардан	I	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	4	
		3344А-I2	Гайка	4	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 57I3 2I0 003	Вал	I	
	4	I 760I 57I3 220 000	Кардан	I	
	5	I 760I 5733 272 000	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-I-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	I	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	I	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	4	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	I	
		3346А-I0	Гайка	I	
		3405А-I-I0-20	Шайба	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	8	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	2503A-I	Пресс-масленка	I	
	10	I 760I 57I3 240 000	Вилка	I	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	I	
	11	I 760I 57I3 273 000	Втулка	2	
	12	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	I	
	13	I 760I 57I3 276 000	Хомут	I	
	15	I 760I 5733 4I8 000	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	16	I 760I 57I3 230 000	Вилка	I	
		I 760I 57I3 277 003	Заглушка	I	
	17	I 760I 5733 44I 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5733 490 000	Болт	I	
		3346A-8	Гайка	I	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	19	4485A	Пресс-масленка	I	
	20	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	2	
	21	I 760I 57I3 22I 000	Сухарь	I	
	22	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	I	
	23	I 760I 5733 42I 000	Вилка	I	
		I 760I 5733 4I9 005	Заглушка	I	
	24	I 760I 57I3 290 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I4	Шайба	4	




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	5	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		3405A-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503A-I	Пресс-масленка	4	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	4	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	I4	I 760I 57I3 278 000	Вилка	4	
	25	I 760I 57I3 990 000	Вилка	2	
26	I 760I 57I3 274 000	Втулка	8		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка винтовых механизмов № 1, 2, 3
Фигура 8

31.50.07
Стр. 44/43

10 июня 1978 г.

540
539



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 57I4 I00 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № I	I	ВЗ
		I 760I 57I4 I00 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № I	I	
	I	I 760I 57I8 I4I 00I	Корпус	I	
		I 760I 57I8 I4I 002	Корпус	I	
	2	6-107 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	3	I 760I 57I8 II4 00I	Крышка	I	
	4	35 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	5	563M55-35 Кд	Кольцо стопорное	2	
	6	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	2	
	7	I 760I 57I8 II7 00I	Прокладка	I	
	8	M6xI0-I22 ГОСТ I0975-64	Винт	4	
	9	I 760I 57I8 I26 000	Втулка	2	
	10	3I62A-4-I0	Винт	4	
	11	I 760I 57I8 I32 000	Хомут	I	
	12	I 760I 57I8 II7 002	Прокладка	I	
	13	I 760I 57I8 I25 000	Крышка	I	
	14	50 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	15	5-108Б ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	16	I 760I 57I8 I2I 000	Валик	4	
	17	382I0 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	I	
	18	I 760I 57I8 I27 000	Прокладка	I	
	19	30I7A-8-28-4	Болт	6	
		3336A-8	Гайка	6	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	6	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	20	I 760I 57I8 I34 000	Стакан	I	
	2I	I 760I 57I8 II3 000	Шестерня	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8					
	22	I 760I 57I3 277 002	Заглушка	I	
	23	I 760I 57I8 II2 000	Шестерня	I	
	24	I 760I 57I8 II9 00I	Шайба	I	
	25	564M55-62 Кд	Кольцо стопорное	I	
	26	I 760I 57I8 I56 000	Болт	I	
	27	I 760I 57I8 I60 003	Вилка	I	
		I 760I 57I8 I80 003	Вилка	I	С 05I24
	28	I 760I 57I8 I6I 000	Втулка	2	По 05II7
		I 760I 57I8 I62 006	Втулка	2	С 05I24
	29	I 760I 57I8 I58 000	Болт	I	
	30	I 760I 57I8 I57 000	Втулка	I	
	3I	3405A-3-I8-30	Шайба	2	
	32	3346A-I8	Гайка	I	
	33	3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	34	I 760I 57I8 I59 000	Хомут	I	
	35	I 760I 57I8 I70 003	Вилка	I	
		I 760I 57I8 I90 003	Вилка	I	По 05II7
	36	I 760I 57I8 I63 000	Шайба	2	
	37	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	38	3346A-I0	Гайка	I	
	39	I 760I 57I8 I55 000	Сухарь	I	
	40	I9I6A-I,2-I0-I8	Пружина	I	
	4I	I 760I 57I5 I23 000	Дворник	I	
	42	I 760I 57I5 I24 000	Направляющая	I	
	43	340IA-I,5-I6-25	Шайба	I	
	44	I 760I 57I5 I27 007	Винт	8	
	45	I 760I 57I5 II7 000	Хомут	2	
	46	3346A-6	Гайка	6	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	46	3405A-0,8-6-I2	Шайба	6	
		I,6x20-002 ГОСТ 393-66	Шплинт	6	
	47	I 760I 57I5 II4 000	Отсекатель	6	
	48	I 760I 57I5 II3 000	Гайка	I	
		I 760I 57I5 I43 000	Гайка	I	
	49	II 7,I44B TY 422IA	Шарик*	2I2	
	50	I 760I 57I5 I20 000	Сальник	2	
	5I	I 760I 57I5 III 000	Гильза	I	
	52	I 760I 57I5 II6 000	Прокладка	I	
	53	3I64A-5-I0	Винт	6	
	54	I 760I 57I5 I34 003	Штифт	2	
	55	I 760I 57I5 I29 000	Хомут	2	
	56	I 760I 57I5 I3I 003	Стакан	I	
		I 760I 57I5 I6I 000	Стакан	I	
	57	I 760I 57I5 I33 000	Ось	I	
		I 760I 57I5 I63 000	Ось	I	
	58	3I82A-4-I2	Винт	4	
	59	I 760I 57I5 I35 000	Шайба	I	
	60	HV98I068	Подшипник*	I	
	6I	3405A-2-6-I2	Шайба	I	
	62	3346A-6	Гайка	I	
	63	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	64	I 760I 57I5 II2 000	Винт	I	
65	KOK I	Проволока контролочная	1=I000		
66	49I6A-I0-40-4	Болт	2		
	3336A-I0	Гайка	2		
	3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2		
	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	67	I 760I 57I5 I32 000	Опора	I	По 05I17 С 05I24
	68	I 760I 57I5 II9 000	Упор задний	I	
	69	I 760I 57I5 I30 000	Вилка	I	
		I 760I 57I5 I40 000	Вилка	I	
	70	I 760I 57I5 II5 000	Шайба	I	
		3027A-I6-74-4,5 Кд	Болт	I	
		3346A-I6	Гайка	I	
		3405A-2,5-I6-28	Шайба	I	
		3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	71	I 760I 57I4 IOI 000	Болт	2	
		I 760I 57I4 IO2 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	72	I 760I 57I4 IO4 000	Болт	I	
		3346A-I4	Гайка	I	
		3405A-4-I4-25	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	73	30I7A-8-30-4	Болт	4	По 02039
		I 760I 57I4 III 000	Шпилька	2	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	74	3027A-I6-66-4,5 Кд	Болт	I	
		3346A-I6	Гайка	I	
		3405A-2,5-I6	Шайба	I	
		3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	75	2444A	Пломба	I	
	76	I 760I 57I8 820 00I	Редуктор угловой	I	C 02035
		I 760I 57I8 820 002	Редуктор угловой	I	C 02035



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 57I4 200 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 2	I	ВЗ
		I 760I 57I4 200 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 2	I	
	I	I 760I 57I8 24I 000	Корпус	I	
	2	6-I07 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	3	I 760I 57I8 II4 002	Крышка	I	
	4	35 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	5	563-M-55-35 Кд	Кольцо стопорное	2	
	6	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	2	
	7	I 760I 57I8 II7 00I	Прокладка	I	
	8	M6xI0-I22 ГОСТ I0975-64	Винт	4	
	9	I 760I 57I8 I26 000	Втулка	2	
	IO	3I62A-4-I0	Винт	4	
	II	I 760I 57I8 I32 000	Хомут	I	
	I2	I 760I 57I8 II7 002	Прокладка	I	
	I3	I 760I 57I8 I25 000	Крышка	I	
	I4	50 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	I5	5-I08Б ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	I6	I 760I 57I8 I2I 000	Валик	4	
	I7	382I0 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	I	
	I8	I 760I 57I8 I27 000	Прокладка	I	
	I9	30I7A-8-28-4	Болт	6	
		3336A-8	Гайка	6	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	6	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8					
	20	I 760I 57I8 I34 000	Стакан	I	
	21	I 760I 57I8 2I3 000	Шестерня	I	
	22	I 760I 57I3 277 002	Заглушка	I	
	23	I 760I 57I8 2I2 000	Шестерня	I	
	24	I 760I 57I8 II9 00I	Шайба	I	
	25	564M55-62 Кд	Кольцо стопорное	I	
	26	I 760I 57I8 I56 000	Болт	I	
	27	I 760I 57I8 I60 003	Вилка	I	По 05II7
		I 760I 57I8 I80 003	Вилка	I	С 05I24
	28	I 760I 57I8 I6I 000	Втулка	2	По 05II7
		I 760I 57I8 I62 006	Втулка	2	С 05I24
	29	I 760I 57I8 I58 000	Болт	I	
	30	I 760I 57I8 I57 000	Втулка	I	
	31	3405A-3-I8-30	Шайба	2	
	32	3346A-I8	Гайка	I	
	33	3,2x40-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	I	
	34	I 760I 57I8 I59 000	Хомут	I	
	35	I 760I 57I8 I70 003	Вилка	I	По 05II7
		I 760I 57I8 I90 003	Вилка	I	С 05I24
	36	I 760I 57I8 I63 000	Шайба	2	
	37	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	I	
	38	3346A-I0	Гайка	I	
	39	I 760I 57I8 I55 000	Сухарь	I	
	40	I9I6A-I,2-I0-I8	Пружина	I	
	41	I 760I 57I5 I23 000	Дворник	I	
	42	I 760I 57I5 I24 000	Направляющая	I	
	43	340IA-I,5-I6-25	Шайба	I	
	44	I 760I 57I5 I27 007	Винт	8	

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	45	I 760I 57I5 II7 000	Хомут	2	
	46	3346A-6	Гайка	6	
		3405A-0,8-6-I2	Шайба	6	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	47	I 760I 57I5 II4 000	Отсекатель	6	
	48	I 760I 57I5 II3 000	Гайка	I	По 05II7
		I 760I 57I5 I43 000	Гайка	I	С 05I24
	49	II 7, I44B ТУ 422IA	Шарик*	2I2	
	50	I 760I 57I5 I20 000	Сальник	2	
	5I	I 760I 57I5 2II 000	Гильза	I	
	52	I 760I 57I5 II6 000	Прокладка	I	
	53	3I64A-5-I0	Винт	6	
	54	I 760I 57I5 I34 000	Штифт	2	
	55	I 760I 57I5 I29 000	Хомут	2	
	56	I 760I 57I6 I3I 003	Стакан	I	По I0279
		I 760I 57I5 I6I 003	Стакан	I	С I0284
	57	I 760I 57I5 I33 000	Ось	I	По I0279
		I 760I 57I5 I63 000	Ось	I	С I0284
	58	3I82A-4-I2	Винт	4	
	59	I 760I 57I5 I35 000	Шайба	I	
	60	HУ98I068	Подшипник*	I	
	6I	3405A-2-6-I2	Шайба	I	
	62	3346A-6	Гайка	I	
	63	I,6x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	64	I 760I 57I5 2I2 000	Винт	I	
	65	КОК I	Проволока контролочная	I-I000	
	66	49I6A-I0-40-4	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	66	3405A-I,5-10-18	Шайба	2	По 05117 С 05124
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	67	I 760I 57I5 I32 000	Опора	I	
	68	I 760I 57I5 II9 000	Упор задний	I	
	69	I 760I 57I5 I30 000	Вилка	I	
		I 760I 57I5 I40 000	Вилка	I	
	70	I 760I 57I5 II5 000	Шайба	I	
		3024A-I6-74-4,5 Кд	Болт	I	
		3346A-I6	Гайка	I	
		3405A-2,5-I6-28	Шайба	I	
		3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	71	I 760I 57I4 IOI 000	Болт	2	
		I 760I 57I4 IO2 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	72	I 760I 57I4 IO3 000	Болт	I	
		3346A-I4	Гайка	I	
		3405A-3-I4-25	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	73	30I7A-8-30-4	Болт	I	
		I 760I 57I4 III 000	Шпилька	2	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
2x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	2		
74	3027A-I6-66-4,5 Кд	Болт	I		
	3346A-I6	Гайка	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	74	3405А-2,5-16-28	Шайба	I	С 02035
		3,2х36-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	I	
	75	2444А	Пломба	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 57I4 300 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 3	I	ВЗ
		I 760I 57I4 300 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 3	I	
	I	I 760I 57I8 24I 000	Корпус	I	
	2	6-I07 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	3	I 760I 57I8 II4 00I	Крышка	I	
	4	35 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	5	6663M55-35 Кд	Кольцо стопорное	2	
	6	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	2	
	7	I 760I 57I8 II7 00I	Прокладка	I	
	8	M6xI0-I22 ГОСТ I0975-64	Винт	4	
	9	I 760I 57I8 I26 000	Втулка	2	
	IO	3I62A-4-I0	Винт	4	
	II	I 760I 57I8 I32 000	Хомут	I	
	I2	I 760I 57I8 II7 002	Прокладка	I	
	I3	I 760I 57I8 I25 000	Крышка	I	
	I4	50 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	I5	5-I08Б ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	I6	I 760I 57I8 I2I 000	Валик	4	
	I7	382I0 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	I	
	I8	I 760I 57I8 I27 000	Прокладка	I	
I9	30I7A-8-28-4	Болт	6		
20	3336A-8	Гайка	6		
	3405A-I,5-8-I4	Шайба	6		
	2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	6		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	20	I 760I 57I8 I34 000	Стакан	I	
	21	I 760I 57I8 3I3 000	Шестерня	I	
	22	I 760I 57I3 277 002	Заглушка	I	
	23	I 760I 57I8 3I2 000	Шестерня	I	
	24	I 760I 57I8 II9 00I	Шайба	I	
	25	564M55-62 Кд	Кольцо стопорное	I	
	26	I 760I 57I8 I56 000	Болт	I	
	27	I 760I 57I8 I60 003	Вилка	I	По 05II7
	28	I 760I 57I8 I80 003	Вилка	I	С 05I24
		I 760I 57I8 I6I 000	Втулка	2	По 05II7
	28	I 760I 57I8 I62 000	Втулка	2	С 05I24
		I 760I 57I8 I58 000	Болт	I	
	29	I 760I 57I8 I57 000	Втулка	I	
	30	I 760I 57I8 I57 000	Втулка	I	
	31	3405A-3-I8-30	Шайба	2	
	32	3346A-I8	Гайка	I	
	33	3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	34	I 760I 57I8 I59 000	Хомут	I	
	35	I 760I 57I8 I70 003	Вилка	I	По 05II7
	35	I 760I 57I8 I90 003	Вилка	I	С 05I24
		I 760I 57I8 I63 000	Шайба	I	
	36	I 760I 57I8 I63 000	Шайба	I	
	37	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	38	3346A-I0	Гайка	I	
39	I 760I 57I8 I55 000	Сухарь	I		
40	I9I6A-I,2-I0-I8	Пружина	I		
41	I 760I 57I5 I23 000	Дворник	I		
42	I 760I 57I5 I24 000	Направляющая	I		
43	340IA-I,5-I6-25	Шайба	I		
44	I 760I 57I5 I27 007	Винт	8		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8					
	45	I 760I 57I5 II7 000	Хомут	2	
	46	3346A-6	Гайка	6	
		3405A-0,8-6-I2	Шайба	6	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	47	I 760I 57I5 II4 000	Отсекатель	6	
	48	I 760I 57I5 II3 000	Гайка	I	По 05II7
		I 760I 57I5 I43 000	Гайка	I	С 05I24
	49	II 7, I44B ТУ 422IA	Шарик*	2I2	
	50	I 760I 57I5 I20 000	Сальник	2	
	5I	I 760I 57I5 2II 000	Гильза	I	
	52	I 760I 57I5 II6 000	Прокладка	I	
	53	3I64A-5-I0	Винт	6	
	54	I 760I 57I5 I34 000	Штифт	2	
	55	I 760I 57I5 I29 000	Хомут	2	
	56	I 760I 57I5 I3I 003	Стакан	I	По I0279
		I 760I 57I5 I6I 003	Стакан	I	С I0284
	57	I 760I 57I5 I33 000	Ось	I	По I0279
		I 760I 57I5 I63 000	Ось	I	С I0284
	58	3I82A-4-I2	Винт	4	
	59	I 760I 57I5 I35 000	Шайба	4	
	60	HУ98I068	Подшипник*	I	
	6I	3405A-2-6-I2	Шайба	I	
	62	3346A-6	Гайка	I	
	63	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	64	I 760I 57I5 3I2 000	Винт	I	
	65	КОК I,0	Проволока контрольная	I=I000	
	66	49I6A-I0-40-4	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	66	3405A-I,5-10-18	Шайба	2	По 05117 С 05124
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	67	I 760I 5715 I32 000	Опора	I	
	68	I 760I 5715 II9 000	Упор задний	I	
	69	I 760I 5715 I30 000	Вилка	I	
		I 760I 5715 I40 000	Вилка	I	
	70	I 760I 5715 II5 000	Шайба	I	
		3024A-I6-74-4,5 Кд	Болт	I	
		3346A-I6	Гайка	I	
		3405A-2,5-I6-28	Шайба	I	
	71	3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I 760I 5714 IOI 000	Болт	2	
		I 760I 5714 IO2 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	72	I 760I 5714 IO3 000	Болт	I	
		3346A-I4	Гайка	I	
		3405A-3-I4-256	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	73	I 760I 5714 III 000	Шпилька	2	
		30I7A-8-30-4	Болт	4	
		30I7A-8-30-4	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	74	3027A-I6-66-4,5 Кд	Болт	I	






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	74	3346А-16	Гайка	I	
		3405А-2,5-16-28	Шайба	I	
		3,2х36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	75	2444А	Пломба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Шланжерон крыла




Редуктор угловой
Фигура 9


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		I 760I 57I8 820 00I	РЕДУКТОР УГЛОВОЙ (ПРАВЫЙ)	I	C 0204I
		I 760I 57I8 820 002	РЕДУКТОР УГЛОВОЙ (ЛЕВЫЙ)	I	C 0204I
	I	I 760I 57I8 8I5 00I	Корпус	I	
		I 760I 57I8 8I5 002	Корпус	I	
	2	2x40-002 ГОСТ 397-66	ШПЛИНТ	2	
	3	I 760I 57I8 728 004	Шайба	2	
	4	I 760I 5738 277 000	Винт	8	
	5	I 760I 57I8 8I7 000	Шестерня	I	
	6	I 760I 57I3 277 003	Заглушка	I	
	7	I 760I 57I8 7I9 000	Шайба	I	
	8	B-46207E	Подшипник*	2	C 07I62
		6-46207E	Подшипник*	2	По 06I60
	9	I 760I 57I8 728 003	Шайба	2	
	IO	2x32-002 ГОСТ 397-66	Шплицт	2	
	II	I 760I 57I8 726 003	Крышка	I	
	I2	5I2IA-I8	Кольцо солъниковое	I	
	I3	563M55-35 Кд	Кольцо стопорное	2	
	I4	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	I	
I5	B-I07	Подшипник*	2	C 07I62	
	6-I07	Подшипник*	2	По 06I60	
I6	I 760I 57I8 8I6 000	Шестерня	I		
I7	I 760I 57I3 277 0I5	Заглушка	I		
I8	I 760I 57I8 727 003	Крышка	I		

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



**Установка винтового механизма № 4
Фигура 10**



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 57I4 400 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХА- НИЗМА № 4	I	ВЗ
		I 760I 57I4 400 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХА- НИЗМА № 4	I	
	I	МКВ-4I (серия 2)	Механизм концевых выключа- телей*	I	
	2	ДС-10	Датчик*	I	
	3	I 760I 57I8 440 000	Корпус	I	
	4	I 760I 57I8 480 000	Корпус	I	С 07I62
		I 760I 57I8 430 000	Корпус	I	По 06I60
	5	3346A-6	Гайка	8	
		3405A-I-6-I2	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	6	I 760I 57I4 103 000	Болт	2	
		3346A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	M6x10-I22 ГОСТ 10975-64	Винт	7	
	8	30I7A-8-28-4	Болт	6	
		3336A-8	Гайка	6	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	6	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	9	I 760I 57I8 250 000	Кардан	I	С 07I62
		I 760I 57I8 150 000	Кардан	I	По 06I60
	10	I 760I 57I5 410 000	Винтовой механизм № 4	I	По 06I60
		I 760I 57I5 420 000	Винтовой механизм № 4	I	С 07I62
	11	I 760I 57I4 101 000	Болт	2	
		I 760I 57I4 102 000	Гайка	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	11	3346А-14	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	12	3027А-10-52-4	Болт	1	С 07162
		3346А-10	Гайка	1	С 07162
		3405А-1,5-10-18	Шайба	1	С 07162
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	С 07162
		3027А-16-66-4,5 Кл	Болт	1	По 06160
		3346А-16	Гайка	1	С 01016 по 06160
		3405А-2,5-16-28	Шайба	1	По 06160
		3,2х36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	По 06160
		13	I 760I 5718 325 000	Стакан	1
	I 760I 5718 125 000		Стакан	1	По 06160
	14	I 760I 5718 327 000	Прокладка	1	С 07162
		I 760I 5718 127 000	Прокладка	1	По 06160
	15	I 760I 5718 460 001	Корпус	1	С 07162
		I 760I 5718 460 002	Корпус	1	С 07162
		I 760I 5718 450 001	Корпус	1	С 07162
		I 760I 5718 450 002	Корпус	1	С 07162
		I 760I 5718 410 000	Редуктор № 4 с МКВ-4I	1	
	16	3027А-5-42-3	Болт	1	С 07162
		3346А-5	Гайка	1	
		I274с50-1-5-36	Шайба	1	С 07162
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
		3024А-5-46-3	Болт	1	По 06160
		I274с50-1-5-20	Шайба	1	По 06160
	17	6-106 ГОСТ 520-71	Подшипник*	1	По 06160




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	18	I 760I 57I8 422 000	Шестерня	I	С 07062
		I 760I 57I8 4I2 000	Шестерня	I	По 06I60
	19	HУ980077	Подшипник*	2	
	20	I 760I 57I8 433 000	Шестерня	I	
	2I	HУ900706	Подшипник*	2	
	22	I 760I 57I8 443 000	Шестерня	I	
	23	I 760I 57I8 435 000	Крышка	I	
	24	I 760I 57I8 434 000	Крышка	I	
	25	5I2IA-I5	Кольцо сальниковое	I	


31.60.00

УПРАВЛЕНИЕ СПОЙЛЕРАМИ



Общий вид управления спойлерами
Фигура I (Лист I из 3)



**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Общий вид управления спойлерами
Фигура 1 (Лист 2 из 3)




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



IV
M11



V
M11



Общий вид управления спойлерами
Фигура I (Лист 3 из 3)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5760 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ		ВЗ
	I	I 760I 5767 000 000	Ручка управления спойдерами и тормозными щитками	I	
	2	I 760I 5768 300 000	Трос № IT	I	
	3	I 760I 5768 030 000	Установка роликов по балке пола шангоута № 7	I	
	4	24Ic50-6 Кд	Муфта	6	
		24Oc50-6 Кд	Муфта	4	
	5	2444A	Пломба	10	
		КОК I	Проволока контровочная	10	
	6	I 760I 5768 310 000	Трос № 2T	I	
	7	I 760I 5768 320 000	Трос № 3T	I	
	8	I 760I 5768 040 000	Установка роликов на балке пола шангоута № II	I	
	9	I 760I 5768 050 000	Установка роликов на балке пола шангоута № I3	I	
	10	I 760I 5768 060 000	Установка роликов на шангоуте № I4	I	
	11	I 760I 5768 020 000	Установка роликов на шангоуте № I8	I	
	12	I 760I 5768 910 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 2I	I	
	13	I 760I 5768 920 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 25	I	
	14	I 760I 5768 440 000	Трос № 43	I	
	15	I 760I 5768 340 000	Трос № 5T	I	
	16	I 760I 5768 430 000	Трос № 33	I	
	17	I 760I 5768 330 000	Трос № 4T	I	
	18	I 760I 5768 930 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 29	I	
	19	I 760I 5768 940 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 34	I	
	20	I 760I 5768 950 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 37	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	21	I 760I 5766 100 000	Установка смесительного механизма	I	
	22	I 760I 5768 110 000	Установка роликов у заднего лонжерона крыла	I	
	23	I 760I 5768 090 000	Установка роликов по шпангоуту № 4I и на панели	I	
	24	I 760I 5768 350 000	Трос № 6Г	I	
	25	I 760I 5768 450 000	Трос № 5Э	I	
	26	I 760I 5768 360 000	Трос № 7Г	I	
	27	I 760I 5768 460 000	Трос № 6Э	I	
	28	I 760I 5768 420 000	Трос № 2Э	I	
	29	I 760I 5768 410 000	Трос № 1Э	I	
	30	I 760I 534I 800 000	Установка роликов управления спойлерами в элеронном режиме	I	
	31	I 760I 5765 820 001	Установка направляющей № 2	I	
		I 760I 5765 820 002	Установка направляющей № 2	I	
	32	I 760I 5764 260 000	Тяга № 6 и № 10	4	
	33	I 760I 5765 810 001	Установка направляющей № 1	I	
		I 760I 5765 810 002	Установка направляющей № 1	I	
	34	I 760I 5764 050 000	Тяга № 5, № 7, № 11	6	
	35	I 760I 5765 320 000	Установка качалки № 3а	I	
	36	I 760I 5764 270 000	Тяга № 4а	I	
	37	I 760I 5765 220 000	Установка качалки № 2а	I	
	38	I 760I 5764 210 000	Тяга № 1	I	
	39	I 760I 5765 100 000	Установка качалки № 1	I	
	40	I 760I 5764 220 000	Тяга № 2	I	
	41	I 760I 5764 030 000	Тяга № 3	I	
	42	I 760I 5765 200 000	Установка качалки № 2	I	
	43	I 760I 5764 240 000	Тяга № 4	I	
	44	I 760I 5765 300 000	Установка качалки № 3	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	45	I 760I 5765 830 00I	Установка направляющей № 3	I	
		I 760I 5765 830 002	Установка направляющей № 3	I	
	46	I 760I 5764 280 000	Тяга № 8	2	
	47	I 760I 5765 840 00I	Установка направляющей № 4	I	
		I 760I 5765 840 002	Установка направляющей № 4	I	
	48	I 760I 5764 290 000	Тяга № 9	2	
	49	I 760I 5765 850 00I	Установка направляющей № 5	I	
		I 760I 5765 850 002	Установка направляющей № 5	I	
	50	I 760I 5765 860 00I	Установка направляющей № 6	I	
		I 760I 5765 860 002	Установка направляющей № 6	I	
	5I	I 760I 5765 400 00I	Установка качалки № 4	I	
		I 760I 5765 400 002	Установка качалки № 4	I	
	52	I 760I 5764 320 000	Тяга № I2	2	
	53	I 760I 5765 500 00I	Установка качалки № 5	I	
		I 760I 5765 500 002	Установка качалки № 5	I	
	54	I 760I 5764 340 000	Тяга № I4	2	
	55	I 760I 5764 I30 000	Тяга пружинная	2	
	56	I 760I 5762 I00 00I	Установка гидроцилиндра № I по нервяре № 22	I	
		I 760I 5762 I00 002	Установка гидроцилиндра № I по нервяре № 22	I	
	57	I 760I 5762 I50 00I	Установка МР30 № I	I	
		I 760I 5762 I50 002	Установка МР30 № I	I	
	58	I 760I 5765 600 00I	Установка качалки № 6	I	
		I 760I 5765 600 002	Установка качалки № 6	I	
	59	I 760I 5764 I50 000	Тяга пружинная	2	
	60	I 760I 5762 200 00I	Установка гидроцилиндра № 2 по нервяре № 25	I	
		I 760I 5762 200 002	Установка гидроцилиндра № 2 по нервяре № 25	I	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	61	I 760I 5762 350 001	Установка МР30 № 2	I	
		I 760I 5762 350 002	Установка МР30 № 2	I	
	62	I 760I 5762 300 001	Установка гидроцилиндра № 3 по нервюре № 27	I	
		I 760I 5762 300 002	Установка гидроцилиндра № 3 по нервюре № 27	I	
	63	I 760I 5762 400 001	Установка гидроцилиндра № 4 по нервюре № 30	I	
		I 760I 5762 400 002	Установка гидроцилиндра № 4 по нервюре № 30	I	
	64	3I66A-4-6	Винт	24	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	24	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	24	
		5779A-2-120	Перемычка металлизации	12	
	66	УН5I-3-19	Болт	12	
		3336A-6	Гайка	12	
		3405A-2-6-14	Шайба	12	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	12	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



III лонжерон
крыла



Тяги управления спойлерами
Фигура 2



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	Сб.1	I 760I 5764 050 000	Тяга	6	ВЗ
	I2	HУ98I067I02	Подшипник*	I2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	6	
	I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	6	
	I5	5854A-I2	Шайба	6	
	I6	5849A-25-I,5-650	Труба	6	
	25	I 760I 5704 I60 003	Наконечник ушковый	6	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	
	Сб.2	I 760I 5764 II0 000	Тяга	2	
	I2	HУ98I067I02	Подшипник*	4	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	2	
	I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	2	
	I5	5854A-I2	Шайба	2	
	I7	5849A-25-I,5-II80	Труба	2	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	2	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	
	Сб.3	I 760I 5764 2I0 000	Тяга	I	
	I2	HУ98I067I02	Подшипник*	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	I	
	I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	I5	5854A-I2	Шайба	I	
	I8	5849A-32-I,5-I065	Труба	I	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	I	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	
	Сб.4	I 760I 5764 240 000	Тяга	I	
	I2	HУ98I067I02	Подшипник*	2	
I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	I		
I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	I		
I5	5854A-I2	Шайба	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	I9	5849A-32-I,5-I025	Труба	I	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	I	
	26	KO 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	I	
	Об. 5	I 760I 5764 270 000	Тяга	I	
	I2	HУ98I067D2	Подшипник*	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	I	
	I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	I5	5854A-I2	Шайба	I	
	20	3849A-32-I5-I030	Труба	I	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	I	
	26	KO 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	I	
	Сб. 6	I 760I 5764 290 000	Тяга	2	
	I2	HУ98I067D2	Подшипник*	4	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	2	
	I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	2	
	I5	5854A-I2	Шайба	2	
	2I	5849A-32-I,5-I450	Труба	2	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	2	
	26	KO 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	2	
	Сб. 7	I 760I 5764 320 000	Тяга	2	
	I2	HУ98I067D2	Подшипник*	4	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	2	
	I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	2	
	I5	5854A-I2	Шайба	2	
	22	5849A-32-I5-9I5	Труба	2	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	2	
	26	KO 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	Сб. 8	I 760I 5764 030 000	Тяга	1	
	I2	HУ98I067D2	Подшипник*	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	1	
	I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	1	
	I5	5854A-I2	Шайба	1	
	23	5849A-25-I,5-450	Труба	1	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	1	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контролочная	50	
	Сб. 9	I 760I 5764 220 000	Тяга	1	
	I2	HУ98I067D2	Подшипник*	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	1	
	I4	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	1	
	I5	5854A-I2	Шайба	1	
	24	5849A-32-I,5-950	Труба	1	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	1	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контролочная	50	
	Сб. 10	I 760I 5764 260 000	Тяга	4	
	27	I 760I 5764 I39 000	Наконечник вильчатый	8	
	28	340IA-0,5-I2-0	Шайба	4	
	29	4472A-32-I,5-I450	Труба	4	
	Сб. 11	I 760I 5764 280 000	Тяга	2	
	27	I 760I 5764 I39 000	Наконечник вильчатый	4	
	28	340IA-0,5-I2-20	Шайба	2	
	30	5849A-32-I,5-I500	Труба	2	


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**






**Установка роликов управления спойлерами в аэрокосмическом режиме
 фигура 3**



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 534I 800 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ В ЭЛЕРОННОМ РЕЖИМЕ	I	ВЗ
	I	I 760I 534I 8I0 000	Кронштейн	I	
		I 760I 534I 8I0 003	Кронштейн	I	
	2	3003A-6-24	Болт	4	
		2-6-22	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3027A-7-42-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-7-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	24I4A57-7-I0-20 Кд	Втулка	2	
	5	II99с50-60-7	Ролик	2	
	6	I 760I 534I 8II 000	Шайба	2	
	7	980055	Подшипник ^ж	2	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка ручки управления спойлерами и тормозными щитками
Фигура 4 (Лист I из 2)

**Каталог
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



**Установка ручки управления спойлерами и тормозными щитками
фигура 4 (Лист 2 из 2)**

3I.60.03
Стр. 22/2I

10 июня 1978 г.

586
585



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 5767 000 000	УСТАНОВКА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ И ТОРМОЗНЫМИ ЩИТКАМИ	I	B3
	I	I 760I 5767 030 000	Ролик	I	
	2	I 760I 5767 050 000	Тяга	I	
	3	I 760I 5767 010 000	Рычаг	I	
	4	I 760I 5767 020 000	Корпус	I	
	5	I 760I 5767 001 000	Корпус	I	
	6	I 760I 5767 003 000	Гашетка	I	
	7	I 760I 5767 040 000	Шток	I	
	8	I 760I 5767 002 000	Ручка	I	
	9	I 760I 5767 007 000	Крышка	I	
	10	I 760I 5767 023 000	Упор	I	
	11	3003A-5-38-3	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		3405A-2-5-12	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	12	I 760I 5767 070 000	Блок КВ тормозных щитков	I	
	13	I340c5I-5-12-10	Валик	I	
		3405A-1-5-10	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	14	I 760I 5762 I55 004	Вилка	I	
	15	3320A-5	Гайка	I	
	16	I 760I 5762 I54 000	Наконечник	I	
	17	I 760I 5767 015 000	Ось	2	
	18	3405A-1-5-10	Шайба	2	
	19	I 760I 5767 009 000	Гайка	2	
	20	I 760I 5767 011 000	Шайба	2	
	21	I 760I 5767 006 000	Ролик	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	22	I 760I 5767 02I 005	Ось	1	
	23	I9I6A-0,8-6-29 П	Пружина	2	
	24	I 760I 5767 02I 003	Ось	1	
	25	AMr5-3Y-4-I7	Заклепка	10	
	26	I 760I 5767 005 000	Сектор	1	
	27	I 760I 5767 0I2 000	Фиксатор	1	
	28	I 760I 5767 0I6 000	Валик	1	
	29	3003A-5-22	Болт	5	
		3405A-2-5-I2	Шайба	5	
	30	I 760I 5767 0I4 000	Шайба	1	
	31	3I8IA-5-I0	Винт	2	
	32	3I82A-4-8	Винт	2	
	33	I 760I 5767 004 000	Фланец	1	
	34	I 760I 5767 0I8 000	Профиль	2	
	35	3346A-5	Гайка		
		3405A-2-5-I2	Шайба		
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		
	36	3346A-6	Гайка		
		3405A-I-6-I2	Шайба		
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		
37	3405A-I-5-I0	Шайба			
	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт			
38	I 760I 5767 0I7 000	Ось	1		
39	3027A-7-36-3	Болт	1		
	3336A-6	Гайка	1		
	3405A-I,5-7-I2	Шайба	1		
	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	40	II99с50-60-7	Ролик	I	
	41	I 760I 5767 008 000	Профиль	I	
	42	I 760I 5767 019 000	Скоба	I	
	43	3003A-5-20-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-2-5-12	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	44	I 760I 5767 010 003	Рычаг	I	
	45	НУ900706	Подшипник*	4	
	46	НУ98I065	Подшипник*	2	
	47	I 760I 5767 013 003	Втулка	I	
	48	I 760I 5767 040 003	Кнопка	I	
	49	I 760I 5767 04I 000	Шток	I	
	50	I 760I 5767 030 003	Ролик	I	
	51	I 760I 5767 013 005	Втулка	I	
	52	I 760I 5767 060 000	Ухо	I	
	53	I 760I 5767 060 003	Ухо	I	
	54	I9I6A-2,5-I6-3I	Пружина	2	
	55	I 760I 652I 242 000	Шайба	2	
	56	I 760I 652I 24I 000	Вилка	I	
57	I 760I 652I 243 000	Фиксатор	2		
58	I 760I 5767 05I 000	Труба	I		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок КВ тормозных цитков
Фигура 5



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 5767 070 000	БЛОК КВ ТОРМОЗНЫХ ЦИТКОВ	1	ВЗ
	1	I 760I 5767 078 000	Втулка	2	
	2	I 760I 5767 076 000	Ось	1	
		I 760I 57I7 0I8 005	Шайба	2	
		0,6x4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5767 075 000	Скоба	1	
	4	3346A-5	Гайка	3	
		3402A-2-5-12	Шайба	3	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	5	I 760I 0820 I28 000	Колпак	1	
	6	I 760I 5767 077 000	Винт	1	
		3320A-4	Гайка	1	
		3455A-4	Шайба	1	
	7	I 760I 5767 I30 000	Рычаг	1	
	8	I 760I 5767 I20 000	Поводок	1	
	9	3I8IA-5-9	Винт	2	
	10	I 760I 5767 090 000	Фланец	1	
	11	24I7A57-I2-I5-4-I	Втулка	1	
	12	I 760I 5767 080 003	Корпус	1	
	13	I 760I 5767 07I 000	Колодка	1	
	14	3I62A-4-I8	Винт	2	
15	I 760I 5767 073 000	Вкладыш	1		
16	I 760I 57I7 0I3 000	Винт	2		
	3320A-2,5 Кд	Гайка	2		
17	3I77A-2,5-8	Винт	8		
18	I 760I 5767 III 000	Кронштейн	2		
19	B-60I	Выключатель*	4		
20	I 760I 57I7 020 000	Рычаг	2		
21	3I62A-3-I2	Винт	8		







КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	22	I 760I 5767 072 000	Крышка	1	
	23	I 760I 57I7 0I5 004	Ось	2	
		I 760I 57I7 0I8 000	Шайба	4	
		0,6x4-002 ГОСТ 397-66	Плинт	4	
	24	I 760I 57I7 006 000	Планка	4	
	25	220Ic52-3,5-20 Кд	Ось	2	
	26	I 760I 5767 074 000	Кулачок	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № 7
Фигура 6



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 5768 030 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА БАЛКЕ ПОЛА ИСПАНГОУТА № 7	1	ВЗ
	I	I 760I 5768 070 003	Кронштейн	1	
	2	30I7A-6-22	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	30I7A-6-26	Болт	5	
		3346A-6	Гайка	5	
		УН5I-I7-2	Шайба	5	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	4	I 760I 5768 I40 003	Кронштейн	1	
	5	I 760I 5768 063 0II	Валик	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	6	I 760I 5768 063 0I2	Валик	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	7	I 760I 5768 907 000	Втулка	2	
	8	3027A-7-56-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	II99c50-60-7	Ролик	4	
	IO	24IIA57-7-I0-I0	Втулка	4	
	II	I 760I 5768 093 003	Втулка	2	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	12	3027А-7-48-3 3336А-6 3401А-1,5-7-12 1,6х20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



A-A






Установка роликов тросов шноглеров на балке пола шпангоута № II
Фигура 7



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
7	I	I 760I 5768 040 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА БАЛКЕ ПОЛА ИПАНГОУТА № II	1	ВЗ	
		3027A-7-32-3	Болт	2		
		3336A-6	Гайка	2		
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
		2	30I7A-6-26	Болт		4
		3346A-6	Гайка	4		
		340IA-I-6-I2	Шайба	4		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
		3	I 760I 5768 04I 000	Кронштейн		1
		4	УН5I-I9	Ролик		2
		5	I 760I 5768 063 0I0	Валик		4
			340IA-I-5-I0	Шайба		4
			I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № 13
Фигура 8

ИЛ 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 5768 050 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА БАЛКЕ ПОЛА ШПАНГОУТА № 13	1	ВЗ
	I	3027A-7-54-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5768 05I 000	Кронштейн	1	
	3	30I7A-6-28	Болт	3	
		3336A-6	Гайка	3	
		340IA-I-6-I2	Шайба	3	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	4	30I7A-6-24	Болт	1	
		3336A-6	Гайка	1	
		340IA-I-6-I2	Шайба	1	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	5	I 760I 5768 063 009	Валик	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
6	II99c50-60-7	Ролик	4		
7	I 760I 5768 093 0I5	Втулка	2		

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



**Установка роликов тросов ополнеров на крыле Ил 76
Фигура 9**




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		I 760I 5768 060 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 14		ВЗ
	I	30I7A-6-28	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	2	I 760I 5768 063 004	Валик	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	3	I 760I 5768 06I 000	Кронштейн	I	
	4	I 760I 5768 062 000	Кронштейн	I	
	5	3027A-7-I24-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3402A-2,5-7-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5768 093 0I6	Втулка	I2	
	7	II99c50-60-7	Ролик	8	
	8	3903A	Крышка	4	
	9	I 760I 5768 065 000	Вкладыш	4	
	IO	I 760I 5768 906 000	Винт	8	
		3373A-5	Гайка	8	
	II	I 760I 5768 064 000	Корпус	4	

Ил 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



A-A









**Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № 18
фигура 10**



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 5768 020 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 18		ВЗ
	1	I 760I 5768 02I 000	Кронштейн	1	
	2	30I7A-6-120-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		340IA-0,5-6-12	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5768 022 000	Обойма	1	
	4	3027A-7-44-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-12	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	УН5I-19	Ролик	4	
	6	I 760I 5768 023 000	Обойма	1	
	7	30I7A-6-34-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		340IA-I-6-12	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5768 093 016	Втулка	2	


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № 41 и панели
 Фигура II

31.60.10
 Стр. 46/45

10 июня 1978 г.

610
 609



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		I 760I 5768 090 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 4I И ПАНЕЛИ	I	ВЗ
	I	I 760I 5768 9I0 000	Кронштейн	I	С 04083
	2	30I7A-6-32	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	3027A-7-I00-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	3027A-7-I04-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	30I7A-6-30	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 5768 290 000	Кронштейн	I	
	7	3027A-7-I04-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	8	3027A-7-60-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	I 760I 5768 064 000	Корпус	4	
	10	3903A	Крышка	4	
	11	I 760I 5768 095 000	Пластина	2	
	12	I 760I 5768 094 003	Шайба	3	
	13	30I7A-6-34	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	14	I 760I 5768 093 003	Втулка	2	
	15	I 760I 5768 063 006	Валик	1	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	16	I 760I 5768 093 010	Втулка	3	
	17	I 760I 5768 094 005	Шайба	2	
	18	II99c50-60-7	Ролик	4	
	19	I 760I 5768 093 005	Втулка	2	
	20	24IIA57-7-I0-I0	Втулка	2	
	21	I 760I 5768 093 018	Втулка	1	
	22	I 760I 5768 093 009	Втулка	1	
23	I 760I 5768 906 000	Винт	8	С 0204I	
	3373A-5	Гайка	8		
24	I 760I 5768 065 000	Вкладыш	4		






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	25	I 760I 5768 063 0I7	Валик	2	С 04083
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	26	I 760I 5768 093 022	Втулка	1	С 02053
	27	I 760I 5768 093 025	Втулка	1	С 02053
	28	I 760I 5768 093 0I9	Втулка	3	С 02053
	29	I 760I 5768 093 020	Втулка	1	
	30	24IIA57-7-I0-I5	Втулка	4	
	3I	I 760I 5768 093 02I	Втулка	1	

Ш. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка роликов тросов спойлеров у заднего лонжерона крыла
Фигура 12




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
12		I 760I 5768 II0 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ У ЗАДНЕГО ЛОНЖЕРО- НА КРЫЛА	1	
	I	30I7A-6-32-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	30I7A-6-42-3	Болт	1	
		3327A-6	Гайка	1	
		УН5I-I7-2	Шайба	1	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	3	I 760I 5768 II2 000	Кронштейн	1	
	4	3027A-7-82-3	Болт	1	
		3336A-6	Гайка	1	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	1	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	5	30I7A-6-46-3	Болт	1	
		3327A-6	Гайка	1	
		УН5I-I7-2	Шайба	1	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	6	I 760I 5768 063 008	Валик	1	
	340IA-I-5-I0	Шайба	1		
	I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1		
7	II99c50-60-7	Ролик	4		
8	340IA-2-7-I4	Шайба	2		
9	I 760I 5768 093 0I7	Втулка	1		

Ш-76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка гребенок тросов спойлеров на шпангоутах № 21, 25

Фигура 13




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
13		I 760I 5768 910 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 21	1	C 02026, ВЗ	
	1	I 760I 5768 90I 003	Гребенка	1		
	2	I 760I 5768 90I 005	Гребенка	1		
	3		30I7A-5-20	Болт	2	
			3373A-5	Гайка	2	
			340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	4		30I7A-5-I4	Болт	2	
			3373A-5	Гайка	2	
			340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		I 760I 5768 920 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 25	1	C 02026	
	1	I 760I 5768 902 003	Гребенка	1		
	2	I 760I 5768 902 005	Гребенка	1		
	3		30I7A-5-20	Болт	2	
			3373A-5	Гайка	2	
			340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	4		30I7A-5-I4	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2		
		340IA-I-5-I0	Шайба	2		

Ил 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




**Установка гребенки тросов спойлеров на шпангоутах № 29, 34 и 37
Фигура I4**



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I4		I 760I 5768 930 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 29	I	C 02026, B3
	I	I 760I 5768 903 003	Гребенка	I	
	2	I 760I 5768 903 005	Гребенка	I	
	3	30I7A-5-26	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-IO	Шайба	2	
		I 760I 5768 940 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 34	I	C 02026
	I	I 760I 5768 904 003	Гребенка	I	
	2	I 760I 5768 904 005	Гребенка	I	
	3	30I7A-5-26	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-IO	Шайба	2	
		I 760I 5768 950 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 37	I	
	I	I 760I 5768 905 003	Гребенка	I	
2	I 760I 5768 905 005	Гребенка	I		
3	30I7A-5-26	Болт	2		
	3373A-5	Гайка	2		
	340IA-I-5-IO	Шайба	2		





Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка смесительного механизма
Фигура 15 (Лист I из 2)

31.60.14
Стр. 58

10 ИЮНЯ 1978 г.



Установка смесительного механизма
Фигура 15 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I5		I 760I 5766 I00 000	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА		ВЗ
	I	3003A-8-22-4	Болт	6	По 06I60
		2-8-22	Болт	6	С 07I62
		0СТ I I0569-72			
		3346A-8	Гайка	6	
		3405A-I-8-I4	Шайба	6	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	2	3I77A-5-20	Винт	6	
	3	302IA-8-46-4	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I4	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5766 I53 000	Крышка	2	
	5	I 760I 5766 I55 000	Корпус	I	
	6	I 760I 5766 I3I 000	Корпус	I	
	7	326IA-I2-I02-4,5	Шпилька	4	
		3336A-I2	Гайка	4	
		3405A-3-I2-22	Шайба	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	303IA-I0-22-4	Болт	2	
		3346A-8	Гайка	2	
		3405A-I-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	I 760I 5766 I34 000	Сектор	I	
	IO	I 760I 5766 I38 000	Ограничитель	I	
	II	3I62A-6-I2	Винт	2	По 05II7
		3I64A-6-I0	Винт	2	С 05I24



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
15	II	3402A-I-6-I0	Шайба	2	
	I2	3033A-6-36-2,5	Болт конусный	I	
		3327A-5	Гайка	I	
		I272с50-5-32	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	I 760I 5766 I6I 000	Качалка	2	
	I4	УН5I-3-23	Болт	I2	
		3336A-6	Гайка	I2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	I5	I 760I 5766 I33 000	Сектор	I	
	I6	I 760I 5766 I49 000	Упор	4	
	I7	I 760I 5766 I37 000	Качалка	2	
	I8	I 760I 5766 I90 000	Тяга	4	
	I9	I 760I 5766 I35 000	Качалка	2	
	20	I 760I 5766 I60 000	Качалка	I	
	2I	I 760I 5766 I4I 000	Вал	I	
	22	I 760I 5766 230 000	Тяга	I	
	23	I 760I 5766 2I0 000	Тяга	I	
	24	ИИ5I-6-5-I2-3	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		3405A-0,8-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	25	I 760I 5766 I70 000	Качалка	I	
	26	I 760I 5766 I39 000	Вал	I	
	27	УН5I-3-23	Болт	I2	
		3336A-6	Гайка	I2	
3405A-2-6-I4		Шайба	I2		

№ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
15	27	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	12	
	28	I 760I 5766 I80 000	Качалка	1	
	29	I 760I 5766 I59 000	Кулачок	1	
	30	I 760I 5766 I5I 000	Крышка	6	
	31	B80I04C 6-80I04C	Подшипник [*] Подшипник [*]	6 6	По 05II7 С 05I24
	32	I 760I 5766 I47 000 3336A-12 3405A-2-12-20 2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	33	I 760I 5766 I43 000	Вал	1	
	34	I 760I 5766 I48 000	Шайба	3	
	35	I 760I 5766 I42 000	Вал	2	
	36	I 760I 5766 I54 000	Втулка	2	
	37	I 760I 5766 I30 003	Труба	2	
	38	П80I06КСI 0-80I06КСI	Подшипник [*] Подшипник [*]	2 2	По 05II7 С 05I24
	39	I 760I 5766 I36 000	Крышка	3	
	40	I 760I 5766 I43 000	Вал	1	
	41	3033A-6-34-3 I272c50-5-32 3327A-5 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Шайба Гайка Шплинт	2 2 2 2	
	42	I 760I 5766 I52 000	Крышка	2	
	43	HУ8070I	Подшипник [*]	2	
	44	2I93A-I6xI,5	Заглушка	1	
	45	HУ98I067K	Подшипник [*]	10	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
15	46	I 760I 5766 I56 000	Шайба	3	
	47	I 760I 5766 I45 000	Шайба	4	
	48	3I62A-5-I4	Винт	15	
		3405A-I,5-5-I4	Шайба	15	
	49	24I2A57-5-8-5	Втулка	7	
	50	3I62A-5-20	Винт	12	С 02049
		3I62A-5-22	Винт	12	По 02046
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	12	
	51	I 760I 5766 I52 000	Крышка	2	
	52	I 760I 5766 I46 000	Втулка	2	
	53	УН5I-I4-38	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		54	I 760I 5766 224 000	Гильза	1
	55	I9I8A-3-28-200-II	Пружина	1	
	56	3Пр _{2а} -20	Штифт	1	
		ГОСТ 3I28-60			
	57	I 760I 5766 22I 000	Вилка	1	
	58	I 760I 5766 222 000	Втулка	1	
59	I 760I 5766 223 000	Втулка	1		

Ил. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка кнопки № 1 управления шойлером
Фигура 16






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I6		I 760I 5765 I00 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № I УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ		ВЗ
	I	59I9A-6-80-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5765 I02 000	Кронштейн	I	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	УН5I-3-47	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	I 760I 5765 IIO 000	Качалка	I	
	6	I 760I 5765 IIO 003	Качалка	I	
	7	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	9	НУ8070I	Подшипник ^Ж	2	
	IO	УН5I-26-30	Втулка	I	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки № 2 управления спойлерами
Фигура I7






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7		I 760I 5765 200 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 2 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		ВЗ
	I	59I9A-6-80-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5765 202 000	Кронштейн	I	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5765 2I0 000	Качалка	I	
	5	I 760I 5765 2I0 003	Качалка	I	
	6	УН5I-3-27	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	9	HУ8070I	Подшипник*	2	
	IO	УН5I-26-30	Втулка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки № 2а управления шойлерами
Фигура 18





КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
18		I 760I 5765 220 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 2а УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ	I	ВЗ
	I	УН5I-3-23	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-14	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	5779A-2-20	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I2	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	3027A-6-98-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-14	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	I 760I 5765 22I 000	Кронштейн	I	
	6	I 760I 5765 230 000	Качалка	I	
	7	I 760I 5765 230 003	Качалка	I	
	8	HУ8070I	Подшипник*	2	
	9	УН5I-26-30	Втулка	I	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



A-A



Установка качалки № 3 управления шойлерами
Фигура 19






КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
19		I 760I 5765 300 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 3 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ	1	ВЗ
	I	УН5I-3-27	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	3I66A-4-I2	Винт	1	
		3373A-4	Гайка	1	
		3405A-I-4-8	Шайба	1	
	3	УН5I-I4-66	Болт	1	
		3336A-I2	Гайка	1	
		3405A-2-I2-22	Шайба	1	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	4	59I9A-6-80-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	1	
		3I66A-4-I2	Винт	1	
		330IA-4	Гайка	1	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	1	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	1	
	6	I 760I 5765 102 000	Кронштейн	1	
	7	I 760I 5765 210 000	Качалка	1	
	8	I 760I 5765 210 003	Качалка	1	
	9	HУ8070I	Подшипник*	2	
	10	УН5I-26-30	Втулка	1	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка кавалки № 3а управления спойлерами
Фигура 20





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
20		I 760I 5765 320 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № За УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ		ВЗ
	I	59I9A-6-80-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5765 I02 000	Кронштейн	I	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5765 II0 000	Качалка	I	
	5	I 760I 5765 II0 003	Качалка	I	
	6	УН5I-3-47	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I0	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	9	НУ8070I	Подшипник*	2	
	10	УН5I-26-30	Втулка	I	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



I
Для правой установки



I
Для левой установки



Установка качалки № 4 управления спойлерами (правая, левая)
Фигура 2I



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I		I 760I 5765 400 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ (ПРАВЯЯ)	I	B3
		I 760I 5765 400 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ (ЛЕВАЯ)	I	
	I	УН5I-14-66 3336A-12 3405A-2-12-22 2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплицнт	2 2 2 2	
	2	I 760I 5765 420 00I I 760I 5765 420 002	Качалка Качалка	I I	
	3	I 760I 5765 420 003 I 760I 5765 420 004	Качалка Качалка	I I	
	4	5779A-2-160 3I66A-4-12 3373A-4 3405A-1-4-8	Перемычка металлизации Винт Гайка Шайба	2 2 2 2	
	5	3I66A-4-12 3301A-4 4H65Г Кд ГОСТ 6402-70 4-082 ГОСТ 10463-63	Винт Гайка Шайба Шайба	2 2 2 2	
	6	УН5I-3-27 3336A-6 3405A-2-6-14 1,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплицнт	4 4 4 4	
	7	3024A-6-80-3	Болт	4	







КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I	7	3336A-6	Гайка	4	
		3405A-2-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5765 402 000	Кронштейн	2	
	9	HУ8070I	Подшипник*	4	
	10	УН5I-26-30	Втулка*	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки № 5 управления спойлерами
Фигура 22




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
22		I 760I 5765 500 001	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 5 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		ВЗ	
		I 760I 5765 500 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 5 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ			
	I	3024A-6-34-3	Болт	6	По 06I60	
		3336A-6	Гайка	6		
		3405A-2-6-I4	Шайба	6		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6		С 07I62
		2-6-34 ОСТ I 10569-72	Болт	6		
	2	5779A-2-I60	Перемотка металлизации	2		
		3I66A-4-I4	Винт	2		
		3373A-4	Гайка	2		
		3405A-I-4-8	Шайба	2		
	3	I 760I 5765 520 003	Качалка	2		
	4	УН5I-3-23	Болт	2		
		3336A-6	Гайка	2		
		3405A-2-6-I4	Шайба	2		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
	5	УН5I-I4-82	Болт	2		
		3336A-I2	Гайка	2		
		3405A-3-I2-22	Шайба	2		
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
	6	I 760I 5765 502 001	Кронштейн	1		
		I 760I 5765 502 002	Кронштейн	1		
7	УН5I-3-64	Болт	2			
	3336A-6	Гайка	2			
	3405A-2-6-I4	Шайба	2			





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22	7	I, 6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	3024A-6-38-3	Болт	4	По 06I60
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-3-6-16	Шайба	4	
		I, 6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		2-6-38 ОСТ I 10569-72	Болт	4	
	9	I 760I 5765 50I 000	Втулка	2	С 07I62
	IO	УН5I-2,6-45	Втулка	2	
	II	НУ8070I	Подшипник*	4	



Вид А
для правой сборки



Вид А
для левой сборки



Установка качалки № 6 управления спойлерами
Фигура 23



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23		I 760I 5765 600 001	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 6 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ		ВЗ
		I 760I 5765 600 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 6 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ		
	I	УН5I-3-23	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-2-6-14	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5765 620 001	Качалка (правая)	I	
		I 760I 5765 620 002	Качалка (левая)	I	
	3	УН5I-14-56	Болт	2	
		3336A-12	Гайка	2	
		3405A-2-12-20	Шайба	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5765 003 001	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5765 003 002	Кронштейн (левый)	I	
	5	3024A-6-34-3	Болт	8	
		УН5I-17-2	Шайба	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		3405A-1,5-6-12	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	6	I 760I 5713 650 000	Головка подвески	2	
	7	3I66A-4-14	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		3405A-1-4-8	Шайба	2	
8	5779A-2-140	Переключка металлизации	2		
9	59I9A-6-44-3	Болт	4		
	3336A-6	Гайка	4		
	УН5I-17-2	Шайба	4		




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23	9	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	10	HУ8070I	Подшипник*	4	
	11	УН5I-26-20	Втулка	2	
	12	2503A-I	Масленка	2	
	13	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	2	
	14	I206	Подшипник*	2	
	15	I 760I 57I3 454 000	Крышка	2	
	16	5I2IA-I5	Сальник	2	
	17	3I62A-4-I0 340IA-I-4-8	Винт Шайба	8 8	





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Левая сборка



Правая сборка



Типовая установка направляющих тяг управления спойлерами
фигура 24




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
24		I 760I 5765 810 000 ÷ I 760I 5765 860 000	ТИПОВАЯ УСТАНОВКА НАПРАВЛЯ- ЮЩИХ ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ		ВЗ
	1	I 760I 5765 812 002	Кронштейн левый	5	
	2	3024A-6-94-3	Болт	20	
		3336A-6	Гайка	20	
		3405A-2-6-14	Шайба	20	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
	3	3027A-6-36-3	Болт	30	
		3336A-6	Гайка	30	
		3405A-I,5-6-14	Шайба	30	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	30	
	4	УН5I-20	Ролик	30	
	5	ИЛИ5I-7-6-19-3	Болт	20	
		3336A-6	Гайка	20	
		3405A-I,5-6-12	Шайба	20	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
	6	I 760I 5765 890 003	Направляющая	10	
	7	УН5I-23	Болт	10	
		3336A-6	Гайка	10	
		3405A-I,5-6-12	Шайба	10	
I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	10		
8	I 760I 5765 812 00I	Кронштейн правый	5		
9	УН5I-24	Штифт	10		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Левая сборка



Правая сборка



A-A








Установка направляющей № 4 управления шайлером
Фигура 25





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
25		I 760I 5765 840 000	УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ № 4 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ		ВЗ
	1	I 760I 5765 842 002	Кронштейн левый	1	
	2	3024A-6-94-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-2-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	УН5I-20	Ролик	6	
	4	3027A-6-36-3	Болт	6	
		3336A-6	Гайка	6	
		3405A-I,5-6-I4	Шайба	6	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	5	ИЛИ5I-7-6-19-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 5765 890 003	Направляющая	2	
	7	УН5I-23	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	I 760I 5765 842 00I	Кронштейн правый	1	
	9	УН5I-24	Штифт	2	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид А



Установка МР-30 № I управления спойлерами
Фигура 26



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26		I 760I 5762 150 001	УСТАНОВКА МР-30 № I УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ	I	ВЗ
		I 760I 5762 150 002	УСТАНОВКА МР-30 № I УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ	I	
	I	УН5I-3-23	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-2-6-I4	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	3027A-4-2,5	Болт	I	По 03078
		334IA-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	По 03078
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		3027A-4-I6-2,5	Болт	I	С 04083
		340IA-2-4-8	Шайба	I	С 04083
	3	I 760I 5762 270 000	Поводок	I	
	4	МУ6I5A	Датчик*	I	
	5	I 760I 5762 275 000	Кронштейн	I	
	6	3I64A-4-I6	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	7	I 760I 5762 273 000	Вилка	I	
	8	3324A-5	Гайка	I	
	9	I 760I 5762 272 000	Наконечник	I	По 03078
		I 760I 5762 272 00I	Наконечник	I	С 04083
	IO	3027A-6-56-3	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		I274cI,5-6-45	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	II	I 760I 5762 274 000	Качалка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	12	ИЛИ51-6-5-17-3	Болт	1	
		3346А-5	Гайка	1	
		3405А-1,5-6-12	Шайба	1	
		1,6х14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	13	1 7601 5762 252 003	Труба	2	
	14	3027А-6-60-3	Болт	1	
		3346А-6	Гайка	2	
		1274с50-1,5-6-50	Шайба	2	
		1,6х20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	15	1 7601 5762 254 000	Качалка	2	
	16	3027А-6-50-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		1274с50-2-6-40	Шайба	2	
		1,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	17	ДС-11	Датчик	2	
	18	1 7601 5762 250 001	Качалка	1	
		1 7601 5762 250 002	Качалка	1	
	19	3341А-4	Гайка	8	
		3405А-0,5-4-7	Шайба	8	
		1х12-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	20	3027А-6-24-3	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
3405А-1,5-6-12		Шайба	4		
1,6х20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	4		
21	1 7601 5762 340 000	Тяга	2		
22	1 7601 5762 210 001	Редуктор	1		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
26	22	I 760I 5762 2I0 002	Редуктор	I		
	23	300IA-4-I8-2,5	Болт	4	По 03067	
		334IA-4	Гайка	4		
		3405A-I,5-4-I0	Шайба	4	По 03067	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
		300IA-4-20-2,5	Болт	4	С 03072	
		3402A-2-4-8	Шайба	4	С 03072	
		24	I 760I 5762 263 00I	Уголок	I	
			I 760I 5762 263 002	Уголок	I	
	25	30I7A-6-I6-3	Болт	4		
		3346A-6	Гайка	4		
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
		26	I 760I 5764 I30 00I	Тяга	I	
	I 760I 5764 I30 002		Тяга	I		
	27	УН5I-3-23	Болт	2		
		3336A-6	Гайка	2		
		3405A-2-6-I4	Шайба	2		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
		28	MP-30	Механизм распределительный*	2	По 03078
	29	3003A-8-I04-4 Окс	Болт	8		
		3336A-8	Шайба	8		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
	30	I 760I 5762 I6I 00I	Кронштейн	I		
		I 760I 5762 I6I 002	Кронштейн	I		
	3I	3024A-6-34-3	Болт	8		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	31	3336A-6	Гайка	8	По 07179 С 07183
		УН51-17-2	Шайба	8	
		3405A-1,5-6-12	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	32	3024A-6-26-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-1,5-6-12	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5762 I62 000	Качалка	2	
	34	I 760I 5762 I20 000	Тяга	2	
		I 760I 5762 280 000	Тяга	2	
	35	3030480I	Подшипник ^Ж	4	
	36	I 760I 5762 25I 000	Втулка	2	
	37	3I64A-5-I4	Болт	10	
	38	3405A-1-5-10	Шайба	10	
		I 760I 5762 22I 000	Втулка	4	
	39	I 760I 5762 2I5 00I	Сектор	1	
		I 760I 5762 2I5 002	Сектор	1	
	40	I 760I 5762 23I 000	Кольцо	2	
	41	I 760I 5762 2I3 000	Валик	2	
	42	24I7A57-17-2I-6-15	Втулка	4	
	43	I 760I 5762 220 00I	Корпус	1	
		I 760I 5762 220 002	Корпус	1	
	44	326IA-4-20-2,5	Шпилька	6	
	45	I 760I 5762 230 000	Шестерня	2	
	46	I 760I 5762 2II 000	Шайба пружинная	2	
	47	I 760I 5762 2I4 000	Втулка	2	
	48	I 760I 5762 240 00I	Крышка	1	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	48	I 760I 5762 240 002	Крышка	1	
	49	3346A-I2	Гайка	2	
	50	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5I	I 760I 5762 I5I 000	Качалка	2	

Ил. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка МР-30 № 2 управления спойлерами
 Фигура 27

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27		I 760I 5762 350 001	УСТАНОВКА МР-30 № 2 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ	1	ВЗ
		I 760I 5762 350 002	УСТАНОВКА МР-30 № 2 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙДЕРАМИ	1	
	I	I 760I 5762 36I 001	Кронштейн	1	
		I 760I 5762 36I 002	Кронштейн	1	
	2	3003A-8-I04-4 Окс	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	8	
		3405A-2-8-I6	Шайба	8	
		20x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	МР-30	Механизм распределительный*	2	По 03078
		МР-30Т	Механизм распределительный*	2	С 04083
	4	УН5I-3-23	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 5764 I30 001	Тяга	1	
		I 760I 5764 I30 002	Тяга	1	
	6	30I7A-6-I6-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5762 253 001	Уголок	1	
		I 760I 5762 253 002	Уголок	1	
	8	300IA-4-I8-25	Болт	4	По 03067
		334IA-4	Гайка	4	
		3405A-I,5-4-I0	Шайба	4	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
27	8	3001A-4-20-2,5	Болт	4	C 03072
		3402A-2-4-8	Шайба	4	C 03072
	9	I 760I 5762 2I0 00I	Редуктор	I	
		I 760I 5762 2I0 002	Редуктор	I	
	10	I 760I 5762 340 000	Тяга	2	
	II	3027A-6-24-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		12	334IA-4	Гайка	8
	3405A-0,5-4-7		Шайба	8	
	IxI2-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	8	
	13	I 760I 5762 250 00I	Качалка	I	
		I 760I 5762 250 002	Качалка	I	
	14	ДС-II	Датчик	2	
	15	3027A-6-50-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		I274c50-2-6-40	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		16	УН5I-3-23	Болт	4
	3336A-6		Гайка	4	
	3405A-2-6-I4		Шайба	4	
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	4	
	17	I 760I 5762 254 000	Качалка	2	
	18	3027A-6-60-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		I274c50-I,5-6-50	Шайба	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
27	18	I,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	19	I 760I 5762 252 003	Труба	2	
	20	ИЛИ5I-6-5-I7-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	21	I,6xI4 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I 760I 5762 274 000	Качалка	I	
		3027A-6-56-3	Болт	I	
	22	3346A-6	Гайка	I	
		I274cI,5-6-46	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	23	I 760I 5762 272 000	Наконечник	I	По 03078
		I 760I 5702 272 00I	Наконечник	I	С 04083
	24	3324A-5	Гайка	I	
	25	I 760I 5762 273 000	Вилка	I	
	26	3I64A-4-I6	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	27	I 760I 5762 275 000	Кронштейн	I	
	28	MУ6I5A	Датчик*	I	
	29	I 760I 5762 270 000	Поводок	I	
	30	3027A-4-I4-2,5	Болт	I	
		334IA-4	Гайка	I	
		3405-I-4-8	Шайба	I	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3I	I 760I 5762 I20 000	Тяга	2	По 07I79
		I 760I 5762 280 000	Тяга	2	С 04I03



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
27	32	I 760I 5762 I62 000	Качалка	2	
	33	3024A-6-26-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		34	3024A-6-34-3	Болт	8
	3336A-6		Гайка	8	
	УН5I-I7-2		Шайба	8	
	3405A-I,5-6-I2		Шайба	8	
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	8	
	35	3030480I	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5762 25I 000	Втулка	2	
	37	3I64A-5-I4	Болт	10	
		3405A-I-5-I0	Шайба	10	
	38	I 760I 5762 22I 000	Втулка	4	
	39	I 760I 5762 2I5 00I	Сектор	1	
		I 760I 5762 2I5 002	Сектор	1	
	40	I 760I 5762 23I 000	Кольцо	2	
	41	I 760I 5762 2I3 000	Валик	2	
	42	24I7A57-I7-2I-6-I5	Втулка	1	
	43	I 760I 5762 220 00I	Корпус	1	
		I 760I 5762 220 002	Корпус	1	
	44	326IA-4-20-2,5	Шпилька	6	
	45	I 760I 5762 230 000	Шестерня	2	
	46	I 760I 5762 2II 000	Шайба пружинная	2	
	47	I 760I 5762 2I4 000	Втулка	2	
	48	I 760I 5762 240 00I	Крышка	1	
I 760I 5762 240 002		Крышка	1		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
27	49	3346A-I2	Гайка	2	
	50	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5I	I 760I 5762 I5I 000	Качалка	2	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Пружинная тяга
Фигура 28



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28		I 760I 5764 I30 000	ПРУЖИННАЯ ТЯГА	2	ВЗ
	I	I 760I 5764 I60 000	Наконечник ушковый	I	
	2	I 760I 5764 I55 000	Труба	I	
	3	C-3T-5-3I	Заклепка	4	
	4	I 760I 5764 I54 000	Втулка	I	
	5	I 760I 5764 I32 000	Гайка	I	
	6	I 760I 5764 I53 000	Корпус	I	
	7	3I62A-4-6	Винт	4	
	8	I 760I 5764 I52 000	Корпус	I	
	9	I 760I 5764 I56 000	Труба	I	
	10	5854A-I2	Шайба	I	
	11	I 760I 5764 I70 000	Наконечник ушковый	I	
	12	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	13	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контрольная	1=400	
	14	I 760I 5764 I37 000	Втулка	2	
	15	I9I6A-3-32-4I6-II	Пружина	I	
	16	I 760I 5764 I36 000	Втулка	I	
	17	I 760I 5764 I5I 000	Шайба	I	
	18	3324A-I8 Кд	Гайка	2	
		3320A-I8	Гайка	2	
19	УН5I-I8-2	Шайба	8		
	I 760I 5764 I50 000	ТЯГА ПРУЖИННАЯ	2	ВЗ	
I	I 760I 5764 I60 000	Наконечник ушковый	I		
2	I 760I 5764 I55 000	Труба	I		
3	C-3T-5-3I	Заклепка	4		
4	I 760I 5764 I54 000	Втулка	I		
5	I 760I 5764 I32 000	Гайка	I		
6	I 760I 5764 I53 000	Корпус	I		
7	3I62A-4-6	Винт	4		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28	8	I 760I 5764 I52 000	Корпус	I	
	9	I 760I 5764 I56 004	Труба	I	
	10	5854A-I2	Шайба	I	
	11	I 760I 5764 I70 000	Наконечник ушковый	I	
	12	3324A-I2-I82AT-2 Кд	Гайка	I	
	13	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контрольная	1=400	
	14	I 760I 5764 I37 000	Втулка	2	
	15	I9I6A-3-32-4I6-П	Пружина	I	
	16	I 760I 5764 I36 000	Втулка	I	
	17	I 760I 5764 I5I 000	Шайба	I	
	18	3324A-I8 Кд	Гайка	2	По 05II7
		3320A-I8	Гайка	2	С 05I24
	19	УН5I-I8-2	Шайба	8	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка гидроцилиндров спойлеров
Фигура 29









КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
29		I 760I 5762 100 000	УСТАНОВКА ГИДРОЦИЛИНДРОВ СПОЙЛЕРОВ	I	ВЗ
		I 760I 5762 200 000			
		I 760I 5762 300 000			
		I 760I 5762 400 000			
	I	I 760I 5762 10I 000	Болт	8	
		3346A-I8	Гайка	8	
		ИЛИ643-8	Шайба	8	
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	2	I 760I 5502 010 000	Гидроцилиндр	8	

31.70.00

**УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫМИ
ЩИТКАМИ**


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка цилиндра управления тормозными щитками по нервюрам № 10 и 46
 Фигура I



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5752 100 001	УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА УПРАВЛЕНИЯ		ВЗ
		I 760I 5752 100 002	ТОРМОЗНЫМИ ЦИТКАМИ (ПО НЕРВЮРЕ № 10)		
	I	I 760I 5752 130 000	Болт	2	
		I 760I 5752 105 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5509 050 000	Цилиндр	2	
	3	I 760I 5752 220 000	Болт	2	
		I 760I 5752 105 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5752 230 001	Качалка (правая)	1	По 05I17
		I 760I 5752 230 002	Качалка (левая)	1	По 05I17
		I 760I 5752 920 001	Качалка (правая)	1	С 05I24
		I 760I 5752 920 002	Качалка (левая)	1	С 05I24
	6	I 760I 5752 210 000	Болт	4	
		I 760I 5752 108 000	Шайба	4	
		3346A-I2	Гайка	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5752 190 000	Болт	4	
		I 760I 5752 108 000	Шайба	4	
		3346A-I2	Гайка	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5752 240 000	Тяга	4	
	9	3003A-6-18-3	Болт	6	
		3346A-6	Гайка	6	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	6	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	9	I6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	10	I 760I 5752 I40 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5752 I40 002	Кронштейн (левый)	I	
	12	I 760I 5752 II3 000	Упор	2	
		3324A-6	Гайка	2	
		6H65Г Кд	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	13	I,6x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	13	I 760I 5752 I07 000	Пластина	2	
	14	AM800K	Микровыключатель*	2	
	15	I9I9A-I,2-8-30-II	Пружина	2	
	16	I 760I 5752 I02 000	Болт	2	
		I 760I 5752 I03 000	Шайба	2	
		3346A-22	Гайка	2	
		3,2x50-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	17	ИШ15I-6-5-I3-3	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		3405A-0,5-5-8	Шайба	2	
I,6xI4-002		Шплинт	2		
ГОСТ 397-66					
18	I 760I 5752 I04 000	Ролик	2		
19	I 760I 5752 I5I 000	Втулка	2		
20	I 760I 5752 I09 000	Ось	2		
	3346A-6	Гайка	2		
	3346A-5	Гайка	2		
	3405A-I,5-6-I2	Шайба	2		
	I,6x20-002	Шплинт	2		
	ГОСТ 397-66				



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	20	I 760I 5752 II5 000	Шайба	2	
	21	I 760I 5752 I50 00I	Кронштейн (правый)	1	
		I 760I 5752 I50 002	Кронштейн (левый)	1	
	22	I 760I 5752 I06 000	Кулачок	2	
	23	3003A-6-50-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	24	I 760I 5752 II2 000	Пробка	4	
	25	I 760I 5752 23I 000	Втулка	4	
	26	I 760I 5752 IOI 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5752 II4 000	Шпилька	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	28	326IA-4-34-2,5	Шпилька	4	
		334IA-4	Гайка	4	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	29	I340c5I-5-45-4I	Валик	4	
		I273c50-I-5-38	Шайба	8	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	30	НУШСI5D ЕТУ I00/5	Подшипник ²	8	
	31	I 760I 5752 250 003	Проушина	4	
	32	3324A-20	Гайка	4	
	33	I 760I 5752 24I 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5752 242 000	Шайба	4	
	35	I 760I 5752 269 003	Стакан	4	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5752 300 001	УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМИ ШИТКАМИ (ПО НЕРВЮРЕ № 46)	1	
		I 760I 5752 300 002		1	
	I	I 760I 5752 130 000	Болт	2	
		I 760I 5752 105 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5509 050 000	Цилиндр	2	
	3	I 760I 5752 220 000	Болт	2	
		I 760I 5752 105 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 5752 930 001	Качалка	1	По 05I17
		I 760I 5752 930 002	Качалка	1	По 05I17
		I 760I 5752 930 001	Качалка	1	С 05I24
		I 760I 5752 930 002	Качалка	1	С 05I24
	6	I 760I 5752 210 000	Болт	4	
		I 760I 5752 108 000	Шайба	4	
		3346A-I2	Гайка	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5752 190 000	Болт	4	
		I 760I 5752 108 000	Шайба	4	
		3346A-I2	Гайка	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5752 240 000	Тяга	4	
	9	3003A-6-I8-3	Болт	6	
		3346A-6	Гайка	6	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	6	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	9	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	II	I 760I 5752 340 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5752 340 002	Кронштейн (левый)	I	
	12	I 760I 5752 II3 000 3324A-6 6H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Упор	2	
			Гайка	2	
			Шайба	2	
			Шплинт	2	
	13	I 760I 5752 I07 000	Пластина	2	
	14	AM800K	Микровыключатель*	2	
	15	I9I9A-I,2-8-30-II	Пружина	2	
	16	I 760I 5752 I02 000 I 760I 5752 I03 000 3346A-22 3,2x50-002 ГОСТ 397-66	Болт	2	
			Шайба	2	
			Гайка	2	
			Шплинт	2	
	17	ИД15I-6-5-I3-3 3346A-5 3405A-0,5-5-8 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт	2	
			Гайка	2	
			Шайба	2	
			Шплинт	2	
	18	I 760I 5752 00I 000	Ролик	2	
	19	I 760I 5752 I5I 000	Втулка	2	
20	I 760I 5752 I09 000 3346A-6 3346A-5 3405A-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Ось	2		
		Гайка	2		
		Гайка	2		
		Шайба	2		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	20	I 760I 5752 II5 000	Шайба	2	
	21	I 760I 5752 I50 001	Кронштейн (правый)	1	
		I 760I 5752 I50 002	Кронштейн (левый)	1	
	22	I 760I 5752 I06 000	Кулачок	2	
	23	3003A-6-50-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	24	I 760I 5752 II2 000	Пробка	4	
	25	I 760I 5752 23I 000	Втулка	4	
	26	I 760I 5752 IOI 000	Втулка		
	28	326IA-4-34-2,5	Шпилька	4	
		334IA-4	Гайка	4	
		IxI2-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	29	I340c5I-5-45-4I	Валик	4	
		I273c50-I-5-38	Шайба	8	
		I,6xI0-002	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-66			
	30	HУШСI5D ETV I00/5	Подшипник*	8	
	31	I 760I 5752 250 003	Проушина	4	
	32	3324A-20	Гайка	4	
	33	I 760I 5752 24I 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5752 242 000	Шайба	4	
	35	I 760I 5752 260 003	Стакан	4	

31.80.00

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДКРЫЛКАМИ


ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Общий вид управления предкрылками
Фигура I (Лист I из 2)


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



**Общий вид управления предкрылками
 Фигура I (Лист 2 из 2)**

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5730 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДКРЫЛКАМИ	I	ВЗ
	I	I 760I 5732 000 000	Установка гидропривода РП60-3	I	
	2	I 760I 5733 110 000	Вал трансмиссии	2	
	3	I 760I 5733 500 001	Установка опоры	I	
		I 760I 5733 500 002	Установка опоры	I	
	4	I 760I 5733 120 000	Вал трансмиссии	2	
	5	I 760I 5733 510 001	Установка опоры	I	
		I 760I 5733 510 002	Установка опоры	I	
	6	I 760I 5733 130 000	Вал трансмиссии	2	
	7	I 760I 5738 170 001	Установка углового редуктора	I	
		I 760I 5738 170 002	Установка углового редуктора	I	
	8	I 760I 5733 140 000	Вал трансмиссии	2	
	9	I 760I 5733 530 000	Установка опоры	12	
	10	I 760I 5733 150 000	Вал трансмиссии	2	
	11	I 760I 5734 100 001	Установка винтового механизма № 1	I	
		I 760I 5734 100 002	Установка винтового механизма № 1	I	
	12	I 760I 5733 160 000	Вал трансмиссии	2	
	13	I 760I 5733 170 000	Вал трансмиссии	2	
	14	I 760I 5734 200 001	Установка винтового механизма № 2	I	
		I 760I 5734 200 002	Установка винтового механизма № 2	I	
	15	I 760I 5733 180 000	Вал трансмиссии	2	
	16	I 760I 5733 190 000	Вал трансмиссии	2	
	17	I 760I 5734 300 001	Установка винтового механизма № 3	I	
		I 760I 5734 300 002	Установка винтового механизма № 3	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	18	I 760I 5733 200 000	Вал трансмиссии	2	
	19	I 760I 5733 210 000	Вал трансмиссии	2	
	20	I 760I 5734 400 001	Установка винтового механизма № 4	1	
		I 760I 5734 400 002	Установка винтового механизма № 4	1	
	21	I 760I 5733 220 000	Вал трансмиссии	2	
	22	I 760I 5733 230 000	Вал трансмиссии	2	
	23	I 760I 5734 500 001	Установка винтового механизма № 5	1	
		I 760I 5734 500 002	Установка винтового механизма № 5	1	
	24	I 760I 5733 240 000	Вал трансмиссии	2	
	25	I 760I 5733 250 000	Вал трансмиссии	2	
	26	I 760I 5734 600 001	Установка винтового механизма № 6	1	
		I 760I 5734 600 002	Установка винтового механизма № 6	1	
	27	I 760I 5733 260 000	Вал трансмиссии	2	
	28	I 760I 5733 270 000	Вал трансмиссии	2	
	29	I 760I 5734 700 001	Установка винтового механизма № 7	1	
		I 760I 5734 700 002	Установка винтового механизма № 7	1	
	30	I 760I 5733 280 000	Вал трансмиссии	2	
	31	I 760I 5733 290 000	Вал трансмиссии	2	
	32	I 760I 5734 800 001	Установка винтового механизма № 8	1	
		I 760I 5734 800 002	Установка винтового механизма № 8	1	
	33	I 760I 5733 300 000	Вал трансмиссии	2	
	34	I 760I 5733 310 000	Вал трансмиссии	2	

№ 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	35	I 760I 5734 900 001	Установка винтового механизма № 9	I	
		I 760I 5734 900 002	Установка винтового механизма № 9	I	
	36	I 760I 5733 320 000	Вал трансмиссии	2	
	37	I 760I 5733 310 000	Вал трансмиссии	2	
	38	I 760I 5734 950 001	Установка винтового механизма № 10	I	
		I 760I 5734 950 002	Установка винтового механизма № 10	I	
	39	3024A-8-42-4	Болт	88	C 02020 по 06I60
		I 760I 5733 90I 000	Шайба	176	C 02026
		340IA-2-8-I6	Шайба	88	
		3344A-8	Гайка	88	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	88	
		2-8-42	Болт	88	C 07I62
		OCT I IO569-72			
	40	I 760I 5733 532 000	Стакан	12	
	41	I 760I 5733 533 000	Вал	12	
	42	BI000905	Подшипник*	24	
	43	5I2IA-I5	Кольцо уплотнительное	24	
	44	564M55-42	Кольцо	12	
	45	I 760I 5733 534 000	Шайба	12	
	46	I 760I 5733 53I 000	Крышка	12	
	47	3I64A-5-I8	Болт	36	
	48	KOK 0,8	Проволока контрольная	12	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка привода ПИ-60
 Фигура 2



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 5732 000 000	УСТАНОВКА ПРИВОДА РП-60	I	ВЗ
	I	РП-60-3	Привод рулевой*	I	
	2	3336A-10	Гайка	4	
		3405A-2-10-20	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5732 210 000	МКВ-42А с редуктором	I	
	5	30I7A-6-28-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	AI000902 I00/3	Подшипник*	2	
	7	I 760I 5712 254 000	Корпус	I	
	8	I 760I 5732 240 000	Шестерня	I	
	9	3I62A-3-8	Винт	I6	
		3405A-0,5-3-6	Шайба	I6	
	I0	I 760I 5712 219 003	Шайба	I	
	I1	I 760I 5732 212 000	Шестерня	I	
	I2	I 760I 5712 251 000	Крышка	I	
	I3	I340с5I-6-35 Кд	Валик	I	
	I4	I 760I 5732 250 000	Шестерня	I	
	I5	I 760I 5712 I53 000	Крышка	I	
	I6	I 760I 5712 252 000	Шайба	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид против полета
на правый борт



Опора
Фигура 3





КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 5733 500 00I	ОПОРА		ВЗ
		I 760I 5733 500 002	ОПОРА		ВЗ
		I 760I 5733 5I0 00I	ОПОРА		
		I 760I 5733 5I0 002	ОПОРА		
	I	I 760I 5733 5II 00I	Кронштейн	2	
		I 760I 5733 5II 002	Кронштейн	2	
	2	30I7A-6-24-3	Болт	16	
		3336A-6	Гайка	16	
		3402A-2-6-I4	Шайба	16	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	16	
	3	30I7A-6-42-3	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		3405A-2-6-I4	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	4	3I62A-4-I2	Винт	16	
		340IA-I-4-8	Шайба	16	
	5	КО I	Проволока контролочная	1=200	
	6	2503A-2	Масленка	4	
	7	I 760I 5733 52I 00I	Корпус головки (правый)	2	
		I 760I 5733 52I 002	Корпус головки (левый)	2	
8	П I205	Подшипник ^ж	4		
9	I 760I 5733 522 000	Крышка	4		
10	5I2IA-I2	Сальник	4		

Ил 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



**Установка углового редуктора
Фигура 4**




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
4		I 760I 5738 I70 001	УСТАНОВКА УГЛОВОГО РЕДУКТОРА	1	С 0204I, ВЗ	
		I 760I 5738 I70 002	УСТАНОВКА УГЛОВОГО РЕДУКТОРА	1		
	1	I 760I 5738 I7I 000	Корпус	2		
	2	30I7A-6-20-3	Болт	8		
		3336A-6	Гайка	8		
		3405A-2-6-I4	Шайба	8		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
	3	I 760I 5738 277 000	Винт	16		
	4	KO 0,8	Проволока контрольная	1=100		
	5	2444A	Пломба	4		
	6	2x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
	7	I 760I 5738 274 000	Стакан	4		
	8	П I05	Подшипник ^ж	4		По 06I60
		0I05	Подшипник ^ж	4		С 07I62
	9	B46205E	Подшипник ^ж	4		По 06I60
		64205E	Подшипник ^ж	4		С 07I62
	10	I 760I 5738 272 000	Шестерня	4		
	11	I 760I 5738 273 000	Крышка	4		
	12	5I2IA-I2	Кольцо войлочное	4		
	13	I 760I 5738 276 000	Шайба	4		
	14	I 760I 5738 II3 000	Шайба	4		
	15	I 760I 5738 275 000	Заглушка	4		
	16	563M55-25	Кольцо стопорное	4		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Валы трансмиссии управления предкрылками
Фигура 5

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5			ВАЛЫ ТРАНСМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДКРЫЛКАМИ		ВЗ
		I 760I 5733 IIO 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 5733 430 000	Кардан	2	
	4	УНБІ-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-І4	Шайба	16	
	5	I 760I 5733 IIO 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-І	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-І6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-І2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	12	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	40	I 760I 5733 42I 000	Вилка	2	
	42	I 760I 5733 4I9 005	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I30 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	4	УН51-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-14	Шайба	16	
	6	I 760I 5733 I30 003	Труба 1 = I98	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 416 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	31	3346A-8	Гайка	4	
		3405A-08-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 415 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 418 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I 6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 414 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 419 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 441 000	Втулка	12	
	39	I 760I 5733 419 003	Заглушка	2	
	41	I 760I 5733 411 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 419 001	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I40 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 410 000	Кардан	2	
	4	УН51-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-14	Шайба	16	
	7	I 760I 5733 I40 003	Труба 1 = I084	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
5	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	4	
	4I	I 760I 5733 44I 000	Втулка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I50 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		УН5I-I5	Шайба	I6	
	8	I 760I 5733 I50 003	Труба 1 = 24I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
30	2503A-I	Масленка	4		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	31	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I60 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	9	I 760I 5733 I60 003	Труба 1 = II66	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	3I	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000 3346A-6 3405A-0,5-6-I2	Болт	4	
			Гайка	4	
			Шайба	4	
			Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I I 760I 5733 I70 000	Заглушка	2	
			ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35 3406A-0,3-8-I4	Заклепка	8	
			Шайба	I6	
	IO	I 760I 5733 I70 003	Труба 1 = 84I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	2I	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000 3346A-8 3405A-0,8-8-I6	Болт	4	
Гайка			4		
Шайба			4		
Шплинт			4		
33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I, 6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I80 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
		4H5I-6-35	Заклепка	8	
		3406П-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	II	I 760I 5733 I80 003	Труба 1 = I2I6	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3340A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	34	3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I90 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I2	I 760I 5733 I90 003	Труба 1 = 24I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-3	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 200 000	ВАИ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I3	I 760I 5733 200 003	Труба 1 = I66I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	12	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 2I0 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	16	
	I4	I 760I 5733 2I0 003	Труба 1 = 92I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	12	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
5	43	I 760I 5733 419 00I I 760I 5733 220 000	Заглушка ВАЛ	2 2		
	2	I 760I 5733 410 000 3406A-0,3-8-I4	Кардан Шайба	2 16		
		I5	I 760I 5733 220 003	Труба 1 = I252	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2		
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2		
	29	I 760I 5733 416 000	Сухарь	4		
	30	2503A-I	Масленка	8		
	3I	I 760I 5733 4I3 000 3346A-8 3405A-0,8-8-I6 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4		
		33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
		34	I 760I 5733 4I8 000 3346A-6 3405A-0,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	
			35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4
	36		I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4		
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	12		
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2		
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2		
	43	I 760I 5733 4I9 00I I 760I 5733 230 000	Заглушка ВАЛ	2 2		
		2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заглушка	8		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	4	3406А-0,3-8-14	Шайба	16	
	16	I 760I 5733 230 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 416 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	31	I 760I 5733 413 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-16	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 415 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 418 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-12	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 414 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 419 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 441 000	Втулка	12	
	39	I 760I 5733 419 003	Заглушка	2	
	41	I 760I 5733 411 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 419 001	Заглушка	2	
		I 760I 5733 240 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 410 000	Кардан	2	
		3406А-0,3-8-14	Шайба	16	
	I7	I 760I 5733 240 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 250 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3400A-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I8	I 760I 5733 250 003	Труба 1 = IO3I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
5	3I	3346A-8	Гайка	4		
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8		
	34	I 760I 5733 4I8 000	3346A-6	Болт	4	
			3405A-0,5-6-I2	Гайка	4	
			I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шайба	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Шплинт	4		
	36	I 760I 5733 450 000	Хомут	4		
	37	I 760I 5733 4I9 002	Вилка	4		
	38	I 760I 5733 44I 000	Заглушка	4		
	39	I 760I 5733 4I9 003	Втулка	I2		
	4I	I 760I 5733 4II 000	Заглушка	2		
	43	I 760I 5733 4I9 00I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
			I 760I 5733 260 000	Заглушка	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	ВАЛ	2		
	4	УН5I-6-35	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
			3406A-0,3-8-I4	Заклепка	8	
	19	I 760I 5733 260 003	Шайба	I6		
	27	I 760I 5733 420 000	Труба 1 = 366	2		
	28	I 760I 5733 420 000	Кардан	2		
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2		
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	2		
	30	2503A-I	Сухарь	4		
	3I	I 760I 5733 4I3 000	2503A-I	Масленка	4	
			3346A-8	Болт	4	
			3405A-0,8-8-I6	Гайка	4	
				Шайба	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	31	2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	12	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 270 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	16	
	20	I 760I 5733 270 003	Труба 1 = I34I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
3346A-8		Гайка	4		
3405A-0,8-8-I6		Шайба	4		
2x20-002 ГОСТ 397-66		ШЛИНТ	4		
33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,6-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	12	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 280 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		2406A-0,3-8-I4	Шайба	16	
	2I	I 760I 5733 280 003	Труба 1 = IO66	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	34	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 290 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	22	I 760I 5733 290 003	Труба 1 = 94I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	ШЛИНТ	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
		I 760I 5733 300 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	23	I 760I 5733 300 002	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 4II 000	Втулка	I2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях	
5	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2		
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2		
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2		
		I 760I 5733 3I0 000	ВАЛ	2		
	3	I 760I 5733 480 000	Кардан	2		
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8		
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I6		
	24	I 760I 5733 3I0 003	Труба 1 = IIII	2		
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2		
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2		
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4		
	30	2503A-I	Масленка	4		
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2		
		3346A-8	Гайка	2		
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	2		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
		32	I 760I 5733 490 000	Болт	2	
			3346A-8	Гайка	2	
	3405A-0,8-8-I6		Шайба	2		
	2x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	2		
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8		
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4		
		3346A-6	Гайка	4		
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4		
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5					
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
		I 760I 5733. 320 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	25	I 760I 5733 320 003	Труба 1 = I96	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002	ШЛИНТ	4	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002	ШЛИНТ	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ








Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	41	I 760I 5733 411 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 419 001	Заглушка	2	
		I 760I 5733 330 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 410 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406A-0,3-8-I4	Шайба	16	
	26	I 760I 5733 370 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	4	
	29	I 760I 5733 416 000	Сухарь	4	
	30	2503A-I	Масленка	4	
	31	I 760I 5733 413 000	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 415 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 418 000	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 414 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 419 002	Заглушка	4	
38	I 760I 5733 441 000	Втулка	12		
39	I 760I 5733 419 003	Заглушка	2		
41	I 760I 5733 411 000	Вилка	2		
43	I 760I 5733 419 001	Заглушка	2		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Установка винтовых механизмов
Фигура 6 (Лист I из 2)

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



I
 только для механизма №9



Установка винтовых механизмов
 Фигура 6 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 5734 100 001/002	УСТАНОВКА ВИНТОВЫХ МЕХАНИЗМОВ		ВЗ
		I 760I 5734 200 001/002			
		I 760I 5734 300 001/002			
		I 760I 5734 400 001/002			
		I 760I 5734 500 001/002			
		I 760I 5734 600 001/002			
		I 760I 5734 700 001/002			
		I 760I 5734 800 001/002			
		I 760I 5734 910 001/002			
		I 760I 5734 950 001/002			
		I 760I 5734 100 001	Установка винтового механизма № I	I	
		I 760I 5734 100 002	Установка винтового механизма № I	I	
		I I 760I 5734 110 001	Винтовой механизм с редуктором	I	
		I 760I 5734 110 002	Винтовой механизм с редуктором	I	
		2 326IA-6-74-3	Шпилька	6	
		3 3480A-5C ₃ -25	Штифт	4	
		4 I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
		5 I 760I 5738 110 001	Редуктор	I	
		I 760I 5738 110 002	Редуктор	I	
		6 I 760I 5734 010 000	Болт	2	
		3336A-10	Гайка	2	
		3405A-1,5-10-18	Шайба	2	
	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
	7 3346A-6	Гайка	10		
	340IA-2-6-12	Шайба	10		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	10		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6					
	8	I 760I 5738 227 001	Корпус	1	
		I 760I 5738 227 002	Корпус	1	
	9	I 760I 5738 157 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 5738 184 000	Вал	2	
	11	I 760I 5738 163 000	Шестерня	2	
	12	I 760I 5738 155 000	Шестерня	2	
	13	I 760I 5738 185 000	Вал	2	
	14	563M55-20 Кд	Кольцо стопорное	2	
	15	I 760I 5738 197 000	Шайба	4	
	16	I000904	Подшипник ^ж	6	
	17	I 760I 5738 193 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5738 165 000	Шестерня	2	
	19	I 760I 5738 194 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник ^ж	6	
	21	I 760I 5738 191 000	Шайба	4	
	22	564M55-42 Кд	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 183 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шильца	10	
	25	I 760I 5738 150 001	Корпус	1	
		I 760I 5738 150 002	Корпус	1	
	26	I 760I 5735 124 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 195 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 186 000	Втулка	2	
	31	I 760I 5738 196 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 112 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	16	
		КОК I	Проволока контрольная	1=1000	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
6	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник ^ж	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ETY 100/5	Подшипник ^ж	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Вружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	III20	Подшипник ^ж	2	
	48	I 760I 5735 III 00I	Гильза	I	
		I 760I 5735 III 002	Гильза	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
54	I 760I 5735 I29 000	Винт	2		
55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4		
56	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2		
57	I 760I 5734 020 000	Болт	2		

По 05I22



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	57	I 760I 5734 925 000	Болт	2	С 05I30	
		I 760I 5734 940 000	Болт	2	По 05I28	
		I 760I 5734 945 000	Болт	2	С 05I30	
		33I5A-I0	Гайка	2	С 05I30	
		3455A-I0	Шайба	2	С 05I30	
		I 760I 5734 94I 000	Головка (левая)	2		
		58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59		I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
			60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2
	I 760I 5735 I39 000	Шайба		I2		
	3346A-6	Гайка		I2		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шпилька		I2		
	6I	2M6xI0-I22		Винт	8	
		340IA-I-6-I0		Шайба	8	
	62	2444A		Пломба	2	
	63	2503A-I	Масленка	2		
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8		
	65	3I62A-4-I2	Винт	I2		
	66	I 760I 5735 I3I 003	Нитка	I2		
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4		
			I 760I 5734 200 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 2		
			I 760I 5734 200 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 2		
		I	I 760I 5734 2I0 00I	Винтовой механизм с редуктором	I	
			I 760I 5734 2I0 002	Винтовой механизм с редуктором	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
6	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3420A-5C ₃ -25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 210 001	Редуктор	1	
		I 760I 5738 210 002	Редуктор	1	
	6	I 760I 5734 010 000	Болт	2	
		3336A-10	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шпилька	2	
	7	3346A-6	Гайка	10	
		340IA-2-6-12	Шайба	10	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шпилька	10	
	8	I 760I 5738 226 001	Корпус	1	
		I 760I 5738 226 002	Корпус	1	
	9	I 760I 5738 158 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 5738 184 000	Вал	2	
	11	I 760I 5738 159 000	Шестерня	2	
	12	I 760I 5738 151 000	Шестерня	2	
	13	I 760I 5738 185 000	Вал	2	
	14	563M55-20	Кольцо стопорное	2	
	15	I 760I 5738 197 000	Шайба	2	
	16	I000904	Подшипник ^ж	6	
17	I 760I 5738 193 000	Втулка	2		
18	I 760I 5738 169 000	Шестерня	2		
19	I 760I 5738 194 000	Втулка	2		
20	I000905	Подшипник ^ж	6		
21	I 760I 5738 191 000	Шайба	2		
22	564M55-42	Кольцо стопорное	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	10	
	25	I 760I 5738 I40 001	Корпус	1	
		I 760I 5738 I40 002	Корпус	1	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-10	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	31	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	16	
		KO I	Проволока контрольная	1=1000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	B10008I4	Подшипник ^ж	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	1	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	1	
	37	I 760I 5735 225 000	Шестерня (правая)	1	
		I 760I 5735 226 000	Шестерня (левая)	1	
	38	8II3 BTU I00/5	Подшипник ^ж	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	41	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Двояник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-10-10	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	BCI20	Подшипник ^ж	2	
	48	I 760I 5735 2II 000	Гильза	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2		
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2		
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2		
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2		
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	2		
		3336A-8	Гайка	2		
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	2		
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
		54	I 760I 5735 229 000	Винт	2	
		55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2		
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	2	По 05I28	
		I 760I 5734 925 000	Болт	2	С 05I30	
		I 760I 5734 940 000	Болт	2	По 05I28	
		I 760I 5734 945 000	Болт	2	С 05I30	
		33I5A-I0	Гайка	2	С 05I30	
		3455A-I0	Шайба	2	С 05I30	
		I 760I 5734 94I 000	Головка (левая)	2	С 05I30	
		58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
		59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
		60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
	I 760I 5735 I39 000		Шайба	I2		
	3346A-6		Гайка	I2		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	I2		
	6I		2M6xI0-I22	Винт	8	
	340IA-I-6-I0		Шайба	8		
	62	2444A	Пломба	2		
	63	2503A-I	Масленка	2		


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62A-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 300 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 3	I	
		I 760I 5734 300 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 3	I	
	I	I 760I 5734 3I0 00I	Винтовой механизм с редуктором	I	
		I 760I 5734 3I0 002	Винтовой механизм с редуктором	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480A-5C ₃ -25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 3I0 00I	Редуктор	I	
		I 760I 5738 3I0 002	Редуктор	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6	Гайка	I0	
		340IA-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 227 00I	Корпус	I	
		I 760I 5738 227 002	Корпус	I	
	9	I 760I 5738 I57 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	II	I 760I 5738 I62 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I53 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563M55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I67 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	2	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	IO	
	25	I 760I 5738 I40 00I	Корпус	I	
		I 760I 5738 I40 002	Корпус	I	
	26	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		K0 I	Проволока контролочная	1-I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I7	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	36	I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	1		
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка	1		
		I 760I 5735 226 000	Втулка	1		
	38	8II3 EY 100/5	Подшипник*	4		
	39	I 760I 5735 218 000	Крышка	2		
	40	I 760I 5735 181 000	Кольцо	2		
	41	I 760I 5735 150 000	Гайка	2		
	42	I 760I 5735 123 000	Хомут	2		
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2		
	44	I 760I 5735 115 000	Направляющая	2		
	45	I9I6A-I,2-10-10	Пружина	2		
	46	I 760I 5735 120 000	Ухо	2		
	47	ШС120	Подшипник*	2		
	48	I 760I 5735 311 001	Гильза	1		
		I 760I 5735 311 002	Гильза	1		
	49	I 760I 5735 219 000	Стакан	2		
	50	I 760I 5735 121 000	Шайба	2		
	51	I 760I 5735 190 000	Кольцо карданное	2		
	53	I 760I 5735 170 000	Болт	2		
		3336A-8	Гайка	2		
		3405A-2,5-8-16	Шайба	2		
		2x20-002	Шплинт	2		
		ГОСТ 397-66				
		I 760I 5735 329 000	Винт	2		
	55	I 760I 5735 113 000	Штифт	4		
	56	I 760I 5733 419 006	Заглушка	2		
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	4	По 05128	
		I 760I 5734 925 000	Болт	4	С 05130	
	58	I 760I 5718 162 004	Втулка	4		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	59	I 760I 5718 162 003	Втулка	8		
	60	I 760I 5735 138 000	Болт	12		
		I 760I 5735 139 000	Гайка	12		
		3346A-6	Шайба	12		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	12		
	61	2M6x10-I22	Винт	8		
		340IA-I-6-10	Шайба	8		
	62	2444A	Пломба	2		
	63	2503A-I	Масленка	2		
	64	I 760I 5735 122 000	Винт	8		
	65	3I62A-4-I2	Винт	12		
	66	I 760I 5735 131 003	Штифт	12		
	67	I 760I 5735 130 000	Сальник	4		
			I 760I 5734 400 001	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 4	1	
			I 760I 5734 400 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 4	1	
	I		I 760I 5734 410 001	Винтовой механизм с редуктором	1	
			I 760I 5734 410 002	Винтовой механизм с редуктором	1	
	2		326IA-6-74-3	Шпилька	2	
	3		3420A-5C ₃ -25	Штифт	2	
	4		I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5		I 760I 5738 410 001	Редуктор	1	
			I 760I 5738 410 002	Редуктор	1	
	6		I 760I 5734 010 000	Болт	2	
			3336A-10	Гайка	2	
			3405A-I,5-10-18	Шайба	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	6	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6 340IA-2-6-I2	Гайка Шайба	2 2	
	8	I 760I 5738 226 001 I 760I 5738 226 002	Корпус Корпус	I I	
	9	I 760I 5738 I53 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	11	I 760I 5738 I68 000	Шестерня	2	
	12	I 760I 5738 I56 000	Шестерня	2	
	13	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	14	563M55-20	Кольцо стопорное	2	
	15	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	16	I000904	Подшипник*	6	
	17	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5738 I62 000	Шестерня	2	
	19	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	21	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	10	
	25	I 760I 5738 I40 001 I 760I 5738 I40 002	Корпус Корпус	I I	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4 340IA-0,5-5-I0	Винт Шайба	6 6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6					
	30	I 760I 5738 186 000	Втулка	2	
	31	I 760I 5738 196 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 112 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	16	
		КОК I	Проволока контролочная	1=1000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8I13 EY 100/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 218 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 181 000	Кольцо	2	
	41	I 760I 5735 150 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 123 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 115 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 120 000	Ухо	2	
	47	ШС120	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 411 001	Гильза	I	
		I 760I 5735 411 002	Гильза	I	
	49	I 760I 5735 219 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 121 000	Шайба	2	
	51	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 190 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 170 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	53	3405А-2,5-8-16	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 429 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 I13 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 419 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	2	По 05I28
		I 760I 5734 925 000	Болт	2	С 05I30
	57	I 760I 5734 940 000	Болт	2	По 05I28
		I 760I 5734 945 000	Болт	2	С 05I30
		33I5А-10	Гайка	2	С 05I30
		3455А-10	Шайба	2	С 05I30
		I 760I 5734 94I 000	Головка (левая)	2	С 05I30
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2М6х10-122	Винт	8	
		3401А-1-6-10	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-1	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-12	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 5734 500 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 5	I	
		I 760I 5734 500 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 5		
	I	I 760I 5734 5I0 00I	Винтовой механизм с редуктором	I	
		I 760I 5734 5I0 002	Винтовой механизм с редуктором	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480-5C ₃ -25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 5I0 00I	Редуктор	I	
		I 760I 5738 5I0 002	Редуктор	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6	Гайка	I0	
		340IA-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
8	I 760I 5738 224 00I	Корпус	I		
	I 760I 5738 224 002	Корпус	I		
9	I 760I 5738 I56 000	Шестерня	2		
I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2		
I I	I 760I 5738 I6I 000	Шестерня	2		
I2	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2		
I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2		
I4	563M55-20	Кольцо стопорное	2		
I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2		
I6	I000904	Подшипник*	6		

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	17	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	19	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	21	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	2	
	22	569M55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	10	
	25	I 760I 5738 I20 00I	Корпус	1	
		I 760I 5738 I20 002	Корпус	1	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	31	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	16	
		K0 I	Проволока контролочная	1=1000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	1	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	1	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	1	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	1	
	38	8II3 ETU I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	41	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШС120	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 5II 00I	Гильза	I	
		I 760I 5735 5II 002	Гильза	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	51	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	54	I 760I 5735 522 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	4	По 05I28
		I 760I 5734 925 000	Болт	4	С 05I30
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346A-6	Гайка	I2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	61	2М6х10-122	Винт	8		
		3401А-1-6-10	Шайба	8		
	62	2444А	Пломба	2		
	63	2503А-1	Масленка	2		
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8		
	65	3162А-4-12	Винт	12		
	66	I 760I 5735 I31 003	Штифт	12		
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4		
			I 760I 5734 600 001	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 6	1	
			I 760I 5734 600 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 6	1	
	I		I 760I 5734 610 001	Винтовой механизм с редуктором	1	
			I 760I 5734 610 002	Винтовой механизм с редуктором	1	
	2		3261А-6-74-3	Шпилька	6	
	3		3480А-5С ₃ -25	Штифт	4	
	4		I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5		I 760I 5738 610 001	Редуктор	1	
			I 760I 5738 610 002	Редуктор	1	
	6		I 760I 5734 010 000	Болт	2	
			3336А-10	Гайка	2	
			3405А-1,5-10-18	Шайба	2	
			2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7		3346А-6	Гайка	10	
			3401А-2-6-12	Шайба	10	
			1,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	10	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	8	I 760I 5738 227 001	Корпус	1	
		I 760I 5738 227 002	Корпус	1	
	9	I 760I 5738 155 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 5738 184 000	Вал	2	
	11	I 760I 5738 167 000	Шестерня	2	
	12	I 760I 5738 154 000	Шестерня	2	
	13	I 760I 5738 185 000	Вал	2	
	14	563M55-20	Кольцо стопорное	2	
	15	I 760I 5738 197 000	Шайба	4	
	16	I000904	Подшипник*	6	
	17	I 760I 5738 193 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5738 165 000	Шестерня	2	
	19	I 760I 5738 194 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	21	I 760I 5738 191 000	Шайба	4	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 183 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	10	
	25	I 760I 5738 150 001	Корпус	1	
		I 760I 5738 150 002	Корпус	1	
	26	I 760I 5735 124 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 195 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-10	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 186 000	Втулка	2	
	31	I 760I 5738 196 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 112 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	16	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	33	КОК I	Проволока контролочная	1=1000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 EY I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 218 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	III2I0	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 6II 00I	Гильза	I	
		I 760I 5735 6II 002	Гильза	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002	ШЛИНТ	4	
		ГОСТ 397-66			
	54	I 760I 5735 629 000	Винт	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	По 05I28 С 05I30
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	4	
		I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
	6I	3346A-6	Гайка	I2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	62	2M6xI0-I22	Винт	8	
		340IA-I-6-I0	Шайба	8	
	63	2444A	Пломба	2	
	64	2503A-I	Масленка	2	
	65	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	66	3I62A-4-I2	Винт	I2	
	67	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	I	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 700 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 7	I	
	2	I 760I 5734 700 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 7	I	
		I 760I 5734 7I0 00I	Винтовой механизм с редуктором	I	
	3	I 760I 5734 7I0 002	Винтовой механизм с редуктором	I	
	4	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	5	3480A-3C ₃ -25	Штифт	4	
	6	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	5	I 760I 5738 7I0 00I	Редуктор	I	
		I 760I 5738 7I0 002	Редуктор	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6	Гайка	10	
		340IA-2-6-I2	Шайба	10	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	10	
	8	I 760I 5738 224 00I	Корпус	I	
		I 760I 5738 224 002	Корпус	I	
	9	I 760I 5738 I54 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	11	I 760I 5738 I92 000	Шестерня	2	
	12	I 760I 5738 I52 000	Шестерня	2	
	13	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	14	563M55-20	Кольцо стопорное	2	
	15	I 760I 5734 I97 000	Шайба	2	
	16	I000904	Подшипник ^ж	6	
	17	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5738 I68 000	Шестерня	2	
	19	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник ^ж	6	
	21	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	
23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2		
24	326IA-6-34-3	Шпилька	10		
25	I 760I 5738 I20 00I	Корпус	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	25	I 760I 5738 I20 002	Корпус	1	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-IO	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		КОК I	Проволока контролочная	1=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 EY I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I2-IO-IO	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	III2Ю	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 7II 00I	Гильза	I	
		I 760I 5735 7II 002	Гильза	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6					
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	51	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2,5-8-16	Шайба	4	
		2x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	54	I 760I 5735 729 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 419 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	4	
		I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 5718 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 5718 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	12	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	12	
		3346A-6	Гайка	12	
		I,6x20-002	Шплинт	12	
		ГОСТ 397-66			
	61	2M6x10-I22	Винт	8	
		340IA-I-6-10	Шайба	8	
	62	2444A	Пломба	2	
	63	2503A-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62A-4-I2	Винт	12	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	12	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 5734 800 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 8	I	
		I 760I 5734 800 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 8	I	
	I	I 760I 5734 8I0 00I	Винтовой механизм с редуктором	I	
		I 760I 5734 8I0 002	Винтовой механизм с редуктором	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480A-5C ₃ -25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 8I0 00I	Редуктор	I	
		I 760I 5738 8I0 002	Редуктор	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6	Гайка	I0	
		340IA-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
8	I 760I 5738 227 00I	Корпус	I		
	I 760I 5738 227 002	Корпус	I		
9	I 760I 5738 I55 000	Шестерня	2		
I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2		
II	I 760I 5738 I67 000	Шестерня	2		
I2	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2		
I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2		
I4	563M55-20	Кольцо стопорное	2		
I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2		
I6	I000904	Подшипник*	6		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6					
	17	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	19	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник ^Ж	6	
	21	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-34-3	Шпилька	10	
	25	I 760I 5738 I50 00I	Корпус	1	
		I 760I 5738 I50 002	Корпус	1	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-10	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	31	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	16	
		КОК I	Проволока контрольная	1=1000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник ^Ж	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	1	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	1	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	1	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	1	
	38	8II3 BTY 100/5	Подшипник ^Ж	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	41	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2		
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2		
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2		
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2		
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2		
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2		
	47	ШСI20	Подшипник*	2		
	48	I 760I 5735 8II 00I	Гильза	I		
		I 760I 5735 8II 002	Гильза	I		
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2		
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2		
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2		
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2		
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4		
		3336A-8	Гайка	4		
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	4		
		2x20-002	Шплинт	4		
		ГОСТ 397-66				
	54	I 760I 5735 829 000	Винт	2		
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4		
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2		
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	4	По 05I28	
		I 760I 5734 925 000	Болт	4	С 05I30	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4		
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8		
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2		
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2		
		3346A-6	Гайка	I2		
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
6	61	2М6х10-122	Винт	8		
		3401А-1-6-10	Шайба	8		
	62	2444А	Пломба	2		
	63	2503А-1	Масленка	2		
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8		
	65	3I62А-4-12	Винт	12		
	66	I 760I 5735 I31 000	Штифт	12		
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4		
			I 760I 5734 950 001	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 10	1	
			I 760I 5734 950 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 10	1	
	I		I 760I 5734 960 001	Винтовой механизм с редуктором	1	
			I 760I 5734 960 002	Винтовой механизм с редуктором	1	
	2		3261А-6-74-3	Шпилька	6	
	3		3480А-5С ₃ -25	Штифт	4	
	4		I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5		I 760I 5738 960 001	Редуктор	1	
			I 760I 5738 960 002	Редуктор	1	
	6		I 760I 5734 010 000	Болт	2	
			3336А-10	Гайка	2	
			3405А-1,5-10-18	Шайба	2	
			2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7		3346А-6	Гайка	10	
			3401А-2-6-12	Шайба	10	
			I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	10	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	8	I 760I 5738 225 00I	Корпус	1	
		I 760I 5738 225 002	Корпус	1	
	9	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	11	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	12	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2	
	13	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	14	563M55-20	Кольцо стопорное	2	
	15	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	16	I000904	Подшипник*	6	
	17	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	19	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	2	
	21	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	10	
	25	I 760I 5738 I30 00I	Корпус	1	
		I 760I 5738 I30 002	Корпус	1	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-10	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	31	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	16	

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	33	KOK I	Проволока контрольная	1=1000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ETY 100/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 218 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 181 000	Кольцо	2	
	41	I 760I 5735 150 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 123 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 115 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 120 000	Ухо	2	
	47	III2D	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 96I 00I	Гильза	I	
		I 760I 5735 96I 002	Гильза	I	
	49	I 760I 5735 219 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 12I 000	Шайба	2	
	51	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 190 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 170 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
	53	3405A-2,5-8-16	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 969 000	Винт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	55	I 760I 5735 I13 000	Штифт	4	По 05I28 С 05I30
	56	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	4	
		I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5738 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5738 I39 000	Шайба	I2	
		3346A-6	Гайка	I2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2M6xI0-I22	Винт	8	
		340IA-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444A	Пломба	2	
	63	2503A-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62A-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 900 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 9	I	
		I 760I 5734 900 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 9	I	
	I	I 760I 5734 9I0 00I	Винтовой механизм с редуктором и МКВ-4I	I	
		I 760I 5734 9I0 002	Винтовой механизм с редуктором и МКВ-4I	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480A-5C ₃ -25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	5	I 760I 5738 920 00I	Редуктор	I	
		I 760I 5738 920 002	Редуктор	I	
	6	I 760I 5734 010 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6	Гайка	10	
		340IA-2-6-I2	Шайба	10	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	10	
	8	I 760I 5738 247 00I	Корпус	I	
		I 760I 5738 247 002	Корпус	I	
	9	I 760I 5738 152 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 5738 184 000	Вал	2	
	11	I 760I 5738 166 000	Шестерня	2	
	12	I 760I 5738 151 000	Шестерня	2	
	13	I 760I 5738 185 000	Вал	2	
	14	563M55-20	Кольцо стопорное	2	
	15	I 760I 5738 197 000	Шайба	4	
	16	I000904	Подшипник*	6	
	17	I 760I 5738 193 000	Втулка	2	
	18	I 760I 5738 169 000	Шестерня	2	
	19	I 760I 5738 194 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	21	I 760I 5738 191 000	Шайба	4	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	
23	I 760I 5738 183 000	Шестерня	2		
24	326IA-6-34-3	Шпилька	10		
25	I 760I 5738 120 00I	Корпус	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	25	I 760I 5738 I20 002	Корпус	1	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-IO	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	31	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	6	
		КОК I	Проволока контрольная	1=1000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	1	По 05I28
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	1	С 05I30
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	1	По 05I28
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	1	С 05I30
	38	8II3 ETV I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	41	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-IO-IO	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	III2I20	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 9II 00I	Гильза	1	
		I 760I 5735 9II 002	Гильза	1	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 929 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	4	По 05I28
		I 760I 5734 925 000	Болт	4	С 05I30
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5738 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5738 I39 000	Шайба	I2	
		3346A-6	Гайка	I2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2M6xI0-I22	Винт	8	
		340IA-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444A	Пломба	2	
63	2503A-I	Масленка	2		
64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8		
65	3I62A-4-I2	Винт	I2		
66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2		
67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4		
68	I 760I 5736 I30 000	МКВ-4I с редуктором	2		
69	МКВ-4I	Механизм концевых выключателей*	2		









КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	70	I 760I 5736 I3I 000	Крышка	2	
	7I	I 760I 5736 I34 000	Шестерня	2	
	72	I 760I 5736 I35 000	Крышка	2	
	73	I 760I 5738 9II 000	Муфта	2	
	74	I 760I 5738 93I 000	Поводок	2	
	75	I 760I 5738 932 000	Штифт	2	
	76	I 760I 5736 I33 000	Вал	2	
	77	I 760I 5736 I40 000	Корпус	2	По 05II7
		I 760I 5736 940 000	Корпус	2	С 05I24
	78	I 760I 57I6 II3 000	Шестерня	2	
	79	П900706	Подшипник [*]	4	По 06I60
		900706	Подшипник [*]	4	С 07I62
	80	AI000900	Подшипник [*]	4	По 06I60
		5-I000900	Подшипник [*]	4	С 07I62
	8I	ДС-IO	Датчик сельсинный [*]	2	

31.90.00

**СТОПОРЕНИЕ РУЛЕЙ
И ЭЛЕРОНОВ**

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Узел стопорения элеронов
 Фигура I

31.90.01
 Стр. 2/1

10 июня 1978 г.

772
 771



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 5340 800 000	УЗЕЛ СТОПОРЕНИЯ ЭЛЕРОНОВ		B3
	I	3027A-10-42	Болт	2	
		33I5A-10	Гайка	2	
		3405A-2-10-18	Шайба	2	
	2	I 760I 5340 850 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5340 850 003	Качалка	I	
	4	5410A-4	Колодка	I	
	5	3I66A-4-I5	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		340IA-I-4-8	Шайба	2	
	6	I 760I 5340 830 000	Качалка	I	
	7	I 760I 5340 830 003	Качалка	I	
	8	3027A-6-54-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	I 760I 5340 805 000	Кронштейн	I	
	10	I 760I 5340 820 000	Механизм стопорения	I	
	11	МП-100MT-22	Электромеханизм*	I	
	12	3455A-I2	Шайба	I	
	13	I 760I 5142 081 000	Переходник	I	
	14	3455A-I2	Шайба	I	
	15	AM800K	Микровыключатель*	2	
	16	3058A-4-52	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		340IA-I-4-8	Шайба	2	
		4H65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	17	I 760I 5142 052 000	Винт	I	
	18	33I5A-5	Гайка	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	19	3455A-5	Шайба	I	
	20	33I5A-I2	Гайка	I	
	21	I 760I 5340 8I0 000	Ушко	I	
	22	I 760I 5340 8I0 003	Ушко	I	
	23	3027A-6-42	Болт	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
	24	I 760I 5340 802 000	Сухарь	I	
	25	I 760I 5340 803 000	Сектор		
	26	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	27	I 760I 5340 860 000	Качалка	I	
	28	I 760I 5340 860 003	Качалка	I	
	29	УН5I-II-I04	Болт	3	
		3336A-I2	Гайка	3	
		3405A-2-I2-20	Шайба	3	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	30	НУ8070I	Подшипник*	6	
	3I	УН5I-26-50	Втулка распорная	3	
	32	3027A-6-28-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	33	I 760I 5340 804 000	Вкладыш	I	
		3027A-6-36-3	Болт	I	






КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	33	3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	34	3027A-6-30-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
	35	3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	36	ШС-10	Подшипник*	3	
	37	I 760I 5I42 03I 000	Втулка	6	
	38	I 760I 5I42 07I 000	Стакан	I	
	39	I 760I 5I42 072 000	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I	
	40	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
4233A-2-I8-70-II		Пружина	I		
41	I 760I 5340 840 000	Пружинный цилиндр	I		
42	I 760I 5I42 073 000	Вилка	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



31.90.02
Стр. 8/7

Механизм стопорения руля направления
Фигура 2

10 июня 1978 г.

778
777



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 5200 100 000	МЕХАНИЗМ СТОПОРЕНИЯ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ	I	
	I	I 760I 5200 110 000	Стопор	I	
	2	I 760I 5200 181 000	Фланец	I	
	3	I 760I 5200 182 000	Шайба	I	
	4	30I7A-5-I4-I82AT	Болт	4	
		3405A-I-5-I0	Шайба	4	
		KO 0,8	Проволока контролочная	2	
	5	I 760I 5200 101 000	Болт	I	
	6	I9I8A-3,5-32-90-I	Пружина	I	
	7	I 760I 5200 131 000	Шайба	I	
	8	3024A-6-62	Болт	I	
		3368A-6	Гайка	I	
		I273C50-2-6-50	Шайба	I	
		I,6x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	9	3027A-5-42-3	Болт	3	
		3327A-5	Гайка	3	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI4-002	Шплинт	3	
		ГОСТ 397-66			
	10	I 760I 5200 130 003	Цилиндр	I	
	11	3027A-6-36-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		340IA-I-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	12	I 760I 5200 140 000	Болт ушковый	I	
	13	3315A-I2	Гайка	I	
	14	3455A-I2	Шайба	I	
	15	I 760I 5142 081 000	Переходник	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	I6	МП-100MT	Электромеханизм*	I	
	I7	3027A-6-22-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		340IA-I-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	3058A-4-34	Болт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		340IA-I-4-8	Шайба	2	
	I9	I 760I 5200 IO2 000	Пята нажимная	3	
		33I5A-5	Гайка	3	
		3455A-5	Шайба	3	
	20	I 760I 5200 II2 000	Рычаг	I	
	2I	30I7A-5-34-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	22	3027A-4-I4-2,5	Болт	I	
		334IA-4	Гайка	I	
		340IA-I,5-4-8	Шайба	I	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	23	I 760I 5200 IO7 000	Ушко вильчатое	I	
	24	33I5A-5	Гайка	I	
	25	30I7A-5-I8	Болт	2	
		33I5A-5	Гайка	2	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	2	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
2	26	I 760I 5200 I08 000	Экран	I		
	27	I 760I 5200 I06 000	Тяга	I		
	28	3058A-4-54	Болт		2	
		330IA-4	Гайка		2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба		2	
		340IA-I-4-8	Шайба		2	
	29	AM800K	Микровыключатель*		3	
	30	I 760I 5200 II5 000	Кронштейн		I	
	31	I 760I 5200 I70 000	Рычаг		I	
	32	I 760I 5200 I05 000	Рычаг		I	
	33	3480A-4Пр2 _{2a} -32	Штифт		I	
	34	I 760I 5200 I09 000	Втулка		I	
	35	I 760I 5200 III 000	Втулка		I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ










Установка качалки РВ с механизмом стопорения и упором
Фигура 3 (Лист I из 2)

31.90.03
Стр. 14/13

10 июня 1978 г.

784
783


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Установка качалки РВ с механизмом стопорения и упором
Фигура 3 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 5I42 000 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ С МЕХАНИЗМОМ СТОПОРЕНИЯ И УПОРОМ		ВЗ
	I	I 760I 5I42 00I 00I	Лафет правый	I	
	2	I 760I 5I42 009 000	Болт	8	
	3	I 760I 5I42 0I0 002	Качалка с сектором левая	I	
	4	УН5I-9-40	Болт	4	
		3336A-I0	Гайка	4	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	3027A-I0-40	Болт	4	
		33I5A-I0	Гайка	4	
		3405A-3-I0-I8	Шайба	4	
	6	3027A-I0-44	Болт	4	
		33I5A-I0	Гайка	4	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	4	
	7	I 760I 5I42 003 000	Сухарь	2	
	8	I 760I 5I42 040 000	Качалка	I	
	9	30I7A-8-50	Болт	I	
		33I5A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2408A-8-36	Втулка	I	
	IO	I 760I 5I42 0I0 00I	Качалка с сектором правая	I	
	II	I 760I 5I42 030 000	Качалка	4	
	I2	59I6A-6-56	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		I273A-2-6-45	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I3	I 760I 5I42 0I9 000	Уголок	8	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
3	14	3017A-5-20	Болт	8	
		3302A-5	Гайка	8	
		3405A-I-5-I0	Шайба	8	
	15	3017A-5-I6	Болт	8	
		3302A-5	Гайка	8	
		3405A-I-5-I0	Шайба	8	
	16	I 760I 5I42 00I 002	Лафет левый	I	
	17	3017A-5-I8	Болт	4	
		33I5A-5	Гайка	4	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	4	
	18	AM800K	Микровыключатель*	3	
	19	УН5I-9-54	Болт	4	
		3336A-I0	Гайка	4	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		20	I 760I 5I42 052 000	Винт	2
	21	33I5A-5	Гайка	2	
		3455A-5	Шайба	2	
		I 760I 5I42 054 00I	Хомут	I	
	22	I 760I 5I42 070 000	Тяга пружинная	I	
	23	3027A-6-30-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I 760I 5I42 060 000	Болт ушковый	I	
	25	3027A-6-36-33	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	25	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	26	3315A-I2 3455A-I2	Гайка Шайба	1 1	
	27	I 760I 5I42 08I 000	Переходник	1	
	28	3027A-6-30-3	Болт	1	
		3336A-6	Гайка	1	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	1	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	29	I 760I 5I42 002 000	Лафет	1	
	30	MI-100MT	Электромеханизм*	1	
	31	30I7A-6-24-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		32	3027A-7-86-3	Болт	1
	32a	3336A-6	Гайка	1	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	1	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
		3058A-4-32	Болт	4	
		3302A-4	Гайка	4	
	33	4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
		340IA-I-4-8	Шайба	4	
		3050A-4-I6-2,5	Болт	4	
		3326A-4	Гайка	4	
		340IA-I-4-8	Шайба	4	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
3	33	IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	34	30I7A-5-20	Болт	4		
		33I5A-5	Гайка	4		
		340IA-I,5-5-IO	Шайба	4		
	35	МУ-6I5A	Датчик*	2		
	36	I 760I 5I42 006 003	Поводок	2		
	37	3027A-4-I8-2,5	Болт	4		
		3326A-4	Гайка	4		
		340IA-I-4-8	Шайба	4		
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
		I363C50-4-6-4 Кд	Втулка	4		
		38	I 760I 5I42 0II 000	Сектор	2	
		39	I 760I 5I42 056 000	Кронштейн	I	
	40	I 760I 5I42 052 000	Винт	I		
		33I5A-5	Гайка	I		
		3455A-5	Шайба	I		
		4I	336IA-4-36	Шпилька	2	
			3373A-4	Гайка	2	
	340IA-I-4-8		Шайба	2		
	42	I 760I 5I42 05I 000	Труба	I		
	43	I 760I 5I42 054 002	Хомут	I		
	44	30I7A-8-50	Болт	I		
		33I5A-8	Гайка	I		
		3405A-2-8-I6	Шайба	I		
		2408A-8-36	Втулка	I		
		45	I 760I 5I42 0I4 000	Шайба	4	
	46	I 760I 5I42 0I3 00I	Качалка	I		
	47	I 760I 5I42 0I3 002	Качалка	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
3	48	3482А-8Пр2 _{2а} -36	Штифт	12	
	49	I 760I 5I42 0I2 00I	Качалка	I	
	50	I 760I 5I42 0I2 002	Качалка	I	
	5I	30340002	Подшипник*	4	
	52	I 760I 5I42 0I5 000	Втулка	2	
	53	I 760I 5I42 072 000	Болт	I	
	54	I 760I 5I42 07I 000	Стакан	I	
	55	4233А-2,5-18-68П	Пружина	I	
	56	I 760I 5I42 073 000	Вилка	I	
	57	3034000I	Подшипник*	2	
	58	I 760I 5I42 020 000	Качалка	I	
	59	I 760I 5I42 03I 000	Втулка	6	
	60	ШС-10	Подшипник*	I	
	6I	I 760I 52I0 03I 003	Втулка	I	
62	НУ981067К	Подшипник*	2		

Самолет Ил-76
Каталог деталей и сборочных единиц

Часть 3

Глава 31

Изд. № 22219/2

