

САМОЛЕТ

ИЛ-76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ
И СБОРОЧНЫХ
ЕДИНИЦ**

ЧАСТЬ 3

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

КНИГА 2

Главы 32, 33

НЕ ЭТАЛОН

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ КАТАЛОГА

Номер главы	Наименование
	ВВЕДЕНИЕ
	Часть I - УКАЗАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
12	Хранение самолета (наземное оборудование)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга I
20	Общие указания
21	Фюзеляж
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 2
22	Двери и люки
23	Окна
25	Оперение
26	Пилоны
	Часть 2. - ПЛАНЕР. Книга 3
24	Крыло (включая раздел 24.43.00)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 4
24	Крыло (с раздела 24.51.00)
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга I
31	Управление
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 2
32	Шасси
33	Гидравлическая система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 3
34	Высотное оборудование
35	Противообледенительная система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 4
36	Бытовое оборудование
	Часть 4 - СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
42	Крепление двигателя и гондола
43	Управление двигателями
45	Система запуска двигателей
46	Противопожарная система
47	Топливная система
49	Вспомогательная силовая установка


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер главы	Наименование
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга I
5I	Система электроснабжения самолета
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 2
52	Освещение и внешняя сигнализация
53	Кислородная система
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 3
54	Приборные панели и системы регистрации
55	Фотооборудование
56	Пилотажно-навигационное оборудование
57	Система автоматического управления самолетом
	Часть 6 - РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6I	Радиосвязное оборудование
62	Радионавигационное оборудование
63	Прицельная радиолокационная станция
64	Спецоборудование
	Часть 7 - ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга I
7I	Погрузочное оборудование
72	Швартовочное оборудование
	Часть 7 - ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 2
73	Дополнительное оборудование
74	Санитарное оборудование
75	Аварийно-спасательные средства
	Часть 8 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
8I	Спецустановки группы "П"
82	Спецустановки группы "Б"
83	Средства противодействия


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ВВЕДЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ КАТАЛОГА

Настоящий Каталог деталей и сборочных единиц представляет собой иллюстрированные спецификации агрегатов, деталей и сборочных единиц самолета Ил-76, которые в случае их **выхода** из строя или окончания ресурса могут быть заменены в условиях эксплуатирующей организации.

Каталог деталей и сборочных единиц является пособием для составления заказов на получение необходимых агрегатов, деталей и сборочных единиц самолета.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Сначала определите принадлежность нужной детали (сборочной единицы) к той или иной системе (подсистеме).

По Перечню глав каталога, приведенному выше, найдите главу (раздел), соответствующий нужной системе (подсистеме).

По содержанию главы определите номер соответствующей фигуры, найдите на фигуре позицию нужной детали и по таблице-спецификации определите ее обозначение и наименование.

Для заказывания детали (сборочной единицы), кроме данных каталога, обязательно укажите номер самолета, для которого заказывается деталь.

Система нумерации каталога основана на применении трехэлементного номера.

Например:

- 54.00.00 - Глава/Система - ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ И СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ
- 54.10.00 - Раздел/Подсистема - ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ, ДОСКИ, ПУЛЬТЫ И ВЕТКИ
- 54.11.00 - Подраздел/Подподсистема - ЛЕВЫЙ ПУЛЬТ ЛЕТЧИКОВ
- 54.10.01 - Пункт/Агрегат - ПРИБОРНАЯ ДОСКА ШТУРМАНА

В начале каждой главы помещены Лист регистрации изменений и Перечень действующих страниц, в котором перечислены все страницы данной главы, с указанием даты их выпуска.

Далее следует Оглавление, за которым помещены иллюстрации и таблицы-спецификации к ним.

На каждой странице каталога в нижнем внешнем углу проставлен трехэлементный номер и номер страницы.

В нижнем внутреннем углу проставлена дата выпуска данной страницы.


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

В таблицах-спецификациях каталога содержатся следующие сведения:

В графе "Наименование сборочных единиц, деталей" после названия покупного изделия стоит звездочка *.

В графе "Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях" - приводятся условия взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, а также заводские номера самолетов, на которые устанавливается данная деталь. В графе поставлены знаки "ВЗ", "З" и "НЗ".

ВЗ - агрегат обладает полной взаимозаменяемостью и при его замене не требуется выполнение каких-либо подгоночных и регулировочных работ.

З - агрегат обладает ограниченной (неполной) взаимозаменяемостью и при его замене необходимы подгоночные или регулировочные работы, выполнение которых не требует сложного оборудования или оснастки и возможно в полевых условиях.

НЗ - агрегат не взаимозаменяем вообще или его замена может быть выполнена только в условиях стационарных ремонтных предприятий.

Детали и сборочные единицы, применение которых ограничено, показаны на фигурах и в спецификациях Каталога только в том случае, если вновь введенные детали и сборочные единицы не взаимозаменяемы с ограниченными.

32.00.00

ШАССИ



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятая					

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятной					



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
32.00.00 Шмуцтитул	-	-
Лист регистрации изменений	1	10 июня 1978
	2	10 июня 1978
Перечень дейст- вующих страниц	1	10 июня 1978
	2	10 июня 1978
	3/4	10 июня 1978
Оглавление	1	10 июня 1978
	2	10 июня 1978
32.10.00 Шмуцтитул	-	-
32.10.00	2/1	10 июня 1978
	4/3	10 июня 1978
	6/5	10 июня 1978
	7	10 июня 1978
	8	10 июня 1978
32.10.01	10/9	10 июня 1978
	11	10 июня 1978
	12	10 июня 1978
32.10.02	14/13	10 июня 1978
	15	10 июня 1978
	16	10 июня 1978
32.10.03	18/17	10 июня 1978
	19	10 июня 1978
	20	10 июня 1978
32.10.04	22/21	10 июня 1978
	23	10 июня 1978
32.10.05	24	10 июня 1978
	25/26	10 июня 1978
32.11.00 Шмуцтитул	-	-
32.11.00	2/1	10 июня 1978
	4/3	10 июня 1978

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	
32.11.00	6/5	10 июня 1978	
	7	10 июня 1978	
	8	10 июня 1978	
	9	10 июня 1978	
	10	10 июня 1978	
	11	10 июня 1978	
	12	10 июня 1978	
	13	10 июня 1978	
	14	10 июня 1978	
	15	10 июня 1978	
	16	10 июня 1978	
	32.11.01	18/17	10 июня 1978
		20/19	10 июня 1978
	32.11.02	21	10 июня 1978
		22	10 июня 1978
		24/23	10 июня 1978
25		10 июня 1978	
32.11.03	26	10 июня 1978	
	28/27	10 июня 1978	
	29	10 июня 1978	
32.20.00 Шмуцтитул	30	10 июня 1978	
	31/32	10 июня 1978	
	-	-	
32.20.00	2/1	10 июня 1978	
	3	10 июня 1978	
32.20.01	4	10 июня 1978	
	6/5	10 июня 1978	
	8/7	10 июня 1978	
	10/9	10 июня 1978	
	11	10 июня 1978	
	12	10 июня 1978	
	13	10 июня 1978	
	14	10 июня 1978	
15/16	10 июня 1978		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	
32.20.02	18/17	10 июня 1978	
	19	10 июня 1978	
	20	10 июня 1978	
	21/22	10 июня 1978	
32.20.04	24/23	10 июня 1978	
	25	10 июня 1978	
	26	10 июня 1978	
	27	10 июня 1978	
32.20.05	28	10 июня 1978	
	29	10 июня 1978	
	30	10 июня 1978	
32.21.00 Шмуцтитул	-	-	
32.21.00	2/1	10 июня 1978	
	4/3	10 июня 1978	
	6/5	10 июня 1978	
	7	10 июня 1978	
	8	10 июня 1978	
	9	10 июня 1978	
	10	10 июня 1978	
	11	10 июня 1978	
	12	10 июня 1978	
	13	10 июня 1978	
	14	10 июня 1978	
	15/16	10 июня 1978	
	32.30.00 Шмуцтитул	-	-
	32.30.01	2/1	10 июня 1978
3		10 июня 1978	
4		10 июня 1978	
5/6		10 июня 1978	
32.30.02	8/7	10 июня 1978	
	9	10 июня 1978	

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
32.30.02	10	10 июня 1978
	11	10 июня 1978
32.30.05	12	10 июня 1978
	13	10 июня 1978
	14	10 июня 1978
	16/15	10 июня 1978
32.30.06	17	10 июня 1978
	18	10 июня 1978
	19	10 июня 1978
32.30.08	20	10 июня 1978
	22/21	10 июня 1978
	23	10 июня 1978
	24	10 июня 1978
32.30.09	26/25	10 июня 1978
	27	10 июня 1978
32.30.10	28	10 июня 1978
	30/29	10 июня 1978
	31	10 июня 1978
	32	10 июня 1978
	33	10 июня 1978
	34	10 июня 1978
	36/35	10 июня 1978
	38/37	10 июня 1978
	40/39	10 июня 1978
	41	10 июня 1978
	42	10 июня 1978
43	10 июня 1978	
44	10 июня 1978	
32.31.00 Шмуцтитул	-	-
32.31.00	2/1	10 июня 1978
	4/3	10 июня 1978
	6/5	10 июня 1978
	8/7	10 июня 1978
	9	10 июня 1978



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
32.31.00	10	10 июня 1978
	11	10 июня 1978
	12	10 июня 1978
	13/14	10 июня 1978
32.31.04	16/15	10 июня 1978
	17	10 июня 1978
	18	10 июня 1978
	19/20	10 июня 1978
32.40.00 Шмуцтитул	-	-
32.40.16	1/2	10 июня 1978
32.41.00 Шмуцтитул	-	-
32.41.01	2/1	10 июня 1978
	3	10 июня 1978
	4	10 июня 1978
	6/5	10 июня 1978
32.41.02	7	10 июня 1978
	8	10 июня 1978
	9	10 июня 1978
	10	10 июня 1978
	11	10 июня 1978
32.41.03	12	10 июня 1978
	14/13	10 июня 1978
	15/16	10 июня 1978
32.41.04		
32.50.00 Шмуцтитул	-	-
32.50.00	2/1	10 июня 1978
	4/3	10 июня 1978
	5	10 июня 1978
	6	10 июня 1978

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	
32.50.01	8/7	10 июня 1978	
	9	10 июня 1978	
	10	10 июня 1978	
	12/11	10 июня 1978	
	13	10 июня 1978	
	32.50.12	14	10 июня 1978
		16/15	10 июня 1978
		18/17	10 июня 1978
		19	10 июня 1978
		20	10 июня 1978
		21	10 июня 1978
22		10 июня 1978	
23		10 июня 1978	
32.50.13		24	10 июня 1978
		25	10 июня 1978
	26	10 июня 1978	
	28/27	10 июня 1978	
	29	10 июня 1978	
	30	10 июня 1978	
	32.60.00 Шмуцтитул	-	-
32.60.01	2/1	10 июня 1978	
	3	10 июня 1978	
	4	10 июня 1978	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
32.00.00	<u>ШАССИ</u>		
32.10.00	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	1	2/1
32.10.01	Складывающийся подкос	2	10/9
32.10.02	Подвижная часть главной ноги шасси	3	14/13
32.10.03	Амортизатор главной ноги шасси	4	18/17
32.10.04	Концевые выключатели на стойках главной ноги шасси	5	22/21
32.10.05	Концевой выключатель на большой створке главной ноги шасси	6	24
32.11.00	СТВОРКИ ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ	1	2/1
32.11.01	Механизм управления замками передних створок главных ног шасси	2	18/17
32.11.02	Механизм управления замками задних створок главных ног шасси	3	24/23
32.11.03	Замок створки главной ноги шасси	4	28/27
32.20.00	НОСОВАЯ НОГА ШАССИ	1	2/1
32.20.01	Подвижная часть носовой ноги шасси	2	6/5
32.20.02	Амортизатор носовой ноги шасси	3	18/17
32.20.04	Концевые выключатели больших створок носовой ноги шасси	4	24/23
32.20.05	Датчик ДС-10 и концевые выключатели носовой ноги шасси	5	28
32.21.00	СТВОРКИ НОСОВОЙ НОГИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ	1	2/1
32.30.00	УБОРКА И ВЫПУСК ШАССИ		
32.30.01	Замок убранного положения носовой ноги шасси	1	2/1
32.30.02	Замок выпущенного положения носовой ноги шасси	2	8/7
32.30.05	Гидроцилиндр уборки-выпуска носовой ноги шасси	3	12
	Дроссель	4	16/15
32.30.06	Гидроцилиндр уборки главной ноги шасси	5	18
32.30.08	Гидроцилиндр складывающегося подкоса	6	22/21
32.30.09	Гидроцилиндр больших створок отсека главной ноги шасси	7	26/25
32.30.10	Гидроцилиндр больших створок отсека носовой ноги шасси	8	30/29
32.30.15	Клапан обратный	9	33
32.30.16	Антипульсатор	10	34
32.30.17	Трубопроводы в главных стойках шасси	11	36/35




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
32.31.00	АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ	1	2/1
32.31.04	Аварийная ручка управления замками шасси	2	16/15
32.40.00	КОЛЕСА И ТОРМОЗА. СИСТЕМЫ ЗАТОРМАЖИВАНИЯ КОЛЕС		
32.40.16	Гидроаккумулятор тормозной системы	1	1/2
32.41.00	ПАНЕЛИ		
32.41.01	Панель агрегатов стояночного торможения	1	2/1
32.41.02	Панель агрегатов шасси	2	6/5
32.41.03	Панель агрегатов автомата тормозов	3	10
32.41.04	Панель агрегатов основных тормозов	4	14/13
32.50.00	УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ КОЛЕС НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	1	2/1
32.50.01	Штурвальчики управления носовой стойкой шасси	2	8/7
	Проводка механизма связи штурвальчиков управления носовым шасси	3	12/11
32.50.12	Проводка трубопроводов к цилиндру поворота носового шасси и к цилиндру подтормаживания колес	4	14
32.50.13	Цилиндр управления передней ногой шасси, правый	5	24
	Цилиндр управления передней ногой шасси, левый	6	28/27
32.60.00	СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ		
32.60.01	Датчик указателя положения главного шасси	1	2/1

32.10.00

ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ

Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




32.10.00
Стр. 2/1

Главная нога шасси
Фигура I (Лист I из 3)

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Главная нога шасси
Фигура I (Лист 2 из 3)




32.10.00
Стр. 4/3

10 ИЮНЯ 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

II



Главная нога шасси
Фигура I (Лист 3 из 3)

32.10.00
Стр. 6/5

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 4I00 000 001	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	1	ВЗ
		I 760I 4I00 000 002	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	1	ВЗ
		I 760I 4I00 000 003	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	1	ВЗ
		I 760I 4I00 000 004	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	1	ВЗ
		I I 760I 4II3 000 000	Тяга разворота	4	
		2 I 760I 4I26 000 001	Рычаг	2	
		I 760I 4I26 000 002	Рычаг	2	
		3 I 760I 4II2 000 001	Замок убранного положения главного шасси	2	
		I 760I 4II2 000 002	Замок убранного положения главного шасси	2	
		4 I 760I 4I40 000 001	Трубопроводы	2	
		I 760I 4I40 000 002	главных стоек	2	
		5 КТИ58.000	Колесо тормозное*	16	
		6 I 760I 4I20 060 001	Подвеска	2	
		I 760I 4I20 060 002	Подвеска	2	
		7 I 760I 4I22 000 001	Траверса	2	По № I0320
		I 760I 4I22 000 002	Траверса	2	По № I0320
		I 7603 4I22 200 001	Траверса	2	С № I0322
		I 7603 4I22 200 002	Траверса	2	С № I0322
		8 I 7603 4I27 000 000	Рычаг	4	По № I0320
		I 7603 4I27 I00 000	Рычаг	4	С № I0322
		9 I 7603 4III 000 001	Подкос складывающийся	2	
		I 7603 4III 000 002	Подкос складывающийся	2	
		10 I 7603 4I2I 000 001	Амортизатор главного шасси	1	
		I 7603 4I2I 000 002	Амортизатор главного шасси	1	
		I 7603 4I2I 000 003	Амортизатор главного шасси	1	
		I 7603 4I2I 000 004	Амортизатор главного шасси	1	
		11 I 760I 4I23 000 001	Ось главного шасси	2	
		I 760I 4I23 000 002	Ось главного шасси	2	
	12 I 760I 4I25 000 000	Шлиц-шарнир нижний	4		
	13 I 760I 4I24 000 000	Шлиц-шарнир верхний	4		
	14 30I7A-6-22-3	Болт	32		
	3336A-6	Гайка	32		
	3405A-I-6-I2	Шайба	32		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	32		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I*	15	YA54-1	Датчик двухсигнальный*	8	
		YA54-2	Датчик двухсигнальный*	8	
	16	КТИ58 013	Кронштейн*	16	
	17	КТИ58 015	Шестерня*	16	
	18	КТИ58 014	Обтюратор*	32	
	19	П2007 128	Роликподшипник*	32	
	20	НВУ077-140-67	Втулка распорная	16	
	21	КТИ58 000	Колесо*	16	
	22	КТИ58 030-1	Тормоз*	8	
		КТИ58 030-2	Тормоз*	8	
	23	I 7601 4120 080 000	Втулка	8	
	24	I 7601 4120 090 000	Втулка	8	
	25	I 7601 4120 100 000	Втулка	8	
	26	I 7601 4120 125 000	Шайба	8	
	27	I 7601 4120 126 000	Гайка	8	
28	I 7601 4120 168 000	Кольцо	8		
29	2186A-394-2	Кольцо уплотнительное	8		


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Складывающийся подкос
 Фигура 2




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 4III 000 001	ПОДКОС СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ (ПРАВЫЙ)	2	ВЗ
		I 760I 4III 000 002	ПОДКОС СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ (ЛЕВЫЙ)	2	
	I	5x70-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 4III 009 000	Гайка	I	
	3	3405A-42-60	Шайба	I	
	4	I 760I 4III 019 000	Втулка	I	
	5	2503A-2	Масленка	I	
	6	I 760I 4III 003 000	Крюк	I	
	7	30I7A-5-20-3	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		3405A-0,5-5-8	Шайба	2	
		I,2xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	I 760I 4III 011 000	Гайка	I	
		3405A-2-30-45	Шайба	I	
		4x50 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	I 760I 4III 010 000	Кронштейн	I	
	10	I920A-2-I4-72-I	Пружина	2	
	11	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	12	I 760I 4III 012 000	Серьга	2	
	13	30I7A-6-26-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I0	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I363c50-6-8-I0	Втулка	I	
	14	I9I9A-3-25-I66-I	Пружина	2	
	15	I 760I 5590 230 II3	Цилиндр-выключатель	I	
		I 760I 5590 230 II5	Цилиндр-выключатель	I	
	16	I 760I 4III 014 000	Болт	I	
		3346A-I6	Гайка	I	
		3405A-I,5-I6-28	Шайба	I	
		3,2x28-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		2503A-2	Масленка	I	
	17	I 760I 4III 020 000	Кронштейн	I	
	18	I 760I 4III 040 001	Звено верхнее	I	
		I 760I 4III 040 002	Звено верхнее	I	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
2	19	I 760I 4III 060 000	Качалка	I		
	20	2503A-2	Масленка	I		
	21	I 760I 4III 0I7 000	Ролик	I		
	22	ИЛ374-16-14-126-4,5	Болт	I		
		3336A-14	Гайка	I		
		I 760I 4III 0I6 000	Втулка	I		
		3405A-I,5-14-25	Шайба	I		
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
		23	3072A-6-32-3	Болт	4	
			3336A-6	Гайка	4	
	3405A-I-6-10		Шайба	4		
	I,6x14-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	4		
	24	I 760I 4III 008 000	Кронштейн	I		
	25	3050A-4-18	Винт	8		
	26	ИЛ374-24-22-126-5	Болт	I		
		I 760I 4III 022 000	Втулка	I		
		3336A-22	Гайка	I		
		3405A-I-22-25	Шайба	I		
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
	27	I 760I 4III 002 000	Болт	I		
	28	I 760I 4III 0I5 000	Втулка	2		
	29	I 760I 4III 02I 000	Втулка	I		
	30	I 760I 4III 00I 000	Болт	I		
	31	2503A-2	Масленка	I		
	32	I 760I 4III 030 000	Звено нижнее	I		


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Подвижная часть главной ноги шасси
 Фигура 3



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 4I20 000 00I	ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	1	ВЗ
		I 760I 4I20 000 002	ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	1	
		I 760I 4I20 000 003	ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	1	
		I 760I 4I20 000 004	ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	1	
I		I 760I 4I22 000 00I	Траверса	2	По № I0320
		I 760I 4I22 000 002	Траверса	2	По № I0320
		I 7603 4I22 200 00I	Траверса	2	С № I0322
		I 7603 4I22 200 002	Траверса	2	С № I0322
2		I 760I 4I26 000 00I	Рычаг разворота	2	
		I 760I 4I26 000 002	Рычаг разворота	2	
3		ИЛ374-24-22-94-5	Болт	8	
4		3346A-22	Гайка	8	
		3405A-2-22-35	Шайба	8	
		3,2x60-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
5		I 760I 4I27 000 00I	Рычаг	2	По № I0320
		I 760I 4I27 000 002	Рычаг	2	По № I0320
		I 7603 4I27 I00 00I	Рычаг	2	С № I0322
		I 7603 4I27 I00 002	Рычаг	2	С № I0322
6		КТИ58	Колесо тормозное*	16	
7		I 760I 4I20 I25 000	Гайка	8	
8		I 760I 4I20 I26 000	Шайба	8	
9		I 760I 4I20 060 00I	Подвеска	2	
		I 760I 4I20 060 002	Подвеска	2	
10		I 760I 4I2I 000 00I	Амортизатор	1	
		I 760I 4I2I 000 002	Амортизатор	1	
		I 760I 4I2I 000 003	Амортизатор	1	
		I 760I 4I2I 000 004	Амортизатор	1	
11		I 760I 4I23 I00 00I	Ось	2	
		I 760I 4I23 I00 002	Ось	2	
12		I 760I 4I20 004 004	Ось	4	
13		I 760I 4I20 00I 000	Гайка	4	
		I 760I 4I20 002 000	Шайба	4	
14		I 760I 4I20 000 000	Шлиц-шарнир нижний	4	
15		I 760I 4I20 067 000	Болт	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование. сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	I6	I 760I 4I20 0II 000	Шайба	4	
	I7	I 760I 4I24 000 00I	Шлиц-шарнир верхний	2	
		I 760I 4I24 000 002	Шлиц-шарнир верхний	2	
	I8	I 760I 4I20 059 000	Ось	4	
	I9	I 760I 4I20 00I 000	Гайка	4	
		I 760I 4I20 002 000	Шайба	4	
	20	I 760I 4I20 0I4 00I	Болт	32	
	2I	3336A-I8	Гайка	32	
		I 760I 4I20 II5 000	Шайба	32	
	22	I 760I 4I20 008 000	Болт	32	
	23	3363A-I8	Гайка	32	
		I 760I 4I20 02I 000	Шайба	32	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Амортизатор главной ноги шасси
 Фигура 4



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 4I2I 000 00I	АМОРТИЗАТОР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	I	
		I 760I 4I2I 000 002	АМОРТИЗАТОР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	I	
		I 760I 4I2I 000 003	АМОРТИЗАТОР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	I	
		I 760I 4I2I 000 004	АМОРТИЗАТОР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	I	
	I	800600M ИЛ746	Штуцер зарядный* Прокладка	4 4	
	2	I 760I 4I2I I30 000	Доньшко цилиндра	4	
	3	30I7A-6-26	Болт	8	
		3405A-I-6-I2	Шайба	8	
		3346A-6	Гайка	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	4	I 760I 4I2I 040 00I	Цилиндр	2	
		I 760I 4I2I 040 002	Цилиндр	2	
	5	I 760I 4I2I 030 000	Букса верхняя	4	
	6	I 760I 4I2I 068 000	Букса	4	
	7	I 760I 4I2I 069 000	Кольцо	4	
	8	I 760I 4I2I 004 000	Шток	4	
	9	I 760I 4I2I 006 000	Доньшко	4	
	10	I 760I 4I2I 007 000	Кольцо	8	
	11	I 760I 4I2I 079 000	Кольцо	4	
	12	I 760I 4I2I 058 000	Кольцо	4	
	13	I 760I 4I2I I55 000	Гайка нижняя	4	
	14	I 760I 4I2I 053 000	Кольцо	4	
15	I 760I 4I2I 052 000	Сальник	4		
16	I 760I 4I2I 05I 000	Шайба	4		
17	I 760I 4I2I I08 000	Гайка сальника	4		
18	I 760I 4I2I 062 000	Букса нижняя	4		
19	I 760I 4I2I 067 000	Клапан	4		
20	I 760I 4I2I 07I 000	Кольцо	4		
21	I 760I 4I2I 074 000	Кольцо	4		
22	3I64A-8	Винт	8		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	23	I 760I 4I2I I75 000	Гайка	4	
	24	I 760I 4I2I 076 000	Диффузор	4	
	25	I 760I 4I2I 08I 000	Труба диффузора	4	
	26	I 760I 4I2I 079 000	Кольцо	8	
	27	I 760I 4I2I I83 000	Гайка	4	
	28	I 760I 4I2I I3I 000	Гайка	4	
	29	I 760I 4I2I I35 000	Штуцер	4	
	30	I 760I 4I2I I54 000	Шайба	4	
	3I	3I64A-8-20	Винт	4	
		340IA-I,5-8-I8	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид А
(с N 02026 по 02046)



Концевые выключатели на стойках главной
ноги шасси
Фигура 5




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 4I29 000 00I	КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА СТОЙ- КАХ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	2	С № 02026; ВЗ
		I 760I 4I29 000 002	КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА СТОЙ- КАХ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	2	
	I	I 760I 4I29 0II 000	Кронштейн	I	
	2	3024A-5-46	Болт	I	
		33I5A-5	Гайка	I	
		3405A-I-5-IO	Шайба	I	
	3	3050A-4-I6	Винт	8	
		330IA-4	Гайка	8	
		4H65 Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба	8	
	4	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	5	30I7A-5-20	Болт	4	
		33I5A-5	Гайка	4	
		3405A-0,8-5-8	Шайба	4	
	6	I 760I 4I29 II0 000	Кронштейн	2	
	7	I 760I 42II 0I8 000	Упор	2	
	8	3083A-5-I4-3	Болт	2	
	3346A-5	Гайка	2		
	3405A-2-5-I2	Шайба	2		
	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
9	I 760I 4I29 IO6 00I	Скоба	I		
	I 760I 4I29 IO6 002	Скоба	I		
IO	I 760I 4I28 030 000	Кронштейн	I		
II	30I7A-6-20	Болт	2		
	33I5A-6	Гайка	2		
	3405A-I-6-I2	Шайба	2		
I2	305IA-6-20	Болт	I		
	3346A-5	Гайка	I		
	3405A-I-6-I2	Шайба	I		
I3	I 760I 4I28 004 00I	Кронштейн	I		
	I 760I 4I28 004 002	Кронштейн	I		
I4	3I64A-5-I6	Болт	3		
I5	I 760I 4I28 020 000	Кронштейн	I		
I6	I 760I 4I29 IO5 00I	Кронштейн	I	С № 02049	
	I 760I 4I29 IO5 002	Кронштейн	I	С № 02049	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Концевой выключатель на большой створке
главной ноги шасси
Фигура 6



**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 4I34 000 00I	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА БОЛЬ- ШОЙ СТВОРКЕ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	2	ВЗ
		I 760I 4I34 000 002	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА БОЛЬ- ШОЙ СТВОРКЕ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	2	ВЗ
	I	I 760I 4I34 00I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	3	I 760I 4I34 0I0 00I	Рычаг	I	
		I 760I 4I34 0I0 002	Рычаг	I	
	4	3024A-6-36	Болт	I	
		3302A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I	
	5	3024A-6-I32	Болт	I	
		3302A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	6	I 760I 42II 0I8 000	Упор	2	
	7	3050A-4-I6	Болт	8	
		330IA-4	Гайка	8	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба пружинная	8	
	8	3024A-6-26	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
	3405A-I-6-I2	Шайба	4		

32.11.00


**СТВОРКИ ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ
И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ**

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Створки главных ног шасси и механизм управления
Фигура I (Лист I из 3)


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Створки главных ног шасси и механизм управления
 Фигура I (Лист 2 из 3)

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Створки главных ног шасси и механизм управления
 Фигура I (Лист 3 из 3)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 4I30 000 000	СТВОРКИ ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ	I	3
	I	I 760I 4I30 I20 00I/002	Качалка	I/I	По № 03078
		I 760I 4I30 6I0 00I	Качалка	I	С № 04083
		I 760I 4I30 6I0 002	Качалка	I	С № 04083
	2	I 760I 4I30 I40 000	Тяга	8	
	3	I 760I 4I30 I30 000	Тяга	8	
	4	I 760I 4I33 000 002	Малая створка главного шасси	4	
		I 760I 4I33 000 00I	Малая створка главного шасси	4	
	5	I 760I 4I35 000 00I	Щиток главного шасси	2	
		I 760I 4I35 000 002	Щиток главного шасси	2	
	6	I 760I 4I30 400 000	Тяга	8	
	7	I 760I 4I39 000 005	Замок створки	I	
		I 760I 4I39 000 006	Замок створки	I	
	8	I 760I 4I32 006 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 4I32 006 002	Кронштейн	I	
	9	I 760I 4I39 000 003	Замок створки	I	
		I 760I 4I39 000 004	Замок створки	I	
	10	I 760I 4I32 000 00I	Большая задняя створка глав- ного шасси	I	
		I 760I 4I32 000 002	Большая задняя створка глав- ного шасси	I	
	11	I 760I 4I30 0I0 00I	Качалка	4	
	12	I 760I 4I30 0I0 002	Качалка	4	
	13	I 760I 4I3I 050 003	Раскос	12	
		I 760I 4I3I 050 005	Раскос	4	
	14	I 760I 4I3I 030 000	Раскос	6	
	15	I 760I 4I39 000 00I	Замок	I	
		I 760I 4I39 000 002	Замок	I	
	16	I 760I 4I30 440 009	Трос	I	
	17	I 760I 4I30 430 007	Трос	I	
	18	I 760I 4I32 0I0 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 4I32 0I0 002	Кронштейн	I	
	19	I 760I 4I30 4I0 000	Тяга	4	
	20	I 760I 4I30 300 000	Качалка и ролик	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	21	I 760I 4I30 370 000	Тяга	4	По № 02039 С № 0204I
	22	I 760I 4I30 3I0 000	Качалка	I	
	23	I 760I 4I30 380 000	Тяга	4	
	24	I 760I 4I30 360 000	Тяга	I	
	25	I 760I 4I30 650 000	Тяга	4	
	26	I 760I 4I30 440 005 I 760I 4I30 440 0I3	Трос Трос	2 2	
	27	I 760I 4I38 000 000	Механизм управления замками задних створок шасси	I	
	28	I 760I 4I30 060 00I I 760I 4I30 060 002	Качалка Качалка	I I	
	29	I 760I 4I30 080 000	Качалка	I	
	30	I 760I 4I3I 020 000	Кронштейн	4	
	3I	I 760I 4I3I 420 000	Тяга	2	
	32	I 760I 4I30 270 000	Качалка	I	
	33	I 760I 4I30 280 000	Качалка	I	
	34	I 760I 4I30 250 000	Качалка	I	
	35	I 760I 4I30 240 000	Качалка	I	
	36	I 760I 4I37 000 000	Механизм управления замками передних створок шасси	I	
	37	I 760I 4I30 I80 000	Тяга	4	
	38	I 760I 4I30 530 000	Тяга	I	
	39	I 760I 4I39 000 007 I 760I 4I39 000 008	Замок створки Замок створки	I I	
	40	I 760I 4I3I 000 00I I 760I 4I3I 000 002	Створка большая передняя главных ног шасси Створка большая передняя главных ног шасси	I I	
	4I	I 760I 4I3I 0I4 00I I 760I 4I3I 0I4 002	Кронштейн Кронштейн	3 3	
	42	I 760I 4I3I 027 000 3336A-I4 3405A-2-I4-25 2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	43	I 760I 4I3I 025 000	Шайба	4	
		I 760I 4I3I 026 000	Шайба	4	
	44	I 760I 4I3I 024 00I	Кронштейн	4	
		I 760I 4I3I 024 002	Кронштейн	4	
	45	I 760I 4I3I 0I9 000	Ролик	8	
	46	3024A-I0-76-4	Болт	8	
		3336A-I0	Гайка	8	
		3405A-I,5-I0-20	Шайба	8	
		2,5x25-002	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-66			
	47	I 760I 4I3I 02I 000	Серьга	8	
		I 760I 4I3I 022 00I	Серьга	4	
		I 760I 4I3I 022 002	Серьга	4	
	48	3024A-8-74-4	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	8	
		3405A-0,5-8-I6	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	49	I 760I 4220 I2I 000	Упор	4	
		33I5A-8-I82 AT-3	Гайка	4	
	50	I 760I 4I3I 035 00I	Фитинг	I	
		I 760I 4I3I 035 002	Фитинг	I	
	5I	3024A-8-36-4	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	I6	
		3405A-I,5-8-I6	Шайба	I6	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I6	
	52	I 760I 4I3I 0I2 000	Болт	8	
	53	I 760I 4I30 002 000	Шип	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	54	I 760I 4I30 520 00I	Качалка	2	
I 760I 4I30 520 002		Качалка	2		
55	I 760I 4I30 5I8 000	Кронштейн	4		
56	3024A-6-30	Болт	I6		
	3302A-6	Гайка	I6		
	3405A-I-6-I2	Шайба	I6		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях		
I	57	I-9-I40	Перемычка металлизации	4			
		ОСТ1.11303-73					
		5-22-200/I20	Перемычка металлизации	4			
	58	59	ОСТ1.11303-73				
			3I66A-4-I6	Винт	4		
			3373A-4	Гайка	4		
		3405A-I-4-8	Шайба	4			
		60	61	59I9A-5-30	Болт	4	
				33I5A-5	Гайка	4	
	3408A-0,8-5-8			Шайба	4		
	62	63	3027A-7-34-3	Болт	4		
			3346A-6	Гайка	4		
			3405A-I-6-I2	Шайба	4		
			I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
	60	2408A-I4-36	Втулка	4			
	I 760I 4I30 000 I29	Накладка	2				
	I 760I 4I30 000 23I I 760I 4I30 000 232	Уголок	2				
		Уголок	2				
	30I7A-5-20 Кд 3302A-5 Кд 3405A-I-5-I0 Кд	Болт	72				
		Гайка	72				
		Шайба	72				
	3024A-I4-76-4,5 3336A-I4 Кд 3405A-2,5-I4-25 2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Болт	4				
		Гайка	4				
		Шайба	4				
		Шплинт	4				
	I 760I 4I30 000 I27	Накладка	8				
	I 760I 4I3I 036 000 3346A-I4 2,5x32-002 ГОСТ 297-66 3405A-3-I4-25	Болт	8				
Гайка		4					
Шплинт		4					
Шайба		4					
I 760I 4I30 005 000 3346A-I2 3405A-2-I2-20 2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Болт	I2					
	Гайка	I2					
	Шайба	I2					
	Шплинт	I2					



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	68	I 760I 4I3I 003 00I	Фитинг	2	По № 03078 С № 04083
		I 760I 4I3I 003 002	Фитинг	2	
	69	I 760I 4I3I 0I3 003	Болт	16	
	70	3003A-8-26	Болт	40	
		302IA-8-26	Болт	40	
	71	I 760I 4I3I 0I0 000	Кронштейн	6	
	72	3027A-7-30-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	73	I 760I 4I30 202 000	Кронштейн	6	
	74	3024A-6-26	Болт	24	
		3302A-6	Гайка	24	
		3405A-I-6-I2	Шайба	24	
	75	3346A-8	Гайка	6	
		2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	76	I 760I 4I30 205 000	Шайба	8	
	77	I 760I 4I30 20I 000	Качалка	8	
	78	5-22-I20/I20 ОСТI. II303-73	Перемычка металлизации	8	
	79	I 760I 4I30 22I 000	Качалка	4	
	80	3027A-7-48-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	81	I 760I 4I30 222 000	Кронштейн	3	
	82	3024A-6-26	Болт	9	
		3302A-6	Гайка	9	
		3405A-I-6-I2	Шайба	9	
83	I-7-I00 ОСТI. II303-73	Перемычка металлизации	3		
84	3I66A-4-I4	Винт	4		
	3373A-4	Гайка	6		
	4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	9		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	85	3027A-7-30-3	Болт	8	
		3346A-6	Гайка	8	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	8	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	86	I 760I 4I30 2II 002	Качалка	2	
		I 760I 4I30 2II 00I	Качалка	2	
	87	3027A-7-32-3	Болт	I2	
		3346A-6	Гайка	I2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	88	3027A-I2-80-4	Болт	4	
		3346A-I2	Гайка	4	
		3405A-2-I2-22	Шайба	4	
		2,5x26-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	89	3024A-6-26	Болт	I2	
		3302A-6	Гайка	I2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I2	
	90	I 760I 4I30 2I2 000	Кронштейн	I	
	9I	I 760I 4I30 2I3 000	Ось	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
I 760I 4I30 2I4 000		Шайба	2		
3346A-6		Гайка	2		
I,6xI4-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	2		
92	472c50-40-7	Ролик	2		
93	УН5I-I3-36	Втулка	I		
94	НУ8070I	Подшипник ^ж	2		
95	I 760I 4I3I 020 000	Кронштейн	4		
96	3027A-7-30-3	Болт	4		
	3346A-6	Гайка	4		
	3405A-I-6-I2	Шайба	4		
	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
97	I 760I 4I3I 005 000	Фитинг	4		
98	I 760I 4I3I 0I3 00I	Болт	22		
99	НУ80702	Подшипник ^ж	4		
I00	I 760I 4I30 07I 000	Втулка	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I01	I 760I 4I30 075 00I	Качалка	2	
		I 760I 4I30 075 002	Качалка	2	
	I02	3027A-7-40-3	Болт	8	
		3346A-6	Гайка	8	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	8	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I03	3024A-6-32	Болт	I6	
		I-6-32 ОСТI. I0569-72	Болт	I6	
		3302A-6	Гайка	I6	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I6	
	I04	3024A-6-26	Болт	8	
		I-6-26 ОСТI. I0569-72	Болт	8	
		3302A-6	Гайка	8	
		3405A-I-6-I2	Шайба	8	
	I05	I 760I 4I30 064 00I	Кронштейн	2	
		I 760I 4I30 064 002	Кронштейн	2	
	I06	ИЛИ5I-I5-I2-I48-4	Болт	4	
		3346A-I2	Гайка	4	
		3405A-2-I2-20	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
I07	3024A-8-30	Болт	8		
	33I5A-8	Гайка	8		
	3405A-I,5-8-I4	Шайба	8		
I08	3024A-6-40	Болт	4		
	3302A-6	Гайка	4		
	3405A-I-6-I2	Шайба	4		
I09	ИЛИ5I-I5-I2-I22-4	Болт	4		
	3346A-I2	Гайка	4		
	3405A-3-I2-22	Шайба	4		
	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
II0	I 760I 4I30 082 00I	Кронштейн	I		
	I 760I 4I30 082 002	Кронштейн	I		
III	I 760I 4I30 090 00I	Качалка	2		
	I 760I 4I30 090 002	Качалка	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	II2	3027A-7-38-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	II3	3027A-5-24-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-I-5-5-I0	Шайба	I	
		I, 2xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	II4	472с50-40-5	Ролик	I	
	II5	I 760I 4I30 32I 000	Кронштейн	I	
	II6	3346A-8	Гайка	I	
		2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I 760I 4I30 205 000 I 760I 4I30 204 000	Шайба Ось	I I	
	II7	5-22-I20/I20 ОСТI. II303-73	Перемышка металлизации	I	
	II8	3027A-5-28-3 Кд	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-I-5-I0	Шайба	I	
		I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	II9	2-4-24 ОСТI. III89-73	Валик	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
		I, 6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I20	30I7A-6-I8	Болт	3	
		33I5A-6	Гайка	3	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	3	
I2I	I 760I 4I30 48I 000	Кронштейн	I		
I22	30I7A-6-20	Болт	4		
	3405A-I-6-I2	Шайба	4		
	33I5A-6	Гайка	4		
I23	I 760I 4I30 44I 000	Кронштейн	I		
I24	2-5-35 Кд	Валик	2		
	ОСТI. III89-73				
	2-4-35 Кд ОСТI. III89-73	Валик	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I24	3405A-I-4-8	Шайба	2	С № 03073 По № 03072
		3405A-0,5-5-8	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I25	2-4-I4 Кд	Валик	2	
		ОСТI.III89-73			
		I340с5I-4-I4-I2	Валик	4	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	I26	I,6xI0-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
		I 760I 4I30 460 000	Качалка	2	
	I27	3027A-7-38-3	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I28	3027A-5-38-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-0,8-5-8	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I29	472с50-40-5	Ролик	I	
	I30	I 760I 4I30 43I 000	Ручка	2	
	I3I	6008с56-5	Лирка	4	
	I32	I 760I 4I30 043 00I	Качалка	2	
		I 760I 4I30 043 002	Качалка	2	
	I33	I 760I 4I30 044 000	Качалка	8	
	I34	I 760I 4I30 050 000	Пластина	8	
	I35	I 760I 4I30 60I 000	Кронштейн	8	
	I36	3027A-7-34-3	Болт	I2	
		3346A-6	Гайка	I2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	I37	59I0A-6-30-3	Болт	32	
		302IA-6-30-3	Болт	32	
3336A-3		Гайка	32		
3405A-I-6-I2		Шайба	32		
I,6xI4-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	32		


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I38	59I0A-6-30-3	Болт	16	С № 02026 По № 01022
		302IA-6-30-3	Болт	16	
		3336A-6	Гайка	16	
		3405A-I-6-I2	Шайба	16	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	16	
	I39	2503A-2	Масленка	8	
	I40	3302A-I2 I 760I 4I30 045 000	Гайка	8	
			Шайба	8	
	I41	III2	Подшипник [*]	8	
	I42	I 760I 4I30 042 000	Стакан	8	
	I43	I 760I 4I30 046 002 I 760I 4I30 046 00I 33I5A-8 3405A-I,5-8-I4	Болт	4	
			Болт	8	
			Гайка	12	
	I44	I 760I 4I30 04I 00I I 760I 4I30 04I 002	Шайба	12	
			Труба	2	
	I45	I 760I 4I30 04I 00I I 760I 4I30 04I 002	Труба	2	
Тяга пружинная			4		
I46	I 760I 4I32 020 000	Раскос	2		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм управления замками передних створок
главных ног шасси
Фигура 2 (Лист I из 2)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм управления замками передних створок
главных ног шасси
Фигура 2 (Лист 2 из 2)



**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 4I37 000 000	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ПЕРЕДНИХ СТВОРОК ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ	I	3
	I	I 760I 4I37 040 000	Качалка	I	
	2	3I66A-4-I2	Винт	2	
	3	3405A-I-4-8	Шайба	2	
		3373A-4	Гайка	2	
	4	5779A-2-I00	Перемычка	2	По № 09237 С № 09243
		I-7-I00 ГОСТ III303-73	Перемычка	2	
	5	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	3346A-6	Гайка	I	
	7	3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
	8	3027A-7-32-3	Болт	I	
	9	I 760I 4I37 030 000	Качалка	I	
	I0	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	II	3336A-8	Гайка	4	
	I2	3405A-I,5-8-I6	Шайба	4	
	I3	3024A-8-24-4	Болт	4	
	I4	I 760I 4I37 0I0 000	Кронштейн	I	
	I5	I 760I 4I37 003 000	Втулка	I	
	I6	3027A-I2-I28-4	Болт	I	
	I7	3405A-2-I2-20	Шайба	I	
	I8	3346A-I2	Гайка	I	
	I9	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	I-7-I00 ОСТI. II303-73	Перемычка	I	
	2I	3I66A-4-I2	Винт	2	
	22	3405A-I-4-8	Шайба	2	
	23	2-4-I2 ОСТI. III89-73	Валик	I	
	24	3405A-I-4-8	Шайба	3	
	25	I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	26	3024A-6-46-3	Болт	2	
	27	3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	28	3346A-6	Гайка	2	
	29	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	30	I 760I 5590 230 I09	Цилиндр-выключатель	I	
	31	3027A-7-62-3	Болт	I	
	32	3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
	33	3346A-6	Гайка	I	
	34	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	35	2408A-7-8	Втулка	I	
	36	I 760I 4I37 002 000	Ролик	I	
	37	3027A-7-30-3	Болт	I	
	38	3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
	39	3346A-6	Гайка	I	
	40	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	41	I 760I 4I37 005 000	Пружина	I	
	42	I 760I 4I37 00I 000	Палец	I	
	43	3405A-I,0-5-I2	Шайба	3	
	44	3346A-5	Гайка	I	
	45	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	46	I 760I 4I37 020 000	Качалка	I	
	47	3027A-8-82-4	Болт	I	
	48	3405A-I-8-I4	Шайба	I	
	49	3346A-8	Гайка	I	
	50	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	51	2409A-7-I0-I2 Кд	Втулка	I	
	52	I 760I 4I37 004 000	Втулка	I	



Механизм управления замками задних створок
главных ног шасси
Фигура 3


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 4I38 000 000	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ЗАДНИХ СТВОРОК ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ	I	B3
	I	I 760I 4I37 040 000	Качалка	I	
	2	3I66A-4-7	Винт	3	
		4H65П Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба пружинная	3	
		4-82 ГОСТ I0463-63	Шайба стопорная	3	
	3	5779A-2-900	Переключатель	2	
		I-7-I00 ГОСТ III303-73	Переключатель	2	
	4	3027A-7-32-3	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	I 760I 4I37 030 000	Качалка	I	
	6	3024A-8-24-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-I,5-8-I6	Шайба	4	
		2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 4I37 0I0 000	Кронштейн	I	
	8	I 760I 4I37 003 000	Втулка	I	
	9	3027A-I2-I28-4	Болт	I	
		3346A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	IO	2-4-I2 ОСТI, III89-73	Валик	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	3	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	II	3024A-6-46-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I2	I 760I 5590 230 I09	Цилиндр-выключатель	I	
	I3	3027A-7-62-3	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	I3	3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	2408A-7-8	Втулка	I	
	I5	I 760I 4I37 002 000	Ролик	I	
		2409A-7-I0-I2 Кд	Втулка	I	
	I6	3027A-7-30-3	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	I 760I 4I37 005 000	Пружина	I	
	I8	I 760I 4I37 00I 000	Палец	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-I-5-I2	Шайба	3	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I9	I 760I 4I37 020 000	Качалка	I	
	20	3027A-8-82-4	Болт	I	
		3346A-8	Гайка	I	
		3405A-I-8-I4	Шайба	I	
		2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2I	I 760I 4I37 004 000	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



32.11.03
Стр. 28/27

Замок створки главной ноги шасси
Фигура 4

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 4I39 000 00I	ЗАМОК СТВОРКИ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	8	3
		I 760I 4I39 000 002			
		I 760I 4I39 000 003			
		I 760I 4I39 000 004			
		I 760I 4I39 000 005			
		I 760I 4I39 000 006			
		I 760I 4I39 000 007			
		I 760I 4I39 000 008			
	I	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	3346A-5	Гайка	2	
	3	3402A-2-5-I4	Шайба	3	
	4	I 760I 4I39 007 000	Ось	2	
	5	2408A-8-I8	Втулка	I	
	6	3405A-I,5-8-I4	Шайба	I	
	7	3374A-8	Гайка	I	
	8	2409A-6-8-3 Кд	Втулка	2	
	9	3024A-6-32-3	Болт	I	
	I0	3346A-6	Гайка	I	
	I1	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	I2	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	2408A-6-8	Втулка	2	
	I4	3024A-8-38-4	Болт	2	
	I5	3346A-8	Гайка	2	
	I6	3405A-I-8-I4	Шайба	2	
	I7	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I8	ИЛИ549-8-30	Болт	I	
	I9	3346A-8	Гайка	I	
	20	3405A-2-8-I4	Шайба	I	
	2I	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	22	3027А-7-24-3 Кд	Болт	1	
	23	3346А-6	Гайка	1	
	24	3405А-1,5-6-12	Шайба	1	
	25	1,6х14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	26	1 7601 4211 018 000	Упор	1	
	27	3315А-8	Гайка	1	
	28	1,6х14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	29	3346А-5	Гайка	2	
	30	3402А-2-5-14	Шайба	2	
	31	2409А-6-8-3 Кд	Втулка	2	
	32	3374А-8	Гайка	1	
	33	3405А-2-6-14	Шайба	1	
	34	1 7601 4139 006 000	Ось	1	
	35	3003А-6-68-3	Болт	2	
	36	3405А-1,5-6-12	Шайба	2	
	37	3346А-6	Гайка	2	
	38	1,6х14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	39	1 7601 4195 000 000	Выключатель концевой	1	
	40	1 7601 4139 005 000	Болт	1	
	41	3405А-1-8-14	Шайба	1	
	42	3346А-8	Гайка	1	
	43	2х16-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	44	1 7601 4139 003 000	Втулка	1	
	45	1 7601 4139 002 000	Крюк	1	
	46	1920А-2,5-22-122-П	Пружина	2	
	47	1 7601 4139 001 001	Щека	1	
		1 7601 4139 001 002	Щека	1	
	48	1919А-1,2-13-43-П	Пружина	2	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	49	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	50	3346A-6	Гайка	I	
	51	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	52	2409-6-8-I8 Кд	Втулка	I	
	53	3024A-6-32-3	Болт	I	
	54	I 760I 4I39 0II 000	Защелка	I	
	55	I 760I 4I39 004 000	Втулка	I	
	56	I 760I 4I39 008 000	Кронштейн	I	

32.20.00

НОСОВАЯ НОГА ШАССИ


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Носовая нога шасси
 Фигура I

32.20.00
Стр. 2/I

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 4200 000 000	НОСОВАЯ НОГА ШАССИ	I	ВЗ
	I	I 760I 550I 000 000	Цилиндр подъема	I	
	2	I 760I 422I 000 000	Амортизатор	I	
	3	I 760I 4222 000 000	Траверса	I	
	4	I 760I 4250 050 000	Кронштейн	I	
	5	I 760I 4225 000 00I	Цилиндр управления носовой ногой	I	
		I 760I 4225 000 002	Цилиндр управления носовой ногой	I	
	6	I 760I 4226 000 000	Хомут поворотный	I	
	7	I 760I 4200 020 000	Хомут	I	
	8	I 760I 4200 0I2 000	Трафарет	I	
	9	КТИ59	Колесо ^Ж	4	
	I0	I 760I 4223 000 000	Коромысло	I	
	I1	I 760I 4220 077 000	Ось	I	
	I2	I 760I 4220 000 000	Подвижная часть переднего шасси	I	
	I3	I 760I 4200 0I5 000	Лимб	I	
	I4	3373A-6	Гайка	I	
	I5	3405A-I-6-I2	Шайба	I	
	I6	2408A57-6-I4	Втулка	2	
	I7	3I66A-6-44	Винт	I	
	I8	I 760I 4223 000 003	Коромысло	I	
	I9	2503A-2	Масленка	4	
	20	I 760I 4224 00I 000	Втулка	2	
	2I	I 760I 4224 002 000	Заглушка	I	
	22	I 760I 4226 0II 000	Хомут	I	
	23	3,2-40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	24	3336A-I6	Гайка	2	
	25	3405A-2-I6-28	Шайба	2	
	26	I 760I 4226 005 000	Упор	I	
	27	I 760I 4226 006 000	Болт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	28	I 760I 4226 003 000	Втулка	I	
	29	I 760I 4226 002 000	Втулка	I	
	30	I 760I 4226 004 000	Втулка	I	
	3I	I 760I 4222 003 000	Втулка	2	
	32	I 760I 4222 00I 00I	Траверса	I	
		I 760I 4222 00I 002	Траверса	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Подвижная часть носовой ноги шасси
 Фигура 2 (Лист I из 3)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ










Подвижная часть носовой ноги шасси
 Фигура 2 (Лист 2 из 3)

32.20.01
 Стр. 8/7

10 июня 1978 г.

86
 85

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Подвижная часть носовой ноги шасси
 Фигура 2 (Лист 3 из 3)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 4220 000 000	ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	ВЗ
	I	I 760I 422I 000 000	Амортизатор	I	
	2	I 760I 4222 000 000	Траверса	I	
	3	I 760I 4220 2I3 000	Раскос	2	
	4	I 760I 4220 I50 00I	Кронштейн	I	
	5	I 760I 4225 000 002	Цилиндр управления носовой ногой	I	
	6	I 760I 4220 227 000	Щека	I	
	7	I 760I 4222 000 000	Хомут поворотный	I	
	8	I 760I 4220 25I 009	Втулка	4	
	9	I 760I 4220 25I 0I7	Втулка	4	
	10	I 760I 4220 25I 0I5	Втулка	4	
	11	I 760I 4227 000 000	Хомут нижний	I	
	12	I 760I 4225 000 00I	Цилиндр поворота	I	
	13	I 760I 4220 I50 002	Кронштейн	I	
	14	3405A-2,5-6-I2	Шайба	I	
	15	I 760I 4220 0I4 000	Втулка	I	
	16	30I7A-6-I6-3	Болт	I	
	17	I 760I 4220 020 000	Кронштейн	I	
	18	3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	19	33I5A-8-I82AT-3	Гайка	I	
	20	I 760I 4220 000 003	Проволока контрольная	2	
	21	I 760I 4220 I2I 000	Упор	I	
	22	30I7A-6-60-3	Болт	I	
	23	I 760I 4220 02I 000	Кронштейн	2	
	24	49I6A-I0-74-4	Болт	I	
	25	3405A-I-I4-25	Шайба	2	
	26	I 760I 4220 0I5 000	Втулка распорная	I	
	27	30I7A-I0-80-4	Болт	I	
	28	I 760I 4220 0I6 000	Втулка	I	
	29	I 760I 4220 0I7 000	Втулка распорная	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	30	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	31	3405А-3-10-20	Шайба	1	
	32	3346А-10	Гайка	4	
	33	I 760I 4220 318 000	Вилка	1	
	34	3324А-24-182АТ-2	Гайка	1	
	35	I 760I 4220 009 000	Кардан	1	
	36	3405А-1-10-18	Шайба	2	
	37	3346А-6	Гайка	10	
	38	1,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	39	I 760I 4227 001 000	Втулка	2	
	40	2503А-2	Масленка	4	
	41	I 760I 4227 003 000 I 760I 4227 000 000	Втулка Хомут	1 1	
	42	I 760I 4220 251 007	Втулка	4	
	43	I 760I 4227 007 005	Втулка	2	
	44	I 760I 4227 007 003	Втулка	2	
	45	I 760I 4227 008 000	Заглушка	1	
	46	I 760I 4220 251 003	Втулка	2	
	47	I 760I 4220 251 005	Втулка	2	
	48	I 760I 4220 008 000	Гайка	2	
	49	3405А-3-42-60	Шайба	2	
	50	I 760I 4220 250 003	Серьга	1	
	51	I 760I 4220 005 000	Втулка	1	
	52	I 760I 4220 250 004	Серьга	1	
	53	I 760I 4220 007 000	Болт	2	
	54	I 760I 4220 067 003	Втулка	1	
	55	3,2x60-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	56	I 760I 4220 058 000	Винт	2	
	57	I 760I 4220 057 000	Гайка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2					
	58	I 760I 4220 073 000	Гайка	2	
	59	3405A-3-30-55	Шайба	2	
	60	I 760I 4220 067 005	Втулка	2	
	61	I 760I 4220 025 000	Болт	2	
	62	I 760I 4220 030 000	Шип	I	
	63	3024A-10-86-4	Болт	2	
	64	3405A-I,5-I0-I6	Шайба	2	
	65	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	66	3405A-2-6-I2	Шайба	2	
	67	I 760I 4220 022 000	Кронштейн	I	
	68	I 760I 4220 063 000	Болт	2	
	69	I 760I 4220 423 000	Болт	2	
	70	3405A-3-24-40	Шайба	9	
	71	3346A-24	Гайка	8	
	72	3,2x50-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	7	
	73	I 760I 4220 019 000	Болт	2	
	74	I,2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	75	3346A-5	Гайка	2	
	76	3405A-I,5-5-I0	Шайба	2	
	77	30I7A-5-30-3	Болт	2	
	78	I 760I 4220 045 000	Шайба	4	
	79	I 760I 4220 052 000	Болт	4	
	80	3405A-2-I4-25	Шайба	4	
	81	I 760I 4220 053 000	Гайка	4	
	82	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	83	3346A-8	Гайка	II	
	84	I 760I 4250 009 000	Штифт	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2					
	85	I 760I 4220 070 000	Ограничитель	I	
	86	3405A-I-8-I6	Шайба	2	
	87	I 760I 4220 054 000	Палец	I	
	88	6xI00-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	89	I 760I 4220 059 000	Гайка	I	
	90	I 760I 4220 028 000	Шайба	I	
	91	I 760I 4220 044 000	Шайба	2	
	92	I 760I 4220 026 000	Болт	I	
	93	I 760I 4220 032 000	Шайба	2	
	94	30I7A-6-30-3	Болт	2	
	95	I 760I 4220 035 000	Шайба	I	
	96	I 760I 4220 033 000	Болт	I	
	97	I 760I 4220 II0 000	Ось	I	
	98	I4I4c49-4 Кд	Гайка барашковая	I	
	99	3I66A-4-IB	Винт	I	
	I00	338IA-4	Гайка	I	
	I01	4H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба	I	
	I02	ДИВП-ЗУI20-3-8	Заклепка	2	
	I03	I 760I 4220 06I 000	Шайба	I	
	I04	3336A-24	Гайка	I	
	I05	I 760I 4220 034 000	Гайка	I	
	I06	3405A-3-I4-25	Шайба	2	
	I07	I 760I 4220 042 000	Шпилька	I	
	I08	3346A-I4	Гайка	2	
	I09	I 760I 4220 04I 000	Кронштейн	I	
	IIO	I,6xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	III	I 760I 4220 047 00I	Щека	I	
	II2	I 760I 4320 0I4 000	Шайба	4	
	II3	30I7A-6-56-3	Болт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	II4	I 760I 4220 043 000	Втулка	2	
	II5	I 760I 4220 047 002	Щека	1	
	II6	49I6A-8-50-4	Болт	1	
	II7	I 760I 4220 048 000	Втулка	1	
	II8	I 760I 4220 049 000	Ролик	1	
	II9	3405A-0,5-8-I6	Шайба	1	
	I20	I 760I 4220 038 000	Указатель усадки амортиза- тора переднего шасси	1	
	I21	I 760I 4220 037 000	Стрелка	1	
	I22	I 760I 4220 036 000	Стрелка	1	
	I23	3I64A-6-I2	Винт	2	
	I24	I 760I 4220 000 005	Проволока контрольная	1	
	I25	2444A	Пломба	2	
	I26	I 760I 4220 000 001	Проволока контрольная	1	
	I27	3I86A-5-9	Винт	3	
	I28	I 760I 4220 000 019	Трос	1	
	I29	5440A-6-I22	Шпилька стопорная	1	
	I30	I367c-3-4-8 Кд	Втулка	2	
	I31	I 760I 4220 055 000	Болт	2	
	I32	I 760I 4220 039 000	Шайба	1	
	I33	I 760I 4220 25I 0I3	Втулка	4	


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



**Амортизатор носовой ноги шасси
 Фигура 3**

32.20.02
 Стр. 18/17

10 июня 1978 г.

Ц. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 422I 000 000	АМОРТИЗАТОР НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	3
	I	I 760I 422I 00I 000	Гайка	I	
	2	49I6A-8-30-4	Болт	I	
	3	3405A-I,5-8-I6	Шайба	I	
	4	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	3336A-8	Гайка	I	
	6	I 760I 422I 002 000	Доньшко верхнее	I	
	7	I 760I 422I 004 000	Кольцо	3	
	8	I 760I 422I 005 000	Поршень плавающий	I	
	9	I 760I 422I 006 000	Кольцо	2	
	IO	I 760I 422I 007 000	Кольцо	4	
	II	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I2	3346A-6	Гайка	2	
	I3	3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	I4	30I7A-6-24-3	Болт	2	
	I5	I 760I 4222 008 000	Труба диффузора	I	
	I6	I 760I 422I 009 000	Гайка	I	
	I7	3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	I8	I 760I 422I-033 000	Винт	4	
		I 760I 422I 000 005	Проволока контролочная	2	
	I9	I 760I 422I 0I0 000	Букса	I	
	20	I 760I 422I 0I3 000	Кольцо	I	
	2I	I 760I 422I 0I2 000	Букса плавающая	I	
	22	I 760I 422I 064 000	Кольцо	I	
	23	I 760I 4I22 0I4 000	Клапан	I	
	24	I 760I 422I 0I5 000	Кольцо	I	
	25	30I7A-6-I4	Болт	2	
	26	I 760I 422I 0I6 000	Диффузор	I	
	27	3455A-6	Шайба	2	
	28	I 760I 422I 0I7 000	Кулачок верхний	I	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3					
	29	I 760I 422I 065 000	Кольцо	1	
	30	I 760I 412I 059 000	Кольцо защитное	2	
	31	2258A-I22	Кольцо	2	
	32	I 760I 412I 061 000	Кольцо	1	
	33	I 760I 412I 057 000	Кольцо	2	
	34	I 760I 422I 142 000	Штифт	4	
	35	I 760I 422I 018 000	Букса нижняя с кулачком	1	
	36	I 760I 422I 139 000	Гайка	1	
	37	I 760I 422I 021 000	Сальник	1	
	38	2258A-II0	Кольцо	1	
	39	I 760I 422I 019 000	Доньшко нижнее	1	
	40	I 760I 422I 025 000	Болт	4	
	41	I 760I 422I 036 000	Гайка	1	
	42	3405A-I-8-I6	Шайба	4	
	43	I 760I 422I 041 000	Втулка	1	
	44	I 760I 422I 027 000	Поршень	1	
	45	I 760I 422I 031 000	Гайка	1	
	46	I 760I 422I 029 000	Шайба	1	
	47	I 760I 422I 080 000	Масленка с удлинителем	1	
		I 760I 422I 077 000	Болт	1	
	48	3346A-8	Гайка	4	
	49	I 760I 422I 105 000	Цилиндр	1	
	50	I 760I 422I 032 000	Штырь	2	
	51	I 760I 422I 026 000	Вкладыш	1	
	52	I 760I 422I 028 000	Ось	1	
	53	I 760I 422I 000 007	Проволока	2	
	54	I 760I 422I 034 000	Винт	2	
	55	2258A-6	Кольцо	2	
	56	ИЛ825	Пробка	2	
	57	I 760I 422I 000 003	Проволока контролочная	6	
	58	800600M	Штуцер зарядный*	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	59	2444A	Пломба	6	
	60	ИЛ746A	Прокладка	2	
	61	I 760I 422I 143 000	Кольцо	I	
		3I86A-6-10	Винт	4	
	62	I 760I 422I 07I 000	Звено верхнее	I	
	63	I 760I 422I 072 000	Звено нижнее	I	
	64	I 760I 422I 073 000	Втулка	4	
	65	I 760I 422I 074 000	Болт	I	
		I 760I 422I 075 000	Гайка	I	
I 760I 422I 076 000		Шайба	I		

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Концевые выключатели больших створок носовой ноги шасси
 Фигура 4

32.20.04
 Стр. 24/23

10 ИЮНЯ 1978 г.



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 4234 000 000	КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БОЛЬШИХ СТВОРОК НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	1	ВЗ
	I	I 760I 4234 020 000	Тяга	2	
	2	3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-10	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	3	30I7A-6-18-3	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		340IA-I-6-10	Шайба	8	
	4	I 760I 4234 00I 002	Кронштейн	1	
		I 760I 4234 00I 00I	Кронштейн	1	
	5	ИЛИ5I-12-10-104	Болт	2	
		3346A-10	Гайка	2	
		3405A-I,5-10-18	Шайба	2	
		2,5x25-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	6	49I6A-6-26-3	Болт	2	
		I 760I 4234 0I4 000	Шайба	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-0,5-6-12	Шайба	2	
		I,6x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	7	49I6A-6-24-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-12	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	8	I 760I 4234 040 000	Тяга	2	
	9	I 760I 4234 0I0 002	Качалка	1	
		I 760I 4234 0I0 00I	Качалка	1	
	10	I 760I 4234 0II 000	Втулка	2	
	11	НУ807010	Подшипник*	4	
	12	49I6A-6-26	Болт	2	
		I 760I 4234 0I4 000	Шайба	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-6-12	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	13	I 760I 42II 018 000	Упор	4	
		33I5A-8	Гайка	4	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	4	
	14	I 760I 4234 005 000	Втулка	1	
	15	I 760I 4195 000 000	Выключатель концевой	4	
	16	I 760I 4234 060 000	Качалка	1	
	17	I 760I 4234 008 000	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	18	30I7A-5-22	Болт	2	
		33I5A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		5H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба	2	
	19	I 760I 4234 004 000	Болт	1	
		3346A-8	Гайка	1	
		340IA-2-8-I6	Шайба	1	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	20	I 760I 4234 030 000	Корпус	1	
	21	I 760I 4234 050 000	Качалка	1	
	22	3050A4-I6	Винт	16	
		3320A-4	Гайка	16	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба	16	
	23	I 760I 4234 007 000	Втулка	2	
	24	I 760I 4234 07I 000	Кронштейн	2	
	25	3072A-5-22	Болт	2	
		33I5A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		5H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба	2	
26	I 760I 4260 0II 000	Втулка	4		
27	I 760I 4234 052 000	Втулка	4		
28	I 760I 4234 05I 000	Втулка	2		
29	I 760I 4234 03I 000	Втулка	2		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	30	3017А-6-20-3 3346А-6 3405А-1-6-12 1,6х20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Датчик ДС-10 и концевые выключатели носовой ноги шасси
Фигура 5

И. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 4260 000 000	ДАТЧИК ДС-10 И КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	1	ВЗ
	I	I 760I 4195 000 000	Выключатель концевой	2	
	2	30I7A-6-16-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-1-6-12	Шайба	2	
		I,6x20-000 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 4260 040 000	Кронштейн	1	
	4	30I7A-8-52-4	Болт	1	
		3346A-8	Гайка	1	
		3405A-2-8-16	Шайба	1	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	5	I363c-8-10-26 Кд	Втулка	1	
	6	I 760I 4190 002 000	Рычаг	1	
	7	30I7A-5-22-3	Болт	1	
		3346A-5	Гайка	1	
		340IA-1,5-5-10	Шайба	1	
		I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	8	I 760I 4260 002 000	Кронштейн	1	
	9	ИЛИ629-8,3	Хомут	1	
		3I70A-5-14	Винт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-0,8-5-10	Шайба	2	
	10	I 760I 4260 001 000	Кронштейн	1	
	11	3I66A-3-12	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		340IA-0,8-3-6	Шайба	4	
	12	3I66A-3-20	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		340IA-0,8-3-6	Шайба	4	
	13	ДС-10	Датчик*	1	
	14	I 760I 4260 020 000	Болт ушковый	1	
	15	3373A-6	Гайка	1	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	I6	3027A-6-22-3	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	I 760I 4260 003 000	Вилка	I	
	I8	I 760I 4260 0I0 000	Рычаг	I	
	I9	I 760I 4260 0II 000	Втулка	2	
	20	24I4A-I0-I3-I0 Кд	Втулка	2	
	2I	3027A-6-26-3	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	22	I 760I 4260 070 000	Болт ушковый	I	
	23	33I3A-8	Гайка	I	
	24	I 760I 4260 050 000	Болт ушковый	I	
	25	33I3A-8	Гайка	I	
	26	I 760I 4260 030 000	Тяга	I	
	27	3027A-6-66-3	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	28	I 760I 42II 0I8 000	Упор	2	
	29	3324A-8	Гайка	2	
	30	3050A-4-I8	Винт	8	
		330IA-4	Гайка	8	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба пружинная	8	

32.21.00



**СТВОРКИ НОСОВОЙ НОГИ
И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ**

1


ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид Г




Створки носовой ноги и механизм управления
Фигура I (Лист I из 3)



Створки носовой ноги и механизм управления
Фигура I (Лист 2 из 3)


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Створки носовой ноги и механизм управления
Фигура I (Лист 3 из 3)

32.21.00
Стр. 6/5

10 июня 1978 г.

116
115



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 4230 000 000	СТВОРКИ НОСОВОЙ НОГИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ	I	3
	I	I 760I 4234 000 000	Концевые выключатели больших створок носовой ноги шасси	I	
	2	I 760I 423I 000 002	Створка большая носовой ноги шасси (левая)	I	
	3	I 760I 423I 000 00I	Створка большая носовой ноги шасси (правая)	I	
	4	I 760I 4232 000 002	Створка малая носовой ноги шасси (левая)	I	
	5	I 760I 4230 260 000	Тяга	I	
	6	I 760I 4235 000 000	Щиток	I	
	7	I 760I 4230 078 000	Кронштейн	I	
	8	I 760I 4232 000 00I	Створка малая носовой ноги шасси (правая)	I	
	9	I 760I 4230 257 00I I 760I 4230 257 002	Кронштейн (правый) Кронштейн (левый)	I I	
	I0	472с50-60-7	Ролик	2	
	II	I340с50-4-26-22 Кд 3405А-I-4-8 IхI2-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	2 2 2	
	I2	3027А-7-30-3 3336А-6 3405АI-6-I2 I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	I3	30I7А-6-20 33I5А-6 3405А-I,5-6-I2	Болт Гайка Шайба	8 8 8	
	I4	2-6-22 ОСТ. III89-73 340I-0,5-6-I2 I,6хI2-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	I I I	
	I5	302IА-8-50-4 3346А-8 3405А-I-8-I6 2х20-002 ГОСТ 397-68	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	16	I 760I 4230 020 000	Ручка	I	
	17	I 760I 4230 016 000	Рычаг	I	
	18	2-5-14 ОСТ. III 89-73 3405A-I-5-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	I I I	
	19	8086C-3,2	Наконечник	6	
	20	I 760I 4230 014 000	Щека	2	
	21	3027A-7-48-3 3405A-I-7-I2 3346A-6 3405A-2-7-I4 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Шайба Гайка Шайба Шплинт	2 4 2 2 2	
	22	I 760I 4230 006 000	Крюк	2	
	23	3017A-6-58-3 3346A-6 3405A-I-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	24	3017A-6-20 3315A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	25	3017A-6-28-3 3346A-6 3405-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	26	I 760I 4230 009 003	Кронштейн	I	
	27	I9I9A-2-I8-77	Пружина	2	
	28	2-5-38 ОСТ. III 89-73 340IA-I-5-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	2 2 2	
	29	I 760I 4230 011 000	Кронштейн	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	30	3021A-8-72-3,5	Болт	2	
		3405A-I-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	31	3021A-8-72-3,5	Болт	2	
		3346A-8	Гайка	2	
		3405A-I-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	32	3027A-9-66-3,5	Болт	I	
		3346A-8	Гайка	I	
		3405A-2-9-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	33	3021A-6-48-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
3405A-I-6-I2		Шайба	2		
I, 6x20-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	2		
34	4916A-6-90-3	Болт	I		
	3346A-6	Гайка	I		
	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I		
	I, 6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I		
35	3017A-6-20-3	Болт	4		
	3327A-6	Гайка	4		
	3405A-I-6-I2	Шайба	4		
	I, 6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
36	3017-6-28-3	Болт	2		
	3346A-6	Гайка	2		
	3405A-I,5-6-I2	Шайба	2		
	I, 6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
37	I 760I 4230 I09 000	Кронштейн	I		
38	I 760I 4230 I04 000	Распорка	I		
39	3021A-8-72-3,5	Болт	I		
	3346A-8	Гайка	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	39	3405А-I-8-I4 2x20-002 ГОСТ 397-66	Шайба Шплинт	I I	
	40	I 760I 4230 026 000	Серьга	I	
	41	238с50-5-T	Тандер	3	
	42	472с50-60-7	Ролик	5	
	43	3027А-7-56-3 Кд 3346А-6 3405А-I,5-6-I2 I 760I 4230 025 000 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт	2	
			Гайка	2	
			Шайба	2	
			Шайба	6	
			Шплинт	2	
	44	I 760I 4230 I0I 000	Кронштейн	I	
	45	I 760I 4230 000 005	Трос	I	
	46	3027А-7-40-3 Кд 3346А-6 3405А-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт	I	
			Гайка	I	
			Шайба	I	
			Шплинт	I	
	47	30I7А-I2-88 33I5А-I2 3405А-I-I2-20	Болт	I	
			Гайка	I	
			Шайба	I	
	48	I 760I 4230 024 003 3405А-I-4-8 IхI2-002 ГОСТ 397-66	Валик	2	
			Шайба	2	
Шплинт			2		
49	I 769I 4230 024 005 3405А-I-4-8 IхI2-002 ГОСТ 397-66	Валик	I		
		Шайба	I		
		Шплинт	I		
50	30I7А-8-22 3302А-8 3405А-I-8-I6	Болт	4		
		Гайка	4		
		Шайба	4		
5I	I 760I 4230 I05 000	Кронштейн	I		
52	I 760I 4230 024 004 3405А-I-4-8 IхI2-002 ГОСТ 397-66	Валик	3		
		Шайба	3		
		Шплинт	3		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	53	I 760I 4230 000 009	Трос	2	
	54	I 760I 4230 000 007	Трос	2	
	55	2-5-12 ОСТ1.11189-73	Валик	3	
		3405A-I-5-10	Шайба	3	
		I,6xI4-002	Шплинт	3	
		ГОСТ 397-66			
	56	I 760I 4230 023 000	Серьга	2	
	57	I 760I 4230 002 00I	Качалка (правая)	I	
	58	I 760I 4230 029 000	Втулка	I	
	59	I 760I 4230 002 002	Качалка (левая)	I	
	60	I 760I 4230 007 000	Рычаг	I	
	6I	30I7A-8-20-4	Болт	2	
		3346A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	62	I 760I 4230 208 000	Кулачок	I	
	63	I 760I 4230 000 003	Труба	I	
	64	I 760I 4230 015 000	Упор	2	
	65	3I55A-6-I4	Болт	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
		3405-I,5-6-I2	Шайба	2	
	66	I 760I 4230 03I 000	Шайба	I	
	67	I 760I 4230 022 000	Упор	I	
	68	2409A-8-II-28 Кд	Втулка	2	
	69	3405A-I-8-I6	Шайба	I	
	70	3405A-I-8-I8	Шайба	2	
	7I	2408A-I2-22	Втулка	I	
	72	2406-A-8-I2-30	Втулка	I	
	73	2408A-9-22	Втулка	I	
	74	2408A-8-9	Втулка	3	
	75	2408A-8-I3	Втулка	2	
	76	I 760I 4230 010 000	Фиксатор	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	77	I 760I 4230 017 000	Втулка	I	
	78	I 760I 4230 02I 000	Гнездо	I	
	79	I 760I 4230 019 000	Пружина	I	
	80	305IA-6-I8	Винт	I2	
		33I5A-6	Гайка	I2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I2	
		I 760I 4230 032 000	Шайба	I2	
	8I	30I7A-6-22-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	82	I 760I 4230 034 000	Кронштейн	I	
	83	3346A-8	Гайка	4	
		2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	84	3405A-2,5-8-I6	Шайба	2	
	85	I 760I 4230 080 000	Ограничитель	I	
	86	340IA-2-9-25	Шайба	4	
	87	472с50-60-9	Ролик	2	
	88	I 760I 4230 049 000	Ось	2	
	89	8089с52-3	Наконечник	2	
	90	240с50-6	Муфта	2	
	9I	8087с52-3	Наконечник	2	
	92	ИЛИ550-10-24	Болт	4	
		3346A-10	Гайка	4	
		3405A-I,5-10-I8	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
93	I 760I 4230 I70 00I	Качалка (правая)	I		
	I 760I 4230 I70 002	Качалка (левая)	I		
94	24I7A57-I2-I5-4	Втулка	8		
95	I 760I 4230 038 000	Кронштейн	2		
96	3003A-6-28	Болт	4		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	97	30I7A-6-24	Болт	8	
		33I5A-6	Гайка	8	
		3405A-I-6-I2	Шайба	8	
	98	I 760I 4230 039 000	Кронштейн	2	
	99	ИЛИ550-8-36	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I00	5854A-I2	Шайба	4	
	I01	3324A-I2 Кд-И82АТ-2	Гайка	4	
	I02	I 760I 4230 I60 000	Наконечник ушковый	4	
	I03	ИЛИ550-I0-22	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I04	I 760I 4230 250 000	Тяга	2	
	I05	I 760I 4230 270 000	Тяга	2	
	I06	I 760I 4230 I60 000	Наконечник ушковый	4	
	I07	3405A-I,0-8-I6	Шайба	8	
	I08	I 760I 4230 068 000	Втулка	4	
	I09	I 760I 4230 035 000	Шайба	16	
	I10	I 760I 4230 000 0I5	Трос	2	
	I11	3024A-8-22	Болт	8	
		3302A-8	Гайка	8	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	8	
	I12	I 760I 4230 058 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 4230 058 002	Кронштейн	I	
I13	I 760I 4I22 0I0 000	Переходник	6		
	2503A-2	Масленка	6		
I14	5Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	6		
I15	I 760I 4230 I2I 000	Болт	2		
	3346A-I6	Гайка	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	II5	3405A-2-16-28	Шайба	2	
		3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II6	ИЛИ549-15-28	Болт	2	
		3346A-14	Гайка	2	
		3405A-2-14-25	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II7	I 760I 4230 090 000	Кардан	2	
	II8	I 760I 4230 091 000	Втулка	4	
	II9	I 760I 4230 092 000	Втулка	2	
	I20	I 760I 4230 093 000	Шайба	4	
	I21	8086с52-3	Наконечник		
	I22	2-5-14 ОСТ1.11189-73	Валик	2	
		3405A-1,5-5-10	Шайба	2	
		1,6x14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I23	I 760I 4230 056 001	Крюк	I	
		I 760I 4230 056 002	Крюк	I	
	I24	49I6A-8-64-4	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		3405A-2,5-8-14	Шайба	4	
		3405A-2,5-8-16	Шайба	2	
	I25	3346A-16	Гайка	2	
I26	3,2x36-002	Шплинт	2		
	ГОСТ 397-66				
I27	I 760I 4230 059 004	Втулка	4		
I28	I 760I 4230 059 003	Втулка	4		
I29	I 760I 4230 063 000	Шайба	4		
I30	I 760I 4230 I22 000	Болт	2		
I31	I 760I 4230 064 000	Распорка	2		
I32	2503A-2	Масленка	2		
I33	I 760I 4230 055 001	Крюк	I		
	I 760I 4230 055 002	Крюк	I		










КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	I34	I9I9A-2,5-20-80	Пружина	2	
	I35	I 760I 423I 00I 000	Кронштейн	2	
	I36	30I7A-6-38	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
		3402A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	I37	3003A-6-20	Болт	4	
	I38	I 760I 4232 003 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 4232 003 002	Кронштейн	I	
	I39	3003A-8-22	Болт	8	
	I40	I 760I 423I 3I0 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 423I 3I0 002	Кронштейн	I	
	I4I	ИЛИ549-I2-42	Болт	2	
		ИЛИ6I9-3	Шайба	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		2,5x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	I42	ИЛИ549-I2-40	Болт	2	
	I43	I 760I 423I I20 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 423I I20 002	Кронштейн	I	
	I44	I 760I 423I 030 00I	Серьга	I	
		I 760I 423I 030 002	Серьга	I	
	I45	I 760I 423I 008 007	Втулка	I	
	I46	I 760I 423I 008 006	Втулка	I	
	I47	I 760I 423I 0I2 000	Шайба	2	
	I48	30I7A-8-48-4	Болт	I	
		3346A-8	Гайка	I	
		340IA-I,5-8-I4	Шайба	I	
		2xI6-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	I49	30I7A-8-58-4	Болт	I	
		340IA-I-8-I4	Шайба	I	
		I 760I 423I 008 003	Втулка	I	
	I50	I 760I 423I 007 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 423I 007 002	Кронштейн	I	
	I5I	3003A-6-20	Болт	4	

32.30.00

УБОРКА И ВЫПУСК ШАССИ

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Замок убранного положения носовой ноги шасси
Фигура I



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 42I2 000 000	ЗАМОК УБРАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	3
	I	49I6A-I2-48-4,5	Болт	2	
	2	340IA-2-I2-22	Шайба	3	
	3	3327A-I2	Гайка	2	
	4	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	5	3346A-6	Гайка	3	
	6	340IA-0,8-6-I0	Шайба	3	
	7	3405A-2-6-I2	Шайба	2	
	8	3346A-6	Гайка	I2	
	9	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	7	
	I0	I363с50-6-8-26 Кд	Втулка	I	
	II	I363с50-6-8-II Кд	Втулка	2	
	I2	I363с50-6-8-52 Кд	Втулка	I	
	I3	30I7A-6-64-3	Болт	4	
	I4	I9I9A-2-I7-89-II	Пружина	2	
	I5	I 760I 42I2 020 000	Рычаг	I	
	I6	I 760I 42I2 000 003	Проволока контролочная	I	
	I7	3324A-8	Гайка	I	
	I8	I 760I 42I2 023 000	Кронштейн	I	
	I9	3083A-6-I8-3	Болт	3	
	20	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	2I	I 760I 42I2 00I 002	Щека	I	
	22	I 760I 42I2 00I 00I	Щека	I	
	23	I 760I 42I2 0I9 000	Кронштейн	I	
	24	I9I9A-I,5-I4-54-III	Пружина	I	
	25	24IIA-6-8-I6 Кд	Втулка	2	
	26	3050A-4-I8	Болт	8	
	27	330IA-4	Гайка	8	
	28	4H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба	8	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	29	I 760I 42I2 026 000	Держатель	I	По № 02053
	30	I920A-4-35-I23-I	Пружина	I	
	31	П-Б-90 ГОСТ 1303-56	Масленка	I	
	32	I 760I 42I2 012 000	Болт	I	
	33	I 760I 42I2 018 000	Втулка	I	
	34	I 760I 42I2 002 000	Крык	I	
	35	340IA-I-IO-20	Шайба	I	
	36	I910A-4-35-III-III	Пружина	I	
	37	3346A-IO	Гайка	I	
	38	I 760I 42I2 025 000	Болт	I	По № 02053
	39	I 760I 42I2 02I 002	Втулка	I	
	40	I363c50-6-8-7	Втулка	2	
	41	I 760I 4II2 024 000	Шайба	4	С № 02060
	42	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	С № 02060
	43	I 760I 42I2 I26 000	Держатель	I	С № 02060
	44	I 760I 42I2 I25 000	Болт	I	С № 02060
	45	3346A-I2	Гайка	2	
	46	I 760I 42I2 007 000	Ролик	I	
	47	I 760I 42I2 01I 000	Втулка	2	
	48	I 760I 42I2 015 000	Втулка	I	
	49	3024A-I2-60-4,5	Болт	I	
	50	I 760I 42I2 02I 00I	Втулка	I	
	51	П-Б-70 ГОСТ 1303-56	Масленка*	I	
	52	I 760I 42I2 017 000	Втулка	I	
	53	I 760I 42I2 004 000	Рычаг	2	
	54	I 760I 42I2 024 000	Болт	I	По № 02053
	55	49I6A-8-60-4	Болт	I	
	56	I 760I 42I2 005 000	Сухарь	I	
	57	340IA-I,5-8-I6	Шайба	3	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	58	3346A-8	Гайка	2	
	59	I 760I 42I2 003 000	Рычаг	I	
	60	I 760I 42I2 0I6 000	Втулка	I	
	6I	I 760I 42I2 006 000	Болт	I	
	62	33I5A-8	Гайка	I	
	63	I 760I 42I2 0I3 000	Упор	I	
	64	2x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	65	I 760I 42I2 I24 000	Болт	I	С № 02060
	66	I 760I 4II2 040 000	Кронштейн	I	
	67	3405A-I,5-6-I2	Шайба	6	
	68	I 760I 5590 230 IO7	Цилиндр-выключатель	I	
	69	I 760I 4II2 03I 000	Втулка	4	
	70	I920A-2-I7-89-II	Пружина	2	
	7I	I 760I 4II2 030 003	Серьга	I	
	72	I 760I 4II2 028 000	Коромысло	I	
	73	3I86A-6-I6	Винт	2	
	74	I 760I 42I2 0IO 000	Упор	I	
	75	33I5A-6	Гайка	2	
	76	30I7A-6-54-3	Болт	2	
	77	340IA-I-6-I2	Шайба	9	
	78	I 760I 4II2 I29 000	Крючок	2	
	79	30I7A-6-40-3	Болт	3	
	80	I 760I 4II2 030 005	Серьга	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Замок выпущенного положения носовой ноги шасси
 Фигура 2



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 42II 000 000	ЗАМОК ВЫПУЩЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	1	3
	I	I 760I 42II 003 002	Щека	1	
	2	3,2x60-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	3405A-3-30-50	Шайба	2	
	4	I 760I 42II 028 000	Втулка	2	
	5	I 760I 42II 009 000	Втулка	1	
	6	I 760I 42II 003 001	Щека	1	
	7	I 760I 42II 024 000	Втулка	1	
	8	I 760I 42II 007 002	Кронштейн	1	
	9	I 760I 42II 007 001	Кронштейн	1	
	10	3050A-4-I6	Болт	8	
	11	I 760I 4195 000 000	Выключатель концевой	2	
	12	330IA-4	Гайка	8	
	13	I 760I 9109 040 000	Шпилька с выпелом	1	
	14	I 760I 5590 230 I05	Выключатель-цилиндр	1	
	15	I920AI,5-I7-80-I	Пружина	2	
	16	I 760I 42II 036 000	Втулка	1	
	17	1,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	18	I 760I 42II 034 000	Болт	1	
	19	3405A-I,5-5-I2	Шайба	3	
	20	33I5A-6	Гайка	5	
	21	I 760I 42II 006 000	Пружина	2	
	22	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	23	3405A-I,5-I6-25	Шайба	2	
	24	I 760I 42II 023 000	Ось	1	
	25	I 760I 42II 026 000	Болт	2	
	26	I 760I 42II 027 000	Гайка	2	
	27	2272A-I0-II	Хомут	1	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2					
	28	I 760I 42II 050 000	Трубка	I	
	29	I 760I 42II 053 000	Переходник	I	
	30	I 760I 42II 005 000	Болт	I	
	31	I 760I 42II 019 000	Втулка	I	
	32	I 760I 42II 014 000	Гайка	I	
	33	3405A2-30-50	Шайба	I	
	34	3I64A-5-I2	Болт	7	
	35	3405A-0,8-5-8	Шайба	I	
	36	I 760I 4I22 010 000	Переходник	I	
	37	2503A-2	Масленка	2	
	38	I 760I 42II 015 000	Втулка	I	
	39	3405A-I-6-I2	Шайба	4	
	40	49I6A-6-80	Болт	I	
	41	I,6xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	7	
	42	3346A-6	Гайка	7	
	43	3405A-I-6-I2	Шайба	9	
	44	I 760I 42II 004 000	Крюк	I	
	45	I 760I 42II 060 000	Упор	I	
	46	49I6A-6-44-3	Болт	2	
	47	3405A-I,5-I4-25	Шайба	I	
	48	3346A-I4	Гайка	I	
	49	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	50	I 760I 42II 070 000	Втулка с рычагом	I	
	51	I 760I 42II 016 000	Втулка	I	
	52	I 760I 42II 017 000	Втулка	I	
	53	I 760I 42II 010 000	Ось с рычагом	I	
	54	I 760I 42II 020 000	Защелка	I	
	55	3I64A-5-I2	Винт	6	
	56	3320A-8-I82AT-3	Гайка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	57	I 760I 42II 0I8 000	Упор	2	
	58	I 760I 42II 000 003	Проволока контровочная	2	
	59	4H65Г Кд ГОСТ 6402-66	Шайба	8	
	60	I 760I 42II 000 005	Проволока контровочная	2	
	6I	49I6A-6-24-3	Болт	4	
	62	I 760I 42II 008 00I	Кронштейн	I	
	63	3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	64	3405A-0,5-6-I2	Шайба	I	
	65	I 760I 42II 008 002	Кронштейн	I	
	66	49I6A-6-58-3	Болт	I	
	67	I 760I 42II 035 000	Болт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 550I 000 000	ГИДРОЦИЛИНДР УБОРКИ-ВЫПУСКА НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	ВЗ
	I	I 760I 550I 040 003	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 550I 018 000	Шпонка	I	
	3	I 760I 550I 003 000	Гайка	I	
	4	I 760I 550I 004 003	Гайка	I	
	5	I 760I 550I 005 003	Крышка	I	
	6	I 760I 550I 000 003	Шпонка	3	
	7	ИЛИ452-10	Пробка	2	
	8	2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	2	
	9	I 760I 550I 060 007	Дроссель	2	
	10	2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	2	
	11	I 760I 550I 013 003	Штуцер	2	
	12	Г99-147	Трубопровод	I	
	13	I 760I 550I 002 000	Цилиндр	I	
	14	Г99-146	Трубопровод	I	
	15	I 760I 5590 69I 000	Штуцер с дросселем	I	
	16	274IA-8	Угольник	I	
		2709A-I6xI	Контргайка	I	
		340IA-I-I6-25	Шайба	I	
	17	I 760I 550I 020 000	Крышка	I	
	18	2I86A-468-I	Кольцо уплотнительное	I	
		2I87A-468	Шайба защитная	2	
	19	I 760I 550I 017 005	Кольцо поршневое	4	
	20	I 760I 550I 030 000	Поршень со штоком	I	
	21	I 760I 550I 001 000	Крышка	I	
	22	2I86A-423-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-423-2	Шайба защитная	4	
	23	2I86A-34-I	Кольцо уплотнительное	2	
		2I87A-34	Шайба защитная	2	
	24	2I86A-42-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-42-2	Шайба защитная	I	
	25	I 760I 550I 006 003	Букса	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	26	I 760I 550I 009 003	Сальник	1	
	27	I 760I 550I 007 003	Вкладыш	2	
	28	I 760I 550I 008 003	Кольцо	1	
	29	274IA-8	Угольник	1	
		I 760I 5590 69I 000	Штуцер с дросселем	1	
		2709A-I6xI	Контргайка	1	
		340IA-I-I6-25	Шайба	1	
	30	I 760I 550I 019 000	Хомут	1	
	31	3003A-5-34	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-10	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Дроссель
Фигура 4



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	A	I 760I 550I 060 003	ДРОССЕЛЬ	I	ВЗ
	I	I 760I 550I 062 000	Клапан	I	
	2	I 760I 550I 068 000	Кольцо	I	
	3	I 760I 550I 067 000	Втулка	I	
	4	I9I6A-I-IO-22-II	Пружина	I	
	5	I 760I 550I 06I 000	Седло	I	
	6	I 760I 550I 064 003	Шайба	4	
	7	I 760I 550I 065 000	Винт	I	
	8	I 760I 550I 066 000	Шайба	4	
9	I 760I 550I 063 000	Гайка	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	Б	I 760I 550I 060 005	ДРОССЕЛЬ	I	
	I	I 760I 550I 062 000	Клапан	I	
	2	I 760I 550I 068 000	Кольцо	I	
	3	I 760I 550I 067 000	Втулка	I	
	4	I9I6A-I-I0-22-I	Пружина	I	
	5	I 760I 550I 06I 000	Седло	I	
	6	I 760I 550I 064 005	Шайба	4	
	7	I 760I 550I 065 000	Винт	I	
	8	I 760I 550I 066 000	Шайба	4	
9	I 760I 550I 063 000	Гайка	I		
4	В	I 760I 550I 060 007	ДРОССЕЛЬ	I	
	I	I 760I 550I 062 000	Клапан	I	
	2	I 760I 550I 068 000	Кольцо	I	
	3	I 760I 550I 067 000	Втулка	I	
	4	I9I6A-I-I0-22-I	Пружина	I	
	5	I 760I 550I 06I 000	Седло	I	
	6	I 760I 550I 064 007	Шайба	4	
	7	I 760I 550I 065 000	Винт	I	
	8	I 760I 550I 066 000	Шайба	I	
9	I 760I 550I 063 000	Гайка	I		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидроцилиндр уборки главной ноги шасси
Фигура 5




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 5503 000 000	ГИДРОЦИЛИНДР УБОРКИ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	4	ВЗ
	I	I 760I 5503 020 000	Крышка	I	
	2	ИЛИ452-10	Пробка	2	
	3	2I86A-429-2 2300A-429-I	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I I	
	4	2I86A-54-I 2I87A-54	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I 2	
	5	I 760I 5503 000 003	Шпонка	3	
	6	I 760I 550I 017 003	Кольцо поршневое	2	
	7	I 760I 5503 030 000	Поршень со штоком	I	
	8	I 760I 5503 00I 000	Цилиндр	I	
	9	2I86A-429-2 2300A-429-I	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2 2	
	I0	I 760I 5503 00I 000	Крышка	I	
	I1	2I86A-34-I 2I87A-34	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2 2	
	I2	2I86A-42-2 2300A-42	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I I	
	I3	I 760I 550I 006 003	Букса	I	
	I4	I 760I 550I 009 003	Сальник	I	
	I5	I 760I 550I 007 003	Вкладыш	2	
	I6	I 760I 550I 008 003	Кольцо скребковое	I	
	I7	I 760I 550I 040 003	Болт ушковый	I	
	I8	I 760I 550I 018 000	Шпонка	I	
	I9	I 760I 550I 003 000	Контргайка	I	
	20	I 760I 550I 004 003	Гайка	I	
	21	I 760I 550I 005 003	Крышка	I	
	22	I 760I 550I 060 003	Дроссель	I	
	23	2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	I	
	24	I 760I 550I 013 005	Штуцер	I	
	25	2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	I	
	26	Г99-646	Трубопровод	I	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	27	Г99-647	Трубопровод	1	
	28	4Н5561-70	Переключатель	1	
	29	I 760I 5503 004 000 2I96A-22 2I86A-18-2 2I98A-8	Угольник	1	
			Контргайка	2	
			Кольцо уплотнительное	2	
			Шайба защитная	2	
	30	I 760I 5503 003 000	Хомут	1	
	31	3003A-6-40 3373A-6 340IA-I-6-I2 I-5-40 ОСТI. I0569-72 3373A-5 340IA-I-5-I0	Болт	2	
			Гайка	2	По № 09237
			Шайба	2	
			Болт	2	С № 09243
			Гайка	2	
			Шайба	2	
	32	27I7A-8 I047A55-I6xI 340IA-I-I6-25	Проходник	1	
			Контргайка	1	
			Шайба	2	
	33	I047A55-I6xI 340IA-I-I6-25	Контргайка	1	
			Шайба	2	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидроцилиндр складывающегося подкоса
 Фигура 6

32.30.08
 Стр. 22/21

10 июня 1978 г.

150
 /
 149



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 5509 010 000	ГИДРОЦИЛИНДР СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ПОДКОСА	4	ВЗ
	I	I 760I 550I 040 005	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 550I 018 000	Шпонка	I	
	3	2710A-22xI,5	Контргайка	I	
	4	I 760I 550I 004 005	Гайка	I	
	5	I 760I 550I 005 005	Крышка	I	
	6	I 760I 5509 012 000	Крышка	I	
	7	45I5A-6-I0 2I95A-I6xI 2I86A-I3-2 2I98A-6	Угольник Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I I I I	
	8	ГI5-950	Трубопровод	I	
	9	Г99-648	Трубопровод	I	
	10	УГ97-7	Клапан челночный	I	
	11	2I95A-I6xI 2I86A-I3-2 2I98A-6	Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I I I	
	12	I 760I 5509 013 000	Корпус дросселя	I	
	13	2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	I	
	14	I 760I 550I 060 003	Дроссель	I	
	15	2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	I	
	16	I 760I 5509 014 000	Пробка	I	
	17	2I95A-I6xI 2I86A-I3-2 2I98A-6	Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I I I	
	18	I 760I 5509 030 000	Крышка	I	
	19	2I86A-30-I 2I87A-30	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I 2	
	20	2I86A-39-2 2300A-39-I	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2 2	
	21	I 760I 5509 010 005	Шпонка	3	
	22	I 760I 5509 011 000	Цилиндр	I	
	23	I 760I 5509 020 003	Поршень со штоком	I	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	24	2I86A-4I5-I	Кольцо уплотнительное	2	
		2I87A-4I5	Шайба защитная	2	
	25	2I86A-42I-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-42I-2	Шайба защитная	I	
	26	I 760I 550I 006 005	Букса	I	
	27	I 760I 550I 009 005	Сальник	I	
	28	I 760I 550I 008 005	Кольцо скребковое	I	
	29	I 760I 550I 007 005	Вкладыш	2	
	30	Г99-649	Трубопровод	I	
	3I	44I5A-6-I0	Угольник	2	
		2I95A-I6xI	Контргайка	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-6	Шайба защитная	2	
	32	27I7A-6	Проходник	3	
		2709A-I4xI	Контргайка	3	
340IA-I-I4-22		Шайба	6		
33	I 760I 5509 040 000	Хомут	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидроцилиндр больших створок отсека главной ноги шасси
Фигура 7

32.30.09
Стр. 26/25

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 5504 050 000	ГИДРОЦИЛИНДР БОЛЬШИХ СТВороК ОТСЕКА ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	8	ВЗ
	I	I 760I 550I 040 005	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 5506 059 000	Контргайка	I	
	3	I 760I 550I 007 005	Вкладыш	2	
	4	I 760I 550I 008 005	Кольцо	I	
	5	I 760I 550I 009 005	Сальник	I	
	6	I 760I 5504 050 003	Шпонка	2	
	7	I 760I 550I 060 005	Дроссель	I	
	8	2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	I	
	9	2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	I	
	10	УГ97-7	Клапан челночный*	I	
	11	I 760I 5504 070 000	Штуцер	I	
	12	44I5A-6-I0	Угольник	2	
		2I95A-I6xI	Контргайка	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I95A-6	Шайба защитная	2	
	I3	Г99-642	Трубопровод	I	
	I4	Г99-64I	Трубопровод	I	
	I5	I 760I 5504 052 000	Хомут	I	
	I6	27I7A-6	Проходник	2	
		2709A-I4xI	Контргайка	2	
		340IA-I-I4-22	Шайба	2	
	I7	2I86A-39-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-39-I	Шайба защитная	I	
	I8	2797A-6	Проходник ввертной	I	
		2I98A-4	Кольцо уплотнительное	I	
	I9	I 760I 5504 060 000	Крышка	I	
	20	2I86A-30-I	Кольцо уплотнительное	I	
		2I87A-30	Шайба защитная	2	
	2I	3003A-5-30	Болт	2	По № 03078
		I-5-28 ОСТ. I0569-72	Болт	2	С № 04083
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	

Ил 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	22	I 760I 550I 0I7 007	Кольцо поршневое	2	По № 04083
	23	I 760I 5504 030 005	Поршень со штоком	I	
	24	I 760I 5590 904 000 2I95A-I6xI 2I86A-I3-2 2I98A-6	Угольник	I	
			Контргайка	I	
			Кольцо уплотнительное	I	
			Шайба защитная	I	
	25	2I86A-39-2 2300A-39-I	Кольцо уплотнительное	2	
			Шайба защитная	2	
	26	I 760I 5504 050 003	Шпонка	I	
	27	I 760I 5504 05I 000	Крышка	I	
	28	2I86A-4I5-I 2I87A-4I5	Кольцо уплотнительное	2	
			Кольцо уплотнительное	2	
	29	2I86A-42I-2 2300A-42I-2	Кольцо уплотнительное	I	
			Шайба защитная	I	
30	I 760I 550I 006 005	Букса	I		
3I	I 760I 550I 005 005	Крышка	I		
32	I 760I 550I 004 005	Гайка	I		
33	3405A-2-22-38	Шайба	I		
34	I 760I 550I 0I8 000	Шпонка	I		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидроцилиндр больших створок отсека носовой ноги шасси
 Фигура 8

32.30.10
 Стр. 30/29

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 5504 010 001	ГИДРОЦИЛИНДР БОЛЬШИХ СТВОРОК ОТСЕКА НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	ВЗ
		I 760I 5504 010 002	ГИДРОЦИЛИНДР БОЛЬШИХ СТВОРОК ОТСЕКА НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	
	1	I 760I 550I 040 005	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 5506 059 000	Контргайка	I	
	3	I 760I 550I 004 005	Гайка	I	
	4	I 760I 550I 008 005	Кольцо	I	
	5	I 760I 5504 010 003	Шпонка	I	
	6	2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	I	
	7	I 760I 550I 060 005	Дроссель	I	
		I 760I 550I 013 003	Штуцер	I	
	8	2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	I	
	9	I 760I 550I 011 003	Штифт	6	
	10	Г99-20I49	Трубопровод	I	
	11	I 760I 5504 011 003	Цилиндр	I	
	12	Г99-10I48	Трубопровод	I	
	13	6487A-6-8	Угольник	I	
	14	I 760I 5504 012 000	Крышка	I	
	15	I 760I 550I 018 000	Шпонка	I	
	16	I 760I 5504 110 000	Болт ушковый	I	
	17	27I0A-22xI,5	Контргайка	I	
	18	2I86A-39-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-39-I	Шайба защитная	I	
	19	27I7A-6	Проходник	I	
	20	340IA-I-I4-22	Шайба	2	
	21	2709A-I4xI	Шайба	I	
	22	22 56I4 2I0 000	Клапан челночный	I	По № 06I60 С № 07I62
		I 760I 5504 2I0 000	Клапан челночный	I	
			Шайба защитная	2	
	23	2I86A-39-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2300A-39-I	Шайба защитная	2	
	24	I 760I 550I 006 005	Букса	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	25	2I86A-4I5-I	Кольцо уплотнительное	2	
		2I87A-4I5	Шайба защитная	2	
	26	2I86A-42I-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-42I-2	Шайба защитная	I	
	27	I 760I 550I 009 005	Сальник	I	
	28	I 760I 550I 007 005	Вкладыш	2	
	29	I 760I 550I 0I8 000	Шпонка	I	
	30	I 760I 5504 0I3 000	Хомут	I	
	3I	I 760I 550I 005 005	Крышка	I	
	32	I 760I 5504 020 000	Крышка	I	
	33	I 760I 5504 030 003	Поршень со штоком	I	
	34	I 760I 550I 0I7 007	Кольцо поршневое	2	
	35	2I86A-30-I	Кольцо уплотнительное	I	
		2I87A-30	Шайба защитная	I	
	36	I 760I 5590 I90 000	Тройник	I	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-6	Шайба защитная	I	
		2I95A-I6	Контргайка	I	
	37	I 760I 5504 040 000	Хомут	I	
	38	3003A-5-30	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	39	3003A-5-30	Болт	I	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Клапан обратный
 Фигура 9

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		I 760I 5504 2I0 000	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ	2	ВЗ
	I	I 760I 5504 2I2 000	Штуцер	I	
	2	2I86A-I8	Кольцо уплотнительное	I	
	3	I 760I 5504 2I8 000	Пружина	I	
	4	I 760I 5504 2I3 000	Челнок	I	
	5	I 760I 5504 2II 000	Корпус	I	
	6	2444A	Пломба	I	




**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Антипульсатор
 Фигура 10

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 5584 000 000	АНТИПУЛЬСАТОР	3	ВЗ
	1	I 760I 5584 001 000	Полусфера верхняя	1	
	2	I 760I 5584 002 000	Гайка	1	
	3	I 760I 5584 005 000	Диафрагма	1	
	4	I 760I 5584 003 000	Полусфера нижняя	1	
	5	3I8IA-5-I2	Винт	2	
	6	I 760I 5584 004 000	Грибок	1	


ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Трубопроводы в главных стойках шасси
Фигура II (Лист I из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Вид А




Вид Б




Вид Д



Вид В






Вид Г




Трубопроводы в главных стойках шасси
Фигура II (Лист 2 из 3)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Типовая сборка шарнира



Трубопроводы в главных стойках шасси
Фигура II (Лист 3 из 3)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		I 760I 4I40 000 00I	ТРУБОПРОВОДЫ В ГЛАВНЫХ СТОЙКАХ ШАССИ	2	B3
		I 760I 4I40 000 002	ТРУБОПРОВОДЫ В ГЛАВНЫХ СТОЙКАХ ШАССИ	2	
I		30I7A-6-34-3	Болт	8	
		3346A-6	Гайка	8	
		3405A-0,5-6-I0	Шайба	8	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
2		I 760I 4I40 0I6 00I	Штуцер	4	По № 07I65
		I 760I 4I40 0I6 002	Штуцер	4	По № 07I65
		I 760I 4I40 II6 00I	Штуцер	4	С № 07I70
		I 760I 4I40 II6 002	Штуцер	4	С № 07I70
3		I 760I 4I40 I90 000	Звено	8	
		I 760I 4I40 200 00I	Звено	2	
		I 760I 4I40 200 002	Звено	2	
5		30I7A-6-I8-3	Болт	24	
		3346A-6	Гайка	24	
		3405A-I-6-I0	Шайба	24	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
6		I 760I 4I40 0I7 000	Штуцер	4	По № 05I37
		I 760I 4I40 II7 000	Штуцер	4	С № 05I44
7		I 760I 4I40 0I8 000	Штуцер	4	
8		I 760I 4I40 0I7 000	Штуцер	4	
9		I 760I 4I40 2I0 00I	Звено	2	
		I 760I 4I40 2I0 002	Звено	2	
IO		I 760I 4I40 240 00I	Звено	2	
		I 760I 4I40 240 002	Звено	2	
II		I 760I 4I40 220 000	Звено	4	
I2		30I7A-6-I8-3	Болт	I6	По № 07I65
		I 760I 4I40 506 000	Болт	I6	С № 07I70
		3346A-6	Гайка	I6	
		3405A-0,5-6-I0	Шайба	I6	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I6	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	13	I 760I 4I40 0I5 00I	Штуцер	2	
		I 760I 4I40 0I5 002	Штуцер	2	
	14	I 760I 4I22 0I0 000	Переходник	108	
	15	2503A-I	Масленка	108	
	16	I 760I 4I40 3I0 000	Штуцер	4	
	17	3346A-I2	Гайка	4	
		340IA-5-I2-22	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	18	I 760I 4I40 280 000	Штуцер	4	
	19	I 760I 4I40 260 00I	Блок тормозных шлангов	2	
	20	I 760I 4I40 320 000	Штуцер	4	
	21	3346A-I4	Гайка	4	
		340IA-I-I4-25	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	22	I 760I 4I40 300 000	Штуцер	4	
	23	I 760I 4I40 I40 000	Звено	8	
	24	I 760I 4I40 006 000	Штуцер	8	
	25	I 760I 4I40 I50 000	Звено	8	
	26	30I7A-6-I4-3	Болт	16	
		3346A-6	Гайка	16	
		3405A-0,5-6-I0	Шайба	16	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	16	
	27	I 760I 4I40 I60 000	Звено	8	
	28	I 760I 4I40 008 00I	Штуцер	4	
		I 760I 4I40 008 002	Штуцер	4	
	29	30I7A-6-I8-3	Болт	16	
		3346A-6	Гайка	16	
		3405A-I-6-I0	Шайба	16	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	16	
	30	303IA-I2-92-4	Болт	4	
3336A-I0		Гайка	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	30	3405A-2,5-10-18	Шайба	4	
		2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	31	I 760I 4I40 009 000	Гайка	8	
		340IA-I-18-25	Шайба	8	
	32	I 760I 4I40 340 00I	Штуцер	4	
		I 760I 4I40 340 002	Штуцер	4	
	33	I 760I 4I40 303 00I	Штуцер	4	
		I 760I 4I40 303 002	Штуцер	4	
	34	I 760I 4I40 330 000	Штуцер	8	
	35	I 760I 4I40 004 000	Кронштейн	4	
	36	303IA-I2-92-4	Болт	4	
		3363A-10	Гайка	4	
		3405A-2,5-10-18	Шайба	4	
		2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	37	30I7A-6-18-3	Болт	16	
		3346A-6	Гайка	16	
		3405A-I-6-10	Шайба	16	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	16	
	38	I 760I 4I40 480 000	Звено	8	
	39	I 760I 4I40 500 00I	Звено	4	
		I 760I 4I40 500 002	Звено	4	
	40	I 760I 4I40 8II 00I	Штуцер	8	
		I 760I 4I40 8II 002	Штуцер	8	
	41	I 760I 4I40 8I2 00I	Штуцер	8	
I 760I 4I40 8I2 002		Штуцер	8		
42	30I7A-6-28-3	Болт	16		
	3346A-6	Гайка	16		
	3405A-I,5-6-10	Шайба	16		
	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	16		
43	I 760I 4I40 37I 00I	Штуцер	4		
	I 760I 4I40 37I 002	Штуцер	4		
44	I 760I 4I40 060 000	Штуцер	4		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II					
	45	I 760I 4I40 040 000	Штуцер	4	
	46	I 760I 4I40 002 00I I 760I 4I40 002 002	Штуцер Штуцер	4 4	
	47	30I7A-6-20-3 3346A-6 3405A-I-6-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I6 I6 I6 I6	
	48	I 760I 4I40 00I 000	Кронштейн	4	
	49	30I7A-6-22-3 3346A-6 3405A-I-6-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I2 I2 I2 I2	
	50	I 760I 4I40 050 000	Звено	4	
	5I	30I7A-6-36-3 3346A-6 3405A-0,5-6-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I2 I2 I2 I2	
	52	I 760I 4I40 030 000 I 760I 4I40 820 00I I 760I 4I40 820 002 I 760I 4I40 830 00I I 760I 4I40 830 002	Хомут Хомут Хомут Хомут Хомут	4 2 2 2 2	По № 02053 По № I0320 По № I0320 С № I0322 С № I0322
	53	I 760I 4I40 005 000	Кольцо	I08	
	54	ШЗ 969П H2337-56 ТУ I00/7	Шарик*	I08	



32.31.00

АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ

Ил. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ








ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Аварийный выпуск шасси
Фигура I (Лист 2 из 4)


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Аварийный выпуск шасси
 Фигура I (Лист 4 из 4)

32.31.00
 Стр. 8/7

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 4I50 000 000	АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ	I	ВЗ
	I	I 760I 4I5I 000 000	Аварийная ручка управления замками шасси	I	
	2	I 760I 4I50 020 000	Ролик	I	
	3	30I7A6-20	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
	4	8087c52-5-780-I0	Трос № 2	I	
	5	I 760I 4I50 220 000	Коромысло	I	
	6	I 760I 4I50 008 000	Втулка	2	
	7	I 760I 4I50 002 000	Втулка	2	
	8	I 760I 4I50 00I 000	Серьга	2	
	9	I340c5I-7-20-I6,5 Кд	Валик	3	
	I0	I 760I 4I50 004 000	Серьга	I	
	I I	8075c52-4-6008-8	Трос № 5	I	
	I2	I 760I 4I50 030 000	Ролик	I	
	I3	30I7A-6-22	Болт	6	
		3302A-6	Гайка	6	
		3405A-I-6-I2	Шайба	6	
	I4	I 760I 4I50 040 000	Ролик	I	
	I5	I 760I 4I50 000 005	Трос № 7	I	
	I6	240c50-6 Кд	Тандер	I	
	I7	8075c52-4-60028-8	Трос № 3	I	
	I8	I340c5I-6-I5-I2,5 Кд	Валик	I	
	I9	I340c5I-9-22-I9 Кд	Валик	I	
		3405A-I,5-9-I4	Шайба	I	
		2,5x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	20	49I6A-I0-68-4	Болт	2	
		3346A-I0	Гайка	2	
		340IA-2,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	2I	I 760I 4I50 340 000	Упор	I	
	22	8440c52-4	Гермовывод троса	6	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	23	8440с52-3	Гермовывод троса	1	
	24	3017А-6-20	Болт	4	
		3302А-6	Гайка	4	
		3405А-1,5-6-12	Шайба	4	
	25	ИЛИ51-12-10-48-4	Болт	1	
		3336А-10	Гайка	1	
		3405А-2-12-20	Шайба	1	
		2,5х20-002	Шплинт	1	
		ГОСТ 397-66			
	26	I 760I 4I50 060 000	Сектор	1	
	27	3059А-5-20	Винт	1	
		3017А-5-26	Винт	1	
		3373А-5	Гайка	2	
	28	I 760I 4I50 008 000	Предохранитель	1	
	29	I 760I 4I50 051 000	Кронштейн	1	
	30	I 760I 4I50 007 000	Предохранитель	1	
	31	I 760I 4I50 082 000	Кронштейн	1	
		I 760I 4I50 072 000	Кронштейн	1	
	32	3017А-6-26	Болт	4	
		3302А-6	Гайка	4	
		3405А-1,5-6-12	Шайба	4	
	33	472с50-70-9	Ролик	2	
	34	3027А-9-36-3,5	Болт	2	
	35	1340с51-4-30-26 Кд	Валик	4	
		3405А-1-4-8	Шайба	4	
		1,6х10-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	36	3027А-8-28	Болт	2	
		3302А-8	Гайка	2	
		3405-1,5-8-14	Шайба	2	
	37	I 760I 4I50 005 000	Направляющая	18	
	38	I 760I 4I50 006 000	Направляющая	18	
	39	3017А-5-24	Болт	4	
		3302А-5	Гайка	4	
		3401А-0,8-5-10	Шайба	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	39	5Н65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба	4	
	40	I 760I 4I50 092 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 4I50 092 002	Кронштейн	I	
	4I	30I7A-6-22	Болт	8	
		330IA-6	Гайка	8	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	8	
	42	472с50-70-9	Ролик	2	
	43	3027A-9-36-3,5	Болт	2	
		3346A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-9-I4	Шайба	2	
		3405A-2,5-9-I8	Шайба	2	
		2xI6-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	44	I340с5I-4-30-26 Кд	Валик	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
		I,6xI0-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	45	30I7A-5-24	Болт	24	
		3302A-5	Гайка	24	
		340IA-0,8-5-I0	Шайба	24	
5Н65Г Кд		Шайба	24		
ГОСТ 6402-6I					
46	I 760I 4I50 IOI 000	Кронштейн	2		
47	I9I9A-4-40-276-П	Пружина	2		
48	2-7-20 ОСТI.II189-73	Валик	2		
	3405A-I-7-I2	Шайба	2		
	2xI2-002	Шплинт	2		
	ГОСТ 397-66				
49	2-7-20 ОСТI.II189-73	Валик	2		
	3405A-I-7-I2	Шайба	2		
	2xI2-002	Шплинт	2		
	ГОСТ 397-66				
50	I 760I 4I50 II0 000	Сектор	I		
	I 760I 4I50 I30 000	Сектор	I		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	51	3027A-7-32-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I0	Шайба	2	
		I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	52	30I7A-6-20	Болт	6	
		30I7A-6-22	Болт	2	
		3405A-I-6-I0 3302A-6	Шайба Гайка	8 8	
	53	I 760I 4I50 I4I 003	Кронштейн	I	
		I 760I 4I50 I4I 005	Кронштейн	I	
	54	30I7A-6-20-3	Болт	8	
		3302A-6	Гайка	8	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	8	
		I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	55	3027A-7-54-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	56	I 760I 4I50 I50 000	Качалка	2	
	57	3027A-7-32-3	Болт	6	
		3346A-6	Гайка	6	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	58	30I7A-6-24	Болт	4	
		3405A-I-6-I0	Шайба	4	
3302A-6		Гайка	4		
59	30I7A-6-24	Болт	2		
	3302A-6	Гайка	2		
	5H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба	2		
60	3027A-7-54-3	Болт	2		
	3346A-6	Гайка	2		
	3405A-I-6-I0	Шайба	2		
	I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	61	I 760I 4I50 I80 00I	Качалка	2	
		I 760I 4I50 I80 002	Качалка	2	
	62	3027A-7-32-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I0	Шайба	4	
		I,6xI4-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	63	I 760I 4I50 I7I 000	Кронштейн	4	
	64	30I7A-5-26	Болт	4	
		3302A-5	Гайка	4	
		340IA-0,8-5-I0	Шайба	4	
		4H65Г Кд	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-6I			
	65	I 760I 4I50 000 003	Трос № I	I	
66	I 760I 4I50 000 007	Трос № 8	I		
67	8075с52-4-II857-5	Трос № 6	I		
68	8075с52-4-7935-5	Трос № 4	I		



Аварийная ручка управления замками шасси
Фигура 2

32.31.04
Стр. 16/15

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 4I5I 000 000	АВАРИЙНАЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ШАССИ	I	ВЗ
	I	I 760I 4I5I 007 000	Качалка	I	
	2	I340с5I-3-9-7 Кд 3405A-0,8-3-6 Iх6-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	2 2 2	
	3	I 760I 4I5I 002 000	Шток	I	
	4	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	5	I9I6A-0,8-IO-52	Пружина	I	
	6	I 760I 4I5I 003 000	Переходник	I	
	7	I 760I 4I5I 00I 000	Кнопка	I	
	8	I 760I 4I5I 004 000	Гайка	I	
	9	I 760I 4I5I 005 000	Втулка	I	
	IO	I 760I 4I5I 006 000	Заглушка	I	
	II	I 760I 4I5I 009 000	Кронштейн	I	
	I2	3003A-5-I6 3373A-5 3405A-0,8-5-IO	Болт Гайка Шайба	2 2 2	
	I3	3003A-5-42 3373A-5 3405A-I-5-IO	Болт Гайка Шайба	2 2 2	
	I4	I 760I 4I5I 0IO 003	Пружина	2	
	I5	I 760I 4I5I 0IO 005 I 760I 4I5I 0IO 006	Пружина Пружина	I I	
	I6	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	I7	3050A-4-I6 330IA-4 4H65Г Кд ГОСТ 6402-64	Винт Гайка Шайба пружинная	8 8 8	
	I8	30I7A-6-22 3302A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	I9	I 760I 4I5I 024 000	Кронштейн	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	20	I 760I 42II 0I8 000 33I5A-8	Упор Гайка	2 2	
	21	I 760I 4I5I 023 000	Рычаг	1	
	22	24I7A-6-9-10	Втулка	2	
	23	3059A-6-18	Винт	6	
		340IA-I,5-6-14	Шайба	6	
	24	338IA-6	Анкерная гайка	6	
	25	I 760I 4I50 0I0 000	Установка ролика	1	
	26	ИЛИ5I-12-10-134-4	Болт	1	
		3346A-10	Гайка	1	
		3405A-3-12-22	Шайба	1	
		2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	27	I 760I 4I5I 020 000	Ступица	1	
	28	HУ8070I	Подшипник*	2	
	29	3003A-5-20	Болт	1	
		3373A-5	Гайка	1	
		3405A-0,8-5-10	Шайба	1	
	30	I 760I 4I5I 0I9 000	Ролик	1	
	31	I 760I 4I5I 0I5 000	Крюк	1	
	32	30I7A-6-50-3	Болт	3	
		3346A-6	Гайка	3	
3405A-I,5-6-12		Шайба	3		
I,6xI4-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	3		
33	I 760I 4I5I 0I6 000	Пружина	1		
34	I340с5I-5-45-4I Кд	Валик	1		
	3405A-I,5-5-10	Шайба	1		
	I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1		
35	I 760I 4I5I 0I3 000	Защелка	1		
36	I 760I 4I5I 0I4 000	Пружина	1		
37	I340с5I-4-18-14 Кд	Валик	1		
	3405A-I-4-8	Шайба	3		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2					
	37	I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	38	I 760I 4I5I 000 003	Труба	I	
	39	I 760I 4I5I 000 005	Трос	I	
	40	30I7A-5-34-3 3346A-5 3405A-I,5-5-I0 I,2xI6-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	4I	C-3T-8-34	Заклепка	2	
	42	I 760I 4I5I 026 000	Пружина	I	
	43	I363c50-6-8-I4 Кд	Втулка	I	
	44	30I7A-6-34-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	45	I 760I 4I5I 030 000	Кожух	I	
	46	30I7A-5-50-3 3346A-5 3405A-I,5-5-I0 I,2xI6-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	47	I 760I 4I5I 032 000	Щиток	I	

32.40.00

**КОЛЕСА И ТОРМОЗА.
СИСТЕМЫ ЗАТОРМАЖИВАНИЯ КОЛЕС**

ИЛ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Гидроаккумулятор тормозной системы
Фигура I

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		4Н5533-0	ГИДРОАККУМУЛЯТОР ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	2	ВЗ
	I	4Н5533-1	Крышка	I	
	2	4Н5533-2	Гайка	I	
	3	ИЛИО14-11-135x5	Кольцо уплотнительное	I	
	4	4Н5533-50	Диафрагма	I	
	5	3003А-8-18-182АТ	Болт	6	
	6	3405А-1,5-8-16	Шайба	6	
	7	4Н5533-21	Штуцер	I	
	8	ИЛИО14-11-32x4	Кольцо уплотнительное	I	
	9	ИЛИ452-10	Пробка	I	
	10	4Н5533-22	Грибок	I	
	11	4Н5533-10	Корпус	I	


32.41.00

ПАНЕЛИ


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Сборка, поз. 5



Сборка, поз. 7



Панель агрегатов стояночного торможения
Фигура I



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 555I 010 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ	2	ВЗ
	I	ИД-240	Датчик индуктивный*	2	
	2	I-5-18 ОСТ1.10569-72 3401A-I-5-10	Болт Шайба	8 8	
	3	УН55-7	Кронштейн	2	
	4	УТ34/1	Реле электрогидравлическое*	2	
	5	I 760I 5590 010 000	Агрегат ГА185У/3 с фитингами	2	
	6	3003A-5-56 3401A-I-5-10	Болт Шайба	4 4	
	7	I 760I 5590 050 000	Агрегат ГА213 с фитингами	2	
	8	I 760I 555I 110 003	Панель	2	
	9	УН55-09	Втулка	8	
	10	АМГ5-3П-3-7	Заклепка	24	
	11	I 760I 551I 111 000	Кронштейн	2	
	12	В65-3П-3,5-8	Заклепка	6	
	13	3381A-5 Д18-3У-3,5-8	Гайка Заклепка	14 28	
	-	I 760I 5590 010 000	Агрегат 185У/3 с фитингами	2	Сб. поз. 5
	I	ГА185У/3	Кран электрогидравлический*	2	
	2	4418A-8-4 2195A-10 2186A-7-2 2198A-3	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	4 4 4 4	
	3	4414A-6-4 2195A-10 2186A-7-2 2198A-3	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2 2	
	4	4415A-8-4 2195A-10 2186A-7-2 2198A-3	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2 2	
	-	I 760I 5590 050 000	Агрегат ГА213Г с фитингами	2	Сб. поз. 7
	I	ГА213Т	Редуктор гидравлический*	2	
	2	2828A-6-63	Тройник	2	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	2	2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба	2	
	3	2797A-8	Штуцер	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	4	4420A-6-8	Тройник	2	
		2I95A-I4	Гайка	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-5	Шайба	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Сборка, поз. 1




Вид А




Сборка, поз. 3



Сборка, поз. 7



Сборка, поз. 10



Панель агрегатов шасси
Фигура 2



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 555I 020 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ ШАССИ	2	С № 0409I; ВЗ
	I	I 760I 5590 040 000	Агрегат ГА140 с фитингами	I	
	2	3003A-6-66	Болт	2	
		340IA-I-6-I2	Шайба	2	
		338IA-6	Гайка	2	
	3	I 760I 5590 020 I03	Агрегат ГА142/2 с фитингами	I	
	4	3003A-6-56	Болт	2	
		340IA-I-6-I2	Шайба	2	
		338IA-6	Гайка	2	
		Д18-ЗУ-2,6-6	Заклепка	4	
	5	3I70A-5-I4	Винт	I	
		3I66A-5-I4	Винт	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	6	5I49A-8	Хомут	I	
	7	I 760I 5590 030 I03	Агрегат ГА163/16 с фитингами	I	
	8	I-5-34	Болт	2	
		ОСТ1.10569-72			
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	2	
		338IA-5	Гайка	2	
		Д18-ЗУ-2,6-6	Заклепка	4	
	9	3003A-5-46	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		Д18-ЗУ-2,6-6	Заклепка	4	
	10	I 760I 5590 II0 I03	Агрегат ГА184У с фитингами	I	
	11	I 760I 555I I20 003	Панель	I	
	12	АМГ5-ЗП-3-7	Заклепка	5	
	13	УН55-09	Втулка	4	
	-	I 760I 5590 040 000	Агрегат ГА140 с фитингами	I	Сб. поз. I
	I	ГА140	Кран электрогидравлический*	I	
	2	I 760I 5590 5I5 000	Тройник	2	
		2I95A-I6	Гайка	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
2	3	4415A-6-8	Угольник	I		
		2195A-16	Гайка	I		
		2198A-6	Шайба	I		
		2186A-13-2	Кольцо уплотнительное	I		
	4	I 760I 5590 586 000	Угольник	I		
		2195A-16	Гайка	I		
		2198A-6	Шайба	I		
		2186A-13-2	Кольцо уплотнительное	I		
	5	2808A-6-39	Угольник	I		
		2195A-12	Гайка	I		
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	I		
		2198A-4	Шайба	I		
	6	ИИ1543Н-6А	Клапан обратный	I		
	-	I 760I 5590 020 103	Агрегат ГА142/2 с фитингами	I		Сб. поз. 3
	1	ГА142/2	Распределитель*	I		
	2	2829A-10-77	Тройник	I		
		2195A-16	Гайка	I		
		2186A-13-2	Кольцо уплотнительное	I		
		2198A-6	Шайба	I		
	3	I 760I 5590 524 000	Тройник	I		
		2186A-13-2	Кольцо уплотнительное	I		
	4	ИИ1543Н-10А	Клапан обратный	I		
	5	I 760I 5590 518 003	Угольник	I		
		2195A-16	Гайка	I		
		2186A-13-2	Кольцо уплотнительное	I		
		2198A-6	Шайба	I		
	6	4418A-8-10	Угольник	I		
2195A-16		Гайка	I			
2186A-13-2		Кольцо уплотнительное	I			
2198A-6		Шайба	I			
7	2809A-10-40	Угольник	I			
	2195A-16	Гайка	I			
	2186A-13-2	Кольцо уплотнительное	I			
	2198A-6	Шайба	I			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	-	I 760I 5590 030 I03	Агрегат ГА163А/16 с фитингами	1	Сб. поз. 7
	1	ГА163А/16	Кран электрогидравлический*	1	
	2	2809А-6-39	Угольник	2	
		2195А-12	Гайка	2	
		2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2198А-4	Шайба	2	
	3	I 760I 5590 585 000	Проходник	1	
		2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	1	
	4	ИЛ1543А-6А	Клапан обратный	1	
	5	2808А-6-39	Угольник	1	
		2195А-12	Гайка	1	
		2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	1	
		2198А-4	Шайба	1	
	6	2797А-6	Проходник	1	
		2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	1	
	-	I 760I 5590 110 I03	Агрегат ГА184У с фитингами	1	Сб. поз. 10
	1	ГА184У	Кран электрогидравлический*	1	
	2	2824А-6-39	Тройник	1	
		2195А-12	Гайка	1	
		2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	1	
		2198А-4	Шайба	1	
	3	ИЛ1543И-6А	Клапан обратный	1	
4	2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	1		
5	I 760I 5590 584 000	Угольник	1		
	2186А-7-2	Кольцо уплотнительное	1		
	2195А-10	Гайка	1		
6	2198А-3	Шайба	1		
	4415А-6-4	Угольник	2		
	2195А-10	Гайка	2		
	2186А-7-2	Кольцо уплотнительное	2		
7	2198А-3	Шайба	2		
	2194А-10	Заглушка	1		
	2186А-7-2	Кольцо уплотнительное	1		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид А

Сборка, поз. 1



Панель агрегатов автомата тормозов
Фигура 3



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 555I 030 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ АВТОМАТА ТОРМОЗОВ	4	ВЗ
	I	I 760I 5590 I30 I03	Агрегат УЭ24/1-2, УГ97-7 и ГА172 с фитингами	4	
	2	3003А-6-56 3401А-1-6-12	Болт Шайба	16 16	
	3	I 760I 5590 I30 I05	Агрегат УЭ24/1-2, УГ97-7 и ГА172 с фитингами	4	
	4	I 760I 555I I30 003	Панель	4	
	5	АМГ5-3П-3-7	Заклепка	48	
	6	УН55-09	Втулка	16	
	7	Д18-3У-2,6-6	Заклепка	32	
	8	3382А-6	Гайка	16	
	-	I 760I 5590 I30 I03	Агрегат УЭ24/1-2, УГ97-7 ГА172 с фитингами	4	Сб. поз. I
	I	УЭ24/1-2	Кран электрогидравлический*	8	
	2	I 760I 5590 506 000 УН55-10 УН55-11 2186А-285-2	Тройник Гайка Шайба Кольцо уплотнительное	8 8 8 8	
	3	I 760I 5590 505 000 УН55-10 УН55-11 2186А-285-2	Тройник Гайка Шайба Кольцо уплотнительное	8 8 8 8	
	4	I 760I 5590 605 000 УН55-10 УН55-11 2186А-205-2	Угольник Гайка Шайба Кольцо уплотнительное	8 8 8 8	
	5	2186А-13-2 2195А-16 2198А-6	Кольцо уплотнительное Гайка Шайба	8 8 8	
	6	ГА172Т	Дозатор*	8	
	7	I 760I 5590 604 000 2195А-16 2186А-13-2 2198А-6	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	8 8 8 8	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	8	УГ97-7	Клапан челночный*	8	
	9	I 760I 5590 508 000	Тройник	8	
		2I95A-I6	Гайка	8	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	8	
		2I98A-6	Шайба	8	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Сборка, поз. 1



Б-Б



Панель агрегатов основных тормозов
Фигура 4





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 555I 050 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ ОСНОВНЫХ ТОРМОЗОВ	4	С № 0409I; ВЗ
	I	I 760I 5590 I40 000	Агрегат КЭ26/I с фитингами	4	
	2	УГ34/I	Реле электрогидравлическое*	4	
	3	УН55-07	Кронштейн	4	
	4	3003А-6-20	Болт	8	По № 06I60
		I-6-20	Болт	8	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		340IА-I-6-I2	Шайба	I6	
	5	I 760I 555I I60 003	Панель	4	
	6	УН55-09	Втулка	I6	
	7	АМГ5-3П-3-7	Заклепка	48	
	8	2408А-5-20	Втулка	8	
	9	3003А-5-38	Болт	8	По № 06I60
		I-5-38	Болт	8	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		340IА-I-5-I0	Шайба	8	
	IO	3382А-5	Гайка	8	
	II	338IА-6	Гайка	I6	
	-	I 760I 5590 I40 000	Агрегат КЭ26/I с фитингами	4	Сб. поз. I
	I	КЭ26/I	Кран электрогидравлический*	4	
	2	I 760I 5590 908 000	Тройник	4	
		2I95А-22	Гайка	4	
		2I86А-I65-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2I98А-8	Шайба	4	
	3	44I2А-6-I0	Штуцер	4	
		2I86А-I3-2	Кольцо уплотнительное	4	
	4	I 760I 5590 697 000	Тройник	4	
		2I95А-I6	Гайка	4	
		2I86А-I3-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2I98А-6	Шайба	4	

32.50.00

**УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ КОЛЕС
НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ**


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**







Управление поворотом колес носовой ноги шасси
 Фигура I (Лист I из 2)

32.50.00
 Стр. 2/1

10 июня 1978 г.

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Управление поворотом колес носовой ноги шасси
Фигура I (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 4250 000 000	УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ КОЛЕС НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	1	ВЗ
	I	БСП-I из комплекта СУС7А-3	Блок сельсинов-приемников ^Ж	2	
	2	I 760I 4250 050 000	Кронштейн	1	
	3	I 760I 4250 000 003	Трос	2	
	4	30I7A-6-20-3	Болт	16	
	5	3405A-I-6-I2	Шайба	16	
	6	3346A-6	Гайка	26	
	7	I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	25	
	8	I 760I 4250 I40 000	Сектор	1	
	9	I 760I 4250 004 000	Наконечник	2	
	10	3374A-6	Гайка	2	
	11	I 760I 4250 003 000	Рычаг	1	
	12	I 760I 425I 0I4 000	Винт	1	
	13	I 760I 4250 0I3 000	Винт	2	
	14	I 760I 4250 000 005	Проволока	3	
	15	I 760I 4250 008 000	Рычаг	2	
	16	I 760I 4250 030 000	Наконечник ушковый	2	
	17	I 760I 4250 020 000	Ушко	2	
	18	345IA-8	Шайба	2	
	19	3324A-8	Гайка	2	
	20	I 760I 4250 002 002	Кронштейн	1	
	21	I742c55-3	Шарик	2	
	22	472c50-60-9	Ролик	2	
	23	I 760I 4250 006 000	Шайба	2	
	24	3027A-9-58-3,5	Болт	2	
	25	I 760I 4250 002 00I	Кронштейн	1	
	26	3405A-I,5-8-I4	Шайба	4	
	27	3346A-8	Гайка	6	
	28	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I					
	29	3027A-7-30-3	Болт	2	
	30	3405A-I,5-6-I2	Шайба	9	
	31	3033A-6-32-2,5	Болт	I	
	32	I249c50-6	Шайба	I	
	33	3346A-5	Гайка	I	
	34	340IA-0,5-4-7	Шайба	2	
	35	IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	36	I340c5I-4-I8-I4 Кд	Валик	2	
	37	3405A-0,5-6-I2	Шайба	I	
	38	3027A-7-34-3	Болт	I	
	39	30I7A-8-24-3,5	Болт	2	
	40	3405A-2-8-I4	Шайба	2	
	41	I 760I 4250 009 000	Штифт	2	
	42	I 760I 4250 005 000	Ось	I	
	43	I 760I 4250 007 000	Прижим	2	
	44	30I7A-6-26-3	Болт	2	
	45	Ix6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	46	3405A-I-3-7	Шайба	I	
	47	I 760I 4250 000 007	Валик	I	
	48	I 760I 4225 000 00I	Цилиндр управления передней ногой	I	
	49	I 760I 4226 000 000	Хомут поворотный	I	
	50	I 760I 4220 055 000 3346A-24 3405A-3-24-40 3,2x50-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	51	I 760I 4225 000 002	Цилиндр управления передней ногой	I	
	52	I 760I 4227 000 000	Хомут нижний	I	
	53	I 760I 4220 054 000	Палец	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Штурвальчики управления носовой стойкой шасси
Фигура 2



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 425I 000 000	ШТУРВАЛЬЧИКИ УПРАВЛЕНИЯ НОСОВОЙ СТОЙКОЙ ШАССИ	1	ВЗ
	I	I 760I 425I I50 000	Кронштейн	2	
	2	I 760I 425I 015 000	Пята	2	
	3	I 760I 425I 008 000	Качалка	1	
	4	3024A-6-36-3	Болт	4	
	5	I 760I 425I I60 00I	Кронштейн	1	
	6	I 760I 425I 01I 000	Ролик	2	
	7	I 760I 425I 012 000	Втулка	2	
	8	3024A-6-32-3	Болт	4	
	9	I 760I 425I I07 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 425I I40 000	Колонка штурвальчика	2	
	11	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	49	
	12	3405A-I-5-10	Шайба	6	
	13	305IA-5-20	Болт	6	
	14	I 760I 425I 030 000	Кронштейн	2	
	15	I 760I 425I 00I 000	Штурвальчик	2	
	16	3336A-6	Гайка	49	
	17	3405A-I-6-12	Шайба	45	
	18	I 760I 425I 017 000	Ось	2	
	19	I 760I 425I 010 000	Рейка	2	
	20	3027A-7-24-3	Болт	2	
	21	I 760I 425I 016 000	Рычаг	2	
	22	БСД-I	Блок сельсинов-датчиков ^М (из комплекта СУС7А-3)	2	
	23	I 760I 425I 000 003	Проволока контрольная	2	
	24	I 760I 425I 014 000	Винт	2	
	25	I 760I 425I I05 00I	Кронштейн	1	
	26	3059A-6-I6	Болт	2	
	27	3405A-I-6-I4	Шайба	2	
	28	I 760I 425I 002 000	Шайба	2	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2					
	29	I 760I 425I I05 002	Кронштейн	I	
	30	2-3-22 ОСТ. III89-73	Валик	2	
	31	3405A-0,8-3-6	Шайба	2	
	32	Ix6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I274c50-I-6-23	Шайба	8	
	34	3302A-6	Гайка	8	
	35	3I70A-6-I4	Болт	8	
	36	I 760I 425I 000 005	Профиль	I	
	37	30I7A-6-22-3	Болт	8	
	38	I 760I 425I 000 006	Профиль	I	
	39	I 760I 425I 009 000	Качалка	I	
	40	3405A-0,8-6-I2	Шайба	I2	
	41	30I7A-7-26-3	Болт	I	
	42	I 760I 425I 020 000	Цилиндр загрузочный	I	
	43	30I7A-6-I8-3	Болт	I2	
	44	I 760I 425I I60 002	Кронштейн	I	
	45	I 760I 425I 003 000	Кронштейн	I	
	46	I 760I 425I 004 000	Ось	I	
	47	30I7A-6-24-3	Болт	4	
	48	2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	49	3346A-I0	Гайка	2	
	50	3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
	51	I 760I 425I 000 004	Профиль	I	
	52	I 760I 425I 000 007	Профиль	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Проводка механизма связи
штурвальчиков управления носовым шасси


Фигура 3



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 4252 000 000	ПРОВОДКА МЕХАНИЗМА СВЯЗИ ШТУРВАЛЬЧИКОВ УПРАВЛЕНИЯ НОСОВЫМ ШАССИ	1	ВЗ
	1	I 760I 4252 010 002	Качалка	1	
	2	3003А-6-16-3	Болт	10	
	3	I 760I 4252 020 000	Тяга	2	
	4	3027А-7-28-3	Болт	2	
	5	1,6x14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
	6	I 760I 4252 001 002	Кронштейн	1	
	7	3027А-7-72-3	Болт	2	
	8	3027А-7-32-3	Болт	6	
	9	I 760I 4252 010 001	Качалка	1	
	10	I 760I 4252 140 000	Тяга	2	
	11	3346А-6	Гайка	10	
	12	3405А-1,5-7-12	Шайба	10	
	13	I 760I 4252 160 000	Тяга	1	
	14	3336А-6	Гайка	14	
	15	3405А-1-6-12	Шайба	14	
	16	I 760I 4252 050 000	Направляющая	2	
	17	3003А-6-18-3	Болт	4	
	18	I 760I 4252 001 001	Кронштейн	1	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Проводка трубопроводов к цилиндру поворота носового шасси
и к цилиндру подтормаживания колес

Фигура 4 (Лист I из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Проводка трубопроводов к цилиндру поворота носового шасси
и к цилиндру подтормаживания колес

32.50.12
Стр. 16/15

Фигура 4 (Лист 2 из 3)

10 июня 1978 г.

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Проводка трубопроводов к цилиндру поворота носового шасси
и к цилиндру подтормаживания колес

Фигура 4 (Лист 3 из 3)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 4240 000 000	ПРОВОДКА ТРУБОПРОВОДОВ К ЦИЛИНДРУ ПОВОРОТА НОСОВОГО ШАССИ И К ЦИЛИНДРУ ПОДТОРМА- ЖИВАНИЯ КОЛЕС	I	ВЗ
	I	2Г25-132	Трубопровод	I	
	2	2Г3-118	Трубопровод	I	
	3	2Г22-141	Трубопровод	I	
	4	2Г22-140	Трубопровод	I	
	5	2Г23-145	Трубопровод	I	
	6	1Г22-124	Трубопровод	I	
	7	1Г23-128	Трубопровод	I	
	8	1Г23-129	Трубопровод	I	
	9	5707А-8	Фитинг	2	
	10	1Г3-131	Трубопровод	I	
	11	1Г25-123	Трубопровод	I	
	12	1Г3-130	Трубопровод	I	
	13	1Г22-125	Трубопровод	I	
	14	I 760I 4240 030 000	Хомут	I	
	15	2Г22-142	Трубопровод	I	
	16	1Г23-127	Трубопровод	I	
	17	2750А-8	Тройник	4	
	18	5892А-8	Хомут	I	
	19	3373А-5	Гайка	I	
	20	Г8-139	Трубопровод	I	
	21	Г8-137	Трубопровод	I	
	22	Г8-138	Трубопровод	I	
	23	Г8-136	Трубопровод	I	
	24	Г8-135	Трубопровод	I	
	25	Г8-134	Трубопровод	I	
	26	I 760I 4240 130 000	Хомут	I	
	27	2Г23-143	Трубопровод	I	
	28	1Г22-126	Трубопровод	I	

И. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	29	I 760I 4240 I90 000	Хомут	2	
	30	2ГЗ-10117	Трубопровод	1	
	31	2ГЗ-144	Трубопровод	1	
	32	Г8-133	Трубопровод	1	
	33	I 760I 4240 090 000	Звено	2	
	34	I 760I 4240 009 000	Кронштейн	3	
	35	30I7A-6-20-3	Болт	12	
	36	I 760I 4240 000 003	Прокладка	6	
	37	I 760I 4240 008 001	Штуцер	1	
		I 760I 4240 008 002	Штуцер	1	
	38	I 760I 4240 110 000	Звено	2	
	39	I 760I 4240 100 001	Звено	1	
		I 760I 4240 100 002	Звено	1	
	40	I 760I 4240 120 001	Звено	1	
		I 760I 4240 120 002	Звено	1	
	41	I 760I 4240 013 000	Штуцер	4	
	42	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	51	
	43	3346A-6	Гайка	51	
	44	3405A-2-6-12	Шайба	10	
	45	I 760I 4240 012 000	Кронштейн	1	
	46	30I7A6-18-3	Болт	18	
	47	30I7A6-16-3	Болт	10	
	48	I 760I 4240 007 000	Кронштейн	1	
	49	I 760I 4240 015 000	Штуцер	1	
	50	I 760I 4240 080 000	Звено	1	
	51	I 760I 4240 070 000	Звено	1	
	52	I 760I 4240 005 000	Кронштейн	1	
53	I 760I 4240 000 007	Прокладка	2		
54	I 760I 4240 004 000	Штуцер	2		
55	I 760I 4240 006 000	Штуцер	1		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4					
	56	I 760I 4240 000 005	Прокладка	4	
	57	I 760I 4240 008 00I	Штуцер	I	
	58	I 760I 4240 002 000	Скоба	I	
	59	I 760I 4240 00I 000	Кронштейн	I	
	60	30I7A6-26-3	Болт	I	
	6I	I 760I 4240 02I 000	Штуцер	I	
	62	2I86A-II	Кольцо	2	
	63	2I98A-5	Кольцо	I	
	64	2I96A-I4	Гайка	3	
	65	I 760I 4240 I60 000	Звено	I	
	66	I 760I 4240 I50 000	Звено	I	
	67	4539A-6	Разъем самозапирающий	I	
	68	2444A	Пломба	5	
	69	I 760I 4240 0I9 000	Пробка	I	
	70	I 760I 4225 003 000	Шайба	2	
	7I	I 760I 4240 I40 000	Звено	I	
	72	I 760I 4225 0II 000	Кольцо	6	
	73	I 760I 4225 004 000	Кольцо	6	
	74	3083A6-I6-3	Болт	2	
	75	I 760I 4240 0I8 000	Штуцер	I	
	76	30I7A-5-68-3	Болт	2	
	77	3346A-5	Гайка	4	
	78	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	79	3405AI-5-I0	Шайба	4	
	80	ГAI86M	Агрегат с фитингами ^Ж	2	
	8I	I 760I 4240 033 00I I 760I 4240 033 002	Скоба Скоба	I I	
	82	I 760I 4240 032 00I I 760I 4240 032 002	Скоба Скоба	I I	
	83	30I7A5-66-3	Болт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	84	30I7A6-22-3	Болт	6	
	85	AУ40А-3	Агрегат электрогидравлический ^Ж (из комплекта СУС7А-3)	2	
	86	I 760I 4240 I80 000	Тройник	2	
	87	30I7A6-26	Болт	2	
	88	30I7A6-36	Болт	4	
	89	30I7A6-66	Болт	2	
	90	I 760I 4240 020 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 4240 020 002	Кронштейн	I	
	9I	I 760I 4240 034 000	Скоба	2	
	92	30I7A6-24	Болт	6	
	93	3374A-6	Гайка	10	
	94	3405AI-6-I2	Шайба	43	
	95	30I7A-6-26	Болт	2	
	96	I 760I 4240 000 004	Проволока	2	
	97	2503A-I	Масленка	19	
	98	I 760I 4I22 010 000	Переходник	19	
	99	3405A-0,5-6-I0	Шайба	19	
		3405A-0,8-6-I0	Шайба	19	
	100	ШЗ 969П ТУ 100/7	Шарик ^Ж	285	
	101	I 760I 4I40 005 000	Кольцо	19	
	102	2186A-I2-2	Кольцо	2	
	103	I 760I 4240 022 000	Шайба	2	
	104	I 760I 4240 023 000	Вкладыш	2	
	105	I 760I 4240 025 000	Проходник	2	
	106	I 760I 4240 024 000	Шайба	2	
	107	I 760I 4240 I70 000	Трубопровод	2	
	108	I 760I 4240 026 000	Шайба	2	
	109	I 760I 4240 028 000	Шайба	2	
	110	Д18П-3У-2,6-6	Заклепка	2	
	111	2153A-5-8 Кд	Болт анкерный	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	II2	2750A-6	Тройник	1	
	II3	I 760I 4240 029 000	Кронштейн	1	
	II4	I 760I 4220 032 000	Шайба	2	
	II5	3405AI,5-6-I2	Шайба	2	
	II6	I 760I 4240 060 000	Хомут	1	
	II7	I 760I 4240 203 000	Штуцер	1	
	II8	I 760I 4240 210 000	Звено	1	
	II9	I 760I 4240 220 000	Звено	1	
	I20	5I48A-8	Хомут	1	
	I2I	3I66A-5-I4	Винт	1	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Цилиндр управления передней ногой шасси, правый
Фигура 5



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 4225 000 00I	ЦИЛИНДР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ НОГОЙ ШАССИ, ПРАВЫЙ	I	B3
	I	I 760I 4225 00I 000	Угольник	I	
	2	2I87A-282	Шайба защитная	I	
	3	2I86A-282	Кольцо	I	
	4	I 760I 4225 002 000	Переходник	I	
	5	I 760I 4225 020 000	Труба	I	
	6	2797A-3	Проходник	I	
	7	2I86A-II	Кольцо	3	
	8	2I87A-58	Шайба защитная	I	
	9	2I86A-58	Кольцо	I	
	IO	I 760I 4225 0I2 000	Крышка	I	
	II	2I87A-49	Шайба защитная	4	
	I2	2I86A-49-I	Кольцо	2	
	I3	I 760I 4225 060 000	Поршень	I	
	I4	I 760I 4225 030 00I	Цилиндр	I	
	I5	2I86A-6	Кольцо	2	
	I6	2I87A-6	Шайба защитная	2	
	I7	I 760I 4225 0I4 000	Заглушка	I	
	I8	2I98A-5	Шайба фторопластовая	2	
	I9	c2I96A-MI4xI	Гайка	2	
	20	I 760I 4225 003 000	Шайба	2	
	2I	2I86A-29-I	Кольцо	2	
	22	2I87A-29	Шайба защитная	2	
	23	5I2IA-2I	Сальник	I	
	24	I 760I 4225 II0 000	Болт ушковый	I	
	25	I 760I 4225 0I7 000	Шайба	I	
	26	3I86A-6-I2	Винт	2	
	27	I 760I 4225 006 000	Гайка	I	
	28	I 760I 4225 008 000	Букса	I	
	29	2I87A-43	Шайба защитная	I	
	30	2I86A-43	Кольцо	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	31	I 760I 4225 050 000	Штуцер	I	
	32	I 760I 4225 0II 000	Кольцо	3	
	33	I 760I 4225 004 000	Кольцо	4	
	34	ИЛИ452-8	Заглушка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Цилиндр управления передней ногой шасси, левый
Фигура 6



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	I	I 760I 4225 000 002	ЦИЛИНДР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ НОГОЙ ШАССИ, ЛЕВЫЙ	I	ВЗ
	I	I 760I 4225 00I 000	Угольник	I	
	2	2I87A-282	Шайба защитная	I	
	3	2I86A-282	Кольцо	I	
	4	I 760I 4225 002 000	Переходник	I	
	5	I 760I 4225 020 000	Труба	I	
	6	2797A-8	Проходник	I	
	7	2I86A-II	Кольцо	3	
	8	2I87A-58	Шайба защитная	I	
	9	2I86A-58	Кольцо	I	
	10	I 760I 4225 0I2 000	Крышка	I	
	11	2I87A-49	Шайба защитная	4	
	12	2I86A-49-I	Кольцо	2	
	13	I 760I 4225 060 000	Поршень	I	
	14	I 760I 4225 030 002	Цилиндр	I	
	15	2I86A-6	Кольцо	2	
	16	2I87A-6	Шайба защитная	2	
	17	I 760I 4225 0I3 000	Заглушка	I	
	18	2I98A-5	Шайба фторопластовая	2	
	19	c2I96A-MI4xI	Гайка	2	
	20	I 760I 4225 003 000	Шайба	2	
	21	2I87A-29	Шайба защитная	2	
	22	2I86A-29-I	Кольцо	2	
	23	5I2IA-2I	Сальник	I	
	24	I 760I 4225 II0 000	Болт ушковый	I	
	25	I 760I 4225 0I7 000	Шайба	I	
	26	3I86A-6-I2	Винт	2	
	27	I 760I 4225 006 000	Гайка	I	
	28	I 760I 4225 008 000	Букса	I	
29	2I87A-43	Шайба защитная	I		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	30	2I86A-43	Кольцо	I	
	31	I 760I 4225 050 000	Штуцер	I	
	32	I 760I 4225 0II 000	Кольцо	3	
	33	I 760I 4225 004 000	Кольцо	4	
	34	ИИ452-8	Заглушка	I	

32.60.00

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Датчик указателя положения главного шасси
Фигура I



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 4190 000 001	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОГО ШАССИ	2	ВЗ
		I 760I 4190 000 002	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОГО ШАССИ	2	
I		3051A-5-22	Болт	5	
		3315A-5	Гайка	5	
		3405A-0,8-5-10	Шайба	5	
2		I 760I 4190 006 001	Кронштейн	1	По № 02039 По № 02039 С № 02041 С № 02041
		I 760I 4190 006 002	Кронштейн	1	
		I 760I 4190 016 001	Кронштейн	1	
		I 760I 4190 016 002	Кронштейн	1	
3		3166A-3-II	Болт	4	
		3320A-3	Гайка	4	
		3401A-0,5-3-6	Шайба	4	
		3Н65Г Кд	Шайба пружинная	4	
		ГОСТ 6402-61			
4		ДС-10	Датчик*	1	
5		3166A-3-18	Болт	4	
		3320A-3	Гайка	4	
		3401A-0,5-3-6	Шайба	4	
		3Н65Г Кд	Шайба пружинная	4	
		ГОСТ 6402-61			
6		I 760I 4190 011 001	Кронштейн	1	
		I 760I 4190 011 002	Кронштейн	1	
7		I 760I 4190 003 000	Болт ушковый	1	
8		3320A-8	Гайка	1	
9		3017A-5-18-3	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		3405A-1,5-5-10	Шайба	2	
		1363с-5-7-7	Втулка	2	
		3401A-1-7-12	Шайба	2	
		1,6x14-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
10		I 760I 4190 004 000	Вилка	2	
11		3320A-6	Гайка	2	
12		I 760I 4190 005 000	Тяга	1	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I3	I 760I 4I90 0I0 00I	Хомут	I	
		I 760I 4I90 0I0 002	Хомут	I	
	I4	I 760I 4I90 002 000	Рычаг	I	
	I5	30I7A-5-22-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
3405A-0,8-5-10		Шайба	I		
I,6xI4 ГОСТ 397-64		Шплинт	I		

33.00.00

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дат	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятной					

10 июня 1978 г.

Глава 33
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Стр. I

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дат	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятной					

11.76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	
33.00.00			33.00.03	42	10 июня 1978	
Шмуцтитул	-	-		43	10 июня 1978	
Лист регистрации	1	10 июня 1978		44	10 июня 1978	
изменений	2	10 июня 1978		45/46	10 июня 1978	
Перечень действующих страниц	1	10 июня 1978	33.00.04	48/47	10 июня 1978	
	2	10 июня 1978		50/49	10 июня 1978	
	3/4	10 июня 1978		51/52	10 июня 1978	
Оглавление	1/2	10 июня 1978	33.00.05	54/53	10 июня 1978	
33.00.01	2/1	10 июня 1978		56/55	10 июня 1978	
	4/3	10 июня 1978		58/57	10 июня 1978	
	6/5	10 июня 1978		60/59	10 июня 1978	
	8/7	10 июня 1978		62/61	10 июня 1978	
	10/9	10 июня 1978		64/63	10 июня 1978	
	11	10 июня 1978		66/65	10 июня 1978	
	12	10 июня 1978		67	10 июня 1978	
	13	10 июня 1978		68	10 июня 1978	
	14	10 июня 1978		69	10 июня 1978	
	15	10 июня 1978		70	10 июня 1978	
	16	10 июня 1978		71	10 июня 1978	
	33.00.02	18/17	10 июня 1978		72	10 июня 1978
		20/19	10 июня 1978		73	10 июня 1978
		21	10 июня 1978	33.00.06	74	10 июня 1978
		22	10 июня 1978		76/75	10 июня 1978
	33.00.03	24/23	10 июня 1978		78/77	10 июня 1978
26/25		10 июня 1978		79	10 июня 1978	
28/27		10 июня 1978		80	10 июня 1978	
30/29		10 июня 1978	33.00.07	82/81	10 июня 1978	
32/31		10 июня 1978		84/83	10 июня 1978	
34/33		10 июня 1978		86/85	10 июня 1978	
36/35		10 июня 1978		87	10 июня 1978	
37		10 июня 1978		88	10 июня 1978	
38		10 июня 1978		89/90	10 июня 1978	
39		10 июня 1978	33.00.08	92/91	10 июня 1978	
40		10 июня 1978		94/93	10 июня 1978	
41		10 июня 1978		95	10 июня 1978	
					96	10 июня 1978



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
33.00.09	98/97	10 июня 1978
	100/99	10 июня 1978
	102/101	10 июня 1978
	104/103	10 июня 1978
	105	10 июня 1978
	106	10 июня 1978
	107	10 июня 1978
	108	10 июня 1978
	109	10 июня 1978
	110	10 июня 1978
	33.00.10	112/111
114/113		10 июня 1978
116/115		10 июня 1978
118/117		10 июня 1978
120/119		10 июня 1978
122/121		10 июня 1978
124/123		10 июня 1978
126/125		10 июня 1978
128/127		10 июня 1978
130/129		10 июня 1978
132/131		10 июня 1978
134/133		10 июня 1978
135		10 июня 1978
136		10 июня 1978
137		10 июня 1978
138		10 июня 1978
139		10 июня 1978
140		10 июня 1978
141	10 июня 1978	
142	10 июня 1978	
143	10 июня 1978	
144	10 июня 1978	
145	10 июня 1978	
146	10 июня 1978	
147	10 июня 1978	
148	10 июня 1978	

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
33.00.11	150/149	10 июня 1978
	152/151	10 июня 1978
	154/153	10 июня 1978
	156/155	10 июня 1978
	158/157	10 июня 1978
	160/159	10 июня 1978
	162/161	10 июня 1978
	164/163	10 июня 1978
	165	10 июня 1978
	166	10 июня 1978
	167	10 июня 1978
	168	10 июня 1978
	169	10 июня 1978
	170	10 июня 1978
	171	10 июня 1978
	172	10 июня 1978
	173	10 июня 1978
174	10 июня 1978	
33.00.12	176/175	10 июня 1978
	178/177	10 июня 1978
	180/179	10 июня 1978
	182/181	10 июня 1978
	184/183	10 июня 1978
	186/185	10 июня 1978
	187	10 июня 1978
	188	10 июня 1978
	189	10 июня 1978
	190	10 июня 1978
33.00.13	191/192	10 июня 1978
	194/193	10 июня 1978
	196/195	10 июня 1978
	197	10 июня 1978
	198	10 июня 1978
33.10.00		
Шмундтитул	-	-



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
33.10.01	2/1	10 ИЮНЯ 1978
	3	10 ИЮНЯ 1978
33.10.03	4	10 ИЮНЯ 1978
	5	10 ИЮНЯ 1978
33.10.13	6	10 ИЮНЯ 1978
	7/8	10 ИЮНЯ 1978
33.10.26	10/9	10 ИЮНЯ 1978
	11	10 ИЮНЯ 1978
	12	10 ИЮНЯ 1978
33.10.27	14/13	10 ИЮНЯ 1978
	15/16	10 ИЮНЯ 1978

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
--------------------------	------	------


11.76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг. Стр.</u>
33.00.00	<u>ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</u>	
33.00.01	Гидросистема в кабине летчиков	1 2/1
33.00.02	Гидросистема входных дверей	2 18/17
33.00.03	Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси	3 24/23
33.00.04	Трубопроводы в фюзеляже между шпангоутами № 18 и 35	4 48/47
33.00.05	Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74	5 54/53
33.00.06	Трубопроводы в рампе	6 76/75
33.00.07	Гидросистема между шпангоутами № 74 и 86	7 82/81
33.00.08	Трубопроводы на средней створке грузового отсека	8 92/91
33.00.09	Гидросистема в хвостовой части фюзеляжа	9 98/97
33.00.10	Гидросистема в отсеке главного шасси	10 112/111
33.00.11	Гидросистема в центроплане	11 150/149
33.00.12	Гидросистема в СЧК и ОЧК	12 176/175
33.00.13	Гидросистема в пилонах с гидронасосом НП-89Д на двигателе Д-30КП	13 194/193
33.10.00	<u>СЕТЬ ИСТОЧНИКОВ ДАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ</u>	
33.10.01	Гидробак (правый и левый)	1 2/1
33.10.03	Сепаратор с фитингами	2 4
33.10.13	Радиатор	3 6
33.10.26	Панель агрегатов РД20А-2, ГА163/16 и ГА186М	4 10/9
33.10.27	Панель дросселей холостой прокачки насосов	5 14/13


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Гидросистема в кабине летчиков
 фигура I (Лист 3 из 5)

33.00.01
 Стр. 6/5

10 июня 1978 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ














Гидросистема в кабине летчиков
Фигура I (Лист 4 из 5)

33.00.01
Стр. 8/7

10 июня 1978 г.

Ил. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в кабине летчиков
 Фигура I (Лист 5 из 5)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 55II 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В КАБИНЕ ЛЕТЧИКОВ	1	ВЗ
	1	5234A-6-4	Тройник	2	
	2	27I3A-4	Проходник	8	
	3	5235A-6-4	Тройник	2	
	4	27I2A-6	Проходник	2	
	5	27I3A-6	Проходник	2	
	6	6092A-6-8/6	Колодка	4	
	7	5200A-9	Кронштейн	13	
	8	B65-3П-4-10	Заклепка	50	
	9	3003A-5-38	Болт	15	По № 06I60
		I-5-38	Болт	15	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-10	Шайба	30	
	10	6093A-6-8/6	Колодка	2	
	11	3003A-5-36	Болт	10	По № 06I60
		I-5-36	Болт	10	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		3373A-5	Гайка	10	
		3404A-I-5-10	Шайба	20	
	12	338IA-5	Гайка	13	
		ДI8-3У-2,6-6	Заклепка	26	
	13	6093A-8-6/6-8	Колодка	1	
	14	3003A-5-56	Болт	2	
		340IA-I-5-10	Шайба	2	
	15	I 760I 55II 020 I05	Кронштейн	1	
	16	5I49A-6	Хомут	20	
	17	I-5-18	Болт	6	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-10	Шайба	6	
	18	2408A57-5-5	Втулка	6	
	19	3I66A-5-18	Винт	19	
		340IA-I-5-10	Шайба	19	
	20	5I49A-8	Хомут	32	
	21	3373A-5	Гайка	10	

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	22	6097A-8-8-6-6-6	Колодка	2	
	23	5I70A-6-2	Хомут	1	
	24	2745A-4	Угольник фланцевый	5	
		2709A-12xI	Гайка	5	
		2608c52-II-18-2ж	Кольцо уплотнительное	5	
		340IA-I-12-20	Шайба	5	
	25	2744A-6	Угольник фланцевый	2	
		2709A-14xI	Гайка	2	
		2608c52-13-20-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
		340IA-I-14-22	Шайба	2	
	26	2745A-6	Угольник фланцевый	2	
		2709A-14xI	Гайка	2	
		2608c52-13-20-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
		340IA-I-14-32	Шайба	2	
	27	3I66A-5-I6	Винт	12	
		340IA-I-5-I0	Шайба	12	
	28	27I7A-4	Проходник	2	
		2709A-12xI	Гайка	2	
		2844A-4	Шайба	2	
		340IA-I-12-20	Шайба	2	
	29	27I7A-6	Проходник	2	
		2709A-14xI	Гайка	2	
		2844A-6	Шайба	2	
		340IA-I-14-22	Шайба	2	
	30	27I6A-6	Проходник	2	
		2709A-14xI	Гайка	2	
		2844A-6	Шайба	2	
		340IA-I-14-22	Шайба	2	
	31	6092A-8-6/6	Колодка	2	
	32	3I66A-5-I2	Винт	7	
		340IA-I-5-I0	Шайба	7	
	33	I-5-I2	Болт	2	
		ОСТ. 10569-72			
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	34	I 760I 55II 0I4 000	Кронштейн	1	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	35	I 760I 5590 629 000	Угольник	3	По № 06I60 С № 07I62	
		2709A-I2xI	Гайка	3		
		340IA-I-I2-20	Шайба	3		
	36	4609A-П4-240-560	Шланг	3		
	37	3003A-5-32	Болт	2		
		I-5-32	Болт	2		
	38	ОСТИ. I0569-72 340IA-I-5-I0	Шайба	2		
			6093A-6/6-6	Колодка		1
			39	B65-3П-5-I2		Заклепка
	40	I 760I 55II 020 IO9	Кронштейн	1		
		I 760I 55II 020 III	Кронштейн	1		
	41	6096A-8-8-6-6	Колодка	2		
	42	5I53A-6	Хомут	6		
	43	2732A-4 2709A-I2xI 340IA-I-I2-20	Угольник фланцевый	4		
			Гайка	4		
			Шайба	4		
	44	I 760I 55II 006 000	Кронштейн	1		
	45	5230A-4-6	Тройник	1		
	46	I 760I 55II 020 IO3	Кронштейн	1		
	47	I 760I 55II 020 IO7	Кронштейн	1		
	48	3003A-5-50 I-5-50 ОСТИ. I0569-72 340IA-I-5-I0	Болт	1		
			Болт	1		
			Шайба	1		
			49	3003A-5-52 340IA-I-5-I0		Болт
	Шайба	1				
	50	3003A-5-46 I-5-46 ОСТИ. I0569-72 340IA-I-5-I0	Болт	4		
			Болт	4		
			Шайба	4		
			51	I 760I 5590 6II 000 2709A-I2xI 340IA-I-I2-20		Тройник
	Гайка	2				
Шайба	2					



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях		
I	52	2716A-4	Штуцер	I	Сб.		
		2709A-12xI	Гайка	I			
		2844A-4	Шайба	I			
		3401A-I-12-20	Шайба	I			
	-	I 760I 5590 030 I25	Агрегат ГА163A/16 с фитингами	I		Сб.	
	53	ГА163A/16	Кран электрогидравлический*	I			
	54	2797A-6	Штуцер	I			
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	I			
	55	I 760I 5590 560 000	Тройник	I			
		2195A-12	Гайка	I			
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	I			
		2198A-4	Шайба	I			
		2186A-II-2	Кольцо уплотнительное	I			
	56	ИП1543Н-8Г	Клапан обратный	I			
	57	4412A-8-6	Штуцер	I			
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	I			
	58	4412A-4-6	Штуцер	I			
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	I			
	-	I 760I 5590 110 113	Агрегат ГА184У с фитингами	I			Сб.
	59	ГА184У	Кран электрогидравлический*	I			
	60	4415A-6-4	Угольник	I			
		2195A-10	Гайка	I			
		2186A-7-2	Кольцо уплотнительное	I			
		2198A-3	Шайба	I			
	61	2194A-10	Заглушка	I			
		2186A-7-2	Кольцо уплотнительное	I			
	62	I 760I 5590 614 000	Тройник	I			
		2186A-7-2	Кольцо уплотнительное	I			
		2195A-10	Гайка	I			
		2198A-3	Шайба	I			
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	I			
		2195A-12	Гайка	I			
2198A-4		Шайба	I				
63	ИП1543Н-6A	Клапан обратный	I				
64	I 760I 5590 615 000	Тройник	I				
	2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	I				



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	65	2809A-4-36	Угольник	I	Сб. По № 02039 С № 02041 Сб. Сб.
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I95A-10	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
	-	I 760I 5590 090 I05	Агрегат УГ97-7	I	
	66	УГ97-7	Клапан челночный*	I	
	67	44I4A-4-10	Угольник	I	
		2I95A-16	Гайка	I	
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-6	Шайба	I	
	68	44I4A-4-10	Угольник	I	
		I 760I 5590 903 000	Угольник	I	
		2I95A-16	Гайка	I	
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	I	
	-	I 760I 5590 030 I23	Агрегат ГА163A/16 с фитингами	I	
	69	ГА163A/16	Кран электрогидравлический*	I	
	70	2797A-6	Заглушка	I	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	
	71	2797A-6	Штуцер	I	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	
	72	44I2A-8-6	Штуцер	I	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	
	73	I 760I 5590 560 000	Тройник	I	
	74	2I95A-12	Гайка	I	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-4	Гайка	I	
		2I86A-11-2	Кольцо уплотнительное	I	
	74	ИЛИ543Н-8Г	Клапан обратный	I	
	-	I 760I 5590 110 III	Агрегат ГА184У с фитингами	I	
	75	ГА184У	Кран электрогидравлический*	I	
	76	44I5A-6-4	Угольник	I	
2I95A-10		Гайка	I		
2I86A-7-2		Кольцо уплотнительное	I		
2I98A-3		Шайба	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	77	2I94A-10	Заглушка	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	78	I 760I 5590 6I4 000	Тройник	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I95A-10	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I95A-12	Гайка	I	
		2I98A-4	Шайба	I	
	79	I 760I 5590 6I5 000	Тройник	I	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	
	80	ИЛИ543Н-6А	Клапан обратный	I	
	81	I 760I 5590 6I2 005	Тройник	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I95A-10	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
	82	ГА230	Кран*	4	
	83	I 760I 5515 000 000	Стеклоочиститель	2	

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема входных дверей
 Фигура 2 (Лист I из 2)


Вид В




Вид Г




Вид Д




Вид Е




Вид Ж




Вид З




Вид И



Вид К



Вид Л



Гидросистема входных дверей
Фигура 2 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 55I2 000 000	ГИДРОСИСТЕМА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ	I	ВЗ
	I	I 760I 55I2 020 000	Кронштейн	2	
	2	5I49A-I0	Хомут	8	
	3	3059A-5-I6	Болт	I5	
		5-I6	Болт	I5	
		ОСТI. I0577-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	I5	
	4	B65-3П-3,5-8	Заклепка	30	
	5	I 760I 5590 589 000	Тройник	8	
	6	ИЛ474-24	Бирка	8	
	7	4609A-Г6-240-650	Шланг	8	
	8	2709A-I6xI	Гайка	8	
		340IA-I-I6-25	Шайба	8	
		2608с-I5-22-2ж	Кольцо уплотнительное	8	
	9	5I49A-6	Хомут	I2	
	I0	3059A-5-20	Болт	4	
		5-20	Болт	4	
		ОСТI. I0577-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	I I	27I7A-4	Проходник	4	
		2709A-I2xI	Гайка	4	
		340IA-I-I2-20	Шайба	4	
		2608с-II-I8-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
		2844A-4	Шайба прижимная	4	
	I2	340IA-I,5-5-I0	Шайба	I3	
	I3	5200A-I0	Уголок с гайкой	3	
	I4	3373A-5	Гайка	2	
	I5	3003A-5-40	Болт	4	
		I-5-38	Болт	4	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	I6	6093A-6-6/I0-I0	Колодка	4	
	I7	I 760I 55I3 040 000	Кронштейн	6	
	I8	I 760I 55I3 040 000	Кронштейн	2	













КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	19	B65-3П-5-12	Заклепка	4	
	20	5153A-6	Хомут	4	
	21	3381A-5	Гайка	2	
		Д18-3У-2,6-6	Заклепка	4	















КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ













Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
Фигура 3 (Лист 2 из 7)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
Фигура 3 (Лист 3 из 7)

Ц. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ











A - A
*(правый показан;
 левый - отраженный вид)*










Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
 Фигура 3 (Лист 4 из 7)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
Фигура 3 (Лист 5 из 7)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
 Фигура 3 (Лист 6 из 7)

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
 Фигура 3 (Лист 7 из 7)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 5513 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ОТСЕКЕ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	1	ВЗ
	I	I 760I 5590 658 000	Тройник	1	
	2	I 760I 5590 618 000	Тройник	2	
	3	2713А-8	Проходник	8	
	4	2725А-4-6	Проходник	1	
	5	2713А-6	Проходник	1	
	6	2749А-6	Тройник	2	
	7	7713А-4	Проходник	1	
	8	5234А-10-8	Тройник	1	
	9	I 760I 5590 617 000	Тройник	1	
	10	I 760I 5590 616 000	Крестовина	1	
	11	2749А-8	Тройник	1	
	12	2716А-12	Проходник	2	
		2709А-22х1,5	Гайка	2	
		2844А-12	Шайба	2	
		2608с-20-30-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
		3401А-1-22-35	Шайба	2	
	13	2717А-10	Проходник	2	
		2709А-20х1,5	Гайка	2	
		2844А-10	Шайба	2	
		2608с-18-28-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
		3401А-1-20-30	Шайба	2	
	14	2717А-8	Проходник	6	
		2709А-16х1	Гайка	6	
		2844А-8	Шайба	6	
		2608с-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	6	
		3401А-1-16-25	Шайба	6	
	15	В65-3П-4-8	Заклепка	16	
	16	3003А-5-44	Болт	2	По № 06160
		1-5-44	Болт	2	С № 07162
		ОСТ1.10569-72			
		3401А-1-5-10	Шайба	2	
	17	6093А-10-14/12	Колодка	1	
	18	I 760I 5513 040 000	Кронштейн	3	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
3	19	5200А-8	Уголок с гайкой	6		
	20	3003А-5-40	Болт	II		
		I-5-40	Болт	II		
		ОСТ1.10569-72				
		3401А-I-5-10	Шайба	II		
	21	6092А-10-10/12-10	Колодка	I		
	22	В65-3П-4-9	Заклепка	26		
	23	6093А-10-10/10	Колодка	I		
	24	В65-3П-4-10	Заклепка	4		
	25	5200А-9	Уголок с гайкой	2		
	26	2741А-8	Угольник	2		
		2709А-16хI	Гайка	2		
		3401А-I-16-25	Шайба	2		
	27	2716А-8	Проходник	2		
		2709А-16хI	Гайка	2		
		2844А-8	Шайба	2		
		3401А-I-16-25	Шайба	2		
	28	2732А-8	Угольник	I		
		2709А-16хI	Гайка	I		
		3401А-I-16-25	Шайба	I		
	29	2733А-8	Угольник	8		
		2709А-16хI	Гайка	8		
		3401А-I-16-25	Шайба	8		
	30	3059А-5-16	Болт	16	По № 06160 С № 07162	
		5-14	Болт	16		
		ОСТ1.10575-72				
		3401А-I-5-10	Шайба	16		
	31	5149А-10	Хомут	4I		
	32	I 760I 55I3 II0 000	Кронштейн	2		
	33	6092А-10-10/10	Колодка	I		
	34	В65-3П-5-14	Заклепка	6		
	35	3373А-5	Гайка	5		
		3401А-I,5-5-10	Шайба	5		
	36	3381А-5	Гайка анкерная	19		
		Д18-3У-2,6-8	Заклепка	19		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	37	2408А-5-20	Втулка	6	По № 06160 С № 07162
	38	3059А-5-36	Болт	6	
		3401А-I-5-10	Шайба	6	
	39	2745А-8	Угольник	4	
		2709А-16хI	Гайка	4	
		2608с-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
		3401А-I-16-25	Шайба	4	
	40	3003А-5-38	Болт	II	
		I-5-38	Болт	II	
		ОСТI.10569-72 3401А-I-5-10	Шайба	II	
	41	I 760I 55I3 I20 I03	Колодка	I	
		I 760I 55I3 I20 I05	Колодка	I	
	42	2408А57-5-5	Втулка	5	
	43	3059А-5-20	Болт	3	
		I-5-20	Болт	3	
		ОСТI.10569-72 3401А-I-5-10	Шайба	3	
		44	I 760I 5590 687 000	Тройник	
	3401А-I-12-20		Шайба	I	
	2709А-I2хI		Гайка	I	
	45	2764А-8	Тройник	2	
		3401А-I-16-25	Шайба	2	
		2709А-16хI	Гайка	2	
	46	5I53А-I0	Хомут	6	
	47	В65-3П-5-12	Заклепка	10	
	48	I 760I 55I3 090 000	Кронштейн	5	
	49	6093А-8-8/8	Колодка	2	
	50	I 760I 55I3 90I 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 55I3 90I 002	Кронштейн	I	
51	2733А-6	Угольник	4		
	2709А-I4хI	Гайка	4		
	3401А-I-I4-22	Шайба	4		
52	6093А-6-8/8	Колодка	3		
53	5I49А-8	Хомут	3		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	54	6093-8-8/10-10	Колодка	1	
	55	I 760I 55I3 060 00I	Кронштейн	1	
		I 760I 55I3 060 002	Кронштейн	1	
	56	3024A-5-12	Болт	8	По № 06160 С № 07162
		I-5-12	Болт	8	
		ОСТ1.10569-72			
	57	340IA-I,5-5-10	Шайба	8	
		3382A-5	Гайка анкерная	4	
		Д18-3У-2,6-6	Защелка	4	
	58	I 760I 55I3 I30 I03	Колодка	1	
		I 760I 55I3 I30 I05	Колодка	1	
	59	6093A-10-6/10	Колодка	3	
	60	3003A-5-46	Болт	2	По № 06160 С № 07162
		I-5-44	Болт	2	
		ОСТ1.10569-72			
	61	340IA-I-5-10	Шайба	2	
		610IA-8-8-8-10-10-10-6-10	Колодка	1	
		6-10			
	62	3373A-5	Гайка	16	
	63	524IA-4-8	Тройник	1	
		340IA-I-16-25	Шайба	1	
2709A-16xI		Гайка	1		
64	ГА135Т-45	Реле давления ^Ж	2		
65	3003A-5-52	Болт	4		
	340IA-I-5-10	Шайба	4		
66	I 760I 55I3 080 000	Планка с гайками	2		
67	I 760I 55I3 I00 000	Кронштейн	1		
68	6096A-10-6-10-12-10-10	Колодка	1		
69	3003A-5-42	Болт	7	По № 06160 С № 07162	
	I-5-42	Болт	7		
	ОСТ1.10569-72				
70	340IA-I-5-10	Шайба	7		
	610IA-10-10-10-12-10-6	Колодка	2		
	6-10				
71	I 760I 5590 619 000	Угольник	1		
	2709A-20xI,5	Гайка	1		
	340IA-I-20-30	Шайба	1		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	72	4904А-20-3	Пистон	1	
	73	3059А-5-14	Болт	1	По № 06160 С № 07162
		5-14	Болт	1	
		ОСТ1.10569-72 3401А-1-5-10	Шайба	1	
	74	5149А-6	Хомут	3	
	75	I 760I 5513 050 I05	Кронштейн	1	
	76	I 760I 5513 050 I03	Кронштейн	1	
	77	3059А-5-46	Болт	1	По № 06160 С № 07162
		5-44	Болт	1	
		ОСТ1.10575-72 3401А-1,5-5-10	Шайба	1	
	78	I 760I 5513 00I 002	Кронштейн	1	
	79	I 760I 5513 00I 00I	Кронштейн	1	
	80	2717А-4	Проходник	4	
		2709А-12хI	Гайка	4	
		2844А-4	Шайба	4	
		2608с-II-18-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
		3401А-1-12-20	Шайба	4	
	81	I 760I 559I 120 000	Тройник	2	
	82	6096А-10-10-10-6-10	Колодка	1	
	83	4609А-18-240-470	Шланг	2	
	84	4609А-Г6-240-370	Шланг	4	
	85	В65-3П-5-16	Заклепка	4	
	86	ИЛ474-2А	Бирка	4	
	87	6093А-14/12	Колодка	1	
	88	В65-3П-5-13	Заклепка	2	
	89	I 760I 559I 120 000	Угольник	2	
	90	5707А-8	Угольник	2	
	91	5713А-6-4	Тройник	1	
92	I 760I 5505 I00 II5	Демпфер	1		
93	ИЛ474-3	Бирка	2		
94	3003А-5-48	Болт	2	По № 06160	

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	94	I-5-48	Болт	2	С № 07162
		ОСТ1.10569-72 3401А-I-5-10	Шайба	2	
	95	I 760I 5513 030 000	Кронштейн	1	
	96	3003А-5-18	Болт	2	По № 06160 С № 07162
		I-5-18	Болт	2	
		ОСТ1.10569-72 3401А-I-5-10	Шайба	2	
	97	I 760I 5513 160 000	Кронштейн	1	
	98	I 760I 5550 110 000	Кронштейн	1	
	99	3003А-5-20	Болт	4	По № 02049 С № 02053
		I-5-20	Болт	4	
		ОСТ1.10569-72 3401А-I-5-10	Шайба	4	
	100	I 760I 5513 150 000	Кронштейн	2	
	101	3003А-5-54	Болт	4	
		3401А-I-5-10	Шайба	4	
	102	I 760I 5513 005 000	Профиль	2	
	103	3003А-5-36	Болт	6	
		I-5-36	Болт	6	
		ОСТ1.10569-72 3401А-I-5-10	Шайба	6	
	104	3381А-6	Гайка анкерная	2	
		Д18-3У-2,6-7	Заклепка	2	
	105	3003А-6-58	Болт	2	
		3401А-I-6-12	Шайба	2	
	106	I 760I 5514 010 000	Панель агрегатов входной двери 2-й системы	1	
107	I 760I 5514 020 000	Панель агрегатов входной двери 1-й системы	1		
-	I 760I 5590 110 105	Агрегат ГА184У с фитингами	1	Сб.	
108	ГА184У	Кран электрогидравлический*	1		
109	I 760I 5590 510 000 2195А-10	Тройник	1		
		Гайка	1		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	I09	2I98A-3	Шайба	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	II0	44I4A-6-4	Угольник	I	
		2I95A-I0	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	III	2I94A-I0	Заглушка	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	II2	442IA-8-4	Тройник	I	
		2I95A-I0	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	-	I 760I 5590 300 I02	Антипульсатор с фитингами	I	Сб.
	II3	I 760I 5584 000 000	Антипульсатор	I	
	II4	44IIA-I2-I4	Штуцер	I	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	I	
	II5	ИЛ527А	Штуцер зарядный	I	
		АМЦ ИЛ746А	Шайба	I	
	-	I 760I 5590 070 000	Агрегат К76-4209-0 с фитингами	I	Сб.
	II6	К76-4209-0	Компенсатор гидравлический ^Ж	I	
	II7	2808A-8-43	Угольник	2	
2I95A-I4		Гайка	2		
2I98A-5		Шайба	2		
2I86A-II-2		Кольцо уплотнительное	2		
-	I 760I 5590 II0 I07	Агрегат ГА184 с фитингами (для правого борта)	I	Сб.	
-	I 760I 5590 II0 I09	Агрегат ГА184 с фитингами (для левого борта)	I	Сб.	
II8	ГА184У	Кран электрогидравлический ^Ж	2		
II9	I 760I 5590 5II 000	Тройник	2		
	2I95A-I0	Гайка	2		
	2I98A-3	Шайба	2		
	2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I20	2I94A-I0	Заглушка	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I21	I 760I 5590 6I2 003	Тройник	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I95A-I0	Гайка	2	
		2I98A-3	Шайба	2	
	I22	ИЛИ543-4A	Клапан обратный	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I23	2797A-4	Штуцер	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
	-	I 760I 5590 030 II9	Агрегат ГА163/16 с фитингами (для левого борта)	1	Сб.
	-	I 760I 5590 030 I2I	Агрегат ГА163/16 с фитингами (для правого борта)	1	Сб.
	I24	ГА163/16	Кран электрогидравлический*	2	
	I25	44I5A-8-6	Угольник	4	
		2I95A-I2	Гайка	4	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2I98A-4	Шайба	4	
	I26	I 760I 5590 688 000	Штуцер	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I27	I 760I 5590 533 000	Штуцер	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I8A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I28	ИЛИ543И-8Г	Клапан обратный	2	
	I29	2797A-4	Штуцер	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I30	I 760I 5505 I00 I09	Клапан обратный	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
-	I 760I 5590 030 I07	Агрегат ГА163/16 с фитингами	1	Сб.	
I31	ГА163/16	Кран электрогидравлический*	1		
I32	I 760I 5590 533 000	Штуцер	1		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	1		
	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	1		
I33	ИЛИ543И-8Г	Клапан обратный	1		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
3	I34	44I2A-8-6	Штуцер	I	Сб.	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I		
	I35	2809A-6-39	Угольник	I		
		2I95A-I2	Гайка	I		
		2I98A-4	Шайба	I		
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I		
	I36	I 760I 5590 90I 000	Тройник	I		
		2I95A-I2	Гайка	I		
		2I98A-4	Шайба	I		
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I		
	-	I 760I 5590 020 I07	Агрегат ГАИ42/2 с фитингами	I		
	I37	ГАИ42/2	Распределитель*	I		
	I38	I 760I 5590 523 000	Тройник	I		
		2I95A-I6	Гайка	I		
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I		
		2I98A-6	Шайба	I		
	I39	ИЛИ543-8A	Клапан обратный	I		
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	I		
	I40	2809A-8-43	Угольник	I		
		2I95A-I4	Гайка	I		
2I86A-II-2		Кольцо уплотнительное	I			
2I98A-5		Шайба	I			
I4I	I 760I 5590 583 000	Угольник	I			
	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I			
I42	ИЛИ543H-I0A	Клапан обратный	I			
	2I95A-I6	Гайка	I			
	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I			
	2I98A-6	Шайба	I			
I43	I 760I 5590 5I8 000	Угольник	I			
	2I95A-I6	Гайка	I			
	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I			
	2I98A-6	Шайба	I			
I44	I 760I 5590 535 000	Тройник	I			
	2I95A-I6	Гайка	I			
	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I			
	2I98A-6	Шайба	I			


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Трубопроводы в фюзеляже между шпангоутами № 18 и 35
 Фигура 4 (Лист I из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Трубопроводы в фюзеляже между шпангоутами № 18 и 35
Фигура 4 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 5520 000 000	ТРУБОПРОВОДЫ В ФУЗЕЛЯЖЕ МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ № 18 И 35		ВЗ
	1	5I53A-I4 5I49A-I4	Хомут Хомут	5 II	
	2	3003A-5-18 3003A-5-20 3003A-5-22 3373A-5 340IA-I-5-10	Болт Болт Болт Гайка Шайба	12 3 1 16 16	
	3	5I53A-I2 5I49A-I2	Хомут Хомут	5 12	
	4	3003A-5-50 3003A-5-52 340IA-I-5-10 340IA-3-5-14	Болт Болт Шайба Шайба	15 1 13 15	
	5	I 760I 5520 010 003 I 760I 5520 010 005	Колодка Колодка	5 II	
	6	27I2A-I2	Проходник	4	
	7	27I3A-I0	Проходник	4	
	8	27I3A-8	Проходник	2	


И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
 Фигура 5 (Лист I из 7)




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ











Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 2 из 7)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ










Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 3 из 7)

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 4 из 7)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 5 из 7)




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 6 из 7)

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
 Фигура 5 (Лист 7 из 7)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 5540 000 000	ГИДРОСИСТЕМА МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ № 48 И 74	I	ВЗ
	I	3003A-5-38	Болт	I	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-38	Болт	I	
		ОСТI. I0569-72			
		3373A-5	Гайка	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	2	6097A-I0-I2	Колодка	I	
	3	ДI8-3П-2,6-7	Заклепка	40	
	4	5I49A-I2	Хомут	I2	
	5	5I53A-I2	Хомут	5	
	6	5I49A-I0	Хомут	26	
	7	5I53A-I0	Хомут	I2	
	8	3I70A-5-I6	Винт	20	
		340IA-I-5-I0	Шайба	20	
	9	5200A-8	Уголок с гайкой	25	
	I0	2780A-6-I0	Крестовина	I	
	I I	2749A-4	Тройник	2	
	I2	2753A-4-8	Тройник	5	
	I3	2752A-8-I0	Тройник	4	
	I4	2749A-8	Тройник	6	
	I5	2752A-6-I0	Тройник	5	
	I6	2753A-6-8	Тройник	4	
	I7	2753A-4-6	Тройник	2	
	I8	2725A-4-6	Переходник	4	
	I9	27I3A-6	Проходник	4	
	20	27I3A-8	Проходник	6	
	2I	27I3A-4	Проходник	I0	
	22	27I2A-6	Проходник	2	
	23	27I2A-I0	Проходник	4	
	24	5235A-6-4	Тройник	2	
	25	338IA-5	Гайка	I65	
		ДI8-3У-2,6-7	Заклепка	330	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	26	3381A-6	Гайка	12	
		Д18-3У-2,6-9	Заклепка	24	
	27	3170A-5-18	Винт	5	
		3401A-I-5-10	Шайба	5	
	28	6097A-10-12-6-6	Колодка	1	
	29	3170A-5-42	Винт	2	
		3401A-I-5-10	Шайба	2	
		3373A-5	Гайка	2	
	30	5149A-8	Хомут	48	
	31	6093A-6-6/6-6	Колодка	6	
	32	3003A-5-34	Болт	6	
		3401A-I-5-10	Шайба	6	
	33	B65-3П-4-13	Заклепка	8	
	34	I 760I 55I3 II0 000	Кронштейн	3	
	35	B65-3П-2,6-8	Заклепка	10	
	36	3170A-5-48	Винт	4	
		3401A-I-5-10	Шайба	4	
	37	6092A-10-10/12-10	Колодка	2	
	38	6097A-10-10-12	Колодка	2	
	39	3003A-5-38	Болт	18	
		3401A-I-5-10	Шайба	18	
	40	3373A-5	Гайка	4	
	41	6093A-10-10/12	Колодка	16	
	42	6092A-10-10/12	Колодка	6	
	43	6092A-6-8/8	Колодка	6	
	44	6093A-6-8/8	Колодка	6	
45	3003A-5-46	Болт	5	По № 06160	
	3401A-I-5-10	Шайба	5		
	I-5-46	Болт	5	С № 07162	
	ОСТ1.10569-72				
46	3003A-5-42	Болт	14	По № 06160	
	I-5-40	Болт	14	С № 07162	
	ОСТ1.10569-72				
	3401A-I-5-10	Шайба	14		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	47	3I70A-5-40	Болт	2	
		340IA-I-5-10	Шайба	2	
	48	5I49A-6	Хомут	148	
	50	3I70A-5-46	Болт	II	
		340IA-I-5-10	Шайба	II	
	51	3003A-5-44	Болт	23	
		340IA-I-5-10	Шайба	23	
	52	3003A-5-52	Болт	I	
	53	2408A-5-7	Втулка	45	
	54	3382A-5	Гайка	I	
		Д18-3П-2,6-7	Шайба	I	
	55	3I70A-5-24	Болт	I	
		340IA-I,5-5-10	Шайба	3	
		3373A-5	Гайка	I	
	56	3I70A-5-36	Болт	I	
		340IA-I-5-10	Шайба	I	
	57	B65-3П-5-13	Заклепка	8	
	58	I 760I 55I3 090 000	Кронштейн	5	
	59	6093A-10/I2	Колодка	4	
	60	6092A-10/I2	Колодка	I	
	61	3I70A-5-I2	Болт	36	
		340IA-I-5-10	Шайба	36	
	62	27I6A-10	Проходник	2	
		2608с-18-25-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
		2844A-10	Шайба	2	
		340IA-I-20-30	Шайба	2	
2709A-20xI,5		Гайка	2		
63	27I7A-8	Проходник	3		
	2608с-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	3		
	2844A-8	Шайба	3		
	340IA-I-I6-25	Шайба	3		
	2709A-I6xI	Гайка	3		
64	I 760I 558I 050 00I	Соединение поворотное	2		
65	I 760I 568I 050 002	Соединение поворотное	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях		
5	66	3003А-5-16	Болт	8	По № 06160 С № 07162		
		I-5-16	Болт	8			
		ОСТ1.10569-72					
		3373А-5	Гайка	8			
		3401А-I-5-10	Шайба	8			
	67		4609А-ПВ-240-370	Шланг	4		
	68		I 760I 5540 020 005	Профиль	1		
	69		В65-3П-4-10	Заклепка	4		
	70		I 760I 5540 020 003	Профиль	2	По № 06160	
	71		3003А-5-12	Болт	2	С № 07162	
			I-5-12	Болт	2		
			ОСТ1.10569-72				
			3401А-I-5-10	Шайба	2		
			3381А-5	Гайка	2		
			Д18-3У-2,6-6	Заклепка	4		
	72		2717А-4	Проходник	8		
			2709А-12хI	Гайка	8		
			3401А-I-12-20	Шайба	8		
	73		4609А-П4-240-520	Шланг	4		
	75		I 760I 5540 007 001	Профиль (правый)	1		
			I 760I 5540 007 002	Профиль (левый)	1		
	76		В65-3П-4-12	Заклепка	6		
	77		2733А-4	Угольник	8		
			2709А-12хI	Гайка	8		
			3401А-I-12-20	Шайба	8		
	78		2741А-4	Угольник	8		
			2709А-12хI	Гайка	8		
			3401А-I-12-20	Шайба	8		
	79		3003А-5-14	Болт	4	По № 06160 С № 07162	
			I-5-14	Болт	4		
			ОСТ1.10569-72				
		3401А-I-5-10	Шайба	4			
	3373А-5	Гайка	4				
80		I 760I 5540 006 000	Профиль	2			
81		В65-3П-4-14	Заклепка	16			
82		I 760I 5540 005 000	Профиль	4			


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	83	5I53A-6	Хомут	5I	
	84	3I70A-5-24	Болт	88	
		340IA-I-5-I0	Шайба	88	
	85	2408A-5-I0	Втулка	88	
	86	I 760I 5545 040 000	Кронштейн	8	
	87	3003A-5-36	Болт	10	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-34	Болт	10	
		ОСТI. I0569-72 340IA-I-5-I0	Шайба	10	
	88	I 760I 5545 0I0 000	Кронштейн	2	
	89	3003A-5-60	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	90	I 760I 5545 020 000	Кронштейн	4	
	9I	B65-3П-4-9	Заклепка	20	
	92	3I70A-5-22	Болт	16	
		340IA-I-5-I0	Шайба	16	
	93	5I53A-8	Хомут	16	
	94	6092A-8/8	Колодка	4	
	95	3003A-5-I4	Болт	4	
		I-5-I4	Болт	4	
		ОСТI. I0569-72 340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	96	I 760I 5540 060 000	Кронштейн	2	
	97	I 760I 5545 030 000	Пластина с гайками	4	
	-	I 760I 5590 030 I3I	Агрегат ГАI63A/I6 с фитингами	2	Сб.
	98	ГАI63A/I6	Кран электрогидравлический*	2	
	99	I 760I 5590 560 000	Тройник	2	
		2I95A-I2	Гайка	2	
2I98A-4		Шайба	2		
2I86A-9-2		Кольцо уплотнительное	2		
2I86A-II-2		Кольцо уплотнительное	2		
I00		ИЛИ543H-8Г	Клапан обратный	2	
I0I	44I2A-8-6	Переходник	2		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2		


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	I02	I 760I 5590 644 000	Тройник	4	Сб.
		2I95A-12	Гайка	4	
		2I98A-4	Шайба	4	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	4	
	-	I 760I 5590 160 I09	Агрегат ГА186М с фитингами	2	
	I03	ГА186М	Клапан предохранительный*	2	
	I04	УН55-12	Заглушка	2	
		2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I05	I 760I 5590 566 000	Штуцер	2	
		2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I06	I 760I 5590 565 000	Штуцер	2	
		2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	2	
	-	I 760I 5590 260 I05	Агрегат КГ11 с фитингами	2	
	I07	КГ11	Клапан слива*	4	
	I08	4420A-6-10	Тройник	4	
		2I95A-16	Гайка	4	
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2I98A-6	Шайба	4	
	I09	I 760I 5590 648 000	Тройник	2	
		2I95A-16	Гайка	2	
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
	II0	2797A-4	Штуцер	4	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	4	
	-	I 760I 5590 260 I03	Агрегаты КГ11 с фитингами	2	
	III	КГ11	Клапан слива*	4	
	II2	I 760I 5505 100 I07	Дроссель	2	
	II3	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	6	
II4	I 760I 5590 646 000	Крестовина	2		
	2I95A-16	Гайка	2		
	2I86-13-2	Кольцо уплотнительное	2		
	2I98A-6	Шайба	2		
II5	ИШ1543-8А	Клапан обратный	4		
II6	I 760I 5590 645 000	Тройник	4		
	2I95A-14	Гайка	4		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
5	II6	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	4		
		2I98A-5	Шайба	4		
	II7	2809A-4-36	Угольник	2		
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2		
		2I95A-10	Гайка	2		
		2I98A-3	Шайба	2		
	II8	442IA-8-10	Тройник	2		
		2I95A-16	Гайка	2		
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	2		
		2I98A-6	Шайба	2		
	II9	I 760I 5590 647 000	Крестовина	2		
		2I95A-16	Гайка	4		
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	4		
		2I98A-6	Шайба	4		
	-	I 760I 5590 260 107	Агрегаты КГII и ГАIII с фи- тингами	2		Сб.
	I20	КГII	Клапан слива*	2		
		I 760I 5590 513 000	Тройник	2		
		2I95A-10	Гайка	2		
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2		
		2I98A-3	Шайба	2		
	I21	ГАIII	Гидрозамок*	2		
	I22	2I95A-16	Гайка	2		
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	2		
		2I98A-6	Шайба	2		
	I23	2I95A-12	Гайка	2		
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2		
		2I98A-4	Шайба	2		
I24	2797A-4	Штуцер	2			
	2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2			
I25	2797A-6	Штуцер	2			
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2			
-	I 760I 5590 030 137	Агрегат ГА163A/I6 с фитингами	2	Сб.		
I26	ГА153-A/I6	Кран электрогидравлический*	2			
I27	2797A-6	Штуцер	2			
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2			


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	I28	I 760I 5590 644 000	Тройник	2	Сб.
		2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба	2	
	I29	ИЛИ543Н-8Г	Клапан обратный	2	
	I30	44I2A-8-6	Переходник	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I31	I 760I 5590 560 000	Тройник	2	
		2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	-	I 760I 5590 030 I33	Агрегат ГА163А/16 с фитингами	2	
	I32	ГА163А/16	Кран электрогидравлический*	2	
	I33	I 760I 5590 642 000	Тройник	4	
		2I95A-I2	Гайка	4	
		2I98A-4	Шайба	4	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	4	
	I34	I 760I 5590 674 005	Штуцер	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I35	ИЛИ543Н-6Г	Клапан обратный	2	
	I36	I 760I 5590 585 000	Штуцер	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
	-	I 760I 5590 030 I35	Агрегат ГА163А/16 с фитингами	2	
I37	ГА163А/16	Кран электрогидравлический*	2		
I38	2797А-6	Штуцер	6		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	6		
I39	I 760I 5590 585 000	Штуцер	2		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2		
I40	ИЛИ543А-3Г	Клапан обратный	2		
I41	I 760I 5590 090 000	Щиток управления грузозюком	1		
I42	I 760I 5544 000 000	Панель агрегатов хвостовой опоры	1		












КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Трубопроводы в рампе
Фигура 6 (Лист I из 2)


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Трубопроводы в рампе
 Фигура 6 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 554I 000 000	ТРУБОПРОВОДЫ В РАМПЕ	I	ВЗ
	I	2733A-4	Угольник	2	
		2709A-I2xI	Гайка	2	
		340IA-I-I2-22	Шайба	2	
	2	I 760I 554I 003 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 55I3 090 000	Кронштейн	I	
	4	6093A-6-6/6-6	Колодка	I	
	5	3003A-5-34	Болт	4	По № 03078
		I-5-34	Болт	4	С № 04083
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	9	
	6	B65-3П-4-I3	Заклепка	2	
	7	3295A-5	Гайка самоконтрящаяся герме- тичная	I	
		ДI8-3У-2,6-9	Заклепка	2	
	8	5I49A-6	Хомут	I2	
9	2408A57-5-7	Втулка	I		
	3059A-5-24	Болт	I	По № 06I60	
	3I70A-5-24	Винт	I	С № 07I62	
	340IA-I-5-I0	Шайба	9		
I0	4609A-Г4-240-490	Шланг	2	По № 04094	
	4609A-П4-240-420	Шланг	2	С № 04098	
I I	I 760I 554I 020 000	Соединение подвижное	4		
	2709A-I2xI	Гайка	6		
	340IA-I-I2-20	Шайба	6		
I2	5I49A-6	Хомут зажимной	I2		
I3	3059A-5-28	Болт	3	По № 06I60	
	3I70A-5-28	Винт	3	С № 07I62	
	340IA-I,5-5-I0	Шайба	3		
	2408A57-5-5	Втулка	3		
	340IA-I-5-I0	Шайба	9		
I4	I 760I 554I 002 000	Кронштейн	I		
I5	3059A-5-I4	Болт	I	По № 06I60	
	3I70A-5-I4	Винт	I	С № 07I62	
	3373A-5 Кд	Гайка	I		
	340IA-I-5-I0	Шайба	9		





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	I6	I 760I 554I 010 000	Кронштейн	3	
	I7	3059A-5-I6	Болт	I	По № 06I60
		3I70A-5-I6	Винт	I	С № 07I62
		340IA-I-5-I0	Шайба	9	
	I8	2749A-4	Тройник	I	
	I9	6092A-6-6/6	Колодка	2	
	20	3003A-5-34	Болт	4	По № 06I60
		I-5-34	Болт	4	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		338IA-5 Кд	Гайка	4	
		ДI8-3У-2,6-6	Заклепка	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	9	
		2I	3003A-5-34	Болт	4
		I-5-34	Болт	4	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	9	
	22	6093A-6/6-6	Колодка	3	
23	4609A-Г4-240-520	Шланг	2	По № 04094	
	4609A-П4-240-520	Шланг	2	С № 04098	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шпангоутами № 74 и 86
Фигура 7 (Лист I из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема между шангоутами № 74 и 86
Фигура 7 (Лист 2 из 3)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Вид А

Вид Б




XI



XII, XVI

2 (Для XVI)
3 (Для XII)

18 (Для XII)
22 (Для XVI)





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 5542 000 000	ГИДРОСИСТЕМА МЕЖДУ ШАНГБУТАМИ № 74 И 86	I	ВЗ
	I	3003А-5-42	Болт	5	По № 06I60
		I-5-42	Болт	5	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	27	
		3373А-5 Кд	Гайка	I4	
	2	6092А-I2/I0-I0	Колодка	4	
	3	6093А-I2/I0-I0	Колодка	8	
	4	27I3А-8	Проходник	II	
	5	2752А-8-I0	Тройник	2	
	6	2749А-8	Тройник	2	
	7	I 760I 5590 644 000	Тройник	2	
		2I86А-9-2	Кольцо уплотнительное	8	
		2I95А-I2	Гайка	2	
		2I98А-4	Шайба	2	
	8	44I2А-8-6	Штуцер	4	
		2I86А-9-2	Кольцо уплотнительное	8	
	9	I 760I 5590 533 000	Штуцер	2	
		2I86А-9-2	Кольцо уплотнительное	8	
		2I86А-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	IO	ИЛИ543Н-8Г	Клапан обратный	2	
	II	ГАI63А/I6	Электрокран*	2	
	I2	6093А-I0/6-I0	Колодка	6	
	I3	3003А-5-44	Болт	4	По № 06I60
		I-5-44	Болт	I2	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
	I4	2408А57-5-5	Втулка	2	
	I5	3003А-5-42	Болт	5	По № 06I60
		I-5-40	Болт	2	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		338IA-5 Кд	Гайка	4	
		ДIВ-ЗУ-2,6-8	Заклепка	4	
	I6	3003А-5-40	Болт	2	По № 06I60
		I-5-38	Болт	4	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			





КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
7	16	3381А-5 Кд	Гайка самоконтрящаяся	8		
		Д18-3У-2,6-9	Заклепка	4		
	17	3401А-1,5-5-10	Шайба	2		
	18	5149А-10	Хомут зажимной	33		
	19	2408А-57-5-6	Втулка распорная	7		
	20	3059А-5-22	Болт	8		По № 03078
		5-18	Болт	8		С № 04083
	21	ОСТ1.10575-72				
		3401А-1-5-10	Шайба	27		
		3381А-5 Кд	Гайка самоконтрящаяся	8		С № 01019
		Д18-3У-2,6-8	Заклепка	28		
	21	3059А-5-14	Болт	4		По № 06160
		5-14	Болт	4		С № 07162
	21	ОСТ1.10575-75				
		3401А-1,5-5-10	Шайба	17		
		3373А-5 Кд	Гайка	14		
	22	5153А-10	Хомут зажимной	4		
	23	3003А-5-46	Болт	8		С № 07162
		1-5-44	Болт	12		
	23	ОСТ1.10569-72				
		3401А-1,5-5-10	Шайба	17		
		3401А-1-5-10	Шайба	26		
	24	3003А-5-40	Болт	2		По № 06160
		1-5-38	Болт	4		С № 07162
	24	ОСТ1.10569-72				
		5200А-7	Уголок	8		
	26	2408А57-5-6	Втулка распорная	7		По № 03078
3059А-5-22		Болт	8	С № 04083		
26	5-18	Болт	8			
	ОСТ1.10575-72					
26	3401А-1-5-10	Шайба	27			
	2717А-8	Проходник	6			
27	3401А1-16-25	Шайба	10			
	2709А-16х1	Контргайка	10			
	2844А-8	Шайба прижимная	7			













КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях		
7	28	27I6A-I0	Проходник	2			
		2709A-20xI,5	Контргайка	2			
		2844A-I0	Шайба прижимная	2			
		340IAI-20-30	Шайба	2			
	29	I 760I 5590 665 000	Проходник	I			
		2709A-I2xI	Контргайка	I			
		2844A-8	Шайба прижимная	7			
		340IA-I-I2-20	Шайба	I			
	30	3003A5-I8	Болт	4		По № 06I60	
		I-5-I2	Болт	4			
		ОСТI. I0569-72					
		3373A-5 Кд	Гайка	I4			
		340IA-I-5-I0	Шайба	26			
	3I	I 760I 5542 040 000	Кронштейн	I			
	32	2733A-8	Угольник фланцевый	4			
		2709A-I6xI	Контргайка	I0			
		340IAI-I6-25	Шайба	I0			
	33	4609A-I8-240-645	Шланг	4			
		ИД474-3	Бирка	4			
	34	3003A-5-I6	Болт	3			
		3373A-5 Кд	Гайка	I4			
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	I7			
		340IA-I-5-I0	Шайба	26			
	35	5I49A-I2	Хомут зажимной	2			
	36	3003A-5-46	Болт	8		По № 06I60 С № 07I62	
		I-5-44	Болт	I2			
		ОСТI. I0569-72					
		3373A-5 Кд	Гайка	I4			
340IA-I,5-5-I0		Шайба	I7				
340IA-I-5-I0		Шайба	26				
37	I 760I 5542 900 000	Кронштейн	I	С № 02060			
	B69-3П-4-I0	Заклепка	I6				



Трубопроводы на средней створке грузового отсека
Фигура 8 (Лист I из 2)

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Трубопроводы на средней створке грузового отсека
 Фигура 8 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 5543 000 000	ТРУБОПРОВОДЫ НА СРЕДНЕЙ СТВОРКЕ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА	I	ВЗ
	I	3I66A-4-10	Винт	8	
		3I70A-4-10	Винт	8	
		3373A-4	Гайка	8	
		340IA-I-4-8	Шайба	8	
	2	5I49A-6-I	Хомут	8	
	3	2709A-I2xI	Гайка	8	
	4	340IA-I-I2-20	Шайба	8	
	5	I 760I 5590 629 000	Угольник	4	
	6	3373A-6 Кд	Гайка самоконтрящаяся	4	
	7	340IAI,5-6-I2	Шайба	4	
	8	I 760I 5590 63 I 000	Тройник	4	
	9	27I7A-4	Штуцер	4	По № 01019
		274IA-4	Штуцер для левого борта	2	С № 01022 по № 02053
		27I7A-4	Штуцер для правого борта	2	
		274IA-4	Штуцер	4	
	10	5I53A-6	Хомут	36	
	11	5I49A-6	Хомут	72	
	12	3059A-5-30	Болт	4	По № 06160
		5-30	Болт	4	С № 07162
		ОСТI. I0575-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	54	
	13	2408A57-5-I0	Втулка	8	
	14	2408A57-5-I2	Втулка	14	
	15	3059A-5-24	Болт	4	По № 06160
		5-24	Болт	4	С № 07162
		ОСТI. I0575-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	54	
	16	2749A-4	Тройник	4	
	17	27I3A-4	Проходник	8	
	18	4609A-Г4-240-2I5	Шланг	8	По № 05II7
		4609A-П4-240-2I5	Шланг	8	С № 05I24



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях		
8	19	3059A-5-36	Болт	4	По № 06I60 С № 07I62		
		340IA-I-5-10	Шайба	54			
	20	2408A-57-5-7	Втулка	4			
	21	2408A-57-5-8	Втулка	30			
	22	3059A-5-26	Болт	6			
		5-26	Болт	6			
		ОСТI. I0575-72					
	23	340IA-I-5-10	Шайба	54			
		3059A-5-22	Болт	30			
		5-22	Болт	30			
		ОСТI. I0575-72					
			340IA-I-5-10	Шайба		54	


№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в хвостовой части фюзеляжа
Фигура 9 (Лист I из 4)

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


I
 (Сборка 1.7601.5590.030.149)




IV
 (Сборка 1.7601.5590.030.151)




Вид В




Вид Д
 (Действ. по № 02053)




II




V




VI




VIII




III




Вид Г



VII















IX












Гидросистема в хвостовой части фюзеляжа
 Фигура 9 (Лист 2 из 4)

ИЛ-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в хвостовой части фюзеляжа
 Фигура 9 (Лист 3 из 4)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в хвостовой части фюзеляжа
Фигура 9 (Лист 4 из 4)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		I 760I 5546 100 000	ГИДРОСИСТЕМА В ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ФУЗЕЛЯЖА	1	
		I 760I 5546 200 000	ГИДРОСИСТЕМА В ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ФУЗЕЛЯЖА		
	I	I 760I 5590 664 000	Тройник	1	
	2	2753A-4-8	Тройник	2	
	3	4609A-Г4-240-540	Шланг	2	По № 02053
		4609A-Г4-240-5I5	Шланг	2	По № 02053
		4609A-Г4-240-540	Шланг	4	С № 02060 по № 04094
	4	4609A-П4-240-540	Шланг	4	С № 04098
		4609A-Г4-240-400	Шланг	1	По № 04094
		4609A-П4-240-400	Шланг	1	С № 04098 по № 06I60
	5	4609A-П4-240-370	Шланг	1	С № 07I62
		4609A-Г4-240-400	Шланг	5	По № 04094
	6	4609A-П4-240-400	Шланг	5	С № 04098
		44I5A-4-6	Угольник	3	
	7	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	18	
2I98A-4		Шайба	6		
2I95A-I2		Гайка	6		
8	ГАI63A/I6	Электрокран*	4		
9	44I2A-4-6	Штуцер	1		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	18		
10	I 760I 5590 585 000	Переходник	1		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	18		
11	ИЛИ543H-6Г	Клапан обратный	2	По № I2358	
	990-2-6	Клапан обратный	2	С № I236I	
12	I 760I 5545 040 000	Кронштейн	4		
13	B65-3П-4-10	Заклепка	12		
14	5I49A-10	Хомут	8		
15	338IA-5	Гайка	17		
	ДИ8-3У-2,6-7	Заклепка	16		
	3I70A-5-20	Винт	1		
	340IA-I,5-5-10	Шайба	15		
15	340IA-I-5-10	Шайба	25		
	5I49A-I2	Хомут	1		

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
9	16	3003А-5-36	Болт	4	По № 06160 С № 07162	
		1-5-36	Болт	4		
		ОСТ1.10569-72				
			3401А-1-5-10	Шайба	25	
	17	4412А-8-6	Штуцер	2		
		2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	18		
	18	I 760I 5590 66I 000		Тройник	2	
			2195А-12	Гайка	6	
			2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	18	
			2198А-4	Шайба	6	
			2186А-11-2	Кольцо уплотнительное	2	
	19	ИП1543Н-8Г 990-2-8		Клапан обратный	2	По № 12358 С № 12361
				Клапан обратный	2	
	20	6093А-6-6/6-10	Колодка	2		
	21	3003А-5-40	Болт	2	По № 06160 С № 07162	
		3401А-1-5-10	Шайба	25		
		3381А-5	Гайка	17		
		Д18-3У-2,6-7	Заклепка	16		
		1-5-36	Болт	2		
		ОСТ1.10569-72				
	22	2717А-4	Проходник	8		
		2844А-4	Шайба прижимная	8		
		2709А-12х1	Контргайка	20		
	23	2194А-12	Заглушка	1		
		2186А-9-2	Кольцо уплотнительное	18		
	24	2733А-4	Угольник фланцевый	4		
		3401А-1-12-20	Шайба	12		
2709А-12х1		Контргайка	20			
25	6092А-12/6-10	Колодка	1			
26	3381А-5	Гайка	17	По № 06160 С № 07162		
	Д18-3У-2,6-7	Заклепка	16			
	3003А-5-42	Болт	1			
	1-5-42	Болт	1			
	ОСТ1.10569-72					
	3401А-1-5-10	Шайба	25			
27	5149А-6	Хомут	22			

И. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9	28	I 760I 5546 I00 005	Профиль	4	
	29	B65-3П-4-8	Защелка	8	
	30	3059A-I6	Болт	18	По № 09237 С № 09243
		3I70A-I6	Винт	18	
		340IA-I-5-I0	Шайба	25	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	15	
	31	B65-3П-4-I3	Защелка	6	
	32	I 760I 5546 I0I 000	Кронштейн	2	По № 02053
	33	I 760I 554I 020 000	Соединение поворотное	4	По № 02053
	34	2709A-I2xI	Контргайка	20	
		340IA-I-I2-20	Шайба	12	
	35	3059A-5-I6	Болт	18	По № 09237 С № 09243
		3I70A-5-I6	Винт	18	
		340IA-I-5-I0	Шайба	25	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	15	
		338IA-5	Гайка	17	
		ДИ8-3У-2,6-6	Защелка	18	
	36	5200A-8	Уголок с гайкой	11	
	37	ДИ8-3П-2,6-8	Защелка	18	
	38	3059A-5-I6	Болт	18	По № 09237 С № 09243
		3I70A-5-I6	Винт	18	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	15	
		340IA-I-5-I0	Шайба	25	
	39	I 760I 5546 I02 00I	Кронштейн (правый)	1	С № 02060 С № 02060
		I 760I 5546 I02 002	Кронштейн (левый)	1	
	40	274IA-4	Угольник	6	
		2709A-I2xI	Контргайка	20	
		340IA-I-I2-20	Шайба	12	
	41	5I53A-I0	Хомут	1	
	42	5I53A-6	Хомут	4	
	43	I 760I 5546 240 000	Кронштейн	1	
	44	5200A-8	Уголок с гайкой	11	
		ДИ8-3П-2,6-8	Защелка	18	
	45	274IA-8	Угольник фланцевый	2	
		340IA-I-I6-25	Шайба	6	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9	45	2709A-I6xI	Контргайка	20	По № 09237 С № 09243
	46	338IA-5	Гайка	17	
		Д18-3У-2,6-7	Заклепка	16	
		3059A-5-I6	Болт	18	
		3I70A-5-I6	Винт	18	
	47	I 760I 5546 900 000	Кронштейн	1	
		Д18-3П-2,6-8	Заклепка	18	
	48	I 760I 5540 080 000	Кронштейн	1	
		B65-3П-4-9	Заклепка	3	
	49	3003A-5-50	Болт	2	
		340IA-I-5-10	Шайба	25	По № 06160 С № 07162
	50	44I2A-8-6	Штуцер	1	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	18	
	51	ГАIII	Гидрозамок*	1	
	52	6093A-6/6-6	Колодка	2	
	53	3003A-5-36	Болт	2	
		I-I-5-34	Болт	2	
		ОСТ1.10569-72			
		340IA-I-5-10	Шайба	25	
		338IA-5	Гайка	17	
		Д18-3У-2,6-7	Заклепка	16	
	54	2737A-4	Угольник	1	
		2608с-II-18-2ж	Кольцо уплотнительное	8	
		340IA-I-12-20	Шайба	12	
		2709A-I2xI	Гайка	20	
	55	44I2A-8-10	Штуцер	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	3	
	56	УГ97/7	Клапан челночный*	1	
57	I 760I 5590 662 000	Тройник	1		
	2I95A-I6	Гайка	1		
	2I98A-6	Шайба	1		
	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	3		
58	2797A-4	Проходник	1		
	2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	1		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9	59	2737A-8	Угольник	1	
		2608с-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	8	
		340IA-I-16-25	Шайба	6	
		2709A-16xI	Гайка	2	
	60	I 760I 5590 663 000	Тройник	1	
		2608с-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	8	
		340IA-I-16-25	Шайба	6	
		2709A-16xI	Гайка	2	
	61	2768A-4	Тройник	1	
		2608с-11-18-2ж	Кольцо уплотнительное	8	
		340IA-I-12-20	Шайба	12	
		2709A-12xI	Гайка	20	
	62	3I70A-5-24	Винт	3	
		340IA-I-5-10	Шайба	25	
		3373A-5	Гайка	6	
	63	3I70A-5-14	Винт	1	
		340IA-I-5-10	Шайба	25	
		3373A-5	Гайка	6	
	64	2408A-57-5-4	Втулка	2	
		3003A-5-22	Болт	2	
		I-5-22	Болт	3	
ОСТI. I0569-72					
340IA-I-5-10		Шайба	25		
65	3382A-5	Гайка	2		
	Д18-3У-2,6-II	Заклепка	4		
66	2408A57-5-6	Втулка	2		
	3003A-5-26	Болт	2		
	I-5-26	Болт	2		
	ОСТI. I0569-72				
	340IA-I-5-10	Шайба	25		
67	I 760I 5546 210 000	Соединение поворотное	2		
68	5149A-8	Хомут	6		
69	3I70A-5-16	Винт	18		
	340IA-I-5-10	Шайба	25		
70	5200A-8	Кронштейн	11		
	Д18-3П-2,6-6	Заклепка	18		
71	I 760I 5546 220 000	Соединение поворотное	3		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
9	72	3003А-5-16	Болт	10	По № 06160 С № 07162	
		1-5-18	Болт	4		
		ОСТ1.10569-72				
		3401А-1-5-10	Шайба	25		
		3373А-5	Гайка	17		
	73	3170А-5-16	Винт	18		
		3401А-1-5-10	Шайба	25		
		3381А-5	Гайка	17		
		Д18-3У-2,6-6	Защелка	18		
	74	5149А-8	Хомут	6		
	75	1 7601 5590 906 000	Штуцер с дросселем	1		
	76	2753А-8-6	Тройник	2		
	77	3003А-5-14	Болт	6	По № 06160 С № 07162	
		1-5-14	Болт	5		
		ОСТ1.10569-72				
	78	3381А-5	Гайка	17	По № 06160 С № 07162	
		Д18-3У-2,6-6	Защелка	18		
3003А-5-16		Болт	10			
1-5-14		Болт	5			
ОСТ1.10569-72						
		3401А-1-5-10	Шайба	25		






ИЛ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**








Вид А
XXVII; XXX; XXXVI



Вид Б




Б-Б
(Типовой)




Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 5 из 12)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Вид Ж



Вид И




XIII



XIV

(Левый показан, правый-отраженный вид)



XVII





(Левый показан, правый-отраженный вид)

XVI



(Левый показан, правый-отраженный вид)

XV

(Левый показан, правый-отраженный вид)





XIX
(Левый показан, правый-отраженный вид)




XVI
(Левый показан, правый-отраженный вид)


XX
(Левый показан, правый-отраженный вид)



Вид Е
(Типовой)








Вид Г







Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 6 из 12)


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**





XXI
Левый показан
Правый - отраженный вид



XXIII
Левый показан
Правый - отраженный вид













XVII; XXVI













Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 7 из 12)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Гидросистема в отсеке главного шасси
 Фигура 10 (Лист 8 из 12)

ИЛ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Гидросистема в отсеке главного шасси
 Фигура 10 (Лист 9 из 12)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Вид К
(Левый показан, правый - отраженный вид)



Вид Л




Вид М









Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 10 из 12)

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид О
 (Левый показан, правый - отраженный вид)









Гидросистема в отсеке главного шасси
 Фигура 10 (Лист II из I2)

33.00.10
 Стр. 132/131

10 июня 1978 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 12 из 12)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 5550 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ОТСЕКЕ ГЛАВНОГО ШАССИ	1	
		I 760I 555I 000 000	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ГИДРОСИС- ТЕМЫ В ОТСЕКЕ ГЛАВНОГО ШАССИ	1	
		I 760I 5552 000 000	МОНТАЖ ГИДРОСИСТЕМЫ НА ШПАНГОУТЕ № 5I	1	
		I 760I 5553 000 000	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ ПРИЕМНЫХ КЛАПАНОВ	1	
	I	2737A-10	Угольник	2	
		2608с52-18-28-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
		2709A-20xI,5	Гайка	2	
		340IA-I-20-30	Шайба	2	
	2	5707A-8	Угольник	1	
	3	2736A-12	Угольник	2	
		2608с-20-302ж	Кольцо уплотнительное	2	
		2709A-32xI,5	Гайка	2	
		340IA-I-22-35	Шайба	2	
	4	I 760I 5590 912 000	Тройник фланцевый	2	
		340IA-I-I4-22	Шайба	2	
		2709A-I4xI	Гайка	2	
	5	I 760I 5590 547 000	Тройник фланцевый	10	
		340IA-I-I4-22	Шайба	10	
		2709A-I4xI	Гайка	10	
	6	I 760I 5550 030 II3	Профиль	2	
	7	B65-3П-4-I4	Защелка	II	
	8	3003A-5-46	Болт	4	По № 06160
		I-5-44	Болт	4	С № 07162
		ОСТI. I0565-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	9	6100A-I4-I2-I6-8-8	Колодка	1	
	10	3003A-5-44	Болт	7	По № 06160
		I-5-44	Болт	7	С № 07162
		ОСТI. I0569-72			
		3373A-5	Гайка	7	
		340IA-I-5-I0	Шайба	7	
	II	610IA-I8-I2-I6-8-8	Колодка	3	
	I2	4609A-П6-240-460	Шланг	8	
	I3	4609A-П6-240-465	Шланг	16	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	14	B65-3П-4-15	Заклепка	30	
	15	6093A-14-12/12-8	Колодка	2	
	16	6093A-14-12/16-8	Колодка	1	
	17	6093A-18-16/8-8	Колодка	1	
		6092A-18-16/8-8	Колодка	1	
	18	6093A-14-12/8-8	Колодка	3	
	19	3003A-5-40	Болт	10	По № 06160
		I-5-40	Болт	10	С № 07162
		ОСТ1.10569-72			
		3373A-5	Гайка	10	
		3401A-I-5-10	Шайба	10	
	20	I 760I 5550 040 000	Профиль	5	
	21	3003A-5-44	Болт	20	По № 06160
		I-5-42	Болт	20	С № 07162
		ОСТ1.10569-72			
	22	3401A-I-5-10	Шайба	20	
		3003A-5-48	Болт	4	По № 06160
		I-5-46	Болт	4	С № 07162
		ОСТ1.10569-72			
		3401A-I-5-10	Шайба	4	
	23	6092A-14-16/8-8	Колодка	1	
	24	I 760I 5550 030 III	Кронштейн	2	
	25	3003A-5-42	Болт	6	
		I-5-40	Болт	6	
		ОСТ1.10569-72			
		3401A-I-5-10	Шайба	6	
		26	6097A-12-10-8-8-8-8	Колодка	1
	27	3003A-5-36	Болт	12	По № 06160
		I-5-36	Болт	12	С № 07162
		ОСТ1.10569-72			
	3373A-5	Гайка	12		
	3401A-I-5-10	Шайба	2		
28	6093A-10/10	Колодка	5		
29	6097A-8-8-8	Колодка	2		
30	3003A-5-34	Болт	2	По № 06160	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	30	I-5-34	Болт	2	С № 07162
		ОСТ1.10569-72			
	3401А-I-5-10	Шайба	2		
	31	6417А-I8-I2-I6-8-8-8-8-10	Колодка	1	
		32	6093А-22/16	Колодка	
	33		3003А-5-52	Болт	
		35910А-5-52	Болт	10	
		3381А-5	Гайка анкерная	10	
		3401А-I-5-10	Шайба	10	
		Д18-3У-2,6-7	Заклепка	20	
		34	3003А-6-22	Болт	
	I-6-22		Болт	16	
	ОСТ1.10569-72				
	3315А-6		Гайка	16	
	3401А-I-6-12		Шайба	16	
	35	УН55-08	Кронштейн	4	
	36	3017А-8-56	Болт	4	
		3374А-8	Гайка	4	
		3401А-I-8-16	Шайба	4	
	37	2709А-I6xI	Гайка	9	
		3401А-I-I6-25	Шайба	9	
	38	I 760I 5550 030 I05	Профиль	1	
	39	6100А-I2-8-8-8-10-I2	Колодка	1	
	40	3003А-5-38	Болт	10	
		I-5-38	Болт	10	
		ОСТ1.10569-72			
		3401А-I-5-10	Шайба	10	
	41	6097А-I2-I0-8-8-8	Гайка	10	
			3373А-5	Гайка	
	41	6097А-I2-I0-8-8-8	Колодка	2	
	42	I 760I 5550 030 I03	Профиль	1	
	43	6097А-I2-I0-8-8	Колодка	1	
	44	6093А-8/8	Колодка	1	
	45	3003А-5-38	Болт	1	
		I-5-36	Болт	1	
		ОСТ1.10569-72			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
10	45	3381A-5	Гайка	1	По № 06160 С № 07162	
		3401A-I-5-10	Шайба	1		
		Д18-3У-2,6-7	Заклепка	2		
	46	5153A-3	Хомут	4		
	47	3166A-5-12	Винт	6		
		3401A-0,8-5-10	Шайба	6		
		3305A-5	Гайка	6		
	48	5174A-4-I	Хомут	2		
	49	АМЦ-3У-4-7	Заклепка	4		
	50	ГА135Т-00-155	Реле давления ^Ж	2		
	51	3003A-5-48	Болт	4		
		1-5-48	Болт	4		
		ОСТ1.10569-72				
		3381A-5	Гайка	4		
		Д18-3У-2,6-6	Заклепка	8		
	52	3401A-I-5-10	Шайба	4		
		3003A-6-42	Болт	6		
		1-5-42	Болт	6		
		ОСТ1.10569-72				
	53	3381A-5	Гайка	6		
		3401A-I-5-10	Шайба	6		
		Д18-3У-2,6-9	Заклепка	12		
		6093-10/8-10	Колодка	1		
	54	6101A-10-8-8-8-12-10-10	Колодка	2		
	55	3003A-5-44	Болт	2		
		1-5-44	Болт	2		
		ОСТ1.10569-72				
		3381A-5	Гайка	2		
		3401A-I-5-10	Шайба	2		
	56	Д18-3У-2,6-7	Заклепка	4		
		6100A-10-8-8-8-8-12-10	Колодка	2		
6101A-10-8-8-8-8		Колодка	2			
57	6101A-10-8-8-8-8	Колодка	2			
58	6093A-10-8/8	Колодка	2			
59	3166A-5-14	Винт	5			
	3401A-I-5-10	Шайба	5			
	3381A-5	Гайка	5			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	59	Д18-ЗУ-2,6-7	Заклепка	10	
	60	5149А-8	Хомут	2	
	61	5240А-16-20	Тройник фланцевый	2	
		2709А-33х2	Гайка	2	
		3401А-1-33-45	Шайба	2	
	62	I 760I 5552 003 00I	Кронштейн (левый)	1	
		I 760I 5552 003 002	Кронштейн (правый)	1	
	63	4568А-У20-700	Шланг	2	
		ИЛ474-7	Бирка	2	
	64	4609-Г14-210-700	Шланг	2	
		ИЛ474-6	Бирка	2	
	65	2717А-14	Проходник	2	
		2709А-24х1,5	Гайка	2	
		2844А-14	Шайба прижимная	2	
		3401А-1-2,4-35	Шайба	2	
	66	3024А-6-12	Болт	4	По № 03078 С № 04083 по № 06160 С № 07162
		3017А-6-12	Болт	4	
		1-6-12	Болт	4	
		ОСТ1.10569-72			
		3315А-6	Гайка	4	
		3401А-1-6-12	Шайба	4	
	67	5149А-10	Хомут	4	
	68	3170А-5-16	Винт	4	
		3401А-1-5-10	Шайба	4	
		3381А-5	Гайка	4	
		Д18-ЗУ-2,6-9	Заклепка	8	
	69	6093А-10-12/8-8	Колодка	4	
70	6093А-14/12-8	Колодка	1		
71	3003А-6-30	Болт	48	По № 03078 С № 04083	
	1-6-28	Болт	48		
	ОСТ1.10569-72				
	3381А-6	Гайка	48		
	3401А-1-6-12	Шайба	48		
72	Д18-ЗУ-2,6-6	Заклепка	96		
	6101А-8-8-8-8-12-14	Колодка	2		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	73	2716A-8	Проходник	1	
		3401A-I-I6-25	Шайба	1	
		2709A-I6xI	Гайка	1	
	74	2717A-6	Проходник	2	
		3401A-I-I4-22	Шайба	2	
		2709A-I4xI	Гайка	2	
	75	2717A-I0	Проходник	2	
		3401A-I-20-30	Шайба	2	
		2709A-20xI,5	Гайка	2	
	76	I 760I 5590 57I 000	Тройник фланцевый	1	
		3401A-I-27-40	Шайба	1	
		2709A-27xI,5	Гайка	1	
	77	2717A-I4	Проходник	1	
		3401A-I-24-35	Шайба	1	
		2709A-24xI,5	Гайка	1	
	78	2765A-6	Тройник	2	
		3401A-I-I4-22	Шайба	2	
		2709A-I4xI	Гайка	2	
	79	B65-3П-4-I6	Заклепка	3	
	80	I 760I 5550 030 I09	Профиль	1	
	81	I 760I 5550 030 I07	Профиль	1	
	82	6I00A-I4-I2-8-8-8-I2	Колодка	1	
	83	6I0I-I4-I2-8-8-8	Колодка	2	
	84	5240A-8-I2	Тройник фланцевый	1	
	85	B65-3П-4-30	Заклепка	8	
	86	I 760I 5550 I2I 000	Колодка	8	
	87	3762A-8	Втулка	8	
88	3003A-5-28	Болт	4	По № 03078 С № 04083	
	I-5-28	Болт	4		
	OCTI.I0569-72				
	3401A-I-5-I0	Шайба	4		
89	I 760I 5550 II4 000	Кронштейн	4		
90	3762A-6	Втулка	4		
91	6093A-8/8-6	Колодка	4		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10					
	92	6093A-I2/I0-8	Колодка	4	
	93	6I0IA-8-I0-I0-I0-I2	Колодка	5	
	94	I 760I 5550 060 I07	Кронштейн	2	
	95	B65-3П-4-I3	Заклепка	110	
	96	3003A-5-44	Болт	7	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-44	Болт	7	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	7	
	97	5I49A-I2	Хомут	2	
	98	6I00A-8-I0-I0-I0-I2-I2	Колодка	2	
	99	6I0IA-8-I0-I0-I0-I2-I2	Колодка	2	
	I00	6I0IA-8-I0-I0-I0-I2-I0	Колодка	2	
	I01	I 760I 5550 060 I03	Кронштейн	4	
	I02	I 760I 5550 060 I09	Кронштейн	2	
	I03	6097A-8-8-8-I0-I0	Колодка	8	
	I04	I 760I 5550 I15 000	Кронштейн	4	
	I05	ИД-I50M	Датчик индуктивный из комп- лекта электроманометра МИ-I50 II серии с демпфером Д002*	4	
	I06	3003A-5-38	Болт	I2	
		I-5-38	Болт	I2	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	I2	
	I07	6093A-8/8-8	Колодка	8	
	I08	I 760I 5550 III 000	Кронштейн	2	
	I09	СПП2-К	Светосигнализатор*	2	
	I10	3I66A-5-I2	Винт	I2	
		340IA-I-5-I0	Шайба.	I2	
	I11	I882A-2-T	Клапан зарядный	2	
	I12	B65-3П-4-7	Заклепка	4	
	I13	I 760I 5553 003 000	Профиль	2	
	I14	I593A-I-I0	Булавка	2	
	I15	I882A-4T	Клапан зарядный	2	

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10					
	116	3166A-4-10	Винт	4	
	117	5410A-2	Колодка	2	
	118	I 760I 5550 112 000	Кронштейн	2	
	119	I 760I 5550 070 000	Кронштейн	4	
	120	6092A-8/8-8	Колодка	4	
	121	4609A-П6-240-480	Шланг	12	
	122	2741A-6	Угольник	12	
		2709A-14xI	Гайка	12	
		3401A-I-14-22	Шайба	12	
	123	I 760I 5590 911 000	Коллектор	2	С № 04091
	124	6416A-22-10-16-18-16-12	Колодка	2	
	125	6417A-22-10-16-18-16-12	Колодка	12	
	126	I 760I 5550 050 103	Кронштейн	8	
	127	3003A-5-42	Болт	31	
		I-5-42	Болт	31	
		ОСТ1.10569-72			
		3401A-I-5-10	Шайба	31	
	128	6417A-8-10-10-10-12-12	Колодка	2	
	129	6416A-8-10-10-10-12-12	Колодка	1	
	130	I 760I 5550 050 105	Кронштейн	9	
	131	3003A-5-52	Болт	30	
		35910A-5-52	Болт	30	
		3401A-I-5-10	Шайба	30	
	132	3003A-5-48	Болт	2	По № 06160
		I-5-48	Болт	2	С № 07162
		ОСТ1.10569-72			
		3401A-I-5-10	Шайба	2	
		3373A-5	Гайка	2	
	133	I 760I 5550 100 000	Пластинка	1	
	134	3003A-5-40	Болт	14	По № 06160
		I-5-40	Болт	14	С № 07162
		ОСТ1.10569-72			
		3401A-I-5-10	Шайба	14	
	135	6093A-12-10/14	Колодка	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	I36	6092A-I2-10/I4	Колодка	1	
	I37	6093A-10-10/I2	Колодка	2	
	I38	I 760I 55I3 II0 000	Кронштейн	14	
	I39	6093A-10/I2	Колодка	4	
	I40	6093A-10/I2	Колодка	1	
	I41	27I7A-8	Проходник	3	
		2844A-8	Шайба	3	
		340IA-I-16-25	Шайба	3	
		2608с-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	3	
		2709A-16хI	Гайка	3	
		I42	27I6A-10	Проходник	2
	2844A-10		Шайба	2	
	2709A-20хI,5		Гайка	2	
	2608с53-18-28-2ж		Кольцо уплотнительное	2	
	340IA-I-20-30		Шайба	2	
	I43	3003A-6-58	Болт	4	
		338IA-6	Гайка	4	
		340IA-I-6-12	Шайба	4	
		Д18-3У-2,6-6	Заклепка	4	
	I44	6096A-8-8-8-10-10	Колодка	4	
	I45	5I49A-24	Хомут	1	
	I46	2709A-I4хI	Контргайка	2	
		340IA-I-I4-22	Шайба	2	
	I47	I 760I 5550 090 IOI	Кронштейн	1	
	I48	I 760I 5550 090 IO2	Кронштейн	1	
	I49	3082A-6-22	Болт	4	
		340IA-0,5-6-22	Шайба	4	
		3373A-6	Гайка	4	
	I50	I 760I 5550 006 00I	Кронштейн	4	
	I51	2740A-8	Угольник	3	
		1047A55-16хI	Гайка	3	
		340IA-I-16-25	Шайба	3	
	I52	I 760I 5590 567 002	Тройник	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	153	3003А-6-22	Болт	12	
		1-6-22	Болт	12	
		ОСТ1.10569-72			
		3373А-6	Гайка	12	
		3401А-0,5-6-12	Шайба	12	
	154	4609А-ПВ-240-570	Шланг	8	
		ИЛ474-3	Бирка	8	
	155	I 760I 5550 006 002	Кронштейн	4	
	156	I 760I 5590 567 002	Тройник	4	
	157	1-5-22	Болт	4	
		ОСТ1.10569-72			
		3373А-5	Гайка	4	
		3401А-1-5-10	Шайба	4	
	158	I 760I 5550 110 000	Кронштейн	1	
	159	6417А-8-10-10-10-12-10	Колодка	1	
	160	6100А-8-10-10-10-12	Колодка	1	
	161	6101А-14-12-8-8	Колодка	1	
	162	I 760I 5550 060 105	Кронштейн	6	
	163	I 760I 5550 117 000	Кронштейн	2	
	164	3024А-6-18	Болт	16	
		3315А-6	Гайка	16	
		3401А-1-6-12	Шайба	12	
	165	3003А-8-30	Болт	8	
		1-5-28	Болт	8	
		ОСТ1.10569-72			
		3401А-1-8-16	Шайба	8	
	166	НС-46-2	Станция насосная*	2	
	167	I 760I 5552 030 001	Кронштейн (правый)	2	
		I 760I 5552 030 002	Кронштейн (левый)	2	
	168	5235А-14-10	Тройник	2	
	169	2748А-6	Тройник	3	
	170	5234А-8-6	Тройник	2	
171	2713А-10	Проходник	7		
172	5230А-10-16	Тройник	1		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10					
	173	5231A-8-14	Тройник	1	
	174	2749A-6	Тройник	6	
	175	2712A-20	Проходник	4	
	176	5230A-12-16	Тройник	1	
	177	2712A-8	Проходник	6	
	178	2752A-4-8	Тройник	4	
	179	2713A-6	Проходник	12	
	180	2757A-10	Тройник	4	
	181	I 760I 5590 548 000	Тройник	4	
	182	2713A-8	Проходник	6	
	183	2713A-14	Проходник	3	
	184	2757A-14	Тройник	1	
	185	2717A-14	Проходник	1	
	186	I 760I 5590 562 000	Тройник	1	
	187	2756A-16	Тройник	1	
	188	2712A-10	Проходник	1	
	189	2725A-8-10	Переходник	1	
	190	2724A-2-12-10	Переходник	1	
	191	2752A-10-16	Тройник	1	
	192	5231A-4-6	Тройник	2	
	193	I 760I 559I 180 000	Угольник с накидной гайкой	8	
	194	2842A-6	Заглушка	10	
		2705A-6	Гайка накидная	10	
	195	2842A-8	Заглушка	4	
		2705A-8	Гайка накидная	4	
	196	3170A-5-16	Винт	2	
		3381A-5	Гайка	2	
		Д18-3У-2,6-7	Заклепка	4	
	197	5153A-14	Хомут	2	
	198	I 760I 555I 010 000	Панель агрегатов стояночного торможения	2	
	199	I 760I 555I 020 000	Панель агрегатов шасси	2	



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10					
	200	I 760I 555I 030 000	Панель агрегатов автомата тормозов	4	
	201	I 760I 555I 050 000	Панель агрегатов основных тормозов	4	
		I 760I 5590 I70 II5	Клапан обратный с фитингами	I	
	202	ИИ1543-10А	Клапан обратный	I	
	203	I 760I 5590 659 000	Тройник фланцевый	I	
	204	2I86А-13-2	Кольцо уплотнительное	I	
	205	2I95А-16	Гайка	I	
		2I98А-6	Шайба	I	
		2I96А-13-2	Кольцо уплотнительное	I	
	206	2829А-10-77	Тройник	I	
		I 760I 5590 I70 I07	Клапан обратный с фитингами	2	
	207	ИИ1543-8А	Клапан обратный	2	
	208	I 760I 5590 554 000	Тройник фланцевый	2	
		2I86А-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	209	2I95А-14	Гайка	2	
		2I98А-5	Шайба	2	
		2I86А-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	210	4421А-14-8	Тройник	2	
		I 760I 5590 I70 I09	Клапан обратный с фитингами	2	
	211	ИИ1543Н-8А	Клапан обратный	2	
	212	2808А-8-43	Угольник	2	
	213	2I95А-14	Гайка	2	
		2I98А-5	Шайба	2	
		2I86А-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	214	I 760I 5590 517 000	Крестовина фланцевая	2	
		2I86А-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
		I 760I 5590 I70 I05	Клапан обратный с фитингами	2	
	215	ИИ1543Н-8А	Клапан обратный	2	
	216	I 760I 5590 553 000	Тройник фланцевый	2	
		2I86А-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	217	2I95А-14	Гайка	2	
		2I98А-5	Шайба	2	
		2I86А-II-2	Кольцо уплотнительное	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	218	2808A-8-43	Угольник	2	По № 06160 С № 07162
		I 760I 5590 I70 I23	Клапан обратный с фитингами	I	
		I 760I 5590 I70 I25	Клапан обратный с фитингами	I	
	219	ИЛИ543-10Д-1	Клапан обратный	I	По № 06160 С № 07162
		ИЛИ543-10А	Клапан обратный	I	
	220	I 760I 5590 552 000	Тройник фланцевый	I	
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	I	
	221	2797A-10	Проходник	I	С № 07162 С № 07162
		2I86A-13-2	Кольцо уплотнительное	I	
		I 760I 5590 I70 II9	Клапан обратный с фитингами	I	
	222	ИЛИ543Н-8А	Клапан обратный	I	
	223	2808A-8-43	Угольник	I	
	224	2I95A-14	Гайка	I	
		2I98A-5	Шайба	I	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	I	
	225	I 760I 5590 67I 000	Угольник	I	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	I	
		I 760I 5590 I70 II7	Клапан обратный с фитингами	3	
	226	ИЛИ543Н-8Д	Клапан обратный	3	
	227	44IIA-10-8	Штуцер	3	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	3	
		I 760I 5590 I90 000	Гидроаккумулятор с фитингами	2	
	228	I 760I 5533 000 000	Гидроаккумулятор	2	
	229	2I95A-22	Гайка	2	
		2I98A-8	Шайба	2	
		2I86A-165-2	Кольцо уплотнительное	2	
	230	442IA-8-14	Тройник	2	
	231	I 760I 5590 652 003	Корпус	2	
	232	ИЛ746А	Шайба	4	
	233	ИЛ527А	Клапан зарядный	2	
I 760I 5590 030 I43		Агрегат ГА163А/16 с фитингами	I		
234	ГА163А/16	Кран электрогидравлический*	I		
235	I 760I 5590 638 000	Переходник	I		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I		
	2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	236	ИП1543Н-4Г	Клапан обратный	1	
	237	I 760I 5590 674 007	Проходник	1	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	1	
	238	44I5A-4-6	Угольник	2	
		2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба	2	
		I 760I 5590 020 105	Агрегат ГА142/2 с фитингами	2	
	239	ГА142/2	Кран электрогидравлический*	2	
	240	2809A-10-46	Угольник	2	
		2I95A-I6	Гайка	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
	241	I 760I 5590 518 007	Угольник	2	
	242	2I95A-I6	Гайка	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
	243	ИП1543Н-10А	Клапан обратный	2	
	244	2825A-10-46	Тройник	2	
	245	2I95A-I6	Гайка	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
		I 760I 5590 300 101	Антипульсатор с фитингами	1	
	246	I 760I 5584 000 000	Антипульсатор	1	
	247	44I1A-I6-I4	Штуцер	1	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	1	
248	ИЛ527А	Штуцер зарядный	1		
	ИЛ746А	Шайба	1		
249	I 760I 8405 000 000	Управление фотолюком	1		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в центроплане
 Фигура II (Лист 3 из 8)

33.00.II
 Стр. 154/153


10 июня 1978 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Вид А
(Вид А₁ - отраженный вид)




Вид Б
(Левый показан, правый - отраженный вид, типовой)




Вид В
(Левый показан, правый - отраженный вид)



Вид Г




XVI




XVII

(Левый показан, правый - отраженный вид)



XVIII




Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 4 из 8)


33.00.11
Стр. 156/155

10 июня 1978 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




XXI
(Левый показан, правый - отраженный вид)




Вид Д
(Положение установки сепаратора
показано для правого борта)



Вид Е
(Правый показан, левый - отраженный вид)



Вид Ж













Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 5 из 8)

33.00.11
Стр. 158/157













10 июня 1978 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 6 из 8)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в центроплане
 Фигура II (Лист 7 из 8)


ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Вид Д
 (Вид Д₁-отраженный вид)




Вид Р
 (Вид Р₁-отраженный вид)



Вид С
 (Вид С₁-отраженный вид
 типовой)



Вид Т



Гидросистема в центроплане
 Фигура II (Лист 8 из 8)

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	17	6104A <u>I6-I6-8-I2-I2</u> I8-I6-I8-6-8	Колодка	2	
	18	6105A <u>I6-I6-I2-8</u> I8-I6-8-8	Колодка	4	
	19	6093A-I2-I2/I2	Колодка	8	
		6092A-I2-I2/2	Колодка	4	
	20	I 760I 556I 060 000	Кронштейн	1	
	21	3003A-5-I4	Болт	34	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-I2	Болт	34	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	38	
	22	I 760I 556I 070 00I	Кронштейн	3	
		I 760I 556I 070 002	Кронштейн	3	
	23	B65-3П-4-II	Заклепка	12	
	24	6105A <u>I2-I2-8</u> I2-8-8	Колодка	2	
	25	3003A-5-62	Болт	4	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-62	Болт	4	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
		3382A-5	Гайка	12	
		DI8-3У-2,6-6	Заклепка	24	
	27	2732A-I0	Угольник	2	
		2709A-20xI,5	Гайка	2	
		340IA-I-20-30	Шайба	2	
	28	2733A-I0	Угольник	2	
		2709A-20xI,5	Гайка	2	
		340IA-I-20-30	Шайба	2	
	29	I 760I 5590 I50 I0I	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитин- гами (правый)	1	
		I 760I 5590 I50 I02	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитин- гами (левый)	1	
		8Д29660I8-2	Фильтр*	2	
		2800A-I6-58	Угольник	4	
	2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	4		
	2I98A-9	Шайба	4		
	2I95A-24	Гайка	4		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструкторивных изменениях	
II	30	5239A-I0-I4	Тройник	2		
		2709A-24-I,5	Гайка	2		
		340IA-I-24-35	Шайба	2		
		2608с52-22-32-2ж	Кольцо уплотнительное	2		
	31	I 760I 5590 I50 I03	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (правый)	I		
		I 760I 5590 I50 I04	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (левый)	I		
		8Д29660I8-2	Фильтр ^ж	2		
		2808A-I6-58	Угольник	4		
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	4		
		2I98A-9	Шайба	4		
		2I95A-24	Гайка	4		
		32	I 760I 5590 I50 I05	Агрегат 8Д29660I8-2 (правый)		I
			I 760I 5590 I50 I06	Агрегат 8Д29660I8-2 (левый)		I
			8Д29660I8-2	Фильтр ^ж		2
	2I95A-24		Гайка	4		
	2I86A-I66-2		Кольцо уплотнительное	4		
	2I98A-9		Шайба	4		
	44I5A-I4-I6		Угольник	4		
	33		I 760I 5590 I50 I07	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (правый)		I
		I 760I 5590 I50 I08	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (левый)	I		
	а)	8Д29660I8-2	Фильтр ^ж	2		
		44I5A-I4-I6	Угольник	2		
		2I95A-24	Гайка	2		
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2		
		2I98A-9	Шайба	2		
	б)	442IA-I4-I6	Тройник	2		
		2I95A-24	Гайка	2		
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2		
		2I98A-9	Шайба	2		
	34	2408A57-6-40	Втулка	32		
	35	I 760I 556I 020 000	Кронштейн	8		
	36	359I0A-6-92	Болт	32		По № 06I60 С № 07I62
		3003A-6-92	Болт	32		
		340IA-I-6-I2	Шайба	32		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	37	B65-3П-4-9	Заклепка	6	
	38	I 760I 556I 004 000	Кронштейн	2	
	39	ИД-240М	Датчик индуктивный*	2	
	40	5I49A-8	Хомут	20	
	4I	I 760I 5590 693 000	Угольник	2	
		2709A-33x2	Гайка	2	
		340IA-I-33-50	Шайба	2	
		2608c52-30-40-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	42	3003A-5-I8	Болт	15	По № 03078 С № 04083
		I-5-I6	Болт	15	
		ОСТI.10569-72 340IA-I-5-I0	Шайба	15	
	43	I 760I 556I 002 000	Кронштейн	4	
	44	30I7A-6-42	Болт	4	
		3374A-6	Гайка	4	
		340IA-I-6-I2	Шайба	4	
	45	6093A-I6/I4	Колодка	2	
	46	3003A-5-46	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	47	5I49A-28	Хомут	2	
	48	3059A-5-I4	Болт	13	По № 06I60 С № 07I62
		5-I4	Болт	13	
		ОСТI.10575-72 340IA-I-5-I0	Шайба	13	
		49	ИД-8М	Датчик индуктивный с демп- фером Д002 из комплекта MI8-8 II серия	
	50	I 760I 556I 003 000	Кронштейн	2	
	5I	НУ58I040М	Дроссель*	2	
	52	I 760I 556I 230 I03	Кронштейн	I	
		I 760I 556I 230 I04	Кронштейн	I	
53	3I66A-5-I2	Винт	10	По № 06I60 С № 07I62	
	5-I2	Винт	10		
	ОСТI.10579-72 340IA-I-5-I0	Шайба	10		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	54	2764A-6	Тройник	4	С № 07162 По № 06160
		2709A-14xI	Гайка	4	
		340IA-I-14-22	Шайба	4	
	55	3059A-5-14	Болт	18	
		5-12	Болт	18	
		ОСТ1.10575-75			
		340IA-I-5-10	Шайба	18	
		340IA-I,5-5-10	Шайба	18	
	56	I 760I 556I 400 I03	Сепаратор с фитингами	1	
		I 760I 556I 400 I04	Сепаратор с фитингами	1	
	57	I 760I 556I 080 000	Кронштейн	2	
	58	3003A-6-94	Болт	4	
		340IA-I-6-12	Шайба	4	
	59	338IA-6	Гайка	24	
		Д18-3У-2,6-7	Заклепка	4	
	60	I 760I 5590 950 000	Угольник	4	
		2709A-24xI,5	Гайка	4	
		340/I7-I-24-35	Шайба	4	
		2608с52-22-32-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
		I 760I 5590 950 000	Угольник	4	
		2709A-24xI,5	Гайка	4	
		340IA-I-24-35	Шайба	4	
		2608с52-22-32-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
	61	2408A57-5-40	Втулка	8	
	62	3003A-5-76	Болт	8	
		340IA-I-5-10	Шайба	8	
	63	I 760I 5590 694 000	Угольник	2	
		2709A-16xI	Гайка	2	
		340IA-I-16-25	Шайба	2	
2608с52-15-22-2ж		Кольцо уплотнительное	2		
64	610IA-I2-I2-I0-8-8	Колодка	2		
65	I 760I 5513 050 I07	Кронштейн	4		
66	В65-3П-3,5-7	Заклепка	12		
67	610IA-I2-8-8-I0-I2	Колодка	6		
68	6093-8-8/I0-I2	Колодка	6		
69	6092A-8-8/I0-I2	Колодка	3		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	70	6I00A-I2-8-8-I0-I2	Колодка	3	
	71	I 760I 556I 040 000	Кронштейн	2	
	72	3003A-5-I4	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	73	3059A-5-46	Болт	4	
		340IA-2-5-I0	Шайба	4	
	74	5I49A-36	Хомут	3	
	75	IIVФ-I2	Фильтр воздушный*	I	
	76	I 760I 556I 230 I05	Кронштейн	I	
	77	2408A57-5-5	Втулка	I	
	78	I 760I 7707 5I0 000	Влагоотстойник	I	
	79	3059A-5-34	Болт	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	80	3003A-6-28	Болт	8	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I6	
	81	I 760I 5590 696 000	Угольник	2	
		2709A-27xI,5	Гайка	2	
		340IA-I-27-40	Шайба	2	
		2608c52-25-35-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	82	3003A-6-22	Болт	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I2	
	83	5200A-8	Уголок	4	
	84	DI8-3П-2,6-6	Заклепка	20	
	85	340I-I,5-5-I0	Шайба	I0	
86	3059A-5-I6	Болт	4		
	340IA-I-5-I0	Шайба	4		
87	5200A-9	Уголок	I		
88	DI8П-3П-2,6-8	Заклепка	I0		
89	3059A-5-I6	Болт	4		
	340IA-I-5-I0	Шайба	4		
90	64I7-I2-I2-I6-I8	Колодка	I		
91	64I7-I2-I2-I2-I6-I8	Колодка	I		
92	3003A-5-44	Болт	5		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	92	3401A-I-5-I0 3373A-5	Шайба Гайка	5 5	
	93	I036с53-30-300-300	Лента	4	
	94	2408A57-5-32	Втулка	8	
	95	3003A-6-46	Болт	8	
		I-6-46	Болт	8	
		ОСТ1.10569-72 3373A-6 3401A-I,5-6-I2	Гайка Шайба	8 8	
	96	I 760I 556I 000 005	Прокладка войлочная	4	
		I 760I 556I 000 007	Прокладка войлочная	4	
	97	64I6A-22-I0-I6-I8-I6-I2	Колодка	2	
	98	64I7A-22-I0-I6-I8-I6-I2	Колодка	6	
	99	B65-3П-4-I2	Заклепка	32	
	I00	I 760I 556I 050 000	Кронштейн	8	
	I01	3003A-5-52	Болт	16	
		3401A-I-5-I0	Шайба	16	
	I02	27I3A-I0	Проходник	6	
	I03	27I2A-I0	Проходник	4	
	I04	5230A-I0-I6	Тройник	2	
	I05	523IA-4-I4	Тройник	2	
	I06	523IA-I0-I4	Тройник	2	
	I07	2752A-I2-I6	Тройник	2	
	I08	2249A-I0	Тройник	3	
	I09	2749A-I4	Тройник	2	
	I10	I 760I 556I 200 000	Панель агрегатов РД-20А-2, ГАI63/I6 и ГАI86М	2	
	I11	I 760I 556I 3I0 000	Радиатор	2	
	I12	I 760I 5590 668 000	Дроссель	1	
I13	27I2A-6	Проходник	2		
I14	I 760I 556I I00 I03	Гидробак со штуцерами	1		
I15	I 760I 556I I00 I04	Гидробак со штуцерами	1		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II					
	II6	2753A-10-8	Тройник	2	
	II7	2753A-8-6	Тройник	4	
	II8	2752A-12-10	Тройник	2	
	II9	I 760I 5590 580 000	Штуцер	I	
		2209A-14xI	Гайка	I	
		340IA-I-14-22	Шайба	I	
		2844A-6	Шайба	I	
		2608с52-13-20-2ж	Кольцо уплотнительное	I	
	I20	I 760I 556I 010 000	Фильтр	I	
	I21	I 760I 5590 692 000	Угольник	4	
		2709A-20xI,5	Гайка	4	
		340IA-I-20-30	Шайба	4	
		2608с52-20-25-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
	I22	I 760I 5590 58I 000	Крестовина	2	
		2709A-27xI,5	Гайка	2	
		340IA-I-27-40	Шайба	2	
		2608с52-25-35-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	I23	I 760I 559I I30 000	Угольник	4	
	I24	5707A-14	Угольник	8	
	I25	I 760I 559I I40 000	Угольник	4	
	I26	2736A-20	Угольник	2	
		2709A-33x2	Гайка	2	
		340IA-I-33-50	Шайба	2	
		2608с52-30-40-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	I27	I 760I 559I I20 000	Угольник	4	
	I28	2736A-8	Угольник	2	
		2709A-16xI	Гайка	2	
		340IA-I-16-25	Шайба	2	
		2608с52-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	I29	I 760I 5590 I70 III	Обратный клапан с фитингами	2	
		2709A-24xI,5	Гайка	2	
		340IA-I-24-35	Шайба	2	
		2608с52-22-32-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	-	I 760I 5590 200 I03	Гидроаккумулятор с фитингами (правый)	I	Сб.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	-	I 760I 5590 200 I04	Гидроаккумулятор с фитингами (левый)	1	Сб.
	I30	I 760I 5590 652 005	Корпус	2	
	I31	ИЛ527А	Клапан зарядный	2	
	I32	A5579-4	Шайба	2	
	I33	44I5A-I4-I0 2I86A-I78-2 2I95A-I6 2I98A-6	Угольник Кольцо уплотнительное Гайка Шайба	2 2 2 2	
	I34	АМЦ ИЛ746А	Шайба	2	
	-	I 760I 5590 240 000	Агрегат 8Д29660I5-2 с фитин- гами	2	Сб.
	I35	8Д29660I5-2	Фильтр*	2	
	I36	I 760I 5590 622 000 2I95A-I2 2I86A-9-2 2I98A-4	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2 2	
	I37	ИЛИ543А-6Г	Клапан обратный	2	
	I38	44IIA-8-6 2I86A-9-2	Переходник Кольцо уплотнительное	2 2	
	-	I 760I 5590 220 000	Агрегат КЭ36 с фитингами	1	Сб.
	I39	КЭ36	Кран электросоединительный*	1	
	I40	2829A-I0-77 2I86A-I3-2 2I95A-I6 2I98A-6	Тройник Кольцо уплотнительное Гайка Шайба	1 1 1 1	
	I41	2809A-I0-46 2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	1 1 1 1	
	I42	2828A-6-63 2I95A-I2 2I86A-9-2 2I98A-4	Тройник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	1 1 1 1	
	-	I 760I 5590 3I0 000	Агрегат НС-5IA с фитингами	2	Сб.





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	I43	HC-5IA	Станция насосная*	2	
	I44	2808A-I6-58	Угольник	2	
		2I95A-24	Гайка	2	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-9	Шайба	2	
	I45	I 760I 5590 625 000	Тройник	2	
		2I95A-22	Гайка	2	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-8	Шайба	2	
	I46	I 760I 559I I70 000	Тройник	2	
	I47	44IIA-6-8	Штуцер	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	





И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ















Вид А
 (Типовое соединение тройника)



Вид Б
 (Типовое соединение проходника)













И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в СЧК и ОЧК
 Фигура 12 (Лист 4 из 6)

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в СЧК и ОЧК
 Фигура 12 (Лист 6 из 6)


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I2		I 760I 5563 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ПРАВОМ СЧК	I	ВЗ
		I 760I 5564 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ЛЕВОМ СЧК	I	
		I 760I 5565 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ОЧК	I	
	I	6097A-8-8-I6-8-I2-I0	Колодка	14	
2		3003A-5-44	Болт	4	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-44	Болт	4	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
		3373A-5	Гайка	4	
3		6096A-8-8-I6-8-I2-I0	Колодка	5	
4		5I53A-26	Хомут	4	
5		5I49A-26	Хомут	12	
6		3003A-5-44	Болт	35	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-44	Болт	35	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	35	
7		3I66A-5-I6	Винт	42	По № 02053 С № 02060
		3I70A-5-I6	Винт	42	
		340IA-5-I0	Шайба	42	
8		6092A-I0-I2/8-I6	Колодка	I	
9		6093A-I0-I2/8	Колодка	I	
I0		3003A-5-40	Болт	12	
		I-5-40	Болт	12	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	12	
II		5I49A-22	Хомут	14	
I2		5I53A-22	Хомут	6	
I3		3003A-5-42	Болт	20	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-42	Болт	20	
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	20	
I4		6093A-I4/I2-I0	Колодка	6	
I5		6092A-I4/I2-I0	Колодка	5	
I6		3003A-5-50	Болт	4	По № 06I60 С № 07I62
		I-5-50	Болт	4	
		ОСТI. I0569-72			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях		
I2	16	3373A-5	Гайка	4			
		3401A-I-5-10	Шайба	8			
	17	6097A-I4-I2-I0-22	Колодка	2			
	18	6093A-I0/I2	Колодка	I2			
	19	6092A-I0/I2	Колодка	I0			
	20	3003A-5-40	Болт	II		По № 06160 С № 07162	
		I-5-40	Болт	II			
	21	6104A	ОСТI. I0569-72	Шайба		II	
			3401A-I-5-10				
	22	6105A	<u>I2-8-8</u>	Колодка		3	
			<u>I2-10-12</u>				
	23	3003A-5-18	<u>I2-8-8</u>	Колодка		3	
			<u>I2-10-12</u>				
	24	I 760I 5564 000 008	I-5-18	Болт		I6	По № 03078 С № 04083
			I-5-18	Болт		I6	
	25	3003A-5-62	ОСТI. I0569-72	Гайка		I6	
			3373A-5				
	26	3401A-I-5-10	3401A-I-5-10	Шайба		I6	
			I 760I 5564 000 008	Профиль		I	
	27	I 760I 5564 000 009	I 760I 5564 000 009	Профиль		I	
			3003A-5-62	Болт		I2	
	28	3401A-I-5-10	3401A-I-5-10	Шайба		I2	
			DI8-3V-2,6-6	Заклепка		4	
	29	3382A-5	3382A-5	Гайка		8	
			6412A-8-8/I0-I2	Колодка		I8	
	30	3003A-5-56	3003A-5-56	Болт		I8	
			3401A-I-5-10	Шайба		I8	
	31	I 760I 5563 000 005	I 760I 5563 000 005	Профиль		6	
			3373A-5	Гайка		II	
	32	4609A-Г4-240-410	4609A-Г4-240-410	Шланг		8	
			I 760I 5563 000 011	Кожух		4	
	33	I 760I 5564 000 011	I 760I 5564 000 011	Кожух		4	
			ИЛ474-24	Бирка		8	
33	5225A-4-6	5225A-4-6	Угольник	8			
		2709A-I4xI	Гайка	8			
		3401A-I-I4-22	Шайба	8			



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I2	34	5I53A-8	Хомут	4	
	35	2733A-I0	Угольник	4	
		2709A-20xI,5	Гайка	4	
		340IA-I-20-30	Шайба	4	
	36	2733A-8	Угольник	4	
		2709A-I6xI	Гайка	4	
		340IA-I-I6-25	Шайба	4	
	37	27I6A-I0	Проходник	6	
		2709A-20xI,5	Гайка	6	
		2844A-I0	Шайба	6	
		340IA-I-20-30	Шайба	6	
	38	27I7A-8	Проходник	6	
		2709A-I6xI	Гайка	6	
		2844A-8	Шайба	6	
		340IA-I6-25	Шайба	6	
	39	5I53A-I0	Хомут	10	
	40	5I49A-I0	Хомут	24	
	4I	3I66A-5-I6	Винт	38	По № 06I60 С № 07I62
		5-I6	Винт	38	
		ОСТI. I0579-72 340IA-I-5-I0	Шайба	38	
	42	5I53A-8	Хомут	8	
	43	5I49A-8	Хомут	50	
	44	5I49A-I2	Хомут	16	
	45	6096A-8-8-I4-I2-I0	Колодка	2	
	46	6097A-8-8-I4-I2-I0	Колодка	4	
	47	I 760I 5502 040 I03	Соединение поворотное	I6	
	48	I 760I 5565 00I 003	Кронштейн	8	
49	3003A-5-20-3	Болт	24	По № 02049 С № 02053	
	2-5-20	Болт	24		
	ОСТI. I0569-72				
	3346A-5	Гайка	24		
	340IA-I-5-I0	Шайба	24		
	I,6xI4-002	Шплинт	24		
	ГОСТ 397-66				



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I2	50	2710A-I2xI 340IA-I-I2-20	Гайка Шайба	I6 I6		
	51	I 760I 5565 00I 00I	Кронштейн	8		
	52	B65-3П-3,5-7	Заклепка	4		
	53	I 760I 5565 003 000	Кронштейн	2		
	54	5I53A-I2	Хомут	6		
	55	6097A-8-8-8-I2-I0	Колодка	I		
	56	27I3A-6	Проходник	I0		
	57	27I3A-I4	Проходник	2		
	58	27I3A-8	Проходник	I0		
	59	27I2A-I0	Проходник	I0		
	60	27I2A-25	Проходник	2		
	61	27I2A-I0	Проходник			
	62	5226A-20-22-25	Тройник	2		
	63	27I3A-I2	Проходник	2		
	64	27I2A-20	Проходник	2		
	65	2729A-I2	Угольник	2		
	66	2728A-20	Угольник	2		
	67	I 760I 5563 I00 000	Панель дросселей холостой прокачки насосов	2		
			3003A-5-I4	Болт	4	
			I-5-42	Болт	4	
			ОСТI. I0569-72			
			340IA-I,5-5-I0	Шайба	4	
	68	2753A-8-6	Тройник	4		
	69	5235A-8-6	Тройник	4		
	70	64I3A-8-8/I0-I2	Колодка	4		
	7I	27I7A-6	Проходник	I0		
		2709A-I4xI	Гайка	I0		
		2844A-6	Шайба	I0		
		340IA-I-II-22	Шайба	I0		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
12	72	2717A-I4	Проходник	2	
		2709A-24xI,5	Гайка	2	
		2844A-I4	Шайба	2	
		3401A-I-24-35	Шайба	2	
	73	2716A-25	Проходник	2	
		2709A-39x2	Гайка	2	
		2844A-25	Шайба	2	
		3401A-I-39-60	Шайба	2	

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в пилонах с гидронасосом НП-89Д
 на двигателе Д-30КП
 Фигура 13 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I3		I 760I 5570 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ПИЛОНАХ	4	ВЗ
		I 760I 5572 000 000	ГИДРОНАСОС НП-89Д И РАЗЪЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДВИГАТЕЛЕ Д-30К1	4	ВЗ
	I	I 760I 5570 002 000	Колодка	64	
	2	I 760I 5570 00I 000	Колодка	64	
		3003А-6-46	Болт	4	По № 06I60
		I-6-46	Болт	4	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-6-I2	Шайба	4	
	4	3003А-6-40	Болт	60	По № 06I60
		I-6-38	Болт	60	С № 07I62
		ОСТI. I0569-72			
		340IA-I-6-I2	Шайба	60	
	5	3762А-I4	Втулка	64	
	6	3762А-22	Втулка	64	
	7	В65-3П-3,5-8	Заклепка	24	
	8	I 760I 5570 020 000	Кронштейн	4	
	9	В65-3П-3,5-9	Кронштейн	12	
	I0	I 760I 5570 000 00I	Кронштейн	4	
	I1	20ГА-3П-5-9	Заклепка	4	
	I2	I 760I 5570 000 0II	Профиль	4	
	I3	338IA-6 Кд	Гайка	14	
		ДI8-3У-2,6-6	Заклепка	28	
	I4	20ГА-3П-5-I2	Заклепка	4	
	I5	I 760I 5570 007 000	Кронштейн	4	
	I6	I 760I 5590 590 000	Угольник	4	
		340IA-I-33-50	Шайба	4	
		2709А-33х2	Гайка	4	
	I7	I 760I 5590 59I 000	Угольник	4	
		340IA-I-22-35	Шайба	4	
		2709А-22хI,5	Гайка	4	
	I8	I 760I 557I 000 I03	Шланг нагнетания с тепло- изоляцией	4	
	I9	I 760I 557I 000 I05	Шланг всасывания с тепло- изоляцией	4	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I3	20	376IA-22	Прокладка	4		
	21	376IA-I4	Прокладка	4		
	22	3003A-6-24	Болт		4	
		3456A-6	Шайба контровочная		4	
	23	I 760I 5572 0I3 000	Колодка	4		
	24	I 760I 5572 0I2 000	Колодка	4		
	25	I 760I 5570 0I0 000	Кронштейн	4		
	26	НП-89Д	Гидронасос*	4		
	27	I 760I 5572 0II 000	Переходник	4		
	28	27I3A-I2	Проходник	4		
	29	27I3A-20	Проходник	4		
	30	I 760I 5570 000 005	Профиль	4		
	31	4537A-I2	Клапан разъема	5	По № 02053	
		99IATI-04	Клапан разъема	4	С № 02060	
	32	4538A-20	Клапан разъема	4	По № 02053	
		99IAT3-08	Клапан разъема	4	С № 02060	
	33	3003A-5-I4	Болт	48	По № 06I60	
I-5-I4		Болт	48	С № 07I62		
ОСТI.I0569-72						
3373A-5		Гайка	48			
340IA-I-5-I0		Шайба	48			


33.10.00

**СЕТЬ ИСТОЧНИКОВ ДАВЛЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



A-A



Гидробак (правый и левый)
Фигура I




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 556I I00 I03	ГИДРОБАК (ПРАВЫЙ)	I	ВЗ
		I 760I 556I I00 I04	ГИДРОБАК (ЛЕВЫЙ)	I	
	I	ДТПР (из комплекта УТП-5)	Датчик уровнемера*	I	
	2	3375A-5	Гайка	5	
		340IA-I-5-I0	Шайба	5	
	3	44I4A-6-I0	Угольник	I	
		2I95A-I6	Гайка	I	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-6	Шайба защитная	I	
	4	I 760I 5562 000 000	Гидробак	I	
	5	44I4A-I4-I6	Угольник	I	
		2I95A-24	Гайка	I	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-9	Шайба защитная	I	
	6	2808A-I6-58	Угольник	I	
		2I95A-24	Гайка	I	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-9	Шайба защитная	I	
	7	I 760I 556I I0I 000	Тройник	I	
		2I95A-22	Гайка	I	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-8	Шайба защитная	I	
	8	П-I (из комплекта ТУЭ-48)	Приемник температуры*	I	
	9	636700A	Кран сливной*	I	
	IO	2808A-32-76	Угольник	I	
		2709A-42xI,5	Контргайка	I	
		2I86A-I55-2	Кольцо уплотнительное	I	
	II	2I93A-42	Заглушка	I	
		2I86A-I55-2	Кольцо уплотнительное	I	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид А
(Для сборки 103)



Вид А
(Для сборки 104)



Сепаратор с фитингами
Фигура 2





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 556I 400 I03	СЕПАРАТОР С ФИТИНГАМИ	1	ВЗ
		I 760I 556I 400 I04	СЕПАРАТОР С ФИТИНГАМИ	1	ВЗ
	I	2808A-25-70	Угольник	2	
		2709A-33xI,5	Гайка	2	
		2I86A-23	Кольцо уплотнительное	2	
	2	I 760I 5590 595 000	Угольник	2	
		2I95A-4	Гайка	2	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-9	Шайба	2	
	3	2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2	
	4	ИЛИ543Н-I4A	Клапан обратный	2	
	5	44I4A-I6-I4	Угольник	2	
		2I95A-22	Гайка	2	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-8	Шайба	2	
	6	2I86A-I69-2	Кольцо уплотнительное	2	
	7	I 760I 556I 50I 000	Корпус	2	
	8	I 760I 556I 5I0 000	Стержень	2	
	9	2I86A-20I-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I0	44I4A-20-25	Угольник	2	
		2709A-33xI,5	Гайка	2	
		2I86A-23	Кольцо уплотнительное	2	
	II	I 760I 556I 502 000	Стакан	2	
	I2	44I4A-I4-I6	Угольник	2	
		2I95A-24	Гайка	2	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-9	Шайба	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Радиатор
Фигура 3






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 556I 3I0 000	РАДИАТОР	2	ВЗ
	I	I 760I 556I 320 I03	Планка	3	
	2	2728A-6	Угольник	15	
	3	I 760I 556I 3I2 000	Прокладка	8	
	4	I 760I 556I 3II 000	Планка	4	
	5	3003A-5-62	Болт	25	
		340IA-I-5-I0	Шайба	25	
	6	I 760I 556I 330 000	Прокладка	8	
	7	3382A-5	Гайка	28	
		DI8-3-2,6-5	Заклепка	56	
	8	I 760I 556I 320 I05	Прокладка	1	
	9	2748A-6	Тройник	2	
	IO	27I2A-6	Проходник	4	
	II	3003A-5-64	Болт	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
		5I49A-8	Хомут	3	







КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Сборка III



Вид А



Панель агрегатов РД20А-2, ГAI63/16 и ГAI86M
Фигура 4

И. 76


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 556I 200 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ РД20А-2, ГА163/16 И ГА186М	2	ВЗ
	I	I 760I 5590 080 000	Агрегат РД20А-2 с фитингами	2	
	2	I 760I 5590 030 I09	Агрегат ГА163/16 с фитингами	2	
	3	I 760I 5590 I60 III	Агрегат ГА186М с фитингами	2	
	4	I 760I 556I 210 000	Панель	2	
	5	УН55-09	Втулка	8	
	6	АМГ5-3П-3-7	Заклепка	24	
	7	3003А-5-16	Болт	6	
		3401А-1-5-10	Шайба	6	
	8	3381А-5	Гайка	28	
		Д18-3У-2,6-5	Заклепка	56	
	9	3003А-5-44	Болт	8	
		3401А-1-5-10	Шайба	8	
	10	3003А-5-60	Болт	8	
		3401А-1-5-10	Шайба	8	
	-	I 760I 5590 080 000	Агрегат РД20А-2 с фитингами	2	Сб. I
	I	РД20А-2	Клапан подпорный*	2	
	2	5222А-12	Проходник	4	
		НВУ075-23	Кольцо уплотнительное	4	
	3	I 760I 559I 060 000	Угольник	2	
	4	2809А-14-53	Угольник	2	
	5	2196А-22	Гайка	2	
		2186А-165-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2198А-8	Шайба	2	
	6	ИЛИ543-14А	Обратный клапан	2	
		2186А-165-2	Кольцо уплотнительное	2	
	7	I 760I 559I 050 000	Тройник	2	
	8	I 760I 559I 110 000	Угольник	2	
	9	5222А-6	Проходник	2	
		НВУ075-16	Кольцо уплотнительное	2	
	-	I 760I 5590 030 000	Агрегат ГА163/16 с фитингами	1	Сб. II


И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	I	ГА163/16	Электрокран ^ж	2	
	2	4412А-8-6 2186А-9-2	Штуцер Кольцо уплотнительное	4 4	
	3	I 760I 5590 533 000 2186А-9-2	Штуцер Кольцо уплотнительное	2 2	
	4	2186А-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
	5	ИП1543Н-8А	Обратный клапан	2	
	6	I 760I 5590 627 000	Тройник	2	
	7	2195А-I4 2186А-II-2 2198А-5	Гайка Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	2 2 2	
	8	4415А-8-6	Угольник	2	
	9	2195А-I2 2186А-9-2 2198А-4	Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2	
	-	I 760I 5590 160 III	Агрегат ГА186М с фитингами	2	Сб. Ш
	I	ГА186М	Клапан предохранительный ^ж	2	
	2	I 760I 5590 65I 000	Крестовина	2	
	3	УН55-I0 УН55-II 2186А-285-2	Гайка Шайба Кольцо уплотнительное	4 4 4	
	4	УН55-I2 2186А-285-2	Заглушка Кольцо уплотнительное	2 6	
	5	I 760I 5590 649 000	Тройник	2	



**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



*Вид А
 Типовое крепление*



*Вид Б
 Типовое крепление*



**Панель дроселей холостой прокачки насосов
 Фигура 5**

№ 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 5563 I00 000	ПАНЕЛЬ ДРОССЕЛЕЙ ХОЛОСТОЙ ПРОКАЧКИ НАСОСОВ	2	ВЗ
	I	ГА135Т-00-155	Реле давления*	4	
	2	5710А-6	Тройник	2	
	3	НУ581040М1	Дроссель*	4	
	4	I 760I 559I 030 000	Крестовина	4	
		2I86А-165-2	Кольцо уплотнительное	8	
		2I98А-8	Шайба	4	
		2I95А-22	Гайка	4	
	5	ИЛ1543-14А	Клапан обратный	4	
	6	I 760I 5590 545 000	Тройник	2	
		2I86А-165-2	Кольцо уплотнительное	2	
	7	5707А-6	Угольник	2	
	8	I 760I 5563 I20 000	Панель	2	
	9	Д18-3У-2,6-6	Гайка	16	
		Д18-3У-2,6-6	Заклепка	16	
	10	3003А-5-50	Болт	8	
		3401А-1-5-10	Шайба	8	
	11	3003А-5-44	Болт	8	
		3401А-1-5-10	Шайба	8	
	12	I 760I 5563 I0I 000	Кронштейн	4	

