

L 486

L 208

4486

208

7
3
3
3

Ms
124

111

1250

ДОМАШНИХЪ СРЕДСТВЪ

**ИЗЛѢЧЕНІЮ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ
БОЛѢЗНЕЙ.**

1820

ГОТОВИТЕЛЬ ПЕЧАТАНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕВЕРНО-КАВКАЗСКОЕ

ВОЛЖСКИЙ

4 486
208

98

**ПОЛНЫЙ
НАСТОЯЩИЙ ПРОСТОНАРОДНЫЙ
РУССКІЙ
ЛѢЧЕБНИКЪ,**

СОДЕРЖАЩІЙ ВЪ СЕБѢ :

ЯСНОЕ И ТОЧНОЕ ОПИСАНІЕ ВСѢХЪ БОЛѢЗНЕЙ , СРЕДСТВА
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ИХЪ , ИХЪ ПРИЧИНЫ , ПРИЗНАКИ И ЛѢЧЕНІЕ
СЪ ПОМОЩЬЮ САМЫХЪ ВѢРНЫХЪ И ПРОСТЫХЪ ЛѢКАРСТВЪ , БЕЗЪ
ПОСОБІЯ ВРАЧА И АПТЕКАРСКИХЪ МЕДИКАМЕНТОВЪ ,

**СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ ЛѢЧЕНІА
СКОТСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ.**


Сочиненіе

Доктора изящныхъ наукъ , Философіи и Медицины

Ф. Лоевскаго.

Новое четвертое изданіе ,

дополненное триста шестидесятью практическими средствами ,
открытыми въ недавнее время знаменитыми врачами .



МОСКВА.

Типографія Александра Семенова,
на Мясницкой улицѣ.

1859.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, представлено было въ Цен-
сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва,
Мая 15 дня 1838 года.

Ценсоръ Петръ Капнистъ.



3889-65

Напечатано съ изданія 1856 года съ перемѣнами.



2011123550

ОГЛАВЛЕНІЕ.

БОЛѢЗНЕЙ ОБЩЕЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

БОЛѢЗНИ ГОЛОВНЫЯ.

	Стран.
ГЛАВА I. Бессонница.	13
— II. Бѣльмо.	15
— III. Воспаленіе глазъ.	18
— IV. Глухота.	21
— V. Головная боль.	22
— VI. Жаба.	25
— VII. Золотуха.	28
— VIII. Зубная боль.	34
— IX. Кровотеченіе изъ носу.	40
— X. Молочница.	43
— XI. Насморкъ.	45
— XII. Стрѣльба въ ухахъ.	47
— XIII. Сумасшествіе.	48
— XIV. Угаръ.	50

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Болезни грудныя.

	Стран.
ГЛАВА I. Грудница безъ нарыва.	33
— II. ——— съ нарывомъ.	37
— III. Пикота.	60
— IV. Кашель.	61
— V. Колотье въ груди съ большимъ отдыханіемъ. .	68
— VI. Колотье въ грудяхъ и бокахъ съ большимъ отдыханіемъ.	71
— VII. Кровохарканіе.	72
— VIII. Одышка.	73

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Болезни брюшныя.

ГЛАВА I. Жестокая боль въ разныхъ мѣстахъ, съ колотьемъ и безъ оного.	81
— II. Бѣли женскія и мужскія.	82
— III. Водяная болѣзнь.	83
— VI. Вѣтры.	92
— V. Глисты.	93
— VI. Завалы и затвердѣлости.	97
— VII. Запоръ на низѣ.	99
— VIII. Каменная болѣзнь въ мочевомъ пузырьѣ. . .	102
— IX. Кислота въ желудкѣ.	103
— X. Кровотеченіе изъ матки.	106
— XI. Моча съ болью.	107
— XII. Моченуспусканіе неудержимое.	109
— XIII. Невареніе пищи.	110

ГЛАВА XIV.	Остановка мочи.	111
— XV.	Отравление ядами.	114
— XVI.	Слабый позывъ на ѣду.	118
— XVII.	Помѣсячное излишнее.	119
— XVIII.	Помѣсячное недостаточное, или остановленное.	120
— XIX.	Помѣсячное неперидочное.	122
— XX.	Понось.	124
— XXI.	Понось кровавый.	128
— XXII.	Рвота.	130
— XXIII.	Рвота съ кровью.	132
— XXIV.	Рвота съ поносомъ вмѣстѣ.	133
— XXV.	Судороги чревныя съ рѣзомъ.	134

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Болезни повсемѣстныя.

ГЛАВА.	I.	Англійская болѣзнь.	136
—	II.	Горячка воспалительная.	138
—	III.	— гнилзая.	143
—	IV.	— желчная.	143
—	V.	— лихорадочная.	148
—	VI.	— первая.	153
—	VII.	— съ сыпью.	156
—	VIII.	— чахоточная.	157
—	IX.	Дѣтскія болѣзни.	162
—	X.	Желтуха.	166
—	XI.	Замороженные замертво.	169
—	XII.	Запой.	171
—	XIII.	Истерика, или кликуша, или порча, или время.	173
—	XIV.	Ломотная болѣзнь.	177
—	XV.	Любострастная дурная болѣзнь.	186

		Стран.
ГЛАВА	XVI. Морозная язва.	188
---	XVII. Обмороки.	192
---	XVIII. Оспа.	193
---	XIX. Параличъ или ударъ.	194
---	XX. Пострѣлъ или апоплексія.	200
---	XXI. Родимецъ или эпилепсія.	202
---	XXII. Слабость.	203
---	XXIII. Спячая болѣзнь.	---
---	XXIV. Сухотка.	206
---	XXV. Судороги или сильныя спазмы.	207
---	XXVI. Старость.	210
---	XXVI. Удушенники и утопленники.	211
---	XXVIII. Паденіе съ высоты.	213
---	XXIX. Цыготная.	214

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Болѣзни частныя и наружныя.

ГЛАВА	I. Боль желудка въ лѣвой сторонѣ.	221
---	II. Бородавки.	---
---	III. Воспаленіе наружное.	223
---	IV. Вывихи въ суставахъ.	224
---	V. Выпадокъ изъ матки, или задней кишки.	225
---	VI. Грыжа.	226
---	VII. Желваки и зобы.	227
---	VIII. Занозы.	230
---	IX. Зшибы.	231
---	X. Корчъ.	232
---	XI. Краснота лица отъ солнца.	---
---	XII. Лишай.	234
---	XIII. Лысыя.	238

		Стран.
ГЛАВА	XIV. Любострастный бобовъ.	240
---	XV. Любострастная течь.	241
---	XVI. Любострастные чирьи или шанкеръ.	242
---	XVII. Любострастные : шишки, варосты и пятна.	243
---	XVIII. Мозоли.	244
---	XIX. Нарывы и вередъ,	245
---	XX. Недостатокъ молока.	250
---	XXI. Ожога и обвареніе кипяткомъ.	251
---	XXII. Опухоли и отеки.	255
---	XXIII. Отмороженные мѣста и Антоновъ огонь.	256
---	XXIV. Переломленіе костей.	260
---	XXV. Подагра и ломота въ большомъ пальцѣ у ноги.	261
---	XXVI. Потъ извуряющей.	363
---	XXVII. Почечуй.	265
---	XXVIII. Ракъ.	169
---	XXIX. Раны свѣжія и застарѣлыя.	274
---	XXX. Роды тяжелые.	282
---	XXXI. Рожа.	283
---	XXX. Содраніе кожи.	285
---	XXXIII. Сведеніе руки, или ноги.	---
---	XXXIV. Трещины губъ и грудныхъ сосковъ.	287
---	XXXV. Укушеніе бѣшеной собаки.	---
---	XXXVI. Ужаленіе отъ змѣй.	290
---	XXXVII. Ужаленіе пчелами и насѣкомыми.	292
---	XXXVIII. Чесотка.	294

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

НУЖНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ О СКОТСКИХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.

	Стран.
ГЛАВА I. Нужнѣйшія наставленія для простолюдиновъ.	305
— II. Когда нужно или вредно кровопусканіе.	307
— III. Когда нужно слабительное и когда нѣтъ.	310
— IV. Рвотное когда нужно и вредно и какое.	313
— V. Скотскій надежъ.	316
— VI. Лошадина болѣзни.	348


Названіе лѣкарствъ и употребленіе оныхъ.	331
Реестръ травъ и различныя лѣкарствъ, упомянутыхъ въ сей книгѣ, съ присовокупленіемъ ихъ Латинскихъ и Нѣмецкихъ наименованій.	333

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Первое изданіе сего Лѣчебника столь было благосклонно принято почтеннѣйшею Публикою, что въ одинъ годъ разобраны были всѣ 1,200 экземпляровъ; почему наслѣдница покойнаго сочинителя, удовлетворяя безпрестанно повторяемымъ требованіямъ сей книги, вознамѣрилась оную издать вторичнымъ изданіемъ, съ прибавленіемъ полнаго систематическаго Русско-Латинско-Нѣмецкаго реэстра травъ и медикаментовъ, въ семь Лѣчебникѣ упоминаемыхъ, и льститъ себя надеждою, что Публика приметъ сіе новое изданіе, признавая пользу означеннаго реэстра, потому что Россійскія названія расте-

ній весьма неопредѣлительны и во многихъ мѣ-
стахъ разнообразны; а по систематическимъ, во
всякое время и не зная травъ, можно ихъ по-
лучать во всѣхъ аптекахъ.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Проѣзжая въ 1787 году изъ Кіева въ Москву, а оттуда въ Смоленскъ, С.-Петербургъ, вторично въ Москву, откуда въ Нижній Новгородъ, Ярославль и въ третій разъ въ Москву, а во время нашествія непріятели, въ Казань съ Сенатомъ, съ которымъ и обратно въ четвертый разъ въ Москву, вездѣ пользовалъ я всякаго званія, возраста и пола множество больныхъ, прибѣгавшихъ ко мнѣ для испрашиванія пособія въ разныхъ болѣзняхъ; также и по вольной практикѣ слишкомъ одиннадцать лѣтъ, и по службѣ въ Нижнемъ Новгородѣ, по опредѣленію Государственной Медицинской Коллегіи, въ званіи Губернскаго Доктора десять лѣтъ съ половиною, и по откомандированію мѣстнаго

Начальства при Лефортовскомъ госпиталѣ и при Императорскомъ Московскомъ театрѣ полтора года и, по опредѣленію Господина Министра Юстиціи, при Московскихъ Департаментахъ Правительствующаго Сената семь лѣтъ, а всего девятнадцать лѣтъ, продолжалъ я лѣчение и посѣщалъ разныя мѣста. Во все сіе время, съ крайнимъ сожалѣніемъ насмотрѣлся я по многимъ городамъ, а паче по деревнямъ, на многихъ, разными болѣзнями страждущихъ простолюдиновъ и умирающихъ отъ самыхъ маловажныхъ и могущихъ быть излѣченными; притомъ же замѣтилъ я, что закоренѣлые народные предрассудки, могущіе только вѣками быть истреблены, бываютъ причиною, что боятся и не хотятъ пользоваться лѣкарствами, а паче аптекарскими; притомъ имѣютъ къ нимъ столь непреодолимое отвращеніе, что невозможно ихъ уговорить къ принятію оныхъ; а ежели иногда нѣкоторые изъ нихъ и дадутъ убѣдить себя, то едва воспослѣдуетъ въ теченіи болѣзни какой припадокъ, зависящій отъ дѣйствія природы, а часто и необхо-

димый для преодоленія настоящей болѣзни, то приписываютъ оный лѣкарству, бросаютъ оное и, не соглашаясь болѣе никакого употреблять, остаются безъ всякой помощи, подвергаются опасности потерять жизнь, или предаются лѣченіямъ такъ называемыхъ ворожей или бабъ, изъ коихъ всякая совѣтуетъ и даетъ свое издорное, а часто и противное болѣзни, угнетающей скорбящаго, лѣкарство и тѣмъ хуже портитъ его. Однако же простолюдины, не взирая на вредъ, простирающій отъ неблагоразумныхъ средствъ, хотя и множество изъ нихъ дѣлаются жертвою оныхъ, имѣютъ къ нимъ непоколебимую довѣренность, всегда ихъ предпочитаютъ и охотнѣе продолжаютъ, нежели вѣрнѣйшія и умнѣйшія врачами испытанныя средства. Почему я, увѣрившись многократными замѣчаніями, а впоследствии и собственными опытами, что простой народъ большее имѣетъ довѣріе къ простымъ лѣкарствамъ и оныя охотно принимаетъ, и соглашается продолжать потому, что видятъ, что онѣ подлинно простыя или, какъ называетъ онъ,

не поганья и не скоромныя,— что не привезены, какъ говорятъ, изъ-за моря, а произведены въ собственной, благочестивыми обитаемой землѣ,— что не куплены, или за весьма дешевую цѣну получены, и что скорѣе и вездѣ оныя достать и имѣть можно, — принаравливаясь къ ихъ мнѣнію и расположенію, всегда старался пользоваться ихъ отъ всякихъ приключающихся имъ болѣзней простѣйшими домашними лѣкарствами, и въ теченіи тридцатилѣтняго моего жительства въ Россіи видѣлъ отъ нихъ желаемые успѣхи. Сему несомнѣннымъ доказательствомъ служить то, что, имѣвъ въ вышесказанное время для лѣченія одержимыхъ разными болѣзнями 33,132 чел., изъ коихъ, должно полагать, пять частей изъ нижняго званія, только 500 съ небольшимъ не излѣчили, а 246 умерло; прочіе же всѣ благополучно использованы по большей части простыми домашними лѣкарствами. Сіи-то средства и образъ ими пользованія собравъ и избравъ самыя отборнѣйшія, дабы, зная лучшія отъ разныхъ болѣзней, не портились неприличными имъ, или еще и про-

тивными бабьими, представляю почтеннѣйшей Публикѣ, для общей пользы простолюдиновъ, съ полнымъ увѣреніемъ, что въ семъ настоящемъ простонародномъ, полномъ Россійскомъ Лѣчебникѣ предложены средства невинныя и всякой болѣзни приличныя, легчайшимъ способомъ, на образецъ предписуемыхъ славнѣйшими врачами (*), и сходно съ новѣйшею Химіею и Фар-

(*) Сей Лѣчебникъ почерпнуть изъ твореній славнѣйшихъ и ученѣйшихъ мужей, подъ слѣдующими названіями: Поларокъ челоѣчеству, — Первобытное врачеваніе Веселел, — Источникъ здравія, — Система практической врачебной науки Гуфсланда, — Домашній Лѣчебникъ Пекина, — Лѣчебникъ предохранительный Рунбюна, — Лѣчебникъ Фридерика Геккера, — Ручная книга Тедена, — Врачъ людей отъ дѣтства до старости, — Краткое наставленіе о лѣченіи простыми средствами, г. Каменецкаго и Саполовича, — Врачеваніе бѣдныхъ Медицинское и Хирургическое, — Фармакопея полевая Е. П. Якова Вилье, — Фармакопея г. Карпинскаго, — Травникъ Блаквеліевъ, — Наставленія Тиссота для простолюдиновъ, — Штолліевы, Штерковы, Вансвитеновы, Юнкеровы, Зеліевы, Елмеровы, Мидовы и Ліэтодовы сочиненія, — Исторія Патуральная Фармацевтическая Морелота, — Опытъ надъ дѣйствіемъ кислоты Авсіона, — Фармакопея Сведіара, — Библіотека Британская, — Журналъ Медицинскій Парижскій Корвиссара, Леру и

мацевтикою. Извѣстно мнѣ, что уже множество издано въ свѣтъ весьма хорошихъ и полезнѣйшихъ лѣчебниковъ, которые почти всѣ въ моей библіотекѣ, на разныхъ языкахъ, между прочими книгами занимаютъ мѣсто; но въ иныхъ преподаются наставленія о нѣсколькихъ только болѣзняхъ, а въ другихъ хотя и о многихъ, но съ предложеніемъ средствъ, по большей части иностранныхъ, — въ моей же о всѣхъ почти болѣзняхъ, случающихся между простолюдинами, и о лѣченіи всѣхъ ихъ домашними простыми и вездѣ находящимися, безъ покупки въ аптекѣ, средствами, и совершенно по вкусу скорбящихъ низшаго званія или бѣднаго состоянія: — то ласкаю себя надеждою, что мое усердіе для страждущаго человѣчества, по своей части, различію, благонамѣренію и пользѣ заслуживающее одобреніе и уваженіе, не допуститъ осуждать

Боера, — Всеобщій журналъ врачебной Науки Императорской Медико-Хирургической С.-Петербургской Академіи, — Академическое чтеніе о болѣзняхъ, почтеннѣйшаго Фридерика Удена — и проч. и проч. и проч.

меня въ томъ, что къ прочимъ лучшимъ лѣчебникамъ прибавляю еще и мой, совершенно сельскій, послѣ коего, когда врачеваніе станетъ болѣе усовершенствоваться, можетъ быть, и не одинъ появится въ другомъ видѣ. Между тѣмъ я наслаждаюсь уже впередъ пріятнѣйшимъ чувствомъ, что господа помѣщики, ихъ прикащики и почтеннѣйшіе человѣколюбцы духовные, имѣя въ рукахъ сей лѣчебникъ, пресѣкутъ въ своихъ подчиненныхъ довѣренность къ простымъ бабьимъ лѣкарствамъ, будутъ знать, какія изъ нихъ приличны каждой болѣзни, и какимъ образомъ и какъ содержать больныхъ и обходиться съ ними, и какія предосторожности наблюдать здоровымъ для избѣжанія отъ многихъ болѣзней; и, наблюдая заключающіяся въ семъ Лѣчебникѣ предписанія, спасутъ жизнь многихъ людей, или освободятъ ихъ отъ мучительныхъ припадковъ. Книга сія не обширна, однако въ ней довольно объяснены всѣ знаки неявственныхъ и требующихъ особенныхъ примѣтъ болѣзней, и при всякомъ родѣ болѣзней вычислены разныя избранныя средства,

Х

которыя можно вездѣ найти, и съ пользою употреблять отъ всякихъ болѣзней; описано, какъ составлять, на подобіе аптекарскихъ, домашнія настойки, разные взвары, капли, порошки, микстуры, ванны, промывательныя, припарки, слабительныя, рвотныя, крѣпительныя, мази, пластыри, и соединять всякіе нужные составы для пользованія отъ разныхъ болѣзней. — Сверхъ сего описаны и всѣ предосторожности, которыя должно наблюдать простолюдимамъ, для предохраненія себя отъ многихъ болѣзней: когда кровь бросать, когда слабительное или рвотное должно принимать, и когда вредно, и какъ пособлять рогатому и не рогатому скоту отъ разныхъ ихъ болѣзней. Стоитъ только сыскать болѣзнь, о которой кто знать желаетъ, въ реестръ прибавленномъ по азбучному порядку, и какъ пользоваться оную, тамъ же найдешь и разныя домашнія средства, или подъ номерами о другихъ болѣзняхъ означенныя, которыя упомянуты только однажды, для избѣжанія многократнаго повторенія, въ статьѣ о болѣзни, коей они приличны, а

полезны кромѣ той и въ другихъ болѣзняхъ, — и получишь достаточныя свѣдѣнія, какъ лѣчить отъ оной болѣзни; а по даннымъ въ Лѣчебникѣ наставленіямъ всякой припасетъ заранѣе, весною и лѣтомъ, разныя травы и цвѣты, а осенью сѣмена, ягоды, плоды, корки, корни, настойки, мази, пластыри и прочіе составы, дабы имѣть оныя всегда въ готовности, когда понадобятся для употребленія ихъ въ разныхъ видахъ къ лѣченію отъ всякаго рода скорбей, и будетъ въ состояніи лѣчить безъ иноземныхъ и купленныхъ лѣкарствъ, и замѣнитъ тѣмъ всегдашній оныхъ по деревнямъ недостатокъ, иногда случающійся и въ полевыхъ госпиталяхъ; а увѣрившись на опытахъ о пользѣ домашнихъ средствъ, произведенныхъ собственною землею и въ собственномъ климатѣ, со временемъ, можетъ быть, не станемъ имѣть нужды въ чужихъ, по крайней мѣрѣ для людей низшаго класса или бѣднаго состоянія, которые могутъ принимать лѣкарства всякаго рода, и отъ назначенныхъ получить исцѣленіе, лишь бы только болѣзнь тотчасъ съ начала была пользована, а не

пренебрежена въ надеждѣ, по привычкѣ, на
авось пройдетъ и безъ лъченія! — Я же, въ ожи-
даніи великой пользы, какую принесетъ сей Лъ-
чебникъ, чрезвычайно радуюсь, что симъ, пче-
ламъ, выработывающимъ для насъ медъ, сему
классу людей, которыхъ въ двадцать кратъ болѣе,
нежели прочихъ, имѣющихъ способы пользо-
ваться по своему вкусу, выбору и даже и при-
чудамъ, — могу быть полезнымъ.

Сочинитель,

Докторъ Изящныхъ Наукъ, Философіи и Медицины, находя-
щійся при Московскихъ Департаментахъ Правительствующаго
Сената,

Феликсъ Лоевскій.

ПОЛНЫЙ,
НАСТОЯЩІЙ ПРОСТОНАРОДНЫЙ
ЛЕЧЕБНИКЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
БОЛЕЗНИ ГОЛОВНЫЯ.

ГЛАВА I.

Безсонница.

1. Чтобы избавиться отъ бессонницы, должно употреблять слѣдующія средства, то есть: не ложиться на топленую печь, и часто пить и лить на голову холодную воду.

2. Прикладывать ко лбу поутру, въ полдень и на ночь смѣсь изъ чернаго хлѣба съ толчеными огурцами свѣжими, или солеными и съ квасомъ; или

3. Кислую простоквашу, смѣшанную съ небольшимъ количествомъ хорошей глины; или

4. Кислую квасную гущу, или рѣстворъ изъ квашни; или

5. Взять по горсти мяты садовой или полевой и цвѣту шиповника и маковаго, три яичныхъ бѣлка,

смѣшать и прикладывать ко лбу. Ежели мята и цвѣты не свѣжіе, то прибавить столько квасу, чтобы сдѣлать смѣсь, подобную размазнѣ; или

6. Пить настойку или взваръ изъ свѣжихъ или сухихъ маковыхъ головокъ, по рюмкѣ три раза въ сутки; или

7. Маковаго соку по рюмкѣ же шесть разъ въ сутки, а наипаче передъ вечеромъ.

8. Имѣть движеніе, или работать на открытомъ воздухѣ, закрывая голову отъ жару солнечнаго и ѣздить почаству верхомъ, или въ повозкѣ, болѣе обыкновеннаго.

9. Часто весьма полезно принудить сзади къ шеѣ 15-ть пиявицъ, а особливо полнокровнымъ, молодымъ и имѣющимъ румяный цвѣтъ и быстрые глаза; а ложась спать, становить ноги въ тепловатую воду по колено, не болѣе какъ на пять минутъ.

10. Людямъ слабымъ и имѣющимъ цвѣтъ лица блѣдной помогаетъ нерѣдко рюмка вина или укусъ съ водою, или чай изъ душистыхъ травъ, какъ-то: мяты, душицы, калуферу, цвѣтовъ ноготковыхъ, корней: булдырьяну, дягельнаго и прочихъ.

11. Для многихъ самое вѣрное средство скоро уснуть есть чтеніе въ постели. Лежа на лѣвой сторонѣ, при свѣтѣ лампы, читать какое нибудь историческое сочиненіе, и какъ скоро почувствуешь наклонность ко сну, погасить лампу и переверотиться на правую сторону; вотъ самое лучшее средство уснуть, и ежели пробудишься, опять погрузишься въ сонъ.

12. Д-ръ Франклинъ, отъ бессонницы, предъ спаньемъ всегда бралъ *воздушную ванну*, т. е. нагишемъ ходилъ по комнатѣ минутъ 5-ть или 10-ть и потомъ ложился спать.

ГЛАВА II.

Б ъ л ь м о .

13. Бѣльмо, покрывающее зрачокъ глаза голубо-бѣлою или бѣло-желтоватою плевою, иногда распространяющееся и на самой бѣлокѣ, свѣжее или застарѣлое, сгоняется выпущенною изъ свѣжей щуки желчию. Ложась спать, должно налить на бѣльмо нѣсколько капель желчи, и не смотря на боль, удерживаться отъ мигающа. Поутру, промывъ холодною водою, продолжать средство сіе ежедневно, пока сойдетъ бѣльмо, что обыкновенно случается въ третій разъ. А ежели покраснѣть глазъ, то прикладывать поутру, въ полдень и на ночь тепленькую припарку изъ пшеничнаго хлѣба или муки льнянаго сѣмени съ молокомъ, пока пройдетъ.

14. Желчь зайца, смѣшанная съ сахаромъ и пускаемая въ глаза по вечерамъ, ложась спать, сгоняетъ съ нихъ бѣльмо.

15. Такое же вмѣстѣ дѣйствіе желчь и кровь куропатки.

16. Чистый и крѣпкій щелокъ, сдѣланный изъ золы, какъ обыкновенно дѣлается для стиранія платья, смѣшанный по поламъ со сливками и пускаемый въ глаза по вечерамъ, есть вѣрное средство къ изгоненію бѣльма; или

17. Настойка чистаго щелоку подъ № 427.

18. Мыло, разведенное водою такъ густо, какъ молоко, также сгоняетъ бѣльмо, ежели будешь пускать оное по вечерамъ.

19. Полезно присыпать бѣльмо по вечерамъ порошкомъ сухаго корня копетня, (подснѣживка тожь, по-

дорѣшника тожь , подлѣсника тожь), съ самою ма-
лѣйшею частію чистой соли , на примѣръ : на четыре
щепоти сказаннаго порошка взять соли съ горошину.

20. Хорошо также присыпать на ночь порошкомъ
изъ равныхъ частей сухаго корня *чистотѣла* , ню-
хальнаго табаку и соли , наблюдая ту же предосто-
рожность , какъ сказано подь № II.

21. Многіе сгоняють бѣльмы съ глазъ , пуская по
нѣскольку капель желтаго соку , выжатаго изъ свѣ-
жей травы *чистяка* или *ласточной травы* , по вечерамъ.

22. Тоже дѣлаеть выжатый сокъ изъ свѣжей тра-
вы *будры* , если пускать его въ глазъ каждый день
поутру и ввечеру.

23. Взять изъ живаго *палима* *печень* , разрѣзать на
части и положить въ длинную стеклянку , налить до
половины водою и повѣсить на недѣлю на солнце.
Сверху отдѣлится на подобіе масла жиръ , который ,
особенно сливши , впускать по немногу на перышкѣ
въ глазъ съ бѣльмою.

24. Набрать *земляныхъ червей* полную банку , до-
ложить ее бѣлымъ *медомъ* и поставить банку на 12
дней на солнце. Массу, образовавшуюся изъ смѣшенія
червей и меду, процѣдить сквозь кисею и каждый день
раза два впускать на бѣльмо по нѣскольку капель.

ГЛАВА Ш.

Воспаленіе глазъ.

25. Воспаленіе въ глазахъ приключается отъ боли
головной, отъ простуды, золотухи и разныхъ остротъ,

отъ коего нерѣдко приключается бѣльмо. Признаки его: когда бѣлки и края вѣкъ очень красны, изъ глазъ течеть безпрестанно ѣдкая, жидкая и липкая мокрота, рѣжетъ глаза, и больно смотрѣть на свѣтъ; въ такомъ случаѣ, ежели есть запоръ, то прежде всего пить четыре раза въ день по стакану огуречнаго или капустнаго разсолу, или сыворотки; ѣсть простоквашу, огурцы, плоды и огородныя овощи, ягоды, кашицу, кисель и хлѣбъ, а отъ мяснаго и яиць воздерживаться.

26. Больной глазъ завязать такъ, чтобы лучи свѣта не могли ударять на него.

27. Прикладывать смѣсь на подобіе тѣста изъ тертыхъ яблоковъ, или изъ свѣжихъ облупленныхъ огурцовъ, или изъ тертаго сыраго картофеля, или сырой рѣпы, съ яичнымъ бѣлкомъ смѣшанную.

28. Или бѣлки печеныхъ яиць, теплые, посыпанные сахаромъ.

29. Или мясо говяжье, телячье и баранье, два раза на всякой день.

30. Или поутру, въ полдень и на ночь тепленькую припарку изъ пшеничнаго хлѣба, или муки льнянаго сѣмени, съ молокомъ.

31. Или часто кислую простоквашу, смѣшанную съ немногимъ количествомъ глины.

32. Нерѣдко исцѣляетъ средство, означенное подъ № 1-мъ и 4-мъ.

33. Прикладывать четыре раза въ день листы кислой капусты; или

34. Размазную, сваренную изъ листьевъ травы *просвинокъ*; или

35. Изъ травы *портулака*, или *заячей капусты*, или *щавелю конского*.

36. Или изъ печеной свеклы, растертой съ квасомъ ; или

37. Приготовленную изъ овсяной муки съ простоквашей или сывороткой.

38. Ежели помянутыя средства не прекратятъ воспаления , то припустить нѣсколько шявиць къ шеѣ ниже затылка; ежели ихъ нѣтъ , или ежели и послѣ оныхъ болѣзнь еще не проходить :

39. То прикладывать ниже затылка къ шеѣ сложенную въ четверо , или и болѣе , обмоченную въ кипяткѣ ветошку, пока нарветъ пузырь ; или

40. Тертый хрѣнь, или тертую рѣдьку, или толченую горчицу , смѣшанныя съ кислымъ квасомъ , или толченой чеснокъ ; или

41. Цвѣтъ свѣжей травы *лютика* , стертой на подобіе мази.

42. Когда же отъ котораго изъ упомянутыхъ теперь средствъ нарветъ , то, разрѣзавъ кожу пузыря , выпустить воду, и на нарванное мѣсто прикладывать, поутру и на ночь , сметану на листѣ репейника, конского щавеля , или на ветошкѣ. При сихъ послѣднихъ средствахъ , не должно вышепоказанныхъ средствъ для прикладыванія къ глазамъ оставлять.

Г л а з а .

43. Знаменитый Дезольтъ въ молодости своей былъ подверженъ глазной боли, отъ которой онъ никакъ не могъ избавиться. Одинъ славный докторъ присоветовалъ ему *пить каждое утро на-тощакъ по три фун-*

та воды, къ которой онъ прибавлялъ спустя нѣсколько времени — по рюмкѣ вина, потому что его рвало отъ одной воды; этимъ средствомъ онъ совершенно вылѣчился. Весьма полезно, для укрѣпленія глазъ, тереть лобъ, виски, и за ушами, а глаза примачивать холодною чайною водою, которая остается послѣ питья чаю.

44. Никогда не должно тереть пальцомъ, когда у кого засорится глазъ, хотя это обыкновенно всѣ дѣлаютъ; отъ этого бывають худыя послѣдствія: воспаление и потеря глазъ, и особливо, ежели онъ засоренъ будетъ желѣзными опилками, а приложить магнитъ.

45. Коль скоро засорится глазъ, то не мало немедля, *ухватить за верхнюю ресницу двумя пальцами и оттянуть къверху, а другою рукою взять платокъ и сморкать въ оный*, какъ можно крѣпче, отъ чего сдѣлается удареніе и соринка выскочитъ; или взять сургучу, и тереть онымъ по сукну, такъ чтобы сургучъ разгорячился и, покуда не простылъ, приложить, поднявши вѣку къ глазу, гдѣ чувствуешь соринку, и сургучъ притянетъ къ себѣ соринку.

46. Врачъ Рейпольскій пишетъ, что многими опытами убѣдился онъ въ полезнѣйшемъ дѣйствии, при воспаленіи глазъ, *чайной воды*, которою овлажняются мягкія чистыя ветешки и прикладываются къ страждущимъ органамъ такъ, чтобы онѣ висѣли надъ глазами, поддерживаемыя повязкою, обведенною кругомъ головы; на самыя же глаза, какъ извѣстно, не должно налагать повязки, дабы она давленіемъ своимъ не усилила боли и воспаления. Если примѣчается сухость и напряженіе въ глазахъ, тогда полезно чайную воду смѣшивать по поламъ съ молокомъ. При жесто-

кой боли, можно съ великимъ облегченіемъ держать глаза надъ легкимъ чайнымъ паромъ, или примачивать тепловатою чайною водою.

47. Для малолѣтныхъ золотушныхъ дѣтей, при страданіи глазъ, и продолжительномъ воспаленіи съ гное-теченіемъ, чайная вода есть превосходнѣйшее средство. Въ семъ случаѣ надобно настаивать чай покрѣпче, и, когда простынетъ, примачивать глаза однимъ чаемъ безъ прибавленія молока. Когда болящіе глаза могутъ сносить солнечный свѣтъ, то въ хорошую погоду тѣлодвиженіе на чистомъ, свѣжемъ воздухѣ и смотрѣніе на зелень дѣйствуютъ благотворнымъ образомъ на страждущіе органы. Для золотушныхъ такое тѣлодвиженіе необходимо нужно.

48. *Примочка изъ голубой глазной воды* употребляется, съ отличнымъ успѣхомъ при воспаленіи вообще глазъ, въ особенности же золотушномъ.

Я ч м е н ь .

49. Средство, успокоивающее боль и размягчающее нарывчики, бывающіе на краяхъ вѣкъ (ячмень). Взять мякиша изъ булки 4 унца, варить его съ достаточнымъ количествомъ молока, до пустоты обыкновенной припарки, послѣ прибавить шафрана, въ порошокъ, полдрахмы; все это смѣшать какъ можно лучше, и эту теплую припарку прикладывать чрезъ тонкое полотенце на то мѣсто вѣкъ, гдѣ нарывъ. Извѣстно, что при воспаленіи глазъ, иногда вѣки судорожно сжимаются такъ, что ихъ трудно разнять. Противъ этого лучше всего дѣйствуетъ слѣд. примочка: взять шафрану скрупуль, теплаго молока 2

унца, смѣсь эту тереть какъ можно долѣе, потомъ ее процѣдить, выжать; тепленькою этою жидкостію намачивать веточки, и прикладывать ихъ къ вѣкамъ.

ГЛАВА IV.

Г л у х о т а .

50. Отъ какой бы причины кто ни оглохъ, нужно ему употреблять слѣдующія средства, то есть: вливать въ ухо, ежели не чаще, то по крайней мѣрѣ два раза въ день, крѣпкой щелокъ изъ золы и сажи, смѣшанный по поламъ со сливками; или

51. Хлѣбное простое вино, настоенное толченою можжухою, копетнемъ и сажею; или

52. Пускать сокъ, выжатый изъ свѣжей *польни*, или изъ травы *болиголовы*, или *прострѣльной*, или *будры*, или *мяты*.

53. Или крѣпкую настойку изъ травы *сонъ*, съ цвѣтомъ *рябишки*; или

54. Влить льнянаго масла въ выдолбленную луковичу, и испекши оную въ вольной печи, и истерши и выдавивши, сокъ изъ оной впускать въ уши.

55. Или жиръ изъ печенки рыбы налима пускать нѣсколько разъ; или

56. Пускать въ ухо дымъ изъ какой нибудь древесной сѣры сквозь воронку надъ жаровнею, или пускать въ ухо табачной дымъ; или

57. Впускать по двѣ капли березоваго, или сосноваго дегтю, или масла изъ дерева сухой липы, приготовленнаго подъ № 105, по поламъ со сливками.

58. Или по стольку же табачнаго соку изъ курительной трубки ; или

59. Крѣпкій растворъ соли въ сокѣ подь № 41, по вечерамъ, семь дней сряду.

ГЛАВА V.

Г о л о в н а я б о л ь .

60. Головная боль приключается отъ засоренія желудка, слабости нервовъ , чаду , отъ дѣйствія лучей солнца на открытую голову, и прочихъ причинъ. Полезно отъ оной употреблять средства , означенныя подь № 1-мъ , 2-мъ и 4-мъ ; или

61. Прикладывать глину съ квасомъ и сырымъ яичнымъ бѣлкомъ ко лбу три раза въ день ; или

62. Листья кислой капусты ; или

63. Простоквашу , примачивая между тѣмъ голову самымъ кислымъ квасомъ ; или

64. Примачивать часто голову хлѣбнымъ виномъ , настоеннымъ мятою , шиповниковымъ цвѣтомъ , калуферомъ , богородицкою травою , душицею , божьимъ деревомъ , базиликою , маіораномъ , розмариномъ , рутотою , чабромъ , анисомъ и толченымъ тминомъ ; или

65. Прикладывать веточки , намоченныя сказанной травной настойкою ; не дурно также принимать сей настойки по ложкѣ съ водою четыре раза въ сутки ; или

66. Намочивъ въ уксуcѣ или квасу вышеупомянутыя травы и сѣмена, прикладывать ко лбу ; или

67. Истолченные листья травы *огуречника* , или *салата лактука* ; или

68. Листья кувшинчиковы, или подорожника, или заячей кауусты, или богородицкой травы; или

69. Пить съ водою кислоту муравейную, и оною часто примачивать голову. — Сія кислота такъ дѣлается: возьми глубокую глиняную чашу, и сдѣлай осторожно въ муравейной кучѣ яму столь глубоко, чтобъ верхніе края чашки были равны съ муравейникомъ; потомъ влей въ сію чашу чистой горячей воды до половины, въ которую муравьи поползуть, и испустятъ изъ себя свою кислоту; вынь погода муравьевъ, и налей опять воды до двухъ третей оной части и опять поставь въ другую кучу, какъ и прежде; и когда много муравьевъ туда наползетъ, то опять вынь ихъ, и налей еще воды и поставь въ третью кучу; послѣ опять выкинь муравьевъ, процѣди, и храни въ холодномъ мѣстѣ для употребленія; ежели хочешь, чтобы кислота была крѣпче, то должно производить это до пяти разъ.

70. Или всякой часъ пить по стакану холодной воды, и послѣ того ходить минуты три. Это есть превосходнѣйшее лѣкарство отъ головной боли и даже отъ упорнѣйшей; или

71. Втягивать въ ноздри сокъ травы *будры* нѣскольکو разъ въ сутки.

72. Часто рвотное подъ № 220-мъ освобождаетъ отъ головной боли.

73. Къ сему способствуетъ ставленіе ногъ въ теплую воду на пять минутъ ввечеру, и обуваніе ихъ теплѣе.

74. Полезно также ставить промывательныя подъ № 233-мъ по утрамъ и вечерамъ всякой день, а именно у кого запоръ или почечуй.

75. И пить всякой день три или четыре раза по стакану пахтажня, или простокваши, или сыворотки, или огуречнаго, или капустнаго разсолу.

76. Часто пособляетъ отъ головной боли употребленіе маковаго сока, пять разъ въ день по рюмкѣ.

77. Ежели боль упорствуетъ, то употребить одно изъ средствъ подѣ № 35-мъ, 36 и 37-мъ, которые въ случаѣ продолжительной или возвратившейся боли и повторить должно.

78. Кто подверженъ боли головной, тотъ никогда не долженъ быть на солнцѣ съ открытой головою, и беречься лишняго употребленія горячительныхъ напитковъ.

79. Дама полнокровная страдала по временамъ такую сильною болью головы, что всякой разъ она хотѣла, въ приступѣ оной, лишиться себя жизни. Д-ръ нашелъ средство предупреждать сей приступъ, ставя *сухія банки* на разныхъ частяхъ гѣла.

80. Взять кусокъ величиною въ грошъ *свѣжей лимонной корки*, очистить ее отъ мякоти такъ, чтобы вовсе не было бѣлаго вещества, и влажною стороною прикладывать къ виску. Корка крѣпко пристааетъ и, натянувъ красное пятно, производитъ жгучій зудъ; послѣ чего проходитъ головная боль.

81. Въ нервной боли головы, взять: *розовой воды* 6 унцій, *розоваго уксусу* унцію, *лимонный бѣлокъ*, все сіе смѣшать, и сею жидкостію примачивать лобъ и виски. Или взять: *хлѣбнаго мякиша*, толченыхъ *можжевельныхъ ягодъ*, *тмину* и *уксусу* столько, чтобы вышло гѣсто, которое прикладывать къ вискамъ. Хорошо снимаютъ боль *Гофманскія капли*, или *уксусный эфиръ*. Намоченная ими хлопчатая бумага кладется за уши.

82. На шесть чашек кипятка положить двѣ столовых ложки *травы золототысячника*, и прибавить къ этой смѣси нѣсколько *свѣжихъ померанцовыхъ листьевъ*, когда жидкость въ закрытомъ сосудѣ остынетъ и успокоится, то она годна уже къ употребленію. Принимать слѣдуетъ ежедневно по одной столовой ложкѣ, по утру, въ полдень и вечеромъ, ложась въ постель. Лѣченія не должно оставлять въ продолженіе двухъ или трехъ мѣсяцевъ. Никакая головная боль не устоитъ отъ этого средства, а между тѣмъ лѣкарство это служить еще къ возобновленію аппетита, къ поправленію разстроенаго желудка и не требуетъ никакой діеты.

М и г р е н ь .

83. *Изжарить кофе*, истолочь его въ мелкій порошокъ; взять его лотъ, налить четырьмя унцами кипячей воды, оставить на всю ночь, слить отстоявшуюся свѣтло-зеленую жидкость и пить по утрамъ на-тощакъ.

84. Лицней въ мигрени, гдѣ другія средства не помогли, совѣтуетъ долгое время *пить на-тощакъ ежедневно холодную воду*.

ГЛАВА VI.

Ж а б а .

85. Жаба приключается по большей части отъ простуды, дурной болѣзни и проч. Начинается воспаленіемъ, препятствующимъ глотать не только густое, но и жидкое. Въ послѣдствіи воспаленіе превращается

въ нарывъ, и тогда болятъ наружныя железы, шея пухнетъ и часто краснѣетъ, дышать больно, а часто и совсѣмъ невозможно. Въ самомъ началѣ, пока воспаление не усилилось, должно пить поутру взваръ изъ корня *копеленя*, съ щепотью соли, по рюмкѣ, пока хорошо вырветъ.

86. Въ продолженіе болѣзни употреблять средства, описанныя подъ № 25, 72 и 73-мъ.

87. вмѣсто обыкновеннаго питья, пить жидкой тепловатой взваръ изъ овса, или *божьего дара*, или шалфея, или просвинокъ, или проскурника, или цикорія съ сывороткою и сокомъ всякихъ кислыхъ ягодъ и плодовъ, какъ-то: черной и красной смородины, земляники, клюквы и проч., или

88. Полоскать горло водою съ молокомъ, или взваромъ изъ травъ, подъ № 87 упомянутыхъ; или

89. Взваромъ изъ мѣлко-искрошенныхъ винныхъ ягодъ, или изюму, или свѣжихъ или сухихъ сливъ; или

90. Настойкою черной смородины и сокомъ ягодъ оной же; или

91. Взваромъ изъ шиповниковыхъ цвѣтовъ, вареныхъ въ кислотѣ квасу; или

92. Квасомъ, подслащеннымъ медомъ, съ щепотью соли, и

93. Прикладывать къ шеѣ, по два раза въ день, или и чаще, накуреныя смолою охлопки; или

94. Охлопки, натертыя сгустившимся дегтемъ, выпутымъ изъ колесъ; или

95. Растворъ изъ квашни, нѣсколько соленый.

96. А ежели чрезъ три дни не проходитъ, то немедленно употребить средства, описанныя подъ № 39, 40 и 41.

97. Почти нѣтъ болѣзней, въ которыхъ бы *ставленіе ноги въ теплую воду* оказало столь сугубое дѣйствіе, какъ въ гортанной болѣзни, или жабѣ; но надобно, чтобъ вода была не теплѣ парнаго молока. Если въ началѣ немощи больной держанъ будетъ въ теплѣ, если около шеи его обернуть кусокъ фланели или сукна, если будетъ онъ у себя мыть теплою водою ноги и голени, если діета будетъ легкая и питья мокрото-жидительныя: то болѣзнь рѣдко усилится, или не часто дѣлаться будетъ опасною. Желе изъ черной смородины почитается хорошимъ лѣкарствомъ въ боляхъ горла; больному надобно безпрестанно имѣть его во рту и только по немногу глотать. *Надобно еще тереть горло больного* два или три раза въ день небольшимъ количествомъ *летучей мази*, что почти никогда не упуститъ произвести доброе дѣйствіе. Въ началѣ болѣзнь эту можно уничтожить самымъ простымъ способомъ: должно помочить конецъ пальца, приложить къ соли, чтобъ она пристала къ пальцу, и, ощутивъ въ горлѣ то мѣсто, которое опухло и оказываетъ боль, потереть его солью и слегка подавить въ него пальцемъ: отъ этого боль пройдетъ чрезъ нѣсколько минутъ. Этотъ способъ помогаетъ даже и тогда, если жаба столь усилится, что больной не можетъ ничего проглотить; тогда непременно нужно пальцемъ проткнуть нарывъ въ горлѣ, обернувъ руку платкомъ, чтобы больной зубами не стиснулъ пальца. Вѣрнѣйшее средство, предохранять себя отъ жабы, есть то, чтобъ повседневно *тереть льдомъ шею и грудь, или мыть холодною водою.*

98. Извѣстно, что у нѣкоторыхъ особъ часто бываетъ воспаленіе горла, или такъ называемая жаба, которая отъ маловажныхъ причинъ возобновляется, и по-

тому ее называютъ привычною. Д-ръ Р. употребилъ съ пользою, въ одномъ случаѣ, обкладываніе шеи льдомъ. Нѣкто 40 лѣтъ отъ роду, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ постоянно чрезъ каждыя 4 недѣли, подвергался воспаленію горла и миндалевидныхъ железъ, которое, не смотря на дѣятельное лѣченіе, всякой разъ переходило въ нарывъ. 18 Ноября возобновилась болѣзнь съ такою силою, что больной не могъ ни говорить, ни глотать жидкости. Р. рѣшился обложить шею льдомъ. Уже чрезъ 4 часа, больной могъ безпрепятственно говорить. На другой день воспаленіе исчезло какъ бы волшебствомъ; но такъ какъ больному необходимо было выйти на другой день изъ дому, то болѣзнь возобновилась, но отъ обкладыванія шеи льдомъ вечеромъ и ночью, и отъ другихъ отвлекающихъ средствъ, воспаленіе опять скоро прошло. Въ то же время происшедшая жгучая и колючая боль на ляшкѣ скоро уничтожена тѣмъ же средствомъ. Уже 5 мѣсяцовъ протекло, и онъ ни однажды не былъ боленъ, ходя и подвергался тѣмъ случаямъ, которые прежде производили воспаленіе.

99. Въ началѣ жабы полезно употреблять снаружи *желтое казанское мыло*, которое намазывается на ветошку и на ночь кладется вокругъ шеи сверху. Средство сіе размягчаетъ и причиняетъ легкое раздраженіе и испарину въ кожѣ. Не излишне притомъ полоскать горло наливкою изъ шалфея съ уксусомъ и медомъ.

ГЛАВА VII.

Золотуха.

100. Золотуха осыпаетъ голову, лице и уши у младенцевъ и взрослыхъ, и бываетъ одна съ красною

чешуею , или прыщами , похожими на лишай , около коихъ окружность бываетъ красна , и изъ нихъ безпрестанно течетъ жидкая мокрота ; самая же чешуя или кора болятъ и чешется : другая имѣетъ прыщи желтобѣлые , или желтотемные , и подъ ними скрывается густой ѣдкій гной , который , распространяясь , сливается на подобіе лепешки или скуфыи , отъ чего голова плѣшивѣетъ . Дабы избавиться отъ сей болѣзни , должно взять просѣянной сажы и корня *девясилу* , или конскаго щавелю ; или листьевъ травы *сладкогорько* , иначе *буд-дерево* , по шестой доли золотника , смѣшавъ раздѣлить на два пріема , и принимать ежедневно по порошоку по утру и на ночь въ холодномъ чаю подъ № 102 и 103-мъ .

101. Пить по пяти разъ въ день по столовой ложкѣ свекольнаго , или морковнаго , или травы тысячелистника соку , запивая каждый пріемъ стаканомъ отвара можжевеловыхъ ягодъ , или изъ можжевеловаго дерева , или изъ корня конскаго щавелю , или изъ стебельковъ буд-дерево ;

102. Пить три раза всякой день чай изъ травы будры , или руты , гдѣ есть ; или

103. Чай изъ цвѣтовъ трехцвѣтныхъ фіялокъ , называемыхъ — Аннушкины глазки , или изъ листьевъ багуна , клоповника .

104. Мыть по утрамъ и вечерамъ больное мѣсто , гдѣ золотуха , отваромъ изъ суслы , или корня коневаго щавеля , солодковаго корня , изъ травы сладкогорько , или болиголова , съ прибавкою морковнаго , или свекольнаго соку ;

105. Щелокомъ съ мыломъ не очень крѣпкимъ , съ прибавкою немного молока ;

106. Прикладывать поутру, въ полдень и на ночь теплую размазную, сдѣланную изъ пшеничнаго хлѣба съ молокомъ; или

107. Размазную изъ муки льнянаго сѣмени, разваренной съ молокомъ; или

108. Размазную изъ пареной и растертой моркови; или

109. Размазную изъ пареныхъ и растертыхъ корней коневаго щавеля и девясильнаго, взятыхъ по равной части. Ежели же зимою, то сказанные сухіе корни должно варить; или

110. Сырую морковь и свеклу, пополамъ тертую, съ прибавкою нѣскольکو известковой воды.

111. Полезно прибавлять въ упомянутые составы свѣжія истолченныя травы: болиголовъ, будру и тысячелистникъ.

112. Живущимъ по близости моря весьма полезно въ застарѣлыхъ золотухахъ примачивать морскою водою, и въ оной купаться.

113. Сыпи, которыя мокнутъ, присыпать порошкомъ изъ свѣжаго липоваго, или березоваго толченаго угля, или мѣлу; или

114. Порошкомъ сушенаго корня конскаго щавеля, или сушеной моркови, или сушеной свеклы, или сѣмени плаунаго; или всѣми оными, смѣшавъ по равной части, присыпать.

115. Примачивать три раза въ день известковою водою, которая такъ дѣлается: возьми фунтъ толченой извести, налей на оную штофъ воды, дай ей стоять три дни и взбалтывай почаще, послѣ слей для употребленія.

116. Гораздо будетъ полезнѣе, ежели будешь мѣшать известковую воду со смоляною, называемою

Гудроновою , которая такъ дѣлается : возьми фунтъ въ порошокъ истертой древесной толченой смолы , налей на оную два штофа холодной воды , поставь на восемь или девять дней , и между тѣмъ часто взбалтывай , и по прошествіи девяти дней слей для употребленія .

117. Вышеозначенныя средства должно продолжать , пока тѣло очистится отъ сыпи , а въ продолженіе лѣченія не ѣсть жирнаго и соленнаго , ни мяснаго :

118. Ежели по очищеніи отъ прыщей больное мѣсто не подживаетъ , то сдѣлать надъ угольями спускъ изъ черырехъ частей бараньяго сала , или воску , изъ пятой масла коровьяго несоленнаго , или льнянаго , и половины части толченаго кирпича , и намазавъ на ветошку , прикладывать на больное мѣсто , перемѣняя поутру и на ночь . Ежели очень мокнетъ или гноится . то сперва приложить корпію , а на нее упомянутый спускъ на ветошкѣ .

119. Полезно въ оный спускъ прибавлять яичнаго масла , которое и одно даже сгоняетъ прыщи ; а дѣлается такъ : возьми , сколько хочешь , печеныхъ яицъ , вынь изъ нихъ желтки , положи на чистую сковороду , и раздавивъ оныя , поставь на раскаленные уголья и мѣшай до тѣхъ поръ , пока будетъ пѣниться , и тогда , положивъ оныя въ ветошку , выжимай масло , и до тѣхъ поръ повторяй , пока желтки будутъ пѣниться , а выжатое изъ сихъ желтковъ масло береги для употребленія .

120. Часто изцѣляетъ отъ золотухи прикладываніе на золотушное мѣсто по два раза въ сутки конопляныхъ листьевъ , сгертыхъ съ ихъ же истолченными сѣменами .

121. Иногда изцѣляетъ отъ золотухи масло изъ печени налима, ежели мазать имъ два раза въ сутки. Масло же изъ налима такъ дѣлается: возьми печенку изъ налимовъ сколько угодно, изрѣжь, и положи въ закупоренный пузырекъ, повѣсь надъ топящеюся печью, или лѣтомъ противъ солнца; чрезъ десять дней масло будетъ готово, которое и береги для употребленія.

122. *Калиновой декоктъ* — превосходное лѣкарство отъ золотухи. Весною, когда на калинѣ начнутъ зеленѣть прошлогоднїе молодые побѣги и наливаться почки, обрѣзать эти побѣги и искрошить ихъ мелко вмѣстѣ съ почками. Если нужно сохранить ихъ на зиму, то высушить въ легковытопленной печи, или на солнцѣ, а если надобно нить декоктъ весною, то варить зеленыя вѣтки, приготовляя взваръ слѣдующимъ образомъ: насыпать изрѣзанныхъ мелко побѣговъ (свѣжихъ, или сушеныхъ, а свѣжіе, разумѣется, лучше), въ муравленный горшокъ три четверти горшка, налить воды, закрыть горшокъ крышкою, замазать тѣстомъ и вскипятить пять или шесть разъ. Потомъ поставить горшокъ на цѣлую ночь въ истопленную печь, а по утру вынуть изъ печи, декоктъ процѣдить, выжавъ хорошенько калину, слить въ бутылки, закупорить, засмолить и сохранять въ холодномъ мѣстѣ. Малымъ дѣтямъ давать по три чайныхъ ложки, а именно: по утру на-тощакъ, за два часа до завтрака одну ложку, спустя два часа послѣ обѣда другую ложку, часа полтора послѣ ужина третью ложку. Относительно діеты надобно наблюдать, чтобы дѣти не ѣли ни кислаго, ни соленого; черного хлѣба вовсе имъ не давать, а бѣлый можно употреблять, но только въ маломъ количествѣ. Декоктъ этотъ

можно подслащать медомъ или сахаромъ, чтобъ былъ пріятнѣе вкусомъ.

123. *Отваръ изъ калины*; взять калиновую вѣтку съ ягодами, разрѣзать, положить въ небольшой муравленый горшокъ, налить водою, подсластить патокою, накрыть горшокъ, замазать крышку тѣстомъ, и поставить въ истопленную печь на цѣлую ночь, потомъ простудить. Двухлѣтнему ребенку должно давать этого отвара не болѣе полрюмки въ сутки, утромъ на-тошакъ, а дѣти постарше могутъ пить по рюмкѣ. Молодые люди должны пить утромъ и вечеромъ. Это лѣчение должно продолжаться недѣли четыре или шесть, отъ первыхъ ягодъ и до конца ихъ.

124. У шестилѣтней дѣвочки вся голова была покрыта золотушными желваками; шейныя железы припухли, и изъ нихъ одна, весьма воспаленная, была величиною съ куриное яйцо. Видъ дитяти представлялъ худосочіе, кожа блѣдная и вялая; нижняя часть живота твердая; больная не имѣла ни аппетита, ни сна. Отъ втиранія въ больныя мѣста утромъ и вечеромъ *масла изъ дикой ртлы*, на другой день, большая опухоль уменьшилась въ половину, а на осьмой день, совсѣмъ исчезла, желваки на головѣ уничтожились; больная получила аппетитъ и сонъ, и вскорѣ выздоровѣла.

125. Тамъ, гдѣ трудно достать калины и ея побѣговъ, *череда* заступаетъ ея мѣсто. На стаканъ кипячей воды взять травы череды щепоти двѣ добрыхъ, настоять въ чайникѣ на самоварѣ; по прошествіи четверти часа, слить жидкость, и давать пить ее съ медомъ, или съ сахаромъ утромъ по чайной ложкѣ, весьма полезно въ золотухѣ.

126. Между простонародными средствами противъ золотухи, *бадья* занимаетъ не послѣднее мѣсто: ее

слѣдуетъ превратить въ мелкій порошокъ и давать страждущимъ золотухою отъ половины до цѣлаго золотника въ сутки съ водою , пивомъ , квасомъ , или посыпать на хлѣбъ.

127. Къ соблюденію тѣлесной чистоты, не черезчуръ *парилы бани* составляютъ для золотушныхъ необходимую потребность во всякое время , исключая лѣтней поры, когда купанье въ рѣкѣ можетъ дѣлать ту же пользу или еще и болѣе.

128. Золотухой пораженныя мѣста весьма полезно мазать *свинымъ жиромъ*.

ГЛАВА VIII.

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

129. Боль зубная приключается отъ гнилости зубовъ, простуды, переносу раздражительныхъ мокротъ, и проч. Дабы уничтожить оную , держи почаству во рту обмакнутые хлопки въ слѣдующей настойкѣ, которая такъ дѣлается : возьми шесть сухихъ, или свѣжихъ маковокъ, корней : копетеня, блекотнаго , свиного хлѣба , руты, чесноку и можжучнаго дерева по два золотника и болѣе , перцу стручковаго ползолотника; все сіе изрѣзавши мѣлко , налей два стакана хлѣбнаго вина, или крѣпкаго укеусу, поставь въ тепломъ мѣстѣ на десять дней , прибавивъ четыре щепоти соли; послѣ сего слей настойку, и выжми травы и храни для употребленія.

130. Дѣлается полосканье наскоро изъ упомянутыхъ составовъ ; ежели на упомянутую пропорцію нальешь три стакана кислаго кваса и сварить все

оное, потомъ прощѣдивъ, будешь часто держать по немногу во рту.

131. Полезно держать во рту полосканье, свареное изъ зеленыхъ маковокъ съ молокомъ.

132. Или прикладывать на зубъ на хлопчатой бумагѣ или льнѣ можжевеловое, или липовое масло, которое такъ дѣлается: возьми горшокъ съ просверленнымъ по срединѣ дномъ, набей его сухими стружками можжевеловаго, или липоваго дерева и накрывъ крышкою, обѣпи оную. Потомъ поставь сей горшокъ въ другой такъ, чтобы только дно въ него вошло и залѣпи кругомъ. Пустой горшокъ зарой въ землю до дна верхняго горшка, а кругомъ верхняго разложи огонь, и продолжай оный, пока стружки въ верхнемъ горшкѣ перегорятъ. Когда же огонь погаснетъ, и горшки остынутъ: то въ нижнемъ горшкѣ найдется довольно количество масла, которое сливь, и храни для употребленія. Сіе лѣкарство есть превосходнѣйшее отъ гнилости зубовъ; или

133. Часто держать настойку изъ стручковаго перцу, или изъ хрѣну, приготовленную въ очень кисломъ квасѣ, или укусѣ, съ немногимъ количествомъ соли; или

134. Настойку, сдѣланную изъ мѣдянки въ кисломъ квасѣ, или укусѣ, прикладывать на зубъ на льняномъ охлопкѣ, и держать оную долго и часто; только надо остерегаться, чтобы состава сего не глотать, ибо онъ ядовитъ, и даже послѣ каждого прикладыванья должно по нѣскольку разъ выполаскивать ротъ квасомъ; или

135. Въ недостаткѣ яри распустить нѣсколько мѣдныхъ денегъ въ кислѣйшемъ квасу или укусѣ, до

тѣхъ поръ , пока хорошенько позеленѣтъ , а въ сей растворъ обмакнувъ льняные хлопки , прикладывать на больной зубъ . Оно имѣтъ то же дѣйствіе , что и настойка изъ яри мѣдянки ; или

136. Листья ласточной травы , той самой , изъ которой при разломѣ ея течетъ изжелта-красное молоко , прикладывать сквозь тряпку на ту сторону , гдѣ болить зубъ ; отъ сего щека вспухнетъ , а зубная боль прекратится ; или

137. Приложить тертый чеснокъ ниже третьяго состава большаго перста съ наружной стороны , и держать пока нарветъ , а послѣ проткнувъ пузырь , дабы мокрота вытекла , прикладывать спускъ , изъ воску и постнаго масла пополамъ взятыхъ приготовленный , на оное мѣсто , гдѣ заживетъ ; или

138. Полоскать и почаще держать во рту крѣпкій чай , приготовленный изъ шалфею , руты и чабру ; или

139. Курить табакъ , съ сѣменами бѣлены по поламъ смѣшанный , такъ чтобы дымъ попадалъ на зубъ .

140. Очень полезно отъ зубной боли тереть десны порошкомъ , сдѣланнымъ изъ топленой древесной сѣры , хорошаго березоваго , или липоваго угля и нюхальнаго табаку , по равной части взятыхъ .

141. Въ случаѣ же упорной боли приложить лѣкарство позлѣ ушей , или на затылкѣ , предписанное подъ № 39, 40 и 41 .

Д е с н ы .

142. Средство противъ опухоли и парыва на деснахъ : взять *одну жидкій личный желтокъ , чайную ложку мелкаго сахару и одну столовую ложку прованскаго масла ; смѣшать все это какъ можно лучше ; смѣсь*

эту помазать на длинный лоскуток веточки и положить на опухоль или парывъ на деснѣ. Если опухоль не содержитъ въ себѣ еще матеріи, то она отъ этой мази расходитъ, еслижъ парывъ не созрѣлъ, то она его размягчаетъ, уменьшаетъ боль, и ускоряетъ созрѣніе.

143. У 22-лѣтняго мужчины десны изъязвленные, мягкія, губчатая, отъ прикосновенія источали кровь, отдѣляющимися кусками. Все сіе прошло отъ полосканія *отваромъ изъ сажн* чрезъ 3 дня. Отваръ готовится по слѣдующему: взять двѣ большихъ горсти сажн и фунтъ воды, варить полчаса, и потомъ выжать жидкость, и ею обмывать десны.

144. Д-ръ Белланже страдалъ около 10-ти дней зубною болью, дошедшею до высшей степени, и хотѣлъ уже выдернуть испорченный зубъ. Припомнивъ совѣты Д-ра Распая, онъ взялъ кусочекъ *камфоры*, величиною съ большую булавочную головку, вложилъ его въ больной зубъ и укрѣпилъ его въ зубѣ кускомъ жеваной бумаги. Не болѣе часа прошло, какъ боль совсѣмъ перестала и болѣе не возвращалась. По вложеніи камфоры дѣлается минутная жестокая боль. Надо сказать, что камфора нерѣдко останавливаетъ порчу зубовъ.

145. Въ чистой горшокъ накласть *дубовой коры* до верху, и наливъ на это чистой простой воды, горшокъ накрыть сверху другимъ горшкомъ, и обмазать по швамъ тѣстомъ; поставить его въ только-что истопившуюся печь, и дать упрѣть до того, чтобы жидкость была такъ густа, какъ пиво; потомъ, сцѣдивъ ее въ бутылку положить туда же чайную ложечку обыкновенныхъ *квасцовъ* и дать настояться, взбалтывая; послѣ эту смѣсью зубы полоскать по

нѣскольку разъ въ день, и это средство совершенно излѣчило многихъ отъ зубной боли.

146. *Листья кошачьей травы (валеріаны)* кладутся между больнымъ и соотвѣтствующимъ ему здоровымъ зубомъ, отъ чего происходитъ обильное слюноотеченіе, и по прошествіи 2—3-хъ минутъ утихаютъ самыя жестокія боли. Если же больные не могутъ удержать листьевъ на больномъ зубѣ, въ такомъ случаѣ можно жевать ихъ. Средство сіе приноситъ большую пользу, не только въ простудной зубной боли, но также и при костоѣдѣ зуба.

147. Взять на 10-ть коп. сер. *бакаутоваго дерева*, 2 стручка *перца*, на 15 коп. сер. *кохлеарнаго спирта*, полштофа пѣннаго вина и два золотника *табака махорки*, въ листьяхъ; все это смѣшать и поставить въ теплое мѣсто, сутокъ на пять; больной долженъ взять этой жидкости въ ротъ четверть рюмки и продержать ее на больной сторонѣ (конечно не глотать), столько минутъ, сколько будетъ въ состояніи, и выплюнуть; отъ повторенія этого, въ два раза совершенно избавляются отъ зубной болѣзни.

148. Шт-лек. Коленіусъ сообщаетъ средство противъ зубной боли, случающейся постоянно при гніеніи костнаго вещества зубовъ, вѣрное и имъ испытанное и очень скоро боль утоляющее: взять *уксусокисл. морфія* 1 гр., *драконовой крови* 8 гр., *сѣрниокисл. цинка* 2 драхмы, *верхушекъ гвоздичныхъ* въ порошокѣ 3 гр. (Rp. acet. Morphii gr. 1 sum. Caryophyll. gr. 3 m. dr. s.); насыпать часть порошка на хлопчатую бумагу (а гдѣ можно и безъ оной), стараться положить на мѣсто зуба, подвергшагося гнилости; потомъ минуты черезъ три можно выполоскать ротъ теплою водою. Въ многочисленныхъ опытахъ онъ постоянно видѣлъ отъ

этого средства гораздо болѣе успѣха, нежели отъ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ средствъ; боль обыкновенно прекращалась тотчасъ и на долгое время не беспокоила больныхъ, часто же не возвращалась болѣе вовсе, и такимъ образомъ предотвращала операцию, на которую весьма немногіе больные соглашались, потому что она весьма болѣзненна и притомъ сопряжена съ лишеніемъ зуба.

149. На шепотку *Китайскаго перца* налить чайную чашку кипятку; покрывъ, дать время настояться и потомъ настоемъ этимъ полоскать больной зубъ, отъ чего боль скоро уймется.

150. Даниѣ одобряетъ отъ зубной боли *креозотъ*.

151. Простое отличное средство для чищенія зубовъ. Въ продолженіи недѣли, нѣсколько разъ вычищать зубы *древеснымъ угольнымъ порошкомъ*, и тотчасъ же *натираютъ* оные чистымъ хорошимъ мыломъ.

Ф л ю с ъ.

152. Взять равныя части *сахару*, *поваренной соли*, и *немного чернаго перца*, все это растереть въ мелкій порошокъ, всыпать въ металлическую ложку, и добавить туда *нѣсколько капель рому*, или *крѣпкаго уксусу*, варить надъ свѣчею, пока сдѣлается масса, изъ которой берутъ, когда она довольно еще тепла, по кусочку, и кладутъ на страждущій зубъ или деску. Вскорѣ появится сильное теченіе слюны, которую больной выплевывая, кладетъ новый кусочекъ. Въ похвалу средства сего д-ръ *Магазинеръ* говоритъ, что онъ много разъ совѣтовалъ его въ простудныхъ, первическихъ и даже въ боляхъ отъ испорченныхъ зубовъ, и всегда видѣлъ желасмый

успѣхъ, что и побудило Магазинера помѣстить въ карманномъ военно-медицинскомъ его словарѣ. Отъ сего средства у одного больнаго, страдавшаго флюсомъ, прекратилась зубная боль, продолжавшаяся цѣлые сутки, чрезъ два часа такъ, что съ того времени больной болѣе флюсу не подверженъ.

153. Взять синей сахарной бумаги, намочить ее въ теплой водѣ, посыпать небольшою щепоткою нашатырю и приложить къ щека; пощиплетъ и флюсь пройдетъ.

ГЛАВА IX.

Кр о в о т е ч е н і е и з ъ н о с а .

154. Причина кровотеченія изъ носа есть по большей части полнокровіе, излишнее употребленіе горячихъ напитковъ, сильное разгоряченіе головы отъ солнечныхъ лучей, сильныя душевныя движенія, задержаніе очищенія кровей, и проч. Когда слишкомъ скоро и много истекаетъ крови, то дабы не приключились опаснѣйшія слѣдствія, ежели горницы теплыя, то раскрыть окошки, дабы былъ свѣжій прохладный воздухъ, или лучше вывести больнаго на дворъ на открытый воздухъ; ежели лѣтомъ въ жары, то на ледникъ, или гдѣ тѣнь, ноги укутать теплѣе, а голову открыть, и шею освободить отъ всякихъ повязокъ, а притомъ часто поливать на голову самую холодную воду, такъ чтобы она попадала на лицо и на всю голову, даже до затылка и шеи, и сіе часто повторять послѣ временнаго отдыха; или

155. Прикладывать по часту къ головѣ и надъ носомъ и позади шеи сибгъ или ледъ, а между тѣмъ давать часто по ковшу холоднаго квасу, или холодною воды съ морсомъ кислыхъ ягодъ, какъ-то: клюквы, красной смородины, калины, рябины, или съ сокомъ щавеля, кислицы, заячей капусты, или холодную кислую сыворотку, и не допускать больного ни кашлять, ни много говорить, ни теплое пить, ни движенія дѣлать; но приказать спокойно стоять, сидѣть, или лежать.

156. Ежели отъ вышесказаннаго не унимается, то взять въ порошокъ сухой глины и ржаной муки пополамъ, смѣшать и напихивать въ ноздри, и тотъ же порошокъ, размѣшанный съ квасомъ до густоты сливокъ, держать часто во рту. Въ недостаткѣ глины, и одну муку можно напихивать въ ноздри; это также унимаетъ кровотеченіе; или

157. Напихивать въ ноздри, пока уймется кровь, порошокъ, сдѣланный изъ разныхъ частей корней сальнаго, завязнаго и мыльнаго, или одного котораго-нибудь изъ нихъ; или

158. Порошокъ изъ дубовыхъ листьевъ или корки, смѣшанный пополамъ съ хорошимъ мѣломъ; оный же и во рту держать разбавленный водою; или

159. Порошокъ изъ корокъ калины, терновника, или горькаго каштана, или изъ финиковыхъ косточекъ, или сѣмянъ ягодъ шиповниковыхъ, или сѣмянъ травы подорожника пополамъ съ порошкомъ сухой глины, или мѣлу; или

160. Вложить въ ноздри трутъ, употребляемый для высѣканія огня, такъ чтобы онѣ были наполнены.

161. Весьма полезно нечаянно плеснуть въ лицо холодною водою, или sprыснуть изо рта, или вдругъ

закричать, чтобы больной вздрогнул и испугался. Но во всѣхъ случаяхъ разсудительная осторожность должна наблюдаться, чтобы узнать кому и когда сіе средство можетъ быть употреблено съ успѣхомъ.

162. Вообще, пишетъ Гуфеландъ, не должно останавливать носоваго кровотечения, если не замѣчается отъ него явственнаго вреда. Печальные примѣры доказали появленіе слѣпоты, глухоты, головнаго вое и ленія, какъ слѣдствій скоро прекращеннаго носоваго кровотечения. Только въ случаѣ непомерно усилившагося кровотечения должно остановить оное. Средства для сего: спрыскиванія лба холодною водою, также стягиванія и впрыскиваніе въ носъ холодной воды смѣшанной съ виннымъ уксусомъ, теплыя ванны рукъ и ногъ, при крайности вложеніе *въ носъ клочка корня, напитаннаго растворомъ квасцовъ.*

163. Простое средство остановленія кровотечения изъ носа, если кровь идетъ изъ правой ноздри прижать ее лѣвою рукою; а правую руку поднять вверхъ надъ головою и на оборотъ.

164. Само собою разумѣется, что всякое сколько нибудь сильное кровотеченіе изъ носа требуетъ скорой помощи искуснаго врача, и что всѣ пособія слѣдуетъ употреблять только въ ожиданіи его пособія.

165. Д-ръ Деви приводитъ слѣдующій случай остановленія кровотечения изъ носу поднятіемъ *одной или обѣихъ верхнихъ конечностей.* У одного мельника, 32 лѣтъ отъ роду, страдавшаго въ продолженіи нѣсколькихъ дней головокруженіемъ и чувствомъ тяжести въ головѣ, оказалось кровотеченіе изъ правой ноздри. Д. велѣлъ больному *приподнять обѣ руки на голову,* а самъ прижалъ ноздри его, отъ чего кровотеченіе

совершенно остановилось въ двѣ минуты. Средство сіе было изъ предосторожности продолжаемо нѣсколь-
ко времени и кровотеченіе болѣе не возвращалось.

ГЛАВА X.

М о л о ч н и ц а .

166. Сія болѣзнь, отъ какой бы причины она ни приключилась, излѣчивается слѣдующими средствами: взять крѣпкаго чистаго щелока, приготовленнаго изъ золы, смѣшать его пополамъ съ сокомъ, выжатымъ изъ какихъ-нибудь кислыхъ ягодъ, или садовыхъ кислыхъ плодовъ, а въ недостаткѣ съ самымъ кислымъ квасомъ; кипятить сіе до тѣхъ поръ, съ прибавкою цвѣтовъ шиповника, пока выкипитъ половина, послѣ чего процѣдивъ и подсластивъ немного медомъ, держать часто во рту; или

167. Сокъ изъ сырой моркови, подслащенный медомъ.

168. Сокъ выжатый изъ пареной рѣпы, подслащенный также медомъ; или

169. Средства, показанныя подъ № 91 и 92, съ прибавкою меду; или полоскать во рту

170. Взваромъ изъ толченыхъ черемуховыхъ ягодъ, свареныхъ въ квасу, не очень крѣпкомъ и подслащенномъ медомъ.

171. Или медомъ, сваренымъ съ сокомъ калины по равной части, съ прибавкою шиповниковыхъ цвѣтовъ, — сіе лѣкарство есть превосходное для дѣтской молочницы; или

172. Въ лѣтнее и весеннее время сокъ изъ травъ будры и золототысячника.

173. Взять столовую ложку меду, смѣшать съ нимъ четверть или половину чайной ложечки пережженного черного перца, и мазать сею смѣсью больныя мѣста во рту раза два или три въ день. Кофе, поджаренный и смолотый въ порошокъ обыкновеннымъ образомъ, составляетъ отличное средство противъ кислотъ у дѣтей, при которыхъ часто разливается молочница; давать по чайной ложечкѣ такового кофе, приправленнаго небольшимъ количествомъ корицы, отъ 4 до 6 разъ въ день.

174. Смѣшать по равнымъ частямъ буры и розоваго меду; этою смѣсью намазывать посредствомъ корпіи, въ видѣ кисточки, внутреннюю поверхность рта, отъ 5 до 6 разъ въ день; дитя само сжимаетъ кисточку и выжимаетъ изъ нея смѣсь. Обыкновенно отъ этого лѣкарства проходитъ молочница въ 2—3 дня.

Трещины на грудяхъ.

175. Сварить круто свѣжее куриное яйцо, вынуть изъ него одинъ только желтокъ и жечь его на свѣчкѣ, воткнувши на вилку, отъ чего будетъ отдѣляться особое темное масло, которое и собирать въ ложку; когда масло остынетъ, мазать онымъ трещины отъ 4 до 8 разъ въ день. Предъ каждымъ мазаньемъ обмывать губкою, обмоченною въ теплой водѣ.

176. Взболтать въ бутылкѣ личный блокъ, смѣшанный съ равнымъ количествомъ хлѣбной водки, и этою смѣсью намазывать соски посредствомъ мягкаго пера до тѣхъ поръ, пока сдѣлается тонкая пленка;

повторять это всякій разъ , какъ дитя пососеть. Это необходимо, особенно въ первые дни послѣ родовъ.

177. Очень хорошо мазать трещины на грудяхъ *розовою мазью* или *чухонскимъ масломъ*, но не соленымъ.

ГЛАВА XI.

Н а с м о р к ъ .

178. Сія болѣзнь бываетъ слѣдствіемъ легкой простуды, или ежели кто въ сильной испаринѣ и поту, или имѣя тѣло разгоряченное, находится въ прохладномъ и сыромъ воздухѣ, не хорошо одѣтъ, или замочить ноги. Она узнается по тому, что болитъ голова противъ лба надъ носомъ, что носъ заложенъ и не слышитъ запаха, ниже вони, голосъ охрипшій и грубый, въ ноздряхъ сухо, а временно и жидкая мокрота изъ нихъ вытекаетъ. Для излѣченія сей болѣзни нужно тотчасъ въ банѣ хорошо вспотѣть и весь крестецъ натереть крѣпкою тертою рѣдкою пополамъ съ тертымъ хрѣномъ, или однимъ изъ нихъ, смѣшаннымъ съ малымъ количествомъ меду и соли; а вышедъ изъ бани, пить довольно чаю изъ цвѣтовъ липовыхъ, бузиновыхъ, звѣробойныхъ, или ромашковыхъ, съ примѣсю соку кислыхъ ягодъ, какія есть, а лучше всѣхъ соку ягодъ, калины и продолжать сіе питье пока насморкъ не пройдетъ; или

179. Пить теплый чай по утрамъ, послѣ вечерни и на ночь, изъ богородицкой травы, вероники, шалфея, мяты, и притомъ ставить ноги по колѣна въ теплую воду, ложась спать, минутъ на пять, не болѣе.

180. Очень полезно употреблять взваръ изъ свѣ-
жахъ, или сушеныхъ ягодъ: земляники, или малины,
по утрамъ и ложась спать.

181. И притомъ нюхать табакъ, сдѣланный изъ
листьевъ шалфея, божьяго дерева, полыни, черно-
быльника, корня конетены и цвѣтовъ буркуна, взятыхъ
по равной части.

182. А ежели запоръ на низъ, то ставить черезъ
день къ вечеру промывательное, или принять сла-
бительное подь № 1214, или употреблять средства
подь № 75.

183. 1) Нагрѣть у очага, или у печки, которая топиг-
ся, платокъ сложенный въ четверо, и въ самомъ жар-
комъ состояннн приложить его на носъ такъ, чтобъ
онъ закрылъ обѣ щеки, нижнюю часть лба и дохо-
дилъ до подбородка; 2) держать его въ этомъ положе-
ннн обѣими руками, стараясь по возможности, чтобъ
внѣшннй воздухъ не проникалъ между платкомъ и
кожею; 3) устроивъ все это, раскрыть ротъ и вдых-
ать свое собственное дыханнн въ ноздри до тѣхъ
поръ, пока платокъ не остынетъ. Больной тотчасъ
же почувствуетъ прнятное ощущеннн, успокоивающее
раздраженнн слизистыхъ перепонокъ. Истеченнн слизи
прекращается, и чувствуется большое облегченнн. Это
дѣйствнн повторнн нѣсколько разъ въ день. Хорошо
сдѣлать это и ложась спать, чтобъ спокойно провести
ночь. Въ постели можно продолжать полезное дѣй-
ствнн этого средства, ложась на правомъ боку и за-
крывъ щеку одѣяломъ съ помощнн лѣвой руки. Та-
кимъ образомъ продолжать, покуда уснешь. Рѣдко
случается, чтобъ на другой же день больной не
вылѣчился отъ этого непрнятнаго недуга. Больной

долженъ держать голову тепло и не выходить со двора, чтобъ помогать испаринѣ.

ГЛАВА XII.

СТРѢЛБА ВЪ УШАХЪ.

184. Стрѣлба безъ нарыва, при первомъ ея появленіи исцѣляется такъ: ежели больнои, накрывъ голову платкомъ, станеть держать ухо надъ паромъ кипячей воды, покрывъ горшокъ воронкою, оборотивъ ее концомъ къ верху, и самый конецъ обернувъ бумагою или карточкою, чтобы не жегъ, впускать въ ухо, а по сторонамъ обложить тряпкою, чтобы паръ нигуда болѣе не проходилъ, и повторять сіе такимъ образомъ нѣсколько разъ въ сутки; а послѣ каждаго раза впускать въ ухо полынный сокъ пополамъ съ молокомъ, сколько можетъ помѣститься, и заткнуть ухо обмоченными въ ономъ же соку охлопками, дабы налитой сокъ изъ него не вылился; или

185. Ежели весною и лѣтомъ, то пускать въ уши сокъ изъ просвинокъ, или изъ проскурняка, или изъ сливъ; а ежели осенью и зимою, то— крѣпкій настой изъ упомянутыхъ травъ, или

186. Густой сокъ изъ сѣмени льнянаго.

187. Ежели же сдѣлается нарывъ, то впускать сокъ, выжатый изъ печеной луковицы, прибавивъ немного льнянаго, или сливочнаго масла; или

188. Крѣпкой чай изъ шиповниковыхъ цвѣтовъ, съ сокомъ сырой тертой моркови и немного сливокъ; или

189. Сокъ травы тысячелистника, или будры со сливками же; или

190. Сокъ заячьей капусты съ сокомъ травы подорожника.

191. А если теченіе гноя изъ уха и послѣ сего не перестаетъ, то впускаютъ въ оное сокъ изъ соснового, или еловаго, или можжевеловаго, или березоваго деревьевъ; или

192. По каплѣ липоваго масла, смѣшаннаго съ четырьмя каплями сливокъ. А какъ оное масло дѣлать, описано подѣ № 132.

ГЛАВА XIII.

С у м а с ш е с т в і е .

193. Сумасшествіе бываетъ съ бѣшенствомъ и безъ онаго; происходитъ отъ дѣйствія разныхъ страстей, отъ непомѣрнаго напряженія мыслей, отъ потери любимаго предмета, отъ неисполненія желанія, отъ непомѣрной печали и проч. По замѣчанію онаго, тотчасъ отнять у больнаго мясную, жирную, молочную, пряную, слишкомъ питательную и горячительную пищу, а давать только хлѣбное, садовые и огородные овощи, а большіе всего кислое, какъ-то; кислую капусту, огурцы, сливы, красную смородину, калину, простоквашу или сыворожку; а горячительныхъ напитковъ отнюдь не давать, и при семъ —

194. Лить съ высоты холодную воду на голову три раза въ день; и

195. Вмѣсто слабительнаго (ибо необходимо нужно, чтобъ сумасшедшаго слабило) давать стакаца по четыре въ день огуречнаго рассола или капустнаго съ дрожжами или растворомъ изъ квашни, съ полузолотникомъ

комъ порошка изъ корки волчьихъ ягодъ, или съ четвертью золотника корки крушины; а ежели слабо дѣйствуетъ, то прибавить одной изъ сказанныхъ корокъ; или

196. Давать сокъ, выжатый изъ кожи корня бузины, четыре раза по рюмкѣ.

197. А ежели сумасшествіе случилось отъ досады или гнѣва, то надобно немедленно дать для рвотнаго три золотника порошка изъ корня травы копетня съ щепотью соли, и больше, ежели съ перваго разу не подѣйствуетъ; или

198. Давать крѣпкой табачной настойки по маленькой рюмкѣ, содержащей не болѣе столовой ложки, пока хорошенько не вырветъ, давая между тѣмъ запивать по стакану теплой воды, прибавивъ нѣсколько соли; или

199. Давать по стольку же настоя корня переступня, наблюдая то же, что и прежде.

200. Отмѣнно полезно и даже необходимо нужно припустить единовременно шесть пиявицъ ко лбу, по шести къ вискамъ и двѣнадцать къ затылку; чѣмъ болѣе они вытянутъ крови, тѣмъ лучше и полезнѣе; или

201. Изъ спины выпустить рожковой крови, гдѣ можно сіе выполнить.

202. Простолюдины излѣчиваютъ сію болѣзнь прикладываніемъ ко всей головѣ два раза въ день толченой лыни; или

203. Прикладываютъ столько же разъ на голову живаго пополамъ разрѣзаннаго линя, или курицу, или живыхъ ласточекъ.

204. Многіе отъ сей болѣзни излѣчены питьемъ въ большомъ количествѣ крѣпкой настойки изъ цвѣтовъ

звѣробоя, съ крѣпкимъ уксусомъ, или весьма кислымъ сокомъ изъ ягодъ.

205. Употребленіе крѣпкаго настоя (зимою) или соку (лѣтомъ) изъ шалфея съ примѣсю укеуса , по стакану на приѣмъ по четыре раза всякой день, почитается за испытанное лѣкарство отъ сей болѣзни.

206. Древніе эмпирики прославляютъ употребленіе соку изъ свѣжей травы будры по большой рюмкѣ для приѣма, по четыре раза всякой день.

207. И совѣтуютъ съчь жгучею крапивою сумасшедшаго по нижнимъ частямъ всякой день.

208. Гдѣ находятся въ господскихъ оранжереяхъ дерева — вишневый лавръ, то перегнанную изъ нихъ воду давать отъ 15-ти до 50 капель три раза въ день, прибавляя. Сіе лѣкарство испытано новѣйшими врачами и признано за надежнѣйшее.

209. А по увѣренію г. Шгорха, употребленіе сухой травы дурмана въ порошокъ два раза въ сутки отъ полуграна до двухъ, почитается за самое лучшее средство. Въместо листьевъ можно и сѣмена сей травы употреблять съ пользою.

210. А между тѣмъ полезно употреблять средства подъ № 39, 40 и 41 и даже нужно повторять оныя часто.

ГЛАВА XIV.

У Г А Р Ъ.

211. Угараютъ тогда, когда давно нетопленную печь жарко натопятъ, или закроютъ трубы съ головою, или прежде нежели сойдетъ съ угляевъ синеватое

пламя, попросту зайцемъ называемое ; отъ чего чрезмѣрно болитъ голова, и приключается пострѣлъ, лишающій жизни ; для избѣжанія такихъ опасныхъ слѣдствій , не надобно закрывать трубъ , пока пламя не угаснетъ и уголья пепломъ покроются, и не быть въ покояхъ, истопленныхъ въ первой разъ послѣ продолжительной стужи. А ежели чадъ уже подѣйствовалъ, то немедленно выйти изъ комнаты на свѣжій воздухъ, а кто не въ силахъ самъ идти, того вынести въ холодныя сѣни ; все, чѣмъ онъ стянута, тотчасъ растегнуть, распоясать и раздѣть, положить на удобномъ возвышенномъ мѣстѣ, такъ, чтобы голова была выше прочаго тѣла, и обкладывать оную ветошками, обмакнутыми въ холодной водѣ, или снѣгомъ ; такъ же и дѣтородныя части ; а между тѣмъ.

212. Вливать въ ротъ по ложкѣ теплой настойки изъ корня копетия, и обмоченнымъ перушкомъ въ маслѣ шекотать въ горлѣ, дабы вырвало раза два или три ; а послѣ сего,

213. Вливать часто по ложкѣ настойки изъ цвѣтовъ ромашковыхъ или липовыхъ съ укусомъ по столовой ложкѣ, а въ недостаткѣ, съ кислѣйшимъ квасомъ, настоеннымъ хрѣномъ.

214. Притомъ давать нюхать тертый хрѣнъ съ солью, а въ недостаткѣ подкуривать какими нибудь перьями.

215. Ежели же послѣ сказаннаго не приходитъ въ память, то поставить клистиръ изъ табачнаго дыму, который такъ дѣлается : возьми двѣ трубки съ чубуками, чтобы у одной былъ чубукъ длиннѣе, а другой короче, и имѣлъ бы на концѣ перушко или косточку, или просто, заостренный такъ, чтобы можно было вложить его въ задній проходъ ; наложь обѣ трубки

обыкновеннымъ табакомъ, закури ихъ и сложи вмѣстѣ одна на другую и, раскуривши хорошенько, вложи короткаго чубука конецъ въ задній проходъ, а длинный возьми въ ротъ и впускай дымъ минуты двѣ, и потомъ вынь и дай прослабить; ежели же не прослабитъ, то повтори это же и въ другой разъ.

216. Когда опомнится, то дать ему нѣсколько чашекъ чаю изъ верхушекъ травы душицы, или ромашковаго или липоваго цвѣтовъ, или шалфея, или мяты, съ калиновымъ, рябиновымъ, смородиннымъ, или клюковнымъ морсомъ.

217. Слабымъ людямъ полезно въ вышесказанный чай прибавлять немного хлѣбнаго вина, или уксусу.

О б о н я н і е.

218. Утратившіе совсѣмъ обоняніе *могутъ нюхать порошокъ, стертый изъ ромашки, маідрана, ландыша, тмина и мяты*, по равной долѣ взятыхъ, или нюхать руту, или класть въ поздри листья божьяго-дерева. Паръ отъ уксуса, налитаго на раскаленное желѣзо, или сковороду, принимаемый въ поздри, полезенъ отъ потери обонянія и отъ насморка. Ничто не вредно столько для обонянія, какъ излишнее употребленіе табаку.

219. *Сокъ изъ листьевъ свеклы*, втягиваемый въ носъ, смѣшанъ будучи съ малымъ количествомъ меду, возвращаетъ вовсе потерянное обоняніе; такое-же дѣйствіе будетъ, ежели класть въ носъ *толченый свекольный корень*.

220. Полезно угорѣвшему *щекотать въ горль перышкомъ*, обмоченнымъ въ конопляномъ маслѣ, дабы выр-

ваго его раза два или три. На чистомъ воздухѣ тереть угорѣвшаго уксусомъ и давать ему глотать оный.

221. *Холодная вода* есть дѣйствительнѣйшее лѣкарство отъ величайшей степени обморока, происходящаго отъ угара, въ видѣ примочки и питья. Весьма хорошо, отъ угара, прикладывать къ головѣ *полотенце*, намоченное въ *муравейномъ уксусѣ*. Отъ угара кла- дуть *холодную клюкву* въ уши.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

БОЛѢЗНИ ГРУДНЫЯ.

ГЛАВА I.

Грудница безъ нарыва.

222. Грудница съ затвердѣlostiю безъ нарыва нерѣдко приключается у обоого пола въ грудяхъ, съ болію, стрѣлбою и воспаленіемъ, — называемая холостая; по большей части однако у женщинъ послѣ родовъ. Какъ скоро оная окажется, то, дабы не довести до нарыва, тотчасъ надобно взять ползолотника чистой золы, или высушеннаго мѣлу золотникъ, и полтора золотника поваренной пережженой соли, смѣшать все вмѣстѣ и, всыпавъ въ пузырекъ, налить на сіе восемь столовыхъ ложекъ чаю, принимать чегыре раза по столовой ложкѣ, запивая мягнымъ же чаемъ; или

223. Принимать четыре раза въ день чистаго мыла величиною въ три горошинки на всякой приѣмъ, растерши оное въ рюмкѣ морковнаго соку, или въ рюмкѣ некрѣпкаго холоднаго чаю изъ корня копетня; или

224. Пить взваръ изъ корней травы проскурняка , или просвирокъ , или изъ растертыхъ сѣмянъ травы просвирокъ.

225. А ежели жару нѣтъ, то пить раза по четыре въ день некрѣпкой чай изъ травы болиголова пополамъ съ травою мать-и-мачиха , прибавивъ садовой мяты , и продолжать употребленіе лѣкарства подлѣ № 223; а

226. Снаружи прикладывать пять разъ въ день льняные охлопки , накуренные дымомъ сосновой или еловой сѣры, или ладономъ; или

227. Листья дикой, или садовой мяты, свѣжей или сухой, три раза въ день; или

228. Листья ольховаго дерева , распаренные щелокомъ , по столько же разъ прикладывать и всегда тепловатые; или

229. Спускъ , сдѣланный изъ двухъ частей воску и одной части льнянаго масла , съ прибавленіемъ порошка изъ листьевъ мяты , по три раза въ день , на ветошкѣ.

230. Или листья, лѣтомъ — изъ свѣжей толченой, а зимою — изъ сухой травы болиголова, размолоченные въ слабомъ тепломъ щелокѣ, прибавивъ мыла и часть молока.

231. Тертую морковь, смѣшанную съ щелокомъ и сливками; или

232. Размазню изъ муки русскихъ бобовъ , приготовленную съ мыльною волою, или щелокомъ и сливками, три раза въ день; или

233. Листья толченой сырой , или вареной лебеды; или

234. Размазню изъ пареной травы кервеля; или

235. Мѣшечки, наполненные слѣдующими травами, взятыми по равной части : садовой мяты , душицы , донника , болиголова , мать-и-мачихи и ромашки , по три раза въ день.

ГЛАВА II.

Г р у д н и ц а с ъ н а р ы в о м ъ .

236. Ежели же затвердѣлость въ груди пренебрежена , или такъ крѣпка, что отъ вышеписанныхъ лѣкарствъ не убавляется , или не проходитъ на четвертый день , а напротивъ того возвышается , по срединѣ краснѣть , синѣть , стрѣльба въ ней усиливается , и при легкомъ осязаніи пальцомъ мягкость въ срединѣ примѣчается ; то это есть знакомъ , что непременно будетъ нарывъ. Въ такомъ случаѣ , для произведенія онаго поскорѣе , должно прикладывать размазню, слѣланную изъ ржаной муки съ патокою , по два раза въ день ; или

237. Изъ муки льнянаго сѣмени , съ молокомъ и медомъ приготовленную ; или

238. Размазню изъ пшеничнаго хлѣба съ молокомъ и цвѣтомъ царскаго-скипетра.

239. Или ласточкино гнѣздо , распаренное въ горячемъ молокѣ ; или

240. Залчью кожу , распаренную также въ молокѣ ; или

241. Печеную луковицу , растертую , намазанную медомъ ; или

242. Когда есть винныя ягоды , то , изрѣзавъ ихъ нѣсколько мелко и упаривъ въ сливкахъ пополамъ съ патокою , прикладывать къ груди два раза въ день.

243. Когда же нарывъ прорвется, то, выдавивъ осторожно весь гной ветошкою, корпію, то есть ниточки, изъ старой тряпицы выдерганныя и намазанныя съ одной стороны спускомъ, сдѣланнымъ изъ воску пополамъ съ масломъ, легко въ нарывъ вложить, а сверху покрыть слѣдующимъ пластыремъ, который такъ дѣлается: возьми сапожнаго вару и воску по четверти фунта, льнянаго масла осьмушку, растопи все это на угольяхъ и, сколько надобно, намажь на ветошку и прикладывай каждый день;

244. Или размазну изъ печеныхъ луковиць съ льнянымъ масломъ; или

245. Размазну изъ пшеничнаго хлѣба и муки сѣмени льнянаго, съ молокомъ сдѣланную; или

246. Корпію, намоченную въ морковномъ сокѣ, или въ сокѣ травы тысячелистника, или болиголова, въ рану прикладывать; а сверхъ сего прикладывать ветошки, намоченныя въ сливахъ, по три раза въ день, пока заживетъ. Также лѣчатся всякіе вереды.

247. Въ то время, для прекращенія жара, нужно пить очень часто понемногу отварной воды, съ примѣсью соку какихъ ни есть ягодъ, кромѣ черничныхъ, черемушныхъ и ежевичныхъ.

Г р у д ь.

248. Взять произвольное количество *словыхъ шишекъ*, положить ихъ въ небольшой муравленый горшокъ, налить на нихъ кипятку столько, чтобы по выпареніи въ теченіи цѣлой ночи въ печи, осталось жидкости два большихъ стакана. Чтобы жидкость была дѣйствительнѣе, замазать тѣстомъ горшокъ, накрывъ его сперва тряпкою. Пить настой холодный, во всякое

время дня, но такъ, чтобы два столовыхъ стакана непременно были выпиты въ теченіи сутокъ. Каждый день дѣлать настой свѣжій. Одинъ 35-ти лѣтній мущина, наклонный къ чахоткѣ, уже пятый годъ сряду останавливаетъ ея приступы единственно этимъ средствомъ.

249. Весною или осенью скосить *рожь*, только что поднявшуюся изъ земли, высушить исподволь, на солнцѣ, и взять нѣкоторое количество этой озими, налить кипяткомъ, настоять, съ медомъ и съ молокомъ давать пить, по утру и въ вечеру отъ 1 до 2 стакановъ, особенно тѣмъ дѣтямъ и взрослымъ, которые имѣютъ долговременный кашель, слабую грудь и истощенное тѣло. Это домашнее врачебное средство удивительно укрѣпляетъ грудь и поправляетъ здоровье, если употреблять его долговременно и постоянно; оно одно можетъ замѣнить всѣ крѣпительныя и питательныя грудныя средства.

350. Изъ *ржи, овса и ячменя* сдѣлать кофе, пить его какъ обыкновенный, для вкуса прибавить нѣсколько цикорію, либо зерна два очищеннаго горькаго миндаля, и употреблять съ кипяченымъ молокомъ. Этимъ кофе спасаются многіе, страдающіе грудью и доведенные болѣзнію до крайности. Дѣйствіе его сходствуетъ съ дѣйствіемъ озими.

251. Противъ тягостнаго чувства давленія въ груди во снѣ и страшныхъ сновидѣнійхъ, полезно, ложась спать, выпить стаканъ холодной сахарной воды; если-жъ это не помогаетъ, то прибавлять къ водѣ чайную ложечку магнезіи. Сверхъ того, надлежитъ спать на тюфякѣ, въ прохладномъ мѣстѣ, съ возвышенною, сколько можно болѣе, головою, никогда не дожиться

на спину и на лѣвой бокъ , и вообще отвыкать отъ этого положенія.

252. *Сокъ изъ вареной рпы* , съ сахаромъ или медомъ есть преполезное лѣкарство отъ простудной грудной боли и кашля.

253. *Оржатъ*; напитокъ сей готовится слѣдующимъ образомъ: вымывъ три унца хорошаго ячменя , варить его въ трехъ четвертяхъ бутылки простой воды минутъ семь. Послѣ , выливъ эту первую воду вонъ , положить ячмень въ другую воду и варить исподволь до тѣхъ поръ , покуда онъ перелопается ; тогда , снявъ его со огня и давъ нѣсколько остыть , растереть его въ оставшейся водѣ и процѣдить все оное сквозь сито , или холстину. Потомъ положить сахару столько , чтобъ было пріятно , варить эту смѣсь не кипятя , на маломъ огнѣ , простудить и выпить на ночь , ложась спать. Это лѣкарство превосходно въ случаѣ воспаления въ груди и застарѣлаго кашля.

ГЛАВА III.

И к о т л.

254. Сія судорожная болѣзнь пользуется слѣдующимъ образомъ : возьми цвѣту донника , корня бобокореннаго , или карказоннаго по полузолотнику , корня царской-травы , или бедренца золотникъ , столько же и чистаго мѣлу , всего — въ порошокъ , смѣшай и раздѣли на восемь частей и давай по порошку чрезъ два часа ; или

255. Возьми корня болдерьяну семь золотниковъ , гребнику золотникъ , смѣшай и раздѣли на восемь частей и давай черезъ два часа по порошку.

256. Часто пособляетъ отъ икоты задержание воздуха зажатіемъ рта и ноздрей, повторяя сіе съ отдыхомъ.

257. Стараться вдругъ страдающаго икотою привести въ внезапный стыдъ или испугъ.

258. Ежели же и за симъ еще упорствуешь, то приложить противъ желудка сказанныя средства подь № 39, 40 и 41.

259. Если принять *нѣсколько капель уксуса съ водою*, то проходитъ икота. Икота скоро уничтожается отъ сахара, кусокъ котораго положить въ ротъ и по нему со слюною проглатывать.

260. Часто пособляетъ отъ икоты *задержаніе воздуха зажатіемъ рта и ноздрей*, повторяя сіе съ отдыхомъ.

261. Стараться вдругъ страдающаго икотою *привести въ нечаянный стыдъ или испугъ*, отъ чего икота проходитъ.

ГЛАВА IV.

КАШЕЛЬ.

262. Кашель приключается отъ простуды, отъ кинувшейся сыпи въ грудь, отъ спазмовъ, или отъ желудка. Для прекращенія его надобно пить ежедневно по пяти разъ по малому стакану, то есть поутру, послѣ обѣдни, по полудни, послѣ вечерни и на ночь, взваръ, приготовленный такъ: возьми травы и корня копетня ползолотника, стеблей травы сладкогорько одинъ золотникъ, листьевъ багульника три золотника, изрѣжь мелко, налей семь стакановъ кипячей воды и

парь четверть часа; остудивши и процѣдивши, влей стаканчикъ сыраго морковнаго соку, смѣшай и употребляй; или

263. Возьми десять луковиць и одну головку чесноку; изрѣзавъ мѣлко, вари съ молокомъ, пока разварится, и прибавь соку травы будры и нѣсколько меду, и давай по столовой ложкѣ часто въ день; или

264. Принимать шесть разъ въ день по ложкѣ соку морковнаго, или свекольнаго или рѣдичнаго поволамъ съ молокомъ, или съ медовою сытою; или

265. Пить взваръ изъ нетолченаго овсянаго, или ячнаго солоду, по шести стаканчиковъ въ день; или

266. Употреблять всякой день вмѣсто питья чай изъ травы душицы, или цвѣтовъ травы царскаго-скипетра, или изъ шалфея, съ молокомъ или коноплянымъ сокомъ; или

267. Употреблять средства по № 6 и 7; или

268. Пить взваръ восемь разъ въ сутки изъ листьевъ или корней просвинокъ, или проскурняковыхъ, или изъ травы весопа (синій звѣробой тожъ) съ сырыми яичными желтками, или съ коноплянымъ сокомъ по столовой ложкѣ и болѣе; или

269. Пить три раза въ сутки по двѣ чашки чаю, сдѣланнаго изъ полузолотника корня копетия и трехъ золотниковъ травы весопа съ молокомъ и медомъ, или и безъ всего; или

270. Взять сливочнаго несоленнаго масла двѣ ложки, два сырые яичные желтка, дѣтскую ложку пшеничной муки, или крахмала, и двѣ дѣтскія ложки чистаго меда смѣшать все сіе хорошенько и принимать часто по дѣтской ложкѣ; или

271. Разваривши вишневый клей въ чаю изъ травы будры и смѣшавъ съ сырымъ разбитымъ желткомъ и патокою, принимать часто по столовой ложкѣ; или

272. Въ весеннее время пить березовый или кленовый сокъ съ молокомъ и съ небольшимъ количествомъ муки, слѣланной изъ солоду или крахмала.

273. Ежели кашель неровный, который по тому узнается, что онъ сухъ и бываетъ по большей части по вечерамъ: то употреблять слѣдующій порошокъ: возьми корки ясеновой, вязовой, корней гравилату, кукушкиныхъ слезокъ или мауну, каждаго по золотнику въ порошокъ, смѣшай и раздѣли на восемь долей, и принимай по одной на приемъ съ молокомъ; или

274. Взваръ, изъ исландскаго моху и третьей доли листьевъ багульника приготовленный, по полстакана въ день пять разъ, съ сокомъ коноплянмымъ и маковымъ; или

275. Употреблять въ пищу и питье козье молоко, которое большую еще доставитъ пользу, ежели козу кормить стануть ежедневно вѣтвями ивовыми, вязовыми, дубовыми, или листьями изъ упомянутыхъ деревьевъ. Многіе даже излѣчались и отъ чахотки такимъ молокомъ; или

276. Пить крѣпкой взваръ изъ немолотаго ячнаго, или овсянаго, или пшеничнаго солоду; или

277. Употреблять вмѣсто питья крѣпкой взваръ изъ ягодъ полевой клубники или земляники; или

278. Наполнить горшокъ клюквою, а лучше спѣлою калиною, и налить горячею чистою патокою, сколько вмѣстится можетъ, замазать и поставить въ печь; когда остынетъ, вынуть, процѣдить и употреблять часто по ложкѣ.

279. Ежели кашель появится послѣ пропавшей сы-
пи, то тотчасъ употреблять средство подъ № 262, и
притомъ ни мало не медля употреблять средства, подъ
№ 39, 40 и 41 показанныя, съ тѣмъ, чтобы прило-
жить на правой бокъ противъ короткихъ ребръ; или

280. Выжми сокъ изъ свѣжей травы тысячелистника
или изъ богородскаго осота, иначе кудрявый волчець
называемаго; осенью же или зимою сдѣлай изъ тѣхъ
травъ крѣпкій чай, съ прибавкою цвѣтвъ царскаго-
скипетра, и употребляй по чайной чашкѣ съ маковымъ
сокомъ по пяти разъ въ день; или

281. Употреблять по половинѣ маленькаго стакана
съ маковымъ молокомъ пять разъ въ день Гудроновой
воды, которая такъ дѣлается: возьми топленой сосно-
вой или еловой смолы, или канифоли полтора фунта
въ порошокъ, налей на оную три штофа холодной
воды, дай стоять дней пять или болѣе въ холодномъ
мѣстѣ, взбалтывая всякой день. Потомъ слей чистый
настой для употребленія, а между тѣмъ налей опять
воды на оставшуюся смолу для такой же настойки.

282. Ежели кашель желудочный, то употреблять
лѣкарство, означенное подъ № 262, только безъ мор-
ковнаго соку. Послѣ, черезъ день или два, прими
рвотное на пріемъ ползолотника порошка корня ко-
ветня съ щепотью соли въ тепловатой водѣ, поутру
пагощакъ, или лѣкарство подъ № 196, 197 и 198;
а въ послѣдующіе дни принимать шесть разъ въ день
по полузолотнику порошокъ сушеной средней корки
ясеновой, вязовой, или калиновой, или корня гребни-
ку; или

283. Пить по шести разъ всякой день по стакану
взвара, приготовленнаго изъ шести золотниковъ вязо-
вой и изъ шести калиновой средней корки; или

284. Взваръ изъ осьмнадцати золотниковъ одной изъ упомянутыхъ корокъ; или

285. Принимать трижды въ сутки, поутру, до обѣда и до ужина, по рюмкѣ процеженной воды, въ которой кузнецъ обмакивалъ каленое желѣзо, съ щепотью тмину или порошокъ корня ара или царскаго, ежели жару нѣтъ; или

286. Возьми желѣзныхъ опилокъ, корня гребнику, девясила, болдырьяну, корки калиновой, въ порошокъ, каждаго по три золотника; смѣшавъ, раздѣли на 30 частей, принимай по четыре порошка каждый день въ холодной водѣ, и запивай взваромъ подъ № 283 или 284; или

287. Возьми корки калиновой и вязовой въ порошокъ по два золотника, или и одной изъ нихъ четыре золотника, раздѣли на восемь порошокъ, и продолжай ежедневно принимать черезъ каждые два часа по одному, и запивай взваромъ подъ № 289; или

288. Принимай въ порошокъ внутреннюю терновниковую корку, или корку дикихъ каштановъ, или молодыхъ дубковъ, или вербы, по два золотника въ сутки въ четырехъ пріемахъ и болѣе; или

289. Возьми моху, растущаго на дубахъ или камняхъ, или калиновой внутренней корки шесть золотниковъ, корня кукушкиныхъ слезокъ золотникъ, налей полтора штофа воды, вари, пока выкипятъ третья доля, и пей по небольшому стакану пять разъ въ сутки.

290. Бочаръ 40 лѣтъ отъ роду, въ продолженіе пяти лѣтъ, страдалъ сильнымъ кашлемъ, сопровождавшимся труднымъ дыханіемъ, колотьемъ въ боку и отхаркиваніемъ мокроты. Весною припадки ожесточались и не уступали дѣйствию лѣкарствъ, употребляемыхъ прежде съ успѣхомъ. По употребленіи *втираній* въ

тѣло маковымъ масломъ, которыя производили чрезмѣрно обильную испарину, продолжавшуюся иногда непрерывно 48 часовъ, состояніе больного, очевидно, улучшилось, такъ что, по прошествіи двухъ недѣль, не взирая на весьма суровое время, онъ могъ возвратиться къ своимъ занятіямъ.

291. Взять *исландскаго моху* 4 лота, *проскурившаго корня* 1 лотъ, *солодковаго корня* 1 лотъ, *анисовыхъ сѣмянъ* $\frac{1}{2}$ лота, *воды* $\frac{1}{2}$ бутылки, уварить смѣсь сію до половины; процѣдивъ, распустить въ процѣженной жидкости 4 лота *краснаго кристаллическаго леденца* и употреблять по столовой ложкѣ разъ шесть въ день. Это средство одобрено знаменитѣйшими врачами, и въ однѣ сутки уничтожаетъ самый жестокий кашель.

292. Изрѣзать помельче *10-ть спѣлыхъ ранетокъ*, налить на нихъ одну бутылку воды, вскипятить раза два ключемъ, процѣдить сквозь кисею и пить по чайной чашкѣ разъ четыре въ день. Испытанное средство отъ простуднаго кашля.

293. Часто сильный кашель и даже коклюшь излѣчивается однимъ *натираніемъ на ночь подошвы у ногъ больного толченымъ чеснокомъ*.

294. Бѣтъ по нѣскольку разъ въ день *икру самыхъ лучшихъ королевскихъ соленыхъ сельдей*; превосходное средство даже отъ судорожнаго кашля.

295. На ночь, для прекращенія кашля, класть на грудь *синюю сахарную бумагу*, намазанную саломъ и проткнутую во многихъ мѣстахъ булавками, покрѣпче привязывая ее бинтами.

296. Взять *прованскаго масла* 2 ложки, *1 яичный желтокъ*, *подслащеннаго молока изъ маковыхъ сѣмянъ* 7 зол., *воды* 28 зол., смѣшать все и принимать три

раза въ день по столовой ложкѣ; это лѣкарство полезно отъ кашля, бывающаго у дѣтей по ночамъ.

297. Голисъ съ большею пользою прописывалъ для 5-ти-лѣтняго дитяти, одержимаго упорнымъ кашлемъ, съ коимъ выходила смрадная мокрота, порошокъ, составленный изъ равныхъ частей *солодковаго корня и обыкновеннаго угля*. Дитя принимало его нѣсколько разъ въ день по чайной ложечкѣ, сверхъ того, употребляло питье изъ исландскаго моха.

298. Специфическое средство, предложенное противъ удушливаго кашля въ Англійскомъ Вѣстникѣ, было употреблено Вѣнскимъ врачомъ, Д-ромъ Вахтлемъ въ девяти случаяхъ съ превосходнымъ успѣхомъ. Онъ растворялъ *10 гранъ кошенили, 1 скрупуль виннокислотной кислоты и 1 унц. сахару въ 6 унц. горячей воды*, и приказывалъ давать больнымъ дѣтямъ по чайной ложечкѣ этого раствора три раза въ день. По наблюденіямъ средство сіе оказалось дѣйствительнымъ во всѣхъ періодахъ удушливаго кашля. Сверхъ того замѣчено, что оно также унимало упорный кашель, остающійся послѣ кори.

299. Д-ръ Вахтль убѣдился собственными своими опытами въ специфическомъ дѣйствіи *кошенили* противъ удушливаго кашля у дѣтей. Онъ употреблялъ средство сіе съ превосходнымъ успѣхомъ въ разныхъ періодахъ болѣзни, прописывая кошениль слѣдующимъ образомъ: возьми *кошенили и кремортартару по 20 гранъ, сахару 1 унц.*, раствори ихъ въ 6 унц. горячей воды; принимать три раза въ день по чайной ложкѣ.

ГЛАВА V.

Колотье въ груди съ большимъ отдыханіемъ.

300. Когда сдѣлается отъ какой-либо причины воспаленіе въ легкомъ , въ одномъ или обоихъ : то тотчасъ появляется въ груди частое и жестокое колотье и ощутительный жаръ , языкъ сохнетъ , иногда синѣетъ лицо , и при всякомъ вздохѣ и кашлѣ , или когда больной говоритъ , или пошевелится , то чувствуетъ боль ; а когда лежитъ , то боль ощутительна въ противоположномъ боку , а на здоровомъ лежать не можетъ. — Болѣзнь сія при малѣйшемъ запущеніи преобразуется въ четвертый день въ злую чахотку : почему ни мало немедля открыть кровь раза два или три , а при недостаткѣ провопускателя припустить къ больному мѣсту двадцать и болѣе пиявицъ , чтобъ вышло крови стакана два или нѣсколько болѣе , а черезъ восемь часовъ повторить кровопусканіе ; и

301. Взять штофъ кислейшаго квасау , или столько же кислейшей сыворотки , корней просвинокъ или проскурняка шесть золотниковъ и двѣнадцать золотниковъ чистой просѣянной золы ; варить сіе полчаса и болѣе , процѣдить , и давать каждыя два часа по двѣ столовыя ложки и запивать липовымъ чаемъ съ кислымъ ягоднымъ морсомъ , а предпочтительнѣе съ кадиновымъ ; или

302. Возьми четверть фунта чистой золы , налей на оную соку красной смородины , или клюковнаго полтора стакана , и мѣшай пока — перестанетъ пѣниться , поставивши надъ раскаленными угольями . Когда простынетъ и устоится , слей чистую жидкую соль кисло-

щелочную, и давай черезъ два часа по ложкѣ, а за-
пивать овсянымъ взваромъ; или

303. Пить отварную воду по поламъ съ пахтаемъ
или сывороткою; или

304. Прибавлять отварную воду по немногу огуреч-
наго, или капустнаго разсола. И

305. Весьма полезно ставить промывательное разъ
или два всякой день, которое такъ готовится: возьми истолченаго льнянаго сѣмени столовую ложку,
а въ недостатокѣ онаго, и овса или ячменю или листьевъ
травы просвирокъ. Вари сіе въ четырехъ стаканахъ
воды, послѣ процѣди, всыпь туда полную ложку
соли, и влей двѣ ложки льнянаго или коноплянаго
масла и, наливъ въ клистирную трубку, поставь
промывательное тепловатое; а ежели трубки не слу-
чится, то взять коровій или свиной пузырь, вложить
въ отверстіе онаго гусиную или куриную косточку,
округленную съ одного конца, и плотно кругомъ
обвязать съ другой стороны, всунуть косточку въ
задній проходъ длиною на полтора вершка и поста-
вить промывательное, а въ недостатокѣ косточки, сдѣ-
лать изъ просверленаго дерева трубочку.

306. Важное также средство дышать надъ паромъ
взвара, сдѣланнаго изъ травъ просвирокъ или прос-
курняка, или солнцевой астры, или одуванчиковъ, или
огуречной травы, сквозь воронку, обернутую бумагою
или тряпичкою.

307. Или прикладывать часто ветошки, въ четверо
сложенныя, обмоченныя въ взварѣ изъ цвѣтовъ дон-
ника, верхушекъ травы душицы и мать-и-мачихи, или
въ взварѣ подъ № 306; или

308. Теплую размазню изъ яичныхъ или овсяныхъ
крупъ, съ молокомъ приготовленную, черезъ два часа; или

309. Хлѣбъ, вынутый изъ печи и разрѣзанный пополамъ, намазанный льнянымъ масломъ, черезъ четыре часа, но не горячій, а только теплый; или

310. Разрѣзанную пополамъ курицу, пока еще тепла, или теплыя бараньи легкія.

311. Очень хорошо также пить сокъ, сдѣланный изъ огуречныхъ, конопляныхъ, репейныхъ, цикорныхъ, просвирковыхъ, или льняныхъ сѣмянъ, а еще лучше изъ сѣмянъ травы называемой остро-пестро, прибавляя въ оной немного меду и щепоть поваренной соли; или

312. Самый кислый жидкій квасъ, подслащенный медомъ, съ морсомъ кислыхъ ягодъ, а лучше съ морсомъ калины; или

313. Пить по небольшому стакану сыворотки съ разведеннымъ въ ней крахмаломъ, по шести разъ въ день.

314. Если же къ концу третьяго дня не прошло колотье въ груди и еще тяжело и больно дышать, то немедленно прибѣгнуть къ средствамъ подъ № 39, 40 и 41.

315. Подобнымъ образомъ должно пользоваться воспаленіе въ желудкѣ, печени и селезенкѣ, почкахъ, маткѣ и въ пузырьѣ. Узнается по продолжительной въ оныхъ мѣстахъ стрѣльбѣ и по лихорадкѣ, съ оною соединенной.

316. Въ продолженіе колотья, равно какъ и въ прочихъ воспалительныхъ болѣзняхъ, отнюдь не пить горячихъ напитковъ, не ѣсть мяснаго, жирнаго, лепешекъ, яицъ и тому подобнаго.

ГЛАВА VI.

Колотье въ грудяхъ и бокахъ съ больнымъ вдыханіемъ.

317. Когда грудныя плевры: поперечная или подреберная отъ полнокровія, простуды, перекинувшейся на оныя какой ни есть сыпной остроты, отъ продолжительной, весьма скорой ходьбы и проч. подвергнутся воспаленію, то вскорѣ слѣдуетъ за онымъ колотье, или постоянно въ одномъ мѣстѣ ощущаемое, или и на другія мѣста распространяющееся, со стрѣльбою то въ правый, то въ лѣвый бокъ, а нерѣдко и въ лопатку, или внизъ подъ короткія ребры. Если страждущій до четвертаго дня пренебрежетъ симъ колотьемъ: то слѣдается нарывъ, послѣдуетъ чахотка, и болѣзнь дѣлается неизлѣчимою. Для прекращенія сей болѣзни очень хорошо пить каждые два часа по небольшому стакану слѣдующей смѣси: возьми пополамъ — сыворотки, теплой воды штофъ, всыпь туда три золотника поваренной соли, четверть золотника порошку корня копетня, и употребай взболтавъ; притомъ ставиь ноги въ теплую воду на пять минутъ; или

318. Пить много тепловатаго чаю изъ мяты, или бузиннаго, или липоваго, или ромашковаго цвѣта съ кислымъ ягоднымъ морсомъ потеплѣе, и, сходявъ въ баню, хорошенько выпотѣть, вытеревъ напередъ больное мѣсто смѣсью изъ тертаго хлѣба, соли и меда.

319. Многіе изцѣляются отъ сей болѣзни питьемъ рѣдичнаго сока по рюмкѣ, пять разъ въ день, запивая теплымъ квасомъ.

320. Полезно также пить чай изъ сушенаго цвѣта полеваго мака съ коноплянымъ сокомъ; и

321. Прикладывать часто размазную изъ овсяной или ячной крупы, свареную съ квасомъ, на больное мѣсто; или

322. Просѣянную очень теплую золу, съ молокомъ разведенную.

323. Если же колюще на другой день не проходитъ: то употребить средства подъ № 39, 40 и 41, и средства, упомянутыя отъ № 301 по 312.

ГЛАВА VII.

К р о в о х а р к а н і е.

324. Отъ какихъ бы оно причинъ ни произошло, то, дабы прекратить оное, ежели чувства заняты какою нибудь пылкою страстію, стараться успокоивать себя, не говорить громко и долго не находиться въ теплой горницѣ, развѣ раскрывши всѣ окошки, а лучше всего быть на свѣжемъ воздухѣ, или въ холодной горницѣ.

325. Притомъ надобно часто, но не вдругъ, а исподволь, пить холодную воду и поливать оною шею и затылокъ, или прикладывать веточки, смоченныя въ оной, и стараться, чтобы ноги были теплы, а голова холодна.

326. Весьма полезно пить часто понемногу сокъ изъ заячей капусты, или щавелю, или оробинца; или

327. Пить холодный взваръ изъ сѣмянъ просвинокъ, или изъ корней проскурняка, или кукушкиныхъ слезокъ, или изъ вишневаго клею; или

328. Холодный кисель изъ крахмалу; или

329. Квасъ, смѣшанный съ толокномъ; или

330. Конопляной сокъ , или сѣмянъ остро-пестро , или

331. Взваръ изъ сливъ и изюму пополамъ; или

332. Хлѣбную воду съ морсомъ черники, или ежевики, или рябины, или калины; или

333. Некрѣпкій взваръ изъ свѣжихъ или сушеныхъ грушъ , или вяжущихъ яблоковъ.

334. А въ продолжительномъ кровохарканіи пить разъ пять въ день по рюмкѣ сокъ подъ № 311 съ сокомъ травы будры , или золототысячника , и запивать изваромъ подъ № 327.

335. А ежели не лѣтомъ , то взять корней лошакова уха, проскурняка , кукушкиныхъ слезокъ , сѣмянъ водянаго укрона, портулака по золотнику, корки внутренней калиновой или вязовой двадцать пять золотниковъ, всего въ порошокъ, смѣшай вмѣстѣ, раздѣли на 25 частей и давай по порошоку пять разъ всякой день ; а запивать по стакану отвара , слѣдущаго изъ моха, растущаго на камняхъ, изъ корня маріоны или хорошаго солоду , какой есть , съ коноплянымъ сокомъ, или молокомъ.

336. А во все время пользованія сей болѣзни должно воздержаться отъ горячихъ напитковъ , не ѣсть жирнаго, не сердиться, не дѣлать движенія до разгоряченія тѣла, не скоро ходить, не кричать, а особливо долго; а ежели запоръ, то ставить каждый день промывательное подъ № 305, и болѣе пить питья подъ № 331.

Кр о в о т е ч е н і е и з ъ г о р л а .

337. Штатный лекарь Сахаровъ пишетъ, что одинъ имѣлъ слабыя легкія , въ слѣдствіе давно перенесен-

ныхъ тяжкихъ недуговъ , а потому нерѣдко страдалъ одышкою , кашлемъ , изрѣдка кровохарканіемъ , которое неоднократно было останавливаемо спокойствіемъ и прочими діетическими мѣрами, иногда при употребленіи лѣкарства. Въ послѣдній разъ , о которомъ теперь идетъ рѣчь, кровохарканіе сдѣлалось несравненно больше прежняго и, увеличиваясь въ теченіи сутокъ, устарило больного и домашнихъ его. Вошедъ къ больному , я увидѣлъ , что онъ, по причинѣ безпрестаннаго кашля съ кровотеченіемъ , лежитъ въ постелѣ, наклонясь надъ тазомъ, въ коемъ было уже около двухъ фунтовъ крови. Признаюсь, я очень смущенъ былъ состояніемъ больного, и, среди мысленныхъ хлопотъ объ отвращеніи опасности, вспомнилъ о столь мало употребляемой въ подобныхъ случаяхъ *поваренной соли*. Растворивъ столовую ложку оной въ стаканѣ холодной воды, я далъ больному выпить вдругъ. Непосредственно за симъ приѣмомъ кровь останаавливается, точно какъ будто положили лигатуры на кровоточащія сосуды, и вмѣстѣ прекращается побужденіе къ кашлю. Больной сѣлъ въ постелѣ.

Въ первый разъ , испытавъ столь чудно-скорое дѣйствіе домашняго средства, я имѣлъ наслажденіе испытать и прочность онаго. Спустя минутъ 20-ть послѣ приѣма, больной опять началъ было покашливать, и показалось даже немного крови, но другой подобный приѣмъ лѣкарства былъ послѣднимъ.

338. Если кровотеченіе изъ горла угрожаетъ опасностію жизни, особенно послѣ ушиба груди, и невозможно прибѣгнуть къ помощи врача: то давать больному каждую четверть часа по чайной ложкѣ *сухой мелкой поваренной соли*, которую больной дол-

женъ глотать по немножку , хотя и была бы у него кровь во рту ; или развести въ водѣ сколько можно болѣе соли , и давать растворъ по столовой ложкѣ. Въ отчаянномъ случаѣ прикладывать къ груди салфетки , смоченныя холодною водою , и безопаснѣе перевязать широкою тесмою руки выше подъ локтемъ , а ноги подъ колѣномъ , и , когда утихнетъ кровотечение , то тесемки отнять одну за другой сперва съ ногъ , а потомъ съ рукъ. Чтобы не возвратилось кровотечение , больной долженъ лежать спокойно и пить холодную воду , и потомъ искать помощи у врача.

ГЛАВА VIII.

О д ы ш к а .

339. Болѣзнь сія случается отъ заваловъ въ легкихъ , или чревѣ , отъ водяной болѣзни и проч. Весьма хорошія средства отъ сей болѣзни упомянуты подлѣ № 22, 262, 223, 266, 268 и 269; или

340. Возьми травъ иссопу , дикаго розмарину , корней нѣмецкаго ибири и бедренцоваго , цвѣтовъ пижмовыхъ , всякаго — по два золотника , сдѣлай крѣпкій взваръ въ полторы бутылки воды , чтобы осталась бутылка ; всынь въ оный чистой золы двадцать четыре золотника , и дай вскипеть нѣсколько разъ ; послѣ , процѣдивъ , принимай по пяти разъ въ сутки по полной дѣтской ложкѣ , въ конопляномъ сокѣ ; или

341. Взять корней : сладкаго , ирваго , мыльнаго , девясила , царскаго , крапивнаго , солнцевой сестры , уховника ; сѣмянъ : анисовыхъ , морковныхъ , укропныхъ , крапивоныхъ ; всего — по два золотника ; истолки

въ порошокъ, смѣшай, раздѣли на сорокъ восемь частей, принимай по порошку пять разъ въ сутки, и запивай чаемъ подлѣ № 266. Не всѣхъ, конечно, упомянутыхъ травъ класть въ составъ порошка, а только какія есть, но наблюдая, чтобы онѣ составили ту же мѣру и тотъ же вѣсъ; или

342. Принимать по двѣ капли липоваго или можжевеловаго масла подлѣ № 132, въ конопляномъ сокѣ по четыре раза въ день; или

343. Порошокъ изъ сѣмянъ горчицы въ кисломъ квасѣ по чайной ложкѣ пять разъ въ день; или

344. Вскипятить въ двухъ фунтахъ медовой сыты шестнадцать золотниковъ девясила и золотникъ корня копетня, обоихъ — въ порошокѣ; послѣ, процѣдивъ, принимать всякой день пять разъ по ложкѣ; или

345. Возьми свѣжихъ сушеныхъ мокриць, а лучше живыхъ, три или два золотника, разотри ихъ, смѣшай съ четырьмя рюмками простуженаго чаю изъ травы пессону и употребляй взболтавъ, четыре раза въ день по рюмкѣ, и продолжай нѣсколько дней сряду; или

346. Ежели же одышка отъ засоренія желудка и отъ полноты его, а именно ночная, называемая по-просту *домовой*: то непременно дать слабительное, и повторить оное черезъ день; а послѣ давать крѣпительное подлѣ № 284 и 286. А кто сей болѣзни подверженъ, не долженъ много уживать и не ложиться вверхъ лицомъ, но на бокъ.

347. Взять *русскую живую курицу*, которая не несется, отвернуть ей голову, но только не прочь, а чтобы она отъ того умерла, но крови бы не оказалось. Сію курицу, не очищая и не потроша, положить въ горшокъ, налить кипяткомъ воды, употребя оной менѣе половины обыкновеннаго водоноснаго ведра, и

покрыть крышкою, замазать тѣстомъ, поставить въ печь, на 12 дней сряду, не откупоривая горшка. По прошествіи сего времени, на днѣ горшка сдѣлается студень (которая скоро портится), то, по открытіи горшка, влить въ находящуюся въ немъ студень простаго вина двѣ бутылки, и, размѣшавъ хорошенько, чтобы все соединилось, разложить по бутылкамъ; когда же надобно будетъ давать пить, то бутылку должно поболтать. Пить этого лѣкарства три раза въ день по рюмкѣ. Сіе лѣкарство столь удивительнымъ образомъ помогло одному человѣку, жестоко страдавшему одышкою, чувствовавшему при томъ великую боль въ боку, что онъ чрезъ мѣсяць сталъ совершенно здоровъ.

— 348. Полезно также въ упорствующихъ олышкахъ употреблять средства подъ № 39, 40 и 41, прикладывая оное къ *украмѣ*.

БІЕНІЕ СЕРДЦА.

349. Весьма полезно, при сердцебіеніи, прикладывать *трянцы*, омоченныя въ холодной водѣ, къ сторонѣ сердца, ежедневно по 4 раза на четверть часа.

350. *Горячая ванна для ногъ*, по наблюденію д-ра С., прекратила у одного старика, въ нѣсколько минутъ, жестокое біеніе сердца, никакимъ средствамъ не уступавшее.

КОШЕМАРЪ ДОМОВОЙ.

351. Подъ названіемъ кошмара, или, какъ простой народъ называетъ, давленіе домового, разумѣютъ болѣзнь, обнаруживающуюся слѣдующими признаками:

человѣку, крѣпко заснувшему, грезится, будто бы великанъ, черная огромная собака, большой медвѣдь, домовый или другой какой либо ужасный призракъ, положившись поперегъ ему на грудь, давить и душить его.

Излѣченіе кошмара зависитъ отъ правильнаго рода жизни и приличной обстоятельствомъ діеты. Сіи важныя условія нерѣдко бывають совершенно достаточны къ искорененію самыхъ упорнѣйшихъ его нападений. Главнѣйшее вниманіе должно обратить на слѣдующее :

352. Если сидячая жизнь подаетъ поводъ къ страшнымъ болѣзненнымъ сновидѣніямъ, то должно или вовсе ее оставить или, по крайней мѣрѣ, умѣрить, дѣлать частыя движенія, иногда даже до утомленія, особенно на чистомъ и свѣжемъ воздухѣ. Въ дуриую погоду можно дѣлать движенія въ комнатѣ.

353. Отвыкать спать, лежа на спинѣ, когда собственныя наблюденія доказали, что такое положеніе привлекаетъ кошмаръ.

354. Если употребленіе спиртныхъ напитковъ обратилось въ привычку, то правилами нравственности и приличными средствами стараться искоренять сей порокъ.

355. Избѣгать долгаго напряженія ума чтеніемъ въ постели — воображеніе воспаляющихъ и духъ ужащающихъ книгъ; а потому подверженные кошмару не должны читать по вечерамъ.

356. Никогда не ложиться спать ни съ наполненнымъ, ни съ пустымъ желудкомъ. Поужинавши заблаговременно, сначала сдѣлать прогулку, или проходить по комнатѣ, а потомъ уже лечь въ постель.

357. Всякой, подверженный кошмару, долженъ избѣгать той пищи, употребленіе коей оказалось ему вреднымъ.

358. Какъ подверженный кошмару, почти безъ исключеній, страдаютъ запорами, то должно стараться устранить сію причину, на коей основывается частое или рѣдкое возобновленіе кошмарныхъ нападеній. Тутъ совѣтуются легкія слабительныя внутреннія, или посредствомъ промывательныхъ, и другія средства, натуральное испражненіе въ порядкѣ содержащія.

359. Сладострастныя истощенія должно укрощать нравственнымъ и физическимъ воздержаніемъ.

360. Ложась спать, тереть желудокъ сухою и теплою рукою; мазать брюхо и ноги хлѣбною водкою, одеколономъ и проч.

361. Вставши отъ сна, принимать иногда теплую, не свыше однако 20 град., ванну, а послѣ нея дѣлать прогулку.

362. При пробужденіи отъ кошмара, если онъ въ сильной степени, тотчасъ встать съ постели и ходить по комнатѣ. Не думать о приключеніи своемъ, и занять воображеніе пріятными и веселыми мыслями, и, такимъ образомъ развлекшись, опять лечь спать. Въ это время можно также выпить чашку теплой настойки изъ ромашки или стаканъ воды.

Если бы, что весьма рѣдко случается, послѣдованіе симъ правиламъ недостаточно было отклонить нападенія кошмара, тогда необходимо обратиться къ помощи врача.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

БОЛѢЗНИ ЧРЕВНЫЯ.

ГЛАВА I.

Жестокая боль въ разныхъ мѣстахъ , съ колющемъ
и безъ онаго.

363. Ежели боль есть въ головѣ, или животѣ, то всегда весьма полезно ставить промывательное одно или два подъ № 305; или

364. Отъ боли въ животѣ давать по ложкѣ постнаго масла, какое есть, черезъ два часа, пока не уймется; или

365. Давать по стакану густаго коноплянаго соку, пока боль не уймется; или

366. Пить крѣпкой изъ ромашки чай съ маковымъ сокомъ; или

367. Чай изъ травы чабера, или изъ сѣмянъ полевого тмина.

368. Ежели боль отъ нечистоты желудка, то дать слабительное подъ № 1215 или 1216.

369. Ежели отъ глистовъ, то пить по стакану морковнаго сока, или коноплянаго масла по рюмкѣ, а болѣе поутру, два или три раза.

370. Полезно прикладывать на больное мѣсто теплую смоченую золу, или теплую размазку изъ какихъ ни есть крупъ, или пареный въ теплой водѣ овесъ.

371. А ежели боль не унимается, то посадить страждущаго въ тепловатую ванну на четверть часа, и опять повторить сіе, и послѣ ванны пить болѣе тепловатаго ромашковаго чаю.

372. Часто въ такихъ случаяхъ нужно пустить кровь; а ежели нѣтъ цырюльника, то противъ больнаго мѣста припустить довольно пиявиць, чтобы вытянули крови двѣ чайныхъ чашки.

373. Ежели же боль судорожная, то полезно употребить лѣкарства подь № 39, 40 и 41.

ГЛАВА II.

Бѣли женскія и мужскія.

374. Бѣли приключаются нерѣдко женскому полу; а ежели онѣ долго продолжаются, и много ихъ истекаетъ, то отъ того претерпѣваютъ женщины боль въ поясницѣ и маткѣ, худѣють, слабѣють, теряють красоту, и проч. Какъ скоро онѣ появятся, то ни мало не медля принимать по четыре раза всякой день лѣкарство подь № 286; или

375. Принимать по рюмкѣ сока изъ барбарисныхъ или калиновыхъ ягодъ, или изъ нихъ же крѣпкой взваръ по небольшому стакану по три раза въ день; или

376. Пить крѣпкой холодный чай изъ цвѣта травы тысячелистника, четыре раза въ день по небольшому стакану; или

377. Принимать четыре раза въ день или болѣе по ползулотнику порошокъ изъ внутренней кожицы дерева горькихъ каштановъ , или изъ кожицы терновнику, или изъ кожицы калины; или

378. По столько же порошка изъ кожицы вишневой, или дубовой, или вязовой, или вербовой; или

379. Взять девять высушенныхъ истолченныхъ желудей , раздѣлить на осьмнадцать частей и принимать девять дней сряду по порошокъ, одну часть поутру, а другую на ночь , и запивать мятнымъ холоднымъ чаемъ; или

380. Дѣлай взваръ изъ корокъ, упомянутыхъ подлѣ № 377 и 378, и употребляй холодный по стакану, пять разъ въ день; или

381. Употребляй взваръ изъ корня земляники или маріоны пять разъ всякой день, по стакану, холодный же; или

382. Взваръ изъ корки черемуховаго дерева, но не больше какъ по полрюмкѣ три раза въ день, дабы не случилось запору; или

383. Холодной взваръ изъ ясеновой корки четыре раза въ день по небольшому стакану, съ прибавленіемъ нѣсколько маковаго молока; или

384. Сдѣлай взваръ изъ четырехъ золотниковъ дубовой или каштановой корки, въ четырехъ стаканахъ воды, пока одинъ выкипитъ , и пить три раза въ сутки, поутру, послѣ полдня и на ночь; или

385. Принимать пять разъ въ день въ водѣ, или молокоѣ слѣдующій порошокъ: возьми чистаго мѣлу или сожженныхъ яичныхъ скорлупъ и вымытыхъ раза два или три въ чистой водѣ, сѣмянъ подорожника , корня кукушкиныхъ слезокъ , цвѣту тысячелистника , всего

въ порошокъ по два золотника , смѣшай , раздѣли на шестнадцать частей , и продолжай сіи порошки по крайней мѣрѣ недѣли двѣ или три; или

386. Принимай по двадцатой долѣ золотника , четыре раза въ день , въ яйцѣ , свареномъ въ смятку , порошокъ канифоли изъ топленой смолы , словой или сосновой; или

387. Пить три раза въ день по большой рюмкѣ Гудроновой воды подлѣ № 119 и 281; или

388. Пить холодный чай изъ цвѣтовъ шиповника по стакану , три раза въ сутки; или

389. Взваръ изъ ягодъ шиповника съ сѣмями , три же раза по стакану; или

390. Взваръ изъ ягодъ терновниковыхъ , или ежевичныхъ , приготовленныхъ съ квасомъ , пять разъ въ день; или

391. По рюмкѣ три раза въ день соку ежевичныхъ ягодъ , или земляники , или соку щавельнаго пополамъ съ сокомъ травы подорожника; а при семь

392. Поливать на животъ къ низу холодную воду по два ковша поутру и на ночь и промывать оною дѣтородныя части , по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ день , ложась спать , и беречься огорченія , гнѣва , горячихъ напитковъ и разгорачающей пищи и всего , что можетъ расслабить матку.

393. Бѣль мужескаго пола или перелой , происходящая отъ расслабленія дѣтородныхъ уловъ , или общей слабости , безъ примѣси дурной болѣзни , такъ же пользуется , какъ и бѣль женская.

ГЛАВА III.

Воляная болѣзнь.

394. Сія болѣзнь, какого бы рода она ни была, обнаруживается блѣдностію и отекомъ лица, вѣкъ и ногъ, величиною живота, необыкновенною тягостію, одышкою, часто съ кашлемъ сопряженною, и съ великимъ противъ прежняго убавленіемъ урины. Какъ скоро по реченымъ теперь знакамъ замѣтится сія болѣзнь, то для избавленія отъ оной употреблять средства подъ № 262 и 264 не съ молокомъ, а съ медовою сытою; или

395. Варить на взварѣ подъ № 262 густой изъ бобовой золы щелокъ съ седьмою частію льнянаго масла и пятою свекольнаго сока, пока выкипитъ двѣ части; сливши и процѣдивши, когда простынетъ, употреблять по столовой ложкѣ четыре раза въ день, и запивать взваромъ изъ можжевеловыхъ ягодъ; или

396. Взять крѣпкаго щелоку, приготовленнаго изъ золы сожженныхъ русскихъ бобовъ, полбутылки и столько же простаго хлѣбнаго вина; смѣшавъ все вмѣстѣ, принимать по полной ложкѣ четыре раза въ день, и запивать водою съ морковнымъ сокомъ, или взваромъ изъ корня травы бедренца; или

397. Принимать ежедневно по пяти рязъ мыла величиною въ четыре горошинки, и запивать крѣпкимъ чаемъ изъ цвѣтовъ травы пижма, или рябики; или

398. Возьми чистой сажы, муки сѣмяни льнянаго, порошокъ сѣмяни морковнаго по два золотника съ половиною, и порошокъ цвѣту ромашки ползолотника, смѣшай, раздѣли на 16 частей, употребляй по четыре

порошка въ день, и запивай крѣпкимъ чаемъ изъ цвѣта ромашки; или

399. Разотри полтора золотника живыхъ мокрицъ, и смѣшай ихъ съ четырьмя рюмками холоднаго чаю, приготовленнаго изъ цвѣта рябинки, и употребляй по рюмкѣ четыре раза въ день, запивая взваромъ изъ можжевеловыхъ ягодъ; или

400. Ежели больной лѣчится не зимою, то весьма полезно употреблять ежедневно по шести разъ сокъ изъ травы золототысячника, или одуванчиковъ, или солнечной сестры или другой травы по двѣ столовыя ложки, въ холодномъ чаю изъ травы бедреца; или

401. Возьми 12 луковицъ, мелко искрошенныхъ, налей ихъ самымъ кислымъ квасомъ, прибавь четыре ложки меда, и кипяти пока лукъ разварится; послѣ процѣди и, прибавивъ полложки поваренной соли, употребляй по ложкѣ пять разъ въ день и запивай крѣпкимъ взваромъ изъ можжевеловыхъ ягодъ; или

402. Пить выжатый сокъ изъ травы кервеля по большой рюмкѣ пять разъ въ день; или

403. Пить крѣпкой взваръ изъ корки волчьихъ ягодъ и корня девясила, то есть: взять шесть золотниковъ корки волчьихъ ягодъ, двадцать четыре золотника корней девясила, искрошивъ мѣлко, налей на сіе девять стакановъ воды, и вари пока выкипитъ три стакана; послѣ, процѣдивъ и простудивъ, принимай по полустакану четыре раза въ день и запивай по рюмкѣ коноплянаго соку; или

404. Пей по рюмкѣ хлѣбнаго вина три раза въ день, прибавляя на каждую рюмку по чайной ложкѣ золы изъ травы русскихъ бобовъ; или

405. Возьми толченой горчицы, тертаго хрѣну, толченыхъ ягодъ дерева крушины, сѣмянъ рѣдичныхъ

или морковныхъ, истолченныхъ въ порошокъ, по осьми золотниковъ, налей на сіе кислаго квасу восемь стакановъ и дай настояться, взбалтывая часто, два дни; послѣ, процѣдя, употребляй по полустакану четыре раза въ день, и запивай взваромъ изъ можжевельныхъ ягодъ.

406. Возьми сухихъ муравьиныхъ яицъ, растертыхъ въ порошокъ, смѣшай петрушки также въ порошокѣ, по четыре золотника, налей на сіе самаго кислаго квасу шестнадцать столовыхъ ложекъ и принимай по ложкѣ всякіе два часа; или

407. Принимай пять разъ въ сутки по пяти капель и болѣе липоваго или можжевельоваго масла подлѣ № 105, въ морковномъ сокѣ или хлѣбномъ винѣ; а лучше, ежели оно настояно бываетъ чеснокомъ, слѣдующимъ образомъ: возьми чесноку, очисти шелуху, изрѣжь каждую чесноковку мѣлко, и наложи ими слегка полный штофъ, налей, сколько вмѣстится, хлѣбнаго вина, обвяжи ветошкою, и дай стоять три дни, слей въ чистой штофъ и крѣпко закупори: потомъ вторично на оставшійся чеснокъ налей столько же хлѣбнаго вина, и дай стоять пять дней, взбалтывая въ день по два раза; послѣ слей и смѣшай съ прежнею настойкою для употребленія по столовой ложкѣ съ можжевельовымъ масломъ. Сія настойка есть также превосходное лѣкарство отъ лихорадокъ, отъ олышки и въ горячкахъ со слабостію; или

408. Принимай по четыре рюмки въ день соку, выжатаго изъ травы артишоковъ, и запивай по рюмкѣ хлѣбнаго вина; или

409. Пей самый крѣпкой чай изъ листьевъ кустарника морошки, по стакану; четыре раза въ день, наб-

любая, чтобы на четыре стакана сего чаю употреб-
лять шестнадцать золотниковъ листьевъ.

410. Весьма полезно отъ сей болѣзни ѣздить каждой
день на телѣгѣ, и всякой день мазать два раза, по-
утру и на ночь, живогъ льнянымъ масломъ, настоен-
нымъ ромашковыми цвѣтами.

411. Часто изцѣляются отъ водяной болѣзни пе-
сочною ванною, которая такъ дѣлается: положи боль-
наго въ корыто, и насыпь на тѣло его столько тепла-
го песку или золы, чтобы онъ покрытъ былъ вершка
на два и чтобы золя или песокъ были столько теп-
лы, сколько больной можетъ стерпѣть; при томъ
нужно, чтобы онъ лежалъ въ той золѣ, или пескѣ по
крайней мѣрѣ четверть часа, всякой день по два раза,
поутру и ввечеру; а прежде, нежели положить его въ
корыто, напоить горячимъ чаемъ изъ ромашки, или
изъ можжевельоваго отвара.

412. Или становить больного три раза всякой день
надъ паромъ хлѣбнаго вина, такимъ образомъ: по-
ставь больного на скамьѣ или стулѣ, накрой его отъ
головы и до низу холстомъ, подложи подъ него нѣ-
сколько горячихъ раскаленныхъ кирпичей и поливай
на нихъ безпрестанно по немногу хлѣбнаго вина,
наблюдая, чтобы паръ не шелъ въ сторону, а весь
на больного, и продолжай сіе до тѣхъ поръ, пока
больной станетъ очень сильно потѣть; тогда перестань
поливать и, положи больного въ постель, опять напои
теплымъ чаемъ.

413. Набравъ *свѣжихъ березовыхъ листьевъ* въ концѣ
Мая мѣсяца или въ началѣ Юня, стараться высушить
ихъ такъ, чтобы въ нихъ сохранилось какъ можно
болѣе зеленаго цвѣта, и свойственнаго имъ ароматна-
го запаха. Для лѣченія всеобщей подкожной водяной

болѣзни насыпать вышесказаннымъ способомъ приготовленныхъ березовыхъ листьевъ, въ обыкновенную ванну столько, сколько нужно, чтобы больному нежестко было лежать на нихъ, и, раздѣвъ его до нага, уложить въ ванну, потомъ засыпать его листьями такъ, чтобы ему можно было свободно дышать. Въ такомъ положеніи оставаться больному до тѣхъ поръ, пока онъ не начнетъ чувствовать какого-то оиѣмѣнія во всемъ тѣлѣ, послѣ чего онъ долженъ выходить изъ ванны.

414. Въ водяной болѣзни только ногъ, насыпать вышеозначенныхъ листьевъ въ наволочку или мѣшокъ, куда больному на ночь вкладывать свои ноги, такъ чтобы ноги были со всѣхъ сторонъ обложены листьями. Весьма рѣдко встрѣчается надобность употреблять это средство далѣе одной недѣли, послѣ чего больные обыкновенно выздоравливаютъ. Само собою разумѣется, что, при употребленіи сего средства, не должно упускать изъ виду употребленія также соответственныхъ болѣзненному состоянію внутреннихъ лѣкарствъ, какъ-то: потогонныхъ, мочегонныхъ, слабительныхъ и проч.

415. Д-ръ Виберсъ вылѣчалъ одно четырехлѣтнее дитя отъ подкожной водяной, развившейся послѣ скарлатины, обкладываніемъ всего тѣла *нагрѣтою ржаного муккою* въ теченіи шести дней.

416. Взять одну горсть обыкновенныхъ бобовъ, вареныхъ въ $\frac{1}{2}$ квартѣ воды, которую пить тепловатою 3 раза въ день, по 2 чайныхъ чашки; при чемъ припадки водяной болѣзни ежедневно уменьшаются и спустя 3 недѣли опухоль тѣла совершенно исчезнетъ. Въ заключеніе лѣченія употреблять наливку водянаго трилистника, и питательную діету.

417. 50-ти-лѣтняя женщина, въ теченіи двухъ недѣль, совершенно исцѣлилась отъ водяной болѣзни, принимая 3 раза въ день по столовой ложкѣ *рѣдечнаго сока*, и, послѣ всякаго приѣма, принимала цѣлкомъ по 6-ти зеренъ горошатаго перца. Приѣмы рѣдечнаго сока увеличивать не должно.

418. Д-ръ Шмидтъ вылѣчилъ въ водяной брюшной болѣзни 40 лѣтняго мужчину, имѣвшаго два года водяную болѣзнь, втирая, два раза въ день, *мазь изъ свиного сала* и порошка морскаго лука.

419. У жителей Тамбовской губерніи, противъ брюшной водяной болѣзни, въ большомъ уваженіи растеніе, извѣстное у нихъ подъ названіемъ *мокрица*; по сожженіи этой травы, пепель или зола доставляетъ много поташа; и потому, отъ бѣльшаго или меньшаго содержанія онаго зависитъ, весьма вѣроятно, мочегонная сила мокрицы. Траву эту собирають, когда еще она находится въ цвѣтѣ, сушатъ подъ навѣсами въ тѣни, и, связавъ въ пучечки, оставляють для храненія въ безопасномъ отъ сырости мѣстѣ. Употребляють ее въ видѣ чаю, по стакану, раза три или четыре въ сутки. Многіе, изъ высшаго даже класса людей, не могутъ довольно нахвалиться отѣвнымъ дѣйствіемъ ея въ брюшной водяной болѣзни, и можно найти между исцѣлившимися ею такихъ, кои единственно сему, повидимому, ничтожному средству обязаны своимъ здоровьемъ.

420. Одна женщина въ 40 дней, принимая *Копайскій бальзамъ*: сначала она принимала его по 10 капель поутру и ввечеру, и 2 капли умножала каждый день.

421. Принимать каждое утро по одной драхмѣ *селитры* въ рюмкѣ легкаго пива.

422. Взять нѣсколько обыкновенныхъ *рль*, срѣзать съ нихъ кожу, отнюдь не трогая мякоти, деревяннымъ или костянымъ ножомъ; положить кожу въ муравленный горшокъ не совсѣмъ до верха; налить кипяткомъ, сколько войдетъ; потомъ замазать горшокъ тѣстомъ, и поставить въ печь часа на четыре; послѣ того жидкость слить, и еще выжать ее. Изъ этого выйдетъ отваръ, который давать пить больному вмѣсто питья, такъ чтобы въ день выпить какъ можно болѣе. Во время продолженія лѣченія, больной чрезвычайно потѣеть, къ чему способствовать должны теплое содержаніе и употребленіе сухихъ паровыхъ ваннъ. Черезъ потъ постепенно уменьшается водяная болѣзнь, которая иногда проходитъ чрезъ двѣ недѣли. Диета должна быть легкая, и пищу употреблять умѣренно; лучше ѣсть чаще, поменьше; въ особенности должно избѣгать рыбныхъ яствъ. Надобно часто мѣнять бѣлье на больномъ и постельное, и всячески избѣгать простуды, особенно сквознаго вѣтра.

423. Взять золы изъ виноградныхъ лозъ столько, сколько тремя пальцами или щепотью захватить можно, положить въ стаканъ и палить обыкновеннымъ питьемъ больного. Зола сія, сообщая питью въ тоже самое время, когда положена будетъ въ оное, содержащуюся въ ней щелочную соль, осядетъ на дно; послѣ чего долженъ больной употреблять питье, а золу оставлять, ибо врачебная сила содержится въ одной только щелочной соли сего лѣкарства, которая признана уже отъ многихъ искусныхъ врачей весьма полезною въ такихъ болѣзняхъ.

ГЛАВА IV.

ВѢТРЫ.

424. Вѣтры происходятъ отъ слабости желудка и кишекъ, отъ пищи хлѣбной и овощной, и много воздуха въ себѣ содержащихъ напитковъ; узнаются по вздутію живота, по ворчанію и переѣнамъ въ ономъ, съ колющемъ въ разныхъ частяхъ онаго и проч. Кто подверженъ вѣтрамъ, долженъ всякія яства какъ можно лучше разжевывать, весьма мало употреблять плодовъ и огородныхъ овощей и не пить напитковъ, которые не перебродили; а ежели кто имѣетъ званіе, требующее сидячихъ занятій, то между тѣмъ долженъ стараться часто вставать, и сдѣлавъ маленькое движеніе, возвращаться къ занятію.

425. Когда вѣтры уже появятся, то самое первѣйшее средство отъ оныхъ — тереть по часту весь животъ тепловатымъ коровьимъ масломъ, или жиромъ, какой случится, а между тѣмъ прикладывать на оный теплую золу, или отруби, или размоченой теплой овесъ; или

426. Пить часто теплый крѣпкой чай изъ цвѣта простой ромашки, или душицы; или

427. Чай изъ мяты нѣмецкой, или перечной, а въ недостаткѣ оныхъ, и полевой; или

428. Простое вино съ порошкомъ сѣмянъ аниса, или укропа, или тмина, или кишнеца; или

429. Чай изъ лаврового листа, или травы мајорана, или божьяго дерева.

430. Ежели вышепомянутыя лѣкарства не прекращаютъ вѣтровъ, то посадить больного по грудь въ

теплую ванну на полчетверти часа; а через нѣсколь-
ко часовъ повторить еще ту же ванну.

431. Весьма полезно въ сей болѣзни ставить черезъ
три часа промывательное, описанное подъ № 305.
Ежели нѣтъ такого, которой бы умѣлъ поставить про-
мывательное, то вмѣсто сего впускать въ задній про-
ходъ на подобіе свѣчки обдѣланное мыло, или сало
обсыпанное поваренною солью, до трехъ или четы-
рехъ разъ къ ряду, пока хорошо послабитъ.

332. Часто способствуетъ къ прогнанію вѣтровъ
воженіе больнаго на телѣгѣ или ѣзда верхомъ, сколь-
ко можно, или хожденіе, и при семъ частое тепло-
ватое питье.

433. Простой народъ лѣчится отъ вѣтровъ такъ:
напившись теплаго соленаго квасу, разрываетъ на-
возную кучу до самаго теплаго мѣста, и ложится въ
оную брюхомъ, пока вѣтры пройдутъ, шевелясь на
ономъ вмѣсто тренія.

ГЛАВА X.

Г л и с т ы.

434. Глисты бываютъ трехъ родовъ: круглыя боль-
шія, ленточныя и мѣлкія круглыя червякообразныя;
первыя и вторыя въ кишкахъ, а послѣднія въ задне-
проходной кишкѣ. Признаки присутствія глистовъ
вообще суть слѣдующіе: позывъ на ѣду то необык-
новенно великой, то чрезвычайно малой, блѣдность
лица, тугой животъ и ощущаемая въ немъ по време-
намъ боль, большое исеченіе по утрамъ слюны,
полуотверстыя во время сна глаза, и скрежетаніе зу-

бами; ленточныхъ же почти вѣрный знакъ, когда тошнить натошакъ, а какъ скоро поѣсть больной, то тошнота унимается. Какъ скоро замѣтятся сказанные знаки, то пить по утрамъ черезъ два часа по стакану морковнаго сока съ порошкомъ цвѣта рябинки, три раза сряду; или

435. Принимать въ первое утро третью долю золотника порошка сушеной корки дерева крушины, или сушеной корки куста волчьихъ ягодъ, въ конопляномъ сокѣ, а въ послѣдующіе дни по ползолотнику и болѣе; или

436. Въ лѣтнее время взять ягодъ дерева крушины два золотника, съѣсть оныя поутру и запить коноплянымъ сокомъ, а ежели не довольно слабить, то въ послѣдующіе дни употреблять ихъ болѣе; или

437. Принимать по утрамъ по двѣ столовыя ложки коноплянаго масла, или льнянаго, три раза сряду, черезъ два часа всякой день; или

438. Принимать порошокъ изъ цвѣта рябинки въсомъ по золотнику, въ рюмкѣ полыннаго сока, съ рюмкою же воды, по крайней мѣрѣ два раза черезъ три часа по утрамъ три дни сряду; или

439. Возьми корня травы березки въ порошокъ золотникъ, или сушеной травы бѣлаго молочая ползолотника, и принимай по утрамъ въ конопляномъ сокѣ; а ежели не крѣпко будетъ слабить, то оныхъ прибавляй; или

440. Принимать по утрамъ, по золотнику на разъ или болѣе, сѣмяни капусты въ порошокъ растертаго, четыре дни сряду въ густомъ конопляномъ сокѣ; или

441. По два золотника порошку сѣмяни травы портулаку, или заячьей капусты, по утрамъ, въ просту-

женномъ чаю изъ божьяго дерева , и имъ же запивать; или

542. Принимать по полтора золотника порошка изъ корня травы папоротника , три раза всякой день по утрамъ черезъ два часа , въ холодномъ взварѣ , сваренномъ изъ корня той же травы, и запивать онымъ по стакану ; а ежели же ленточныя глисты, то и по вечерамъ въ четвертой разъ то же лѣкарство принимать.

443. Отъ ленточныхъ глистовъ дается съ пользою слѣдующее рвотное вмѣстѣ съ слабительнымъ : возьми порошка корня травы копетня ползолотника, столько же порошка корня крушины, смѣшай и прими поутру въ конопляномъ сокѣ , и запей онымъ ; а ежели не крѣпко слабить, то въ слѣдующіе дни прибавлять крушиннаго порошка или корня пересупня въ порошокъ четверть золотника и болѣе.

444. Ежели мелкія глисты въ заднепроходной кишкѣ, то полезно къ заднему проходу прикладывать творогъ, или тухлую говядину; или

445. Становить промывательныя , приготовленныя изъ отвара корня копетня, полыннаго сока и свѣжей желчи, какава есть, поутру и ввечеру, наблюдая, чтобы половину мѣры ставить противъ обыкновеннаго.

445. Весьма хорошо лѣкарство , означенное подъ № 286. Оно не только истребляетъ глистовъ , но и укрѣпляетъ всю внутренность чрева.

447. Весьма простой , дешевый и вѣрный способъ лѣченія ленточной длинносуставчатой глисты солитера. Убѣдившись въ присутствіи глисты , должно поступать слѣдующимъ образомъ. Въ продолженіе одного или двухъ дней до употребленія лѣкарства , больному назначается діета, состоящая изъ супу, при-

готовленнаго съ бѣлымъ хлѣбомъ; на другой или третій день предписывается больному слѣдующее лѣкарство: Взять *скипидару* 1 унцію, растереть его съ двумя *яичными желтками*, прибавить $\frac{1}{2}$ унц. *сахару* и смѣшать. Принять все сіе количество однимъ разомъ натошакъ. По принятіи сего лѣкарства, обыкновенно оказываются боли въ животѣ и частія испражненія низомъ, при чемъ болшею частію выходитъ и соли-теръ. Въ протввномъ случаѣ, больной долженъ еще одинъ день продолжать діету, а на другой день утромъ принять снова вышенисанное лѣкарство, если только онъ не слишкомъ ослабѣлъ отъ поноса. По выходѣ глисты, должно еще соблюдать строгую діету въ продолженіе нѣсколькихъ дней.

448. Утромъ дать больному нѣсколько чашекъ овсянки, потомъ полскрупула Доверова порошка (по лондонской фармакопее, содержащаго въ себѣ два грана опиѣ), съ тѣмъ, чтобы оглушить или умертвить сперва глисту; потомъ чрезъ два часа дать столовую ложку кастороваго масла, и повторять его послѣ того каждый часъ; для обѣда долженъ служить больному легкій супъ. Вообще вечеромъ начинаетъ выходить глиста, если-бъ она не вся вышла, то на другой день употребить упомянутое средство; если глеста выйдеть клубкомъ, то это вѣрный признакъ, что она мертва.

449. Противъ глистовъ полезно пить *молоко вареное съ чеснокомъ*; или, разрезавъ нѣсколько головокъ чесноку, глотать оный по частямъ, по утрамъ; или ѣсть сельдяной салатъ съ чеснокомъ и лукомъ, натирать вокругъ пупка свѣжею бычачьею желчью, чесночнымъ сокомъ, скипидарнымъ масломъ, класть на пупокъ смѣсь изъ табачнаго листа и уксуса; свѣжей бычачьей желчи, растворенной въ теплой водѣ; изъ соленой

воды, изъ молока, въ коемъ растворяется нѣсколько сабура.

450. Для изгнанія грудныхъ глистовъ самое обыкновенное и дѣйствительное средство есть *цитварное сльмя*, которое эфирнымъ своимъ масломъ, противно глистамъ, и горькимъ началомъ укрѣпляетъ кишки.

451. Дается дѣтямъ отъ глистовъ, на тощакъ пить *морковный сокъ*, выжатый изъ тертой моркови или есть тертую морковь, равно *конопляное масло*, безъ примѣси, по чайной ложкѣ, раза два въ день, съ хлѣбомъ, помочивъ въ маслѣ, но масло должно быть чистое и свѣжее. Масло слабить и умерщвляетъ глисты. Такое же дѣйствіе имѣють масло прованское и деревянное, а особенно орѣховое.

ГЛАВА VI.

Завалы или затвердѣлости.

452. Затвердѣлости приключаются отъ продолжительныхъ болѣзней, послѣ медлительныхъ лихородокъ, и проч. Знаки ихъ слѣдующіе: блѣдность лица, одышка, увеличивающаяся отъ времени до времени полнота въ животѣ, тучность и тягость онаго или боковъ, часто ощущаемая, особенно послѣ кушанья, давленіе, во время ходьбы великая усталость, съ ощутительною въ томъ мѣстѣ болью, гдѣ скопились затвердѣлости; и ежели оныя близко наружности, то можно даже ихъ и пальцами ощупать. Какъ скоро сія болѣзнь замѣтится, то принимать внутрь лѣкарства подл № 261 и 263, 505 и 509; послѣ сего послѣдняго запивать взваромъ изъ корня мыльной травы, съ

невозмо́жимъ количествомъ травы болиголовъ, или магик-мачихи, № 389 и 400, прибавляя въ сіе послѣднее лѣкарство по половинѣ чайной чашки поваренной соли, и запивая оное чаемъ изъ травы одуванчиковъ.

453. Не бесполезно притомъ становить ежедневно по вечерамъ промывательное изъ отвара травъ подь № 305; или изъ травъ болиголовъ, одуванчиковъ, солицевой сестры, зеленаго дыма; при семъ проѣзжаться на открытомъ воздухѣ въ новозкѣ, или прохаживаться, и мазать животъ поутру и ввечеру винномыльнымъ щелокомъ, которой такъ дѣлается: возьми полштофа простаго масла, какое есть, полштофа вина и смѣшай вмѣстѣ, всыпь туда мелко искрошеннаго мыла шестнадцать золотниковъ, поставь въ теплѣ на печь или на солнцѣ, чтобы мыло распустилось, и употреблай, какъ выше сказано; или

454. Прикладывать черезъ три дни пластырь подь № 242 на весь животъ; а гораздо полезнѣе будетъ, ежели, распустивъ оный, прибавить въ него довольно мыла и распустить все оное на огнѣ, а отнявъ съ огня, какъ ставеть простывать, примѣшать порошка листьевъ травы болиголовъ четвертую долю противъ всего состава. Всѣ сіи вещи должно хорошо смѣшать.

455. Много пользуетъ частое употребленіе теплой ванны, сдѣланной изъ золы разныхъ травъ, или

456. Ванны безъ золы изъ слѣдующихъ травъ: ромашки, душицы, ноготковъ, бархатцевъ, бѣлой буковицы, золототысячника, царскаго скипетра, багуна, чернобыльника, божьяго дерева, богородицкой травы, папочной, шандры, маточной, конскаго чеснока, плакуна, чабера, козачьяго можжевельника, корней: дягильнаго, гравилата, девясильнаго, царскаго, зорнаго, белренцоваго, болдырьяноваго, изъ корокъ: ясеневої

калиновой, вязовой; — не изъ всѣхъ, но какія изъ упомянутыхъ есть, — очень полезны.

457. Въ лѣтнее время принимать шесть разъ въ день по полной столовой ложкѣ свѣжаго сока изъ травы золототысячника, или мать-и-мачихи, или солнцевой сестры, или землянаго дыма, или одуванчиковъ, или рѣпнику, или кервеля, или грудной; изъ двухъ или трехъ изъ нихъ смѣшанныхъ вмѣстѣ, по равной части взятыхъ, а лучше изъ всѣхъ, когда можно оныя имѣть.

458. А зимою пить взваръ изъ упомянутыхъ подлѣ № 457 травъ, по стакану пять разъ въ день.

459. Принимать слѣдующіе порошки: возьми порошка изъ листьевъ травы болиголовъ, корня девясила и мыла по равной части; смѣшай все вмѣстѣ, на примѣръ по четыре золотника, раздѣли на 36 частей, и употребляй по одной четыре раза въ день въ простуженномъ взварѣ изъ корня травы земляники, и онымъ же запивать по стакану.

460. Болѣзнь сія не скоро излѣчивается; почему должно долго продолжать лѣкарство, и не употреблять въ пищу свиного мяса, яицъ, сыра, а паче всего пироговъ и лепешекъ; также и горячихъ напитковъ не пить, развѣ ежели больной слабъ, то по немногу для подкрѣпленія.

ГЛАВА VII.

Запоръ на низъ.

461. Для разрѣшенія запора должно пользоваться такъ: возьми ползолотника порошка корня бѣло-

чемеричнаго, или корня дикаго аврана, или корня волкоперечнаго, поваренной соли золотникъ, смѣшай вмѣстѣ, раздѣли на три части, и принимай поутру по порошокъ черезъ два часа, а третій на ночь въ конопляномъ сокѣ, и онымъ же запивай; или

462. Такимъ же образомъ принимай по полузолотнику крушиновой корки, а крѣпкаго сложенія людямъ можно давать его и болѣе; или

463. Пить лѣкарство подѣ № 21; или

464. Пить по пяти разъ въ день по стакану морковнаго сока пополамъ съ сывороткою; или

465. Принимать лѣкарство подѣ № 195; или

466. Принимать по стакану сока изъ щавеля или оробинца, четыре раза въ день; или

467. Лиственную капусту, до половины свареную, употреблять въ пищу, и взваръ изъ оной выпивать; или

468. Употреблять ягоды дерева крушины, ежели случится лѣтомъ; или

469. Принимать по три ложки поутру и на ночь коноплянаго или льнянаго масла; или

470. Пить холодный чай изъ листьевъ черной смородины, и вставать часомъ или двумя ранѣе противъ обыкновеннаго, и сіе продолжать; или

471. Ставить промывательное подѣ № 304, каждый день по вечерамъ.

472. А въ сильнѣйшихъ запорахъ должно становить табачный клистиръ подѣ № 214; или

473. Взять мыла, меда и желчи, какая есть, по равной долѣ, варить на угольномъ легкомъ огнѣ, пока довольно сгустится, мѣшая между тѣмъ ложкою; а когда остынетъ, сдѣлать свѣчки величиною въ малый перстъ, и ставить, обмазавъ масломъ, въ задній проходъ поутру и на ночь; или

474. Въ недостаткѣ же упомянутой смѣси поступить по предписанію подь № 431.

475. Надежное средство противъ упорнаго запора на низъ *пшеничный хлѣбъ*, выпеченный изъ пшеничной муки и пшеничныхъ отрубей. Хлѣбъ этотъ печется съ дрожжами, молокомъ и поваренною солью. Замѣсивши тѣсто, потомъ валяютъ небольшіе хлѣбы, толщиною въ два, три люйма, и обыкновенно пекутъ ихъ въ печи. Этотъ очень вкусный хлѣбъ можно употреблять, какъ всякой другой хлѣбъ. Страдающій упорнымъ запоромъ на низъ, употребляя этотъ хлѣбъ, въ скоромъ времени начинаетъ испражняться свободно, одинъ разъ въ сутки, но безъ всякой боли. Въ Америкѣ мелятъ пшеницу крупно и, не отдѣляя отрубей, пекутъ изъ нея хлѣбъ, который бываетъ еще лучше для сказанной цѣли.

476. У одного выздоравливающаго отъ тифозной горячки оказался упорный запоръ на низъ, сопровождаемый рвотою. Всѣ употребленныя средства остались бесполезными. Назначено больному глотать *льдяныя катышки*, величиною съ небольшою льною орѣхъ, каждые 2 часа по одному катышку: отчего припадки сив прекратились.

477. При малыхъ запорахъ *разсолъ огуречной*, будучи принять съ добрымъ стаканъ или болѣе, составляетъ легкое слабительное; *равно морковный сокъ*, пополамъ съ *сывороткою* пить, по пяти разъ въ день, отъ запора весьма полезно.

ГЛАВА VIII.

Каменная болѣзнь въ мочевомъ пузырьѣ.

478. Признаки сей болѣзни суть сии : почти безпрестанно болитъ поясница, часто приключается тоска и рвота; у обоего пола нога правая или лѣвая иѣмѣеть, а у мужчинъ одна половина мошны съ яичкомъ поднимается вверхъ съ той стороны, на которой почка страждеть; моча не держится, а часто истекаетъ каплями; по истеченіи оной чувствуется великая боль и рѣзь; моча истекаетъ съ перерывомъ; въ ней осадка песочная, шероховатая, цвѣта желтокирпичнаго, или бѣложелтаго, съ примѣсю на подобіе тонкихъ волось, видимою мѣстами, и во всей мочѣ иногда и кровь или гной въ уринѣ находится. Отъ сей болѣзни полезно пить сокъ, сдѣланный изъ сѣмени коноплянаго и льнянаго, взятыхъ по равной части; или

479. Когда весною сія болѣзнь случится, пить по стакану березовицы пять разъ въ день; или

480. Употреблять средства подъ № 264 и 507, 397 и 398.

481. Пить взваръ изъ просвирокъ, проскурияка, рѣпы, изрѣзанныхъ вмѣстѣ, почасту въ день; или

482. Взять четыре золотника чистаго пережженного мѣла, столько же порошка листьевъ толокнянки, смѣшай вмѣстѣ, и употребляй по порошку четыре раза въ день, запивая послѣ каждаго порошка рюмкою льнянаго или коноплянаго сока; или

483. Возьми сѣмянъ травы просвирокъ, корней мыльнаго, кукушкиныхъ слезокъ, чистаго пережженного мѣла, по четыре золотника, смѣшай вмѣстѣ, ряздѣли

на 32 доли, принимай по пяти порошковъ всякой день, и запивай взваромъ толченыхъ ягодъ рябины и калины по равной части; или

484. Употреблять по полузлотнику яичныхъ сожженныхъ скорлупъ въ порошокъ и запивать отварною водою съ сокомъ калиновыхъ ягодъ, или травы будры; или

485. Употреблять чай изъ порошка корней просвирокъ, или проскурняка, или мыльной травы съ слабымъ яичнымъ желткомъ; или

486. Принимать по полужложкѣ льнянаго масла пять разъ въ день, и садиться по поясъ въ тепловатые ванны, означенныя подлѣ № 455 и 456.

487. Полезно прикладывать припарки ниже пуза и на поясницу, приготовленныя изъ льнянаго толченаго сѣмени, просвирковыхъ и проскурниковыхъ листьевъ; а въ недостатокъ, изъ овсяной крупы, или хлѣбнаго макиша.

488. Весьма полезно взрѣдка ставить промывательное подлѣ № 305.

489. Простой народъ излѣчивается отъ сей болѣзни, употребляя по полузлотнику порошокъ внутренняго дождевика, смѣшавъ оный съ хлѣбомъ, четыре раза всякой день.

490. Болѣзнь сія не скоро вылѣчивается, и для того надобно имѣть терпѣніе и продолжать лѣкарства мѣсяца два и болѣе.

491. Д-рь Магазинеръ сообщаетъ, что онъ знаетъ человѣка, который уже нѣсколько лѣтъ избавляется простымъ домашнимъ средствомъ отъ мучительныхъ болей, какимъ обыкновенно подвержены бываютъ страждущіе каменною болѣзнію. Предъ каждымъ новолуціемъ больно беретъ *малую горсть разрызанна-*

го кружечками чесноку, кладеть ихъ въ чистую бутылку, наливаетъ туда полкварти хорошаго хлѣбнаго вина и оставляетъ на 8 или на 10-ть дней настаиваться, если можно, на солнцѣ, но отнюдь не у огня. Какъ только поволуніе покажется, въ которое время обыкновенно и каменные боли ожесточаются, онъ тотчасъ приступаетъ къ употребленію настойки, каждый день по рюмкѣ. При каждомъ приѣмѣ, онъ взбалтываетъ настойку и такимъ образомъ продолжаетъ во все время поволунія. Это средство тотчасъ унимаетъ боли при выходѣ камешковъ или песку чрезъ мочеиспускательный каналъ. Испускаемая послѣ этого моча дѣлается весьма густою, и на днѣ сосуда осаждается большое количество камешковъ или песку.

492. *Пить отваръ изъ краснаго картофеля.* При мочеиспусканіи не выпускать всей мочи, но оставлять ее часть въ пузырьѣ, и тѣмъ препятствовать камню непосредственно прикасаться къ пузырю.

493. Большое приносятъ облегченіе въ страданіяхъ каменной болѣзни листья травы толокнянки (*fol Uvae ursi*); высушивъ и приведя ихъ въ тонкій порошокъ, принимать по полудрахмѣ раза три или четыре въ день.

494. *Березовый сокъ*, какъ отличное мочегонное средство, предлагается многими медиками для уменьшенія страданій отъ каменной болѣзни; этотъ сокъ выгоняетъ камешки, а при большихъ, унимаетъ происходящія отъ нихъ страданія. Дѣтямъ, страдающимъ каменною болѣзнію, давать настой изъ свѣжихъ можжевеловыхъ ягодъ, вмѣстѣ съ льнянымъ сѣменемъ или большимъ проскурнякомъ.

ГЛАВА IX.

Кислота въ желудкѣ.

495. Она по большой части приключается людямъ слабаго сложенія и употребляющихъ растительную пищу. Узнается по частымъ изжогамъ, и по часто случающемуся мыту бѣловатаго цвѣта, отзывающемуся кислотиною. При семъ бывають вѣтры, раздувающіе животъ, а иногда и съ рѣзью и ворчаніемъ въ животѣ. Для истребленія кислоты должно давать въ порошокъ пережженный мѣлъ съ пряными кореньями, которые такъ приготовляются: возьми мѣла большой кусокъ и положи среди огня, пока раскалится; послѣ чего истолки въ мѣлкой порошокъ, всыпь въ бутылку и крѣпко закупори; а когда понадобится, возьми онаго четыре чайныхъ ложечки, корня царской травы, или корня ира, или корня гравилату, или корня дикаго инбирю, или сѣмянъ полеваго тману полтора золотника, смѣшай вмѣстѣ, и давай въ водѣ по чайной ложечкѣ три раза въ день.

496. Въ недостатокѣ мѣла взять свѣжій выкаленный уголь, истереть оный въ порошокъ, вѣсомъ четыре золотника, и, прибавивъ столько же какого нибудь изъ упомянутыхъ подъ № 495 корней, употреблять такъ же, какъ тамъ сказано; или

497. Возьми цвѣтовъ простой ромашки, дикой рябинки, сѣмянъ укропа, полевой горчицы, листьевъ шандры, чаберу, всего— по золотнику, чистой просѣянной золы ползолотника; изотри все въ порошокъ, смѣшай и принимай въ водѣ по чайной ложкѣ три раза въ день.

498. При семъ старайся болѣе употреблять мясную пищу съ пряными корешьями, на примѣръ: стручковымъ перцемъ, корнемъ бедренца, дикодягильнымъ, сѣменемъ огороднаго укропа, пра и проч.; а молоко въ пищу употреблять должно вареное, въ оное прибавлять соли и ѣсть съ сухарями вмѣсто хлѣба.

499. Въ кислотѣ отъ слабости желудка очень полезно употреблять по стакану холоднаго отвара изъ калиновой корки, вязовой, или ясеневой, или дикихъ каштановъ, или вишневой, или терновниковою, или корня травы вывешника; гораздо полезнѣе будетъ сей отваръ, ежели на каждый стаканъ прибавлять по полурюмкѣ кузнечной процѣженной воды, въ которой многократно желѣзо калено; или

500. Пить дважды всякой день по рюмкѣ хлѣбнаго вина, смѣшаннаго съ третьею долею соку травы трилистника, или золототысячника, или полыни, или настояннаго мѣлко-искрошеннымъ ирвымъ или бедренцовымъ, или вывешниковымъ корнемъ.

ГЛАВА X.

Кр о в о т е ч е н и е и з ъ м а т к и .

501. Оное приключается отъ усиленныхъ страстей: гнѣва, испуга и проч., отъ паденія на живогъ, удара въ оный, или надорванія и другихъ причинъ. Когда оно сильно и продолжительно, то, дабы не подвергнуть себя обморокамъ, расслабленію всего корпуса или водяной, должно стараться оное вкорѣ прекратить: во-первыхъ отдаленіемъ страстей, отъ которыхъ оно произошло, во-вторыхъ воздержаніемъ отъ горячихъ

напитковъ, и притомъ не должно находиться въ теплой горницѣ, но въ холодной, или на свѣжемъ открытомъ воздухѣ, поливать на животъ часто холодную воду, и прикладывать часто на оный веточки, оною намоченныя, болѣе къ низу, или натирать слегка снѣгомъ или льдомъ, и пить по стакану холодной воды всякой часъ съ сокомъ какихъ ни есть кислыхъ ягодъ.

592. Употреблять средства, предписанныя подь № 526 и 232.

503. Полезно пить холодной чай изъ перечной мяты съ сокомъ рябины, по нѣскольку разъ въ день.

504. Или употреблять лѣкарство, означенное подь № 235.

505. Ежели кровотечение произошло отъ слабости, то полезно давать по рюмкѣ хлѣбнаго вина съ порошкомъ корня гравилата, или дикодагальнаго по четыре раза каждый день, или порошокъ подь № 499.

506. При сей болѣзни весьма полезно употреблять въ пищу терновниковыя ягоды, или калиновыя, или рябиновыя, или груши свѣжія, или яблоки кисло-вяжущіе, гдѣ есть, буде нѣтъ запора.

ГЛАВА XI.

М о ч а с ъ б о л ѣ ю .

507. Весьма хорошее лѣкарство отъ сей болѣзни, означенное подь № 395, когда его принимать по полуложкѣ и запивать по стакану коноплянаго сока нять разъ въ день; или

508. Лѣкарство подѣ № 397, которое запивать тѣмъ же сокомъ: или

509. Лѣкарство, означенное подѣ № 479; или

510. Принимать слѣдующій порошокъ: возьми сѣмьяни льнянаго и сѣмьяни просвирокъ по четыре золотника въ порошокъ, смѣшай и принимай шесть разъ въ день или болѣе, по ложечкѣ, въ слабомъ холодномъ ромашковомъ чаю, и имъ же и запивай; или

511. Возьми корня кукушкиныхъ слезокъ и сѣмьяни крапивнаго или морковнаго по два золотника въ порошокъ, смѣшай, принимай по ложечкѣ нѣсколько разъ въ день, и запивай крѣпкимъ взваромъ изъ вишневыхъ стебельковъ, на которыхъ висятъ вишни; или

512. Пить по стакану сыворотки съ сокомъ травы будры, нѣсколько разъ въ день; или

513. Принимать въ морковномъ сокѣ по полужкѣ сока изъ живыхъ толченыхъ раковъ.

514. Простолюдимы съ уснѣхомъ пользуются слѣдующимъ лѣкарствомъ: берутъ порошка изъ козьяго или мышинаго кала на приемъ по золотнику, и даютъ оный молодымъ въ конопляномъ сокѣ, а старикамъ въ сивухѣ, до трехъ разъ черезъ два часа. Сие и отъ остановки уришы ими весьма испытано; или

515. Берутъ головку чесноку или луку; изрѣзавъ оную мелко, растираютъ съ тремя рюмками хлѣбнаго вина; послѣ процѣдивъ и выжавъ оное, даютъ по рюмкѣ.

ГЛАВА XII.

МОЧЕНСПУСКАНИЕ НЕУДЕРЖИМОК.

516. Дабы избавиться от сей болѣзни, должно по-ливать холодною водою дѣтородные улы, начиная отъ пуца, три раза всякой день; ко сну мало пить; пищу употреблять изъ сухарей или крутой крупы, и принимать по полузолотнику порошокъ изъ сѣмянн по-дорожника въ рюмкѣ маковаго сока три, или четыре раза въ день; или

517. Весьма хорошо лѣкарство, означенное подъ № 499.

518. Вварь изъ сухой или свѣжей ежевики и черники употреблять по стаканчику четыре раза въ день очень полезно; или

519. Настоять хорошей глины съ водою нѣсколь-ко часовъ, часто мѣшая оную; когда устоится, то слить, и принимать въ рюмкѣ сей воды по третьей доли золотника порошка корня завязной травы, и запивать чаемъ полевой мяты; или

520. Возьми шкварокъ желѣзныхъ, выбрасываемыхъ кузнецами, истолченныхъ въ мелкій порошокъ, золотникъ или болѣе, и давай оный четыре раза въ день по четвертой долѣ на разъ въ хлѣбѣ; или

521. Возьми сапожнаго зеленого купороса два, три, или четыре грана, корня гравилата и завязнаго по чайной ложкѣ въ порошокѣ, смѣшай и раздѣли на четыре части, и давай по одной въ хлѣбѣ четыре раза день, или въ холодномъ чаю полевой мяты; или

522. Давай четыре раза въ день слѣдующій порошокъ: возьми желѣзныхъ шкварокъ, кузнецами вы-

брасываемыхъ, пять золотниковъ въ порошокъ, завязнаго корня три золотника, корки внутренней вязовой, или калиновой, или терновниковой, или изъ дикихъ каштановъ десять золотниковъ, сѣмянъ изъ спѣлыхъ ягодъ шиповника десять золотниковъ, истолки все въ порошокъ, смѣшай, принимай по чайной ложкѣ пять или шесть разъ въ день и запивай чаемъ травы рѣника; или

523. Возьми шиповыхъ ягодъ довольное количество, и четвертую долю противъ оныхъ ягодъ костяники; вари это въ довольномъ количествѣ воды полчаса, или болѣе; наконецъ, когда отнимать отъ огня, прибавь щепоти четыре шиповаго цвѣта, чтобы вскипѣло раза два, послѣ процѣдивъ, пей холодное по стакану раза два въ день; или

524. Возьми сапожнаго, или бѣлаго купороса, называемаго попросту *кримза*, шестую долю золотника, сальнаго корня, завязнаго, мыльнаго, кукушкиныхъ слезокъ, по два золотника съ половиною, сѣмянъ высушенныхъ и цвѣтовъ шиповника по пяти золотниковъ, внутренней корки съ молодыхъ дубовъ и калиновой по десяти золотниковъ, раздѣли на восемьдесятъ частей, и давай по пяти порошковъ всякой день въ водѣ; послѣ чего надобно съѣсть кусокъ хлѣба.

ГЛАВА XIII.

НЕВАРЕНІЕ ПИЩИ.

525. Для укрѣпленія желудка, дабы оный варилъ пищу порядочно, принимай одно изъ упомянутыхъ средствъ подь № 283, 284, 285, 286, 287 и 288.

526. Полезно употреблять три раза въ день по рюмкѣ хлѣбнаго вина, смѣшаннаго съ сокомъ полыни, или золототысячника, или травы землянаго дыма; или

527. Употреблять по рюмкѣ вина съ пряными порошками, какіе имѣть можно, какъ-то: корня ира, вывишипка, дикаго вибиря, стручковаго перца, травы вилхты, тмина, чабера и проч.

528. Хорошо также до обѣда и ужина ѣсть по нѣскольку ломтиковъ сырой копченой ветчины, съ довольномъ количествомъ перца.

529. Пить холодный взваръ изъ корня травы бедренца и вывишипка по поламъ взятыхъ, по четыре раза, и при семъ съ пищею употреблять крѣпкую горчицу, — сіе весьма пособляетъ пищеваренію; и при семъ надобно особенно беречься жирныхъ, тяжелыхъ и раздувающихъ кушаньевъ, какъ-то: гороха, рѣпы, свинаго шпика и проч; должно болѣе дѣлать движенія передъ кушаньемъ, но не до усталости.

ГЛАВА XIV.

Остановка мочи.

530. Когда моча совершенно остановится, то, нимало не медля, употреблять средства, предписанныя подъ № 264 или 345—511; или

531. Употреблять средства, означенныя подъ № 513, 514 и 655; или

532. Пить часто по рюмкѣ калиноваго сока пополамъ со взваромъ корня бедренца, прибавивъ въ оный на всякой пріемъ по одной растертой пчелѣ.

533. Полезно въ такомъ случаѣ припустить къ поленицѣ двѣнадцать пиявицъ , или болѣе, и становить промывательныя разъ или два , описанныя подъ № 305.

534. Въ упорныхъ обстоятельствахъ должно больного по поясъ сажать на четыре часа въ тепловатую ванну, которая полезнѣе будетъ , ежели въ нее прибавить много ромашковыхъ цвѣтовъ и довольное количество крѣпкого щелока.

535. Многихъ изцѣляетъ отъ сей болѣзни употребленіе взвару , по стакану черезъ два часа , изъ корней петрушки, девясильнаго, болдерьяноваго, или свиного хлѣба , съ прибавкою въ оный шестой доли густаго коноплянаго, или льнянаго сока.

536. Весьма хорошо пить чай изъ листьевъ петрушки, или багуна, или чернобыльника , или божьяго дерева , или укропа ; а еще полезнѣе , ежели оный чай употреблять съ сокомъ красной смородины.

537. Очень полезно прикладывать на поясницу и луну черезъ два часа тепловатую припарку, приготовленную изъ толченаго льнянаго сѣмени, цвѣтовъ ромашки, листьевъ просвирокъ , царскаго скипетра, козачьяго можжевельника, конскаго чеснока и печенаго лука, въ молокѣ пополамъ съ водою, и послѣ растертыхъ, прибавивъ немного мыла и постнаго масла, какое есть; припарку сію повторять разъ до трехъ.

538. Гдѣ есть артишоки, то весьма полезно принимать сокъ, выжатый изъ листьевъ оныхъ, по ложкѣ въ хлѣбномъ винѣ, три раза сряду черезъ два часа, и запить крѣпкимъ холоднымъ чаемъ изъ цвѣтовъ ромашки, или взваромъ изъ можжевельновыхъ ягодъ.

539. Д-ръ Никитинъ пишетъ о судорожномъ задержаніи мочи отъ передержанія оной. Пѣкто, находясь въ

обществѣ и считая неблагопристойнымъ выйти для естественной нужды, перетерпѣлъ, въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, понужденіе мочиться. Возвратясь домой, онъ тотчасъ почувствовалъ сильныя боли въ животѣ съ болѣзненнымъ и напряженнымъ, но тщетнымъ позывомъ къ моченспусканію. Г. Н. нашелъ его весьма страждущимъ. Боли и прочіе жестокіе припадки ежеминутно усугублялись. Немедленно онъ *поставилъ эластическій катетеръ*. Моча пошла, и съ этимъ все страданія прекратились.

540. При запорѣ мочи, *пить оржатъ*, вмѣсто обыкновеннаго питья, или взять *льнянаго съмени* столовую ложку, настоять съ 4 чайными чашками кипятку и пить это, какъ чай, прибавивъ нѣсколько капель лимоннаго соку, для вкуса.

541. *Сымя конопли*, равно какъ и все это растеніе, высушенное, составляетъ, будучи употребляемо въ видѣ чая, нѣжное и полезное средство противъ болѣзненнаго моченспусканія, задержанія урины у грудныхъ младенцовъ.

542. Новое средство противъ задержанія мочи. Д-ръ Гардона съ пользою употребляетъ это средство въ сей болѣзни. Перри, Смиттъ и другіе также получили хорошіе результаты отъ этого средства, котораго приготовленіе и употребленіе состоитъ въ слѣдующемъ: 40—60 пчелъ опускаются въ сосудъ съ водою, чтобъ ихъ можно лучше брать. Послѣ кладутъ ихъ въ чайную чашку, наливаютъ полквартию кипятку и накрываютъ. Спустя 20 мин. жидкость процѣживаютъ, даютъ ее выпить больному за одинъ разъ. Болѣзнь непременно проходитъ въ 2—5 мин. Это дѣйствіе оказываетъ только свѣжеприготовленный настой.

543. Изъ ягодъ шиповника дѣлается отваръ, весьма полезный отъ запора мочи и происходящей отъ того колики. Пить отваръ по стакану чрезъ два часа. И такъ, подверженные сей болѣзни, люди весьма бы хорошо дѣлали, если бы запасались осенью сими ягодами; а для лучшаго сбереженія оныхъ, напизывали на пивки, и, настоявая въ бѣломъ винѣ, пили во весь годъ.

ГЛАВА XV.

ОТРАВЛЕНІЕ ЯДАМИ.

544. Знаки даннаго и принятаго яда суть: тоска, тошнота, позывъ на рвоту, ежечастная рвота, боль подъ ложкою, то есть, въ желудкѣ, и сіе мѣсто вздутое и тугое; а внутри жжетъ, во рту сохнетъ, губы и ногти сифютъ. Какъ скоро сіе въ комъ замѣтится, то навѣрно ядомъ отравленъ. Ежели оный былъ изъ рода веществъ минеральныхъ, какъ-то: осадочная красная, или бѣлая ртуть, сулема, свинцовая соль, сурикъ, бѣлилы, глетъ, ярь, мышьякъ: то, нимало не медля, взять чистой просѣянной золы фунта два, налить на оную штофа два съ половиною воды и варить поскорѣе; послѣ чего чистый щелокъ слить, и давать по большой рюмкѣ всякую половину четверти часа, запивать по стакану парнаго молока, и продолжать сіе до той поры, пока жженіе въ желудкѣ не исчезнетъ.

545. Или распустить чистаго поташа три золотника въ фунтѣ воды, давать по ложкѣ всякую четверть часа и запивать по стакану тепловатаго молока. Чис-

тый поташъ такъ дѣлается: возьми чистой золы, сколько угодно, налей ровное количество воды на оную, — пусть стоитъ сутки, часто мѣшая; послѣ процѣдивъ, вари въ желѣзномъ котлѣ, пока вся влажность выкипитъ, а поташъ останется, который собравъ въ стеклянную посуду и крѣпко закупоривъ, спрятать для употребленія въ сухомъ и тепломъ мѣстѣ; или

546. Гораздо еще полезнѣе взять сѣрной печени два золотника, распушить въ двухъ фунтахъ воды, давать по столовой ложкѣ всякую четверть часа, и запивать тепловатою водою пополамъ съ парнымъ молокомъ, до тѣхъ поръ, пока усмотрѣно будетъ ослабленное дѣйствіе яда. Сѣрная же печень такъ дѣлается: возьми чистаго поташа № 545 полфунта, сѣры горючей полтора фунта, смѣшай вмѣстѣ хорошенько, положи въ глиняную кастрюлю, дабы на большомъ угольномъ огнѣ растопилось, и вмѣстѣ перекипѣло; какъ простынегъ, то сложи въ стеклянную посуду, закупори хорошенько и держи въ сухомъ мѣстѣ для употребленія въ нуждѣ.

547. Славный Сиденгамъ увѣряетъ, что безпрестанное питье тепловатой воды, стаканъ за стаканомъ, можетъ освободить посредствомъ рвоты, отъ слѣдствій яда; но всегда вѣрнѣе прибавлять въ оную довольно густаго щелока, или сѣрной печени.

248. Простые люди, по невѣдѣнію настоящихъ средствъ, узнавъ объ отравленіи ядомъ, спасаютъ себя многимъ питьемъ молока съ постнымъ масломъ, продолжая оное долгое время.

549. Ежели же ядъ изъ прозябаемыхъ данъ кому нибудь, какъ-то: изъ сѣмени или травы бѣшеныхъ огурцовъ, изъ корней или листьевъ болиголова, сѣмячъ

и листьевъ бѣлены, листьевъ красавицы, паслену, наперстной травы и проч; то сейчасъ давать уксусу въ большомъ количествѣ пополамъ съ водою, а въ недостаткѣ онаго, тотчасъ давать по стакану сока щавельнаго, или оробинцоваго, или барбариснаго, или клюковнаго, или красной смородины; а въ недостаткѣ и этого, всякая кислота съ пользою употребляется какъ-то: разсолъ огуречный, капустный, свекольный и очень кислый квасъ; но въ такомъ случаѣ надобно прежде пить много тепловатой воды со щепотью соли, дабы вырвало оный прозябаемый ядъ.

550. Ежели же кому дано много шпанскихъ мухъ, такъ, что уже въ горлѣ и во всей внутренности кожу отсадило у него, и непрерывный съ жестокою болью позывъ на урину, и даже вмѣсто урины кровью испражняется, и весь похолодѣлъ; то какъ можно скорѣе давать ему слѣдующій порошокъ всякую четверть часа и продолжать, пока слѣдствіе шпанскихъ мухъ не пройдетъ: возьми просѣянной муки, сѣмени льнянаго, порошка вишневаго клею, или камеди, по четыре золотника, камфоры два золотника, растертой съ восемью золотниками мѣла и сахара пополамъ, смѣшай и раздѣли на пятьдесятъ четыре доли, и принимай, какъ сказано, въ тонкомъ супѣ изъ цыпленка, а за скоростію, въ молоко пополамъ съ водою; а снаружи всего больнаго, для поддержанія силы, примачивать хлѣбнымъ виномъ.

551. Послѣ избавленія больнаго отъ яда, и прекращенія его дѣйствій, надобно ему долгое время употреблять по утрамъ и вечерамъ лѣкарства подъ № 546 по столовой ложкѣ и питаться самыми питательнѣйшими вещами, какъ-то: супомъ молочнымъ, мясною крѣпкою кашницею, студенемъ, яицами, молочнымъ

киселемъ и т. д.; а вмѣсто питья, ежели больной молодь, употреблять молоко пополамъ съ водою, а ежели старъ, или очень сыръ, воду съ прибавкою хлѣбнаго вина.

О Т Р А В А .

552. Какъ скоро окажется подозрѣнiе, что кто нибудь отравленъ стовышимъ долго въ нелуженой кострюлѣ кушаньемъ, или какимъ нибудь другимъ ядомъ, к. т. бѣлилами, сулемою, или мышьякомъ, то 1-е, стараться *возбудить, какъ можно скорѣе, рвоту*, щекотаньемъ горла пальцемъ, перомъ, питьемъ теплою воды въ большомъ количествѣ, или водою мыльною. Равно весьма полезно отъ отравленiя мышьякомъ, дать больному въ большомъ количествѣ, что либо изъ слѣдующаго: коровье молоко, коровье масло, растопленный жиръ, деревянное масло, уголь въ порошокъ.

553. Орфила настоятельно требуетъ, чтобы *сперва извергнуть изъ желудка содержащейся въ немъ ядъ* средствомъ, производящимъ рвоту, а потомъ употребить, теплую воду съ медомъ или сахаромъ, либо отваръ изъ льнянаго сѣмени. Полезно послѣ рвоты давать молоко съ иичиымъ бѣлкомъ.

554. Недавно въ Англіи стали употреблять рвотное, составляемое изъ чайной ложечки *мелкой горчицы*, размѣшанной *въ стаканъ теплою воды*; смѣсь сія выпивается однимъ разомъ; она скоро производитъ рвоту и полезна, если необходимо быстро извергнуть рвотою ядъ изъ желудка.

555. Д-ръ Нортъ, въ Америкѣ, пишетъ: нѣкто припаялъ половину чайной ложки сулемы, въ чашкѣ теплою воды, и у него сдѣлалось жестокое воспаление

желудка. Кровоусканіе , яичный бѣлокъ и сахарная вода не принесли ему никакой пользы; но *мелкій порошокъ изъ древеснаго угля* , принимаемый по чайной ложечкѣ каждый часъ , *вмѣстѣ съ овсянымъ отварами* , произвелъ скорое облегченіе и выздоровленіе.

556. *Чай съ виномъ* , есть единственное простое домашнее средство при отравленіи грибами, и испытанное съ успѣхомъ Д-ромъ Никитинымъ.

557. *Горчица* , *принимаемая въ бѣломъ винѣ* или уксусѣ , равно и сокъ капустаный , протавудѣйствуютъ яду, въ случаѣ , если кто наѣстся ядовитыхъ грибовъ.

ГЛАВА XVI.

Слабый позывъ на ѣду.

558. Ежели позывъ слабъ отъ засоренія желудка , то надобно дать рвотное подъ № 613 или 614 , или, вмѣсто онаго, давать поутру натошакъ много пить тепловатой воды , прибавляя на каждый стаканъ поваренной соли столько , сколько возьмется на конецъ пожа ; и при семъ обмакнутымъ кончикомъ пера въ постномъ маслѣ шевелить позади языка въ горлѣ , пока не вырветъ. А ежели

559. Отъ засоренія чревныхъ сосудовъ , что узнается по чувствуемой въ животѣ полнотѣ , то принимать слѣдующее лѣкарство : возьми поваренной соли двѣ ложки , распусти оную въ стаканѣ сыворотки , или капустанаго разсола и вышей натошакъ ; ежели не довольно послабитъ , то повторить сей пріемъ.

560. Ежели аппетиту нѣтъ отъ слабости желудка , то употреблять одно изъ лѣкарствъ , предложенныхъ

подъ № 525, 526, 527, 528 и 529. Тѣ же самыя средства употреблять и послѣ лѣкарствъ подъ № 558 и 559.

ГЛАВА XVII.

Помѣсячное излишнее.

561. Для прекращенія излишняго теченія надобно принимать лѣкарство, предписанное подъ № 286.

562. Полезно также употреблять лѣкарство, предписанное подъ № 6 и 7.

563. Сѣмя травы подорожника, корки калиновой и терновника, цвѣтъ тысячелистника, или шиповой, ягоды: черемуховыя, терновниковыя, или шиповыя, ежевичныя, груши свѣжія и сухія, желуди дубовыя, весьма полезны отъ сей болѣзни; если употреблять изъ котораго нибудь изъ оныхъ взваръ по стакану пять разъ всякой день, или принимать порошокъ изъ оныхъ въ квасу, по дѣтской ложкѣ раза три, или четыре всякой день; или

564. Возьми говяжьихъ сожженныхъ и въ порошокъ истолченныхъ костей, корня болдырьяну въ порошокъ же, по семи золотниковъ съ половиною, сѣмени блекотнаго шестую долю золотника, смѣшай, раздѣли на тридцать долей, и принимай всякой день по порошокъ три раза и заивай взваромъ изъ калиновой корки.

565. Весьма полезно употреблять сокъ ежевичный, щавельный, кисличный, черемуховый, ревенный, изъ свѣжихъ листьевъ со взваромъ изъ ягоды земляники, по полустакану пять разъ въ день; или

566. Употреблять крапивный сокъ и сокъ травы по-

дорожника пять разъ въ день по рюмкѣ , и запивать взваромъ дубовой корки съ цвѣтомъ шиповника; или

567. Пить часто и много холоднаго взвару изъ калиновыхъ ягодъ , или отварной воды съ какимъ-нибудь кислымъ сокомъ изъ ягодъ , и прикладывать на животъ веточки , намоченныя въ холодной водѣ , по крайней мѣрѣ три раза въ день , также и на поясницу.

568. Въ сильныхъ и упорныхъ излишнихъ мѣсячныхъ и въ уливахъ , прикладывать на животъ веточки , намазанныя гущею изъ-подъ квасу , или пивными дрожжами , или съѣжею глиною , разведенною водою , или обмоченныя въ квасу , въ которомъ лежалъ свинецъ нѣсколько часовъ , по крайней мѣрѣ четыре раза въ день , также и на поясницу.

569. Полезно также подкуривать матку дымомъ верхней шелухи лука , или перьями , или волосами , или копытомъ , или шерстью , или кожицею , раза два или три въ сутки.

570. Ежели страдающая полнокровна , то полезно приставить къ поясницѣ пиявицъ двѣнадцать , или болѣе , и дать крови довольно вытечь.

ГЛАВА XVIII.

Помѣсячное недостаточное , или остановленное.

571. Очень хорошо отъ сей болѣзни принимать средство , подъ № 262, 395 или 266 означенное , а особенно тѣмъ женщинамъ , которыя имѣютъ блѣдный цвѣтъ лица и одышку; или

572. Лѣкарство, означенное подъ № 457, и запивать холоднымъ чаемъ травы чернобыльника, или божьяго дерева.

573. Иногда нужно употреблять средство подъ № 300.

574. Многимъ пользуетъ употребленіе горючей сѣры въ порошокъ по полчайной ложечкѣ три раза всякой день, запивая всякой разъ по рюмкѣ щавельнаго соку, или красномородиннаго, или клюковнаго; или

575. Превосходное лѣкарство: взять восемь золотниковъ травы тысячелистника, четыре золотника травы земнаго дыма и столько жъ травы божьяго дерева и корки калиновой, мелко искрошенныхъ; смѣшавъ вмѣстѣ, варить полчаса и, процѣдивъ, когда остынетъ, употреблять по стакану пять разъ въ день, прибавляя на стаканъ сего взрара по рюмкѣ лѣкарства, означеннаго подъ № 285.

576. Полезно употреблять взваръ, сдѣланный изъ равныхъ частей листьевъ казачьяго можжевельника, или багульника, или травы чернобыльника, божьяго дерева, богородской травы, цвѣта царскаго-скипетра, ромашки, корня крапивнаго, особенно сырымъ женщинамъ, по стакану четыре раза въ день.

577. Простыя женщины берутъ полстакана пивныхъ дрожжей и полстакана свѣжевыдоеннаго молока и, смѣшавъ сіе вмѣстѣ, пьютъ всякой день по утрамъ и получаютъ отъ того помѣсячное.

ГЛАВА XIX.

Помѣсячное непорядочное.

578. Полезно принимать отъ сей болѣзни лѣкарства, подъ № 264, 286, 574 и 575 предписанныя.

дорожника пять разъ въ день по рюмкѣ , и запивать взваромъ дубовой корки съ цвѣтомъ шиповника; или

567. Пить часто и много холоднаго взвару изъ калиновыхъ ягодъ , или отварной воды съ какимъ-нибудь кислымъ сокомъ изъ ягодъ , и прикладывать на животъ веточки , намоченныя въ холодной водѣ , по крайней мѣрѣ три раза въ день , также и на поясницу.

568. Въ сильныхъ и упорныхъ излишнихъ мѣсячныхъ и въ уливахъ , прикладывать на животъ веточки , намазанныя гущею изъ-подъ квасу , или пивными дрожжами , или свѣжею глиною , разведенною водою , или обмоченныя въ квасу , въ которомъ лежалъ свинецъ нѣсколько часовъ , по крайней мѣрѣ четыре раза въ день , также и на поясницу.

569. Полезно также подкуривать матку дымомъ верхней шелухи лука , или перьями , или волосами , или копытомъ , или шерстью , или кожицею , раза два или три въ сутки.

570. Ежели страждущая полнокровна , то полезно приставить къ поясницѣ пиявицъ двѣнадцать , или болѣе , и дать крови довольно вытечь.

ГЛАВА XVIII.

Помѣсячное недостаточное , или остановленное.

571. Очень хорошо отъ сей болѣзни принимать средство , подъ № 262, 395 или 266 означенное , а особенно тѣмъ женщинамъ , которыя имѣютъ блѣдный цвѣтъ лица и одышку; или

572. Лѣкарство, означенное подѣ № 457, и запивать холоднымъ чаемъ травы чернобыльника, или божьяго дерева.

573. Иногда нужно употреблять средство подѣ № 300.

574. Многимъ пользуется употребленіе горячей сѣры въ порошокъ по полчайной ложечкѣ три раза всякой день, запивая всякой разъ по рюмкѣ щавельнаго соку, или красносмородиннаго, или клюковнаго; или

575. Превосходное лѣкарство: взять восемь золотниковъ травы тысячелистника, четыре золотника травы земнаго дыма и столько жъ травы божьяго дерева и корки калиновой, мелко искрошенныхъ; смѣшавъ вмѣстѣ, варить полчаса и, процѣдивъ, когда остынетъ, употреблять по стакану пять разъ въ день, прибавляя на стаканъ сего взрара по рюмкѣ лѣкарства, означеннаго подѣ № 285.

576. Полезно употреблять взваръ, сдѣланный изъ равныхъ частей листьевъ казачьяго можжевельника, или багульника, или травы чернобыльника, божьяго дерева, богородской травы, цвѣта царскаго-скипетра, ромашки, корня красивнаго, особенно сырымъ женщинамъ, по стакану четыре раза въ день.

577. Простыя женщины берутъ полстакана пивныхъ дрожжей и полстакана свѣжевыдоеннаго молока и, смѣшавъ сіе вмѣстѣ, пьютъ всякой день по утрамъ и получаютъ отъ того помѣсячное.

ГЛАВА XIX.

Помѣсячное непорядочное.

578. Полезно принимать отъ сей болѣзни лѣкарства, подѣ № 264, 286, 574 и 575 предписанныя.

579. Полезно садиться въ тепловатую ванну на четверть часа всякой день, а еще лучше будетъ, ежели въ ванну прибавлять травы, означенныя подъ № 456; при семъ на ночь пить по стаканчику маковаго сока; или

580. вмѣсто ванны ставить по вечерамъ ноги по колѣно въ тепловатую воду съ сѣнною трухою, не болѣе какъ на пять минутъ.

Кр о в и ж е н с к і я .

581. Д-ръ Дюръ весьма хвалитъ употребленіе *дождевой воды* противъ задержанія очищенія у женщинъ, особенно для незамужнихъ, одержимыхъ бѣлою немочью, и обыкновенно имѣющихъ беспорядочное очищеніе и говоритъ, что это средство оказалось дѣйствительнымъ даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ безъ пользы употребляемы были лѣкарства, сильно содѣйствующія очищенію. Дюръ совѣтуетъ выпивать по бутылкѣ дождевой воды ежедневно, въ продолженіе 6—12-ти и болѣе недѣль. Лучше всего брать воду тотчасъ послѣ грома. Такъ-какъ не всегда можно имѣть такую свѣжую воду, то надобно собирать ее въ запасъ, и бутылки, наполненныя водою, затыкать только бумагою.

582. *Зеленый чай* съ пользою пьютъ отъ задержанія періодическихъ очищеній.

583. *Масло анисовое*, на тощакъ принятое въ виноградномъ винѣ, способствуетъ мѣсячнымъ кровлямъ и утоляетъ бывающую при томъ боль.

584. Ежели выпить полстакана нажатого изъ *портулака соку*, съ примѣсью малаго количества сахара, то остановится непомѣрное теченіе мѣсячныхъ кровей,

585. Положить на уголья въ жаровню шалфею, и надъ симъ дымомъ стать женщи́нѣ, то остановится скорѣйшимъ образомъ непомѣрное теченіе мѣсячныхъ кровей.

ГЛАВА XX.

Поносъ.

586. При появленіи обыкновеннаго поноса хотя часто будетъ слабить, не должно спѣшить лѣченіемъ; ибо природа производитъ его нерѣдко для очищенія внутренности отъ мокроты; но ежели столько продолжается, что уже страждущій начинаетъ слабѣть, или рѣзь появляется, то должно пить часто и много тепловатой хлѣбной воды, или слабаго чаю изъ ромашки; или

587. Пить не очень густой взваръ изъ ячной крупы, по крайней мѣрѣ по стакану черезъ два часа.

588. Или пить слабый чай изъ корня травы конетня, то есть, сдѣланный изъ полузолотника сказаннаго корня въ порошокъ и двухъ штофовъ воды; или

589. Пить теплую воду пополамъ съ варенымъ молокомъ, по стакану чрезъ полтора часа; или

590. Принимать по чайной ложечкѣ крахмала въ стака́нѣ теплой воды всякой часъ; или

591. Пить много сахарной воды, налитой на поджаренный ржаной хлѣбъ; или

592. Пить взваръ изъ корней: просвинокъ, или проскурника, или кукушкиныхъ слезокъ; или

593. Пить взваръ изъ вишневаго клею съ варенымъ молокомъ черезъ два часа по стакану.

П о п о с ь о б ы к н о в е н н ы й.

594. Взять вишневаго толченаго и просьяннаго клею, чисто просьянной трубной сажки, каждаго по чайной ложкѣ, всыпать въ стаканъ, налить половину стакана кипячей воды и хорошо взболтать, давать эту пропорцію 5 раза въ день, смотря по уменьшенію поноса, уменьшать и приемы, по прекращеніи, остановить вовсе. Пища легкая и въ маломъ количествѣ, питье изъ сухарной воды. Вообще въ поносахъ голодь хорошее лѣкарство.

Наложить полную бутылку сушеныхъ цвѣтовъ сирени, налить прованскимъ масломъ, поставить на солнце, или въ теплое мѣсто на цѣлую недѣлю и потомъ, сливши настой, употреблять утромъ и вечеромъ по столовой ложкѣ. Диета таже.

Малиновый сыропъ и мята, почитаются полезными къ унятію всякаго поноса.

595. Вообще въ поносахъ водянаго свойства, очень полезно, при употребленіи какого либо изъ вышеупомянутыхъ лѣкарствъ, дѣлать больному ежедневно промыванье изъ домашняго крахмала. Отъ него упокоиваются кишки и поносъ скорѣе перестанетъ.

596. Чебоксарскій уѣздный врачъ Ивановъ употреблялъ въ повальныхъ поносахъ, отваръ коры черемухи, приготовленный изъ свѣженадранной коры, въ пропорціи унца коры на фунтъ воды. Средство это оказывало помощь въ самыхъ опасныхъ поносахъ, и ни одинъ больной, при употребленіи упомянутаго отвара, не умеръ. Отваръ г. Ивановъ давалъ по шести разъ въ день по половинѣ чайной чашки; а больные выздоравливали чрезъ 4—5 дней.

Поносъ кровавый.

597. Кровавые или нагужные поносы, въ слѣдствіе внезапныхъ и сильныхъ перемѣнъ атмосферы, господствуютъ эпидемически; я долгомъ почитаю сообщить во всеобщее свѣдѣніе давно мною испытанное, простое, у всякаго подъ рукою средство: *свѣжія куриныя яйца*. Больному кровавымъ поносомъ давать свѣжихъ куриныхъ яицъ по два, чрезъ два часа, такъ, чтобы онъ съѣлъ въ день 12 штукъ, заживая самымъ легкимъ настоемъ простой мяты. На другой день столько же. На третій и четвертый день 4 раза по два яйца чрезъ три часа; а на пятый и шестой только по два утромъ и вечеромъ.

598. Д-ръ Ганевъ вылѣчилъ однимъ *лимоннымъ сокомъ* отъ кроваваго поноса такого человѣка, въ которомъ не было уже ни малѣйшей надежды къ выздоровленію.

599. *Взять простой воды два фута, яичнаго бѣлка изъ шести самыхъ свѣжихъ яицъ*, сбить ихъ, какъ можно лучше, съ водою и прибавить сахарнаго сиропа три унца, померанцоваго масла каплю, смѣшать. Въ теченіе сутокъ больной долженъ принимать смѣсь чашками такъ, чтобы выпить три или четыре бутылки этой сахарной воды. Если онъ можетъ выпить больше, то тѣмъ лучше; въ противномъ случаѣ, довольно выпить и упомянутое количество; даже дѣти могутъ выпить полторы или двѣ бутылки въ сутки.

600. Сообщаетъ адъюнктъ-профессоръ Рулье: Въ 1834 году случилось мнѣ провѣсть лѣто въ Костромской губерніи, у князя М. Въ его имѣніи большіе луга; на сѣнокосъ съѣхалось много крестьянъ со своими

семействами и, по необходимости, проводили все время сънокоса въ полѣ. Дни стояли знойные и смѣнялись холодными дождливыми ночами. При такихъ условіяхъ, споспѣшествующихъ развитію кроваваго поноса, болѣзнь эта оказалась во всей своей силѣ. Въ рѣдкомъ семействѣ не нашла она себѣ жертвы, иногда двѣ и три. Туземные крестьяне страдали ею, особенно жестоко напала она на младенцевъ, которые обыкновенно умирали въ три или четыре дня, ежели не подавали имъ помощи. Помѣщикъ просилъ меня подать помощь; не будучи совершенно готовъ на такой тяжелейшій случай, я не зналъ, что начать; въ аптеку посылать далеко; я не зналъ, какъ заготовить нужное количество лѣкарства для большаго числа больныхъ. Къ счастью, познакомился я съ живущимъ въ томъ же уѣздѣ полковникомъ Л., который увѣрялъ меня, что онъ, во время холеры и кроваваго поноса, свирѣпствовавшихъ въ его имѣніи, употреблялъ, съ превосходнымъ успѣхомъ, *наливку черемуховыхъ ягодъ*. Медлить было нѣкогда, а выбирать не изъ-чего. А потому я досталъ спѣлыхъ черемуховыхъ ягодъ, настоялъ ихъ шестью частями по объему пѣннаго вина, и давалъ согласно съ наставленіемъ г. Л., взрослымъ по рюмкѣ два раза въ день, а младенцамъ по наперсточку. И представьте, мы не потеряли ни одного больнаго, котораго успѣли захватить заблаговременно. Въ послѣдствіи, во всѣхъ такихъ случаяхъ, я употреблялъ наливку черемуховыхъ ягодъ и получалъ желаемый успѣхъ, каковый не всегда бываетъ при употребленіи другихъ средствъ, стоящихъ несравненно дороже и получаемыхъ только изъ аптеки. Основываясь на собственныхъ моихъ опытахъ, могу ручаться, что

это лѣкарство во многихъ случаяхъ не уступаетъ въ дѣйственности и аптечнымъ.

Лучшимъ настоемъ оказался слѣдующій: четверть фунта спѣлыхъ, сырыхъ и сочныхъ ягодъ налить полуштофомъ пѣннаго вина, и оставить на солнцѣ или въ теплой печи на сутки, много на двое сутокъ, настой процѣдить, не выжимая ягодъ, и употреблять, какъ сказано выше. Такъ какъ сухія ягоды требуютъ болѣе продолжительнаго настаиванія, и настой изъ нихъ дѣйствуетъ менѣе успѣшно, то и надобно запастись настойкою изъ свѣжихъ ягодъ въ то время, когда онѣ созрѣваютъ.

ГЛАВА XXI.

Поносъ кровавый.

601. Для прекращенія сей болѣзни весьма полезно употреблять сначала лѣкарства, означенныя подъ № 588, 590, 591 и 593; или

602. Взять чернослива, или свѣжихъ сливъ и изюма по четверти фунта, варить, пока не разварятся, въ трехъ штофахъ воды; послѣ процѣдя, пить часто по стакану; или

603. Взять корня кукушкиныхъ слезокъ полтора золотника, мыльнаго золотникъ, сальнаго ползолотника, мѣла золотникъ, всего — въ порошокъ; смѣшай, раздѣли на восемь долей, принимай по одной всякіе два часа и запивай взваромъ изъ ячменной крупы; или

604. Пей по стакану теплой воды съ рюмкою щавельнаго сока всякіе два часа; или

605. Взваръ изъ ягодъ рябины, крѣпко слѣванный, по столько же; или

606. Пей по полрюмкѣ взвара изъ толченыхъ ягодъ черемухи четыре или пять разъ въ день и запивай стаканомъ тепловатой воды, смѣшанной съ молокомъ; или

607. Пей крѣпкой взваръ изъ сухихъ грушъ по рюмкѣ пять разъ въ день и пей довольно воды съ молокомъ; или

608. Гдѣ находятся свѣжія спѣлыя груши, ѣсть по двѣ или по три черезъ всякіе два часа: это есть вѣрное лѣкарство; а гдѣ нѣтъ свѣжихъ, то сухія, размоченныя въ водѣ, такимъ же образомъ употреблять.

609. Взваръ изъ спѣлой земляники, или толченыхъ вишенъ, весьма полезенъ въ сей болѣзни, ежели употреблять по стакану всякіе два часа.

610. Гдѣ есть корень ревеня, то взять онаго полтора золотника, корня кукушкиныхъ слезокъ столько же, сухарей изъ чернаго хлѣба шесть золотниковъ, всего въ порошокъ, смѣшать, раздѣлить на 18 частей, принимать по одной шесть разъ въ день и запивать некрѣпкимъ взваромъ изъ ягодъ земляники, или слабымъ чаемъ изъ цвѣтовъ ромашки; или

611. Истолочь девять золотниковъ финиковыхъ косточекъ, или сѣмени травы подорожника; раздѣлить на 18 долей, принимать по одной шесть разъ въ день, и запивать взваромъ изъ толченыхъ шиповыхъ ягодъ по стакану.

612. Многіе простые люди пьютъ по рюмкѣ сока травы будры пять разъ въ день, запиваютъ крѣпкою сахарною водою, ѣдятъ притомъ сухари и тѣмъ изцѣляются отъ сей болѣзни.

ГЛАВА XXII.

Рвота.

613. Ежели она есть слѣдствіе засоренія желудка , то дать ползолотника и болѣе порошка корня травы копеевнн въ тепловатой водѣ со щепотью соли , и всякой разъ , какъ вырветь , запивать по стакану теплой воды; или

614. Давать натошакъ немного тепловатой воды , нѣсколько посоленной , по стакану , одинъ за другимъ , до пяти или шести , пока хорошенько вырветь , а при семь взрѣдка щекотать въ горлѣ перушкомъ , обмакнутымъ въ постномъ маслѣ; или

615. Давать по дѣтской ложкѣ порошка чистаго мѣла и запивать тотчасъ рюмкою соку щавелю , или кислицы , или клюквы; или

616. Давать по чайной ложечкѣ чистаго поташу , описаннаго подъ № 544 , въ мятномъ холодномъ чаю , и тотчасъ запивать по рюмкѣ соку красносмородивнаго или клюковнаго , пополамъ съ мятнымъ чаемъ , и давать сіе всякіе два часа; или

617. Давать по столовой ложкѣ всякіе два часа крѣпкаго щелока , и тотчасъ послѣ всякаго раза по рюмкѣ соку щавельнаго , или клюковнаго , а въ недостаткѣ , самаго кислѣйшаго квасу; или

618. Полезно отъ рвоты пить чай изъ травъ : перечной , или нѣмецкой , или полевой мяты , или чабера , или богородской , или изъ всѣхъ вмѣстѣ; или

619. Принимать по полужожекѣ въ порошокѣ полеваго тмина въ хлѣбномъ винѣ.

620. Иногда нужно ставить промывательныя подъ № 305, два или три раза черезъ два часа.

621. Весьма полезно прикладывать на желудокъ матрацы, наполненные порошкомъ изъ слѣдующихъ веществъ, какія можно имѣть: возьми листьевъ душицы, богородской травы, мяты, чабера, калуфера, цвѣтовъ: рябинки, простой ромашки, полевого мака, бедренца, сѣмянъ: укропа, тмина, чабера, зорнаго; корней: царскаго, гребника, бедренца, ирнаго дикодягильнаго, простаго змиевника, по равной части; истолокши въ порошокъ, смѣлай, всыпь въ матрацы, полей хлѣбнымъ виномъ, или чаемъ изъ этихъ же травъ, и прикладывай тепловатыя на желудокъ подъ ложкою черезъ четыре часа.

622. Иногда излѣяеть отъ сей болѣзни нѣсколько разъ повторенное поливаніе холодной воды на голову.

623. Лафектеръ говоритъ: чаще всего беспокоитъ беременныхъ, особливо молодыхъ женщинъ, рвота. Знаменитый Петрюкъ доказалъ, что, хотя рвота составляетъ припадокъ весьма тягостный, но нимало неопасный; ибо она есть благодѣяніе природы, которая усиливается очистить желудокъ отъ постороннихъ веществъ, скопляющихся въ немъ, въ слѣдствіе прижатія пищеварительныхъ органовъ беременною маткою. Шклярскій давалъ къ прекращенію рвоты, съ отличною пользою, ложками *деревянное масло*. Въ простонародіи холодный чай изъ перечной мяты, хорошія кисляца щи весьма полезны.

624. Мучительную рвоту у беременныхъ Д-ръ Ф. Фельзахъ, въ Ишлѣ, прекращалъ во многихъ случаяхъ упогребленіемъ внутрь настойки *челобухи* (Tinct. nucis vomic.); этой настойки давали по три капли три раза въ день. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ рвота проходила уже

отъ нѣсколькихъ приемовъ; во многихъ случаяхъ, напротивъ того, средство это дѣйствовало лишь паллиативно, такъ что, когда оно было принимаемо при предвѣстникахъ приближенія рвоты, то отвращало пароксизмъ оной.

625. Д-ръ Смѣльскій излѣчилъ крестьянина, страдавшаго въ теченіи 6 лѣтъ почти ежедневно рвотою, приказавъ больному крестьянину употреблять ежедневно на тощій желудокъ, по три столовыхъ ложки хорошей *кислой капусты*. Черезъ недѣлю послѣ сего, рвота совершенно остановилась.

626. Горнъ совѣтуетъ *коровье молоко*; пить его тепловатое или холодноватое черезъ каждые два или три часа; иногда соединять его съ яичнымъ желткомъ; оно полезно въ продолжительной судорожной рвотѣ.

ГЛАВА XXIII.

Рвота съ кровью.

627. Ввать цыпленка или, въ недостаткѣ, курицу, варить во многомъ количествѣ воды, чтобы сдѣлался супъ весьма жидкій, и, простудивъ оный, давать еже-часно по стаканчику съ рюмкою сока щавельнаго, или клюковнаго, или отвара черносливнаго; или

628. Давать жиденькій простуженный отваръ изъ яичныхъ крупъ, съ примѣсю листьевъ травы заячьей капусты, или листьевъ портулака, гдѣ есть, по полустаканчику ежечасно.

629. Полезно давать слабый простуженный чай изъ травъ, упомянутыхъ подъ № 621, прибавляя въ оный сока изъ калиновыхъ ягодъ, или рябиновыхъ; или

630. Возьми ягоду рябины и шиповыхъ, по равной части, истолки оныя и вари въ жидкомъ квасу, чтобы сдѣлался крѣпкій взваръ, процѣди и пей часто, пока рвота съ кровью не уймется. Полезно въ этотъ взваръ прибавлять цвѣту полевого мака или макового сока.

631. Въ продолжающейся рвотѣ, а особливо со многими количествомъ крови, весьма полезно примачивать часто голову крѣпкимъ чаемъ изъ травъ подь № 497, съ примѣсью укуса или хлѣбнаго вина, и прикладывать противъ желудка матрацики изъ тѣхъ же травъ, политые чаемъ изъ оныхъ съ укусомъ или виномъ.

ГЛАВА XXIV.

Рвота съ поносомъ вмѣстѣ.

632. Употреблять лѣкарства подь № 616, 618 и 627, и притомъ ставить промывательное изъ супу пополамъ съ молокомъ черезъ два или три часа, или употреблять средство подь № 227.

633. Или пить взваръ изъ корня кукушкиныхъ слезокъ, съ сырымъ яичнымъ желткомъ размѣшанныхъ на подобіе жидкаго молока; или

634. Давать отварную воду пополамъ съ варенымъ молокомъ, съ примѣсью макового сока, ежечасно, и при семъ прикладывать на желудокъ матрацы подь № 631.

635. Полезно давать, но только съ осторожностію, взваръ изъ свѣжихъ грушъ или ягоду черемухи, съ прибавкою макового сока, по рюмкѣ всякіе два часа, а между тѣмъ продолжать лѣкарства, означенныя подь № 632.

ГЛАВА XXV.

Судороги чревныя съ рѣзомъ.

636. Испытанныя средства для прекращенія оныхъ въ скорости суть: принимать черезъ полтора часа по столовой ложкѣ постнаго масла и запивать горячимъ мятнымъ или изъ ромашковыхъ цвѣтовъ чаемъ; или

637. Принимать порошка жженого рога, или копыта, или перьевъ какихъ ни есть птицъ, по полузолотнику въ маковомъ сокѣ, и запивать горячимъ чаемъ изъ цвѣта звѣробоя; или

638. Принимать по полузолотнику сожженной кости, истертой въ порошокъ, въ конопляномъ сокѣ, и запивать онымъ же, сдѣланнымъ на крѣпкомъ холодномъ мятномъ чаю, по стакану чрезъ два часа; или

639. Пить крѣпкій горячій чай изъ листьевъ черной смородины; или

640. Принимать по полной чайной ложечкѣ муки сѣмени льнянаго по поламъ съ порошокъ болдерьяноваго корня и запивать крѣпкимъ горячимъ чаемъ изъ болдерьяноваго же корня; или

641. Принимать по чайной ложкѣ картофельнаго, или какой есть, крахмала въ чаю болдерьяноваго корня и запивать льнянымъ сокомъ, на холодномъ мятномъ чаю сдѣланнымъ.

642. При семъ полезно прикладывать на животъ мягчительныя и противосудорожныя припарки, сдѣланныя изъ сѣмени льнянаго, просвирковаго, цвѣта ромашки, мяты какой ни есть, и пшеничнаго хлѣба, или овсяной крупы съ молокомъ и какимъ ни есть

жиромъ, и повторять сіи тепловатыя припарки черезъ четыре часа.

643. Весьма важное лѣкарство есть : сажать въ тепловатую ванну, означенную подъ № 456, на нѣскольکو минутъ.

644. Полезно ставить промывательныя, раза два или три сряду, описанныя подъ № 305.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

БОЛѢЗНИ ПОВСЕМѢСТНЫЯ.

ГЛАВА I.

Англійская болѣзнь.

645. Знаки сей болѣзни суть: голова необычайно великая, цвѣтъ лица блѣдный, губы синія, пальцы на рукахъ и косточки въ изгибахъ весьма толстые, брюхо чрезмѣрной величины, и крестецъ иногда съ горбомъ, а ноги и руки худы, и корпусъ весьма слабъ, а быстротою ума всѣхъ удивляетъ. Первое средство отъ сей болѣзни есть движеніе на чистомъ воздухѣ и пища питательная, которая должна состоять изъ крѣпкихъ мясныхъ похлебокъ, молочныхъ яствъ, киселей, жаркихъ изъ ягнятъ, или козлятъ, или птвицъ, бѣлое мясо имѣющихъ; жирныхъ же кушаньевъ и тяжелыхъ для пищеваренія никакъ большимъ не давать; не содержать ихъ въ горницахъ слишкомъ жаркихъ, ни въ бани паровыя не водить, легко ихъ одѣвать, тереть все тѣло суконкою поутру и на ночь и купать ихъ въ морской водѣ, ежели больнои находится близко моря, всякой день два раза, поутру и вечеромъ — до совершеннаго излѣченія.

646. А ежели далеко отъ моря, то сажать ихъ въ искусственную морскую холодную ванну, которая попростѣ такъ дѣлается: возьми на довольноное количество воды, нужное для ванны, восемьдесятъ золотниковъ поваренной соли, чистаго щелока или поташа подѣ № 545 шестнадцать золотниковъ, столько же хорошей извести и квасу самаго кислѣйшаго полтора ведра, — смѣшать все сіе вмѣстѣ съ водою, и тотчасъ садиться въ ванну; такая ванна можетъ служить на недѣлю, послѣ котораго времени ее вылить, сдѣлать свѣжую, и продолжать садиться въ оную до излѣченія; или

647. Купаться въ сухомъ пескѣ, зарывая все тѣло большаго не слишкомъ глубоко, дабы не воспрепятствовать свободному дыханію, и оставляя наружу лице, дабы въ носъ, въ глаза и ротъ не насыпалось песку. При семъ

648. Необходимо нужно давать одно изъ средствъ, упомянутыхъ подѣ № 284, 285 и 286, а особенно подѣ симъ послѣднимъ; или

649. Давать пить всѣмъ удои козьяго молока отъ той козы, которая ничѣмъ другимъ не кормлена, кромѣ коры съ вѣтокъ дубовыхъ, ивовыхъ, ясеневыхъ, калиновыхъ, березовыхъ, терновниковыхъ, дико-каштановыхъ, гдѣ какія есть.

650. Гуфеландъ пишетъ, что онъ вылѣчивалъ многихъ дѣтей отъ начала англійской болѣзни, заставляя ихъ надѣвать каждый день чистое и сухое платье, окруженное душистыми травами.

651. Шмиртъ, въ Штетинѣ, излѣчилъ *ворванью* 13 больныхъ, одержимыхъ англійскою болѣзнію или дѣтскою сухоткою, прописывая ворвань съ коричневымъ сыропомъ, утромъ и вечеромъ, по столовой ложкѣ.

652. Возьми : *хины* въ порошокѣ 1 унц., *померанцевой корки* 2 драх., *мушкатнаго орѣха* 1 драх., *сладкаго вина* 1 фун.; настаивай 6 дней , послѣ процѣди , и давай каждый день 3 раза по чайной ложкѣ , отъ 2 до 5 лѣтъ ребенку ; а отъ 5 до 15, три раза въ день по десертной ложкѣ; притомъ должно ему мыться холодною водою.

653. Взять *польши травы* 1 фун., *рому или водки* 1 бутылку, положить въ кострюлю и зажечь, чтобъ рому выгорѣлъ, потомъ польшиную траву выложить съ оставшеюся жидкостію на полотно, втрое сложенное, обернуть всего больнаго на 6 или 8 часовъ.

654. Омываніе *спины и конечностей хлѣбнымъ виномъ или муравьинымъ спиртомъ* оказываетъ отличную пользу въ *англійской болѣзни*.

ГЛАВА II.

Горячка воспалительная.

655. Она приключается по большей части здоровымъ людямъ отъ *полнокровія*, тяжелыхъ трудовъ, тѣлесныхъ, душевныхъ и многихъ другихъ причинъ; знаки, ей одной только свойственные, суть слѣдующіе: *чрезмѣрный и ощутительный жаръ*, сухость всей кожи, носа и рта, сперва чистый, но сухой языкъ, послѣ шероховатый, сгорѣлый, истресканный, скорое и тяжелое дыханіе, неутолимая жажда, тоска, безпокойство, сухой кашель, охриплый и свистящій голосъ, постоянный бредъ, бессонница и пресѣченіе испражненія на низъ и урины, и проч. Какъ скоро такая горячка окажется, то пустить крови чашки три, или четыре, а за

неимѣнемъ кровопускателя, приставить по крайней мѣрѣ двадцать чѣтыре пиявицы, то есть на спинѣ между лопатками двѣнадцать и по шести на бокахъ— на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся короткія ребра, дабы довольно крови вытянули, и сіе повторить, смотря на жестокость болѣзни; всякой день сперва ставить промывательное подъ № 305, и прикладывать ниже затылка на задней части шеи и на икрахъ, или подъ подошвами размазню изъ растворнаго теста изъ квашни, поутру и ввечеру, или гущу изъ-подъ кваса, или гдѣ есть полпивныя дрожжи, то замѣсить на нихъ изъ муки лепешки и прикладывать оныя, а въ недостатокѣ ихъ, за скоростію прикладывать кислую капусту, или кислые огурцы, или кислый творогъ, смѣшанный съ кислую простоквашею, или прикладывать размазню изъ ягодъ калины, клюквы, красной смородины, кислыхъ яблокъ, листьевъ щавеля, заячьей капусты, или размазню, сдѣланную изъ свѣжей глины съ яичными бѣлками и простоквашею; и отъ самага начала горячки, во все продолженіе ея, не надобно давать ѣсть ничего мяснаго и никакой мясной, ни молочной похлебки, ни яицъ, ни жирнаго, ни пироговъ, никакихъ лепешекъ, и всего того, что здоровые ѣдятъ, не давагъ больному, даже ни много хлѣба, ни капусты, ни крутыхъ крупъ, блиновъ, лапши, рыбы, икры, творогу и тому подобнаго, и во все время сильнаго жара не давать полпива, хлѣбнаго вина, льнянаго меду и проч. И совсѣмъ не надобно давать, ни принуждать одержимаго горячкою, ни упрашивать его, чтобы поѣлъ, ниже напоминать ему о пищѣ, развѣ ежели самъ станетъ просить, то можно дать ему расцареное въ квасу яблоко и разварный черносливъ, или очищенный отъ кожи кислой огур-

чикъ, или понемногу ягодъ, какъ-то: вишень, клюквы, калины, всякаго рода смородины, земляникъ, спѣлой рябины, малины, только съ тѣмъ, чтобы сокъ изъ нихъ высасывалъ, а кожу и зернушки выплевывать. Можно давать по немногу простокваши, или кислаго пахтанья, хорошо разболтаннаго пополамъ съ водою, съ кусочкомъ хлѣба и съ овсянымъ заквашеннымъ киселемъ; также можно давать и похлебку, приготовленную изъ мелкоискрошеннаго щавеля, свареную съ жидкимъ квасомъ, или жидкою кислую сывороткою, съ овсяными крупами.

656. Всего важнѣе и нужнѣе одержимому горячкою, какъ можно чаще, понемногу пить и всякое питье холодное, дабы безпрерывно промачивать ротъ и горло, и жаръ утолять холодомъ, и чтобы въ сутки выпивать по крайней мѣрѣ штофа два, но только понемногу. Когда же станетъ показываться испарина, или потъ, тогда должно употреблять тепловатое питье, дабы пособить натурѣ, чтобъ испарина или полный потъ открылся и продолжался.

657. Питья, приличныя въ горячкѣ, всѣхъ лучшія суть слѣдующія: возьми кусокъ квашенаго хлѣба, или ячныхъ, или овсяныхъ крупъ, или ячменю, или мелкоистолченнаго овса, или цвѣтовъ липовыхъ, или калиновыхъ, или бѣлой буковицы, или травы солнечной сестры, или листьевъ щавеля, или кислицы, или барбарисовыхъ, гдѣ есть, или кислыхъ мелкоискрошенныхъ яблоковъ, кружовниковыхъ ягодъ, или какихъ ныхъ кислыхъ полную горсть несжатую, или, что все равно, вѣсомъ двѣнадцать золотниковъ котораго нибудь изъ упомянутыхъ. Прибавь къ сему четверть золотника листьевъ травы колетия мелкоизрѣзанныхъ, и два золотника поваренной соли, налей на сіе два

штофа кипячей воды, дай кипѣть четверть часа; послѣ, какъ остынетъ, процѣдивъ, влей туда большой стаканъ соку ягодъ калиновыхъ, или красносмородиновыхъ, или клюковныхъ, а въ недостатокъ, два стакана кислой сыворотки поставь на льду, и давай этого холоднаго питья всякую четверть часа по рюмочкѣ; ежели же запоръ у больного, то между сказаннымъ питьемъ полезно давать капустнаго рассола, или простокваши, смѣшанной пополамъ съ щавельнымъ сокомъ, или съ кислую сывороткою понемногу; или

658. Давать пить холодный чай изъ травы огуречника съ какимъ нибудь кислымъ сокомъ.

659. Простой народъ въ усиливающейся горячкѣ прикладываетъ къ обѣимъ икрамъ живую, разорванную пополамъ курицу, или живаго голубя, или живаго лinya, по поламъ разрѣзаннаго, еще теплаго, или сельдей съ кислыми, очищенными измятыми огурцами, на восемь или двѣнадцать часовъ, отъ чего многіе больные великое облегченіе получаютъ.

660. Ежели же, не смотря на все употребленіе всѣхъ вышепредписанныхъ средствъ, горячка усиливается и больной дѣлается опаснымъ, то приложить къ обѣимъ икрамъ тѣсто, смѣшанное съ горчицею и уксусомъ, или кислѣйшимъ квасомъ, на ветошкѣ потолще намазанное, или крѣпкій хрѣнь, или растертый чеснокъ, или тертую рѣдьку, или свѣжій толченый цвѣтъ лютика, или толченую корку волчьихъ ягодъ, въ крѣпкомъ уксусѣ намоченныя, чтобы лежало одно которое нибудь изъ упомянутыхъ восемь, или девять часовъ и болѣе, дабы хорошо вырвало; послѣ отнявъ приложенное ножницами, или ножемъ, раскрыть кожу пузыря, который нарванъ, дабы мокрота вытекла, и

прикладывать всякой день два раза на тѣ мѣста, то есть, поутру и на ночь, ветошку, обмакнутую въ сметану, или спускъ подь № 118, или легтырній пластыръ подь № 243, съ прибавленіемъ довольнаго количества постнаго масла, дабы сдѣлать оный помягче. Касательно же корки волчьихъ ягодъ, то оную не прежде надобно отнимать, какъ черезъ сутки, а послѣ отнятія оной, ничево не трогая, опять оную же свѣжую намоченную какъ и прежде въ уксусъ или въ кислѣишемъ квасу всякой день прикладывать, пока избыточная матерія не покажется; послѣ чего, смотря по обстоятельствамъ, ранѣе или позже заживить спускомъ, вышеупомянутымъ подь № 118.

661. Еще должно прибавить, что одержимыхъ сею горячкою не должно держать въ теплыхъ горницахъ, но въ прохладныхъ, и стараться, чтобы воздухъ былъ свѣжъ и чистъ; для чего почаще открывать окошки и двери на короткое время, для прочищенія воздуха, да чтобы много народа не было въ горницѣ у больного и чтобы больной никакъ не ложился на печку; и какъ потъ уже покажется, чтобы на дворъ не выходилъ, а именно, когда сыро и вѣтрено, и чтобы вдругъ много холоднаго не пить; а когда тоскуеть, то чтобы пилъ часто понемногу приличное питье, предписанное подь № 657.

662. Сходно съ лѣченіемъ сей воспалительной горячки пользуется ломота въ мышкахъ, сопряженная съ горячкою, называемая ревматизмъ, съ тою только разницею, что иногда необходимо вскорѣ; сначала надобно дать лѣкарство подь № 613, а послѣ давать подь № 616.

ГЛАВА III.

Горячка гнилая.

663. Горячка сія приключается по большой части слабымъ людямъ или отъ застоя и порчи мокротъ въ желудочныхъ сосудахъ, или чрезъ сообщеніе; часто зародышъ оной бываетъ въ воздухѣ, отъ коего свирѣпствуетъ повальная; а иногда бываетъ она слѣдствіемъ пренебреженной и дурно лѣченной другой горячки. Свойственные ей одной пружнаки суть: весьма великая боль головы, поясницы и колѣнъ; при семъ неотлучно такая слабость, что съ самаго начала болѣзни хворый ходить не можетъ; такого рода больные имѣють особенную боязнь смерти; жаръ у нихъ большой, а языкъ влаженъ и тѣло снаружи холодно; ежели и появляется у нихъ потъ, то холодный, глаза томные; при семъ совершенное безсиліе, тягость, тоска, тѣснота въ груди, тошнота и позывъ на рвоту, какъ и въ желчныхъ горячкахъ; а когда усилится, то появляются судороги въ губахъ и рукахъ, а за ними слѣдуютъ красныя, синія и черныя пятна по разнымъ мѣстамъ тѣла. Дабы избавиться отъ сей горячки, то надобно наблюдать все то, что предписано подъ № 655, 656 и 661. Къ тому же, ежели по причинѣ дурной погоды нельзя открыть окошекъ, то должно на раскаленный камень или кирпичъ лить уксусъ, или кислѣйшій квасъ съ рябинкою, или душицею, или мятою, или толченымъ корнемъ дягиля, или бедренца, и курить всякій день по крайней мѣрѣ три раза.

664. Питье, подъ № 657 предписанное, хорошо также и въ сей горячкѣ; но изъ чего бы оно сдѣла-

но ни было, должно къ нему прибавлять по немногу дягильнаго, или болдерьяноваго, или гравилатнаго, или зорнаго корня и крѣпкаго уксуса, или кислѣйшаго квасу довольное количество, и по два золотника поваренной соли въ сутки. Такое изобильное питье съ уксусомъ одно только изцѣляетъ отъ сей горячки, присоедиия къ тому и прохладный воздухъ.

665. Въ сей горячкѣ сначала дать скорѣе рвотное подѣ № 613 и 614, или много пить крѣпкаго парнаго отвара изъ травы и стеблей сладко-горько называемой, пока вырветъ, послѣ чего запивать парною водою.

666. Простолюдины пьютъ много свѣжаго полыннаго соку съ парною водою, и отъ того производится рвота; а иные пьютъ парную мыльную воду, пока не вырветъ.

667. Послѣ подѣйствовавшаго рвотнаго, надобно принимать слѣдующее лѣкарство: возьми чистаго поташа подѣ № 544, или пережженнаго мѣла четыре золотника, корня копетия шестую часть золотника, всего въ порошокъ, всыпь въ пузырекъ, налей на сіе холоднаго изъ ромашки чаю двѣнадцать ложекъ и, взболтавъ, давай больному по ложкѣ шесть разъ въ день, то есть, поутру, въ обѣдни, въ полдень, въ вечерни, къ вечеру, и на ночь, и послѣ всякаго приѣма давай по большой рюмкѣ красносморолннаго, или клюковнаго, или щавельнаго соку, а въ недостаткѣ, по стакану кислѣйшаго квасу.

668. Ежели же больной съ часу на часъ становится слабѣе, то давай слѣдующую микстуру, по столовой ложкѣ и болѣе, всякіе два часа, и запивать питьемъ подѣ № 664. Возьми корки калиновой, или вязовой двѣнадцать золотниковъ въ порошокъ, корней гравилата

шесть золотниковъ, болдерьяноваго, или дикодягильнаго два золотника также въ порошокъ; веснь въ небольшой горшечекъ, налей на сіе два стакана кислѣйшаго квасу и, накрывъ, поставь на огонь; чтобы вскипѣло нѣсколько разъ; послѣ отнявъ, какъ остынетъ, и процѣдивъ, прибавь туда шесть большихъ ложекъ крѣпкаго уксусу или хлѣбнаго вина; а гораздо лучше, ежели можно достать хорошихъ густыхъ пивныхъ дрожжей десять ложекъ и ползолотника поваренной соли.

669. По объявленію на нѣмецкихъ журналахъ и въ Московскихъ Вѣдомостяхъ одни пивные дрожжи, ежели въ сей горячкѣ давать ихъ по ложкѣ всякіе два часа, есть вѣрнѣйшее и превосходитѣйшее лѣкарство; но гораздо надежнѣе, ежели на каждой приѣмъ прибавлять по столовой же ложкѣ крѣпкаго уксусу, или варенаго сока ягодъ ежевики, и запивать питьемъ, упомянутымъ подь № 663, съ прибавкою варенаго сока изъ ягодъ калины, или барбариснаго, гдѣ оный находится.

ГЛАВА IV.

Горячка желчная.

670. Сію горячку получаетъ чернь по большей части отъ излишняго употребленія пьяныхъ и горячихъ напитковъ, отъ неумѣренной жирной, а особливо съ постнымъ масломъ приготовленной пищи, отъ многого варугъ и очень холоднаго, а еще иногда и со льдомъ питья, когда тѣло находится въ поту, или разгорячено, и проч. Признаки оной, кромѣ сказанныхъ подь № 655, суть слѣдующіе: съ самаго начала языкъ

весьма нечистъ, сѣрожелтоватъ, или сѣрой, или темно-желтой, вкусъ дурной, и часто чувствуема горечь; при семь тошнота, позывъ на рвоту, а иногда и рвота хотя не великая, но продолжительная; въ желудкѣ, то есть, подъ ложкою, замѣчается раздутіе, полнота, тягость, а иногда боль и сухой кашель, а голова болитъ непрерывно; нерѣдко при сей горячкѣ появляется и боль въ горлѣ, или ломота по составамъ. Дабы излѣчиться отъ сей болѣзни, надобно наблюдать все то, что предписано подъ № 655, 656 и 661 и употреблять питье, подъ № 657 означенное.

671. Ежели у больного случается запоры, то въ продолженіи сей болѣзни мѣшать питье пополамъ съ сывороткою, или огуречнымъ разсоломъ, или съ простоквашею, или пахтаемъ.

672. Но здѣсь должно наблюдать паче всего то, чтобы дать сейчасъ сначала разъ или два рвотное подъ № 665 и 666.

673. Простонародные дѣлаютъ слабый табачный чай изъ нюхательнаго или курительнаго табаку, и процѣдивъ оный, пьютъ парной по рюмкѣ, запивая по стакану тепловатой воды, повторяя до двухъ или трехъ пріемовъ, пока вырветъ.

674. Послѣ рвотнаго принимать тоже лѣкарство, которое означено подъ № 667.

675. Ежели же отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ средствъ горячка не только не проходитъ, но и жесточе становится, а при семъ больной бредить, глаза дѣлаются красны, тоскуеть, и языкъ и зубы черною клейкой мокротою покрыты, то прибѣгнуть къ предписанію подъ № 660, и при томъ употреблять вышеупомянутыя лѣкарства и питья.

676. А когда больному станетъ лучше, то давать ему лѣкарство, означенное подъ № 668, но безъ дрожжей, до выздоровленія.

Г О Р Я Ч К А .

677. Взять два золотника *кремортарта*, одну горсть *ячменныахъ крупъ*, и вскипятить это въ бутылкѣ воды. Питье это больной пьетъ по немногу, какъ ему захочется пить, такъ — чтобы взрослый могъ выпить въ продолженіе сутокъ по крайней мѣрѣ одну бутылку питья. На ночь дается больному стаканъ слабо настояннаго чаю *бузиноваго цвѣта*; при задержанномъ испражненіи низомъ употребляется разрѣшающее промывательное; а при боляхъ въ какомъ либо органѣ прикладываются горчичники. Лѣченіе это продолжается до самаго выздоровленія, которое обыкновенно скоро наступаетъ.

678. *Питье въ горячкахъ*. Сколько есть людей, выздоровѣвшихъ отъ горячекъ, единственно при употребленіи питья! Жажда и жаръ въ горячкахъ суть преобладающіе признаки. Ничего больнои въ горячкахъ такъ не жаждетъ, какъ воды, особенно холодной. Вода есть природное наше лѣкарство. Можно примѣшать къ ней разныя вещества, или для вкуса, или для увеличенія цѣлебной ея пользы. Лучше давать больному воду свѣжую, умѣренно холодную, если онъ не потѣетъ или не кашляетъ. Многіе изъ горячныхъ жаждутъ кислаго. Если у нихъ нѣтъ поноса, большаго кашля и колотья въ груди, прибавить можно къ водѣ сока клюковнаго или ячменнаго отвара и уксуса; отваръ изъ сухихъ яблоковъ, вишень, хорошій квасъ, свекольный рассоль состав-

ляютъ хорошее и полезное питье для бѣдныхъ. Вино не только полезно, но даже необходимо въ горячкахъ, если большой чрезмѣрно слабъ, изнеможенъ, унылъ, совсѣмъ упалъ духомъ, лице имѣеть блѣдное, истощенное, кожу холодноватую, орошенную обильнымъ вязкимъ потомъ; если голосъ его дрожащъ, слабъ, пульсъ мягокъ, неправиленъ, во рту вязко, безвкусно, нѣтъ запоровъ. Давать можно вино кислотаватыхъ. Сюда относятся вина шампанское, рейнвейнъ, донское. Приятный и полезный напитокъ составляется изъ вина, зелтерской воды и сахара, въ должной пропорціи между собою смѣшанныхъ. Всячески должно заботиться, чтобы вино было чистое, т. е. не поддѣльное. Если при употребленіи вина сдѣлается жаръ, жажда, сухость языка, лице раскраснѣется, больной начнетъ мегаться, безноковаться, бредить, то тотчасъ перестать давать вино. Вообще при назначеніи вина должно обращать вниманіе сколько на тѣлосложеніе, столько на привычки больного.

679. Англійскіе доктора имѣли большой успѣхъ въ пользованіи многихъ гнилыхъ горячекъ, отчаянныхъ и злокачественныхъ, давая больнымъ принимать по ложкѣ чрезъ три часа *дрожжей пивныхъ*, которыя въ скорости производили въ опасныхъ болѣзняхъ такую перемѣну, какой бесполезно ожидали отъ хины, отъ кислотъ, отъ *Миндерова* спирта, отъ камфоры, отъ вина и проч.

ГЛАВА V.

Горячки лихорадочныя.

680. Сія болѣзнь появляется или всякой день^с, или черезъ день, или черезъ два и проч. Предъ параксизмомъ ея появляется: ознобъ, тягота, зѣвота, дрожаніе всего корпуса, трясеніе зубами со щелканьемъ однихъ объ другіе и чувство большого холода во всемъ корпусѣ; послѣ — жаръ сильный, головная боль и потъ, а по окончаніи онаго урина съ осадкою кирпичнаго цвѣта. Ежели языкъ нечистъ, во рту горько, тошнота, или рветъ само собою: то дать средство подъ № 613 и 614, послѣ коего немедленно давать въ свободное время отъ лихорадки крѣпительный порошокъ пять или шесть разъ, который такъ дѣлается: возьми корки съ молодыхъ дубовъ или горькихъ дикихъ каштановъ три золотника, корня гравилата золотникъ, истолки, смѣшай и раздѣли на шесть долей для употребленія, какъ сказано, и запивай взваромъ изъ корня земляники, или хлѣбною густою водою; или

681. Давать пить крѣпкій взваръ изъ внутренней калиновой корки, или дикихъ каштановъ, или дубовой, или вишневой, по стакану пять разъ въ день; или

682. Давать по рюмкѣ хлѣбнаго вина съ польнымъ сокомъ четыре раза въ день; или

683. Пить взваръ изъ травы три-листика водянаго, называемаго — вахта, или золототысячника, или кудряваго волчеца съ цвѣтомъ рябины, по стакану пять разъ въ день; или

684. Взять чистой паутины два золотника съ половиною и столько же хлѣбнаго мякиша, смѣшать вмѣстѣ, раздѣлить на пять частей и давать по одной пять разъ всякой день.

685. Многіе излѣчиваются употребленіемъ по рюмкѣ пять разъ въ день настойки, изъ хлѣбнаго вина сдѣланной, съ чеснокомъ и четвертою долею перцу стручкового.

686. Простонародные люди прикладываютъ толченый цвѣтъ лютика на икры и держать десять часовъ, пока хорошо не нарветъ; а послѣ отнявъ оный, прикладываютъ спускъ подъ № 243. Ежели же у кого находятся какія нибудь хроническія болѣзни, какъ-то: параличъ, внутреннія затвердѣлости, завалы и проч., то не вдругъ должно лѣчить лихорадку, но дать ей время продолжать пароксизмовъ семь или болѣе; ибо многими славнѣйшими врачами замѣчено, что часто излѣчиваетъ лихорадка упоминаемыя болѣзни.

Л и х о р а д к и.

687. Взять щепотки двѣ бузиннаго цвѣту, всыпать въ стаканъ обыкновенной величины, налить кипяткомъ воды и настаивать, какъ чай, въ продолженіи полчаса; потомъ процѣдить и растворить въ немъ чайную ложечку съ верхомъ *нашатырю* въ порошокъ, давать въ свободное время отъ лихорадки: взрослымъ — по одной столовой ложкѣ чрезъ два часа, а невзрослымъ — по половинѣ ложки; съ приходомъ же лихорадки переставать давать до совершеннаго окончанія ея, т. е., пока больной совершенно не оправится. По окончаніи лихорадки, весьма полезно продолжать нѣкоторое время употребленіе бузиннаго настоя съ *нашатыремъ*.

688. Для челоуѣка взрослога, крѣпкаго сложенія, взять отборнаго лучшаго хмѣля одну хорошую щепотку тремя пальцами и налить на нее около 2½ стакановъ легкаго вскипяченнаго пива, дать настояться полчаса въ одинаковой теплотѣ, но не на печи. Потомъ, выжавъ совершенно хмѣль, давать пить больному этотъ отваръ горячій вечеромъ, когда ложиться спать. Отъ лѣкарства этого лихорадка проходитъ, и средство это замѣняетъ совершенно хину.

689. Приготовить *хрѣнное вино*; для этого настоять 3 или 4 чайныхъ чашки свѣженатертаго хрѣна въ бутылкѣ винограднаго вина или хорошаго пѣнника; чтобы сдѣлать это вино болѣе крѣпительнымъ, прибавить къ нему еще лотъ померанцевой корки. По окончаніи лихорадочнаго приступа, пить по рюмкѣ вина 3 или 4 раза въ день. Средство сіе особенно полезно для отвращенія возвратѣвъ лихорадки.

Л И Х О Р А Д К А П Е Р Е М Е Ж А Ю Щ А Я С Я .

690. Взять нѣсколько *живыхъ раковъ*, положить ихъ въ простое вино и держать въ ономъ, пока замрутъ; потомъ, вынувши и не обтирая, высушить, сколько можно лучше, въ печи въ легкомъ духу, наконецъ растолочь въ мелкій порошокъ, просѣять сквозь чистое сито; высѣянный порошокъ высыпать въ стеклянку, закупорить, а предъ лихорадочнымъ припадкомъ, давать взрослому чайную ложку подъ-гребло въ рюмкѣ простаго вина, заботясь, дабы и остатокъ отъ порошка сполоснуть виномъ въ рюмкѣ и непременно глнть; дѣтямъ давать приемы по соображенію съ возрастомъ; послѣ чего больному, тепло одѣвшись, ходить до тѣхъ поръ въ комнатѣ, а лѣтомъ на дворѣ, пока совершенно

устанетъ, ослабѣетъ или получитъ сильный потъ, тогда лечь въ постель и отдохнуть. Послѣ одного приѣма лихорадка перестаетъ; если же и случится второй пароксизмъ (что бываетъ очень рѣдко), то приѣмъ раковаго порошка повторить снова. Въ этотъ день необходима строгая діета, почти голодъ, а въ послѣдствіи воздержаніе отъ молока, по крайней мѣрѣ не употреблять онаго дней десять.

691. Полчашки *крякаго кофе* и полчашки свѣжаго лимоннаго соку; смѣшавъ то и другое вмѣстѣ и разогрѣвъ, давать больному выпить въ тотъ день, въ который у него лихорадки нѣтъ, по утру; часъ спустя должно ему поѣсть бульена, и весь тотъ день лежать спокойно въ постелѣ; сіе лѣкарство съ перваго разу прогоняетъ лихорадку, сколь бы она ни застарѣла и какого бы роду ни была, такъ что нѣтъ нужды принимать оное въ другой разъ.

692. Шг. лѣк. Медвѣдевъ испыталъ надъ больными и даже издъ самимъ собою несомнѣнное средство къ излѣченію отъ перемежающихся лихорадокъ — *трехсуточнымъ постомъ*, и столь строгимъ, чтобы въ теченіе сего времени не употреблять совершенно никакой пищи и никакого питья, кромѣ чистой ключевой воды. Послѣ поста, надобно постепенно приучать себя къ обыкновенной пищѣ умѣреннымъ употребленіемъ легкихъ и удобоваримыхъ яствъ. Г. Медвѣдевъ между прочимъ пишетъ, что симъ средствомъ пользовалъ онъ отъ разныхъ лихорадокъ, въ разныхъ провинціяхъ Россіи, самого себя въ теченіи 25 лѣтъ и многихъ другихъ, рѣшившихся на сей, по воображенію нѣкоторыхъ, трудный, но на самомъ дѣлѣ очень легкой способъ лѣченія; и не было ни одного случая, чтобъ самыя упорныя лихорадки не уступали сему вѣрнѣй-

шему средству; возвратовъ болѣзни, послѣ сего лѣченія, никогда не случалось.

693. Гейнрихъ пишетъ : всего лучше во время лихорадочнаго озноба, если только больной глотать можетъ, давать ему немного теплаго чаю, а и того полезнѣе, *чернаго кофе*, прибавивъ къ оному нѣсколько капель алкоголя или сѣрнаго эфира. Не худо также подносить къ нему сильныя нюхательныя средства и ставить отводящія промывательныя. Если ознобъ пройдетъ и наступитъ жаръ, то полезно прикладывать къ головѣ примочки изъ уксуса, ставить кровососныя банки вдоль спины и на затылокъ, горчичникъ къ лямкамъ и икрамъ, давать лимонадъ для утоленія сильной жажды. Во время жара рѣдко остается что либо еще дѣлать, какъ только давать больному по временамъ чашку теплаго чаю съ примѣсю чайной ложки виннаго спирта.

694. Гуфеландъ говоритъ, что одна или двѣ *горькія миндалины*, съѣденныя предъ наступленіемъ лихорадочнаго пароксизма, доставляютъ вѣрное средство къ прекращенію лихорадки при первомъ или второмъ пароксизмѣ, если только лихорадка не будетъ сложная, но перемежающаяся.

695. Вытирать каждый вечеръ все тѣло больного горячею смѣсью изъ равныхъ частей *уксуса и пльнаго вина*, на прим. по стакану взять того и другаго. По возстановленіи правильной испарины, прекращаются лихорадки.

ГЛАВА VI.

Горячка перва я.

696. Сія горячка находится иногда вмѣстѣ съ другими горячками, а иногда приключается въ концѣ долго продолжающихся горячекъ, или долговременныхъ болѣзней, или отъ вогнанныхъ внутрь сыпей и падшихъ на нервы, или послѣ кровоизліяній весьма сильныхъ, или отъ онанизма, произведшаго крайнее расслабленіе нервической системы, или отъ неумѣреннаго похотливаго обращенія одного пола съ другимъ, а женщинамъ послѣ продолжительныхъ уловивъ, и отъ сильныхъ бѣлей, и прочаго. Знаки сей горячки: языкъ влаженъ и чистъ, или блѣденъ, но въ концѣ онаго чувствуется сухость, цвѣтъ лица блѣдный, къ полдню обыкновенно появляется краска на одной щекѣ или на обѣихъ; при семъ слабость, отвращеніе отъ пищи, излишняя испарина и потъ по ночамъ, отъ чего тѣло истощается, постепенно сохнетъ, а въ уринѣ замѣчается много гнойной, бѣлорозовой осадки, и прочее. Какъ скоро болѣзнь сія замѣтится, то должно воздерживаться отъ всякихъ мясныхъ неудобоваримыхъ и жирныхъ яствъ, а должно только употреблять легкую пищу, ни мало не разгорячающую, какъ-то: кашичу, приготовленную на бараньей, или цыплячьей похлебкѣ, съ прибавкою листьевъ травы заячьей капусты, или кислицы, или калиноваго сока или студень изъ бараньихъ, или телячьихъ пожекъ и головъ ихъ, или съ клюковнымъ сокомъ, или кисель изъ картофеля или пшеничнаго крахмала съ кислымъ пахтаньемъ, или съ сывороткою; а ежели примѣтнаго

жара пить, то полезно употреблять и молочную пищу, и тогда можно употреблять и жареное изъ ягнятъ, цыплятъ, дикихъ лѣсныхъ птицъ, или телятины. Можно также ѣсть похлебку изъ разныхъ съѣзныхъ плодовъ, съ бѣлымъ хлѣбомъ приготовленную, съ молокомъ пополамъ съ водою; въ разсужденіи питья должно наблюдать, чтобы не употреблять никакого горячаго, ни крѣпкаго, а пить или отварную воду съ молокомъ, или хлѣбную, или молодой неокиснувшій квасъ, или взваръ изъ немолодаго ячнаго, или овсянаго солода, или отварную воду съ морсомъ какихънибудь сладкокислыхъ ягодъ, или плодовъ, какъ-то: садовыхъ сливъ, вишенъ, шелковичнаго дерева ягодъ, грушъ, яблокъ, поленики, княженицы и проч. Весьма хорошимъ питьемъ и лѣкарствомъ служить молодое хлѣбное многопѣнящееся пиво; но употреблять его не болѣе, какъ по стаканчику шесть разъ въ день.

697. Очень хорошее лѣкарство отъ сей болѣзни, означенное подъ № 287 и питье подъ № 289; или

698. Взять внутренней терновниковой, или дикихъ горькихъ каштановъ корки два золотника, корня гравилата и болдерьяна по золотнику, всего — въ порошокъ, смѣшать, и раздѣлить на восемь частей, дѣлать изъ каждой чай, и давать оный пить восемь разъ всякой день и запивать хлѣбною водою, или пивомъ, гдѣ есть; или

699. Взять корокъ: вязовой, ясеновой, ивовой, или дубовой четыре золотника, то есть, всякой по одному, корней: мыльнаго, кукушкиныхъ слезокъ, мауннаго и вывизиноваго по золотнику, чистаго крахмала, или въ недостаткѣ онаго, овсяной муки четыре золотника, смѣшать все вмѣстѣ, раздѣлить на двадцать четыре части, и принимать по порошку всякой день

восемь разъ въ отварной водѣ, пополамъ съ молокомъ, и тѣмъ же, ежели легкой жаръ, запивать по небольшому стакану.

700. Ежели же первый жаръ продолжителенъ и великъ, то изъ упомянутыхъ подъ № 699 средствъ дѣлать взваръ, и давать онаго по полстакану всякіе два часа и запивать питьемъ подъ № 696, а именно изъ плодовъ сладкокислыхъ.

701. Многіе излѣчались отъ сей горячки, употребляя всякой день въ пищу раковъ, а похлебку, въ которой оныя варились, въ питье, съ прибавленіемъ части молока.

702. Иные излѣчались, употребляя по четыре раза всякой день по рюмкѣ хлѣбнаго вина съ стаканомъ молока.

703. Слѣдующій порошокъ также весьма хорошъ отъ сей горячки, ежели его принимать всякой день восемь разъ, чрезъ два часа, въ простуженномъ чаю изъ калиноваго или рябиноваго цвѣта: возьми березовой, или орѣшной, или и дубовой омелы, сухихъ шиповыхъ ягодъ съ сѣмечками, вишневаго клею, корня кукушкиныхъ слезокъ, свѣжихъ липовыхъ углей, всего въ порошокъ по четыре золотника, смѣшай и раздѣли на сорокъ частей для употребленія, какъ выше сказано.

704. Многіе излѣчены прикладываніемъ четыре раза въ день простынь, намазанныхъ густыми молодыми полпивными дрожжами, и употребляя лѣкарство подъ № 700.

705. Ежели же болѣзнь сія приключилась отъ кипувшей на нервы сыпи, то давать пить чай изъ цвѣта бѣлой буковицы, или трехцвѣтныхъ фіалокъ,

или листьевъ багульника , пополамъ съ цвѣтомъ царскаго скипетра, или цвѣтовъ ноготковыхъ.

706. Многозначущее средство отъ сей болѣзни есть, чтобы прикладывать на всю спину, начиная отъ затылка пониже волосъ до конца поясицы и на животъ, начиная отъ мѣста, называемаго подъ— ложкою, слѣдующій пластырь, который такъ дѣлается : возьми топленой сѣры , называемой канифолью , сапожнаго вара, желтаго воска, простаго мыла, всего-по четверти фунта, или болѣе , поставь на вольномъ огнѣ все мелкоискрошенное , пока все не растопится , мѣшая между тѣмъ часто деревянною ложкою, а послѣ отнявъ отъ огня, спрячь для употребленія : для спины шириною въ четыре вершка, а на животъ по соразмѣрности его; оный пластырь на помянутыхъ мѣстахъ долженъ лежать не менѣе пяти или шести дней.

ГЛАВА VII.

Горячка съ сыпью.

707. Какая бы горячка ни была съ сыпью, непременно должно наблюдать все то, что предписано подъ № 655 и 657, и должно много пить и часто тепленькое, когда въ лѣтнее время, изъ свѣжей малины или земляники , а въ зимнее чай изъ сухихъ съ какимъ ни есть кислымъ сокомъ.

708. Весьма полезно также пить чай изъ цвѣта бузины, калины, трехцвѣтныхъ фіялокъ и травы сладкогорько, или листьевъ конетня; только сего послѣдняго должно класть очень мало, дабы не рвало , а только потъ производило.

709. Ежели же есть тошнота, великая головная боль, горькой вкусъ во рту, языкъ сѣрожелтый, или тяжесть подъ ложкою, то есть, въ желудкѣ, то непременно должно вопервыхъ принять средства подъ № 613, 614 и 625.

710. Самое лучшее лѣкарство отъ сыпныхъ горячекъ есть слѣдующее: возьми чистаго поташу подъ № 428 столовую ложку, налей на оный самаго лучшаго уксуса десять ложекъ, прибавь въ оный двѣ щепоти порошка корня копетня, дай стоять въ незакупоренномъ пузырькѣ часъ или болѣе, послѣ давай всякіе два часа съ половиною, взболтавъ, по столовой ложкѣ, и запивать чаемъ подъ № 711, съ прибавкою кислаго сока изъ плодовъ, или ягодъ, какія есть.

711. Полезно по вечерамъ ставить ноги въ тепловатую воду минуты на четыре, и какъ обсохнутъ, прикладывать на икры тѣсто изъ квашни и оставлять оное на цѣлую ночь; и должно беречься, чтобы въ сырую холодную погоду на дворъ не выходить, а паче въ испаринѣ, а часто должно не медля употребить средство подъ № 660.

ГЛАВА VIII.

Горячка чахоточная.

712. Сія горячка приключается послѣ воспаленія въ легкихъ, или въ дыхательной плевѣ, или печени и проч., пренебреженнаго въ первые дни, или дурно лѣченнаго тамъ нарыва. Знаки оной суть слѣдующіе: слабость, кашель, выхаркиваніе дурныхъ, а часто и воючихъ мокротъ, почти непрерывно изнуряющій

потъ, худѣніе тѣла, урина красная, имѣющая на поверхности облачко-радужнаго цвѣта, а осадку на подобіе гноя съ ало-красною обволочкою; при семъ часто днемъ то знобитъ, то въ жаръ кидаетъ, что означаегь увеличивающуюся горячку, а послѣ полудня, или вечеромъ на одной щекѣ, или на обѣихъ выступаеть красное пятно часа на два, или болѣе, въ коемъ ощущается и жаръ; а къ концу болѣзни ноги пухнутъ, понось изнурительный усиливается, приключаются частыя дурноты, и продолжаются сильныя обмороки, за коими и смерть вскорѣ слѣдуетъ. Отъ какой бы причины горячка сія ни происходила, какъ только замѣтится, то должно совсѣмъ оставить мясныя яства и горячіе напитки, а довольствоваться только одними молочными, пшеничнымъ хлѣбомъ, ячною или овсяною кашницею, или киселемъ изъ картофельнаго крахмала, или пшеничнаго или овсянаго и питьемъ, означеннымъ подъ № 696, и притомъ употреблять лѣкарство подъ № 697; или

713. Взять корки ивовой и дубовой по золотнику, хорошихъ свѣжихъ березовыхъ или липовыхъ угольевъ два золотника, всего въ порошокъ, смѣшать, раздѣлить на восемь частей и принимать всякіе два часа по порошку, и заивать густымъ коноплянымъ сокомъ, или маковымъ по большой рюмкѣ.

714. Простое лѣкарство, часто изцѣляющее отъ сей болѣзни: пить восемь разъ въ день по большой рюмкѣ чистаго морковнаго, или свекольнаго сока, пополамъ съ густымъ коноплянымъ сокомъ; или

715. Пить по полурюмкѣ сока изъ травы котovýchъ мудышекъ и столько же сока травы рѣпика, или вероники, или кудряваго волчеца; или

716. Пить по рюмкѣ всякіе два часа сока съмянъ мариноваго осота, иначе называемаго : остропестро.

717. Многіе излѣчились отъ чахотки козьимъ молокомъ, а паче всего, кормя козу каждой день ни чѣмъ инымъ, какъ вѣтвями : вязовыми, ивовыми, ясеневыми, калиновыми, терновниковыми, березовыми, дубовыми, и гдѣ есть дикими каштановыми. Сіе молоко горько и совершенно цѣлебно ; должно выпивать все парное отъ всякаго удоя три раза въ день и прогуливаться на чистомъ полевоиъ воздухѣ.

718. Многіе увѣряюгъ объ излѣченіи чахоточной ликорадки ежедневнымъ употребленіемъ ослинаго, или кобыльаго, или молодой и здоровой женщины молока, ежели при семъ больной станетъ жить въ коровникѣ, гдѣ много коровъ находится.

719. Нѣкоторые отъ сей болѣзни излѣчились ежедневнымъ употребленіемъ по десертной ложкѣ, восемь разъ въ день, смѣси приготовленной изъ разныхъ частей чистой патоки, коровьяго сливочнаго несоленнаго масла и сыраго свѣжаго желтка, хорошо вмѣстѣ размѣшанныхъ.

720. Употребленіе Гудроновой воды подлѣ № 116 по полрюмкѣ съ молокомъ пять разъ въ день весьма цѣлительно отъ сей болѣзни.

721. По увѣренію Вѣнскаго славнаго врача г-на Коллина, множество больныхъ отъ сей болѣзни изцѣляются въ госпитали С. Марка употребленіемъ вмѣсто питья простуженнаго взвара изъ солода ячнаго, овсянаго, или пшеничнаго, немолотаго, по крайней мѣрѣ по полустакану всякіе два часа.

722. Сокъ изъ травы кервеля, ежели оный пить по рюмкѣ пополамъ съ молокомъ, очень похваляется отъ сей болѣзни.

723. Похлебка, вареная изъ раковъ пополамъ съ пылячимъ супомъ или молокомъ, также весьма полезна въ сей болѣзни.

724. Въ книгѣ, подъ заглавіемъ *Источникъ здравія*, прославляется отъ грудной чахоточной лихорадки слѣдующее лѣкарство: возьми полфунта руты, сорванной въ Юнѣ мѣсяцѣ, налей на нее пять бутылокъ рѣчной воды и вари до тѣхъ поръ, пока половина выкипитъ; потомъ вынуть руту, выжми ее, а въ отваръ положи шесть золотниковъ сабура въ порошокъ; потомъ положить туда на сутки ветхую салфетку, и по прошествіи сего времени высушить оную въ комнатѣ въ тѣни: сія салфетка, сложенная въ-осьмеро носится на груди, стараясь такъ, чтобы порошокъ сабура положить на ту сторону, которая прикладывается къ груди, — есть испытанное и превосходное лѣкарство отъ грудной чахотки. — Должно имѣть двѣ такихъ салфетки, дабы, вспотѣвъ, можно было прикладывать другую, а первую высушить въ тѣни. Женщинамъ же во время мѣсячнаго очищенія не должно носить такой салфетки. — Но при семъ вышеупомянутыя лѣкарства должно продолжать.

725. Также очень полезно принимать ежедневно всякіе полтора часа по третей доли ложки хорошихъ, густыхъ пивныхъ дрожжей со щепотью сахара, и запивать взваромъ изъ Исландскаго моха.

726. Простые люди съ большою пользою пьютъ густой взваръ изъ шиповныхъ ягодъ по рюмкѣ всякіе два часа.

Ч а х о т к а.

727. Величайшій врачъ Сиденгамъ говоритъ, что ни ртуть противъ сифилитической болѣзни, ни хина про-

тивъ перемежающихся лихорадокъ не дѣйствительны столько, сколько въ лѣченіи чахотки верховая ѣзда. Бюргавъ предписываетъ чахотнымъ слѣдующій образъ жизни: они должны съ *тощимъ желудкомъ ежедневно ѣздить верхомъ* и съ каждымъ днемъ увеличивать поѣздку; по утру и ввечеру крѣпко натирать все тѣло теплою сухою байкою; спать въ верхнихъ комнатахъ, рано ложиться въ постель и рано вставать; пить медовую воду съ равнымъ количествомъ молока; чаще и поменьше въ день ѣсть. Употреблять особенно молочныя и мучныя яства и сладкую зелень.

728. Д-ръ Бергъ увѣряетъ, что онъ чахоточныхъ людей, представлявшихъ живой скелетъ, совершенно вылѣчивалъ и скоро утучнял ихъ, питая ежедневно *молочною кашницею изъ Исландскаго моха*; или, вымочивъ сперва означенный мохъ въ водѣ, для уменьшенія великой горькости, должно варить одинъ унцъ его въ двухъ фунтахъ воды или молока, потомъ, процѣдивъ уваръ, примѣшать нѣсколько сахара, давать больному чрезъ два или три часа по половинѣ чайной чашки или болѣе.

729. *Молоко козье* весьма полезно чахоточнымъ младенцамъ и больнымъ людямъ; оно удивительнымъ образомъ превращаетъ сухощавыхъ людей въ дородныхъ и въ послѣдствіи не причиняетъ никакихъ болѣзненныхъ припадковъ. *Ослиное молоко* почитается еще превосходиѣе козьяго, и *кобылье* лучше ослинаго: оно вылѣчиваетъ самую жестокую чахотку удивительнымъ образомъ, чему бывали неоднократные примѣры. Молоко весеннее есть самое дѣйствительнѣйшее, а особливо майское.

730. *Молоко миндальное* въ чахотныхъ болѣзняхъ

почитается благотворнымъ питьею больного и превосходно укрѣпляетъ изнемогающія силы.

731. Д-ръ Спильбури предписываетъ втираніе свиного сала ежедневно; оно производится по всей поверхности груди, т. е. натираются передъ, спина и бока груди, и это продолжается въ теченіи получаса. Въ семь случаевъ, издерживается сала столько, сколько можетъ быть поглощено въ это время всасывающими сосудами. Спасительное дѣйствіе такого лѣченія можно замѣтить въ теченіи 15 или 20-ти дней и даже скорѣе. Г. Спильбури, видя счастливый успѣхъ въ лѣченіи чахотокъ отъ втиранія саломъ, поспѣшилъ обнародовать опыты своего лѣченія, простаго, дешеваго и доступнаго каждому бѣдняку.

732. Въ Варшавѣ въ госпиталѣ Старозаконныхъ, лѣченіе по способу г. Спильбури испытывается надъ чахоточною дѣвицею 18-ти лѣтъ, къ выздоровленію коей не было никакой надежды; втираніями саломъ она значительно поправляется, словомъ — есть надежда, что больная выздоровѣетъ.

ГЛАВА IX.

ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

733. Ежели дитя кричитъ то и дѣло, ножками сучить, блюетъ часто створоженнымъ молокомъ, марается зелено: то навѣрно хвораетъ отъ умножившейся кислоты, что попросту называютъ грыжею. Въ такомъ случаѣ давать ему тотчасъ чай изъ липоваго цвѣта, или бѣлой буковвцы пополамъ съ молокомъ, вмѣсто пищи, прибавляя въ оный мыла величиною въ горо-

шинку на одинъ разъ , или по полужкѣ чайной чистаго мѣла или чистаго поташа величиною въ ячменное зернышко , растертаго въ довольномъ количествѣ сливокъ , или по двѣ или по три капли щелока; или .

734. Давать раковыхъ жерновокъ въ порошокѣ , по четвертой долѣ золотника , пополамъ съ порошкомъ корня кукушкиныхъ слезокъ , пять разъ въ день , въ молокъ съ чаемъ липоваго цвѣта .

735. А для унятія боли въ животѣ , иногда нужно давать по чайной ложечкѣ маковаго масла , три раза сряду черезъ три часа , и имъ же почаству мазать животъ .

736. Отъ дѣтскаго поноса очень хорошо давать тѣ же лѣкарства , которыя означены подъ № 733, 734 и 735 .

737. Отъ золотухи , кромѣ данныхъ совѣтовъ въ седьмой главѣ первой части , которые , въ разсужденіи дѣтей , должно давать по шестой долѣ противъ сказаннаго тамъ , весьма хорошо давать чай изъ солодковаго корня , по чайной ложечкѣ пять разъ въ день , и имъ же теплымъ примачивать и золотуху; сокъ изъ ягодъ калины вскипяченный давать по двѣ ложечки нѣсколько разъ въ день , и примачивать онымъ золотуху раза два или три — похваляется въ Петербургскихъ Академическихкихъ запискахъ за весьма полезное средство . Хорошо также давать четыре раза въ день по стольку горячей сѣры , сколько можно взять на конецъ ножа , пополамъ съ чистымъ мѣломъ , или съ порошкомъ какихъ ни есть жженныхъ костей .

738. Дабы зубки выходили скорѣе у ребенка , полезно давать ему часто глотать сушеный проскурняковъ корень , обмазанный патокою , или толстую сви-

ную ужареную кожу, а между тѣмъ давать лѣкарство внутрь, означенное подъ № 734.

739. Отъ судорогъ и родимца полезно давать дѣтямъ лѣкарство, означенное подъ № 734, и прибавлять въ молоко по немногу чаю изъ порошка корня болдырьяна; — полезно также давать одержимымъ сею болѣзнію по нѣскольку капель хлѣбнаго вина въ молоко, раза два, или три въ день. Чай изъ цвѣта бѣлой буковицы, или мяты, какая есть, очень также полезно давать въ такихъ случаяхъ.

740. Дабы избавить дѣтей отъ оспы, часто опасной и смертоносной, нѣтъ лучшаго средства, какъ прививать коровью оспу дитяти по прошествіи полугода.

741. Отъ настоящей дѣтской грыжи или въ пупѣ или въ мошонкѣ прежде всего должно оную осторожно вправить, дабы не сдѣлалась болѣе; послѣ же подушечкою, обшитою кожей прикрѣпить, дабы впередъ не выкатывалась, и давать внутрь въ молоко слѣдующій порошокъ: возьми корня живокоста и кукушкиныхъ слезокъ по полузолотнику, смѣшай, раздѣли на шесть частей и давай по одной пять разъ въ день.

742. Если сдѣлается дитя необыкновенно безпокойно, много кричить, или его рветъ, или замѣтно, что оно мучится вѣтрами, или случится запоръ, то давать ему вечеромъ этого порошка четверть чайной ложки, а если отъ этого слабитъ мало, дважды въ день. За этимъ слѣдуютъ обыкновенно спокойная ночь, и почти всегда прекращеніе растройства, и я могу привести тысячи примѣровъ, что дѣти, въ теченіе всего перваго гола, ничего, кромѣ показаннаго мною порошка не принимали. (Такъ говоритъ самъ Гуфеландъ).

Рецептъ его слѣдующій: взять *магнези* полъунца, *ревеню* драхму, *корня мауна* (валеріаны) скрупуль,

укропно-маслянаго сахару двѣ драхмы;— сдѣлать порошокъ и употреблять по четверти чайной ложечки.

Коклюшъ у дѣтей.

743. Заварить въ небольшомъ чайникѣ *горсть сушеной малины* и дать ей хорошенько настояться на самоварѣ, настой слить въ другой чайникъ и распустить въ немъ полную ложку краснаго меду, въ которомъ прежде сего затушить до красна раскаленный конецъ толстаго желѣзнаго гвоздя. Смѣсь эту надобно давать больному дитяти теплою, по столовой ложкѣ, не менѣе трехъ разъ въ день, и притомъ всегда прибавлять отъ 3 до 6 капель свѣчнаго сала, которое хотя очень невкусно, но приноситъ чрезвычайную пользу въ этой мучительной и не рѣдко смертельной болѣзни. Къ груди больного приложить также свѣчнаго сала, напитавши имъ синюю сахарную бумагу, проткнутую булавками во многихъ мѣстахъ, а чтобъ она не отваливалась и не холодила груди, укрѣпить ее длиннымъ и довольно широкимъ кускомъ бумаги. Чѣмъ заблаговременнѣе употреблять этѣ средства, тѣмъ вѣрнѣе будетъ успѣхъ; весьма много бывало примѣровъ, что и самыя застарѣлыя и упорныя коклюши совершенно излѣчились симъ лѣкарствомъ въ теченіи нѣсколькихъ дней. Недавній же коклюшъ обыкновенно проходилъ чрезъ 4 дня.

744. *Трение фланелью*, прокуренною предварительно курительнымъ порошкомъ, шерстяными перчатками груди, спины и членовъ помогаетъ въ коклюшѣ у дѣтей.

РВОТА У ДѢТЕЙ.

745. Ежели дитя кричить и безпрестанно пожками стучить, часто извергает ртомъ створоженное молоко, марается зелено, въ такомъ случаѣ давать ему тотчасъ чай изъ *буковицы*, пополамъ съ молокомъ, и прибавлять по полложечкѣ чайной *чистаго мылу*.

ЦВѢТЬ НА ДѢТЯХЪ.

746. Такъ называемый цвѣтъ на дѣтяхъ (мелкая красная сыпь золотушнаго свойства) облегчается, а иногда и проходитъ *отъ одного частаго купанія*. Для большаго успѣха, поступаютъ еще слѣдующимъ образомъ: взявъ *пшеничныхъ отрубей* съ пригоршню, нужно всыпать въ мѣшочекъ и положить въ корыто, облить кипяткомъ, и дать полежать нѣсколько минутъ, чтобы вода набралась слизи отрубей, потомъ выжать и, прибавивъ воды, сколько нужно, теплой и холодной, купать въ этомъ дитя. Хорошо послѣ такой ванны *вытирать дѣтей теплымъ виномъ*, разбавленнымъ водою (вина не болѣе $\frac{1}{4}$ противъ воды). При этомъ надобно весьма беречь дитя отъ простуды.

ГЛАВА X.

ЖЕЛТУХА.

747. Сія болѣзнь потому узнается, что бѣлки въ глазахъ и весь корпусъ весьма желты, и урина испускается густо-желтая, такъ что рубашка красится оною будто желтою краскою. Для исцѣленія отъ сей

болѣзни полезно пить крѣпкій взваръ, приготовленный изъ толченыхъ можжучныхъ ягодъ, съ прибавкою уксуса, гдѣ есть, а въ недостатокѣ онаго, кислѣйшаго квасу по стакану пять разъ въ день; кромѣ сего пить по рюмкѣ сока рѣдечнаго, или морковнаго раза три, или чегыре въ день, и при семъ погѣть въ банѣ въ легкомъ пару, поливая часто на каменку взваромъ изъ травы чернобыльника, или душицы, или божьяго дерева, или богородицкой травы, или цвѣта рябинки.

748. Полезно принимать средство, означенное подъ № 616; или

749. Давать по пяти разъ въ день по полузолотнику чистаго мѣла, или сушеныхъ и истолченныхъ яичныхъ скорлупъ, или жженныхъ до-бѣла говяжьихъ костей, и запивать жидкимъ чаемъ изъ травы копетня, или сладко-горько, съ довольномъ количествомъ сока красносмородиннаго или клюковнаго.

750. Ежели гдѣ находится ревень, то взять корня онаго ползолотника, чистаго мѣла два золотника, въ порошокъ смѣшать, раздѣлить на три доли, давать одну поутру, другую въ полдень, а третью на ночь и запивать по стакану чаемъ изъ цвѣтовъ ромашки, или ноготковъ; или

751. Возьми сорокъ живыхъ мокриць и болѣе, сотри ихъ съ полурюмкою хлѣбнаго вина, и дай больному выпить, размѣшавъ съ довольномъ количествомъ холоднаго чаю изъ цвѣтовъ ромашки. Сіе лѣкарство давать три раза всякой день.

752. Очень хорошо пить отъ сей болѣзни чай звѣробойный, орлиной, траву шандру, серебряникъ, сѣмя и корень травы большой крапивы, также корень травы чистяка и корень земляничной.

753. Весьма также хорошъ слѣдующій порошокъ : возьми желѣзныхъ опилокъ и корня болдырьяну по золотнику, корня большого частяка четыре золотника, сѣмянь морковныхъ два золотника, все въ порошокѣ смѣшай, раздѣли на шестнадцать приемовъ, и давай по одному четыре раза всякой день въ простуженномъ крѣпкомъ чаю изъ травы душицы, и имъ же запивать по стакану.

754. Крестьяне берутъ сухаго бараньяго испражненія въ порошокѣ ползолотника или болѣе, и пьютъ по стакану трижды въ сутки въ пивѣ или квасу, и тѣмъ излѣчиваются.

755. Иныя глотають по девяти живыхъ вшей въ хлѣбѣ, или киселѣ поутру и ввечеру; продолжая пять дней сряду, симъ излѣчиваются.

756. Ежели же желтуха послѣдовала отъ чревныхъ твердостей, то надобно давать лѣкарства, означенныя въ шестой главѣ третьей части, и оныя продолжать.

757. Г. Субербіелль въ Париж. Медц. Акад. разсказываль, что г. Дэеспанья страдалъ желтухою 9 мѣс. и не могъ ничѣмъ вылѣчиться отъ нея. Братъ Козьма (извѣстный въ хирургіи) далъ ему пакетцы, содержавшіе по драхмѣ порошка, приготовленнаго изъ высушенныхъ въ печи *листьевъ оршника*. Каждый порошокъ былъ настаиваемъ съ утра до вечера на стаканѣ бѣлаго вина, и больнои принималъ это количество настойки каждый день на-тощакъ. 12 сихъ приемовъ достаточно было для излѣченія больнаго. Г. Фликонъ страдалъ желтухою, которой предшествовало сильное раздраженіе кишекъ. Тщетно лѣчили его многіе врачв. Наконецъ онъ сталъ принимать порошки брата Козьмы сперва по полудрахмѣ въ полустаканѣ

блага вина, и наконецъ по драхмѣ. По истеченіи 15 дней у больного совеѣмъ прошла желтуха.

758. Противъ случайной желтухи, происходящей отъ сильнаго душевнаго разстройства, отъ чрезвычайнаго испуга, гнѣва, злобы и т. п., весьма дѣйствительное слѣдующее средство: взять *листья въ льснаго орѣшника*, отъ 2-хъ до 4 граммъ, настоять ихъ, въ продолженіи ночи, въ стаканѣ блага вина, и утромъ на-тощакъ выпить этотъ приемъ; 12 или 16-ти такихъ приемовъ почти всегда бываетъ достаточно для полнаго излѣченія.

ГЛАВА XI.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЗАМЕРТВО.

759. Ежели кто совершенно замерзнетъ, такъ что не только руки и ноги окостенѣютъ, но и все тѣло, нѣтъ никакого знака жизни, замерзшій превратился въ ледъ и уже онъ сутокъ двухъ, трехъ, или болѣе, находится въ такомъ состояніи: то надобно тотчасъ, по отысканіи, замерзшаго привезти домой, не вносить въ топленую горницу, но въ самую холодную, и раздѣвъ его до-нага, положить въ глубокое корыто, такъ чтобы голова была повыше; потомъ налить на него столько холодной воды, чтобы онъ весь покрытъ былъ оною, кромѣ рта и носа, которые должны быть наружи. Когда ледъ станетъ по наружности всего корпуса оказываться, то весь безпрестанно очищать и выкидывать вонъ; черезъ нѣсколько времени вылить воду, налить свѣжей и поступать по прежнему; такъ же сдѣлать и въ третій разъ; а между тѣмъ носъ

ротъ и лице, незакрытые водою, поливать водою, и тереть слегка сѣгомъ попеременно. Какъ не станетъ болѣе оказываться на тѣлѣ льда, то вынувъ въ воды, положить на тюфякъ или войлокъ, и тереть ноги и руки суковкою отъ окончанія перстовъ до самыхъ плечъ, также животъ и грудь; а какъ замѣтится, что тѣло совершенно уже парное, то зажавъ носъ, надувать въ грудь чрезъ уста нѣсколько разъ съ отдыхомъ, и продолжать, не отчаяваясь о возвращеніи жизни замерзшему; ибо славный Тиссотъ увѣряетъ о приведенныхъ въ чувство такимъ образомъ нѣсколько-суточныхъ, двудневныхъ, даже и четыредневныхъ, возвращенныхъ къ жизни. Послѣ сихъ неутомимыхъ попеченій, когда тѣло слѣдается совершенно мягко, такъ какъ у живаго, то натирать голову, грудь, животъ, а чаще руки и ноги хлѣбнымъ виномъ, смѣшаннымъ пополамъ съ уксуомъ, когда есть, прибавивъ немного поваренной соли, и тогда накрыть его, чѣмъ ни есть, легкимъ, а натираніе виномъ и напусканіе воздуха въ ротъ между тѣмъ продолжать; когда же знаки жизни появятся, несчастный станетъ повизгивать сквозь зубы, дышать, движеніе оказывать: то впускать ему часто въ ротъ понемногу хлѣбнаго вина, пополамъ съ тепловатымъ чаемъ изъ ромашковыхъ цвѣтовъ, богородской травы, или душицы; когда же станетъ опаматоваться, то давать побольше того же теплаго чаю съ прибавкою уксуса, а послѣ подкрѣплять его и мясною кашцею, и внести въ горницу, которая теплѣе, но не жаркая.

760. Ежели же по прошествіи шести или осми часовъ всѣ упомянутыя старанія не слѣдаютъ успѣху, а аптека находится недалеко: то взять соляной кислоты оксигенированной марганцомъ и, взболтавъ,

прикладывать оную къ носу или, смѣшавъ съ немногимъ количествомъ укеуса, или кваса, впускать понемногу въ ротъ до нѣсколькихъ разъ.

761. Очень хорошо также взять селитры и марганца, обѣихъ пополамъ въ порошокъ (гдѣ можно ихъ достать), и плавить на угольяхъ въ закрытой посудинѣ, изъ коей черезъ придѣланную длинную трубку во время плавки доставлять замерзшему въ носъ повременно паръ, оттуда исходящій; или

762. Взять порошка марганца два золотника, всыпать въ пузырекъ и налить крѣпкой водки столько, чтобы было надъ порошкомъ на два перста, послѣ взболтавъ приставлять къ носу замороженнаго, оказывающаго знаки жизни; или

763. Возьми порошка марганца три золотника, поваренной соли шестнадцать золотниковъ, смѣшай растирая въ иготи, всыпь въ стаканъ, налей на сіе шесть чайныхъ ложекъ воды и смѣшай врутикомъ деревяннымъ; послѣ налей на сіе восемь золотниковъ сѣрной кислоты и подставляй часто на короткое время подъ носъ замерзшаго, а при томъ продолжать средства, означенныя въ концѣ № 759.

ГЛАВА XII.

Запой.

764. Отъ сей болѣзни, привычкою произведенной, очень полезно давать во всякомъ напитокѣ, который употребляетъ запоемъ пьющій, порошокъ изъ корня травы копетня, да понемногу, чтобы не рвало, а только тошнило; или

765. Взять порошка внутренней корки бузины, или крушины, или корня бѣлочемеричнаго два золотника, штофъ вина, и настоять дня три или четыре; послѣ давать по рюмкѣ раза три или четыре въ сутки. Или принимать по золотнику корня папоротнаго поутру и на ночь кажлыйй день; или

766. Возьми порошка корня переступня четыре золотника на штофъ вина, или другаго напитка, настой дня два, или три, и давай по рюмкѣ три или четыре раза въ сутки; или

767. Взять внутренней бузиной корки, или корня переступня, пли корня бѣлочемеричнаго, сколько надо, дабы сдѣлать крѣпкой чай, и прибавлять этого чаю понемногу во всякое питье по столыку, дабы не рвало, а только тошнило.

768. Простое средство противу сумасшествія отъ пьянства. Взять *хлѣбнаго вина и деревяннаго масла*, каждаго по рюмкѣ и, смѣшавъ ихъ, дать выпить больному. Миѣ случалось, говорить г. Печаевъ, замѣчать: 1) что иногда одного или двухъ приемовъ сего домашняго средства достаточно къ прекращенію болѣзни, 2) что больные тотчасъ погружались въ глубокій сонъ, или у нихъ дѣлалась желчная рвота, за коею слѣдовалъ продолжительный сонъ.

769. Взять *богородицкой травы* 1 фун., *полыни* 1 золот., налить штофомъ пѣннаго вина, настоять, какъ обыкновенный настой ерофеича, слить, и больному, преданному пьянству запоемъ, когда онъ начнетъ пьянствовать, давать этого настоя пить, сколько онъ пожелаетъ, не давая никакого другаго вина, водки и настоя, не сказывая ему и не давая замѣтить, что это лѣкарство. По окончаніи пьянства, когда больной впадетъ въ расслабленіе, поить его чаемъ изъ богоро-

лицкой травы. Повторяя это лѣченіе не одинъ разъ, можно уничтожить влеченіе къ пьянству такъ, что въ послѣдствіи времени больной не будетъ терпѣть запаха вина; по больной и послѣ излѣченія не долженъ знать, что его лѣчили и что онъ пилъ обыкновенный настой, а не лѣкарство.

О пьянствѣ.

770. Никакое средство, исключая нашатырнаго спирта, не прогоняетъ съ такою быстрою хмѣля, какъ *кряпкій черный кофе* съ лимоннымъ сокомъ.

771. Для скорѣйшаго возвращенія опьянѣвшаго въ чувство, дать одну или двѣ ложечки чайныхъ *Гофманскихъ капель*.

Для приведенія въ чувство опьянѣвшаго, совѣтуютъ влить въ ротъ опьянѣвшему нѣсколько ложекъ *виннаго укуса*.

772. *Холодная вода*, наливаемая струею на затылокъ, и вообще вдоль хребта опьянѣвшихъ, дѣйствуетъ оживляющимъ образомъ.

773. Ничего нѣтъ бѣдственнѣе, какъ пить молоко послѣ излишняго употребленія вина. Самое лучшее послѣ пьянства питье есть *вода*.

ГЛАВА XIII.

Истерика, или клякуша, или порча, или время.

774. Знаки сей болѣзни: часто безъ причины приходящая вдругъ грусть, и слезы льются безъ причины; будто кусокъ въ горлѣ стоитъ и давить; иногда

подкатывается подъ грудь будто шаръ, иногда сердце бьется скоро, крѣпко и больно; тѣло горячо, а руки иногда холодѣютъ; иногда приключается боль въ половинѣ головы, или воркотня въ животѣ, или боль въ разныхъ мѣстахъ, или обмороки, судороги, корчи, тоска, рвота и разныя приключенія; иногда страждущіе сею болѣзнію фантазничаютъ, клочутъ, мучатся странными мыслями; нѣкоторые жизнию скучаютъ и желють смерти, а другіе оной боятся; эта болѣзнь вообще называется истерикою, по простонародному: кликуша, время или порча; у мужчинъ же похожая на сію называется ипохондрія, въ коей припадки также похожи, но задумчивость больше и разныя привидѣнія, отъ превратнаго изображенія столь сильныя, что о ложности оныхъ не лзя ихъ увѣрить. Сія болѣзнь всегда сопряжена съ разслабленіемъ нервовъ; а потому, дабы воспользоуаться отъ оныхъ, должно избѣгать всего, что разслабляетъ корпусъ, а напротивъ употреблять то, что его подкрѣпляетъ, а именно: дѣлать всякой день движеніе на чистомъ воздухѣ въ полѣ или рощѣ, пищу употреблять питательную, означенную подъ № 696 и 645, а въ питье квасъ съ толокномъ, или крѣпкую хлѣбную воду, или воду съ третьею долею молока, или взваръ изъ вишенъ, приготовленный съ растолченными косточками; стараться находиться съ веселыми людьми, поливать по два, или три ковшика холодной воды, по крайней мѣрѣ три раза всякой день, на голову; беречься кравопусканія, не находиться въ горницахъ слишкомъ теплыхъ, не огорчаться и не сердиться, и стараться объ удовлетвореніи желанія незапрещеннымъ образомъ и о полученіи законно пріятнаго предмета и проч.

775. Для излѣченія сей болѣзни весьма хороши лѣкарства, означенныя подь № 284, 285, 286, 287, 288, 289, 698 и 699.

776. Полезно также употреблять отъ сей болѣзни припныя растенія, какъ-то: мяту, божье дерево, душицу, шалфей, богородскую траву, папачную, чернобыльникъ, полынь, укропъ огородный, подмаріонникъ, зорную, шандру, руту, дикой розмаринъ, чаберъ, цвѣты: ноготковые, ромашковые, бархатковые, шишовника; горчицу, сѣмя дягильное, тминное, маковое, пажитное; корень ирный, дякодягильный, гравилата, царскій, зорный, болдырьянный, бедренцовый и пр. въ настойкѣ, или въ чаю, или въ порошокѣ, или въ хлѣбномъ винѣ.

777. Весьма полезно принимать отъ сей болѣзни по третьей долѣ золотника въ порошокѣ горючей сѣры съ порошкомъ корня болдырьяна, по утрамъ и вечерамъ; а еще полезнѣе будетъ, ежели къ сему порошоку ко всякому приему будешь примѣшивать по шестой долѣ золотника чистой сажи.

778. Простые люди принимаютъ по полузолотнику золы изъ жженныхъ перьевъ, или волосъ, или копытъ, или роговъ, три раза всякой день, и тѣмъ излѣчиваются.

779. Иные изцѣляются употребленіемъ выварки изъ сѣмени травы лебеды съ прибавкою травы укропа, или богородской, продолжая принимать сіе по стакану три раза въ день, долгое время.

780. Часто великую пользу приноситъ употребленіе теплыхъ ваннъ, упомянутыхъ подь № 456.

781. Во время же пароксизма сихъ болѣзней, дабы былъ легче и скорѣе миновалъ, очень полезно курить подь носъ страждущимъ истерикою перьями куро-

патки, или рябчика, или какой ни есть птицы, или стружками звѣриныхъ копытъ, или какими ни есть волосами; или

782. Вынести на чистой воздухъ больную, тереть руки и ноги снаружи, ладони и подошвы, sprыснуть вдругъ лице холодною водою, давать нюхать хлѣбное вино, или уксусъ, или душистыя травы, какія есть, или прикладывать свѣжій хлѣбъ подъ носъ, или прикладывать персты, натертыя сырымъ чеснокомъ, или прикладывать подъ носъ хрѣнъ съ прибавленіемъ соли и кислоты, какая есть; можно также прикладывать и тертую рѣдьку.

783. Полезно щекотать кругомъ шеи, или подъ подошвами, или гдѣ болѣе зудить; сіе скорѣе всего пособляетъ.

784. Гофманъ представляетъ примѣры истинно необыкновеннаго дѣйствія отъ смѣшенія молока съ *зельтерскою водою*. Онъ вылѣчилъ этимъ средствомъ апохондріи и истерики, противившіяся всѣмъ лѣкарствамъ, и въ которыхъ больные не могли переваривать никакой пищи и имѣли уже родъ чахотной лихорадки.

785. Отлично хорошо дѣйствуетъ въ истерическихъ припадкахъ слѣдующее средство: взять *шафрану* полторы драхмы, *померанцовыхъ цвѣтвъ* три драхмы, *ромашки унцъ*, смѣшать все это, брать столовую ложку на двѣ чашки кипятку, настаивать и процѣженный настой пить съ сахаромъ.

786. Теплыя ванны, особенно мыльныя и соленыя, часто бываютъ достаточны для излѣченія истерики. Хорошо жевать отъ истерики *горчичное сѣмя*, равно и употреблять *мятную воду*. Обильное питье простой *холодной воды*, такъ же и *зельтерской*, весьма полезно одержимымъ истерикою.

ГЛАВА XIV.

Ломотная болѣзнь.

787. Гдѣ бы ни была ломота, въ составахъ или мышцахъ, въ одномъ ли мѣстѣ, или въ разныя перекидывающаяся, очень хорошо лѣчить слѣдующимъ образомъ: возьми топленой еловой, или сосновой, или можжевельной сѣры въ порошокъ, чистаго мѣла по два золотника, внутренней вязовой, или дубовой и калиновой, или дикокаштанной корки по семи золотниковъ въ порошокъ, смѣшай и раздѣли на 36 частей, и давай по шести порошковъ всякой день, послѣ чего запивать слѣдующимъ декоктомъ: возьми внутренней вязовой и калиновой корокъ по 36 золотниковъ, изрѣжь все мѣлко, смѣшай и раздѣли на восемь частей, и вари всякой день одну часть для запиванія по стакану послѣ порошка; или

788. Возьми корня круглоплодного, иначе кирказонъ, соколяго перелета, верхушекъ дубровки, паклуна, золототысячника меньшаго, всего по осьми золотниковъ, искроши, смѣшай вмѣстѣ, раздѣли на десять частей и вари всякой день одну, наливъ на сіе шесть стакановъ горячей воды, и кипяти, пока укипитъ два стакана, и принимай по четыре стакана въ день; или

789. Гораздо лучше принимать въ порошокъ упомянутые подъ № 788 составы такимъ образомъ: возьми корня кирказоннаго, соколяго перелета, верхушекъ дубровки, паклуна, меньшаго золототысячника, чистаго мѣла по 2 золотника въ порошокъ; смѣшай все, раздѣли на 24 доли, принимать по порошку пять разъ въ день и запивать взваромъ, упомянутымъ подъ № 787.

790. Весьма полезно отъ всякой ломоты употреблять Гудронову воду, означенную подъ № 116, по полустакану четыре раза въ день съ отварнымъ молокомъ, и запивать взваромъ подъ № 788.

791. Многіе излѣчиваются отъ ломоты, даже и застарѣлой, слѣдующимъ взваромъ: возьми корня копетня четыре золотника, рещейнаго хорошаго фунтъ, или пополамъ съ корнемъ хмѣля по полфунту, мыльнаго и стружекъ съ молодыхъ вѣтокъ можжевельоваго дерева по 24 золотника; изрѣзавъ все мѣлко, смѣшать, раздѣлить на двѣнадцать долей, варить всякой день одну долю въ девяти стаканахъ воды, пока ни укипитъ четыре, и процѣдивъ, когда простынетъ, пить по стакану пять разъ въ день.

792. Многіе излѣчились питьемъ отвара изъ сухой или свѣжей земляники, употребляя оной недѣли три, по стакану пять разъ въ день, и при семъ принимая поутру и на ночь по двѣ ложки постнаго масла, маковаго, или льнянаго, или прованскаго, а до обѣда по порошокъ, означенному подъ № 789. Ежели же бы отъ масла стало слабить, то принимать только по ложкѣ; а ежели замѣтится, что больной сталъ имѣть къ нему отвращеніе, то и перестать на нѣкоторое время.

793. Въ сей болѣзни полезно париться въ банѣ, и натирать тѣ мѣста, гдѣ ломота, тертымъ на теркѣ хрѣномъ, или рѣдкою, съ примѣсью патоки и поваренной соли, или садиться въ ванну изъ барды, или изъ муравейника; только надобно, чтобы онѣ были не слишкомъ теплы, и не надобно долго въ нихъ сидѣть; а нынѣшніе лучшіе врачи замѣтили, что пища для молодыхъ должна быть изъ прозябаемыхъ, какъ-то: изъ хлѣбныхъ, ячныхъ, овсяныхъ крупъ, кисе-

лей и молока, изъ плодовъ и овощей, а для старыхъ болѣе приличествуетъ мясная пища всякаго рода: многіе врачи предпочитаютъ уху изъ хорошей свѣжей рыбы, особенно изъ окупей, ершей, пикарей, судаковъ и раковъ, и даже утверждаютъ, что оною уху, чрезъ ежедневное употребленіе оной, можно излѣчиться отъ ломотной болѣзни. Также весьма полезно страдающему ломотою дѣлать всякой день движеніе на чистомъ воздухѣ, а вредны горячіе напитки, гнѣвъ и совокувленіе съ другимъ возомъ.

794. Наружное лѣкарство или для унятія боли, или для истребленія шишекъ, опухолей или затвердѣлостей, послѣдовавшихъ отъ ломотной болѣзни, за лучшее почитается слѣдующее: возьми свѣжей травы, называемой молодило, полфунта, прострѣльной травы двѣнадцать золотниковъ въ порошокъ, корня круглоплощичнаго 24 золотника, мыла пять золотниковъ, льнянаго масла три столовыя ложки, или болѣе, известковой воды сколько нужно, дабы сдѣлалась припарка, которую, поставивъ на часъ въ печь, прикладывай тепловатую два раза въ день, и продолжай долгое время; или

795. Возьми свѣжей или сухой травы болиголова фунтъ или болѣе, блекотной травы двѣнадцать золотниковъ, льнянаго масла ложки четыре или болѣе, извеетковой воды, сколько надобно, чтобы сдѣлать припарку, которую прикладывать также два раза въ день или три.

796. Гдѣ есть кустарникъ козачій можжевельникъ, то припарку изъ толченыхъ его листьевъ, сдѣланную со щелокомъ, очень полезно прикладывать всякой день по разу, пока не разболится; или

797. Прикладывать три раза въ день толченныя земляныя глисты; или

798. Ветошки, сложенныя въ нѣсколько разъ и смоченныя въ сокѣ соснового дерева пополамъ съ сокомъ травы болиголова; или

799. Намазать на ветошку сапожнаго вара на подобіе пластыря, и прикладывать, гдѣ ломота, черезъ три дни; или

800. Взять цвѣтовъ ромашки и льнянаго сѣмени по двѣ горсти, мыла шесть золотниковъ, молока пополамъ съ водою, сколько надобно, дабы сдѣлалась припарка, которую уваривъ на огнѣ, прикладывать тепловатую на больное мѣсто три раза всякой день.

801. Крестьяне разрываютъ навозную кучу, и кладутъ въ оную ноги и руки дважды всякой день, стараясь, чтобы въ семь горячемъ навозѣ находились близъ четверти часа, и отъ сего получаютъ великую пользу.

802. Ежели же ломота очень велика и больной выходитъ почти изъ терпѣнія, то прибѣгнуть къ средству подь № 39, 40 и 41.

803. *Муравейная ванна* есть извѣстное дѣйствительное домашнее средство противъ хроническихъ ломотъ и онѣмѣній суставовъ. Четыре фунта большихъ муравьевъ вмѣстѣ съ ихъ яйцами раздавливаютъ въ холстинномъ мѣшкѣ, наливаютъ на нихъ кипятку и, процѣдивъ жидкость, вливаютъ ее въ ванну, которая должна быть 20—30 град. Т., и въ которой больной долженъ хорошенько пропотѣть.

804. Взять *высушеннаго простаго мыла, нашатырю и камфоры*, каждаго по 6 зол., превратить все въ порошокъ, распустить въ деревянномъ маслѣ и бѣломъ скипидарѣ, взятыхъ того и другаго по цуншевому

стакану, и взбить хорошенько въ мазь. Мазь сія отлично помогаетъ въ ушибахъ и ломотѣ и замѣняетъ вполнѣ летучую и оподельдокъ; держать ее должно въ тепломъ мѣстѣ, и послѣ втиранія его, болящіе члены надобно покрывать фланелью, и не выходить сутки на воздухъ.

805. *Толочь чеснокъ* и подливая въ него мало по малу деревяннаго масла, отъ чего и составится мазь, которая есть превосходнѣйшее лѣкарство отъ простудной ломоты.

806. Намазать на ветошку *сапожнаго вару* на подобіе пластыря и прикладывать, гдѣ ломота, отъ чего чрезъ въ три дни боль проходитъ. Крестьяне разрываютъ *навозную кучу* и кладутъ въ оную ноги, или руки всякой день, если въ нихъ бываетъ ломъ, чтобы въ семь горячемъ навозѣ находились близъ четверти часа, и отъ сего получаютъ великую пользу.

Р Е В М А Т И З М Ъ.

807. Д-ръ Берлинъ въ Фрейденбергѣ хвалитъ соединеніе *донскаго можжевельника* (Sabina) и *можжевельниковыхъ ягодъ*, какъ простое и весьма полезное средство противъ хроническихъ ревматизма и ломоты. Средство сіе заимствовалъ отъ одного крестьянина, который самъ вылѣчился имъ отъ ломоты послѣ безуспѣшнаго употребленія многихъ другихъ средствъ, въ самое короткое время. Б. рѣшился испытать это средство надъ собою, потому-что онъ тогда страдалъ хроническою ломотою въ поясницѣ и бедренномъ суставѣ въ такой степени, что отъ жестокихъ болей не могъ почти ни сидѣть, ни лежать. Другія же средства, которыя онъ прежде употреблялъ съ пользою, не имѣли успѣха, и

потому Б. выписалъ для себя можжевельновыхъ иглъ, травы доискаго можжевельника и *ирнаго корня* по 1 унціи, приказалъ ихъ изрубить, истолочь и раздѣлить на шесть равныхъ частей. Каждый свертокъ настаивался чайникомъ кипячей воды въ продолженіе полчаса на огнѣ. Вечеромъ, ложась спать, Б. выпилъ три чашки этой горячей наливки. Уже при второй чашкѣ выступилъ на всемъ тѣлѣ обильный потъ, а послѣ третьей внезапно утихла боль по всему протяженію сѣдалищнаго нерва въ пораженной конечности и трехъ ножныхъ пальцахъ. Потъ продолжался цѣлую ночь и урина отдѣлялась въ большомъ количествѣ. На другой день Б. выпилъ четвертую и послѣднюю чашку первой наливки также горячею, и, оставаясь въ постели, выжидалъ пота цѣлый часъ; послѣ чего онъ одѣлся и, къ радости своего семейства, вышелъ, не хромя, изъ спальни. Остальное количество лѣкарства Б. принялъ по прежнему; послѣ чего онъ выздоровѣлъ совершенно. Означенное средство имѣеть то преимущество, что оно дѣйствуетъ весьма скоро и въ короткое время производитъ совершенный критическій переломъ, который столь медленно наступаетъ при употребленіи другихъ средствъ. Притомъ оно не только не оказываетъ вреднаго дѣйствія на желудокъ и прочіе пищеварительные органы, но еще укрѣпляетъ ихъ, по содержанію въ немъ ирнаго корня. Такое укрѣпляющее дѣйствіе необходимо потому, что жестокія боли, сопровождающія ревматизмъ и ломоту, чрезвычайно расслабляютъ тѣло, и эта слабость достигла у Б. до такой степени, что онъ получилъ дрожаніе рукъ и трепетаніе сердца. Сверхъ того описанное здѣсь средство весьма выгодно по своей дешевизнѣ при лѣченіи бѣдныхъ людей. Оно долго служило секретнымъ

средствомъ противъ ломоты и продавалось въ кувшинахъ весьма дорогою цѣною подъ названіемъ противуломотнаго напитка. Въ послѣдствіи Б. испыталъ это средство съ превосходнымъ успѣхомъ даже въ острыхъ не лихорадочныхъ ревматизмахъ; но само собою разумѣется, что оно не имѣетъ мѣста при воспалительныхъ и гастрическихъ сопряженіяхъ, равно какъ и во время беременности. Наконецъ Б. замѣчаетъ, что и Янъ весьма хвалить можжевельныя ягоды противъ ломоты.

808. Нѣкто съ 14-ти лѣтняго возраста началъ страдать ревматизмомъ, противу коего вообще употреблены были многія врачебныя средства. Больной, однажды страдая чрезмѣрно, въ отчаяніи рѣшился прибѣгнуть къ употребленію *спры*, которая въ простонародіи славилась своею цѣлебностію. Онъ натеръ себѣ обѣ ноги измельченною сѣрою и тотчасъ надѣлъ чулки. Чрезъ пять минутъ, онъ почувствовалъ значительное облегченіе и могъ заснуть. Съ того времени, онъ не сталъ чувствовать ревматическихъ болей, хотя и подвергался причинамъ, могущимъ возобновить оныя.

809. Ничто не оживляетъ такъ дѣятельности кожи и не содѣйствуетъ въ такой степени испаренію, какъ *треніе тѣла фланелю, или шерстяными перчатками*; поэтому, больному, одержимому ревматизмомъ, или другими, происшедшими отъ простуды, страданіями, можно производить надъ собою треніе самому себѣ. Этѣ тренія, равно какъ и треніе тѣла щеткою, глаженіе теплымъ утюгомъ, часто помогаютъ лучше противъ ревматизма членовъ, затылка, шеи, плечь и т. д., нежели другія лѣкарства изъ аптеки.

810. *Льченіе дѣтемъ ломотныхъ болѣзней.* (Замѣчанія штабъ-лѣкаря Линде). Благородная дама, 24

лѣтъ отъ роду, занемогла послѣ предшествовавшей простуды острымъ ревматизмомъ и, въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, была пользована двумя извѣстными врачами. Никакого облегченія не приносили ей дѣйствительнѣйшія врачебныя средства противъ ревматизма. Отъ сильныхъ болей больная проводила многія ночи безъ сна и отъ того крайне изнурилась. По совѣту знакомыхъ рѣшилась она испытать деготь и, послѣ одного мазанія имъ, избавилась отъ мучительной болѣзни. Намазываніе дегтемъ страждущихъ мѣстъ производится въ теплой банѣ на полкѣ, но отнюдь не до появленія пота; ибо, иначе деготь не пристанетъ къ тѣлу. Можно также сперва выпариться и вымыться, но въ такомъ случаѣ слѣдуетъ намазать больныя мѣста не прежде, какъ когда тѣло совершенно обсохнетъ.

811. *Мазь изъ березовыхъ почекъ*, народное средство противъ ревматизма. Взять свѣжаго, несоленого и чисто промытаго коровьяго масла два фунт. и фунтъ березовыхъ почекъ (лучше свѣжихъ); и положить въ чистой горшокъ, сначала слой масла, на него насыпать слой березовыхъ почекъ; потомъ опять слой масла, и такъ далѣе. Когда все означенное количество такимъ образомъ будетъ уложено, тогда закрыть горшокъ плотно крышкою и по краямъ замазать тѣстомъ; поставить въ только-что закрытую печь на цѣлыя сутки; вынувъ изъ печи, выжать масло изъ почекъ какъ можно крѣпче; въ процеженное масло положить мелко истолченной и предварительно растертой съ небольшимъ количествомъ того же масла камфоры, (на два фунта масла достаточно двухъ золотниковъ камфоры); смѣшать и оставить для охлажденія; изъ этого образуется мазь подобная на видъ майскому бальзаму, съ запахомъ березовыхъ почекъ и камфоры; ее должно

сохранять въ плотно закупоренныхъ банкахъ, въ прохладномъ мѣстѣ. *Употребленіе.* Въ теплой комнатѣ больныя мѣста растирать фланелью; потомъ втирать въ нихъ мазь, которую предварительно рестереть между ладонями, какъ помаду; что и повторять раза три въ сутки. Desertной ложки мази и даже до двухъ ложекъ будетъ достаточно для одного втиранія. Больной долженъ оставаться до излѣченія въ теплой комнатѣ. Шт. лѣк. Меча этою мазью излѣчиваетъ больныхъ ревматизмомъ съ большимъ успѣхомъ.

812. *Связіе березовые листья* противъ хроническаго ревматизма. Д-ръ Аугенштейнъ вылѣчилъ этимъ средствомъ больного, который былъ часто поражаемъ приступами хроническаго ревматизма, имѣлъ опухоли и тугость въ колѣнахъ и ступенномъ составѣ; безъ всякой пользы лѣчился разными средствами и наконецъ сталъ употреблять снаружи березовый листъ. Онъ слегка наполнилъ мѣшокъ, простирившійся отъ пальцевъ ногъ до половины бедра, свѣжимъ березовымъ листомъ, не имѣвшимъ ни малѣйшей влажности, происходящей отъ дождя или росы (условіе существенное). Больной вечеромъ, ложась спать, вложилъ свою ногу въ этотъ мѣшокъ такимъ образомъ, что она была покрыта листьями со всѣхъ сторонъ. Съ перваго раза онъ спалъ хорошо ночью; нога много потѣла, даже до того, что нужно было вложить оную въ новые сухіе листья. Аугенштейнъ нашелъ употребленные листья очень теплыми, а ногу такъ испотѣвшею, какъ будто она была подвергнута дѣйствію водяныхъ паровъ. Этимъ простымъ средствомъ, нѣсколько разъ повтореннымъ, больной совершенно вылѣчился.

813. Взять одну столовую ложку *бодли*, столько же чухонскаго масла и *три золотника истертаго паша-*

тыря, все смѣшать и натирать смѣсью страждущее мѣсто. Эта мазь еще лучше дѣйствуетъ, если натираться ею въ русской банѣ, и составляетъ самое вѣрное средство отъ ревматизма.

814. Одинъ имѣлъ жестокой ревматизмъ въ плечѣ; напрасно употреблялъ все лѣкарства, мази и спирты; послѣ принужденъ былъ прибѣгнуть къ *свѣжей крапивѣ*: два раза пострекалъ ею больное мѣсто и боль совершенно исчезла.

815. Одинъ больной былъ излѣченъ отъ ревматизма слѣдующимъ: *хлопчатую бумагу, обмокнувши въ деревянное масло*, прикладывали къ мѣстамъ, пораженнымъ ревматизмомъ, и на другой же день боли совершенно исчезли.

ГЛАВА XV.

Любострастная дурная болѣзнь.

816. Знаки сей болѣзни суть: ломота въ костяхъ по ночамъ, боль горла въ холодное время, пятна по лбу, а часто и по всему тѣлу и возлѣ дѣтородныхъ удовъ, цвѣта красномѣднаго, неправильныя, маленькія и большія и производятъ зудъ, а иногда разнаго рода шишки на дѣтородныхъ удахъ и въ заднемъ проходѣ, изъ коихъ часто появляется течь съ зудомъ. Для излѣченія отъ сей болѣзни совершенно, во-первыхъ, должно воздерживаться отъ горячихъ напитковъ, свинаго, говяжьяго мяса, зайцевъ, гусей, утокъ, жирнаго, соленнаго, кислаго, а ѣсть только молочныя похлебки, кашицы изъ баранины нежирной, или телятины, бѣлый хлѣбъ и сямъ подобныя, и находиться во

время лѣченія въ теплой комнатѣ, а на стужу и на вѣтеръ не выходить, и воздерживаться отъ сообщенія съ другимъ поломъ; во-вторыхъ, взять ползолотника сулемы, всыпать въ штофъ, налить на оную 60 ложекъ пѣннаго хлѣбнаго вина; какъ распустится, принимать два раза въ день до обѣда и до ужина по столовой ложкѣ, и запивать декоктомъ подл. № 791, и оный же пить и кромѣ сего по крайней мѣрѣ по пяти стакановъ въ день; и если десны стануть болѣть и избыточная слюна показываться, то перестать употреблять вино съ сулемою дня на два, или на три. и тогда принимать слабительное подл. № 462 и 461 и продолжать декоктъ; а ежели во рту болить, то полоскать часто тѣмъ же взваромъ пополамъ съ молокомъ, или крѣпкимъ чаемъ изъ цвѣтовъ шиповника съ немногимъ количествомъ патоки; а какъ слюна поуймется, и боль во рту убавится: то продолжать опять вино съ сулемою по прежнему, и при всемъ томъ лѣченіи непременно должно или садиться на нѣсколько минутъ въ теплую ванну, или париться въ банѣ по крайней мѣрѣ два раза всякую недѣлю послѣ обѣда часа черезъ четыре. Это лѣченіе должно продолжаться болѣе сорока дней; а ежели весьма застарѣлая болѣзнь, то иногда нужно повторить и другую такую же пропорцію, дѣлая остановки дни на три и на четыре; ежели во рту боль, избыточная слюна появляется, то поступать по прежнему; а ежели естшišки въ какомъ нибудь мѣстѣ, то примачивать ихъ раза три всякой день тою же сулемою съ виномъ; ежели же шишки съ ранками и течью, то тою же сулемою съ виномъ, пополамъ съ известковою водою, намочивъ корнїю прикладывать къ онымъ; или ежели

лѣтомъ , то всего лучше съ сокомъ тысячелистника или котовыхъ мудышекъ.

817. Очень многіе Англійскіе и Французскіе новѣйшіе врачи увѣряютъ, что любовственная болѣзнь излѣчивается совершенно употребленіемъ ежедневнымъ слѣдующаго простаго лѣкарства : возьми два золотника селитреной кислоты, влей въ полтора штофа воды и пей по стакану всякіе два часа, такъ чтобы въ сутки выпить всю сію пропорцію , и продолжать ежедневно такое употребленіе до двадцати четырехъ или болѣе дней, и при семъ лѣкарствѣ не нужно наблюдать никакой діеты и ничего болѣе не употреблять. Ежели же есть наружныя раны, то взять той же селитреной кислоты два золотника , сбивочнаго несоленаго перетопленнаго масла , или говяжьяго сала шестнадцать золотниковъ, сварить сіи два состава вмѣстѣ на легкомъ огнѣ, чтобы вскипѣло нѣсколько разъ, мѣшая лопаткою деревянною ; послѣ, какъ остынетъ, то, намазавъ корпію сею мазью , прикладывать къ ранкамъ поутру и на ночь; и всякія любовственныя рвнки отъ того въ скоромъ времени на вѣрное излѣчатся.

818. По излѣченіи же сей болѣзни, должно укрѣпить себя, и для того принимать крѣпительныя лѣкарства, означенныя подъ № 286, 287, 288 и 289, 526, 698, 687, 527, и 699 712. И при сихъ лѣкарствахъ можно уже всякую пищу посытитѣе употреблять.

ГЛАВА XVI.

М о р о в а я я з в а .

819. Ежели появится такая болѣзнь, гдѣ ни есть, то важнѣйшее дѣло есть, чтобы не робѣть, не имѣть ни-

какого сообщенія съ зараженными , не стоять близко отъ нихъ , не говорить прямо лице съ лицомъ , а обнимъ говорить въ бокъ , и не трогать ничего , бывшаго въ зараженномъ домѣ ; а ежели кому возможно , то всего лучше удалиться заранѣе изъ этого мѣста . Ежели же нельзя , то курить въ своей избѣ сѣрою , какая есть , и копытомъ какого нибудь животнаго , раза три всякой день , или гораздо лучше , гдѣ есть , уксусомъ крѣпкимъ , поливая на раскаленной камень , или дегтемъ курить , и носить при себѣ чеснокъ , а когда выходишь изъ дому , то натереть имъ подъ носомъ и губы , съѣсть кусочакъ съ хлѣбомъ и запить водою съ уксусомъ . Не носить шерстянаго платья , а лучше холстинное , ежели можно , навощенное , или постнымъ масломъ покрытое , не употреблять пьяныхъ напитковъ и не имѣть сообщенія съ женщинами .

820. Хорошо въ предосторожность огъ сей болѣзни бѣть по куску хлѣба съ каплею дегтю , и съ щепотью порошка изъ корня травы копетия , три раза въ день : поутру , послѣ обѣда и на ночь ; или

821. Принимать настоенный уксусъ травами и имъ натирать подъ носомъ , который такъ дѣлается : возьми порошка корней диколягильнаго , девясилаго , бодьяриноваго , листьевъ дикаго чеснока , руты , багуну , шалфею , можжевеловыхъ ягодъ , чесноку ; всего по четыре золотника , изкроши мелко , всыпь въ большую стеклянную посудину , налей на сіе крѣпчайшаго уксусу пять фунтовъ , дай стоять нѣсколько дней , взбалтывая всякой день раза по два ; послѣ слей , выжми и употребляй по полужожкѣ съ водою , или квасомъ три раза въ день , и имѣй всегда при себѣ въ пузыречкѣ для натиранія подъ носомъ , губъ и перстовъ у рукъ ; или

822. Взять порошка корней болдырьяноваго и дикоглягильнаго по три золотника, копетневаго ползолотника, листьевъ травы руты два золотника, смѣшать все вмѣстѣ, раздѣлить на 13 долей и принимать по одной три раза въ день въ кисломъ квасу.

823. Гдѣ близко аптека, то весьма полезно употреблять по десяти капель соляной кислоты оксигенированной, четыре раза въ день въ стаканѣ воды, и полезно курить составомъ, означеннымъ подъ № 763. Сія средства употребляются и въ прилипчивыхъ болѣзняхъ.

ПАДУЧАЯ БОЛЕЗНЬ.

824. *Собравъ изъ щипцовъ перегорѣвшую свѣтильну салныхъ свѣчей, должно растереть ее съ небольшимъ количествомъ уринаго корня или корицы и принимать во время трехъ новолуній сряду, каждый разъ въ продолженіе 3 дней, по 3 чайныхъ ложечки ежедневно.*

825. Употребленіе *корня черныбыльника* въ падучей болѣзни не требуетъ приготовленія, или особенной осмотрительности. Давать его за полчаса до припадка падучей болѣзни. Въ такомъ случаѣ первый пріемъ почти всегда помогаетъ, или даже совершенно исцѣляетъ больного. Если это сдѣлать нельзя, то дать лѣкарство тотчасъ послѣ припадка. Пріемъ полагается — чайная ложка въ нѣсколько согрѣтомъ пивѣ. Послѣ приятія лѣкарства больной тотчасъ ложится въ постель и, укрывшись теплѣе, запиваетъ его, если захочетъ пить, еще небольшимъ количествомъ грѣтаго пива. Выступающій потъ тщательно обтирать. Когда потъ пройдетъ, больной можетъ, надѣвъ согрѣтое бѣлье, оставить постель; но онъ долженъ беречься

простуды, разгоряченія тѣла и особенно употребленія водки и избѣгать душевныхъ волненій. Лекарство это употреблять до тѣхъ поръ, пока остаются еще слѣды болѣзни; при успѣшномъ дѣйствіи его, рѣдко нужно повторять приемы. Вообще слѣдуетъ повторять приемы не каждый день, а черезъ день. Маленькія дѣти и грудные младенцы особенно хорошо сносятъ это средство, и нисколько не нужно опасаться его и въ большихъ приемахъ.

826. Одинъ врачъ, употребляя всѣ средства къ излѣченію себя отъ падучей болѣзни безъ всякой пользы, опредѣлилъ себя мало по малу на молочную пищу и былъ совершенно освобожденъ отъ этой несносной болѣзни.

827. Люди, подверженные падучей болѣзни, весьма хорошо поступали бы, еслибъ зимою, по утрамъ, стали принимать по столовой ложкѣ французской водки, съ большимъ количествомъ мелкаго сахара, и заѣдали бы кускомъ бѣлаго хлѣба,

С К А Р Л А Т И Н А .

828. Взять ветчиннаго сала и простаго мыла, каждаго по 4 фун., искрошить ихъ въ тоненькіе кусочки, потомъ истолочь въ ступкѣ или въ чашкѣ, выложить въ кастрюльку или въ чистый горшечикъ, положить туда же четверть фунта обыкновеннаго перепущеннаго меда и двѣ рюмки пѣннаго или хорошаго полугарнаго вина, поставить горшечикъ на самый легкій огонь, чтобъ сало растопилось и соединилось съ прочимъ, потомъ размѣшать хорошенько, вылить мазь въ банку, дать ей застыть и употреблять въ скарлатинѣ слѣдующимъ образомъ: намазавъ ею доскутъ чистой холети-

ны, прикладывать его къ опухоли горла, также и къ груди; если грудь опухла, или стѣсняетъ дыханіе, покрывать сверху чѣмъ-либо шерстянымъ, и мазать мазью же ноги и руки; когда на холстинѣ не останется мази, то намазать ее вновь и продолжать поступать такимъ образомъ до совершеннаго излѣченія, между тѣмъ больного поить настояемъ отгопленной простой огородной мяты съ медомъ. А для излѣченія опухолей, бывающихъ отъ другихъ причинъ, прикладывать къ опухлымъ мѣстамъ намазанную мазью холстину такимъ же образомъ. Больной долженъ имѣть трехъ-недѣльное пребываніе въ постелѣ при умѣренно-теплой температурѣ, дабы предупредить себя отъ простуды.

ГЛАВА XVII.

О Б М О Р О К И .

829. Ежели обморокъ приключится, то прибѣгнуть къ средствамъ, означеннымъ подъ № 781, 782 и 783.

830. А ежели есть нашатырь, то взять онаго и чистаго поташу, означеннаго подъ № 545 по равной долѣ, смѣшать въ иготи, всыпать въ пузырекъ, и прикладывать въ обморокъ подъ носъ, пока не опомнится. Очень хорошо взять щепоть сего порошка, смѣшать съ водою, и вливать въ ротъ по нѣскольку капель находящимся въ обморокъ.

831. А какъ скоро обморокъ пройдетъ, то дать тотчасъ кусочикъ свѣжаго хлѣба и квасу, или немного хлѣбнаго вина, или чаю изъ мяты или ромашки, или шапочекъ.

832. Послѣ же должно прибѣгнуть къ крѣпитель-

нымъ лѣкарствамъ (ежели обмороки происходятъ отъ слабости), означеннымъ подъ № 818.

ГЛАВА XVIII.

О с п л.

833. Лучшее и вѣрнѣйшее средство избавленія отъ злой и опасной оспы, дѣлающей часто уродомъ, есть—привить заранѣ коровью оспу, а всего лучше еще ребенку полугодовому или болѣе. Отъ сего привитія бываетъ она только на рукахъ, и нигдѣ болѣе, и ни одинъ отъ оной не умираетъ. Я самъ близко 500 дѣтямъ оную привилъ, кои все выздоровѣли безъ діеты и безъ всякихъ лѣкарствъ, а большіе ходили и исправляли все работы; почему и совѣтую всемъ родителямъ прививать оную своимъ дѣтямъ, дабы не были причиною ихъ смерти.

834. Ежели же по пренебреженію привитія оспы, приключится натуральная оспа, то сначала поступать, какъ предписано подъ № 789, 656 и 660; а ежели въ послѣдствіи окажется сильная, то поступать какъ предписано подъ № 664, 667, 681 и 667.

835. Если ходъ и свойства оспы натуральныя, не сопровождаются опасными припадками, то должно совершенно предоставить ее цѣлебной силѣ природы, т. е. не лѣчить дитя, а только сберегать его особенно отъ простуды, обремененія желудка испуга, чрезмѣрной теплоты, не дѣлать ваннъ безъ крайней нужды; а наблюдать *опрятность частую перемѣною бѣлья чистаго и сухаго*, напередъ нѣсколько нагрѣтаго. Если будетъ настоять надобность въ слабительномъ, не упо-

треблять ревеню, и тѣмъ болѣе александрійскаго листа, а лучше давать для питья отваръ черносливу, чистую сыворотку, а для прослабленія касторовое масло. Главная польза въ оспѣ: *прохладный воздухъ* комнаты, прохладная постель.

ГЛАВА XIX.

П а р а л и ч ъ и л и у д а р ъ .

836. Сія болѣзнь случается послѣ пострѣла, или апоплексіи. Знаки ея: иногда языкъ отнимается, и владѣніе рукою и ногою теряется, больной становится малодушень, и при всякомъ чувствительномъ дѣйствіи, или разговорѣ слезы изъ глазъ его катятся. Ежели онъ полнокровенъ, то тотчасъ пустить ему кровь, или ежели молодъ и почти всегда играетъ въ лицѣ краска; а ежели крови некому бросить, то приставить пиявицъ двадцать, или болѣе, то есть, по четыре на вискахъ, а остальные на затылкѣ, ниже головы на шеѣ, и дать имъ вытянуть крови стакана два. Прежде же сего поставить промывательное подъ № 305, послѣ же сего долго тереть суконкою всѣ отнятые члены; а когда случится лѣтомъ, то сѣчь оныя жгучею крапивою, и натирать по крайней мѣрѣ разъ пять въ день, и принимать слѣдующій порошокъ всякой день: возьми порешку корня болдырьяну и сѣмянъ полевой горчицы, или самой крѣпкой огородной, по двѣнадцати золотниковъ, поваренной соли три золотника, всыпь въ штофъ, налей на сіе крѣпкаго ускусу 48 ложекъ, и давай по двѣ ложки пять разъ въ день, и запивать

холоднымъ чаемъ съ уксусомъ же, изъ листьевъ травы багуна, или богородской травы.

837. Ежели гдѣ находится баранья трава, то одною ею излѣчивается сія болѣзнь, ежели, сдѣлавъ чай изъ цвѣтовъ оной, сперва изъ четырехъ, а послѣ и болѣе золотниковъ, употреблять оный холодный, съ прибавленіемъ уксусу, по стакану шесть разъ въ день.

838. Весьма хорошо отъ сей болѣзни употреблять пять разъ въ день по стакану крѣпкаго чая изъ травы шалфея, или свѣжихъ померанцовыхъ листьевъ, или обѣихъ пополамъ.

839. Полезно также свѣжаго шалфея листья какъ можно чаще жевать и сокъ глотать, а особливо, когда отнялся языкъ.

840. Очень хорошія лѣкарства отъ сей болѣзни, означенныя подѣ № 698 и 699.

841. Ежели же больной сырѣ, или немолодѣ, то лѣкарства подѣ № 830. Полезнѣе будетъ, ежели прибавить къ нимъ на суточную пропорцію по двѣнадцатой долѣ золотника корня имбирю, или гравилату и желѣзныхъ опилокъ и, смѣшавъ съ оною, продолжать оныя.

841. А ежели въ девять дней или до четырнадцати нѣтъ лучше, то употребить лѣкарства, означенныя подѣ № 39, 40 и 41, и спускъ подѣ № 243.

843. Когда же и послѣ сихъ послѣднихъ средствъ съ повтореніемъ употребленныхъ нѣтъ выздоровленія, то, продолжая лѣкарство подѣ № 836, натирать четыре раза въ день слѣдующею размазною: возьми чистыхъ, крупныхъ лѣсныхъ муравьевъ два штофа, немного неполные, налей на оныя хорошаго уксусу сколько войдетъ по горлышко, дай имъ стоять сутки или болѣе, взбалтывая нѣсколько разъ въ день; послѣ

слей въ чистую посудину, всыпь на всю оную пропорцію поваренной соли четыре золотника и толченыхъ сѣмянъ крѣпкой горчицы, чтобы, какъ взболтается, было густо какъ сливки, смѣшай и крѣпко закупорь; а когда захочешь натирать снятые члены, то прежде, натерши суконкою, взболтавь, послѣ натирать сею смѣсью по крайней мѣрѣ четыре раза всякій день.

844. Полезно также сажать паралитиковъ въ ванну подлѣ № 456 всякой день по разу послѣ обѣда на десять минутъ и болѣе, замѣчая, чтобы больной отъ нея не ослабѣлъ.

845. Ванны минеральныя, составляющіяся изъ четырехъ фунтовъ извести и двухъ фунтовъ горючей сѣры, съ довольномъ количествомъ кипячей воды, а послѣ холодной для разбавленія предъ сажаніемъ больного въ ванну, которую дѣлать всякій день, полезны также для паралитиковъ.

846. При всѣхъ упомянутыхъ лѣкарствахъ должно каждый день многократно поднимать руки и ноги больного и дѣлать ими движенія во всѣ стороны; когда чуть можетъ двигать оныя, то надобно его понуждать, чтобы самъ поднималъ ихъ и дѣлалъ движеніе, сколько можетъ. Ежели же больной слабъ, то полезно давать ему по рюмкѣ вина, настоеннаго порошкомъ корней болдырьяна и гравилата, и запретить, дабы не имѣлъ сообщенія съ женскимъ поломъ, пока не выздоровѣетъ.

847. Параличъ, или пострѣлъ, рѣдко поражаетъ людей безъ предвѣстниковъ; но обыкновенно предшествуютъ ему извѣстныя явленія, заслуживающія особеннаго вниманія, потому что тогда еще возможно предотвратить угрожающую опасность. Къ обыкновен-

нымъ предвѣстникамъ относятся : часто возобновляющееся головокруженіе , головныя боли , особенно въ затылкѣ , съ чувствомъ жара , оглушеніе , звонъ и шумъ въ ушахъ , видѣніе искръ и пламени , притупленіе зрѣнія и слуха , затрудненіе рѣчи , ослабленіе умственныхъ способностей , чувство ползанія мурашекъ въ членахъ , тягость во всемъ тѣлѣ и сонливость , чувство давленія во снѣ , безпокойный сонъ , прерываемый страшными сновидѣніями , краснота и пропухлость лица , судорожныя подергиванія въ одной сторонѣ тѣла , затрудненіе при испраженіяхъ низомъ и мочи , холодный потъ на нѣкоторыхъ частяхъ тѣла , и т. п. Къ причинамъ , могущимъ подать поводъ къ параличу , принадлежатъ : неправильный образъ жизни , неумѣренность въ пищѣ и питьѣ , во снѣ и бдѣніи , и т. д. , чрезмѣрное напряженіе тѣлесныхъ и душевныхъ силъ , сильныя страсти , особенно сластолюбіе , холодъ , употребленіе спиртныхъ напитковъ , преимущественно на ночь , простуды , продолжительный поносъ , скрывшійся внутрь , накожныя сыпи , переносъ ревматизма съ одного мѣста на другое , остановленіе почечуя , особенно текучаго , прекращеніе періодическаго женскаго очищенія , ножныхъ потовъ , и т. д. Жирные и полнокровные люди , находящіеся въ возрастѣ между 45 и 70 годами , и обыкновенно расположенные къ удару , должны , для предотвращенія его , воздерживаться отъ слишкомъ питательной , неудобоваримой , жирной пищи и напитковъ (въ особенности вина , разнообразнаго пуншу , портору и крѣпкаго кофе) , послѣобѣденнаго сна , болѣе всего въ постелѣ , избѣгать неумѣренныхъ умственныхъ и тѣлесныхъ напряженій и сильныхъ душевныхъ возмущеній особенно излишества въ любовныхъ наслажденіяхъ , стараться имѣть чистый , свѣжій воз-

духъ въ своихъ жилищахъ, особенно въ спальняхъ, и ежедневно дѣлать движеніе на открытомъ воздухѣ, однакожъ не до утомленія или разгоряченія тѣла. Относительно одежды должны они соображаться съ временами года, никогда не носить узкаго платья, а особенно, не стѣснять живота и ногъ. Людямъ, расположеннымъ къ полнокровію и тучности, должно употреблять ежедневно больше прохладительныя питья, обыкновенный лимонадъ, а при склонности къ запорамъ на низъ, которые суть предвѣстники склонности къ удару, принимать по временамъ горькую воду, пить побольше свѣжей холодной воды, снятое молоко, сыворотку, воду съ поваренною солью.

При оказавшемся у кого-либо ударѣ, въ отсутствіе врача, должно поступать слѣдующимъ образомъ: 1) Немедленно растегнуть и развязать платье, снять галстухъ, сапоги, дать верхней части тѣла больного возвышенное положеніе, освѣжить воздухъ, отворивъ окошки и даже двери. 2) Въ безчувствіи подносить къ носу и рту больного винный уксусъ, слегка растирать фланелью, щетками туловище, руки, ноги, спину и особенно подъ ложечкою. 3) Спрыскивать по временамъ лице и верхнюю часть груди холодною водою; положить на голову холодныя примочки со льдомъ, поставить горчишники къ икрамъ, наложить къ подошвамъ нагрѣтыя суконки. 4) Если бы врачъ не могъ прибыть скоро, то бросить кровь изъ той руки, которая не находится въ паралитическомъ состояніи, выпустить глубокую тарелку крови и завязать ранку какъ можно тщательнѣе, чтобы не было послѣдственнаго кровотеченія. 5) Вскорѣ послѣ кровопусканія можно поставить промывательное, употребивъ для этого мыльную воду и растворъ въ водѣ поваренной

соли. Еслибъ мало послабило, то поставить другое подобное промывательное. 6) Внутри давать питье съ уксусомъ, либо съ клюковнымъ морсомъ. 7) Стараться какъ можно скорѣе пригласить врача къ больному.

848. Пораженные ударомъ и находившіеся въ безпамятствѣ однимъ *хрѣномъ*, *приложеннымъ къ рукамъ и ногамъ*, были приведены въ чувство, при чемъ свѣжеистертый хрѣнъ для сильнѣйшаго возбужденія можно держать предъ носомъ.

849. Найдено въ Россіи весьма дѣйствительною слѣдующая метода лѣченія члена, пораженнаго параличемъ: Приготавливается продолговатый мѣшокъ, куда вкладывается больной членъ; но мѣшокъ этотъ долженъ быть такъ широкъ, чтобы въ немъ было еще мѣсто для *муравьевъ* цѣлаго большаго муравейника. Для этого берутся рыжіе муравьи, которые кладутся въ мѣшокъ живые, потомъ опускаютъ туда большую часть и крѣпко завязываютъ. Членъ оставляютъ въ мѣшкѣ 2—3 дня. Больной чувствуетъ въ это время жестокий зудъ и жжение электрическое, подергиваніе страждущей части и находится въ повсемѣстномъ поту. На третій и четвертый день вынимается изъ мѣшка больной членъ, и больной сутки отдыхаетъ, потомъ опять повторяютъ это со свѣжими муравьями дни два или три.

850. Муравьиныя ванны составляютъ также извѣстное дѣйствительное домашнее средство противъ хронической ломоты и онѣмѣній суставовъ. *Четыре фунта большихъ муравьевъ* вмѣстѣ съ ихъ яйцами, раздавливаютъ въ холстинномъ мѣшкѣ, наливаютъ на нихъ кипятку, и, процѣдивъ жидкость, вливаютъ ее въ ванну, которая должна быть 20—30 градусомъ теплоты

Реом., и въ которой больной долженъ хорошенько пропотѣть.

851. Ежели у кого отъ варалича отымеется языкъ, тому весьма полезно полоскать языкъ *дистиллированою водою*, она дѣлается изъ травы кресса. При полосканіи должно жевать листья свѣжаго шалфея, какъ можно чаще, и глотать сокъ.

ГЛАВА XX.

Поострѣль или апоплексія.

852. Подвержены сей болѣзни тѣ, которые имѣютъ большую голову, весьма короткую шею, широкія плеча и грудь. — Кромѣ сего приключается она отъ лишняго употребленія горячихъ напитковъ, или сообщенія съ женскимъ поломъ, и отъ полнокровія, слабости, и усиленныхъ страстей, а особливо гнѣва, печали, испуга, внезапной радости, и усиленной любви. Знаки оной суть: человекъ вдругъ упадетъ, лежитъ безъ понятія и всякаго чувства, зубы у него крѣпко сжаты, лице багровѣетъ, или очень покрасиѣетъ, испускаетъ пѣну изъ рта, иногда и съ кровью, храпитъ громко съ испражненіемъ на низъ изъ обоихъ концевъ. Какъ скоро болѣзнь сія приключится отъ какой ни есть причины, то, въ минуты не медля, положить его на спину, чтобы голова вверхъ лицомъ гораздо выше была и немного наклонена на правую сторону; надобно все съ шеи снять и рубашку растегнуть, чтобы шея не была ничѣмъ сжата; должно тереть щетками руки, ноги и задницу, чтобы были гораздо теплѣе всего тѣла, а послѣ закрыть ихъ теплыми полотнами.

ми и въ задній проходъ ставить свѣчки, сдѣланныя изъ двухъ частей мыла и одной части нюхальнаго табаку, обмазанныя патокою и посыпанныя поваренною солью, одну за другою до трехъ или четырехъ, чтобы хорошо послабило, или поставить промывательное подъ № 285, съ прибавкою въ оное сдѣланнаго изъ полной чайной ложечки крѣпкаго нюхальнаго табаку и трехъ ложечекъ порошка корня травы конегня и еще полложки поваренной соли; и ежели сей клистиръ не довольно слабитъ, то повторить въ другой разъ. Въ продолженіе же всѣхъ сказанныхъ дѣйствій прикладывать часто снѣгъ или ледъ на голову и тайные уды, или обмакнувъ въ холодной водѣ веточки, и обмакнувъ переты въ холодной водѣ, обрызгивать ему въ лице съ перестовъ съ напряженіемъ; потомъ непременно бросить ему крови чашки четыре и болѣе, а ежели нѣтъ кровопускателя, то приставить къ обоимъ бокамъ шеи и къ заду по двѣнадцати пиявицъ, и дать имъ поболѣе высосать крови. Послѣ чего вдуть ему въ носъ почасту травы доинника, или маіорана, или лучше кошечьяго маіорана, гдѣ есть, или крѣпкаго табаку, дабы чихалъ, и давать ему, вливая въ ротъ по ложечкѣ крѣпкаго чаю изъ шалфея съ третьею долею уксуса.

853. Когда же больной послѣ всего вышесказаннаго, произведеннаго въ дѣйство, еще не опомнивается, то, продолжая треніе, сырскиваніе, прикладываніе снѣга или холодной воды, вдунаніе сказанныхъ порошковъ, вливаніе въ ротъ сказаннаго чаю, употребить средства, означенныя подъ № 39, 40, и 41, которыя нерѣдко дня черезъ три и повторить надобно.

854. Ежели бы и случилось, что сказанныя подъ № 852, промывательныя не подѣйствуютъ, то поста-

вить клистирь изъ табачнаго дыма , описанный подъ № 215, а руки и ноги послѣ сего съчь жгучею крапивою и натирать оною.

855. Когда же больной опомнится , а послѣ оной замѣтится ударъ , то поступать , какъ сказано въ главѣ предыдущей.

ГЛАВА XXI.

Родимецъ или эпилепсія.

856. Сія болѣзнь случается отъ испуга , сильной любви , или печали , отъ глистовъ , кинувшихся разныхъ сыпей и острыхъ мокротъ на мозгъ и отъ другихъ многихъ причинъ. Припадокъ оный очень сходенъ съ пострѣломъ , однако , дабы не ошибаться , тѣмъ они отличаются одна отъ другой , что сія эпилептическая сопряжена съ блѣдностію лица , а та съ краснотою , или синевою , или багрянностію ; второе , что хотя и въ сей болѣзни больной также упадетъ и лишается чувствъ , но не храпить , а имѣетъ попеременно конвульси въ щекахъ , рукахъ и ногахъ , чего въ той не бываетъ , кромѣ ея начала ; третье , что послѣ сей не бываетъ отнятія членовъ и по окончаніи припадка человекъ здоровъ , кромѣ усталости , а послѣ пострѣла всегда или языкъ , или рука и нога отнимается , или спячая болѣзнь ей сопутствуетъ ; наконецъ , что сія бываетъ почти всякой мѣсяцъ раза два , или болѣе , и сама собою проходитъ , а та внезапно рѣдко приключается и сама собою почти никогда не проходитъ. Дабы избавить страждущаго отъ сей болѣзни , то возьми сока выжатаго изъ свѣжихъ листьевъ шалфея и

хорошаго уксусу по осьми хлебальныхъ ложекъ, кислаго, жидкаго квасу шестнадцать ложекъ, порошка корня болдырьяну 12 золотниковъ, порошка вишневаго клею полтора золотника, смѣшавъ и взболтавъ, давай черезъ два часа по четыре ложки, и запивать чаемъ изъ шалфея; или

857. Хорошо также принимать сказанное лѣкарство симъ образомъ: возьми листьезъ шалфея и корня болдырьяна по шести золотниковъ, смѣшай, раздѣли на 12 частей и давай по одной шесть разъ въ день, а запивать шалфейнымъ чаемъ, сдѣланнымъ на кислейшемъ квасу.

858. Хорошо отъ сей болѣзни принимать по утрамъ по осьми ложекъ сока, выжатаго изъ желтыхъ цвѣтовъ травы подмаріонника, собранныхъ на разсвѣтъ пять дней сряду; или

859. Принимать долго всякой день въ крѣпкомъ взварѣ изъ цвѣтовъ и ягодъ шиповника съ сѣмянами слѣдующій порошокъ: возьми корня имбирю шесть золотниковъ, раздѣли на двѣнадцать частей и давай по одной три раза въ день, и запивать сказаннымъ взваромъ.

860. Докторъ Лохеръ, по испытаніи въ большой практикѣ надъ этою болѣзнію, совѣтуетъ давать по полтора золотника померанцовыхъ листьезъ въ порошокъ пять разъ всякой день въ крѣпкомъ простуженномъ чаю изъ цвѣтовъ звѣробоя и запивать онымъ же по стаканчику, прибавляя немного уксуса.

861. Многіе Французскіе лучшіе врачи совѣтуютъ давать въ порошокъ четыре раза всякой день отъ четвертой доли золотника до полузолотника, а со временемъ и болѣе, сухой травы, называемой молодило, и запивать чаемъ изъ цвѣтовъ подмаріонника. Простые

же люди даютъ выжатаго изъ сей свѣжей травы сока по чайной ложкѣ четыре раза въ сутки въ квасу всякой день, прибавляя побольше тѣмъ, которые послѣ того не чувствуютъ дурноты.

862. Многіе врачи, по совѣту Гаубія, даютъ съ пользою по полуграну кримзы съ полузолотникомъ порошка корня болдырьяна четыре раза всякій день, и запивать по стаканчику крѣпкаго чаю изъ цвѣта звѣробойнаго.

863. Многіе теперешніе врачи даютъ отъ родимца по полуграну соли мѣлношатырной съ полузолотникомъ порошка корня болдырьяна или дубовой оме-лы три раза всякій день, а запивать чаемъ изъ звѣробоя.

864. Простолюдимы часто излѣчиваютъ сію болѣзнь, давая по полузолотнику, какой ни есть, жженой кости, или рога, или копыта въ порошокѣ, три раза всякой день, прибавляя вѣсу въ послѣдствіи, и даютъ запивать по стакану отвара изъ оме-лы.

865. Во время припадка, всякій разъ, когда случится, должно тотчасъ дубовымъ клинушкомъ раздвинуть зубы, держать между оными, пока не окончится, и всыпать въ ротъ чайную ложечку мѣлко-истолченной поваренной соли: то въ послѣдствіи и отъ этого проходить сія болѣзнь.

866. Ежели же сія болѣзнь происходитъ отъ рукоблудія, то сію привычку вовсе оставить, а ежели отъ глестовъ, то давать лѣкарства, описанныя въ пятой главѣ третьей части, а ежели отъ кинувшейся на нервы сыпи, то употреблять средства, означенныя въ главѣ о горячкѣ съ сыпью.

867. Въ Мартѣ мѣсяцѣ поймать зайца и гонять его въ такомъ мѣстѣ, изъ котораго уйти ему не можно;

когда же онъ утомится , то его заколотъ и , *собрать кровь* , *высушить ее* и истолочь въ порошокъ. Страждущему родимцомъ младенцу давать ежедневно сего порошка въ водѣ , или въ грудномъ молокѣ по одной или по двѣ чайныхъ ложки , смотря по возрасту дитяти. Отъ сего чрезъ нѣсколько дней родимецъ пройдетъ навѣрное.

ГЛАВА XXII.

С л а б о с т ь .

868. Отъ слабости очень хорошо принимать лѣкарства, означенныя подѣ № 283, 284, 285, 286, 287, 288 и 289, 527 и 529, 698 и 699, и употреблять въ пищу самыя питательныя вещества , а беречься жирныхъ , копченыхъ и слишкомъ соленыхъ и неудобоваримыхъ.

ГЛАВА XXIII.

С п я ч а я б о л ѣ з н ь .

869. Первое средство отъ сей болѣзни — поставить одинъ или два клистира подѣ № 305. Послѣ же часто прикладывать на голову снѣгъ , или ветошки, сложенныя въ нѣсколько разъ и обмакнутыя въ водѣ , а между тѣмъ давать чихательные порошки, описанныя подѣ № 852 , и примачивать голову и подѣ носомъ хорошимъ уксусомъ , и часто вливать по ложечкѣ въ ротъ , и щекотать бока и подѣ подошвами. Ежели же

продолжаетъ спать съ храпѣніемъ, а онъ полнокровенъ и лицомъ красенъ, то бросить крови чашки четыре или болѣе, или приставить двадцать пиявицъ на затылокъ и шею. Послѣ же поставить табачное промывательное одно или два, означенное подъ № 215 и 852. Ежели же еще не просыпается и послѣ сего, то употребить средства, означенныя подъ № 39, 40 и 41, и когда нарветъ, то повторить на тѣхъ же мѣстахъ, а въ продолженіе всего времени давать чай изъ шалфея съ уксусомъ.

870. Когда же проснется совершенно, то давать ему и продолжать лѣкарства, означенныя подъ № 69 и 75.

871. Ежели же послѣ сей болѣзни, какъ почти обыкновенно случается, послѣдуетъ ударъ, то поступить, какъ предписано въ главѣ о сей болѣзни.

ГЛАВА XXIV.

С у х о т к а.

872. Отъ сей болѣзни лѣкарства, упомянутыя подъ № 868 и 703, и пища самая питательнѣйшая, состоящая изъ молока, мясныхъ похлебокъ и жаркаго, имѣють предъ прочими преимущество, а паче всего, долго ежедневное употребленіе молока, описаннаго подъ № 717.

ГЛАВА XXV.

Судороги или сильные спазмы.

873. Ежели случится, что кому сдѣлается вдругъ дуриота, и онъ упадетъ и, лежа въ безпамятствѣ, имѣетъ движеніе въ рукахъ и ногахъ съ поперебѣннымъ оныхъ окостенѣніемъ, а часто и съ движеніемъ въ лицѣ, — то сіе называется спазмы, отъ коихъ должно употреблять означенныя средства подь № 782 и 781, и при семъ поставить одинъ клистиръ или два подь № 305, а какъ опомнится, то давать порошки подь № 777 и 778 и запивать горячимъ чаемъ подь № 776. По прошествіи же пароксизма, ежели онѣ происходятъ отъ слабости, то поступать такъ, какъ объ оной предписано.

Желудокъ.

874. 40-лѣтняя женщина, крѣпкаго тѣлосложенія, часто подвергалась судорожнымъ болямъ желудка; припадки эти вдругъ сдѣлались нестерпимо жестоки. Боль, бывшая сначала только въ одномъ желудкѣ, распространилась по обоимъ бокамъ до самой спины. Д-ръ Арнольдъ, лѣчившій эту больную, велѣлъ приложить къ больному мѣсту *холодную смѣсь, сдѣланную изъ свѣжаго корня хръна*, истертаго и разведеннаго достаточнымъ количествомъ уксуса. Эта смѣсь почти мгновенно произвела сильную рожевидную красноту на поверхности всего того мѣста, которое смѣсь занимала. Отъ этого боль, столь жестокая дотолѣ, тотчасъ стала уменьшаться и миновалась совершенно менѣе, чѣмъ въ 10-ть минутъ.

875. *Конопляное масло* есть старинное средство противъ нервныхъ болей, колики, желудочныхъ корчей, отвердѣнія матки, при чемъ масло втирають въ страждущую часть.

876. *Трение живота фланелью*, прокуренною предварительно курительнымъ порошкомъ изъ разныхъ смоль, полезно противъ колики и желудочныхъ корчей.

877. Если болѣзнь происходитъ отъ нечистотъ желудка, то должно дать слабительное изъ ревеню и употреблять настой съ ромашковыми цвѣтами. Очень часто боли желудка уничтожались тѣлодвиженіемъ и болѣе продолжительною ѣздой верхомъ или въ коляскѣ. Когда боль въ желудкѣ происходитъ отъ вѣтровъ, то больной безпрестанно рыгаетъ и чувствуетъ послѣ кушанья чрезвычайное потрясеніе въ желудкѣ; въ такомъ случаѣ больной можетъ получить большую пользу отъ работы, а болѣе отъ землекопанія, хлѣбожатія, сѣнокосенія. У одного человѣка болѣзнь эта была въ жесточайшей степени отъ силячихъ упражненій; испытавъ тщетно безчисленное множество лѣкарствъ, онъ, по совѣтамъ главнаго врача, сдѣлался сапожникомъ и съ этого времени наслаждался наилучшимъ здоровьемъ.

878. Отъ рѣзи въ животѣ, взять изъ сырыхъ *куриныхъ пупковъ*, или прочихъ домашнихъ птицъ, только что вынутыхъ, снять верхнюю перепонку, высушить въ печи въ легкомъ духу, перетолочь въ мелкій порошокъ и просѣять, и хранить въ стеклянномъ сосудѣ. Во время рѣзи въ животѣ, дать взрослому человѣку ложку этого порошка въ рюмкѣ простаго вина, а дѣтямъ, соображаясь съ возрастомъ. Послѣ одного или двухъ приѣмовъ рѣзь уничтожается.

879. Д-ръ Коппъ весьма совѣтуетъ слѣдующее про-

стое средство противъ большаго и тугаго живота у дѣтей, страдающихъ особенно сухоткою : взять зрѣлое яблоко какой бы то ни было величины и сорту , лучше нѣсколько кислотоватое ; воткнуть въ него четыре новыхъ желѣзныхъ гвоздя , оставить ихъ въ яблокѣ на 12 часовъ , потомъ , вынувъ гвозди , дать это яблоко съѣсть дитяти . Повторять это средство каждаго дня въ теченіи долгаго времени , употребляя на то каждый разъ новые гвозди . Воткнутой въ яблоко гвоздь сперва окисляется , а потомъ окись его соединяется съ яблочною кислотою и составляетъ соль (яблочно-кислое желѣзо) , которая , какъ извѣстно , имѣетъ укрѣпляющее и разрѣшающее свойство , и потому такъ нѣлѣбно дѣйствуетъ на брюшныя внутренности , находящіяся у помянутыхъ дѣтей въ болѣзненно-разслабленномъ состояніи .

880. Превосходное средство въ коликахъ живота , особенно почечуиныхъ и пронходящихъ отъ періодическихъ женскихъ очищеній : взять *кусокъ фланели* , обмочить его въ горячую наливку изъ ромашки , выжать , положить на животъ и перебинать прищарку , коль скоро она начнетъ простывать .

881. Сему страданію нѣкоторые подвергаются , особенно ночью ; корчи , причиняющія жестокою боль , поражаютъ не только мышцы икры , но иногда и лѣжки . Въ такомъ случаѣ , *тотчасъ растирать болящія части горячимъ ромомъ* ; а привыкшимъ употреблять напитки весьма полезно выпить нѣсколько чашекъ чаю съ ромомъ , или меду , согрѣтаго съ инбиремъ ; главное дѣло , чтобы вспотѣть .

882. Въ Англіи съ успѣхомъ прибѣгаютъ отъ судорогъ икръ къ слѣдующему средству : *пробки съ винныхъ бутылокъ црмля* нанизываютъ на нитку , кладутъ

это ожерелье вокруг одержимой судорогою икры, и часто почти невыносимое состояніе тотчасъ прекращается. Одна больная, имѣвшая судорогу въ икрѣ, потеряла икру пробкою изъ бутылки, и судорога прошла.

883. Д-ръ Шмидтъ лѣчилъ 23-лѣтнюю дѣвушку, у которой судорожные припадки всегда исчезали, коль скоро, въ это время, больная держала *кусокъ желѣза въ рукахъ*. Это средство послужило къ совершенному ея излѣченію.

884. Когда у кого-либо сводить руку или ногу, то должно *натирать ее горчичнымъ масломъ*.

885. У кого случится въ рукѣ судорога, то держать въ той рукѣ *палочку сургуца*, отъ чего судорога проходитъ. Ежели судороги случатся у малолѣтнихъ дѣтей, *тотчасъ положить ихъ въ постель* и заботиться, чтобъ онѣ не ударялись объ оную. Вслѣдъ за симъ надобно употребить тѣ противусудорожныя средства, какія есть подъ рукою: *окропленіе холодною водою, треніе одеколономъ, простымъ виномъ, или уксусомъ*, или, какъ обыкновенно дѣлаютъ въ деревняхъ, *положить въ ротъ нѣсколько поваренной соли*.

ГЛАВА XXVI.

С т а р о с т ь .

886. Старость, будучи сопряжена съ притупленіемъ чувствъ и слабостію, не хуже болѣзни; то, дабы облегчить ея состояніе и сколько можно продлить жизнь, надобно соблюдать слѣдующія правила: 1-е. Отказаться почти совсѣмъ отъ хлѣбной пищи, а употреблять по большей части мясное и молочное. 2-е. Кто

въ состояніи, то всякій день употреблять дважды по стакану меда съ пряными кореньями, какъ-то имбиремъ и проч. или употреблять по рюмкѣ хорошаго вина; а кто недостаточенъ, то крѣпкій чай пить каждый день по утрамъ и вечерамъ изъ пряныхъ веществъ, означенныхъ подъ № 776. 3-е. Сколько можно, чаще прохаживаться по рощамъ для пользованія себя жизненнымъ воздухомъ. 4-е. Тереть легко суконкою животъ, ноги и руки по вечерамъ всякой день. 5-е. Садиться въ травную ванну подъ № 456 всякую недѣлю одинъ разъ. 6-е. Очень полезно класть возлѣ себя собакъ, кошекъ и молодыхъ людей на кровати всегда, когда ложиться спать, и беречься печали и угнетающихъ страстей. Наконецъ, ежели гдѣ есть электрическая или гальваническая машина, то сажать стариковъ въ электрическую ванну, хотя дня черезъ четыре на четверть часа, не дѣлая никакого удара, а всякой разъ во время оной электрической или гальванической бани вынимать искры всѣми перстами по порядку изъ рукъ и ногъ, всякимъ разомъ по пяти или болѣе.

887. Полезно также пить чай изъ сѣмянъ крапивы, сельдерейныхъ, полевого тмина, калуфера, а кто въ состояніи, изъ корки корицы.

ГЛАВА XXVII.

Удавленники и утопленники.

888. Ежели случится, что кто удавится на веревкѣ, или будетъ удавленъ другимъ манеромъ, то, хотя уже тѣло, руки и ноги окрѣдли, охолодѣли и никакого

знака жизни не примѣтно, должно тотчасъ, снявъ съ веревки несчастнаго, раздѣть до-нага, положить на печь, подкинувъ подъ него войлокъ, и тереть теплыми руками и платками ноги, руки по самыя плеча и по-выше колѣнъ, и животъ, начиная отъ ложки до са-мага лобка, и дуть ему часто въ ротъ, зажавъ ноздри, также и въ задній проходъ сквозь костяную трубку, или какая есть; а между тѣмъ прикладывать на руки, ноги и животъ теплыя тряпицы, съ насыпанною въ оныя теплою золою. Или положить удушенника на нагомъ тепломъ сродственникѣ, и чтобы другой также сверхъ его лежалъ нагой же; а когда замѣтится, что тѣло тепло, то, натерши руку противъ жилы, пустить кровь; а ежели она не пойдетъ, то поставитъ клистиръ, столь теплый, чтобы только не обжогъ, подъ № 305, съ примѣсью табачнаго чая подъ № 852, и придерживать задницу рукою, чтобы онъ долѣе тамъ былъ, и еще другой такой же поставитъ. Сверхъ сего натирать сего больнаго и лице теплымъ виномъ съ уксусомъ, и продолжать часто дуть въ ротъ.

889. Полезно внести много вѣтокъ съ деревь съ широкими листьями, и проводить ихъ подъ носомъ нильнею частию, дабы сообщить находящійся подъ ними кислотворный воздухъ; а всего лучше, когда можно имѣть средства, означенныя подъ № 760, 761 и 762; ихъ наче всего употреблять и продолжать вышепи-санныя наставленія долгое время. Когда же окажется знаки жизни, то пить его чаемъ подъ № 776 съ прибавкою укуса или вина. Такимъ же образомъ должно поступать и съ утопленниками, а отнюдь, какъ то въ обыкновеніи, не катать на бочкѣ, ни мять его животъ не должно; ибо сіе, вмѣсто пособленія, еще болѣе вредитъ.

ГЛАВА XXVIII.

ПАДЕНІЕ СЪ ВЫСОТЫ.

890. Когда случится, что кто упадетъ съ-высока головою на что нибудь твердое, и голова повредится, или послѣдуетъ сильное потрясеніе мозга, и отъ того онъ не только лишится чувствъ, но и кровь льется изъ носа и безпрестанная рвота продолжается, то нѣтъ никакой надежды къ спасенію его жизни. Ежели же кто упадетъ, хотя и съ-высока, но не крѣпко разшибется и не повредитъ головы, ни свихнетъ поясничнаго позвонка, то можно его спасти слѣдующимъ образомъ: во-первыхъ, бросить ему изъ руки крови чашки четыре или болѣе, а при недостаткѣ фельдшера приложить пиявицъ къ затылку и поясницѣ по крайней мѣрѣ двадцать, дабы вытянули довольно крови. 2-е. Вытереть его всего хлѣбнымъ виномъ пополамъ съ уксуомъ, съ прибавкою поваренной соли, и повторять сіе всякой день. 3-е. Давать ему по ложкѣ льнянаго, или маковаго масла, четыре раза въ день, послѣ того запивать по большому стакану крѣпкаго чаю изъ зѣвробойныхъ цвѣтовъ и продолжать сіе до выздоровленія.

891. Полезно также давать по стакану, пять разъ въ день, коноплянаго соку, слѣманнаго не на водѣ, но на крѣпкомъ зѣвробойномъ чаю.

ГЛАВА XXIX.

Цынготная.

892. Сія болѣзнь узнается по блѣдности изъ-сини или желто-синему цвѣту лица, губы блѣдносинія, глаза темные, вѣки, а особливо нижнія, по утрамъ отекающія, тѣло слабое и ноги часто дрожащія, а по времену пятна на икрахъ красныя или синеватыя; позывъ на ѣду нерегулярный, десны обвисшія и гниющія и ломота по утрамъ въ ногахъ, начиная отъ колѣнъ по щиколотки. Цынготочныя всегда вялы, малодушны и, какого бы они ни были сложенія, во время болѣзни дѣлаются сущіе флегматики и мокротные, а ежели приключаются вередя на икрахъ ногъ, то оныя блѣдны, разѣдають широко и глубоко тѣло, и нарастаетъ на нихъ безпрестанно дичь; гной жидкій почти всегда въ нихъ находится. Для излѣченія сей болѣзни лучшее простое лѣкарство есть слѣдующее: Взять сосновыхъ или еловыхъ шишекъ, внутренней вязовой корки, корня конского щавеля и вывишника по фунту, искрошивъ все смѣшать, раздѣлить на 24 части и варить всякой день по одной въ одиннадцати стаканахъ воды, чтобы осталось шесть, которые, процѣдивъ, пить по стакану пять разъ въ день, а при томъ принимать слѣдующіе порошки: взять топленой древесной сѣры четыре золотника, внутренней калиновой или дико-каштанной корки шестнадцать золотниковъ, корней гравилата и дягильнаго по осьми золотниковъ, смѣшать все вмѣстѣ, раздѣлить на 72 доли, принимать по пяти порошковъ всякой день и запивать вышесказаннымъ взваромъ.

893. Очень хорошо также употреблять средства, предписанные под № 872.

894. Полезно также пить изъ прижженного ячяного солода взваръ пять разъ въ день по стакану; или

895. Ежели производится въ весеннее время, то полезно принимать соки изъ слѣдующихъ травъ, какія можно имѣть, для молодыхъ: изъ щавелю, заячьей капусты, оробинца, молодила, дымянки, вахты; а для сырыхъ и которые старѣе: изъ кошечной травы, ибунки, жерихи, кресса и вахты, взять ихъ по равной части, изрѣзать мѣлко, исколочь, выжать сокъ, пить по рюмкѣ четыре раза въ день и запивать по стакану березоваго сока или чаю крѣпкаго изъ кервеля.

896. Опытами Англійскихъ мореплавателей замѣчено, что цынготныя болѣзни излѣчиваются, ежели ѣсть всякой день пять разъ по два сырыхъ картофеля, и продолжать долгое время, запивая декоктомъ подъ № 894.

897. Полезно также ѣсть часто кислую ботвинью съ накрошеннымъ сырымъ лукомъ и тертымъ хрѣномъ.

898. Полезно также употреблять часто всякіе плоды, какъ-то: яблоки, груши, вишни, землянику, малину, черную смородину, рябину, калину, черемуху, ежевику, чернику и морошку.

899. Хорошо также пить, поутру, послѣ полдня и на ночь, крѣпкій чай изъ цвѣтовъ рябинки, травы руты и шалфея.

900. Полезно также пить ежедневно пять разъ по стакану кваса, настояннаго хрѣномъ пополамъ со взваромъ изъ толченыхъ можжевеловыхъ ягодъ, и продолжать долгое время.

901. Для излѣченія же цынготныхъ ранъ , должно прикладывать на оныя размазю изъ тертой сырой моркови, три раза въ сутки , или изъ тертаго карто-феля ; или

902. Прикладывать обмоченныя въ известковой водѣ, пополамъ съ морковнымъ сокомъ, ветошки , два раза всякой день; или

903. Прикладывать размазю изъ глины и кислой гущи сдѣланную. Или размазю изъ пивныхъ дрож-жей и муки сдѣланную, два раза всякой день.

904. Или размазю изъ тертой свеклы и толченой травы кервеля, три раза всякой день; или

905. Насыпать въ рану свѣжихъ липовыхъ или бе-резовыхъ угольевъ три раза всякой день и покрывать ветошкою, намазанною пластыремъ подъ № 209.

906. Хорошо также пить Гудронову воду подъ № 116, по стакану съ четвертою долею молока пять разъ въ день, и оную же на корнѣи прикладывать на раны съ четвертою долею известковой воды ; и когда гни-лыя десны , то тою же Гудроновою водою, пополамъ съ известковою , съ прибавкою патоки , полоскать во рту и держать часто; или

907. Для излѣченія испорченныхъ десенъ держать во рту часто сокъ морковной со взваромъ дубовой корки, или калиновой, или дико-каштановой.

908. Для того же намѣренія хорошо натирать десны порошкомъ изъ дубовой , или вербовой корки, корня вывешника и березовыхъ , или липовыхъ свѣжихъ угольевъ, по равной долѣ взятыхъ.

909. Или полоскать во рту сокомъ изъ травъ , по-мянутыхъ подъ № 895, и держать часто во рту.

910. А ежели кто близь моря находится , то ку-паться въ ономъ двѣ раза въ день, поутру и въ вечеру,

до совершеннаго излеченія всѣхъ ранъ цинготныхъ. Въ отдаленіи же отъ моря употребляютъ ванну подъ № 646.

911. Еще весьма похваляютъ для излѣченія сей болѣзни употребленіе красной капусты, вареной съ уксу-сомъ, или кислымъ квасомъ.

Х о л е р а .

912. Новгородскія Губер. вѣдомости довели до всеобщаго свѣдѣнія о дѣйствіяхъ яичнаго бѣлка про-тивъ холеры, дѣйствіяхъ, подтвержденныхъ неодно-кратными опытами в сообщенныхъ особами, заслу-живающими довѣрія. Первоначальные признаки холеры обнаруживаются большею частію : головою болью, щемленіемъ подъ ложечкой, слабостію въ животѣ, или охлажденіемъ оконечностей рукъ и ногъ, и тошно-тою; а потому во время дѣйствія эпидеміи, какъ толь-ко кто нибудь почувствуетъ какой-либо изъ вышеопи-санныхъ припадковъ, то, нимало не медля, долженъ принять бѣлокъ отъ сыраго яйца и вслѣдъ за нимъ мятныхъ капель, и между тѣмъ изготовить чай изъ англійской перечной мяты, и выпивъ чашку, укрыть-ся теплѣе, чтобы произвести испарину; въ случаѣ же охлажденія конечностей, растирать ихъ при томъ ка-кимъ-либо крѣпкимъ спиртомъ и нѣсколько деревян-нымъ масломъ. Соблюденіе діеты : пищу употреблять обыкновенную, кромѣ рыбы, всякой сырой зелени и напитковъ, производящихъ пученіе живота, вообще нѣсколько подкрѣпляющую, но отнюдь не ослаблять желудка излишнимъ воздержаніемъ. Употребленіе вина и водки въ небольшомъ количествѣ полезно. Сырой воды отнюдь не пить. Подобный образъ лѣченія хо-

леры былъ уже извѣстенъ въ 1830 году, и напечатанъ подъ названіемъ: дѣйствительнѣйшее средство излеченія въ сильной степени холеры.

913. *Предохранительное отъ холеры средство*: взять бѣлокъ одного куриного яйца, безъ желтка, влить въ стаканъ, и прибавивъ равную ему часть теплой воды или мятнаго настоя, разбить этотъ бѣлокъ въ пѣну и принимать внутрь на тощакъ, разомъ или по ложечкѣ. Послѣ запивать клейкимъ питьемъ. Для этого взять половину чайной чашки мятнаго настоя, распустить въ ней чайную ложку въ порошокъ стертаго вишневаго клея, или аравійской камеди, и этимъ запивать принятый бѣлокъ. Бѣлокъ яйца, въ холерное время, нужно принимать каждое утро; а вечеромъ, ложась спать, вытирать все тѣло обмоченною въ прованскомъ маслѣ губкою. Совѣтуется всѣмъ употреблять это предохранительное средство; потому что можно надѣяться, что съ Божіей помощію, при соблюденіи прочихъ благоразуміемъ указанныхъ предосторожностей, заразительное дѣйствіе холеры уничтожится этимъ противоядіемъ.

914. Въ прошедшую эпидемію холеры, бывшую въ С.-Петербургѣ въ 1831 году, Д-ръ Буяльскій вытиралъ себѣ все тѣло нѣсколько дней сряду, по утрамъ, и приказывалъ *вытирать* всѣхъ своихъ дѣтей и людей, *прованскимъ и деревяннымъ масломъ*, и тоже совѣтовалъ дѣлать своимъ знакомымъ, и онъ ни одного не зналъ, кто бы изъ употреблявшихъ это средство заразился холерою.

915. Одинъ изъ почтенныхъ врачей излечилъ себя отъ холеры употребленіемъ *мятнаго чая и теплыхъ сухихъ припарокъ на животъ*. Кромѣ того, больной по-

крывалъ себя мѣхомъ и старался этимъ содѣйствовать испаринѣ, при помощи теплаго чая.

916. Въмѣсто всѣхъ извѣстныхъ средствъ, употребляемыхъ въ холерѣ, Д-ръ Бернштейнъ, въ Варшавѣ, лечитъ сію болѣзнь *горячею водою* слѣдующимъ образомъ: больной долженъ находиться въ умѣренно истопленной комнатѣ, и не слишкомъ тепло одѣтый, но сообразно съ лѣтами и поломъ; каждыя $\frac{1}{4}$ часа онъ пьетъ отъ $\frac{1}{2}$ до цѣлаго небольшого стакана колодезной воды, такъ горячей, какъ только можетъ перенести, и повторяетъ это до тѣхъ поръ, пока не перестанутъ: рвота, поносъ и конвульсивъ, не возобновится теплота тѣла и не послѣдуетъ обильный потъ, который, какъ знакъ изцѣленія, должно тщательно поддерживать окутываніемъ больного, и зимою протапливаніемъ печки, въ продолженіе 24 часовъ. Г. Бернштейнъ удостовѣряетъ, что послѣ 12—15 означенныхъ пріемовъ воды, рвота, поносъ и судороги прекращаются и теплота тѣла возобновляется; если же не послѣдуетъ сего улучшенія, или припадки холеры возобновятся, то больной долженъ выпить еще 20 пріемовъ означенной воды, поступая такимъ образомъ до 3 и 4 разъ; въ каждое время онъ можетъ выпить отъ 50 до 60 пріемовъ горячей воды. Вообще же отъ 20 до 30-ти пріемовъ достаточно для излеченія болѣзни.

917. Въ случаѣ весьма жестокой холеры, г. Б. прибавляетъ къ каждому пріему воды, сообразно съ лѣтами больного, *по 3—5 капель ѣдкаго амміакальнаго спирта или столько же лавровишневой воды*. Первые пріемы воды обыкновенно выходятъ рвотою; но на это, какъ говоритъ Б., не должно обращать вниманія. Тѣхъ изъ больныхъ, кои окажутъ отвращеніе отъ го-

рячей воды, должно склонять къ томъ убѣжденіямъ; если же будутъ упорствовать въ своемъ намѣреніи, то давать воду, сперва не столь горячую, и потомъ постепенно разгорячать ее.

Цинготная болѣзнь.

918. Давать больному по ложкѣ пивныхъ дрожжей всякіе два часа есть вѣриѣйшее и превосходиѣйшее лѣкарство въ цинготной болѣзни. *Снаружи изъ пивныхъ дрожжей дѣлать примочки.*

919. Ци́нга можетъ быть вылечена употребленіемъ въ пищу одного только коровьяго молока.

920. Хрѣнь служитъ предохранительнымъ средствомъ отъ цинги, и много способствуетъ къ излеченію оной; для чего принимать его въ видѣ лѣкарства, настоянный на пивѣ, или винѣ, что также съ пользою можно употреблять для полосканія при опухоти и кровотеченіи изъ цинготныхъ десенъ.

921. Квасъ, и все вообще кислое, есть дѣйствительнѣйшее лѣкарство отъ цинготной болѣзни. Слѣдуетъ соблюдать чистоту и опрятность во всемъ, имѣть больше движенія на открытомъ воздухѣ; таковымъ лѣченіемъ излечивается цинготная болѣзнь. Противъ гнилаго запаха изо рта и кровотеченія изъ десенъ, должно полоскать почаще ротъ отваромъ изъ розоваго меда съ квасцами или изъ дубовой коры съ квасцами же; отваръ дѣлается слѣдующимъ образомъ: взять дубовой коры одинъ фунтъ, квасцовъ одинъ или полтора золотника, водки, настоянной на хрѣнѣ, шесть ложекъ и все это отварить.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

БОЛѢЗНИ ЧАСТНЫЯ И НАРУЖНЫЯ.

ГЛАВА I.

Боль желудка въ лѣвой сторонѣ.

922. Отъ сей болѣзни очень хороши средства, упомянутыя подѣ № 39, 40, 41 и 42.

923. А ежели боль жестокая продолжается, то дабы скорѣе ее прекратить, должно пить горячій чай изъ мяты пополамъ съ ромашкою четыре стакана, или болѣе сряду, и натирать противъ желудка часто виномъ, смѣшаннымъ съ толченымъ перцомъ и поваренною солью.

ГЛАВА II.

Бородавки.

924. Простые люди излечиваютъ оныя, намазывая сокомъ большаго чистотѣла или бѣлаго молочая поутру и на ночь всякой день.

925. А гдѣ есть барскія оранжерей , то изъ оныхъ снабжаются свѣжими листьями винныхъ ягодъ , и натираютъ выдавленнымъ изъ нихъ сокомъ бородавки по утрамъ; или

926. Берутъ кусочикъ негашеной извести и кладутъ на нихъ всякой день , пока не пройдутъ , помочивъ ихъ прежде; или

927. Берутъ спичку сыраго дубоваго , или орѣховаго , или ольховаго дерева , кладутъ оную въ огонь , оставляя четвертую часть оной внѣ огня , и когда съ наружнаго разгорѣвшагося конца станетъ истекать пѣна , то мажутъ оною бородавки всякой день , пока не пройдутъ. — Иные же раскаливъ желѣзную проволоку , прикасаются ею слегка до бородавокъ , раза три или четыре , пока не исчезнутъ.

928. Когда же близко городъ и аптека , то всего лучше взять ползолотника крѣпкой кислоты морской соли , и обмакнувъ въ ней тонкой деревянной прутикъ , дотрогиваться онымъ до бородавокъ , ложась спать ; въ нѣсколько дней навѣрно бородавки исчезнутъ.

929. Давать больнымъ *магнезію* (*жженую*) по чайной ложечкѣ утромъ и вечеромъ ; но нѣкоторымъ изъ нихъ достаточно давать ее въ меньшихъ количествахъ ; отъ употребленія магнезіи бородавки дѣлаются меньше , плосче , ихъ легко сдирать слоями , или онѣ сами собою отстаютъ кусками. По 4-хъ-недѣльномъ же непрерывномъ употребленіи магнезіи , не остается и слѣда отъ такихъ бородавокъ. Уже и прежде совѣтовали магнезію для постояннаго истребленія мозолей ; вѣроятно , она была бы полезною и противъ родимыхъ пятенъ , бывающихъ иногда въ видѣ мозолистыхъ наростовъ.

930. Толченый чеснокъ, смѣшанный съ свинымъ саломъ и положенный на бородавки, истребляетъ оныя.

931. Бородавчатые наросты (кондиломаты) остроко-
нечные и плоскіе, исчезаютъ скоро и вѣрно, если
мазать ихъ, судя по величинѣ и застарѣлости, два или
три раза, чрезъ день или два дня, кисточкою, смачи-
ваемою въ чистомъ креозотѣ. Кромѣ весьма сноснаго
жженія, больной вовсе не чувствуетъ, при такомъ
мазаніи, никакихъ другихъ неприятностей.

ГЛАВА III.

Воспаленія наружныя.

932. Онѣ узнаются по біенію пульса въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ приключаются, по краснотѣ кожи, и чув-
ствительному жару въ оныхъ. Для прекращенія оныхъ,
какъ только появятся, употреблять средства подъ
№ 656 и 657, и пить какъ можно болѣе тамъ озна-
ченнаго, только все тепловатое, а снаружи приклады-
вать теплую размазю изъ толченаго льнянаго сѣмени
пополамъ съ листьями просвирокъ, и съ молокомъ
или сывороткою, приготовленною, три раза въ день;
или

933. Взять цвѣтъ ромашки и листьевъ просвирокъ
и положить оныхъ довольно въ кипячую воду; когда
станетъ кипѣть, то отнявъ отъ огня, держать оную,
накрывъ мѣсто, гдѣ есть воспаленіе, противъ онаго,
дабы паръ до него доходилъ, и сіе повторить раза
три-четыре въ сутки.

934. А ежели воспаленіе не слишкомъ крѣпко, то
взять въ кусочкахъ свинцу золотника въ два, или три,

налить на оные стаканъ уксуса , или очень кислаго квасу , поставить на тепломъ мѣстѣ , мѣшая часто , дабы настоялось , день или два ; послѣ слить въ штофъ , и , прибавивъ столько же хлѣбнаго вина , остальное добавить до полноты штофа колодезною водою , и смѣшать . Когда понадобится , взять часть этого , и часть теплаго молока , и смѣшавъ , намочить ветошки , и теплыя прикладывать черезъ три , или четыре часа .

ГЛАВА IV.

Вывихи въ составахъ .

935. Когда случится , что вывихнется или рука , или плечо , или нога изъ своихъ составовъ , то первѣйшее пользованіе состоитъ въ томъ , пока не приключится воспаленія и не вспухнетъ , дабы тотчасъ поставить на мѣсто вывихнутую часть по прежнему , но дѣлать сіе безъ натуги , и слегка потягивая внизъ , подвигая полукружно и придерживая съ той стороны , въ которую выпало , съ нажиманіемъ ; а когда найдетъ на мѣсто , то придерживая въ ономъ вывихнутую часть , другою рукою натирать виномъ , настоеннымъ съ мыломъ , и не выпуская съ мѣста , наложить лубки съ обѣихъ сторонъ , подложивъ подъ нихъ ветошки , дабы они не терли , и обвязать ихъ хорошенько бинтомъ , дабы опять не выскользнули , и дать такъ остаться до двухъ сутокъ , а больной чтобы лежалъ покойно , не поворачивая вывихнутаго мѣста ; или

936. По вправленіи вывихнутой части на мѣсто и сдѣланной перевязкѣ , взять цвѣта рябинки , дошипка , богородской травы , мяты , порошка корня коветня и

бедренца по равной части, налить на сіе хлѣбнаго вина, чтобы было выше на четыре дюйма; дать настояться, взбалтывая часто, сутки или болѣе; послѣ слить, смѣшать пополамъ съ уксусомъ, и обмакнувъ веточки, прикладывать на вывихи, или примачивать сквозь перевязку до выздоровленія, или прикладывать размазну изъ корня сальнаго; или

937. Прикладывать теплую, съ барана снятую овчину, на вывихъ; или

938. Мазать жиромъ кабана, или мозгомъ изъ костей, съ коими много варено шиповыхъ цвѣтовъ, и намазавъ на тряпичкѣ, прикладывать два раза въ день.

939. *Масломъ розовымъ* теплымъ натирать вывихнутыя мѣста, для утоленія боли. Человѣкъ смѣлый, находящійся при томъ случаѣ, когда кто вывихнетъ себѣ членъ, можетъ часто быть полезнѣе для больнаго, нежели лѣкаръ самый искуснѣйшій, который придетъ послѣ того, какъ уже окажется опухоль и воспаление. Недавній вывихъ можетъ вправленъ быть однимъ потягиваніемъ, или подергиваньемъ вывихнутаго члена. Лѣкарство въ этомъ случаѣ: уксусъ, или простая вода, растираніе и пошатываніе вывихнутаго члена въ свое мѣсто.

ГЛАВА V.

Выпадокъ изъ матки, или задней кишки.

940. Ежели рукавъ отъ матки, или задняя кишка наружу высунется, то всякой разъ обливъ оныя нѣсколько разъ холодною водою, вправить, и сдѣлавъ изъ холста круглый валикъ яйцеобразный и поуже

съ одной стороны, набить оной туго хлопками, и зашивъ, обмазать сметаною, и посыпавъ сверху порошкомъ изъ шиповаго цвѣта, всунуть въ рукавъ матки, или подложить подъ задній проходъ, и полвязать, дабы не выпалъ, и такъ носить долгое время, пока не вправится, наблюдая, дабы валикъ сдѣланъ былъ пропорціально: не болѣе двухъ вершковъ въ рукавъ матки, и не длиннѣе вершка къ заднему проходу.

941. Ежели же выпадокъ отъ сего не останавливается, то послѣ поливки холодною водою, всякой разъ посыпать порошкомъ изъ корки дубовой, сѣмени подорожника и корня лошакова уха, по равной части взятыхъ, а послѣ вправить оныя и придерживать, какъ выше сказано; или

942. Посыпать порошкомъ изъ зернушекъ ягодъ шиповника, или изъ завязнаго корня, или губки, растущей на дубѣ, и стертой на теркѣ, или омелы, или моха, растущаго на старыхъ дубахъ, или Фаниковыхъ косточекъ, гдѣ можно ихъ имѣть.

ГЛАВА VI.

Г р ы ж а.

943. Она приключается по большей части въ пупѣ, или въ паху. Какъ только появится, то должно ее вправить и такъ укрѣпить повязкою, чтобы болѣе не выкатывалась, и носить оную долгое время, а при семъ какъ можно осторожниѣе и тише ходить, и ежели больной меньше двадцати лѣтъ, то давать ему слѣдующіе порошки: взять желѣзныхъ опилокъ пять золотниковъ, корня травы лошакова уха, внутренней

вязовой и дубовой корки по четырнадцати золотниковъ съ половиною, сѣмени полеваго тмина два золотника, всего въ порошокѣ, смѣшай, раздѣли на 50 порошокъ, и принимать по полупорошку четыре раза въ день, и запивать холоднымъ взваромъ изъ омелы и шишоваго цвѣта; продолжая порошоки сіи долгое время, излечивается грыжа у молодыхъ.

944. Ежели же кто уже въ немолодыхъ лѣтахъ, то нѣтъ другаго средства, какъ промыслить себѣ хорошій бандажъ и посвятъ оный по смерти, дабы она никогда не выкатывалаеь.

ГЛАВА VII.

Желваки и зобы.

945. Зобы бываютъ только на передней части шеи, желваки не только на шеѣ, но и ниже короткихъ реберъ, и на рукахъ. Сія болѣзнь лечится слѣдующимъ образомъ: возьми чистой сажи, травы болиголова, молодила, махровой мяты, корня круглоплодного, бараньей травы, всего по три золотника въ порошокѣ, смѣшай, раздѣли на 45 частей и давай по порошоку четыре раза въ день, а запивать слѣдующимъ декоктомъ по стакану: взять внутренней вязовой и калиновой корокъ по полуфунту, моха растущаго на дубахъ 16 золотниковъ, изрѣзать мѣлко и смѣшать вмѣстѣ, и раздѣлить на десять долей, и всякой день варить по одной для употребленія, какъ сказано.

746. Слѣдующій порошокъ очень дѣйствителенъ отъ сей болѣзни. Взять вишнаго камня, приготовленнаго

съ желѣзомъ (*) четыре золотника, внутренней вязовой и дубовой корки по шестнадцати золотниковъ, мушкатнаго орѣшка два золотника, а въ недостатокѣ онаго, два золотника корня гравилата, истолочь все въ порошокъ, смѣшать и раздѣлить на 76 частей, и давать по порошку четыре раза всякой день, и запивать чаемъ изъ травы молодила пополамъ съ махровою мятою; или

947. Взять порошка изъ листьевъ травы болиголова, корня круглоплодного, чистаго мыла, всего въ порошокъ по четыре золотника, смѣшать, раздѣлить на двадцать четыре доли, принимать всякой день по четыре порошка, и запивать чаемъ изъ мяты.

948. Простолудины дѣлають пилюли изъ сажи и мыла пополамъ, величиною съ горошинку, принимаютъ по четыре, три раза всякой день, запиваютъ чаемъ травы болиголова, пополамъ смѣшаннымъ съ морковнымъ сокомъ, и тѣмъ излечиваются.

949. Снаружи очень хорошо прикладывать на желваки размазю изъ тертой моркови пополамъ съ мукою

(*) Винный камень съ желѣзомъ или булыгасіе такъ готовится: взять полфунта желѣзныхъ опилокъ, виннаго камня, иначе называемаго — кремортартаръ, фунтъ, смѣшать, всыпать въ муравленой кувшинъ, налить на сей фунтъ цѣльнаго хорошаго хлѣбнаго вина, и мѣшавъ многократно, не закрывая ничѣмъ отверстія, поставить въ печь съ хлѣбами, и дать стоять, пока вино выпарится: послѣ высылавъ порошокъ, истереть и опять всыпать въ кувшинъ, и поставить вторично въ горячую печь, наливъ столько же вина, и дать стоять, пока сдѣлается какъ тѣсто, изъ котораго, какъ простынь, дѣлать шарики вѣсомъ въ четыре золотника, и высушивъ, спрятать для употребленія.

изъ Русскихъ бобовъ , и немного толченаго полеваго тмина , всякой день раза два или три ; или

950. Столько же разъ размазю изъ травы молодила , съ четвертою частью порошка круглоплодного и немного шиповаго цвѣта и меда ; или

951. Взять довольное количество свѣжихъ листьевъ кислицы , обернуть ихъ въ мокрую тряпицу , положить подъ горячую золу , дабы испеклись , и прикладывать всякой день на желваки ; или

952. Прикладывать конопляные листья , толченые съ ея же сѣменемъ , всякой день поутру и на ночь ; или

953. Прикладывать размазю изъ свѣжихъ листьевъ травы болиголова и тертой сырой моркови , пополамъ смѣшанную , поутру и на ночь ; или

954. Прикладывать всякіе два дня слѣдующій пластырь : взять сурику четверть фунта , воска , мыла , сапожнаго вара , мѣлкоискрошенныхъ по полуфунту , топленнаго мозга изъ костей двѣнадцать золотниковъ , и столько же маковаго масла ; растопить на вольномъ огнѣ , мѣшая часто ; послѣ отнявъ отъ огня , какъ станетъ простывать , всыпать въ оную смѣсь травы молодила , болиголова , листьевъ казачьяго можжевельника по пяти золотниковъ въ порошокъ , корня карказона , свиного хлѣба , дикаго аврана , сѣмени полеваго тмина по четыре золотника съ половиною , мѣшать долго все вмѣстѣ , пока не остынетъ , и беречь для употребленія . Ежели же какой травы или корня нѣтъ , то можно и безъ нихъ обойтись , а для пропорціи положить какой нибудь изъ упомянутыхъ травъ вдвое .

955. Простые люди принимаютъ по полузолотнику бадаги съ щепотью жженныхъ костей три раза въ день , и распаренную бадагу прикладываютъ на желваки два раза всякой день , съ пользою .

956. Взять кусок фланели, насыпать на нее пудры и тереть ею зобъ около 12 минутъ. Трение это повторять три раза въ день, всегда въ одно время, производить его правильно, однообразно и продолжать настойчиво до тѣхъ поръ, пока зобъ начнетъ видимо уменьшаться. Конечно, трение это надобно продолжать долгое время, чтобы получить отъ него желаемый успѣхъ. Втирать, въ теченіе 3 или 4 мѣсяцовъ, слѣдующую мазь, взять: сала свиного, самаго чистаго, унцъ; растопить его на легкомъ огнѣ и прибавивъ къ нему одно яйцо (безъ скорлупы), все смѣшать какъ можно лучше.

ГЛАВА VIII.

Занозы.

957. Первое средство есть, чтобы тотчасъ вытащить занозу, гдѣ бы она ни была, въ рукѣ, или ногѣ, а послѣ примачивать виномъ; или

958. Приложить толченые листья изъ свѣжей травы лебеды, и заноза сама собою выдетъ, какова бы ни была.

959. Увѣряють, что то же дѣйствіе имѣеть прикладываніе творогу на занозу.

960. Ежели же нельзя вынуть занозы, то надобно употреблять средства, означенныя подъ № 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 и 545.

ГЛАВА IX.

З а ш и б ы .

961. Очень хорошо отъ зашибовъ , и отъ побагровѣлыхъ отъ оныхъ частей тѣла прикладывать ветошки, обмакнутыя въ слѣдующую смѣсь: возьми желѣзный шарикъ , описанный подь № 946 въ порошокъ , всыпь въ полуштофъ , и налей на него половину хлѣбнаго вина, а половину кислѣйшаго квасу или укеусу, когда есть , взболтай и смѣшай , поливай на ветошки и прикладывай оныя на зашибы; или

962. Взять хлѣбнаго вина, настояннаго довольномъ количествомъ мыла, чтобы было такъ, какъ неснятое молоко; а ежели есть камфора, то съ прибавкою оной еще лучше обмакивать въ семь ветошки , и прикладывать на зашибы три, или четыре раза въ день; или

963. Взять укеусу и хлѣбнаго вина по стакану, поваренной соли мѣлко истолченной полтора золотника, смѣшать , и обмакнувъ въ семь ветошки , прикладывать на зашибы, повторяя, когда станетъ высыхать.

964. Хорошо также часто прикладывать на зашибы холодную воду, или тереть снѣгомъ, или льдомъ.

965. Гдѣ есть полпивныя дрожжи , или виноградныя , то взять оныхъ погуще , разбавить желѣзною кузнечною водою, упомянутою подь № 285, и посолить оную, смѣшать, и обмакнувъ ветошки , прикладывать три раза всякой день.

ГЛАВА X.

Корчъ.

666. Часто ведетъ икры въ ногахъ съ мучительною болью, а особливо по ночамъ. — Дабы избавиться отъ сего страданія, должно взять маковаго масла, настоящаго порошокомъ корня болдерьяна ложки четыре, порошка горючей сѣры четыре золотника, смѣшать хорошенько и натирать, гдѣ корчъ появится.

967. Хорошо также натирать хлѣбнымъ виномъ, настоящимъ душистыми травами, а особенно Англійскою мятою, маіораномъ, цвѣтомъ ромашки и порошокомъ корня болдерьяна и сѣмени блекотнаго, по равной части.

968. А ежели приключается очень часто, то принимать внутрь слѣдующій порошокъ два раза всякой день: взять горючей сѣры и поваренной соли по два золотника, корня болдерьяна четыре золотника, всего въ порошокъ, смѣшать, раздѣлить на шестнадцать частей. принимать всякой день по одной, поутру и на ночь, и запивать ромашковымъ чаемъ.

ГЛАВА XI.

Краснота лица отъ солнца.

969. Очень хорошо отъ загару мыть лице и шею чаще посоленою немного сывороткою, или

970. Виномъ, настоящимъ облупленными свѣжими, мѣлко искрошенными огурцами; или

971. Настоемъ крѣпкимъ травы дякаго льна; или

972. Хорошо также вытирать лице и шею свѣжимъ творогомъ, смѣшаннымъ съ сырымъ яичнымъ бѣлкомъ, по два раза въ сутки, и послѣ всякаго раза вытереть загорѣвшія мѣста сухою бобовою мукою.

В е с н у ш к и.

973. Мойте нѣсколько вечеровъ сряду, незадолго предъ тѣмъ, какъ ложитесь спать, лице, шею и т. д. *крѣпко разсоленною водою*, которая готовится такимъ образомъ: въ кипятокъ изъ рѣчной воды кладутъ поваренной соли столько, сколько ея можетъ въ ней распуститься. Простудивъ эту разсоленную воду, смачиваютъ ею лице, не обсушая потомъ его. Если же оно само высохло, то тонкой соляной слой, на немъ засохшій, стираютъ.

674. Нажмите *соку изъ неспѣлой смородины*, которая хочетъ уже рдѣться, и примѣшайте къ нему сѣрнаго молока столько, чтобъ вышелъ изъ того жидкой кисель. Этимъ киселемъ намазывайте 8 вечеровъ сряду лице, и на слѣдующее утро смывайте тепловатымъ молокомъ. Умывательная вода изъ двухъ лотовъ истолченной въ порошокъ буры, распущенной въ фунтъ розовой воды, равнымъ образомъ весьма дѣйствительна противъ веснушекъ, особенно если, вмѣстѣ съ тѣмъ, втирать въ лице каждые двой сутки оподельдокъ.

975. Взять *горчицы*, приведенной въ тонкій порошокъ, 6 лот., *миндальнаго масла* и *лимоннаго соку* по 1 лот., смѣшать все сіе хорошенько, и сею мазью натирать ежедневно по одному разу веснушки и родимыя пятна.

ГЛАВА XII.

Л и ш а и.

976. Очень хорошо для уничтоженія лишаевъ слѣдующее лѣкарство : возьми кислаго сока красной смородины, или кислицы, или клюквы рюмку, порошок пережженного мѣла столько, чтобы смѣшавъ съ сокомъ, сдѣлалось такъ густо, какъ сметана; и такую смѣсью, сдѣланною всякой день свѣжею, мажь всѣ лишаи раза два или болѣе; или

977. Взять, сколько угодно, раковинъ, находящихся на берегахъ рѣкъ, истолочь ихъ, всыпать въ пузырькъ, и налить на оныя сока щавельного или красносмородиннаго, чтобы послѣ взбалтыванья, какъ отстоится порошокъ, надъ нимъ было дюйма на три. Какъ распухнетъ на подобіе молока, то примачивать тѣмъ лишаи; или

978. Примачивать лишаи сокомъ травы молодила; или

979. Настоять молодые хмѣлевые побѣги съ бѣлымъ виномъ или сывороткою черезъ ночь въ горячей золѣ, и тѣмъ примачивать лишаи; или

980. Взять нѣсколько кусковъ свинца, или бѣлилѣ, или сурика, на примѣръ: четыре золотника котораго ни есть, всыпать въ полштофа, налить кислаго укуса бутылку, или сока бѣлой смородины, или чего другаго кислаго, дай стоять въ тепломъ мѣстѣ дня три или четыре, взбалтывая иногда, и тѣмъ примачивать лишаи.

981. Калмыки пьютъ взваръ изъ солодковаго корня всякой день, имъ примачиваютъ часто лишаи, и тѣмъ оныя изцѣляютъ.

982. Ежели же отъ внутренней причины, то употреблять всякой день слѣдующій порошокъ: взять чистаго мѣла и горючей сѣры по три золотника, корня девясильнаго, или конскаго щавеля шесть золотниковъ, всего въ порошокъ, смѣшать, раздѣлить на 24 части, принимать по порошку четыре раза въ день и запивать взваромъ изъ конскаго щавеля, или изъ стельбелковъ травы, называемой буд-дерево, иначе сладкогорько.

983. *Мазь противъ лишая*: взять чистаго дегтя фунтъ, синей овечьей мази четверть фунта, поваренной соли около половины бутылки, и половину бутылки горячей воды, разжидить ею деготь, прибавить къ нему нѣсколько ржаной муки; потомъ смѣшать овечью мазь съ поваренною солью, и наконецъ смѣсь эту соединить со смѣсью вышеописанною. *Синяя мазь*: взять скипидару 6 лотовъ, ртути два лота, смѣшать ихъ между собою какъ можно лучше. Необыкновенное цѣлебное свойство этого средства не подлежитъ сомнѣнiю.

984. Мазь отъ лишаевъ, взять 6 драхмъ прованскаго масла и 2 драх. раствора хлористой извести.

985. Маринусъ, вслѣдствiе сдѣланныхъ имъ опытовъ, утверждаетъ, что для леченiя лишаевъ и шолудей, какого бы ни были они вида, нѣтъ лучшаго средства, какъ *сажа въ формѣ обмыванiй и мази*. М. увѣряетъ, что онъ лечилъ этимъ средствомъ болѣе 200-тъ больныхъ всѣхъ возрастовъ и обоего пола, пораженныхъ лишаями, шолудями, чесоточными или лишайными язвами, и изъ числа этихъ больныхъ болѣе 150-ти человекъ были вылечены; прочiе частiю получили облегченiе, а частiю остались въ томъ же положенiи. Здѣсь надо замѣтить, что послѣднимъ употреблены были и другiя разныя средства, но все не было

успѣха. Мазь тщательно составляется изъ разныхъ частей (по 2 унца) просѣянной древесной сажи и мягкаго свиного жира, для втиранія въ болѣзненные части два раза въ день, утромъ и вечеромъ. Предъ этимъ втираніемъ, болѣзненные части были обмываемы декоктомъ, составленнымъ изъ двухъ пригоршней просѣянной сажи и 16-ти фунтовъ воды. Смѣсь сію должно кипятить въ теченіи полчаса.

986. Возьми іодина 15-ть гранъ, іодистаго потассія два скрупула, раствори ихъ въ 5-ти унціяхъ перегнанной воли и прибавь 1 унцію вишняго спирта. Растворь сей, будучи приложенъ въ видѣ примочки на нѣсколько часовъ, причинитъ сначала сносное жженіе, и вскорѣ за симъ больной почувствуетъ облегченіе.

987. Одинъ старикъ имѣлъ, въ теченіи многихъ лѣтъ, лишайную сыпь, въ видѣ лишая чешуйчатого и мокраго, которая покрывала всю поверхность обѣихъ ногъ. Жиберъ употребилъ снаружи *тресковое печеночное масло (ворвань)*, которымъ обмывалась вся поверхность ногъ, два раза въ день утромъ и вечеромъ. Черезъ нѣсколько дней больной былъ излеченъ; если сыпь возобновлялась иногда, то она скоро проходила отъ масла.

988. При леченіи мѣстными средствами слабительныя очень полезны. Но безъ внутреннихъ лѣкарствъ одними наружными лечить лишай опасно, дабы не вогнать оныя всѣ внутрь. Гуфеландъ, совѣтуя *кокосовое мыло*, какъ невинное цѣлебное средство въ лишаяхъ, разнаго рода, говорить: многіе, какъ собственные, такъ и чужіе опыты удостовѣрили меня, что въ лишаяхъ, которые такъ мало переносятъ наружныя средства, кокосовое мыло составляетъ часто весьма дѣйствительное и притомъ невинное врачебное средство,

и если оно не излечиваетъ лишаи, то, по крайней мѣрѣ, уголяетъ и уничтожаетъ въ нихъ несносное жжение и свербѣжъ. Мыло растворять въ теплой водѣ, и мыть ею болѣзненные мѣста 3—4 раза въ день.

989. Д-ръ Мартини говоритъ, что простоледины, съ большимъ успѣхомъ употребляютъ противъ лишаевъ, особенно почечуйныхъ, средство, состоящее въ томъ, что они, быстро погасивъ зажженную смолянистую лучину изъ соснового дерева, происходящей потомъ дымъ наводятъ на болѣзненное мѣсто. Сіе средство, нѣсколько разъ повторенное, излечиваетъ въ продолженіи 8 дней весьма упорные лишаи.

990. Изъ мѣстныхъ средствъ дѣйствительнѣе прочихъ *теплыя мыльня съ отрубями ванны*, а въ особенности *русскія бани*.

991. Лечение лишайныхъ сыпей на бородѣ. Аллиберъ употребляетъ съ большимъ успѣхомъ *адскій камень*, и каждый прыщъ прижигаетъ онымъ; чрезъ нѣсколько дней, чернос пятнышко отпадаетъ безъ нагноенія. Во время леченія, не надобно бриться, а стричь полосы на бородѣ ножницами, избѣгать вина, кофе, чаю, соленого мяса, вяленой рыбы и вообще всякой жирной и масляной пищи.

Ш о л у д и.

992. Средство отъ шолудей на головѣ, которое извѣстнѣйшими врачами испытано, и найдено полезнѣйшимъ. *Паловить живыхъ лягушекъ* и положить ихъ въ глиняный муравлений горшокъ, замазать крышку онаго плотно, чтобы пары не могли выходить. Послѣ чего горшокъ ставить почаще въ горячую печь, чтобы лягушки совсѣмъ высохли. А когда они высохнутъ и

простынуть, то *истереть ихъ въ порошокъ*. Потомъ намазать голову у больного *ветчиннымъ саломъ*, и посыпать помянутымъ порошкомъ; послѣ того покрыть голову пузыремъ и обвязать платкомъ, чтобы порошокъ присталъ плотно къ головѣ. По прошествіи сутокъ снять все долой и голова совсѣмъ очистится. Потомъ намазать голову еще саломъ; но порошка уже не сыпать, а завязать только голову, чтобы была тепла; и послѣ того больной совершенно изцѣлится. Если потомъ голову будутъ еще мазать нѣсколько дней сряду и держать въ теплѣ; то пропадутъ и оставшіяся на оной ярины или морщины.

993. Самыя жестокия и упорныя шолуди изцѣляются, если *мыть оныя почаще французскою водкою*, безъ всякаго другаго лѣкарства.

994. У 10-ти-лѣтняго мальчика, вся голова 19 мѣсяцевъ была поражена шолудями, съ 18 фев. по 2-е марта, голова была обмываема *отваромъ изъ сажы* съ очевидною пользою. Отваръ готовится слѣдующимъ образомъ: взять двѣ большихъ горсти сажы и фунтъ воды, варить полчаса, и потомъ выжать жидкость и ею обмывать. Жидкость сія замѣняетъ креозоть.

ГЛАВА XIII.

Лысина.

995. Очень хорошее средство, дабы волосы покрыли опять лысину, есть: варить крѣпкой взваръ изъ корня и травы репейника и ржи пополамъ, на квасу вмѣсто воды, и процѣдя мыть по вечерамъ черезъ два дни, а послѣ вытереть голову полотенцомъ; какъ

высохнуть, мазать свинымъ несоленнымъ и нетопленнымъ саломъ, и продолжать сіе мѣсяць или болѣе.

996. Весьма хороша также слѣдующая мазь для вырощенія волосъ; возьми почекъ дерева тополя полтора фунта, а въ недостаткѣ ихъ почекъ шиповника и самыхъ молодыхъ можжевельныхъ шишекъ по девяти унцій или по три четверти фунта, топленыхъ мозговъ изъ костей, или медвѣжьяго жира четыре фунта, истолки помянутыя почки, и распустивъ на легкомъ огнѣ въ жару, смѣшай съ онымъ и поставь на холодъ; а какъ травы поспѣютъ, то возьми листьевъ салата, травы фіалокъ, очитку большого, молодила меньшаго, по четверти фунта, истолки какъ можно лучше, смѣшай съ прежнимъ жиромъ и почками, и вари на легкомъ огнѣ, пока вся влажность изъ травъ не выкипитъ, процѣди, и поставь въ холодъ. Дабы волосы выростить на лысинѣ, должно прежде вымыть голову взваромъ подъ № 994; а когда голова высохнетъ, то намазать оную сею мазью и мыть по вечерамъ.

ВЫРОЩЕНІЕ ВОЛОСЪ.

997. Лысины ежедневно мойте 3 раза въ день слѣдующею жидкостію: взять 2 кенты сбитаго *сипяго купоросу*, смѣшать это съ 6-ю лотами французской водки, поставить смѣсь на нѣсколько дней на солнце или близь горячей печи, и держать въ закупоренной бутылкѣ.

РОЩЕНІЕ И УКРѢПЛЕНІЕ ВОЛОСЪ.

998. *Медвѣжье сало*, смѣшанное съ *макассарскимъ масломъ*, укрѣпляетъ падающіе волосы, способствуетъ

къ произращенію и густотѣ волосъ, и считается лучшимъ изъ всѣхъ донынѣ изобрѣтенныхъ средствъ для волосъ.

ГЛАВА XIV.

Любострастный бобонъ.

999. Отъ вогнатои внутрь дурной матеріи худымъ леченіемъ дѣлаются въ пахахъ шишки съ голубиною яйцо. Какъ скоро замѣтятся, то тотчасъ давать декоктъ подѣ № 791 и принимать вино съ сулемою, какъ описано подѣ № 815, приложить на бобонъ слѣдующій пластырь и перемѣнять всякой день по разу: взять чистой еловой, или сосновой сѣры, воску, мыла по четверти фунта, искрошить все, прибавить льнянаго масла четверть фунта, сока изъ травъ просвирокъ и болиголова по двадцати золотниковъ, смѣшать вмѣстѣ, и варить на легкомъ огнѣ, пока влага изъ травъ не выкипитъ, мѣшая между тѣмъ очень часто деревянною лопаткою; послѣ отнявъ отъ огня, какъ станетъ простывать, примѣшать въ оный пластырь порошка сѣмянъ просвирокъ и листьевъ болиголова по осьми золотниковъ, и беречь для употребленія. Пластырь сей будетъ гораздо дѣйствительнѣе, ежели растереть съ кусочкомъ простывающаго сего пластыря три золотника ртути и смѣшать съ онымъ.

100. Ежели же дни въ четыре не убавляется отъ сего пластыря, боль со стрѣльбою продолжается, и оный вверхъ поднимается съ краснотою, и при осязаніи чувствуемою мягкостію; то бобонъ въ такомъ случаѣ клонится къ нарыву; въ такомъ обстоятельстве слѣдуетъ употребить одно изъ упомянутыхъ средствъ

подъ № 236, 237, 238, 241 и 242, и прикладывать три раза въ день; а когда прорвется, то поступать какъ сказано подъ № 243, 244, 245, пока не заживетъ.

ГЛАВА XV.

Любострастная течь.

1001. Какъ только появится изъ тайнаго уда течь желтая, или зеленоватая съ болью при испусканіи урины, а иногда и безъ боли, то должно беречься отъ пищи, означенной подъ № 816, а ѣсть только легкую и прохладительную, какъ то: молочное, кашицы, кисели, морковь и печеную свеклу, простоквашу, всякія спѣлыя ягоды и плоды и проч., а вмѣсто питья употреблять воду съ морсомъ какихъ ни есть кислыхъ ягодъ, или щавельнаго сока, и принимать слѣдующій порошокъ пять разъ всякой день: взять чистой селитры два золотника, сѣмянъ или корня просвирокъ три золотника, смѣшать, раздѣлить на пять частей для употребленія, и запивать по стакану воды съ морсомъ. Или употреблять средства подъ № 817; или

1002. Взять щавельнаго сока пять ложекъ, сока травы тысячелистника полторы ложки, смѣшать, принять въ пяти пріемахъ, и запивать по стакану коноплянаго, или льнянаго сока; или

1003. Пить слѣдующаго декокта по стакану съ прибавкою молока, пять разъ въ день, или болѣе: взять корней просвирокъ или проскурняка полфунта, щавельнаго, земляничнаго и мыльнаго по осьми золотниковъ, травы просвирокъ, котовыхъ мудышковъ, верху-

шекъ съ цвѣтами тысячелистника по шести золотниковъ, изрѣзать, смѣшать вмѣстѣ, раздѣлить на шесть частей, и всякой день дѣлать изъ одной взваръ для употребленія; или

1004. Принимать по полузолотнику порошка изъ сѣмянъ заячьей капусты, или портулака, гдѣ есть, и запивать сывороткою по стакану пять разъ всякой день.

1005. Или взять вишневаго клею, сѣмянъ просвинокъ, чистаго мѣла по два золотника, истолочь въ порошокъ, смѣшать, раздѣлить на 12 частей, употреблять по одной шесть разъ въ день и запивать сокомъ морковнымъ пополамъ съ маковымъ.

1006. Отъ застарѣлой течи весьма хорошо пить Гудронову воду подъ № 116, и запивать по стакану молока; или

1007. Сокъ тысячелистника и котовыхъ мудышекъ, смѣшанный по равной части съ известковою водою и молокомъ, принимать по рюмкѣ пять разъ всякой день, и запивать взваромъ подъ № 657 и 1003.

ГЛАВА XVI.

Любострастные чирьи, или шанкерь.

1008. Сія пупырышки приключаются у мушанъ подъ залупкою или на оной, а у женщинъ между поточною и мочевымъ отверстіемъ, или на меньшихъ губахъ, въ коихъ гной находится, и разѣдаетъ оныя. Для изцѣленія отъ нихъ должно употреблять взваръ подъ № 1004, и примачивать известковою водою пополамъ съ Гудроною подъ № 115 и 116, обмакивая въ оной

корпю и прикладывая четыре раза всякой день; или

1009. Прикладывать столько же разъ корпю, обмазанную въ морковномъ, или травы тысячелистника, или будры сокъ; или употреблять лѣкарства внутрь, помянутыя подь № 817, и прикладывать на корпю тамъ же означенную мазь; или

1010. Присыпать порошкомъ свѣжихъ угольевъ нѣсколько разъ въ день; или

1011. Присыпать слѣдующимъ порошкомъ: взять толченой капифоли, чистаго мѣла, корня подмаріонника и живокосту по равной части, истолочь въ порошокъ, смѣшать, и присыпать четыре раза всякой день; иногда нужно прибавить въ сей порошокъ малую часть извести.

1012. Ежели же упорной шанкеръ, то вмѣсто извести прибавить къ сказанному подь № 1011 порошка бѣлой осадочной ртути, которую можно достать въ близкомъ городкѣ; или

1013. Прикладывать на корпю мазь подь № 817 или 1016, а сверху покрывать пластыремъ подь № 243.

ГЛАВА XVII.

Любострастные: шишки, наросты и пятна.

1014. Наросты и шишки у мужчинъ на подобіе хрящеватаго вещества вырастаютъ подь залупкою или на оной и на шулятахъ, а у женщинъ на меньшихъ и большихъ губахъ, и у обоого пола въ заднемъ проходѣ, изъ которыхъ, ежели они долго запущены, и ѣдкая матерія истекаетъ. Для изцѣленія отъ оныхъ должно употреблять средства подь № 816 долгое

время, и наблюдать безъ упущенія всѣ предписанныя тамъ средства; а снаружи, послюнивъ шишки, присыпать порошкомъ красной осадочной ртути, всякой день два раза, поутру и къ вечеру; или

1015. Употреблять средства, означенныя подъ № 817, и мазь тамъ же означенную на шишки и всякіе наросты прикладывать два раза всякой день.

1016. Въ давнѣйшія времена съ пользою мазали всякія шишки и наросты два раза всякой день слѣдующею мазью: взять ртути два золотника съ половиною, скипидара ползолотника, растирать все это на тарелкѣ, пока ртуть совершенно смѣшается съ скипидаромъ; послѣ прибавлять понемногу топленого свиного жира двѣнадцать золотниковъ, размѣшать хорошенько съ скипидарною ртутью, и держать въ холодномъ мѣстѣ для употребленія.

ГЛАВА XVIII.

Мозоли.

1017. Мозоли весьма препятствуютъ ходьбѣ, и часто производятъ боль и жженіе. Дабы скорѣе освободиться отъ оныхъ, должно мочить часто ноги въ холодноватой водѣ по нѣскольку минутъ, послѣ вынувъ и отерши, сжевать Русскихъ бобовъ, или обыкновеннаго гороха, сколько надобно, и приложить на мозоли по толще, перемѣняя всякіе сутки; или

1018. Обернувъ въ мокрѣя веточки головку чесноку, испечь ее въ горячей золѣ, и отнявъ нижнюю часть головки, приложить на мозоль, привязать, и не отнимать прежде сутокъ, а все то время сидѣть или

лежать. Ежели отъ одного раза мозоли не отдѣлятся, то повторить; или

1019. Прикладывать на мозоли всякой день къ вечеру слѣдующій пластырь: взять сурику два золотника, яри мѣдянки золотникъ, всего въ порошокъ, сала, какого ни есть; сколько надобно, чтобы была густоватая мазь, положить въ муравленой горшечикъ, прибавить въ четверо болѣе противъ этого воску въ кусочкахъ, растопить на легкомъ огнѣ, смѣшать, мѣшая деревянною, какъ простынетъ, лопаткою, и спрятать для употребленія.

1020. Простые люди накапываютъ свѣчнаго сала на ночь на нѣсколько пятаковъ, и оставляютъ такъ на день, или на два, отъ чего и сдѣлается зеленая мазь, которую прикладываютъ на мозоли, и изцѣляются.

1021. Пузырчатая мозоли случающіяся отъ путешествія. Взять горшокъ, прокинутый жиромъ, поставить овый однимъ бокомъ къ жару, и коль скоро разгорячится одна сторона горшка, то дотрогиваться имъ до самыхъ пузырей, нѣсколько ихъ придавливая; такимъ образомъ, вся окружность мозоли отъ этого нажиганія онѣмѣваетъ, и распространеніе пузыря ограничивается такъ скоро, что путешествующій чрезъ сутки можетъ продолжать путь, уже безъ труда.

1022. Намазать свѣчныя сало довольно густо ветошку, сверхъ сала посыпать золы изъ трубки табаку, также густо и приложить на мозоль, отъ чего мозоль и съ корнемъ пропадаетъ.

Н о г о т ь.

1023. Вростаніе въ тѣло ногтей на большомъ пальцѣ у ногъ. Д-ръ Лештаммъ пишетъ слѣдующее: я

часто имѣлъ случай наблюдать и лѣчить востаніе ногтей на пальцахъ у ногъ, и даже самъ страдалъ этою чрезмѣрно тягостною и мучительною болѣзнію, отъ которой и вылѣчился, и съ тѣхъ поръ, въ лѣченіи отъ ней другихъ весьма счастливъ, если только въ точности выполняютъ мое предписаніе. Предписываю же я, кромѣ средствъ ниже сего приведенныхъ, главное — имѣть особаго рода чулки. Я лѣчился цѣлый годъ многоразличнымъ образомъ, безъ малѣйшаго облегченія, какъ однажды нѣкто не изъ числа врачей, далъ замѣтить, что для пользованія нужно не одно то, чтобы сапоги были широкіе, но также чтобъ и чулки соотвѣтствовали цѣли. Онъ совѣтовалъ мнѣ вырѣзать въ чулкѣ для большаго пальца дыру такимъ образомъ, чтобъ палецъ этотъ могъ пройти чрезъ отверстіе, и, отдѣльно отъ другихъ пальцевъ, лежалъ въ сапогѣ не покрытый. Въ первую минуту, совѣтъ этотъ показался мнѣ немѣющимъ никакого основанія, но вскорѣ я удостовѣрился, при нѣкоторомъ размышленіи, что это заслуживаетъ нѣ котораго вниманія. И вотъ почему: чулокъ, какъ тѣло упругое, совершенно обнимаетъ ногу, и прижимаетъ большой палецъ къ сидящему возлѣ него второму пальцу, чѣмъ самымъ не только умножаетъ боль, но и постоянно поддерживаетъ причину востанія ногтя. При надѣваніи сапога или башмака, чулокъ еще болѣе натягивается на всю ногу, потому что чулокъ тянется къ заду, а нога понуждается впередъ, и такъ какъ чулокъ, на глухомъ своемъ концѣ, не можетъ столько же раздаться, то отъ этого самага ноготь большаго пальца еще глубже врѣзывается въ тѣло, что также весьма увеличиваетъ боль, и служитъ второю причиною востанія ногтя. То и другое устраняется, ежели большой

палец лежитъ въ сапогѣ свободно. Для этого, велѣлъ я для себя сдѣлать нѣсколько чулковъ помянутымъ образомъ, и носивъ ихъ пять-шесть мѣсяцевъ, совершенно освободился отъ своей болѣзни. Съ того времени совѣтовалъ я многимъ пациентамъ это чрезвычайно простое средство, и всѣ, слѣдуя только еще нѣкоторымъ вспомогательнымъ предписаніямъ, выздоравливали. Не говорю, чтобы все свое лѣченіе ограничивалъ я однимъ этимъ средствомъ, но я почитаю его вспомогательнымъ средствомъ лѣченія, для котораго нужно еще слѣдующее. Больную ногу должно мыть чаще въ теплой водѣ, около 2 или 3 разъ въ недѣлю; ноготь страждущаго пальца обрѣзывать перочиннымъ ножикомъ (а не ножницами) такимъ образомъ, чтобы передній край онаго былъ вогнутъ (сopсавus), слѣдовательно совершенно на оборотъ, нежели какъ обыкновенно обстригаютъ ногти на пальцахъ. При этомъ, всѣмъ не обрѣзывать самыхъ наружныхъ краевъ, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ вросъ ноготь. вмѣстѣ съ тѣмъ, должно ноготь, на верхней его поверхности, именно въ срединѣ, тонко скоблить сзади кпереди ножичкомъ, на пространствѣ около 1--2 линій. По средствомъ этихъ двухъ способовъ, ноготь на переднемъ своемъ краю растетъ болѣе къ срединѣ, а на верхней своей поверхности, дѣлаясь въ одномъ мѣстѣ тонкимъ, какъ бы раздавливается, и тѣмъ самымъ, самъ собою мало по малу на краю выступаетъ изъ вросшаго мѣста, такъ что не нужно ни вырѣзыванія, ни вырыванія вросшаго края. Между тѣмъ, я долженъ замѣтить, что я еще прежде, нежели началъ носить вырѣзанный чулокъ, давно уже употреблялъ этотъ способъ, но прежде не чувствовалъ отъ него никакой пользы, пока чулокъ не пересталъ препятствовать лѣченію. Въ про-

долженіе того времени, какъ вросшій край ногтя возвышается, приказываю я, для уменьшенія боли, класть какое нибудь жирное вещество между ногтемъ и кожею, къ чему особенно хорошо свѣчное сало. Для этого взять концемъ щипцовъ нѣсколько сала, и, придвинувъ свѣчку весьма близко къ ногтю, растопить сало, и накапывать его въ больное мѣсто. Такимъ образомъ, растопленное сало попадетъ между ногтемъ и кожею, и, застывъ, остается тамъ, что весьма уменьшаетъ раздраженіе и боль. Эго должно повторять каждый день по крайней мѣрѣ разъ.

1024. Простое средство противъ вростанія ногтей. Приподнимая постепенно кончикомъ перочиннаго ножа уголь ногтя, гдѣ онъ углубляется въ мясо, подкладывать подъ него по немногу хлопчатой бумаги. Когда ноготь достаточно поднимется вверхъ посредствомъ подложенной подъ него хлопчатой бумаги, то довольно обвязать палецъ. Дикое мясо, само собою, осядаетъ, изъязвленіе проходитъ и боль исчезаетъ удивительно скоро.

Н о г т о ъ д а .

1025. Въ ногтѣдѣ, происшедшей отъ внутренней причины, погруженіе больной руки или ноги въ теплую воду мгновенно унимаетъ боль, и содѣйствуетъ скорѣйшему ея разрѣшенію или нагноенію. Ногтѣда, послѣ ушиба, оторванія заусеницы, или другихъ наружныхъ причинъ, тотчасъ опущенная въ теплую воду, скоро проходитъ. Чѣмъ долѣе въ водѣ держать тѣмъ лучше, даже и тогда, когда воспаленіе уже сильно. Вынувъ большую часть, обтереть и покрыть ее восковою мазью (спускъ), или другимъ чѣмъ, чтобъ не

застудить. Какъ только явится желтое пятнышко, выказывающее нагноеніе, то выпустить осторожно матерію, чтобъ скорѣе прекратить растяженіе и опухоль.

1026. Одна духовная особа имѣетъ секретное средство для укрощенія невыносимыхъ болей ногтяды, въ дѣйствительности котораго удостовѣрился придворный аптекаръ и профессоръ въ Авиннахъ Ландереръ, какъ онъ о томъ пишетъ. Одна женщина, которая послѣ 5-ти мучительныхъ ночей, въ слѣдствіе ногтяды, не находила ни отъ какого средства ни малѣйшаго облегченія, получила отъ помянутой духовной особы луковицы одного растенія, которую она, слегка поджаривъ, положила на болящее мѣсто. Не прошло и часа, какъ вся боль миновалась. Это растеніе есть *Narcissus poëticus*.

1027. Большой палецъ обвернуть полотномъ, держать его надъ порожнимъ сосудомъ и, посредствомъ небольшой грецкой губки, обмакиваемой въ холодную воду, находящуюся въ другомъ сосудѣ, непрерывно смачивать палецъ, а равно и всѣ болящія части руки. Это продолжать цѣлый часъ. Большой въ это время чувствуетъ, какъ уменьшаются боль и жаръ. Эта метода лучше погруженія пальца въ холодную воду.

1028. Взять по равной части *дрожжей и глины*, смѣшать хорошенько, и прикладывать къ ногтядѣ, а когда глина начнетъ сохнуть, перемѣнять.

ГЛАВА XIX.

Нарывы и вередъ.

1029. Гдѣ бы ни появились большіе нарывы и вередъ съ затвердѣlostію, краснотою, большимъ жже-

ніемъ въ ономъ мѣстѣ, и біеніемъ пульса, то тотчасъ употребить одно изъ упомянутыхъ средствъ подлѣ № 237 по 243, продолжать до излѣченія и принимать лѣкарства подлѣ № 21, или 302, или 675, или 656, или 657.

1030. Очень хорошо также прикладывать на вередъ кашицу, свареную изъ травы кервеля, и пить сокъ оной пополамъ съ сывороткою; или

1031. Прикладывать листья лебеды, испеченные въ золѣ, обернувъ ихъ прежде въ мокрыя веточки; или

1032. Прикладывать такимъ же образомъ испеченные листья травы руты пополамъ съ листьями щавеля, а гдѣ нѣтъ руты, то изъ одного щавеля.

ГЛАВА XX.

Недостатокъ молока.

1033. Лучшее лѣкарство, дабы было довольно молока, есть принимать слѣдующій порошокъ: взять аниса, а гдѣ можно достать, Римскаго укропа три золотника, сѣмянъ салата, кервеля и мѣла по два золотника, истолочь въ порошокъ, смѣшать вмѣстѣ, разделить на десять частей, принимать по одной три раза всякой день и запивать взваромъ, сдѣланнымъ изъ ржи.

1034. Или принимать по чайной ложечкѣ чистаго мѣла четыре раза всякой день и запивать чаемъ изъ травы кервеля съ частию чабера.

ГЛАВА XXI.

Ожога и обвареніе кипиткомъ.

1035. Какъ только кто обожжется, или обварится кипяткомъ, то тотчасъ, какъ можно чаще, прикладывать веточки, обмоченныя въ настойкѣ подь № 980, размѣшанной съ четырьмя частями теплой воды и одною частію хлѣбнаго вина, и сіе продолжать; или

1036. Прикладывать размазную теплую, приготовленную изъ равныхъ частей глины, муки и смѣни льянаго, съ квасомъ, или сывороткою, четыре раза въ день; или

1037. Прикладывать на веточкахъ два раза въ день слѣдующую мазь: взять чистаго воска четверть фунта, сала несоленаго, топленаго, какое есть, двѣнадцать золотниковъ, растопить на вольномъ огнѣ, и примѣшавъ четыре золотника бѣлизы или сурика въ порошокъ, поварить, мѣшая деревянною лопаткою; отнявъ отъ огня, простынетъ, спрятать для употребленія.

1038. Простолюдимы прикладываютъ творогъ теплый, смѣшанный пополамъ съ гущей, три раза всякой день, и тѣмъ излѣчиваются; или

1039. Гдѣ есть пивныя дрожжи, то разогрѣвъ ихъ, на веточкахъ, прикладывать четыре раза въ день.

1040. Ежели же ожога велика, или много обварено, и отъ того воспослѣдсвалъ большой жаръ, то сверхъ сего должно наблюдать предписанія, данныя подь № 655, 656 и 657.

1041. Полезное дѣйствіе *ваты* при ожогахъ знаютъ всѣ; однако-жь первое прикосновеніе ея къ обожжен-

ной поверхности причиняетъ чрезвычайно чувствительную боль. Для избѣжанія этой боли, слѣдуетъ смазывать обожженную поверхность посредствомъ бородки пера жидкою мазью, приготовленною изъ одной части сладкоминдального масла и осьми частей известковой воды, послѣ чего прикладывать толстый слой ваты, которую укрѣпить нѣсколькими ходами бинта.

1042. Д-ръ Крамеръ пишетъ, что неоднократно съ успѣхомъ употреблялъ онъ примочки изъ теплой воды, непрерывно прикладываемыя къ обожженной части. Если можно, то часть такая погружается въ сосудъ, наполненный теплою водою и безпрерывно удерживается въ ней, а къ простывающей водѣ тотчасъ приливается теплая. Вода теплая весьма благотворно дѣйствуетъ на обожженные части тѣла; она ослабляетъ воспаленіе, уменьшаетъ боль, способствуетъ отдѣленію омертвѣлыхъ частей, благопріятствуетъ надлежащему образованію рубца и вообще излеченію, такъ что почти глазами можно преслѣдовать быстрый ходъ къ изцѣленію. На ночь къ обожженнымъ мѣстамъ прикладывается, на холстикѣ, мазь, составленная изъ льнянаго масла и известковой воды. Впрочемъ само собою разумѣется, что при этомъ не должно пренебрегать и внутренними лѣкарствами, коль скоро они бываютъ нужны. Въ подтвержденіе вышесказаннаго, приводится слѣдующій случай: одинъ рекрутъ обварилъ себѣ кипяткомъ обѣ руки (сверху и снизу) и половину передняго плеча, такъ что кожа отчасти сошла, вообще же была вовсе обнажена, и по причинѣ чрезмѣрной раздражительности своей, возбуждала нестерпимыя боли при вліяніи холода и воздуха. Какъ скоро обѣ руки до верхняго плеча погружены были въ теплую воду, то боль вдругъ утихла, больной чувствовалъ ве-

личайшее облегченіе , и при непрерывномъ употребленіи этого средства , чрезъ 17-ть дней совершенно излѣчился.

1043. Шестилѣтній мальчикъ , играя , попалъ распростертыми руками , въ топившійся въ то время и раскаленный каминъ. Бабушка этого ребенка схватила и понесла его въ кухню , съ тѣмъ намѣреніемъ , чтобъ опустить обожженные руки въ холодную воду. Въ прихожей попался ей на глаза сосудъ съ свѣжевытопленнымъ медомъ. Желая скорѣе подать пособіе страждущему дитяти , она опустила руки его въ медъ , послѣ чего боли тотчасъ утихли. Остальную часть дня , въ который случилось это несчастіе , и слѣдующую за нимъ ночь , руки дитяти были погружены въ медъ ; на другой день обжога совершенно излѣчилась , кожа на рукахъ осталась невредимою , и боли въ нихъ ребенокъ никакой не чувствовалъ. Пузыри , столь обыкновенные при обжогахъ , въ этомъ случаѣ , не успѣли образоваться.

1044. Д-ръ Шклярскій , между прочимъ , пишетъ , что изъ опытовъ дознано , что мыло въ жестокихъ обжогахъ должно предпочесть всѣмъ прочимъ средствамъ : *На обожженные мѣста класть чистыя , тонкія холстинки* , намазанныя простымъ мыломъ , какъ обыкновенно намазываютъ пластырь , и держать сіи холстинки въ продолженіе 1—2 и 3 дней , именно до тѣхъ поръ , пока образовавшаяся матерія не пробьется сквозь холстину. Мыло дѣйствуетъ видимо благотворнымъ образомъ , и раны сперва покрываются доброкачественнымъ гноемъ , а потомъ заживаютъ.

1045. Д-ръ Зейдель предлагаетъ противъ ожогъ *тонкій порошокъ древеснаго угля* , очищеннаго отъ золы. Выпустивъ посредствомъ тонкихъ проколовъ водяную

жидкость изъ пузырей, но не снимая кожицы, посыпать на нее слой угольного порошка, толщиною около четверти люйма, а сверху накладывать легкую перевязку. Когда порошок сдѣлается влажнымъ, снять его и замѣнить новымъ. Средство сіе, по его увѣренію, излѣчиваетъ ожоги въ самое короткое время.

1046. *Растереть или растолочь сырой картофель*, такъ чтобы изъ него можно было приготовить тѣсто, намазать на ветошку ни слишкомъ тонко, ни толсто, и обвязать обожженные мѣста. Перемѣнять картофель, какъ только перестанетъ производить холодъ, это средство весьма дѣйствительно въ ожогѣ.

1047. Если ожога произошла отъ сургуча, смолы, воска и т. п., никогда не надобно торопиться *снять горячую каплю*, или простужать ее, но дать остынуть свободно, и чѣмъ медленнѣе будетъ остывать, тѣмъ менѣе боль будетъ въ послѣдствіи. Во всякомъ случаѣ вредно, обожженную часть тѣла опускать въ холодную воду, или скоро простудить ее; боль облегчается на нѣсколько секундъ, но увеличивается въ послѣдствіи и рана долго не заживаетъ. И такъ самое лучшее правило есть пословица: чѣмъ ушибся, тѣмъ лѣчись.

О п а л е н і е п о р о х о м ъ.

1048. Лучшее средство къ излѣченію опаленныхъ мѣсть порохомъ, *гороховая мука*, которою посыпать мѣста опаленныя, отъ чего въ короткое время послѣдуетъ изцѣленіе, такъ что никакихъ и признаковъ не останется.

ГЛАВА XXII.

О пухоли и отеки.

1049. Очень полезно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ появляются опухоли, или отеки послѣ лихорадокъ, горячекъ, или отъ иныхъ какихъ причинъ, тереть всякой день поутру и на ночь суконкою, и носить шерстяные чулки.

1050. Полезно также натирать отеки и опухоли хлѣбнымъ виномъ, пополамъ съ муравьиною кислотою означенною подъ № 58; или

1051. Примачивать хлѣбнымъ виномъ, настоеннымъ пряными травами, означенными подъ № 776, и при семь, ежели сіе сопряжено съ слабостію, употреблять сію же настойку по рюмкѣ два раза всякой день, и дѣлать движеніе часто на чистомъ воздухѣ.

1052. Въ отвердѣннн женскихъ грудей, по опытамъ д-ра Крамера, превосходно дѣйствуетъ частое приставленіе (чрезъ 5 или 6 дней) отъ 5 до 6 пиявицъ вокругъ груди, и почти непрерывное прикладываніе теплыхъ припарокъ изъ овсяной крупы.

1053. Чернь беретъ смолистую канатную паклю, которую разчесавши въ правильныя волокна, обвертываетъ ею опухшія ноги до колѣнъ и оставляетъ эту обвертку до расслабленія ея, послѣ того перемѣняетъ, и до того времени пользуется этимъ средствомъ, когда отекъ пройдетъ.

1054. Въ случаѣ простуды ногъ, набрать банку мухоморовъ, налить ее водою и поставить на 9-ть дней. Въ настойкѣ образуется масло, которое слить и тереть имъ больныя ноги.

ГЛАВА XXIII.

Отмороженные мѣста и Антоновъ огонь.

1055. Какъ скоро кто попадетъ въ несчастіе, что отморозить руки, ноги, или какой нибудь другой членъ, то не должно ему входить въ теплую комнату, но тотчасъ вшедши въ холодную, положить руки и ноги въ холодную воду, и держать, пока не отойдутъ: а иныя части, которыхъ нельзя положить въ воду, тереть снѣгомъ до того времени, пока не отойдутъ, и болѣе ничего не надобно, кромѣ того, что послѣ сего натирать легонько бывшія отмороженными части, выпить большую рюмку хлѣбнаго вина, и не входить въ теплую горницу скоро, а послѣ примачивать нѣсколько разъ оныя части виномъ съ уксусомъ.

1056. Ежели же послѣ на отмороженныхъ частяхъ, или отъ невеликаго заморозенія по наружности покраснѣеть, вспухнетъ, зудить и мокнетъ — то прикладывать веточки, намазанныя гусянымъ саломъ два раза въ день; или

1057. Размазю изъ печеной рѣпы съ льнянымъ масломъ.

1058. Или спускъ, означенный подъ № 242.

1059. Когда же не наблюдено предписаніе подъ № 155, а еще дѣлано можетъ быть противное, или пренебрежено отмороженіе, и уже послѣдовалъ Антоновъ огонь, то во всякомъ такомъ случаѣ должно лѣчить слѣдующимъ образомъ: взять порошка внутренней дубовой, или дикокаштановой корки пять золотниковъ съ половиною, корня гравилата полтора золотника, поваренной соли золотникъ, а лучше нашатырю, ежели

есть, смѣшать и раздѣлить на 16 частей. и давать по порошоку восемь разъ въ день, то есть черезъ два часа, и запивать по стаканчику слѣдующаго отвара, съ прибавкою уксуса, а въ недостатокѣ кислаго сока — красносмородинаго или клюковнаго: возьми внутренней калиновой, дикокаштанной, вязовой и ясеневої корокъ, корня гравилата, болдерьяна, по четыре золотника; а ежели всѣхъ нѣтъ, то тѣхъ столько же, какіе есть, искрошить все это, смѣшать, варить въ полуторѣ штофѣ воды, пока не укипитъ полштофа, и процѣдить для употребленія.

1060. Снаружи же прикладывать на отмороженныя части почаще лвствя жгучей крапивы; или

1061. Свѣжую растертую рѣпу, перемѣняя черезъ четыре часа; или

1062. Размазну изъ свѣжихъ толченыхъ лствевъ конскаго чеснока, полынныхъ, руты, шалфею съ прибавкою живныхъ дрожжей, когда есть; а ежели зимою, то намочивъ тѣ же травы, дѣлать изъ нихъ размазну, а въ недостатокѣ дрожжей, прибавлять въ сію размазну хлѣбнаго вива пополамъ съ уксусомъ, и стараться прикладывать всегда теплое.

1063. Или присыпать на мертвечину слѣдующимъ порошокомъ три раза всякой день: взять дубовой, или дикокаштановой корки девять золотниковъ, или ивової, корня гравилата, топленой древесной сѣры по три золотника, поваренной соли, а гдѣ есть, лучше нашатырю два золотника, иголочь, смѣшать вмѣстѣ для посыпки, и продолжать сіе.

1064. Когда же отдѣлится, что помертвѣло на замороженныхъ частяхъ, и обнаружатся красныя раны, покрытыя густымъ гноемъ, и духъ мертвечинный

изчезнуть, то поступать, какъ предписано подъ № 1123 и 756.

1065. *Свѣжіе раки*, истолченные въ ступѣ и прикладываемые въ видѣ припарки къ мѣстамъ пораженнымъ Антоновымъ огнемъ, прохлаждающимъ своимъ свойствомъ быстро уничтожаютъ оный; припарку перемѣнять тотчасъ, какъ скоро она высохнетъ.

1065. Прикладывать къ ранѣ *свѣжіе листья простой сирени*, какъ можно больше, и перемѣнять одинъ разъ въ день; когда сдѣлается легче, тогда присыпать больное мѣсто хной.

1067. *Корки огурцовъ-сѣмянниковъ*, т. е. такіе, которые оставляютъ въ грядкахъ, до совершеннаго ихъ созрѣнія для выбора изъ нихъ сѣмянъ, суть отличное испытанное средство противъ ознобленія какихъ либо частей тѣла. Ознобленные мѣста обложить коркамъ, мякотью къ тѣлу, размочивъ ихъ предварительно въ теплой водѣ; перемѣнять корки, коль скоро онѣ высохнутъ. Въ началѣ онѣ высыхаютъ очень скоро; для предосторожности обмыть ознобленные мѣста теплою водою. Заготовлять корки такъ: когда изъ совершенно созрѣлыхъ огурцовъ выберутся сѣмяна для будущаго посѣва, то корки съ остающеюся мякотью, подсушивъ на солнцѣ, хранить.

1068. Мыть отмороженные мѣста простымъ виномъ. *Натирать гусинымъ саломъ*. Прикладывать къ отмороженнымъ мѣстамъ *тертую морковь, красную капусту, смѣшанную съ уксусомъ и сыномъ*. Всѣ вышеописанные средства весьма полезны.

1069. Всякій день мыть отмороженное мѣсто нѣсколько разъ *самою холодною водою*.

1070. Изъ *ванныхъ ягодъ* дѣлается превосходная мазь отъ ознобленія, ягоды слѣдуетъ высушить и привести

въ порошокъ, смѣшать съ медомъ и прикладывать къ больнымъ мѣстамъ.

1071. Простѣйшее средство, противъ ознобленія рукъ или ногъ, состоитъ въ томъ, что, въ случаѣ ознобленія, *погрузить ихъ въ самый густой растворъ соли въ воду*, и продержать въ ономъ нѣсколько времени, дать обсохнуть самимъ, не отирая ничѣмъ по вынутіи.

1072. Чтобъ избѣжать дѣйствія стужи, въ дорогѣ никогда не пить вина и водки, а лучше всего два-три глотка холодной воды.

1073. Ежели кому въ жестокіе морозы нужно будетъ ѣхать верхомъ, то надобно прежде надѣванія нитяныхъ чулокъ, *обвернуть ноги до самой икры простую писчую бумагою*, а потомъ уже надѣвать чулки и сверхъ ихъ сапоги. Если ноги будутъ обвернуты бумагою вдвое, то дѣйствіе будетъ еще лучше. Ногамъ надобно быть сухимъ, когда обвертывать ихъ, или обтертымъ спиртомъ.

П р о с т у д а н о г ѣ .

1074. *Набрать банку мухоморовъ*, налить ее водою и поставить на 9 дней. Въ настойкѣ образуется масло, которое слить и тереть имъ больныя ноги.

1075. У больныхъ, страдающихъ ревматизмомъ и ломотою, которые вообще не могутъ переносить никакихъ ваннъ ногъ, если нужно произвести скоро потъ въ ногахъ, то лучше всего вечеромъ, предъ тѣмъ какъ идти спать, взять чайную ложечку измельченной нашатырной соли (*Sal ammoniacum*) и столько же негашеной извести, всыпать ихъ въ чулки и надѣть ихъ на ночь. Въ случаяхъ неважныхъ довольно повторять это нѣсколько вечеровъ сряду, а въ упорныхъ носить

такіе чулки днемъ. Въ этомъ случаѣ соляная кислота нашатыря соединяется съ известью, и освобождаетъ амміакъ, который дѣйствуетъ на ноги: отъ этого они получаютъ пріятную теплоту, легкой жаръ и свербѣжь, послѣ чего выступаетъ обильный потъ.

ГЛАВА XXIV.

Переломленіе костей.

1076. Ежели кто переломитъ кость, то ни мало не медля, поставить ее на мѣсто, натирая осторожно нѣсколько разъ мыльнымъ бальзамомъ, то есть, виномъ, настоеннымъ мыломъ съ пряными травами; послѣ же намочивъ бинтъ, или длинную тряпицу въ хлѣбномъ винѣ, пополамъ съ уксуомъ смѣшанномъ и обернувъ натуго оное мѣсто, гдѣ кость переломлена, а сверхъ того обложивъ хорошенько лубками, обвязать оныя очень крѣпко вокругъ, и первой перевязки не трогать двое сутокъ; въ это же время лежать, и не двигать тою частію, гдѣ кость переломлена. Послѣ же двухъ дней перевязывать до излѣченія также чрезъ два дня, примачивая бинтъ по вышесказанному; а внутрь употреблять взваръ по стакану пять разъ въ день съ сокомъ калины или ежевики, который такъ готовится: взять внутренней калиновой корки восемь золотниковъ, корня подмаріонника и сальнаго по два золотника, изрѣзать все мѣлко, смѣшать, и варить въ полуторѣ штофа воды, пока третья часть не выкипитъ; процѣдя, какъ простынетъ, держать въ холодѣ для употребленія.

1077. Корень живокоста превосходнѣйшее лѣкарство для срощенія переломленной кости, ежели взявъ,

сколько надобно, и изрѣзавъ, варить, чтобъ сдѣлалась густая размазня, которую холодную прикладывать каждые сутки, и сверхъ оной кругомъ лубками обкладывать и обвязывать туго каждый день до излѣченія. Или взять ладона, а въ недостатокѣ тапленой древесной сѣры, муки ржаной, корня живокосту, всего въ порошокѣ по равной части, сдѣлать размазною съ довольнонымъ количествомъ бѣлковъ яичныхъ, и прикладывать на кость сломенную или вывихнутую, черезъ сутки.

ГЛАВА XXV.

Подагра и ломота въ большомъ пальцѣ у ноги.

1078. Сія болѣзнь приключается въ концѣ осени и продолжается по Январь мѣсяць. Во время ея пароксизма не надобно лѣчить оной, но только пособлять, дабы припадокъ вскорѣ прошелъ и на своемъ мѣстѣ окончился. Для сего довольно пить по двѣ ложки льнянаго масла, или маковаго, три раза всякой день, а между тѣмъ пить теплой взваръ изъ земляники, и запивать имъ же послѣ масла; а дабы желудокъ отъ масла не ослабѣлъ, то употреблять по стакану до обѣда и до ужина лѣкарства, означенныя поду № 788, или по порошоку до обѣда и до ужина лѣкарство подъ № 789. И при семъ употреблять легкую пищу и вести жизнь воздержную.

1079. По прошествіи же подагрическаго припадка полезно лѣчить оную, какъ предписано подъ № 609, 787, 788, 789 и 790 и проч.

1080. Одинъ больной, 74-лѣт., страдавъ подагрою 14-ть лѣтъ, по совѣту своего знакомаго сталъ употреб-

лять по утрамъ *спаржу*, сперва дикую, а потомъ садовую, сваривъ ее въ волѣ, безъ всякой приправы, и продолжалъ это лѣченіе 27 дней сряду. Слѣдствія были весьма удовлетворительны: въ продолженіи цѣлаго года болѣзнь возобновлялась рѣже и гораздо слабѣе прежняго. Съ наступленіемъ слѣдующей весны больной началъ пить, тоже по утрамъ, наваръ отъ одного фунта свареной спаржи, и до обѣда никакой пищи не употреблялъ, а за обѣдомъ соблюдалъ строгую діету: въ цѣлый годъ только два раза проявлялись признаки болѣзни, а черезъ годъ еще спустя, при такомъ же своевременномъ употребленіи спаржи и ея навара, больной уже не чувствовалъ никакой боли, и всѣ симптомы подагры и хирагры исчезли, и геморроидальный кашель, отъ котораго 35-ть лѣтъ страдалъ, кончился. Спаржу можно заготовлять въ Апрель мѣсяцѣ, когда ея бываетъ большое количество, сушить и сберегать для прочаго времени года, употребляя одинъ отваръ.

1081. Взять нѣсколько *сарачинскаго пшена*, перемолоть его въ муку, положить въ оную умѣренное количество пивныхъ дрожжей, и въ половину противъ оныхъ соли, сдѣлать изъ всего этого тѣсто, и намазавъ онымъ тряпицы прикладывать къ подошвамъ, обертывая ноги фланелью, и тѣсто чрезъ каждые два часа перемѣнять. Тѣсто это привлекаетъ мокроты изъ всѣхъ частей тѣла, не исключая головы и желудка; а потому мокроты выходятъ въ сіе время испариною, то страждущаго подагрою надобно держать въ большемъ теплѣ, наконецъ должно ноги больного обмывать слегка теплою водою, положи въ оную отрубей и чухонскаго масла. Что же касается до дѣйствія сего тѣста, то испытано, что оное, когда приклады-

ваемо будетъ къ подошвамъ разъ до четырехъ сряду, болѣзнь унимается.

1082. *Масло коровье* растопить въ чемъ нибудь, на горячей золѣ, снимать съ него рачительно пѣну, когда оно закипитъ, влить въ него равную съ нимъ долю очищеннаго виннаго спирта, или самой лучшей и крѣпчайшей водки. Зажечь оную и дать всей водкѣ выгорѣть, а оставшаяся жидкость будетъ одно масло, которое составляетъ превосходное лѣкарство отъ подагры, ежели онымъ противъ топившейся печи мазать больныя мѣста.

1083. Д-ръ Зейдель предлагаетъ наружное употребленіе *синильной кислоты* при подагрѣ. З. часто употреблялъ Иштерову синильную кислоту, которою, посредствомъ волосяной кисточки, овлажалъ воспалительную опухоль каждые $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ часа, отъ чего боль черезъ нѣсколько часовъ значительно уменьшалась.

ГЛАВА XXVI.

Потъ и зпуряющій.

1084. Очень хорошія лѣкарства для прекращенія онаго означены подъ № 282, 283, 286, 287, 288 и 699 безъ корней вывипника и мауннаго, 703 и 717.

1085. Простые люди принимаютъ внутрь по полужложкѣ густыхъ пивныхъ дрожжей пять разъ въ день, а въ недостаткѣ оныхъ, по стольку же раствора изъ квашни, и тѣмъ же вымазавъ изнутри рубашку, надѣвають на ночь, и продолжаютъ сіе долгое время.

1086. Славный Цельсъ совѣтуетъ для унятія пота, растолокши довольное количество слюды, сдѣлать

растворъ такъ густой какъ сливки , и мазать имъ на ночь всего больнаго.

1087. Онъ же совѣтуетъ , сдѣлавъ такой же растворъ изъ мѣла, также мазать по вечерамъ, продолжая долгое время.

1088. Простолодими подобно сему растворивъ глину съ квасомъ , такимъ же почти образомъ намазываютъ все тѣло на ночь всякой день, и отъ того получаютъ пользу.

1089. Всѣ, которые подвержены поту, должны избѣгать спиртовыхъ напитковъ, горячихъ покоевъ и бань, а употреблять вещи питательныя, прохлаждающія и крѣпительныя.

Возстановленіе пота ногъ.

10 90. Д-ръ Николай лѣчилъ одного больнаго , съ сильными грудными припадками, происшедшими послѣ простуды ногъ , и остановленія въ нихъ привычнаго пота. Н., употребивъ многія средства безъ успѣха , наконецъ посоветовалъ больному носить подъ подошвами *свѣжіе дубовыя листья* , и это произвело выздоровленіе.

1091. Скрышійся ножный потъ, вѣришь всего опять показывается , если подъ голыми ногами носить *подошвы изъ бересты*.

П е р е п р ѣ л о с т и .

1092. Изъ высушенныхъ ягодъ шиповника сдѣлать порошокъ , который сушить случающіяся на ляжкахъ перепрѣлости, ежели онымъ ихъ пересыпать.

Потъ сильный.

1093. Противъ чрезмѣрнаго пота, Баумгертнеръ совѣтуетъ, слѣдуя Персивалю, носить рубахи, смоченныя въ хинномъ отварѣ, или мыть тѣло камфарнымъ мыломъ.

1094. Сильный потъ, бывающій на ногахъ, рукахъ, въ подмышкахъ и проч., уничтожается обмываніемъ отваромъ изъ ромашки или шалфея, а для уничтоженія дурнаго запаха холодною водою.

ГЛАВА XXVII.

Почечуй.

1095. Ежели кто часто имѣетъ почечуйныя лишки въ заднемъ проходѣ, а къ тому и голова и грудь въ серединѣ въ хрящѣ, и поясница, и оныя шишки часто болятъ,—то лучшее средство приставить скорѣе къ шишкамъ по крайней мѣрѣ двѣнадцать пиявицъ, дабы крови вытянули по крайней мѣрѣ чашки три.

1096. Ежели же послѣдовало уже великое воспаленіе въ шишкахъ съ затвердѣlostію и стрѣлбою, что даже ни ходить, ни сидѣть не лзя; то прикладывать теплую размазню изъ толченаго льнянаго сѣмени пополамъ съ листьями травы просвинокъ, приготовленную съ кислымъ молокомъ, три или четыре раза въ сутки, и пить что означено подъ № 657; или

1097. Взять травы просвинокъ, лебеды, чернобыльника, болиголовы, полевой мяты, сварить съ кислымъ квасомъ, раскалить нѣсколько кирпичей, положить

оныя въ глиняную чашку и сѣвши на высокой стуль, поливать на нихъ сказаннымъ взваромъ, чтобы паръ попадалъ на шишки; послѣ же сего приложить къ заднему проходу порошокъ сѣмени блекотнаго, смѣшанный со сливками на подобіе мази, и сіе повторять до четырехъ разъ въ сутки.

1098. Хорошо также прикладывать къ шишкамъ растертый творогъ съ смѣтаюю, или гущу изъ-подъ кислаго кваса, но остерегаясь, чтобы всякія прикладыванія дѣлать теплыя.

1099. А дабы никакихъ сказанныхъ слѣдствій не приключилось, ежели кто расположенъ къ почечую; то заранѣе долженъ принимать слѣдующіе порошки: взять горючей сѣры, чистаго мѣла по четыре золотника, корня царскаго скипетра и зобнаго по два золотника, истолочь въ порошокъ и смѣшать все вмѣстѣ, раздѣлить на 24 части, и принимать по одной четыре раза въ день, запивать по стакану сыворотки съ рюмкою огуречнаго рассола, и продолжать сіе недѣли три сряду и болѣе.

1100. Чрезмѣрно также полезно пить поутру и по вечеру по большому стакану крѣпкаго простуженнаго чая изъ цвѣтовъ травы царскаго скипетра. Полезнѣе также будутъ порошки подъ № 1098, ежели оныя запивать симъ чаемъ.

1101. Превосходное еще есть лѣкарство слѣдующіе порошки, ежели оныя принимать четыре раза всякой день: взять мѣлкихъ желѣзныхъ опилокъ четыре золотника, корня чистяка, и круглоплощивнаго по три золотника, корки вязовой осьмнадцать золотниковъ, тмина полеваго два золотника, истолочь въ порошокъ, смѣшать вмѣстѣ, раздѣлить на 56 частей, и держать для употребленія.

1102. Англійскій врачъ W. сообщаетъ, свои наблюденія о пользѣ черной смолы (вару) противу геморройныхъ страданій. Поводомъ къ тому былъ слѣдующій случай: молодая женщина, чрезъ 6 недѣль послѣ родовъ, начала страдать сильными геморроидальными припадками; обыкновенное лѣченіе вовсе не принесло ей никакого облегченія; утомленная многими попытками, она рѣшилась послѣдовать совѣту своей сосѣдки, начала принимать по нѣскольку пилюль изъ смолы, и получила облегченіе; уже по принятіи двухъ первыхъ пилюль прекратились жиденья и колючія боли въ желудкѣ. Спустя нѣкоторое время Д-ръ W. встрѣтилъ эту женщину, и, найдя ее въ гораздо лучшемъ противъ прежняго состояніи, узналъ отъ нея вышеизложенное лѣченіе. W. утверждаетъ, что онъ могъ бы исчислить многіе случаи, гдѣ средство это удавалось противу геморроидальныхъ страданій, какъ внутреннихъ, такъ и наружныхъ, съ истеченіемъ крови, и безъ него. Для сдѣланія пилюль, онъ беретъ черной смолы по 3 грана на три пилюли, и велитъ больному брать по двѣ пилюли каждый вечеръ; при употребленіи сихъ пилюль необходимо, чтобы испраженія низомъ были свободны и каждодневно.

1103. Чтобы геморроидальныя шишки не образовались часто и въ нарочитой величинѣ, потребно 1) чтобы испраженія низомъ были правильныя; 2) не раздражать брюшныхъ внутренностей возбуждательными яствами и напитками; 3) болѣе ходить, нежели ѣздить, особенно въ тряскихъ экипажахъ, 4) дѣлать *подмываніе* умѣренно *холодною водою*, не только нижнихъ частей, но и крестца; 5) производить *подмываніе* по утру послѣ испраженія, и, по крайней мѣрѣ, чрезъ часъ послѣ сна. Польза отъ подмыванія заклю-

чается не въ количествѣ употребляемой для сего воды, но въ томъ, чтобы вода, холодомъ своимъ, произвела быстрое впечатлѣніе и благотворное сотрясеніе въ подмываемыхъ частяхъ; потому-то, накапливанія и струейспусканія холодной воды иногда гораздо полезнѣе, нежели обмыванія. Для обмыванія наилучше употреблять большую мягкую грецкую губку, которую, обмочивъ въ холодной водѣ, прикладывать къ болѣзненнымъ частямъ. Боль и жженіе въ шишкахъ иногда утоляются слюною, льнянымъ масломъ, свѣжимъ коровьимъ масломъ, сливками, жирными мазями, прикладываніемъ мякиша изъ дыни, тыквы, печеныхъ яблоковъ, тертой моркови, свеклы, и т. п. Всѣ сіи вещества имѣютъ мало преимущества предъ холодною водою.

1104. *Сокъ спѣлыхъ рябиновыхъ ягодъ* во многихъ мѣстахъ Россіи составляетъ народное лѣкарство; отъ кисло-горьковатаго вкуса прохладждаетъ и слабить. Поэтому, полезно употреблять означенной сокъ для страдающихъ геморроемъ, имѣющихъ желчное расположеніе, вообще для людей, склонныхъ къ запорамъ на низъ. Три рюмки соку съ прибавленіемъ мелкаго сахара, которыя должно запить стаканомъ холодной воды, болѣе приносятъ пользы, нежели всѣ слабительныя пилюли и порошки, нимало, между тѣмъ, не ослабляя дѣйствіемъ своимъ кишечнаго канала. Многократно замѣчено, что отъ употребленія сока рябиновыхъ ягодъ, открывается закрытый геморрой, съ величайшимъ облегченіемъ для больныхъ. Для тѣхъ, кто не можетъ пить соку, можно употреблять рябиновую воду; или, взявъ горсть рябиновыхъ ягодъ, обварить ихъ кипяткомъ въ чайникѣ, дать нѣсколько времени постоять и употреблять, для той же цѣли,

чашки по двѣ на ночь. Рябинное желе, сваренное съ сахаромъ, или съ хорошимъ медомъ, можно прибавлять въ питье, вмѣсто другихъ вареньевъ. Это не только геморроидальнымъ, но даже одержимымъ горячкою служитъ прохладительнымъ и пріятнымъ питьемъ.

1105. Взять *Александрійскаго листа*, мочить его въ чистомъ винномъ сивргѣ сутки, потомъ высушить листья въ самой умѣренной теплотѣ, прибавить къ нимъ *бузиновыхъ цвѣтовъ* 2½ унца, *сымянъ укрупныхъ, анисовыхъ*, каждаго по унцу, *кремортартару* 6-ть драхмъ; смѣшать все, и употреблять какъ чай. Этотъ сборъ весьма славится отъ геморроя.

ГЛАВА XXVIII.

Р а к ъ.

1106. Ракъ есть шишка, передвигающаяся съ мѣста на мѣсто, не производящая долгое время никакой боли, не имѣющая и отъ кожи никакой разницы въ цвѣтѣ, въ послѣдствіи же времени причиняющая жестокую боль со стрѣльбою и неутомимый зудъ, послѣ же превращающаяся въ грибастой, губковатой нарывъ, съ синими краями и жидкою вопючею матерією сопряженный. Онъ приключается по большей части подъ глазами, на носу, губахъ, грудяхъ, и проч. Дабы избавиться отъ него безъ операціи, вѣрнѣйшее лѣкарство есть сокъ морковный, или изъ травы тысячелистника, или будры, или болиголова, или изъ всѣхъ вмѣстѣ смѣшанныхъ, какія есть, по равной части, принимать по столовой ложкѣ пять разъ въ день, и запивать мо-

локомъ, и на ракъ прикладывать размазною изъ травы болиголовъ пополамъ съ тертою морковью, три раза каждой день, когда ракъ еще не открытъ; ежели же онъ уже вскрылся, то прикладывать на корни помянутой сокъ по крайней мѣрѣ разъ пять въ сутки и болѣе. А въ осторожность должно сказать, что сока болиголовной травы внутрь болѣе не дается, какъ по полстоловой ложкѣ съ молокомъ, ибо травы сія ядовита.

1107. Очень хорошо также прикладывать размазною изъ свѣжей травы молодила съ четвертою долею шиновыхъ цвѣтовъ и нѣсколько меда перевареннаго, приготовленную три раза всякой день и употреблять внутрь морковной сокъ.

1108. Самое вѣрнѣйшее лѣкарство отъ рака есть слѣдующее; взять четыре грана, то есть, сколько вѣсятъ четыре ячменныхъ зерна, бѣлаго мышьяка въ порошокъ, сахару четыре золотника, положить въ штофъ и налить перегнатою воды два фунта, и давать по столовой ложкѣ поутру и ввечеру, и заивать по стакану молока. Снаружи же прикладывать на шишку ветошку, въ четверо сложенную и обмакнутую въ сей водѣ, два или три раза въ день, а сверху покрыть нѣсколькими листьями придорожника, дабы не скоро высыхалъ. А ежели ракъ уже открытъ, то мочить корню въ сей водѣ и вкладывать въ рану; можно для моченія корню для рака мѣшать сію воду пополамъ съ однимъ изъ упомянутыхъ травныхъ соковъ подъ № 1101.

1109. Очень хорошо присыпать ракъ раза два или три всякой день слѣдующимъ порошокомъ: взять бѣлаго мышьяка шесть грановъ въ порошокъ, чистаго мѣла двѣ четверти фунта въ порошокъ, листьевъ тра-

вы болиголова четверть фунта въ порошокѣ же; смѣшать все вмѣстѣ, какъ можно лучше, и держать для употребленія на всякой разъ для присыпки по два золотника. Желательно однако же, чтобы или господа, или прикащики, или духовные приготовляли сіе лѣкарство, и давали отъ себя простолюдинамъ; ибо оно ядовито.

1110. Простолюдины, не смотря ни на какія запрещенія, въ случаѣ открытаго рака кладутъ желтаго мышьяка два, или три кусочка величиною съ зернышко чечевицы, покрываютъ нитками бѣли, и обвязавъ оставляютъ на сутки; послѣ чего ракъ отдѣляется, и они тогда обмакиваютъ корпю въ сокъ травы будры, прикладываютъ оную разъ пять всякой день и продолжаютъ до излѣченія, а иногда чрезъ нѣсколько дней опять прикладываютъ зернышка по два желтаго мышьяка, а послѣ опять лѣчатъ сокомъ по прежнему.

1111. Иные же наливаютъ нѣсколько разъ всякой день густыхъ полпивныхъ дрожжей, съ примѣсью сахара, въ рану рака, и покрываютъ нитками бѣли, обмоченными въ такихъ же дрожжахъ.

1112. Еще простолюдины берутъ мѣдянки и синяго купороса по ползолотнику, сухой травы молодила и цвѣта шиноваго по пяти золотниковъ: истерши все это въ порошокъ и смѣшавъ, присыпаютъ по немногу разъ, или два всякой день, и тѣмъ излѣчиваются.

1113. Еще они присыпаютъ Венецейскими бѣлилами, дабы облегчить страданіе больнаго, и остановить на время болѣзнь.

1114. Изъ свѣжей моркови приготовляется превосходное лѣкарство отъ рака слѣдующимъ образомъ: взять свѣжую морковь, натереть ее на теркѣ и рукою выжать изъ нея сокъ. Потомъ разогрѣть сію натертую

морковь на тарелкѣ, положить ее какъ густой пластырь, или припарку на рану, и хорошенько наполнить ею всѣ ямки и полости, такъ чтобы вездѣ къ мясу непосредственно она прикасалась. Потомъ покрыть оное сухою и нѣскольکو нагрѣтою салфетою. Сію припарку или пластырь каждые 12 часовъ перемѣнять должно. Когда старая припарка снимется долой, вымыть и очистить рану кисточкой изъ корнн, въ теплый уваръ травы омега (*Sicuta major octeda*) обмоченнаго. Средство сіе въ немного дней укроааетъ и прогоняетъ зловоніе, съ которымъ болѣзнь сія соединена бываетъ, гноеніе уменьшается и рана вмѣсто ѣдкой матеріи даетъ хорошій гной. Слѣдственно, состояніе больного дѣлается сноснѣе. Когда бы средство сіе и никакого дѣйствія не произвело, то и сего уже много, что при продолжительномъ употребленіи его твердые и мозолистые края раны становятся мягки, опухоль уменьшается и мало по малу совсѣмъ пропадаетъ; нарастаетъ здоровое мясо, рана заволакивается; и однимъ словомъ, излѣчается. При употребленіи сей припарки надлежитъ принимать лѣкарства приличныя нѣкоторымъ припадкамъ, к. т. лихорадкѣ, поносу, теченію слюны и неумѣреннымъ потамъ, которые при такихъ ранахъ часто оказываются. Должно при томъ наблюдать надлежащую діету, и весьма хорошо, если бы больные больше ѣли морковь, вареную въ молокѣ.

1115. Одинъ исцѣлилъ личной ракъ, прикладывая къ нему *жеванный шалфей*.

1116. (Изъ письма стат. совѣт. Добропорова). Къ сему письму было приложено слѣдующее описаніе, составленное канцеляристомъ Бароновскимъ.

По выѣздѣ моемъ изъ г. Тифлиса, пишетъ г. Бароновскій, захватилъ меня сильный морозъ въ Мартѣ

мѣсяцъ, и въ то время почувствовалъ я боль носа и лица, потомъ чрезъ нѣсколько дней показался снаружи носа прыщикъ величиною съ осшину, который я отъ нетерпѣвїя ножикомъ перочиннымъ обрѣзалъ. На этомъ мѣстѣ сдѣлалась маленькая рана съ опухолью, и изнутри носа текла кровь съ матерією. Постепенно день отъ дня увеличивалась рана, и боль съ краснотою и опухолью въ продолженіи шести мѣсяцовъ распросранилась подъ глазомъ; боль же была нестерпимая, такъ что будто бы стрѣлою переходила въ голову, уже и на все лицо. Во время моего пребыванія въ С.-Петербургѣ, въ продолженіи 4 мѣсяцовъ, хотя пользовался я медицинскими средствами у С.-Петербургскихъ врачей, однако все облегченія не чувствовалъ, а гнилость и боль раны больше увеличивалась до такой степени, что весь носъ и правая щека лица подвержены были гнилости. Медики же С.-Петербургскіе совершенно отказались меня пользоваться, а въ городскія больницы не приняли больничные медики, потому что эту рану признали неизлѣчимымъ ракомъ. Видя неизбежную гибель, я рѣшился въ такомъ положеніи поѣхать обратно въ Грузію, чѣмъ болѣе еще въ дорогѣ себѣ повредилъ, и эта рана разболѣлась такъ, что я не имѣлъ уже надежды быть излѣченнымъ; но къ великому моему счастью, встрѣтилъ я въ горахъ Кавказскихъ вѣдущаго въ Грузію инспектора аптекарской части на Кавказѣ и въ Грузіи, г. стат. совѣт. Добропавова, который, видя меня въ такомъ болѣзненномъ состояніи, посоветовалъ мнѣ *прикладывать къ ранѣ свѣжій творогъ*: въ первый разъ, когда я приложилъ, чувствовалъ боль и нарывало, т. е. щипало довольно крѣпко; на другой разъ боли вовсе не было, матерія огнившая стала очищаться и самая рана смягчилась. И такъ, въ продол-

женіи двухъ недѣль (прикладываніемъ каждый разъ свѣжаго творогу), глубокая рана очистилась, и я теперь нахожусь совершенно здоровымъ.

ГЛАВА XXIX.

Раны свѣжія и застарѣлыя.

1117. Свѣжія раны навѣрно излѣчиваются, ежели это случится весною, или лѣтомъ, примачиваніемъ оныхъ сокомъ свѣжей травы тысячелистника по крайней мѣрѣ восемь разъ въ сутки, прикладываніемъ послѣ всякаго раза корпіи, намоченной въ томъ же сокѣ гораздо потолще, дабы не засыхало; или

1118. Такимъ же примачиваніемъ сока травы котовыхъ мудышекъ, и прикладываніемъ на корпіи; или

1119. Также примачивать сокомъ кудряваго волчеца, и прикладывать на корпіи. А понеже теперь означенные соки на зиму не могутъ сохраниться, то дабы можно имѣть оныя и зимою для нужды, должно на всякія двѣ бутылки какого ни есть изъ нихъ налить бутылку хлѣбнаго пѣнаго вина, и закупоривъ крѣпко, держать въ погребѣ на льду.

1120. Хорошо также примачивать свѣжія раны лѣкарствомъ, означеннымъ подъ № 960.

1121. Простые люди берутъ часть паутины и мякиша чернаго хлѣба, и немного хлѣбнаго вина, и смѣшавъ сіе прикладываютъ на свѣжія раны три раза въ день, и тѣмъ вылѣчиваютъ оныя.

1122. Старыя раны вылѣчиваются также прикладываніемъ лѣкарствъ означенныхъ подъ № 1117, 1118, 1119, съ тѣмъ, что только должно прикладывать ихъ

на корвіи поутру и на ночь, а сверху покрывать пластыремъ подь № 242, и продолжать сіе долгое время.

1123. Слѣдующая мазь хороша также, ежели прикладывать ее на корвіи всякіе сутки по разу и также покрывать помянутымъ пластыремъ; она дѣлается такъ: взять порошка топленой еловой, или сосновой смѣры, чистаго дегтю, воску, льнянаго масла, несоленнаго бараньяго топленнаго сала, всего по равной долѣ, варить все это на легкомъ огнѣ, чтобъ хорошо смѣшалось, и отнявъ отъ огня, какъ остынетъ, беречь для употребленія.

1124. А ежели окажется дикое мясо, то присыпать на то мѣсто всякой день жжеными квасцами, и послѣ сего прикладывать мазь; а въ недостаткѣ квасцовъ, присыпать поташомъ, означеннымъ подь № 545, также всякой день.

1125. Ежели окажутся въ ранахъ или нарывахъ свищи, или рытики, то есть внутреннія продолженія ранъ въ разныхъ направленіяхъ, то должно потихоньку шприцовать поутру и на ночь, вложивъ въ оныя трубочку изъ травы однимъ концемъ, а съ другаго впрыскивая известковую воду, смѣшанную съ сокомъ тысячелистника; а послѣ намочивъ длинную подь № 1119 и всунувъ въ свищъ, покрывать пластыремъ подь № 242.

1126. Или шприцовать въ оныя желтымъ сокомъ, выдавленнымъ изъ ластовичной травы, пополамъ съ сокомъ травы болиголова, и также поступать, какъ выше предписано.

1127. У одного человѣка лопнула въ рукѣ бутылка съ содовою водою, и многія вѣтви ладонной артеріи были ранены: произошло сильное кровотеченіе; тщетно старались перевязать артеріи; наложили столь

сильный компрессъ, что сдѣлалось въ рукѣ жестокое воспаленіе, угрожавшее помертвѣніемъ; не смотря на это, кровотеченіе возобновлялось отъ времени до времени, и больной слабѣлъ болѣе и болѣе. Употреблены еще, но безъ пользы, сильныя кровоостанавливающія средства; наконецъ по совѣту Г., начали примачивать руку *орѣшковой кислотой*; послѣ нѣкотораго времени употребленія оной, кровотеченіе совсѣмъ остановилось и потомъ рука зажила. Орѣшковая кислота выписывается изъ аптеки.

1128. Взять три части хорошаго *свѣчнаго сала*, и размѣшавши въ тарелкѣ, смѣшать его съ одною частію *крупчатой муки*, или *крахмала*; перевязать этою мазью застарѣлыя раны, пролежни и кровавые вереда; испытано, что если сало не имѣетъ прогорклости, то смѣсь сія весьма полезна.

1129. *Листья сирени*, взятыя свѣжими и нѣсколько смятые для того собственно, чтобы на нихъ показался натуральный ихъ сокъ, будучи прикладываемы къ ранамъ всякаго рода, пришедшимъ въ нагноеніе и даже близкимъ къ воспаленію, оказываютъ самое спасительное дѣйствіе.

1130. *Польный взваръ* или настой, съ великою пользою можетъ быть снаружи употребляемъ, для очищенія гнойныхъ ранъ и скорого ихъ исцѣленія. Можно къ этому настою прибавлять нѣсколько *уксусу* или *винограднаго вина*, или *водки*.

1131. Д-ръ Негріе сообщилъ слѣдующее простое средство, которое онъ испыталъ надъ самимъ собою. Однажды обрѣзался онъ бритвою подъ носомъ. Кровь текла въ большой изобиліи изъ раночки и не останавливалась ни отъ англійскаго пластыря, ни отъ прижиганія селитрокислымъ серебромъ. Случайно под-

нялъ онъ обѣ руки вверхъ, и къ величайшему его удивленію увидѣлъ онъ, что кровь, которая до тѣхъ поръ текла весьма сильно, внезапно остановилась. Онъ опустилъ руки и кровь потекла снова, поднялъ ихъ— и она опять остановилась. Такимъ образомъ онъ возобновлялъ и останавливалъ кровотеченіе 5—6 разъ, дабы удостовѣриться въ томъ, что кровотеченіе дѣйствительно останавливалось отъ внезапнаго поднятія рукъ. Наконецъ оставилъ руки приподнятыми въ продолженіе одной или двухъ минутъ. Въ теченіе этого времени выступившая кровь превратилась въ печенку, отъ чего кровотеченіе совершенно прекратилось. Негріе описываетъ еще 3 случая, въ которыхъ онъ употребилъ способъ сей съ равнымъ успѣхомъ.

— 1132. Въ случаѣ ранъ отъ порѣза, *захватить порѣзанное мѣсто большимъ пальцомъ на четверть часа, для удержанія крови и недопущенія въ рану воздуха, а потомъ, сложивъ вшестеро тряпицу, омочить въ холодную воду и привязать къ большому мѣсту покрѣпче, не прикладывая ничего другаго.*

1133. Отъ поруба и другихъ свѣжихъ ранъ ничего нѣтъ лучше, какъ *прикладывать почаще свѣжую третью рпу.*

Взять свѣжихъ простыхъ бобовъ безъ шелухи, поджарить на сковородѣ какъ кофе, и тогда, истолокши, просѣять. Когда кто получитъ рану отъ шпаги, поруба, или сильнаго порѣза, какъ бы она велика ни была, стоитъ только засыпать ее сею мукою, до тѣхъ поръ, пока кровь пробивать не станетъ, тогда завязать рану и оставить, покуда свалится струпь. Сіе многократно съ равнымъ успѣхомъ испытано, и какъ бы рана глубока ни была, но чрезъ трое, или четверо сутокъ непременно заживаетъ; если кровь послѣ первой засыпки

черезъ нѣсколько времени начнеть пробивать вновь, то непременно опять засыпать.

Червь волосатикъ.

1134. Червь волосатикъ бываетъ въ человѣческомъ тѣлѣ, и производитъ упорныя язвы на ногахъ или рукахъ, занимаемыхъ обыкновенно волосатикомъ. Подобныя язвы находились у женщины: она, страдая язвами цѣлые годы, наконецъ сдѣлалась совсѣмъ недвижимою; въ этомъ положеніи, напередъ испытать надъ собою неудачу многихъ аптечныхъ средствъ, рѣшилась ввѣрить себя лѣченію простой лѣкарки. По требованію лѣкарки, приготовленъ былъ изъ *древесной золы горячій щелокъ, нѣсколько хлѣбныхъ колосьевъ и большое корыто*; больная положена была нагая въ корыто, лѣкарка набросала на страдающія части колосья, потомъ немедленно вылила на нее ушатъ горячаго щелока, поливая имъ постепенно поверхность тѣла. Черезъ нѣсколько минутъ, на колосьяхъ найдены свившіеся въ клубокъ волосатики. Описанный способъ врачеванія повторяли черезъ день, и при каждомъ разѣ находили на колосьяхъ новыхъ червей, подобныхъ прежнимъ. Полный курсъ лѣченія назначенъ былъ лѣкаркою слишкомъ три недѣли; но больная сама пресѣкла его гораздо ранѣе; за всѣмъ тѣмъ, женщина эта много противъ прежняго поправилась въ здоровьѣ; она начала ходить свободно, получила аппетитъ и сонъ, на недостатокъ котораго предъ тѣмъ она жаловалась.

Язвы на ногахъ и проч.

1135. Извѣстно, что язвы на ногахъ бываютъ у людей изъ рабочаго класса, и нерѣдко онѣ неопредѣ-

лительнаго свойства. Б. пишетъ, что *перевязываніе язвъ ветошкою смоченною уксусомъ* весьма полезно: это средство не только очищаетъ язвы, но и заживляетъ ихъ при благоприятныхъ къ тому обстоятельствахъ. Преимущественно язвы цинготнаго свойства, чаще всего бывающія у простаго народа, излѣчиваются симъ средствомъ. Надобно только перевязывать раны правильно, держать на нихъ перевязку постоянно мокрою, и вообще наблюдать за опрятностію. Самыя нечистыя язвы вскорѣ очищаются и улучшаются. Обыкновенно каждое утро язву сперва обмывать холодною или теплою водою, чтобы ее хорошенько очистить, а потомъ обмывать оную еще простымъ уксусомъ, и наконецъ на рану положить сложенную ветошку, смоченную простымъ уксусомъ, или корпію, все сіе обернуть бинтомъ.

1136. *Припарка изъ солода* въ застарѣлыхъ и злокачественныхъ язвахъ весьма полезна. Припарка эта готовится такимъ образомъ: смѣшать съ теплымъ пивомъ столько смолотаго ячменнаго просѣяннаго солода, чтобы изъ того произошло густое тѣсто, которое намазать на ветошку, сверху припарки налить чайную ложку хорошихъ дрожжей, положить тѣсто на язву, и перемѣнять оное отъ 2 до 3 разъ въ сутки. Припарка должна быть шире язвы. Если нельзя имѣть ячменнаго солода, то можно употребить овсяный. Отъ таковой припарки, приходящей, отъ теплоты тѣла, въ броженіе, язвы чрезъ сутки улучшаются и начинаютъ отдѣлять матерію. Припарки продолжать непрерывно 3—4 дня.

1137. Г. Штаб. А. Романовичъ пишетъ: Въ застарѣлыхъ язвахъ самаго дурнаго свойства, на какихъ бы мѣстахъ тѣла онѣ ни случились, всегда употреб-

лялъ онъ, какъ самовѣриѣйшее средство, по меньшей мѣрѣ къ прекращенію расширенія и къ улучшенію язвъ, а по большей части къ совершенному исцѣленію оныхъ, слѣдующій составъ: онъ бралъ одну часть *самаго чистаго хрустало*, въ мельчайшій порошокъ превращеннаго, одну или двѣ части *просьянной пшеничной муки*, мѣшалъ съ *чистымъ медомъ*, натоленнымъ въ такомъ количествѣ, чтобы смѣсь представляла видъ мази.

Мазь сія имѣетъ то преимущество, что она легко намазывается на всѣ мѣста человеческого тѣла, даже на язвы лица. Болѣе 6-ти лѣтъ, дѣлалъ онъ опыты надъ сею мазью съ особеннымъ успѣхомъ. Всякія язвы, кромѣ язкъ сифилитическаго происхожденія, излѣчались ею. Больные, одержимые, застарѣлыми язвами, и имъ Романовичемъ лѣчимые, ощутивъ облегченіе отъ страданій и явственную пользу, никакихъ другихъ лѣкарственныхъ вещей не желали, а всѣ единогласно просили сладкой мази.

1138. Одинъ помѣщикъ жестоко страдалъ отъ злокачественной, застарѣлой язвы. Д-ръ Шрейберъ излѣчилъ его *свѣжимъ творогомъ*: онъ приказалъ слѣмать свѣжій творогъ и толстымъ слоемъ прикладывать его на всю язву. Д-ръ пробылъ нѣсколько часовъ у больного по приложенію этого лекарства, которое перемѣнялось каждые два часа. Черезъ четыре дня язва очистилась, стала выполняться плотною, гнойная матерія появилась хорошаго качества, а черезъ два мѣсяца, больной выздоровѣлъ.

1139. Мед. Хир. Вольнскій читалъ въ Общ. Кіевской Врач. Уир.: Приведена была къ нему солдатская дочь, 14 лѣтъ, одержимая изъязвленіемъ кругомъ всего предплечія правой руки, начиная отъ локтя до самой

ручной кисти золотушного свойства. Язвы были весьма многочисленны и слились почти въ одну, такъ что рука какъ бы вся изрыта была глубокими, до самыхъ костей, язвами; края оныхъ зубчатые, высокіе, неровные, отдѣляли гной смрадный, вязкой, желтоватый. Всѣ эѣ язвы открылись почти вдругъ изъ воспалительной рожи. Для пользованія язвъ В. ограничился выборомъ домашнихъ простыхъ средствъ. Онъ приказалъ матери больной приготовить *обыкновенный щелокъ изъ золы* (какъ дѣлають для бѣлья), и дѣлать онымъ обмываніе язвъ, три раза въ сутки, въ видѣ струи сверху, и послѣ рану обкладывать чистою, сухою корпіею. Черезъ пять дней больная явилась ко миѣ; язвы чище и ровнѣе прежняго; назначено продолжать тоже. Черезъ 7 дней В. опять увидѣлъ больную; язвы до половины зажили. Наконецъ въ третій разъ, послѣ немногихъ дней, язвы оставались уже только поверхностными, малыми, съ заживленными промежутками. Опасность совершенно миновалась. Назначено промываніе продолжать по два раза въ день. Больная болѣе уже не являлась; не имѣя надобности въ врачебныхъ совѣтахъ, она выздоровѣла.

1140. Хорошо разваренная и не слишкомъ *густая гречневая каша*, которую теплою прикладывать къ язвамъ, есть превосходнѣйшее средство для излѣченія язвъ. Гречневая каша, въ видѣ припарки, преимущественно употребляется съ давняго времени въ Шацкой градской больницѣ, г. Шгабъ-лекаремъ Шедринымъ, съ такимъ успѣхомъ, что онъ и донынѣ, при лѣченіи застарѣлыхъ ранъ на ногахъ, не замѣняетъ ее никакими другими средствами. — Употреблять кашу до тѣхъ поръ, пока мозолистые края язвы сдѣлаются мягкими, отстануть, а язва получитъ добро-

качественный видъ ; тогда язва можетъ зажить отъ простаго ея перевязыванія спускомъ.

ГЛАВА XXX.

Роды тяжелые.

1141. Ежели родильница долго мучится и нѣтъ порядочныхъ потуговъ , то не надо болѣе мучить ее и водить по горницѣ силою, или безпрестанно заставлять надуваться, или дуть часто въ бутылку. Но какъ по большей части въ такомъ случаѣ бывають роды не натуральные, и ребенокъ не такъ лежитъ какъ должно, или тазъ у родильницы неправильной, то ни мало не медля пригласить ученую или опытную бабушку, или ежели можно, врача, дабы сдѣлать осмотръ и поворотъ. Ежели же роды натуральные, дитя въ хорошемъ положеніи, и женщина крѣпка и здорова, то велѣть ей поставить промывательное изъ трехъ частей толченаго льнянаго сѣмени и одной части ромашковыхъ цвѣтовъ, которое процѣдивъ, влить въ оное ложку льнянаго масла и двѣ ложки густыхъ сливокъ, и поставить ; а при семъ мазать поясицу, животъ и дѣтородные уды несоленнымъ коровинымъ масломъ почаще и слегка. Ежели же родильница полнокровна, и молода; то, когда есть кому кровь бросить, открыть оной изъ руки чашки полторы или двѣ, а въ недостаткѣ кровопускателя, приставить къ рукѣ пиявицъ двѣнадцать, дабы крови вытянули столько, какъ сказано. При семъ давать родильницѣ изрѣдка по чашкѣ чаю изъ цвѣтовъ ромашки, или розмарина или черныбыльника. Иногда полезно давать рюмку хлѣбнаго

вина, съ щепотью корицы, когда есть, и посадивъ ее, или положивъ на кровать, какъ должно къ родамъ, велѣть ей быть бодрой и дожидаться терпѣливо, а между тѣмъ продолжать съ благоразуміемъ вышеспредписанное. Иногда весьма полезно посадить родильницу надъ паромъ изъ отвара травы чернобыльника, такъ чтобы паръ попадалъ на дѣтородныеudy, на короткое время; можно сіе повторить и въ другой разъ.

1142. Ежели же мѣсто послѣ родовъ не выходитъ, то, дабы освободить отъ него, полезно подкуривать подъ дѣтородныя части стружками лошадиного копыта, находящагося всегда при кузницахъ, или волосами, или перьями; а при семъ давать чаю изъ цвѣтовъ ромашки, розмарина и чернобыльника, приподнимать изрѣдка родильницу, и велѣть ей сдѣлать нѣсколько шаговъ, дабы мѣсто свободнѣе къ низу стремилось.

ГЛАВА XXXI.

Р о ж а .

1143. Рожа узнается по опухоли съ краснорозовою краскою и лоскомъ, съ отекомъ на ономъ мѣстѣ, гдѣ она есть. Какъ скоро появится, то прикладывать къ оной на ветошкѣ порошокъ изъ сухой глины пополамъ съ порошокомъ сухаго кирпича, четыре раза въ сутки, всегда теплой; или

1144. Порошокъ сухаго мѣла и кирпича съ порошокомъ цвѣта ромашки, и листьевъ шалфея, составленный изъ равныхъ частей, также четыре раза; или

1145. Свѣжую внутреннюю корку изъ бузины, когда есть, или дерева крушины; также очень хорошо прикладывать столько же разъ.

1146. А ежели при семь окажется горячка, то поступать по даннымъ предписаніямъ подь № 655, 656 и 657, и проч.

1147. *Нащипанная, непряденная, хлопчатая бумага*, бывъ положена на мѣста, рожею пораженныя, утишаетъ боль какъ бы какимъ-то волшебствомъ; тихая и влажная теплота застываетъ мѣсто колючей, жгучей, и кусающаго жара; опухоль мало по малу уменьшается, краснота пропадаетъ, кожа опадаетъ и морщится, не покрываясь чешуею, которая обыкновенно показываетъ конецъ рожки и долго не сходитъ. Чесанная хлопчатая бумага представляетъ еще ту выгоду, что она можетъ быть употребляема во всякой рожкѣ, какого бы свойства сія послѣдняя ни была, и гдѣ бы ни находилась на тѣлѣ, на лицѣ ли, туловищѣ, или членахъ. Г. Рейно утверждаетъ, что это средство ослабляетъ болѣзненные припадки даже въ глубоко проникающей воспалительной рожкѣ. Способъ употребленія весьма простъ: берутъ невыдѣланную хлопчатую бумагу, которая должна быть хорошо расчесана, для отдѣленія всѣхъ постороннихъ частей; ее слегка нащипываютъ, и кладутъ толстый слой на рожу, и нѣсколько дюймовъ далѣе мѣста ею занимаемаго, чтобы ни воздухъ, ни свѣтъ, туда не могъ сквозь слой проникнуть. Хлопчатую бумагу покрываютъ компрессомъ и бинтомъ, и осматриваютъ каждыя сутки, но перемѣняютъ перевязку только тогда, когда хлопчатая бумага весьма смокнетъ и слипнется будетъ.

1148. Лисфанъ вылѣчилъ многихъ больныхъ, имѣвшихъ обширную рожу на членахъ, туловищѣ и голо-

вѣ, въ продолженіи почти одного дня, тѣмъ, что покрывала часть, пораженную рожеею, слоем свиного жира, и возобновляла его каждые два часа.

1149. Въ рожѣ весьма полезно снаружи втирать въ нее чистое свѣжее деревянное масло, и обкладывать рожистую часть большими тонкими ломтями жиру.

1150. Должно тщательно избѣгать холода и холодных примочекъ, равно вредны и теплыя влажныя припарки, отъ которыхъ скрывается рожа, или переходить въ нагноеніе.

ГЛАВА XXXII.

Содраніе кожи.

1151. Въ скоромъ времени по содраниіи кожи, очень хорошо прикладывать средства подѣ № 960 и 1121.

1152. А ежели послѣдовало уже воспаленіе, то прикладывать на ветошкѣ два раза въ день сперва спускъ подѣ № 242, а послѣ мазь подѣ № 1036 и оную продолжать.

ГЛАВА XXXIII.

Сведеніе руки или ноги.

1153. Сія болѣзнь приключается или отъ ломоты, или отъ судорогъ, или отъ ушиба въ составахъ и отъ другихъ причинъ. Какъ скоро станеть появляться, то ни мало не медля прикладывать великой дель три раза размазною, которая такъ дѣлается: взять свѣжихъ

листьевъ травы просвирокъ, болиголова, царскаго скипетра, ольховаго дерева, несоленаго коровьяго масла, всего по равной части, дабы довольно было, чтобы приложить потолще три раза кругомъ локтя, или колѣна; положить въ муравлений горшокъ, и закрывъ, залѣпить оной и поставить въ печь часа на два; послѣ вынуть и размѣшавъ хорошенько, прикладывать кругомъ сведеннаго состава, и продолжать долгое время.

1154. Полезно еще при семь лѣченіи, и кромѣ онаго, держать всякой день три раза сведенную часть надъ паромъ изъ слѣдующихъ травъ, которыя можно имѣть: стѣнницы, душицы материнки, львиной лапы, проскурняка, гусиной травы, бараньей, чернобыльника, полевой мяты, кервеля, ромашки, болиголова, сладкогорько, полевой горчицы, мать и мачихи, ломолосу, котovýchъ мудышекъ, звѣробоя съ цвѣтами, просвирокъ, шандры, донника, тысячелистника, рпейника, табаку, вѣтрянницы полевой и лѣсной, пьяной травы, казачьяго можжевельника, чабера, молодила, богородской травы, желѣзной травы, барвинка, золотарника, большой и малой крапивы, и вербовника; взять сихъ травъ, какія можно найти, по равной части, наложить полкорчаги, долить водою, и поставитъ, чтобъ хорошо иѣсколько разъ векипѣло, а между тѣмъ положить въ огонь два камня, или кирпича, или болѣе, чтобъ раскалились; потомъ вынуть камни положить въ чашку, или на желѣзной листъ, или на плиту, и поливать симъ взваромъ; а больнаго посадить такъ, чтобъ сведенная часть была надъ онымъ, но такъ, чтобы не очень близко, чтобы негорячій паръ досязалъ до сведенной, закрытой кругомъ части, а только самой теплый, и сидѣть ему до тѣхъ поръ, пока паръ будетъ идти, а послѣ отерши влагу на держанной надъ

паромъ части, и легши на кровать, намазать хорошенько всю оную часть топленнымъ лошадинымъ или коровнымъ масломъ изъ костей, и напоследокъ приложить ветошку намазанную тѣмъ же мозгомъ, и оставить до другаго времени, когда сіе будетъ повторяться, и сіе продолжать мѣсяца два и болѣе; а ежели застарѣлая болѣзнь, то нѣсколько мѣсяцевъ, и при семъ стараться разгибать, расправлять и разминать на все стороны прежде и послѣ всякаго дѣйствія.

1155. Весьма также полезно употреблять по сорока капель три раза перегнанной водки изъ цвѣтовъ блѣдно-голубой вѣтрянницы, перегоня всякой разъ черезъ новые цвѣты, разцвѣтающей тотчасъ послѣ снѣга даже и подъ снѣгомъ по полямъ и подлѣскамъ, три раза всякой день, и оною же водкою натирать кругомъ сведенной кости по крайней мѣрѣ два раза всякой день, и сіе продолжать до излѣченія. Сіе лѣкарство многократно испытано.

1156. Очень также полезно принимать внутрь съ водою, или простуженнымъ чаемъ изъ земляники, три раза всякой день по полужложкѣ лѣкарства, означеннаго подъ № 69, и тою же кислотою столько же разъ примачивать сведенныя части.

1157. А ежели выше, или ниже сведенныхъ частей замѣшается уже худшіе или сухотка, то при упомянутыхъ лѣкарствахъ употребить средство подъ № 719, 721 и 703.

ГЛАВА XXXIV.

Трещины губъ и грудныхъ сосковъ.

1158. Очень хорошо мазать трещины раза три или четыре въ день сливочнымъ несоленнымъ масломъ, или саломъ какой ни есть домашней птицы; или

1159. Прикладывать на оныя спускъ подь № 242 три раза въ день; или

1160. Прикладывать слѣдующую мазь: взять Бемень бѣлены чегыре золотника въ порошокъ, сурика два золотника или бѣлизъ, гусянаго сала, масла коровьяго несоленого, воска, всего по осьми золотниковъ, варить на легкомъ огнѣ, мѣшая деревянною лопаткою по крайней мѣрѣ полчаса; послѣ, пока горяча, процѣдить и беречь для употребленія.

1161. Простые люди мажутъ трещины сливками пополамъ съ сокомъ бѣлены, или обмакнутыя въ ономъ ветошки прикладываютъ.

ГЛАВА XXXV.

Укушение огъ бѣшеной собаки.

1162. Вѣрное средство отъ сей болѣзни есть трава водяной шильникъ, или частуха, растущая вездѣ по болотамъ, озерамъ, и даже въ большихъ стоячихъ лужахъ, имѣющая корешекъ похожій на луковцу, обросшій густою мочкою, листья копьеобразные, темнозеленаго цвѣта на черешкахъ, въ коихъ съ наружной стороны желобокъ немного красноватой, а сверху

мѣлкѣе о трехъ листахъ блѣднорозоваго цвѣта цвѣточки. Сей травы корни собираются въ исходѣ Августа мѣсяца, и обмытые въ водѣ отъ ила, или земли, высушиваются въ тѣни. Когда кого укуситъ бѣшеная собака, то взять одинъ крупной корешекъ сей травы, а малыхъ два, три и болѣе, истолочь ихъ въ порошокъ, и насыпать на хлѣбъ, намазанный коровьимъ масломъ, давать больному; два пріема, а много три, достаточны для истребленія сего яда, какъ бы онъ силенъ ни былъ, даже и въ такое время, когда больной придетъ въ совершенное бѣшенство и боится уже воды. Дѣйствіе сего корня изцѣляетъ равно и животныхъ, укушенныхъ бѣшеною собакою, даже и самихъ взбѣившихся собакъ. О семъ средствѣ опубликовано въ С.-Петербургскомъ Медико-хирургическомъ Журналѣ, и въ практикѣ многолѣтней г. Левшина и Федора Михайловича г. Тургенева оказалось несомнѣннымъ и вѣрнымъ.

1163. Еще недавно испытано, что такимъ же образомъ дается отъ сей болѣзни стертая въ порошокъ трава компануля конгломерата; или колокольчики синіе, пучкообразныя, припочники, растущіе по полямъ возлѣ лѣсовъ, навѣрно излѣчиваютъ отъ укушенія бѣшеною собакою людей и скотъ (*).

(*) А въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 1818 года, № 8, Января 25 дня, опубликовано, что и трава серпуха, Сerratula Тинкторія, имѣть такое же дѣйствіе прежде появленія водобоязни и при наступленіи оной. Собирается, когда цвѣточные лепестки появились. Высушенной берется горсть, варится, пока останется стаканъ, и процѣдивъ дается такая пропорція взвара поутру и на ночь нѣсколько дней сряду.

ГЛАВА XXXVI.

УЖАЛЕНІЕ ОТЪ ЗМѢЙ.

1164. Какъ скоро кто укушенъ будетъ змѣею , то давать ему по ложкѣ масла, настояннаго цвѣтомъ звѣробоя , три раза въ день, запивать двумя стаканами горьчаго крѣпкаго чаю изъ цвѣтовъ звѣробоя съ прибавкою хорошаго укеуса , и продолжать сіе дня три или четыре, пока опухоль отъ укушенія пройдетъ совершенно. А при семъ мазать , гдѣ укушено , и кругомъ по опухоли два раза всякой день мазью , означенною подлѣ № 1016, съ прибавкою коноплянаго масла.

1165. Шрофъ пишетъ, что у одного чрезмѣрно распухла голень отъ укушенія змѣею ; онъ спасъ себѣ жизнь, выпивъ 4 унца сока , *выжатаго изъ листьевъ ясеневаго дерева*. Борегаръ увѣряетъ, что одна женщина, укушенная въ лодыжку змѣею , и лишенная уже чувства и біенія въ жилахъ, имѣя опухоль съ пятнами на головѣ, и подобную на лицѣ, изцѣлилась отъ сего ужаснаго состоянія 8 унцами сока изъ ясеневыхъ листьевъ , выпитаго ею въ продолженіи двухъ дней ; при чемъ клали ей на укушенное мѣсто припарку изъ оставшихся послѣ выжатія сока листьевъ. Монтень употреблялъ, съ успѣхомъ, сіе средство противъ укушеній ядовитыхъ змѣй. Альстонъ говоритъ , что одна припарка изъ сихъ листьевъ излѣчила укушенную змѣею собаку , у которой распушшая голова была обкладываема упомянутою припаркою. Плиній увѣряетъ , что тѣнь отъ ясени наводитъ страхъ на змѣй.

1166. Тотчасъ по укушеніи змѣю , разжевать нѣскольکو соли и положить ее на ранку ; полезнѣе еще эту ранку сперва распространить ножичкомъ , а потомъ употреблять соль.

1166. Камперъ и Гинце почитаютъ употребленіе прованскаго или деревяннаго масла , внутри и снаружи, специфическимъ средствомъ отъ укушенія змѣй.

1168. На сѣнокосѣ змѣя ужалила дѣвку; укушенная нога распухла, больная чувствовала тошноту и страхъ. По совѣту крестьянина она приложила живую лягушку брюхомъ къ самой ранѣ. Черезъ нѣсколько минутъ лягушка начала шевелиться, сначала сильно, потомъ все слабѣе; ее отняли и она околѣла. вмѣсто нея приложили другую, третью, до десяти — всѣ онѣ скоро околѣли; но замѣчательно, что послѣднія долѣе страдали. Одиннадцатая осталась жива и это служило признакомъ, что ядъ былъ уничтоженъ. Болѣзненный страхъ миновался, осталась только боль отъ укушенія; дѣвка начала замѣтно оправляться и чрезъ три дня вышла на работу. Вѣроятно это дѣйствуетъ по симпатіи.

1169. Стоитъ только помазать деревяннымъ масломъ укушенное мѣсто змѣю , тотчасъ боль утихаетъ и опухоль въ самое короткое время опадаетъ. Средство сіе равно дѣйствуетъ какъ на человѣка , такъ и на животныхъ.

ГЛАВА XXXVII.

УЖАЛЕНИЕ ПЧЕЛАМИ И НАСѢКОМЫМИ.

1170. Какъ скоро пчела, или какое насѣкомое укуситъ, и отъ того вспухнетъ, то пить чай изъ шалфея, пополамъ съ звѣробойнымъ цвѣтомъ, по стакану три или четыре раза въ день, и мазать вспухшее мѣсто деревяннымъ масломъ теплымъ, нѣсколько разъ въ день; или

1171. Масломъ льнянымъ, настоеннымъ листьями шалфея; а когда есть камфора, то масломъ, въ которомъ часть оной распущена.

УКУШЕНИЕ БѢШЕНЫМИ ЖИВОТНЫМИ.

1172. Одному человѣку, одержимому водобоязнію, дали по ошибкѣ *пить уксусу*, и больной выздоровѣлъ. Въ послѣдствіи одинъ врачъ, услышавъ объ этомъ, подвергъ это средство дальнѣйшимъ опытамъ, и изъ нихъ оказалось, что уксусъ, если давать его по фунту утромъ и вечеромъ, самымъ скорымъ образомъ и совершенно излѣчиваетъ отъ водобоязни.

1173. Бюнсонъ утверждаетъ, что единственное средство для встребленія сего яда, есть *открытіе поръ и сильное возбужденіе испарины въ русской банѣ*.

1174. Англичане дознали на опытѣ, что *оръховое масло* есть самое лучшее лекарство отъ укушенія бѣшеными собаками. Укушеннымъ даютъ оное пить и прикладываютъ къ ранамъ холстинный компрессъ, напитанный масломъ.

1175. Вѣрное средство отъ сей болѣзни трава *шильникъ*; взять одинъ крупный корешокъ этой травы, а малыхъ два, три и болѣе, истолочь ихъ въ порошокъ, и насыпавъ на хлѣбъ, намазанный коровьимъ масломъ, давать больному. Два приѣма, а много три, достаточны для истребленія сего яда, какъ бы онъ силенъ ни былъ, даже и въ такое время, когда больной придетъ въ совершенное бѣшенство и боится уже воды. Дѣйствіе сего корня изцѣляетъ равно и животныхъ, укушенныхъ бѣшеною собакою, даже и самихъ взбѣсившихся собакъ.

1176. Прусское военно-медицинское начальство, въ слѣдствіе предложенія однимъ иностранцемъ средства противъ водобоязни, доводитъ до общаго свѣдѣнія слѣдующее: рану, происшедшую отъ укушенія бѣшеною собакою, обмыть *соленою водою*, потомъ до самаго заживленія должно *овлаживать ее оръховымъ масломъ*.

У ж а л е н і е п ч е л о ю .

1177. Намазывать мѣста, укушенные пчелою, *молоковиднымъ сокомъ изъ свѣжихъ головокъ бѣлаго мака*, отъ чего мгновенно прекращается боль; равно и треніе больного мѣста *табачною золою* въ скорости унимаетъ боль.

1178. Обмываніе мѣста, укушеннаго пчелою, *теплою мочою, пшнымъ виномъ, треніе хорошимъ черноземомъ, свѣже-разрѣзаннымъ лукомъ, и намазываніе медомъ доставляютъ облегченіе*. Само собою разумѣется, что напередъ надобно *вынуть жало*.

ГЛАВА XXXVIII.

ЧЕСОТКА.

1179. Корень девясильный и трава багунъ превосходнѣйшія и вѣрнѣйшія лѣкарства отъ сей болѣзни. Взять шестнадцать золотниковъ порошка корня девясила и два золотника листьевъ травы багуна; налить на сіе семь стакановъ кипячаго кислаго квасу, и дать стоять на раскаленныхъ угляхъ съ полчаса, подавая на оныя, дабы кипѣло и хорошо настоялось; послѣ, отнявъ отъ огня, процѣдить и холодной употреблять по стакану шесть разъ въ день, а въ гущу прибавивъ золотника полтора мѣлкой поваренной соли, и смѣшавъ хорошо, натирать слегка вездѣ, гдѣ чесотка, по утру и на ночь, и продолжать, пока чесотка исчезнетъ совершенно.

1180. Очень хорошо также принимать порошокъ изъ горючей сѣры по утрамъ и на ночь, по четвертой долѣ золотника, и запивать чаемъ изъ листьевъ багуна, а снаружи мазать слѣдующею мазью: взять въ порошокъ 12 золотниковъ горючей сѣры, топленнаго стараго свиного соленнаго сала 32 золотника, порошка корня девясила и листьевъ багуна и соли поваренной мѣлко стертой, по шести золотниковъ. Смѣшать все хорошенько вмѣстѣ, и тѣмъ натирая чесотку, продолжать до излѣченія.

1181. Д-ръ Бреннеръ съ успѣхомъ лѣчитъ отъ чесотки единственно *продолжительнымъ употребленіемъ сирнаго цвѣта* въ малыхъ приемахъ по 2—3 грана утромъ и вечеромъ. Этотъ способъ онъ считаетъ самымъ вѣрнымъ и такимъ, послѣ котораго не бываетъ

вредныхъ послѣдствій, такъ часто имѣющихъ мѣсто при лѣченіи чесотки одними мазями.

1182. Хирургъ Шреттеръ употребляетъ, противъ чесотки, съ давняго времени съ величайшею пользою блестящую сажу (*Futigo splendens*), въ видѣ мази. Мазь готовятъ изъ двухъ частей жира и одной части сажы, вечеромъ натираютъ ею все тѣло, и на утро смываютъ мазь дегтярною мыльною водою. По увѣренію Ш., мазью этой чесотка обыкновенно излѣчивается въ пять дней, и средству этому потому уже отдаетъ онъ преимущество предъ сѣрою, что оно не имѣетъ такого отвратительнаго запаха, какъ сія послѣдняя.

1183. Албицъ Грасъ предлагаетъ противъ чесотки, какъ самое лучшее средство, *Лавандиую эссенцію*: взять столовую ложку эссенціи, натирать ею мѣста, пораженные чесоткою, посредствомъ куска фланели, вечеромъ въ теченіе четверти часа, и сверхъ того брать ванну чрезъ два дня.

1184. Огличное средство въ чесоткѣ. Взять сырнаго цвѣта 1 унц., порошка корня бѣлой чемерицы 1 драм., чистой селитры половину скрупула, мягкаго мыла и свиного сала по полутора унца. Вымазать сею мазью тѣло, особенно тѣ мѣста, гдѣ наиболѣе чесотки, положить больнаго въ постель, и покрыть его суконнымъ одѣяломъ, отъ чего будетъ на всемъ тѣлѣ потъ, въ которомъ слѣдуетъ оставить больнаго 36 часовъ; потомъ, вымыть его водою съ чернымъ мыломъ, надѣть чистое бѣлье. Послѣ сего, чесотка пропадаетъ навѣрное. У дѣтей, въ незастарѣлой чесоткѣ, довольно для излѣченія оной 24 и даже 12 часовъ.

1185. Чесотка, упорствовавшая противъ разныхъ мазей, весьма скоро была излѣчена однимъ отваромъ

изъ сажи. Приготовленіе отвара слѣдующее: взять двѣ большихъ горсти сажи и фунтъ воды, кои надлежитъ варить полчаса, и потомъ выжать жидкость, и ею обмывать больныя мѣста.

1186. Въ застарѣлой чесоткѣ *русскія бани* могутъ быть великою помощію: опыты доказываютъ, что отъ нихъ пропадали даже такія коросты, которыя противостояли всеѣмъ другимъ лѣкарствамъ. Надобно больному *недѣли три сряду пить, каждое утро и вечеръ, по стакану декокта изъ лапушнаго корня*, свареннаго съ водою, а притомъ ходить въ баню раза два въ недѣлю, во время употребленія этого декокта.

1187. Д-ръ Sigmund, въ Вѣнѣ, употребляетъ съ большимъ успѣхомъ отъ чесотки и вшивости, *очень крѣпкой винный спиртъ*, который, въ Венгріи и Седмиградіи, вообще составляетъ превосходное народное цѣлебное средство.

1188. Г. Миловановъ давалъ чесоточнымъ *слабительное изъ свры и виннаго камня*, а на другой день послѣ того, отправлялъ ихъ *въ теплую баню*. — Снявъ съ себя платье и бѣлье, больные, въ предбанникѣ *вымазывались чистымъ дегтемъ*, потомъ входили въ баню и тамъ оставались часъ и болѣе; послѣ продолжительнаго потѣнія они надѣвали то самое бѣлье, въ которомъ пришли въ баню. Это повторялось на 3 и 5 день; рѣдко требовалось четвертое намазываніе, а большею частію, для полнаго излѣченія болѣзни, достаточно было троекратнаго намазыванія. По окончаніи лѣченія такого, назначались обмыванія всего тѣла мыломъ и перемѣна бѣлья. Такимъ образомъ чесотка, продолжавшаяся уже нѣсколько мѣсяцовъ, излѣчивалась, въ теченіи 5 и не болѣе 7 дней, и лѣченіе это вовсе не имѣло неблагопріятныхъ послѣдствій.

1189. Простолюдимы, безъ всякихъ затѣй, не боясь что чесотка можетъ внутрь пасть, потому что они весь день въ движеніи, и въ поту отъ работы, и часто на печи, никогда лѣкарства не принимаютъ, а только примачиваютъ чесотку отбѣломъ, который въ близкихъ городахъ покупаютъ у серебрянниковъ, поутру и на ночь, и тѣмъ всегда излѣчиваются; или

1190. Примачиваютъ растворомъ изъ крамзы и поваренной соли, взятыхъ по шести золотниковъ, съдѣланнымъ съ водою, съ прибавкою хлѣбнаго вина.

ВЫТЯНУТІЕ ЖИЛЫ.

1191. Съ самаго начала должно опустить поврежденный членъ въ холодную воду со льдомъ, потомъ прикладывать дрожжи пивныя, или примачивать водою, насыщенною *квасцами*. Хорошо употреблять также мыло, истертое на теркѣ, съ водою и яичнымъ бѣлкомъ, намазавъ на корпю, и обложивъ около страждущаго мѣста съ обвязкою. Обвязку надобно носить очень долго, пока сухая жила придетъ въ прежнее свое состояніе; иначе же отзывы этого припадка останутся на всю жизнь.

УШИБЫ.

1192. Г. Профессоръ Барановскій сообщаетъ въ журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, что онъ убѣдился, по собственному опыту, что *бодяга*, въ случаѣ ушиба, рѣшительно лучше всѣхъ другихъ медицинскихъ средствъ. Если бодягу приложить къ тѣлу непосредственно послѣ ушиба, то синевы совѣмъ не будетъ, во всякомъ случаѣ, боль затихаетъ, олухоль

проходить и ушибенное мѣсто перестаетъ болѣть чрезвычайно скоро, по крайней мѣрѣ въ три или четыре раза скорѣе, нежели при употребленіи какихъ бы то ни было другихъ средствъ, предъ которыми боляга имѣетъ еще и то важное преимущество, что употреблять ее чрезвычайно удобно.

«Болягу противъ ушибовъ употребляютъ: взять порошокъ сухой боляги, тертый или толченый, смѣшать его съ водою такъ, чтобы вышло тѣсто, для чего надо брать на ложку воды не меньше двухъ ложекъ порошку боляги; такимъ боляжнымъ тѣстомъ покрыть ушибенное мѣсто, смотря по обстоятельствамъ, или просто, или намазавъ на тряпочку.» Болягу нужно смѣшивать для того, чтобы прилѣпять ее къ тѣлу; если взять воды слишкомъ много, то дѣйствіе боляги обнаружится не такъ скоро; она дѣйствуетъ только тогда, когда часть воды испарится и боляга подсохнетъ. Впрочемъ и то должно замѣтить, что совершенно высохшая боляга сама собою обсыпается; и потому если надобность въ ней не прошла, то слѣдуетъ или намазанную по временамъ смазывать, или намазывать свѣжаго боляжнаго тѣста. Боляга всего дѣйствительнѣе въ соединеніи съ водою; другія примѣся ея ослабляютъ.»

1193. Взять: *высушеннаго простаго мыла, нашатырю и камфоры*, каждаго по 6 зол., превратить все въ порошокъ, распустить въ деревянномъ маслѣ и бѣломъ скипидарѣ, взявъ того и другаго по пушерову стакану, и взбить хорошенько въ мазь. Мазь сія отлично помогаетъ въ ушибахъ и ломотѣ, и замѣняетъ вполне летучую и оподельдокъ; держать ее должно въ тепломъ мѣстѣ, и, послѣ втиранія ею, болящіе члены

надобно покрывать фланелью, и не выходить сутки на воздухъ.

Я з ы к ъ.

1194. *Полосканье изъ горчицы*, настоенной въ горячей водѣ, весьма много способствуетъ къ излѣченію одревенѣнія или отнятія языка.

К о р ь.

1695. Въ кори необходимо теплое содержаніе больного (но не разгоряченіе), избѣжаніе простуды, и такъ какъ для сего нѣтъ вѣрнѣе средства, кромѣ пребыванія въ постелѣ, особенно для дѣтей, то неизмѣннымъ правиломъ должно быть, чтобы больной оставался въ постели въ лѣтнее двѣ, а въ зимнее время три недѣли, не на перинѣ, но на матрацѣ, и имѣлъ шерстяное одѣяло, при температурѣ 15 гр., въ простой доброкачественной кори ничего болѣе не нужно.

З у д ъ.

1196. Для успокоенія несноснаго зуда, берется драхма *листьявъ табакѣ* на полпинты кипятку, и дѣлается изъ этого настой, которымъ обмываются мѣста, пораженные зудомъ. Это средство доставило облегченіе въ одномъ случаѣ, гдѣ сивильная кислота, разведенная водою, не имѣла никакого успѣха.

И з г а г а.

1197. Д-ръ Никкъ совѣтуетъ *свѣжую бычачью желчь* противъ упорной изгаги, особенно, если съ изгагою

вмѣстѣ и запоры на низъ. Принимать эту желчь по столовой ложкѣ чрезъ каждые два, или три часа. Больные принимаютъ свѣжую желчь, только два первые раза съ отвращеніемъ, но, почувствовавъ отъ нея облегченіе, охотно ее употребляютъ.

1198. *Угольный порошокъ*, принятый въ водѣ, уничтожаетъ изгагу, равно и мята вообще прогоняетъ изгагу.

П о л и п ъ .

1199. *Растворить драхму бѣлаго купороса* въ унцѣ воды, увлаживъ растворомъ корпию, обкладывать ею полипь, и это повторять 4—5 разъ въ день. Въ 15-ть дней истребляется полипь.

1200. *Наливать на свѣжую траву спиртъ* и потомъ выжимать изъ нея сокъ, которымъ намазывать кисточкою полипь 3—4 раза въ день, и только такую его часть, которая доступна для этого. Въ одномъ случаѣ, гдѣ полипь былъ такой величины, что больной не могъ дышать, этотъ наростъ совершенно исчезъ чрезъ нѣсколько недѣль.

Подавъ булавкою или иголкою.

1201. Укусъ составляетъ вѣрнѣйшее средство въ такомъ случаѣ, ежели кто по несчастію проглотитъ булавку, иголку, или иную какую острую вещь, отъ чего приключается часто мучительнѣйшая смерть. Въ такомъ случаѣ должно нимаю не медля *выпить полстакана, или столовую рюмку крѣпкаго, или бѣлаго русскаго укуса*; приемъ сей можно повторить, если найдется за нужное. Дѣйствіе отъ сего будетъ спасительно: укусъ дѣйствуетъ весьма сильно на металлъ,

притупить остріе проглоченной вещи, которую потомъ можно будетъ выгнать изъ желудка рвотою, или пизомъ безъ малѣйшаго вреда.

ПРОЛЕЖНИ.

1202. Въ предупрежденіе пролежней совѣтують подкладывать подъ больного *бычачій пузырь*, до половины наполненной воздухомъ. Опытъ показалъ, что у больного, лежавшаго 2 мѣс. на спинѣ, не слѣдилось на крестцѣ никакого изъязвленія. Пузырь достаточно перемѣнять разъ въ мѣсяць, чтобы лежать на немъ было постоянно хорошо.

ПОРАЖЕНІЕ ГРОМОМЪ.

1203. Оглушительный ударъ грома разразился надъ домомъ одного мастераваго, и повергъ замертво жену его посреди избы. Г. Инспекторъ Гороблагодатскихъ заводовъ Ходоровичъ былъ приглашенъ къ пораженной, для подачи помощи; по приказаніе Ходоровича, на дворѣ вырыли яму, положили туда безчувственную, забросали сверху землею, оставивъ непокрытою только одну голову, и выжидали, почти безъ всякой надежды на успѣхъ, спасительнаго дѣйствія земляной ванны. Не прошло 10 минутъ, какъ къ удивленію г. Ходоровича, и къ радости дѣтей, начали показываться въ безчувственномъ тѣлѣ признаки оживленія. Затаившаяся жизнь вспыхнула сперва въ груди, медленно и съ перемежками зашевелилось сердце, появилось неровное, рѣдкое, хриплое дыханіе, усилилась крившаяся подъ ложечкой теплота. За полнымъ и совершеннымъ развитіемъ этихъ явленій, при чемъ прошло около пяти

минуть, пораженная постепенно начала приходить въ себя: возвратилось зрѣніе и она узнала окружающихъ; вмѣстѣ съ этимъ, появилась подвижность въ мышцахъ конечностей, но языкъ оставался еще безъ употребленія. Обнаружившаяся дрожь вынудила извлечь больную изъ земли. Внутри прописанъ былъ чай съ небольшимъ количествомъ цвѣтовъ барапей травы. По принятіи его, больная потѣла, и въ теченіи ночи получила употребленіе языка, при чемъ жаловалась на звонъ въ ушахъ, оцѣпенѣлость конечностей, и слабость силъ. Въ слѣдующее утро, слѣлана вторично земляная ванна, продолженная до тѣхъ поръ, пока показалась дрожь, чай съ барапей травою повторенъ. Въ вечеру того же дня оцѣпенѣлость ногъ и рукъ исчезла, осталась только слабость силъ и звонъ въ ушахъ, прекратившіеся однакожъ въ половинѣ вторыхъ сутокъ послѣ пораженія.

РАСТРЕСКИВАНІЕ РУКЪ.

1204. Это происходитъ часто отъ холода, отъ скорой перемены холода и жара, особенно во время работъ въ кухнѣ, при которыхъ руки опускаютъ то въ горячую, то въ холодную воду, сверхъ того отъ грубыхъ ручныхъ работъ. Полную чайную ложку водянистаго *экстракта смирны (тур.)* распустите, посредствомъ непрерывнаго размѣшиванія, въ полной чашкѣ горячей воды, и хорошенько вымойте этимъ растворомъ руки. Это средство весьма дѣйствительно. Или: намазывайте руки каждый вечеръ мазью изъ миндальнаго масла и бѣлаго воску, или кокосовымъ масломъ или какимъ-либо другимъ чистымъ жиромъ (и тотчасъ потомъ надѣвайте перчатки), или киселькомъ изъ

ячменной муки и молока; разсѣдины и шершавость на рукахъ пропадутъ.

Способъ возбужденія испарины.

1205. Слѣдующее средство, дѣйствующее на кожу подобно паровымъ банямъ, употребляется съ успѣхомъ. Взять *кусокъ известковаго камня*, величиною вдвое болѣе кулака, завернуть этотъ кусокъ въ лоскутъ холстины, которую предварительно смочить водою, слегка выжать, т. е. такъ, чтобы лишь стекла съ холста вода; потомъ сверху этого положить еще другую сухую ветошку, сложенную вчетверо или и болѣе, которую и укрѣпить нитками, для того, чтобы камень не могъ выпасть. Такимъ образомъ изъ всего этого составляется теплородный аппаратъ. Въ кровать больного положить по обѣимъ сторонамъ его туловища по одному шару; наружныя сухія тряпки, въ которыя завернуты камни съ мокрою холстиной, дѣлаютъ эту операцію возможною. Вскорѣ развивается обильная влажная теплота въ слѣдствіе соединенія известковаго камня съ водою. Теплота же распространяется по всей кровати, и производитъ у закрытаго одѣяломъ больного обильную испарину. Дѣйствіе этого аппарата продолжается не менѣе двухъ часовъ. Когда выступитъ потъ, то можно отнять эти шары съ известью: камень этотъ превращается въ пыль отъ холстины, въ которой былъ завернутъ. Средство это производитъ потъ безъ пособія всякаго питья, и безъ перемѣны у больного одѣяль.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

НУЖНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ О СКОТСКИХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.

ГЛАВА I.

Нужнѣйшія наставленія для простолюдиновъ.

1206. Дабы крестьяне предохранялись отъ многихъ болѣзней, смерть или ужаснѣйшія мученія производящихъ, то должно имъ непремѣнно исполнять слѣдующія предписанія: 1-е. Для избѣжанія всякихъ наружныхъ болѣзней должно имъ лѣтомъ почаще мыться въ рѣчной водѣ, а зимою въ банѣ. 2-е. Перемѣнять бѣлье по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю. 3-е. Для избѣжанія кровавыхъ поносовъ, никогда не ѣсть плодовъ, пока они хорошо не поспѣютъ, а особливо въ великіе жары. 4-е. Дабы не подвергнуться судорогамъ и одышкѣ, должно всякой день по крайней мѣрѣ раза три открывать окошки, а особливо осенью и зимою. 5-е. Держать горницы въ чистотѣ, и тотчасъ, какъ покормятъ скотъ и птицъ, вычистить оныя. 6-е. Дабы не угорѣть отъ чада, то не прежде закрывать, какъ когда пепель покроетъ уже угли и не прежде, какъ разсмотрѣвъ, нѣтъ ли между оными головни. 7-е.

Дабы не отморозить какого члена, когда хотять идти, или ѣхать въ жестокіе морозы, то должно сперва намазать хорошенько саломъ, или масломъ носъ, лице, уши, пальцы у рукъ и ногъ, и получше одѣться. 8-е. Дабы избѣгнуть колотья въ груди и жабы, ежели на дождѣ промокнетъ платье до самаго тѣла, и онучи на ногахъ, то какъ можно скорѣе скинуть оныя, а надѣть сухія. Ежели же долгое время прошло, то скинувъ платье и онучи, вытереть тѣло и ноги хлѣбнымъ виномъ, и побольше пить теплаго квасу и ѣсть больше сыраго лука и рѣдьки, дабы возбудить испарину. 9-е. Дабы не получить воспаленія въ легкомъ, или воспалительной горячки, — въ жаркіе дни, когда тѣло очень разгорячено, а особливо въ полѣ, да и въ зимніе, когда они въ большомъ поту отъ работы находятся, никакъ не пить вдругъ много холодной воды, или квасу, а пить понемногу съ остановкою; то хотя будетъ пить и холодное, но не получить отъ того вреда. 10-е. Дабы избѣгнуть головной боли, воспаленія въ глазахъ, и стрѣльбы въ ухахъ, когда на солнцѣ работаютъ, не должно быть съ открытою головою, но всегда съ закрытою, а полезнѣе чѣмъ нибудь бѣлымъ. 11-е. Дабы не получить цынготки, то не должно имъ для питья употреблять стоячей, болотистой воды, также и для варенія пищи, а должно сдѣлать глубокіе колодцы, дабы пользоваться изъ нихъ водою, когда нѣтъ рѣчной или ключевой. 12-е. Для очищенія воздуха и безопасности отъ пожаровъ, должно въ деревняхъ по крайшей мѣрѣ въ два ряда съ обѣихъ сторонъ, между домами, садить деревья березовыя или ивовыя, на одну или двѣ сажени одно отъ другаго. 13-е. Для избѣжанія сырости, лихорадокъ и водяной болѣзни, должно рыть канавы возлѣ домовъ и вдоль деревни,

а особливо въ низкихъ мѣстахъ. 14-е. Для избѣжанія гнилыхъ прилипчивыхъ горячекъ, когда мертвое тѣло въ горницѣ лежитъ, не должно оную топить, двери и окошки открывать, пока оно тамъ находится. 15-е. Для избѣжанія удара, когда думаютъ чистить глубокіе колодцы, не должно въ оныя спускаться вдругъ, но сперва спускать туда зажженные соломенные охапки, дабы очистить тамъ удушливый воздухъ; то же нужно дѣлать при рытвѣ новыхъ глубокихъ колодцовъ всякой день, прежде нежели опустятся туда для продолженія работы. 16-е. Для той же причины никогда не напиваться до пьяна ни хлѣбнымъ виномъ, крѣпкимъ пивомъ, а паче всего бѣлокуримъ, у коихъ кровь почти всегда играетъ въ щекахъ, и шея весьма коротка и толста, а плеча и грудь весьма широки; но работающимъ людямъ можно пить только до веселости изрѣдка для разбитія мокротъ и подкрѣпленія ослабѣвшихъ силъ. 17-е. Дабы брюхатыя женщины не выкинули, то не должны онѣ поднимать ничего слишкомъ тяжелаго, не перепрыгивать широкія канавы и рытвины; а родившія, дабы не получить въ маткѣ судорогъ, и болѣе не ослабѣть, ежели можно, не должны слишкомъ скоро приниматься за работу, а особливо тяжелую, пока силы ихъ не исправятся.

ГЛАВА II.

Когда нужно или вредно кровопусканіе.

1207. Къ упомянутымъ въ предыдущей главѣ предосторожностямъ непремѣнно нужно еще прибавить для крестьянъ о кровопусканіи, слабительномъ и о

рвотномъ , когда оныя нужны , и когда нѣтъ ; тѣмъ паче , что они пускаютъ кровь безъ разбора , думая что имъ , или слабительнымъ могутъ излѣчиться отъ всякой болѣзни ; хотя напротивъ не только рѣдко получаютъ оныя временное облегченіе , но даже чрезмерно вредятъ себѣ и производятъ оными уворнѣннѣишия болѣзни . Почему данныя славнымъ Тиссотомъ совѣты для простолюдиновъ и наблюденія о кровопусканіи повторяю : что кровь не только полезно , но и должно бросать въ слѣдующихъ случаяхъ : 1-е , когда есть явственная полнота крови , узнаваемая по напряженію жилъ при малѣйшемъ разгоряченіи тѣла . 2-е . Когда есть великое воспаленіе или воспалительная горячка . 3-е . Когда есть опасность , дабы не послѣдовало воспаление , какъ на примѣръ : отъ великихъ ранъ , отъ сильныхъ зашибовъ , отъ паденія съ высоты , отъ жестокаго кашля беременной женщины . 4-е . Когда непомирная боль или колотье долго продолжается . 5-е . Когда кто много ѣстъ питательнаго кушанья , а именно мяснаго , хорошо варить , а движенія дѣлаетъ мало . 6-е . Когда при семъ кровотеченіе , коему кто былъ подверженъ , остановилось . 7-е . Когда имѣеть почти всегда краску въ лицѣ , спитъ очень долго , а сонъ у него безпокойный , и усталось послѣ движенія , работы и ходьбы необыкновенная . 8-е . Ежели къ тому часто приключается дрожаніе сердца съ легкою дурнотою въ теплѣйшихъ мѣстахъ , или послѣ сильнѣйшаго движенія . 9-е . Ежели приключаются въ головѣ завороты при нагибаніи , и поднятїи вдругъ головы , которымъ кто не былъ подверженъ ; а паче всего , ежели они не суть слѣдствіе неваренія пищи . 10-е . Ежели есть чувство горячности , разливающейся часто вдругъ по всему тѣлу . 11-е . Ежели зудъ колючїи и общїи часто

появляется, когда потеплѣе. 12-е. Наконецъ ежели кому приключаются кровотеченія, которыя дѣлають облегченіе.

1208. Но чрезмѣрно бесполезно бросить кровь, и даже вредно (выключая необыкновенныя обстоятельства, гдѣ опытный врачъ присовѣтуеть): 1-е. Въ старыхъ лѣтахъ и въ первомъ ребячествѣ. 2-е. Когда кто или натурально слабовиднаго сложенія, или одряхнеть отъ долговременныхъ болѣзней, или отъ какого инаго приключенія. 3-е. Когда у кого цвѣтъ блѣдно-свинцовой, пульсъ малъ, мягокъ, слабъ и промежуточной. 4-е. Когда конечности тѣла, рукъ и ногъ часто бываютъ слабы, и отеки съ мягкостію. 5-е. Когда кто отъ давняго времени мало ѣсть, или ѣсть пищу непитательную, а изнуряется разными излишествами. 6-е. Когда у кого желудокъ разстроень отъ давняго времени и вареніе плохо отправляется, а слѣдовательно и мало крови вырабатывается. 7-е. Когда у кого есть необыкновенныя испраженія черезъ разныя кровотеченія, или черезъ поносъ, урину, рвоту, потъ, то есть, когда перемѣнные перевороты уже сдѣланы которымъ ни есть изъ сихъ путей. 8-е. Когда кто издавна находится въ болѣзни съ расслабленіемъ, и когда имѣть много заваловъ и затвердѣлостей, препятствующихъ кровообращенію. 9-е. Когда кто подвержень истерическимъ, спазматическимъ, или ипохондрическимъ припадкамъ. 10-е. Когда кто имѣть истощеніе силы отъ непомѣрнаго сообщенія съ женскимъ поломъ, отъ онанизма, или какой ни есть причины. 11-е. Когда кровь блѣдна и жидка. 12-е. Въ гнилыхъ горячкахъ, и 13-е. Въ наружныхъ сыпяхъ не должно также открывать ее.

1209. Когда необходимо нужно открыть кровь по важной причинѣ, или многимъ вмѣстѣ находящимся знакамъ, то болѣе никогда не пускать какъ три или четыре чайныя чашки, и лучше повторить въ другой и третій разъ, нежели вдругъ крайне ослабить человека.

1210. Ежели же нѣтъ кровопускателя, а нужда требуетъ скорого убавленія крови, то вмѣсто того приставить пиявицъ или на затылкѣ къ шеѣ, или на поясницѣ, или гдѣ нужда потребуетъ, и не менѣе представлять какъ пятнадцать, а часто и болѣе, дабы довольно крови вытянули.

1211. Слабымъ людямъ должно пускать кровь всегда лежачимъ; а ежели приключится обморокъ при пусканіи крови, то тотчасъ открывъ окно, впустить свѣжій воздухъ и обмакнувъ два перста въ холодной водѣ, спрыскивать съ оныхъ съ большимъ стремленіемъ, дать нюхать хлѣбъ, и когда есть уксусъ, то дать немного — разбавивъ водою.

ГЛАВА III.

Когда нужно слабительное и когда нѣтъ.

1212. Слабительное нужно принимать въ слѣдующихъ случаяхъ: 1-е. Когда есть раздутіе и тягость въ животѣ. 2-е. Когда наскучаетъ частой и продолжительной запоръ. 3-е. Когда есть боль въ почкахъ съ тягостію въ колѣнахъ. 4-е. Когда замѣчается разслабленіе съ безпокойствомъ, печалью и брѣзгливою невеселостію. 5-е. Когда безпокоять въ животѣ коли-

ки съ нерегулярностію на низъ, то есть, иногда много и очень жидко, а часто послѣ сего ничего не слабить.

1213. Слабительное всегда вредно : 1-е. Когда слѣдуетъ дать рвотное, или потовое. 2-е. Когда болѣзнь отъ изнуренія протекаетъ. 3-е. Когда есть общая сухость тѣла, великой жаръ, воспаленіе или сильная горячка. 4-е. Когда натура занимается какимъ спасительнымъ испражненіемъ, какъ-то : во время переворотной потовой перемѣны, во время помѣсячныхъ кровей, появляющихся сыпей, въ пароксизмѣ легучей ломоты, или подагры и проч. 5-е. Когда нервы необыкновенно ослабли. 6-е. Въ обструкціяхъ и затвердѣлостяхъ застарѣлыхъ, которыхъ слабительное уничтожить не можетъ, а напротивъ усилить. 7-е. Когда чувствуется тягость подъ ложкою въ желудкѣ, а не въ животѣ.

1214. Ежели понадобится дать слабительное, то должно употреблять въ горячкахъ воспалительныхъ и воспаленіяхъ, легкое и прохлаждающее, какъ-то : черносливъ, винный камень, а въ недостаткѣ иныхъ солей поваренную соль, сыворотку, паханье, простоквашу, дрожжи пивныя, огуречной разсолъ или капустный, сокъ морковной, щавельной, калиновой, бѣло- и красно-смородиной, ревень, мѣлкой изюмъ и всякія постныя масла. На одинъ приѣмъ для слабительнаго берется четверть фунта чернослива и столько же изюма, а виннаго камня столовая ложка, и варится до тѣхъ поръ, пока все не разварится; разтерши черносливъ и изюмъ процѣживается и дается по стаканчику. А ежели упомянутыхъ вещей нѣтъ, то взять ревеню въ порошокъ двѣ доли золотника, и принять въ стаканѣ щавельнаго сока, а въ недостаткѣ ревеня, одного щавельнаго немного посоленнаго сока прини-

мать черезъ часъ, пока не послабитъ; или пить сы-
воротку съ примѣсю пивныхъ дрожжей, также по
стакану до трехъ или четырехъ разъ; или пить по
стакану огуречнаго разсола, пока не послабитъ; или
принимать по двѣ ложки льнянаго масла до трехъ или
четырехъ разъ, и пить больше обыкновеннаго воды
съ морсомъ вышеозначенныхъ ягодъ.

1215. Въ иныхъ же случаяхъ, гдѣ итъ великаго
жара, и здоровымъ, и одержимымъ хроническими бо-
лѣзнями, какъ-то: водяною, грудною и чревною, зап-
порами, глистами и проч. можно давать слабительныя
даже и крѣпкія, наблюдая всегда осторожность, дабы
лишняго не давать. Слабительныя суть: корень сви-
наго хлѣба, наперстная трава, корка бузиновая трав-
наго и кустарникова корня, ослиный огурецъ, моло-
чай, корень дикаго аврана, корка крушины, волчьихъ
ягодъ, корень переступня и проч. Свиного хлѣба дает-
ся на пріемъ третья доля золотника и болѣе; напер-
стной травы два грана, то есть, сколько два зерна
крупнаго ячменя или чернаго перца вѣсятъ; къ оной
всегда прибавляется столько же вишневаго клею, дабы
не было рѣзи. Корки бузиновой первой или второй
третья доля золотника; ослинаго огурца порошка двѣ-
надцатая доля золотника, и запивать коноплянымъ
густымъ сокомъ, дабы не было рѣзи. Порошка травы
молочая третью долю золотника въ конопляномъ сокѣ,
или чай изъ одного золотника сей травы пить съ
коноплянымъ же сокомъ. Корня дикаго аврана ползо-
лотника въ порошокъ, также въ конопляномъ сокѣ.
Корки крушины третья доля золотника въ порошокъ
съ коноплянымъ сокомъ, или чай изъ оной съ нимъ
же. Также употребляется и корка волчьихъ ягодъ и
корень переступня. Ежели при первомъ разѣ не дѣй-

ствуеть, то послѣ можно прибавить, а сначала всегда должно начинать съ меньшимъ приѣмовъ. Ежели же два состава вмѣстѣ употребляются, то должно взять только по половинѣ каждаго.

1226. Сія слабительныя вышеозначенныя для простолюдимовъ довольно хороши, также и растворъ въ водѣ изъ двухъ ложекъ поваренной соли: однако, ежели кто пожелаетъ иной какой соли изъ многихъ нарочито слабительныхъ или проносныхъ другаго рода, то можетъ попросить у помѣщика, имѣющаго домашнюю аптечку, или у врача въ ближнемъ городкѣ.

ГЛАВА IV.

Рвотное когда нужно и вредно.

1227. Рвотное должно дать непременно, когда есть слѣдующіе признаки: 1-е, дурной вкусъ во рту по утрамъ, а особливо горькой. 2-е. Ежели къ тому языкъ и зубы нечисты и отдають непріятною отрыжкою. 3-е. Ежели при семъ вѣтры изъ желудка появляются, и раздутіе и тугость желудка. 4-е. Ежели есть потеря аппетита, умножающаяся исподволь, и превращающаяся въ отвращеніе отъ пищи, и во всей яствѣ худой вкусъ. 5-е. Ежели бываетъ натошакъ позывъ на рвоту, даже и днемъ, когда сіе происходитъ не отъ беременности или другой болѣзни. 6-е. Тѣмъ паче, ежели рветъ горько, или испорченною мокротою. 7-е. Ежели боль въ головѣ великая и языкъ желтъ.

8-е. Ежели тошнота и грусть сопутствуютъ вышесказаннымъ знакамъ. 9-е. Ежели урина очень желта, руки и ноги зябнуть и ногти сини. 10-е. Ежели бѣлки въ глазахъ и кожа на тѣлѣ желтоваты, то непременно должно принять рвотное, а иногда повторить на другой день, ежели нѣтъ препятствій.

1218. Не должно никогда давать рвотнаго: 1-е. Когда есть необыкновенное полнокрое. 2-е. Во время воспаления или инфламмаціи въ груди, легкихъ и другихъ мѣстахъ. 3-е. Ни тѣмъ, у коихъ часто кровь изъ носу течетъ, или тѣмъ, которые плюютъ кровью. 4-е. А паче тѣмъ, которымъ приключается рвога кровью. 5-е. Также женщинамъ, претерпѣвающимъ уливы, и брюхатымъ. 6-е. Еще тѣмъ, у коихъ кидъ въ пупѣ или въ паху. 7-е. Также въ болѣзняхъ отъ расслабленія и истощенія. 8-е. Когда есть общая сухость, жестокой жаръ и сильная горячка. 9-е. Когда натура занята другимъ полезнымъ испражненіемъ, какъ то: въ кризическомъ поту, во время помѣсячнаго, въ подагрѣ. 10-е. Въ застарѣлыхъ засореніяхъ и обструкціяхъ. 11-е. Когда нервы чрезмѣрно расслаблены.

1219. Рвотныя легчайшія суть слѣдующія: корень круглоплоховый, коего дается третья доля золотника въ тепловатой водѣ; корень барацей травы, коего дается также ползолотника; корень конетия, коего столько же дается въ тепловатой водѣ; сѣмя лебеды, коего чаю, приготовленнаго изъ одного золотника, дается по чашкѣ теплаго, пока не вырветъ. Сѣмя ягодковое, коего дается двѣнадцатая доля золотника въ теплой водѣ. Трава конская грива и корень, изъ коихъ чаю, сдѣланнаго изъ золотника, дается по чашкѣ, пока не вырветъ; трава очистокъ меньшій, коей дается ползолотника въ порошокѣ; или теплаго отвара

изъ стебельковъ сладко-горько по стакану, пока не вырветъ; или парную воду, прибавляя въ оную малую часть соли на всякой стаканъ, пить стаканъ за стаканомъ до шести, или семи, пока не вырветъ, щекотя при томъ въ горлѣ перушкомъ въ маслѣ; или пить по рюмкѣ парной мыльной воды, пока не вырветъ.

1220. Рвотныя же крѣпкія суть слѣдующія: трава божія милость, корень морскаго лука, корень бѣло-чемериный, листъ табаку, сапожный купоросъ, желѣзный, кримза, изъ которыхъ ежели случится какое употреблять, то должно въ весьма маломъ приѣмѣ, а всего надежнѣе въ чаю или въ теплой водѣ размѣшавъ, по ложкѣ, пока не станетъ рвать, запивая стаканомъ тепленькой воды.

1221. Ежели бы случилось, что послѣ рвотнаго не унимается, а продолжается рвота; то сваривъ супъ изъ курицы, давать онаго по чашкѣ послѣ всякаго раза, а между тѣмъ сваривъ двѣ или три сѣбля маковки, въ коихъ макъ находится, погуще съ водою, и процѣдивъ давать по ложкѣ послѣ супу; или въ недостаткѣ маковокъ давать маковаго сока часто по полустакану.

ГЛАВА V.

СКОТСКІЙ НАДЕЖЪ.

1222. Скотскій надежъ узнается потому, что у скота глаза красные, какъ будто кровью покрытые, и густо-клейкая слеза течетъ изъ нихъ непрерывно; также изъ ноздрей клейкой же гной истекаетъ, и въ ноздряхъ красно, языкъ нечистъ, бѣлъ и сухъ, дыханіе медлительное и тяжелое, горячій отдыхательный паръ, убавленіе или потеря жвачки, слабость въ ногахъ или дрожаніе, невеселость, уши опустившіяся, шерсть будто взмятая и поднявшаяся, животъ напряженъ и будто раздутъ, противъ желудка, то есть подъ цѣльными ребрами, даже къ низу, томное ревеніе, жалостное и короткое, съ обороченными къ приходящему къ нему человѣку глазами. Замѣтивъ вышеозначенные знаки, должно одержимыхъ сею болѣзнію отдѣлать отъ здоровыхъ, и чтобы тотъ, который ходитъ къ больнымъ, не ходилъ къ здоровымъ, дабы къ нимъ отъ него не пристало, и ни мало не медля давать имъ слѣдующее лѣкарство три раза всякой день, то есть поутру, послѣ полдня и на ночь: взять порошка корня и листьевъ копетня 12 золотниковъ, поваренной соли 9 золотниковъ, четыре большія чесноковки съ чесночной луковицы, мѣлко искрошенныя, и золотникъ дегтю, какой есть, смѣшать, растереть все вмѣстѣ, раздѣлить на 21 долю и давать по одной въ кисломъ квасу, какъ выше сказано, а послѣ напоятъ слѣдующею смѣсью: взять травы дикаго коневаго чесноку, звѣробойной съ цвѣтомъ, цвѣтовъ простой ромашки, корня искрошеннаго болдерьяна, всего

по двѣ горсти; положивъ въ корчагу, налить на сіе полведра кипятку и дать вскипѣть нѣсколько разъ; какъ остынетъ, процѣдивъ, прибавить туда столько же кислаго квасу и полливныхъ дрожжей ковшика полтора, а въ недостатокъ оныхъ раствора изъ квашни, и замѣшавъ давать пить, или вливать въ горло по два ковшика и болѣе.

1223. А ежели появился уже поносъ у скота, то прибавить въ питье вышеозначенное толченыхъ сухарей изъ хлѣба и порошка вязовой корки или калиновой.

1224. Ежели кто подостаточнѣе и недалеко отъ города, то можетъ купить въ лавочкѣ, и въ порошокъ, сказанные подъ № 1222, положить вмѣсто поваренной соли столько же нашатырю, или селитры, а вмѣсто дегтю три золотишка камфоры, и растерши, смѣшавъ и раздѣливъ, какъ тамъ сказано, давать.

1225. Весьма полезно также одержимому падежемъ скоту, какъ можно скорѣе, сдѣлать заволочку на серединѣ шеи внизу, близь ключевой кости, и засунувъ въ оную тесемку, намоченную въ дегть, передвигать всякой день по утрамъ, и продолжать сіе, пока падежь пройдетъ.

1226. Слѣдуетъ еще прибавить: 1-е. Не должно пускать скота въ поле, дабы другой отъ него не заразился, а держать дома на открытомъ воздухѣ. 2-е. Должно смотрѣть за мясоѣдными птицами, какъ то: за галками, воронами, грачами и проч., дабы изъ близкихъ мѣстъ, гдѣ есть падежь, не натаскали частицъ падали для своего корма, отъ чего падежь можетъ сообщиться. 3-е. И дабы вѣрнѣе отъ того остережся, чтобы птицы не натаскали падали, то должно, какъ скоро скотъ падеть, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сви-

рѣпствуеъ падежъ, тотчасъ его зарыть, какъ можно глубже на такомъ мѣстѣ, гдѣ скоть не бываетъ. 4-е. Должно получше кормить скоть во время падежа, то есть сѣномъ, посыпаннымъ мукою съ прибавкою соли. 5-е. Ежели падежъ въ весеннее время, лѣтнее или осеннее, то весьма полезно мѣшать пополамъ съ сѣномъ листья вербовые, ивовые, ясеневые, калиновые, вязовые, или дубовые, которые есть; а когда всѣ находятся, то взять всѣхъ по равной долѣ и смѣшавъ съ сѣномъ, давать въ кормъ. 6-е. Полезно для осторожности всякой день натирать у здороваго ноздри дегтемъ, въ коемъ зернышко чесночной луковичи растерто. 7-е. Паче всего тогда нужно держать скоть въ чистотѣ, и очищая изъ-подъ него навозъ, зарывать оный.

ГЛАВА VI.

Лошадиныя болѣзни.

1227. Ежели появится *сапъ* въ ноздрахъ у лошади, то тотчасъ давать внутрь лѣкарство по въ № 1222, и прибавлять въ пищу свеклы и моркови, мѣлковозрѣзанныхъ, въ довольномъ количествѣ; или

1228. Взять горючей сѣры шесть золотниковъ, топленой сосновой или еловой три золотника, корней круглоплодноваго, большаго чистотѣльнаго, девясильнаго, копетневаго по пяти золотниковъ, поваренной соли два золотника, истереть все въ порошокъ, смѣ-

шать вмѣстѣ, раздѣлить на 12 долей, и давать по одному порошку въ хлѣбѣ четыре раза въ день.

1229. А въ ноздри наподобно вдуть четыре раза въ сутки слѣдующій порошокъ: взять тотчасъ сожженнаго липоваго, или березоваго угля, корня девясильнаго, листьевъ багуновыхъ, цвѣтовъ тысячелистника по равной долѣ, истолочь въ порошокъ, и смѣшавъ вмѣстѣ вдуть въ ноздри.

1230. Ежели у лошади *пархи* или *сильные шолуди* по всему тѣлу, то давать всякой день внутрь лѣкарство, означенное подѣ № 1228, а снаружи должно всякой день мазать слѣдующею мазью вездѣ, гдѣ есть пархи или шолуди: взять два фунта порошку корня девясильнаго, всыпать въ горшокъ, налить туда квасу столько, дабы сдѣлалось какъ жидкій кисель, влить туда же стараго ветчиннаго топленнаго сала фунтъ, чистаго дегтю четверть фунта, смѣшавъ и залѣпивъ хорошенько горшокъ, поставить въ печь, чтобы упрѣло; послѣ вынуть изъ печки, какъ остынетъ, прибавить туда горячей сѣры въ порошокъ четверть фунта, кримзы или бѣлаго купороса четыре золотника, и смѣшать все для употребленія.

1231. Ежели приключится лошади такъ называемой мужиками *чемеръ*, или судороги отъ какой ни есть причины, что она зашатывается на ногахъ, дрожить, вдругъ ослабѣетъ, похолодѣетъ, дыханіе изъ ноздрей холодное, падетъ, не можетъ подняться, животъ у ней раздуетъ и лежитъ какъ полумертвая: то тотчасъ надобно тереть у ней животъ и обкладывать чѣмъ ни есть теплымъ попеременно, и должно разрѣзать у ней подѣ хвостомъ вдоль подлиннѣе, мѣстахъ въ четырехъ или пяти, чтобы довольно крови вытекло, и взять чесночную головку растертую, два золотника дегтю,

порошка корня болдырьяна и копетня по девяти золотниковъ, прибавивъ туда уксуса пополамъ съ хлѣбнымъ виномъ столько, чтобы послѣ смѣшенія сдѣлалось какъ тѣсто; завернуть сіе въ тряпицу, которую, обшивъ на веревочкахъ на подобіе узды, вложить въ ротъ и оставить тамъ до сутокъ.

1232. А въ ротъ вливать слѣдующій взваръ, называемый попросту *кладъ*, по ковшику черезъ полчаса, пока не опомнится и не встанетъ: взять корня болдырьяна, дикодягильнаго, царскаго, копетня, сѣмянъ полевого тмина или садоваго укропа, по шести золотниковъ, корки крушинной четыре золотника, травы дикаго конскаго чеснока 12 золотниковъ; изрѣзавъ все мѣлко, налить на сіе кипятку кислаго квасу четыре штофа, послѣ какъ вскипитъ немного, процѣдя прибавить туда соли поваренной 12 золотниковъ, бутылку уксуса и бутылку льнянаго, или коноплянаго масла. Какъ соль распустится и простынетъ, смѣшавъ и взболтавъ всякой разъ, какъ давать, наливать въ ротъ по вышесказанному.

1233. Ежели же въ ротъ нельзя вливать онаго кладу, или лошадь не можетъ глотать, то становить изъ онаго промывательное одно за другимъ черезъ четверть часа, пока весь кладъ туда вольтется. — Когда же и остальное промывательное не слабитъ на низъ, то въ послѣднее прибавлять по большой щепоти нюхальнаго табаку.

1234. Ежели у лошади есть *свѣжія* раны отъ какой ни есть причины, то дабы скоро зажили, самое лучшее средство означено подъ № 960, или примачивать кузнечною желѣзною водою по равной части съ хлѣбнымъ виномъ и кислымъ квасомъ, или примачивать сокомъ тысячелистника и сокомъ котовыхъ мудышекъ.

1235. Ежели же сдѣлаются *нарывы*, что узнается по горячести онаго мѣста съ твердою набремѣлостію и біеніемъ тамъ пульса, а послѣ по мягкости съ переливаніемъ; то, поелику у лошадей кожа толста, дабы гной не надѣлалъ внутрь свищей, тогчасъ разрѣзывать вдоль набремѣлость, чтобы гной свободно вытекалъ и прикладывать въ оныя на корпяхъ поутру и на ночь слѣдующую мазь, и обвязывать ветошкою, намоченною въ постномъ маслѣ; мазь же такъ дѣлается: взять сапожнаго вара, сѣры сосновой или еловой, воска по четверти фунта; дегтю, льнянаго масла, сала ветчиннаго или бараньяго по 30 золотниковъ; растопить сіе на легкомъ огнѣ, и соединить вмѣстѣ, мѣшая деревянною лопаткою, послѣ отнять отъ огня и беречь для уногребленія.

1236. Дабы излѣчить *бѣльмо* у лошади, наивѣрнѣйшее простое лѣкарство есть: взять порошка корня копетня и нюхальнаго табаку по два золотника, смѣшать и налить на сіе желчи рыбьей или скотской, какая есть, дабы хорошо смочились, и разостлавъ ихъ на дощечкѣ высушить, растереть, и опять налить желчью, чтобы хорошо намокли; послѣ высушивъ, опять стереть ихъ въ мѣленькой порошокъ и вдывать по вечерамъ въ глазъ, гдѣ бѣльмо.

1237. Крестьяне вылѣчиваютъ часто бѣльмо, вдувая по вечерамъ на бѣльмо поваренной соли, пополамъ съ порошокомъ корня большаго чистотѣльнаго.

1238. Ежели у лошади *подсыды* на ногахъ или нарывы отъ заковки приключатся, то мазь помянутая подъ № 1235 весьма хорошее средство, ежели прикладывать оную до излѣченія; но въ послѣднемъ случаѣ должно лошадь расковать, подчистить копыто на мѣстѣ заковки, и дать ей постоять до излѣченія.

1239. Отъ *кашля* лошадиного самое лучшее простое средство есть: давать имъ всякой день трижды съ овсомъ на всякую задачу по четыре моркови, по одной большой свеклѣ, по одному корню хрѣна, и по четыре травы копетня съ корнемъ, вмѣстѣ смѣшаннымъ съ овсомъ мѣлкоискрошеннымъ, и сіе продолжать.

К О Н Е Ц Ъ .

ОГЛАВЛЕНИЕ

БОЛѢЗНЕИ ПОДРОБНОЕ ПО АЗБУКѢ.

А.

	Л ^р
Аппетита слабость.	538
Аноплексія или пострѣлъ.	852
Аптововъ огонь.	859
Англійская болѣзнь.	643

Б.

Бѣзма на глазахъ у людей	13
— — — у лошадей.	1236
Боль зубовъ.	129
Бессонница.	1
Боли чревные.	636
Боль въ разныхъ мѣстахъ съ колотьемъ и безъ онаго.	363
— — желудка въ лѣвой сторонѣ.	922
Бородавки.	924
Бѣль женская и мужская.	374
Бобовъ любострастный.	999
Біеніе сердца.	349

В.

Воспаленіе наружное.	932
— — — въ глазахъ.	28
— — — въ горлѣ, желудкѣ, кишкахъ, легкихъ, маткѣ, печени, плевѣ преградной и селезенкѣ.	315

	ЛѢ
Водяная болѣзнь	394
Воспалительныя горячки.	633
Вереды у людей.	236 и 243
— у скота.	1234
Вырощеніе волосъ.	997
Возстановленіе пота ногъ.	1090
Вѣтры.	424
Вывихи составовъ.	935
Выпадокъ матки, или задней кишки.	940
Веснушки.	373
Вытянутіе жилы.	1191

Г.

Головная ломота.	60
Горла воспаленіе.	83
Глазъ воспаленіе.	23
Глисты.	434
Гніющія десны,	907
Грудница безъ нарыва.	222
— съ нарывомъ.	236
Грибки или наросты любострастные.	1014
Грыжа у взрослыхъ.	943
— дѣтская.	733 и 741
Горячки воспалительныя.	653
— гниллыя.	663
— желчныя.	670
— лихорадочныя.	680
— нервныя.	696
— съ сыпью.	707
— чехоточныя.	712
Грудь.	248

Д.

Дурная болѣзнь.	816
Домовой.	331
Дѣтскія болѣзни.	733
Десны.	142

Е.

Епилепсія. <i>Смотри</i> Родимецъ.	836
--	-----

Ж.

	№
Жаба въ горѣ.	88
Жажда.	638
Желтуха.	747
Желваки.	948
Желудокъ.	874
Жжога.	493, 496 и 497

З.

Завалы.	432
Задержаніе мочи.	530
Замороженные замертво.	639
Занозы.	937
Заковка лошади.	1238
Запой.	764
Запоры.	461
Застарѣлыя раны.	1122
Зашибы.	961
Золотушная сыпь.	100
Зубная боль.	129
Зубки у дѣтей.	738
Зудъ.	1196

И.

Ижога.	1197
Икота.	134
Истерика.	774

К.

Каменная болѣзнь.	478
Кашель.	262
— лошадиной.	1239
Кислоты	493
Кликуша. <i>Смотри</i> Истерика.	774
Колотье въ груди съ больнымъ отдыханіемъ.	300
— — — — — съ больнымъ вдыханіемъ.	317
Корчь.	966
Краснота лица отъ солнца	969

	<i>ЛѢ</i>
Коклюшь у дѣтей	743
Горь	1123
Кошемарь. <i>Смотри Домовой</i>	331
Кровь когда нужно бросать и когда вредно.	1207
Кровоизлеваніе.	324
Кровотеченіе изъ носу.	154
----- изъ матки.	501
----- изъ горла.	337
Крови женскія.	381

Л.

Ломота по составамъ и ревматическая.	787 и 807
Ломъ.	803
Лошадинья болѣзнь.	1227
Лихорадки.	687
Лишай.	976
Лысина.	993
Любострастная болѣзнь	816
Любострастный бобовъ.	999
Любострастная течь.	1001
Любострастные чирьи.	1008
----- шишки.	1014
Лихорадки.	687
Лихорадка перемежающаяся.	690

М.

Молочница.	166
Моровая язва.	819
Моча съ болью.	307
Моченспусканіе неудерживаемое.	516
Мозоли.	1017
Мигрень.	83

Н.

Нагнетки, смотри мозоли	1017
Нарывы и вередя.	1029
--- конскіе	1233
Насморкъ.	178
Невареніе вищи.	523

	Л
Недостатокъ молока.	1033
Нервные горячки.	696
Ноги отмороженные.	1035
Ноготь,	1023
Ноготьда.	1025

О.

Обмороки.	829
Обвареніе кипяткомъ.	1035
Одышка,	339
Ожоги.	1035
Опухоли.	1049
Остановка мочи.	530
Оспа.	833
Отеки.	1049
Отмороженіе руки или ноги.	1035
Отрава.	552
Отравленіе ядомъ.	544
----- грибами.	556
Опаденіе пороховъ.	1048
Обоняніе.	218
Опьяненіе.	770

П.

Паденіе съ высоты.	890
Падучая болѣзнь.	824
Паразичь или ударъ.	836
Пархи конскіе.	1230
Переломленіе кости.	1076
Переувѣлости.	1092
Подагра.	478
Подавь булавкою или иглою	1201
Подсѣдныя у лошадей.	1238
Позывъ слабый на ѣду.	558
----- часто мочиться.	516
Полипъ.	1199
Помѣсячное недостаточное.	571
----- непорядочное.	578
----- излишнее.	561
Помѣшеніе ума.	493

	Л
Поносъ.	386
— кровавый.	397
— со рвотою.	632
— дѣтской.	736
Порча. <i>Смотри</i> Истерика.	774
Параличь.	836
Пострѣлъ.	832
Потъ изнуряющій.	1084
Почечуй (геморрой).	1093
Пораженіе громомъ.	1203
Потъ сильный.	1093
Простуда ногъ.	1074
Предосторожности, нужныя для простолюдиновъ.	1206
Промежутныя лихорадки.	690
Пролежни.	1202
Пчелою укушеніе.	1077

Р.

Ракъ.	1106
Раны свѣжія.	1117
Раны застарѣлыя.	1122
Рвота.	613
— съ кровью.	627
— съ поносомъ.	632
— у дѣтей.	745
Рвотное когда нужно и вредно и какое?	1217
Ревматизмъ.	787
Родимецъ.	836
— дѣтской.	739
Родильницы.	1141
Роды тяжелые.	1141
Рожа.	1143
Руки отмороженныя.	1033
Рѣзы чревныя.	636
Рошеніе волосъ.	998
Растрескиваніе рукъ.	1204

С.

Сапъ лошадиной.	1227
Сведеніе руки или ноги.	1153

	№
Свѣжія раны человѣческія.	1117
— скотскія.	1234
Содравіе кожи.	1131
Скотскій падежъ.	1222
Слабость.	868
— — — аппетита.	338
Слабительное когда вредно и нужно и какое.	1212
Спазмы.	774
Спячая болѣзнь.	869
Скарлатинъ.	828
Способъ возбужденія испарины.	1203
Старость.	886
Стрѣльба въ ухахъ.	184
Судороги. в	873
— — — дѣтскія.	374
— — — чревные	636
Сумасшествіе.	193
Сухотка.	872

Т.

Течь изъ ушей.	191
— — — любострастная.	1001
Трещины на грудяхъ.	173
— — — губъ.	1158

У

Угаръ.	211
Удавленники.	888
Ударъ.	836
Укушеніе отъ бѣшеной собаки.	1162
— — — бѣшеными животными.	1172
— — — змѣй.	1164
— — — пчель и насѣкомыхъ.	1170
Утолщенники.	888
Уши отмороженныя	1035
Ушибы.	1192

Ф.

Флюсъ.	152
----------------	-----

X.

Холера.	№ 912
-----------------	-------

Ц.

Цынготка.	892 и 918
Цвѣтъ на дѣтяхъ.	746

Ч.

Чадъ.	211
Чахотка.	727
Чесотка.	1179
Чемеръ конской.	1231
— коровій.	1232
Чирьи любострастные.	1008
Червь волосатикъ.	1134

Ш.

Шанкеръ.	1008
Шелуди.	992
— лошадиные.	1230
Шишки любострастныя.	1014

Я.

Язвы на ногахъ.	1135
Ячмень.	49
Языкъ.	1194



НАЗВАНИЕ ЛѢКАРСТВЪ

И

УЧЕБОРЪЗЪДЕНІЕТЕОМЕДИЦИНЫ.

	№
Бульбасье или желѣзные шарики.	946
Ванны крѣпительныя.	456
— — песочныя.	411
— — минеральныя сѣрныя.	845
— — морской воды.	646
Вода Гудронова кровочистительная.	116
— — Гулярдова соле-свинцовая отъ воспаленія.	980
— — Вода известковая противугнильная сушильная.	115
— — морская попросту.	641
— — лавровишневая отъ сумасшествія.	208
Газъ кислотворный оксигеническій.	761, 762 и 763
Декоть отъ грудицы	224
— — — жабы.	87
— — — каменной болѣзни.	481
— — — кашлю.	268
— — — ломоты, крѣпительный.	787
— — — — — и дурной болѣзни, кровочистительный.	791
— — — отъ одышки.	340
Кислота муравейная.	69

	Л ^е
Масло липовое или можжевельное.	57 и 132
— — наливово.	, 721
— — Яичное.	119
Матрацы травные.	621
Мазь отъ корчи и судорогъ.	966
— — — ранъ любовстрастныхъ.	817
— — — лысины и для рощенія волосъ.	996
— — — ранъ.	243
— — — ранъ старыхъ.	1122
— — — наростовъ и шишекъ любовстрастныхъ.	1015
— — — ожоги и обваренія.	1038
— — — подседа и нарывовъ лошадей.	1235
— — — парховъ лошадиныхъ.	1230
— — — трещинъ губъ и грудныхъ сосковъ.	1160
— — — чесотки.	1179
Микстура, риверія поиросту.	616, 617 и 618
Молоко козье цѣлебное.	649 и 717
Наборъ пряный,	776
Настойка травная отъ боли головной.	64
— — — — отъ боли зубной.	133, 134 и 135
— — — — — одышки.	407
Наръ отъ водяной болѣзни.	411
— — — — колотья.	306
— — — — почечуя.	1097
— — — — родильницамъ.	1141
— — — — сведенія рукъ или ногъ.	1154
— — — — стрѣльбы въ ушахъ.	184
Пища и питье прохладительныя, освѣжающія.	655 и 657
Пластырь отъ бобона.	999
— — — — — живительный.	, 243

	<i>№</i>
Пластырь отъ затвердѣлостей.	454
----- — зобовъ и желваковъ.	954
----- — мозолей.	1019
----- разбивающій.	706
----- Дюка Нортланда отъ ломоты.	789
----- отъ каменной болѣзни.	482 и 483
----- крѣпительный.	286 и 287
----- отъ кровотечения изъ носа.	156, 157, 158 и 159
Поташъ чистой. <i>Смотри</i> Щелокъ чистой.	
Припарки или катанлазмы отъ бессонницы.	5
----- — отъ воспаления глазъ.	46, 47 и 48
----- — головной боли.	61, 67 и 68
----- — грудницы съ нарывомъ. съ <i>№</i>	236
----- по <i>№</i>	243
----- — затвердѣлости грудной. 228, 230, 231, 232	и 233
----- ломоты.	794
----- смягчительныя въ остановкѣ мочи.	642
Присыпки отъ Антонова огня.	1063
----- бѣльма.	19 и 20
----- высадка матки и задней кишки.	941 и 942
----- Золотухи.	113 и 114
----- Рака	1110
----- Рожн.	1144 и 1145
Промывательное изъ табаку.	215
----- отъ воспаления и обыкновенное.	305
Рвотныя отъ сумасшествія	197, 198 и 199
----- легкія.	1219
----- крѣпкія.	1220
Слабительныя отъ сумасшествія.	195

	№
Слабительныя прохладительныя легкія.	1215
———— крѣпкія и для здоровыхъ.	1216
Соки отъ колотья въ груди.	311
—— кровоизлеванія	326
Сѣрная печень.	546
Соль уксусо-поташная.	710
Солюція Вансвитена отъ дурной болѣзни.	816
—— Селіева отъ рака.	1108
Табакъ травный отъ насморка.	181
Шпанскія мухи, замѣняющія вещества. 39, 40, 41 и 660	
Щелокъ частый или поташъ.	545

Р Е Э С Т Р Ъ

ТРАВЪ И РАЗЛИЧНЫХЪ ЛЕКАРСТВЪ, УПОМЯНУТЫХЪ ВЪ СЕИ
КНИГЪ, СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМЪ ИХЪ ЛАТИНСКИХЪ И НѢМЕЦКИХЪ
НАИМЕНОВАНИЙ, ПО АЗБУЧНОМУ ПОРЯДКУ.

А.

Авраиъ дикий, *Gratiola officinalis* L. *Gottesgnadekraut*.
Анисъ, *Pimpinella Anisum*. L. *Aniss*.

Б.

Багуиъ, Багульникъ, *Rosmarinus sylvestris*, *Ledum*
palustre. L. *Wilber Rosmarin*.

Бадяга, *Spongia fluviatilis*, L. *Wasserschwamm*.

Бадьянъ, *Anisum stellatum*, *Illicium anisatum*. L. *Ster-*
naniss.

Базилика, *Basilicum*, *Ocimum basilicum*. L. *Basilicum*.

Баранья трава, *Arauca montana*. L. *Wolverlei*.

Барбарисъ. *Berberis vulgaris*, *Barbarissen*.

Варвинокъ, *Vinca peruviana*, V. *minor*. L. *Sinngrün*.

Бархатцы *Tagetes patula* L.

Бедренецъ, *Pimpinella saxifraga* L. *Pimpinelle*.

Блекота, *Hyoscyamus niger*. L. *Bilsenkraut*.

Бобовая мука, *Farina fabarum* *Bohnenmehl*.

Бобокорень, *Aristolochia fabacea*, *Fumarea bulbosa*. L.
Ossterluzei.

Богородицкая трава, *Thymus*, *Serpillum*, L. *Ouendel*.

- Божіе дерево, *Artemisia Abrotanum*. L. *Haberraute*,
Eberraute.
- Божій даръ.
- Божія милость, *Gratiola officinalis*. L. *Gottes-Gnadekraut*.
- Болиголовъ, *Cicuta offic.*, *Conium maculatum*. *Grosser-Schierling*.
- Буддерево, смотри Сладко-горько
- Будра, *Hedera terrestris*, *Glecoma hederacea*. L. *Gunderman*.
- Бузина, *Sambucus nigra*. *Hollunder-Flieder*.
- Буковица бѣлая, *Primula veris*. L. *Schüsselblumen*.
- Булдырьянъ, *Valeriana officinalis*. L. *Bolderian*.
- Буркунъ, *Trifolium melilotus* L. *Melilokhenflein*.
- Бѣлена, см. Блекота.
- Бѣвила, *Cerussa*, *Oxidum plumbi album*. *Bleiweiss*.
- Бѣлая черемица, *Helleborus albus*, *Veratrum album*. L.
Weisse Niesswurz.
- Бѣшеные огурцы, см. Дурманъ.

В.

- Вахта: см, Трилистникъ водяной.
- Верба, *Salix caprea*. L. *Weiden*.
- Вербовникъ, *Salycaria Lysimachia rubra*, *Lythrum salicaria*. L. *Brauner Weidrich*.
- Вероника, *Veronica officinalis*. L. *Weronika Ehrenpreiss*.
- Винный камень, *Tartarus depuratus Cremor Tartari*,
Supertartras potassae, *Gereinigtter Weinstein*.
- Вишневый клей, *Gummi Cerasorum*, *Kirschgummi*.
- Вишневый лавръ, *Prunus laurocerasus* L. *Kirschlorbeer*.
- Водка крѣпкая. *Acidum nitricum*, *Scheidewasser*, *Salpetersäure*.

Волчій перець или Волчи ягоды *Daphne Mezereum*.

L. Seidelblast.

Вывишникъ, см. Гравилатъ.

Вѣтреница, см. Сонъ-трава.

Вязь, *Ulmus campestris*. *L. Ulme.*

Г.

Глета, *Lithargyrum*, *Oxidum plumbi semivitreum*. *Glätte, Silberglätte, Bleiglätte.*

Горчица, *Sinapis nigra*. *L. Senf.*

Горчица полевая, *Erisimum officinale*. *L. Wegesenf.*

Гравилатъ, *Cargophyllata*, *Geum Urbanum*. *L. Nelkenwurzel.*

Гребникъ, *Lignum Tamarisci*, *Tamarix Gallica*. *L. Tamarisken.*

Грудная трава, *Scabiosa arvensis*. *L. Skabiosen.*

Гусиная трава, см. Серебренникъ.

Д.

Девисила, *Enula*, *Inula*, *Heleneum*. *L. Alant.*

Дикій Авранъ, см. Божія милость.

Дикій ленъ, *Anvirrhinum Linaria*. *L. Leinkraut, Wilder Flachs.*

Дикій макъ, *Papaver Rhoeus*. *L. Milder, Wohn.*

Дикодягильной корень, *Angelica silvestris*. *Wilde Angelika.*

Дождевикъ, *Lycoperdon Bovista*. *Bowist.*

Дѣшникъ, см. Буркунъ.

Дубовая Омела, *Viscus quercinus*, *Viscum album*. *L. Eichenmistel.*

Дубровка, *Teurium Chamaedrys*. *L. Edler Gamander.*

Дубъ, *Quercus robur*. *L. Eichen.*

Дурманъ, *Datura stramonium*. *L. Stechapfel.*

Душица, *Origanum vulgare*. *L. Dosten.*

Дягильный корень, *Angelica, Archangelica. L. Angelken-
wurze.*

Е.

Ежевика, Ожина, *Baccae Rubi nigri, Rubus fruticosus.
Brombeeren.*

Еловые шишки, *turiones Pini abietis vel sylvestris.
Tannenknoepen.*

Ж.

Желѣзная трава, *Verbena officinalis. L. Eisenkraut.*

Желѣзные опилки, *Limatura martis ferri, Ferrum
limatum praeparatum. Präparirte Eisenfeile.*

Желуди, *Glandes puercinae. Eicheln.*

Жерновки раковыя, *Lapides cancerorum. Krebssteine.*

Жеруха, *Nasturtium aquaticum, sisymbrium Nasturtium.
Brunnkresse.*

Живокость, см. Лошаково ухо.

Живорость.

З.

Завязный корень, *Tormentilla erecta L. Roth-Heil-
wurzel*

Заря, *Ligusticum, Levisticum. L. Liebstock.*

Заячья капуста, *Sedum Telephium. L. Hasenkohl, Iette
Hemme.*

Звѣробой, *Hypericum perforatum. Johanniskraut.*

Земляника, *Fragaria vesca. L. Erdbeeren.*

Земляной дымъ, *Fumaria officinalis L. Erdrauch, Käl-
bertrost.*

Замляныя глисты, *Lumbrici. Regenwürmer.*

Змиевникъ, *Polygonum Bistorta. L. Natterwurzel.*

Зобный корень, *Scrophularia nodosa* L. *Kraftwurzel*,
Feigwurztenkaut, *Knollenkraut*.

Золотарикъ, *Solidago virga aurea*. L. *Heidnisch Wund-*
kraut *Oldruth*.

II.

Ибунка, *Veronica Beccabunga*. L. *Bachbungen*.

Ива, *Salix caprea*, *fragilis*, *alba*, etc. L. *Weiden*.

Известковая вода, *Aqua calcis vivae*. *Kalkwasser*.

Имбирь, *Zinziber vulgare*, *Amomum Zinziber* L. *Ingwer*.

Имбирь, дикий или Нѣмецкій, *Radix Ari*, *Aronis*, *Arum*
maculatum. L. *Aronswurzel*.

Иръ, Ирный корень, *Calamus aromaticus*, *Acorus Calam-*
mus. L. *Kalmus*.

Исландскій мохъ, *Lichen Islandicus* L. *Isländisches*
Mooss.

Иссопъ, *Hyssopus officinalis*. L. *Issop*.

K.

Калина, *Viburnum opulus*. L. *Schneeballen*.

Калуферъ, *Tanacetum Balsamita*. L. *Kostwurz*.

Канифоль, *Colophonium*, *Terebinthina cocta*. *Geigenharz*.

Камфора, *Camphora*, *Kampfer*.

Карказонъ, *Aristolochia rotunda*. L. *Runde Osterluzci*.

Кашкара, см. Пьяная трава.

Каштаны дикие, *Aesculus Hippocastanum*. L. *Ross-*
kastanien.

Квасцы, *Alumen crudum*, *Supersuphas aluminiae et*
potassae, *Alaun*.

Кѣрвель, *Chaerophyllum scandix*, *Cerofolium*. L. *Kerbel*.

Кислица, *Oxalis Acetosella*. L. *Sauerklee*.

Кишнецъ, *Coriandrum Sativum*. L. *Koriander*.

- Клоповникъ, см. Багуль.
- Клюква, *Vaccinium Oxycoccos*. L. *Moosbeeren*.
- Княженица, *Rubus arcticus*. L. *Ackerbeere*.
- Кукушкины слезы, *Salaba, Orchis Morio*. L. *Saleb*.
- Конопляное сѣмя, *Semen cannabis cannativa* L. *Hanf-saamen*.
- Конская грива см. Рѣпникъ.
- Копетень, *Asarum Europoeum*. L. *Wilder Nardus, Haselwurz*
- Корица, *Cinnamomum, Laurus Cinnamomum*. L. *Zimmet*.
- Костеника, *Rubus Saxatilis*. L. *Steinbeeren*.
- Котовы мudyшки, см. Будра.
- Конечная трава, *Agrimonia Eupatoria* L. *Leberkletten*.
- Крапива жгучая, *Urtica urens*. L. *Kleine Blennessel*.
- Крапива большая, *Urtica divica*. L. *Grosse Brennessel*.
- Красавица, *Atropa Belladonna*. *Tollbeeren, Valdnacht-schatten*.
- Крессъ, *Nasturtium hortense, Lepidium Sativum*. L. *Gartenkresse*.
- Крмза, *Vitriolum album, Veisser Bitriol*.
- Круглохвощовый корень, см. Карказонъ.
- Крушинная корка, *Gortex Myzerei*.
- Крушина, *frangulus, Ramnus frangula*, L. *Gaulbaum*.
- Кувшинчики, *Nympha alba*. L. *Veisze Vasserlilien*.
- Кудрявый волчець, *Carduus benedictus, Centaurea benedicta* L. *Kardobenediktenkraut*.
- Купоросъ бѣлой, *Vetriolnm album, Sulphas zinci*. *Veiszer oder Zinkvitriol*.
- Купоросъ желѣзный или сапожный, *Vitriolum Martis viride, Sulphas ferri*. *Eisenvitriol*.
- Купоросъ синій, *Vitriolum Veneris, Geruleum, Sulphas cupri*. *Kupfervitriol*.

Л.

- Лавръ, *Laurus nobilis*. L. *Lorbeer*.
- Ладанъ, *Thus*, *Olibanum* (*Gummi Juniperi Lyciae*). L.
 Теперь узнали, что онъ получается съ некотораго
 Индѣйскаго дерева *Boswellia Serrata*, Класъ по
 Линнею. X. I. *Veihrauch*.
- Ласточная трава см. Чистогѣль.
- Ласточная трава, *Asclepias Vincetoxicum*. L. *Shhwal-
 benkraut*.
- Латуку, см. Салатъ.
- Лебеда, *Atriplex hortensis* L. *Melde*.
- Липа, *Tilia Europaea* L. *Linden*.
- Ломоносъ, *Flammula Jovis*, *Clematis erecta* L. *Aufrechte
 brennende Valdrebe*, *Brennkraut*.
- Лошаково ухо, *Consolida maior*, *Symphytum officinale*.
 L. *Schwarzwurz*, *Vallwurzel*.
- Лукъ морской, *Scilla maritima* L. *Meerzwiebel*.
- Лютикъ, *Aconitum*, *Napellus*. L. (vel *Neomontanum
 Aliorum*). *Eisenhütlein*.
- Лютикъ желтый (снаружи только употребляемый вмѣ-
 сто швейцарской мухи) *Ranunculus Flammula*. L. *Bren-
 nender Hahnenfusz*.
- Льняное сѣмя, *Semen Lini usitatissimi*. L. *Leinsaamen*.
- Львиная лапа, *Leontopodium*, *Alchemilla vulgaris*. L.
Frauenmantel, *Löwenfusz*.

М.

- Маіоранъ, *Origanum Maiorana*. L. *Maioran*.
- Маіоранъ кошачій, *Marum verum*, *Teuclivium Marum*.
 L. *Kasenkraut*.
- Макъ, *Papaver somniferum*. L. *Mohn*, *Klatsschrosen*.

- Макъ бѣлой (сѣмя) Semen Papaveris somniferi albi. L.
Weiszer Mohnsaamen.
- Марганецъ, Oxidum Magnesium nigrum. *Braustein.*
- Мариновая осота, см. Остро-пестро.
- Маріона, Rubia Tinctorum. L. *Färberröthe.*
- Материнка, см. Душица.
- Маточная трава, Matricaria Parthenium. L. *Mutterkraut.*
- Мать и мачиха, Tussilago farfara. L. *Huflattig.*
- Маунъ, см. Болдырьянъ.
- Медвѣжье ухо, см. Царскій скипетръ.
- Можжевельникъ козачій, Juniperus sabina L. *Sevenbaum.*
- Можжуха, можжевельовыя ягоды, Baccae Juniperi communis L. *Vachholderbeeren.*
- Мокрицы, Aselli, Millepedes. *Kelleresel.*
- Молодило, Sedum minus, sedum acre. L. *Mauerpfeffer, Kleiner Hauslauch.*
- Молочай, Euphorbia esula. L. и проч. виды сего рода.
- Морковное сѣмя, Semen Dauci vulgaris, Dauci Corotsac. L. *Möhrensaamen.*
- Морошка, Rubus Chamæmorus L. *Morastbeeren, Mostelbeeren.*
- Мохъ на дубахъ растущій, Lichen saxatilis. L. *Eichenmoosz.*
- Мѣдянка, Viride Aeris, Acetas cupri *Grünspan.*
- Мыльный корень, Saponario officinalis L. *Seifenkraut.*
- Мышьякъ, Arsenicum album, Oxidum Arsenici album, Acidum arsenicosum. *Weiszer Arsenik.*
- Мышьякъ желтый, Arsenicum Citrinum, *Gelber Arsenik.*
- Мышьякъ красный, Arsenicum Rubrum, *Rauschgelb.*
- Мята перечная, Mentha Piperita. L. *Pfeffermünze.*
- Мята полевая, Mentha vulgaris, Mentha aquatica. L. *Gemeine Münze.*
- Мята садовая, Mentha crispa. L. *Gartenkrausemünze.*

H.

Наперстная трава, *Digitalis purpurea*. L. *Vother Fingerhut*.

Нашатырь, *Sal ammoniacum*, *Murias Ammoniacæ*. *Salmiak*.

Ноготки, *Calendula officinalis* L. *Vingelblumen*.

O.

Огуречникъ, огуречная трава, *Borago officinalis*. L. *Boretsch, Gurkenkraut*.

Одуванчики, *Leontodon Taraxacum*. L. *Löwenzahn*.

Ольховое дерево, *Betula Alnus* L. *Erle, Eller*.

Омела, *Viscum album*. L. *Mistel*.

Орлиная трава, *Aquilegia vulgaris*. L. *Aklei, Glockenblumen*.

Орбинець, см. Кислица.

Ослиные огурцы, *Cucumis asininus*, *Momordica Elatium*. L. *Eselsgurten*.

Осота Богодекая см. Кудрявый волчець.

Остро-пестро, *Carduus Marianus*. L. *Mariandistel*.

Отбѣль, составъ употребляемый серебренниками.

Очитокъ большой, *Sedum maius*, *Tempervivum tectorum*. L. *Grosser Hauslauch*.

Очитокъ малый, см. Молодило.

P.

Паклунъ, *Teucrium Chamaepitys*. L. *Schlagkraut*.

Паличная трава, см. Паклунъ.

Папоротникъ, *Polipodium Filix mos*. *Farnkraut*.

Папочная трава, *Melissa citrina*, *Melissa officinalis*. L. *Citronenmelisse*.

Пасліона, см. Красавица.

- Переступный корень, Radix Brioniae albæ, L. *Zaunrübe, Gichtrübe.*
- Перец стручковый, Capsicum Annuum. L. *Sranischer Pfeffer.*
- Петрушка, Apium Petroselinum L. *Petersilie.*
- Пижма, Tanacetum vulgare. L. *Reinfarn.*
- Плакунъ, Lysimachia rubra, Lytrum Calicaria. L. *Brauner Weidrich.*
- Подмаріонникъ, Galium luteum, Galium verum. L. *Wahres Labkraut, Wallstroh.*
- Подорожникъ, Plantago latifolia maior. L. et media. L. *Wegebreit.*
- Поленика, смотри Ежевика.
- Полынь, Artemisia Absynthium, L. *Wermuth.*
- Померанцы, Citrus Aurantium. L. *Pomeranzen.*
- Портулакъ, Portulaca oleracea. L. *Portulack.*
- Послена, см. Сладко-горько.
- Поташъ чистый, Subcarbonas potassæ. *Potasche.*
- Просвирокъ, Malva vulgaris, Malva silvestris et rotundi folia. L. *Pappeln, Käsepappeln.*
- Проскурникъ, Althæa officinalis. L. *Althen, Eibisch.*
- Прострѣльная трава, Pulsatilla nigricans, Anemone Pulsatilla et pratensis. L. *Küchenschelle.*
- Пьяная трава, Rhododendrum chrysanthum, Pallas. *Sibirische Schneerose, gelbe Gichtlilie.*

P.

- Ревень, Rheum palmatum. L. et fortan nova speci huius generis. *Rhabarber.*
- Рененикъ, Bardana, Arctium Lappa. L. *Kletten.*
- Розмаринъ, Rosmarinus officinalis. L. *Rosmarin.*
- Розмаринъ дикій, Rosmarinus sylvestris, Ledum palustre. L. *Wilber Rasmarin.*

- Ромашка, *Matricaria chamomilla*. L. *Chamomillen*.
 Ртуть, *Mercurius vivus* **Hydrargyrum*. *Quecksilber*.
 Ртуть бѣлая, *Mercurius praecipitatus albus*. *Weisses Quecksilber-Präcipitat*.
 Ртуть красная, *Mercurius praecipitatus ruber*, *Oxidum hydrargyri rubrum per acidum nitricum paratum*.
Rother Quecksilber präparat.
 Рута, *Ruta graveolens*. L. *Raute*.
 Рѣпикъ, *Eupatorium Cannabinum*. L. *Wasserdost*,
Wasserhanf.
 Рябина ягоды, *Vaccæ sorbi aucupariæ*. *Fogelbeeren*.
 Рябинка, дикая рябина, *Tanacetum vulgare*. L. *Rainfarn*.

С.

- Сабуръ, *Aloe soccotrina et hepaticae*, *Aloe perfoliata*. L.
soccotrina et vera Delandolle. *Aloe*.
 Салатъ лагука, *Lactuca sativa*. L. *Lattichsalat*.
 Сальный корень, *Consolida maior*, *symphytum officinale*.
 E. *Schwarzwurzel*, *Wallwurzel*.
 Свиной хлѣбъ, *cyclamen Europæum*. L. *Panis porcinus*.
Schweinsbrod.
 Свицовая соль, *Saccharum Saturni*, *acetas plumbi crystalisatus*. *Bleizucker*, *Bleisalz*.
 Сельдерей, *Apium hortense*, *Apium graveolens*. L. *Sellerie*.
 Селитра, *Nitrum purum*, *Nitras potassæ*. *Salpeter*.
 Селитренная кислота, *Acidum nitricum*. *Salpetersäure*.
 Сѣмя льняное, *Semen lini usitatissimi*. L. *Leinsaamen*.
 Серебренникъ, *Potentilla anserina*. L. *Gänsekraut*.
 Скипидаръ, *Oleum terebinthinæ*. *Terpentinöhl*.
 Сладко-горько, *Solanum Dulcamara*. L. *Bittersüsz*.
 Смородина черная, *Ribes nigrum*. L. *Schwarze Johannisbeeren*.
 Соколій перелеть, *Gentiana Lutea*. L. *Bitterwurzel*.

- Солнцева сестра, *Zichorium Intybus*. L. *Gartencichorien*.
 Солодковый корень, *Radix liquiritiæ*, *Glycyrrhizæ glabræ*.
 L. et aliæ spec. *Süszholz*.
 Соляная кислота окисгенированная, *Acidum muriaticum oxugenatum*. *Oxydirte Salzsäure*.
 Сонь-трава, *Pulsatilla nigricans*, *anemone Pulsatilla et pratensis*. L. *Küchenschelle*.
 Сосновыя шишки, *Turiones Pini sylvestris vel Abietis*.
 L. *Fichtenknospen*.
 Стѣнница, *Parietaria officinalis*. L. *Glaskraut*, *Tag-und Nachtkaut*.
 Сулема, *Mercurius sublimatus corrosivus*, *Murias hydrogargyri oxidati*. *Aetzender Sublimat*.
 Сурикъ, *Minium*, *Oxydum plumbi rubrum*. *Rothe Mennige*.
 Сѣра горячая, *Sulphur*. *Schwefel*.
 Сѣрная кислота, *Acidum sulphuricum*. *Schwefelsäure*.
 Сѣрная печень, *Hepar sulphuris*, *Kali sulphuratum hydrosulphuretum potassæ*. *Schwefelleber*.

Т.

- Табакъ, *Nicotiana Tabacum*. L. *Toback*.
 Терновникъ, *Acacia Germanica*, *Prunus spinosa*. L. *Schleen*.
 Тиміамъ полевой, *Thymus vulgaris*. L. *Wilder Quendel*.
 Тминъ, *Carum carvi*. L. *Kümmel*.
 Толокнянка, *Arbutus uva ursi*. L. *Sandbeeren*.
 Тополь, *Populus nigra*. E. *Schwarze Pappel*.
 Трилиственникъ водяной, *Trifolium fibrinum*, *Menyanthes trifoliata*. L. *Bitterklee*, *Fieberklee*.
 Трифолиа тожъ.
 Тысячелиственникъ, *Achillea Millefolium*. L. *Schaafgarbe*.

У.

Ужовникъ, Polygonum Bistorta. L. *Natterwurzel*.

Укропъ водяной, Phelandrium aquaticum. L. *Vasserfenchel*.

Укропъ огородной, Anethum graveolens. L. *Dill*.

Укропъ Римскій, Anethum Foeniculum. L. *Fenchel*.

Ф.

Фиалка, Viola odorata L. *Feilchen*.

Фиалка трехъ-цвѣтная, Viola tricolor. L. *Stiefmütterchen*.

Фиалковый корень, Radix Iridis Florentinae. L. *Fioletnwurzel*.

Х

Хмѣль, Humulus Lupulus, L. *Hopfen*.

Хрѣнь, Radix Cochleariae Armorariae. L. *Meerrettig*.

Ц.

Царскій скипетръ, Verbascum Thapsus. L. *Vohlkraut, Königskerzen*.

Царская трава, Imperatoria ostruthium. L. *Kayserwurzel, Meisterwurzel*.

Цикорій, Cichorium Intybus. L. *Cichorien*.

Цвѣтъ шиповниковой, Flores Rosarum rubrarum, Rosa centifolia domascena et canina. L. *Vilde Rosen, Hanbutten*.

Ч.

Чаберъ, Satureia hortensis T. *Pfefferkraut*,

Частуха, Alisma Plantago. L.

- Черемуха, *Prunus Padus*. L. *Faulbeeren*.
 Черника, *Vaccinae Myrtilli*, *vaccinium Myrtillus* L. *Heidelbeeren*.
 Чернобыльникъ, *Artemisia rubra*, *Artemisia vulgaris*.
 L. *Rother Beifuss*.
 Чеснокъ, *Allium sativum*. L. *Knoblauch*.
 Чеснокъ дикій, или
 Чеснокъ конскій, *Scordium*, *Teucrium Scordium*. L.
Gemeiner Lachenknoblauch.
 Чистотѣль, *Chelidonium maius*, *Ranunculus Ficaria*. L.
Schellkraut, *Schwalbenkraut*.
 Чистякъ малый, *Chelidonium minus*, *Ranunculus Ficaria*.
 L. *Kleine Schellkraut*, *Schaarbockskraut*.

III.

- Шабина трава, см. Пьяная трава.
 Шалфей, *Salvia officinalis*. L. *Salbey*.
 Шандра, *Marrubium album*, *Marrub. vulgare*. L. *Weisser Andorn*.
 Шелковичное дерево, *Morus nigra*. L. *Maulbeerbaum*.
 Шильникъ водяной, *Alisma Plantago*. L. *Wasserpflanzkraut*.
 Шиповникъ, *Rosa cinnamomea canina*. L. *Wilde Rosen*.
 Шпанскія мухи, *Cantharides*, *Lytta vesicatoria*. *Spanische Fliegen*.

III.

- Щавель, *Rumex Acetosa*. L. *Sauerampfer*.
 Щавель конскій, *Lapathum acutum*, *Rumex acutus*.
Wilder Ampfer.

Я.

Ягодный корень, *Mezereum coccognidum*, *Daphne Mezereum*. L. *Seidelbastwurz*.

Ягоды можжевельовья, *Baccæ Juniperi communis*. L. *Wachholderbeeren*.

Ярь см. Мѣдянка.

Ясеновая корка, *Cortex Fraxini excelsioris*. *Eschenbaumnrinde*.



15 -
3818/365



2011123550