

ВЪ СКЛАДЪ
В. А. БЕРЕЗОВСКАГО,
Петроградъ, Колокольная ул., №. 14.

ГРАФЪ О. А. КЕЛЛЕРЪ.


Свity ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-майоръ.

НѢСКОЛЬКО
КАВАЛЕРИЙСКИХЪ ВОПРОСОВЪ.

Выпускъ I. Петроградъ, 1910 г.	75 к.
» II. Петроградъ, 1910 г.	50 к.
» III. Петроградъ, 1914 г.	50 к.

...Примѣры очень многочисленны и разнообразны. Поучительность ихъ наѣтъ всакого сомнѣнія, въ виду большого строевого опыта ихъ со-
ставителя.

Отлично исполненные чертежи облегчаютъ чтеніе текста и во много-
гомъ сго дополняютъ.



Большимъ вниманіемъ на-
тересы.

Инв., 1909 г. № 38.

АРДИ,

ЕРИ.

НИЦЫ.

дѣятельности,
анскої кавалеріи.
о-Екатеринославскаго
каро.
зника Черемисова.

25 к.

дѣя кавалерійской служ-
бованиими, предъявляемы-
мыми нашимъ на-
шь подготовки и пра-
нци-

пуживаетъ быть рекомен-
дательного штаба.

» 1913 г. № 133.

nos
265

221-5-79

СВѢДѢНІЯ

по

Л88
с 913 сп

УХОДУ ЗА ЛОШАДЬЮ.

РУКОВОДСТВО

для



ВСѢХЪ ОФИЦЕРОВЪ, ИМѢЮЩИХЪ ЛОШАДЬ.

1477

составилъ

В. СУХОМЛИНОВЪ.

Издание 7-е, исправленное



Иванъ В. Береговский

Комиссіонеръ Военно-Учебныхъ заведеній.

Петроградъ, Колокольная ул., собств. д., № 14.

1915.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

	СТР.
Конюшня	7
Порядок въ конюшни	9
Уходъ за лошадью	11
Уборка и чистка	12
Подстилка	19
Кормъ	21
Водопой	24
Общий распорядокъ въ конюшнѣ	25
Купаніе	26
Ковка	26
Выедка	27
Конский уборъ	29
Сѣдовка	34
Профзда	37
Обязанности вѣстового въ разныхъ частныхъ случаяхъ .	
На почтѣ и бывакѣ	37
При передвижении по желѣзной дорогѣ	38
При перевозкѣ на судахъ	39
Во время пожара	40
Во время грозы и тревоги	40
Наружный осмотръ лошади	41
Определеніе лѣтъ лошади	
Признаки заболѣванія лошади	43
Перечень болѣзней у лошади .	
Сибирская язва	46
Тифъ	47
Мыть	48
Сальп	48
Инфлюэнца	49
Запаль	50
Запоръ	50
Поносъ	51



4917.



	СТР.
Колика	51
Воспаление желудка и кишечъ	52
Задержание мочи	52
Мочевою поносъ	53
Коллеръ	53
Столбнякъ	54
Нараличъ	54
Воспаленіе глаза	54
Катаракта	55
Темная вода	56
Мокрецъ, подсѣдъ	56
Восца	56
Чесстка	57
Опухоли	57
Пухлина или затылочный свищъ	58
Нагнеть отъ сѣда	58
Шнать, курба	59
Шиповой жевлякъ, колъянный грибъ	59
Черновики	59
Наливы	60
Раны	60
Переломы	60
Вывихи, искалекъ, бедренная хромота, растяжение связокъ	61
Грыжа	62
Болѣзни копыта	62
Ревматическое воспаленіе копыта (опой)	63
Намишки	63
Засѣчка	63
Гиененіе стрѣлки	64
Трещины рога копыта	64

Лошадь, какъ домашнее животное, находится въ полной зависимости отъ человѣка и живеть только однимъ попеченіемъ его; отъ хорошаго или дурного ухода за конемъ зависитъ годность его къ службѣ.

Опытъ показалъ, что болышею частью болѣзни лошади обязаны происхожденіемъ своимъ одному неправильному уходу и содержанію ея.

Лошадь, находящаяся на попеченіи вѣстового, конюха, рейткнхта требуетъ непремѣнно глаза хозяина. Самый усердный и старательный вѣстовой можетъ причинить значительный вредъ лошади, за неимѣніемъ тѣхъ свѣдѣній, которыя ему настоятельно необходимы при обращеніи съ конемъ.

Не всякий хозяинъ лошади имѣть самъ всѣ эти свѣдѣнія, а потому не можетъ провѣрить дѣйствія своего конюха.

Желая помочь въ этомъ отношеніи краткими указаніями, какъ на порядокъ, необходимый въ конюшнѣ, такъ и на свѣдѣнія по уходу и содержанію лошади, мы изложили въ настоящей брошюрѣ все то, что, по

нашему мнѣнію, желающему сохранить своего коня знать надлежитъ.

Непорядокъ въ конюшнѣ приводитъ всегда къ плачевнымъ результатамъ, оправдывая нашу народную пословицу: „Горе тому, у кого непорядокъ въ дому; порядокъ—домъ, непорядокъ—содомъ“.

B. Сухомлиновъ.

С.-Петербургъ,
Декабрь, 1895 г.

Конюшня.

Размѣры конюшни должны соответствовать числу помѣщаемыхъ въ ней лошадей. Слишкомъ большая и высокая конюшни бываютъ холодны зимою; тѣсная и низкая—вредны вслѣдствіе смертаго въ нихъ воздуха. Конюшня, въ которой помѣщается до 20 лошадей, должна имѣть около 2 саженъ, а помѣщающая въ себѣ до 10 лошадей—не менѣе 4 аршинъ вышины. Станки должны имѣть около $4 - 4\frac{1}{2}$ арш. длины и $2 - 2\frac{1}{2}$ арш. ширины, а пространство позади станковъ не менѣе 2 аршинъ или еще лучше одной сажени. Если же конюшня имѣеть два ряда станковъ и посерединѣ проходъ, то онъ долженъ быть не менѣе $3\frac{1}{2}$ арш. ширины.

Потолокъ въ конюшнѣ долженъ быть плотенъ, безъ щелей, чтобы сверху не сыпался мусоръ, вредный для глазъ лошади.

Поль долженъ быть устроенъ такъ, чтобы подъ нимъ не скапливались нечистоты. Хорошимъ поломъ считаются тотъ, который вымощенъ плитою или кирпичемъ и сверху покрытъ досками. Но такъ какъ доски не прочны, то очень хороши поль плотно убитый глиной и пескомъ, ровный, безъ всякаго уклона или съ незначительнымъ уклономъ къ заднимъ ногамъ лошади.

Во всякомъ случаѣ, если имѣется уже уклонъ для стока нечистотъ, то скатъ этотъ не долженъ имѣть болѣе 2 вершковъ паденія на всю длину стойла, въ противномъ случаѣ постановка лошади будетъ неправильна и обременительна для заднихъ ногъ.

Станки могутъ быть совершенно глухіе, такъ называемые «денники», когда перегородка достигаетъ до потолка, полуперегороженные, и наконецъ открытые, раздѣленные между собою однимъ лишь бревномъ. Въ первыхъ лошади часто скучаютъ, послѣдніе же даютъ возможность злымъ лошадямъ кутаться и лягаться. Полуперегороженные станки считаются поестественному самыми лучшими; ихъ обыкновенно дѣлаютъ къ головѣ лошади выше. Единственное неудобство ихъ заключается въ томъ, что въ нихъ застапивается иѣсколько воздухъ и вентилировать ихъ труднѣе простыхъ станковъ съ бревенчатыми перегородками. Стѣнки станковъ должны

быть совершенно гладки, безъ торчащихъ гвоздей и щепъ, о которыхъ лошадь можетъ пораниться.

Если дѣлаютъ деревянныя или чугунныя. Первые необходимо покрывать жестью, такъ какъ лошади обыкновенно грызутъ ихъ и быстро приводятъ въ негодность. Хороши очень деревянныя ясли, покрытыя асфальтомъ. Зачугунными необходимо слѣдить, чтобы въ нихъ не заводилась сильная ржавчина.

Ясли должны имѣть достаточную глубину. Высота ихъ отъ пола должна быть такая, чтобы лошадь могла доставать свой кормъ безъ сильного сгибанія шеи. Для сѣна устраиваютъ рѣшетки изъ желѣзныхъ прутьевъ, или деревянныхъ брусковъ, имѣющихъ между собою разстояніе около 2 вершковъ. Обыкновенно рѣшетки эти дѣлаютъ надъ яслями, но это не совсѣмъ удобно, такъ какъ лошадь легко можетъ повредить себѣ голову или глаза прутьями, попадающими въ сѣно. Лучше поэтому дѣлать рѣшетки въ ясляхъ.

Окна обыкновенно устраиваются вблизи потолка, чтобы свѣтъ не надаль прямо въ глаза лошади.

Предпочитаются свѣтлыя конюшни. Очень темныя конюшни вредны. Если окна устроены позади лошади, тогда стѣна передъ нею не должна быть выкрашена блѣлою краскою, сильно отражающей свѣтъ.

Двери должны быть по крайней мѣрѣ $2\frac{1}{2}$ арш., ширины и 4 арш. вышины, и отворяться непремѣнно наружу.

Пороги должны быть совершенно низкіе. Высокій порогъ необходимо выравнить соломою или землей. Ежели двери не закрываются плотно, край ея слѣдуетъ обить соломеннымъ жгутомъ. Лѣтомъ двери держатся открытыми и тогда они закладываются закладкой, чтобы лошадь, сорвавшись, не могла выйти изъ конюшни.

Особенное вниманіе должно обращаться на очищеніе воздуха въ конюшнѣ. Накопленіе въ ней выдыхаемой лошадьми углекислоты и углекислаго амміака, образуемаго разложеніемъ мочи, бываетъ часто причиной весьма серьезныхъ и опасныхъ болѣзней лошади.

При большомъ накопленіи амміака, какъ это бываетъ зимою, необходимо очищать конюшни посредствомъ крѣпкой сѣрной кислоты, поливаемой на деревянныя опилки въ углахъ конюшни.

Конюшни слѣдуетъ содержать чисто и по возможности

прохладными. Температура не должна превышать 7° Ремюра, осенью, зимою и весною, такъ какъ большее тепло въ конюшняхъ для здоровья лошадей вредно.

Въ отсутствіи лошадей лучше всего провѣтривать конюшню и вообще приводить ее въ порядокъ. Къ возвращенію лошадей окна закрывать во избѣженіе сквозного вѣтра.

Порядокъ въ конюшнѣ.

Конюшня должна быть содержима въ большой чистотѣ.

Если должны быть чисты и передъ каждой дачей корма необходимо ихъ вычищать, а если дается мокрый кормъ, то ихъ нужно вымывать, чтобы остатки не кисли.

Свѣжій навозъ нужно тогасъ же выносить, а мочусметать въ сточную трубу, такъ какъ то и другое портить воздухъ.

Для поддержанія чистаго и свѣжаго воздуха слѣдуетъ въ хорошую погоду открывать окна или отдушины, избѣгая при этомъ сквозного вѣтра. При сильномъ холодномъ вѣтре, а также въ дурную погоду и при сильномъ морозѣ, при открытіи оконъ слѣдуетъ ихъ завѣшивать соломеннымъ матами, которые полезно имѣть для сего постоянно при окнахъ; зимою также необходимо провѣтривать конюшню, не понижая только слишкомъ температуру.

Лошадь покрывается попоной при холодной температурѣ; если же въ конюшнѣ тепло, то лучше попоной не покрывать.

Паутина въ углахъ и на потолкѣ должна быть постоянно снимаема.

Курь, кроликовъ и другихъ животныхъ не слѣдуетъ держать въ ней. Если есть крысы, то не истреблять ихъ ядомъ, а ставить крысоловки.

Всѣ вещи и конюшеннага принадлежности должны висѣть на определенныхъ мѣстахъ.

Ящикъ для корма долженъ стоять на подставкахъ въ предохраненіе отъ сырости; въ немъ содержится зерновой кормъ, гарнецъ, рѣшето и совокъ. Ни въ какомъ случаѣ вѣстовой не долженъ класть въ этотъ ящикъ что-либо постороннее: конскія щетки, скребницы и т. п.

Гарнецъ необходимъ для точнаго отмѣренія корма.

Рѣшето служитъ для очистки овса отъ пыли, которая

вредна для лошадей; между темъ какъ изъ магазиновъ никогда почти не отпускается хорошо очищенный овесъ.

Ящикъ всегда долженъ быть запертъ на ключъ, чтобы не предоставлять соблазна чужимъ вѣстовымъ, или же сама лошадь, скинувъ недоузокъ, можетъ въ немъ съѣсть овса болѣе, нежели ей полагается.

Чанъ для воды долженъ быть заблаговременно наполненъ чистой, хорошей водой и покрытъ крышкой, которая служить какъ для предохраненія отъ пыли и грязи, такъ и отъ дурного воздуха, бывающаго въ конюшнѣ. Холодной и грязной водой не слѣдуетъ поить лошадей.

Вѣстовой чаще долженъ вымывать чанъ, на днѣ котораго образуется осадокъ, вслѣдствіе чего чанъ скоро гниетъ, чѣмъ и портить воду.

Въ каждой конюшнѣ должно быть два ведра; одно изъ нихъ употребляется исключительно для водопоя, другое же служить для различныхъ надобностей: для промыванія коня, приготовленія мыльной воды и т. п.

Для болѣе вѣрнаго отліція ведеръ, слѣдуетъ ихъ окраинвать въ разныя краски.

Необходимая вещь въ конюшнѣ фонарь, который и долженъ висѣть на определенномъ мѣстѣ. Отсутствіе фонаря часто бываетъ причиной многихъ беспорядковъ. Огонь безъ фонаря ни подъ какимъ видомъ въ конюшнѣ не допускается.

Вилка для разбрасыванія подстилки должна быть деревянная; но и съ ней вѣстовой долженъ обращаться осторожно, чтобы ею не ушибить лошадь.

Навозная вилка можетъ быть съ желѣзными наконечниками. Неслѣдуетъ очищать станка, когда въ немъ стоитъ лошадь.

Конюшенная метла необходима для поддержанія чистоты конюшень, сама же она должна быть постоянно въ чистомъ и приличномъ видѣ.

Строго воспрещается курить въ конюшнѣ, даже имѣть вѣстовому при себѣ трубку, во избѣжаніе соблазна.

Постороннія лица въ конюшню не допускаются. Выводить лошадь чужому лицу тоже не разрѣшается безъ позволенія хозяина. Вѣстовой не долженъ говорить о своей лошади съ посторонними лицами, ни о ея недостаткахъ, ни о болѣзняхъ.

Лошадь выводится изъ конюшни не иначе, какъ на уздечкѣ или мундштуکѣ.

Уходъ за лошадью.

Уходъ за лошадью заключается: въ чисткѣ и уборкѣ, кормѣ, водопоѣ, во всѣхъ дѣйствіяхъ, которые необходимы для полнаго и правильнаго содержанія лошади. Обращеніе съ конемъ должно быть ласковое.

Вѣстовой долженъ какъ бы сдружиться съ лошадью, узнать ея характеръ, особенности, и сообразно съ этимъ ходить за ней. Грубое обращеніе съ лошадью можетъ лишь испортить ея характеръ—она становится злюю, нугливою, недовѣрчivoю и будетъ бояться человѣка; между темъ какъ дикая лошадь весьма скоро приручается при терпѣливомъ, ласковомъ съ нею обращеніи.

При входѣ въ стойло нужно рѣшительнымъ и мягкимъ голосомъ ее окликнуть и вообще чайце съ нею говорить, пріучать къ голосу.

Строгое обращеніе, въ крайнемъ случаѣ, наказаніе примѣнмо лишь къ лошадямъ дѣйствительно злымъ, споровистымъ и упрямымъ. Но и такія лошади терпѣніемъ, лаской, поощряемыя сахаромъ, кускомъ хлѣба, когда они покоряются предъявленнымъ имъ требованіямъ,— успокаиваются.

Особенно осторожнаго обращенія требуетъ молодая лошадь. Незнакомые ей предметы вѣстовой показываютъ молодой лошади, давая обнохивать ей и вообще старается возбудить довѣріе къ себѣ.

Торопливость и нетерпѣніе не должны имѣть мѣста при прирученіи лошади, ибо небольшая ошибка можетъ уничтожить, иногда, все прежніе труды и успѣхи.

Лошади, которыхъ не даютъ коваться, пріучаются къ этому легче всего поднятіемъ ногъ въ стойлѣ. Лошади обыкновенно очень охотно позволяютъ мыть и тереть себѣ ноги; въ это именно время вѣстовому и слѣдуетъ исподволь подымать по очереди ноги лошади. Когда она къ этому привыкнетъ, то слѣдуетъ осторожно ударять по коныту, сперва кускомъ дерева, затѣмъ молоткомъ и такимъ образомъ лошадь постепенно привыкаетъ ко всѣмъ пріемамъ ковки. Не мѣшаетъ поощрять при этомъ коня кускомъ сахара, хлѣбомъ.

Весьма важно спокойственные лошади въ конюшнѣ. Поэтому не слѣдуетъ ее беспокоить, если она лежитъ днемъ.

Въ случаѣ надобности не слѣдуетъ пугать и подымать ее крикомъ, а напротивъ, ласково, трепля ее рукою, дать ей возможность постепенно и спокойно подняться.

Арабы, знатоки воспитанія и ухода за лошадью, говорятъ:

1) Выращивай для себя жеребенка самъ, держи его у себя дома, заботясь о воспитаніи его съ самыхъ юныхъ лѣтъ и ты изъ него сдѣлаешь лошадь кроткую, понятливую и прелестную, которая облегчитъ твой трудъ въ самыя тяжелыя минуты. 2) Никогда не бей свою лошадь, не брани ее грубымъ голосомъ, не сердись на нее, но порицай ея ошибки нѣжно и мягко, и она отвыкнетъ отъ нихъ и научится знатъ и понимать твой голосъ и слова. 3) Если тебѣ предстоитъ длинное путешествіе на твоей лошади, поѣзжай сначала потихоньку, щадя ея легкія и сберегай ея силы до тѣхъ поръ, пока она въ третій разъ не вспотѣеть и не высохнетъ. Послѣ этого можешь отъ нея требовать все, что она въ состояніи сдѣлать,—и она исполнить.

Уборка и чистка.

Уборка и чистка подраздѣляется на обыденную уборку и чистку и на уборку и чистку послѣ работы. Обыденная—состоитъ изъ утренней и вечерней. Порядокъ утренней—слѣдующій. Вѣстовой, придя въ конюшню, даетъ лошади нѣсколько глотковъ воды, задаетъ немного сѣна и приступаетъ къ перетряхиванію подстилки; удаливъ негодную солому и навозъ, онъ начинаетъ чистку лошади, окончивъ которую покрываетъ лошадь попоной, кладетъ свѣжую солому и расправляетъ подстилку; затѣмъ поитъ лошадь до сытости, задавъ утреннюю дачу овса, оставляетъ лошадь въ покой.

Порядокъ вечерней уборки въ общемъ тотъ же, только въ полной чисткѣ нѣтъ надобности, въ особенности, если лошадь чистилась послѣ работы или тщательно зачищена на утренней уборкѣ.

Вѣстовой, приводя лошадь въ конюшню послѣ Ѣзды, привязываетъ ее къ имѣющемуся въ стѣнѣ кольцу и приступаетъ къ чисткѣ ногъ. Если лошадь бинтуется, то ноги омываются водой, чистятся щеткой, желѣзнымъ крючкомъ. Послѣ омыванія вѣстовой вытираетъ до суха ноги полотняной тряпкой и затѣмъ уже забинтовываетъ шерстянымъ бинтомъ.

Если же ноги не бинтуются, то во всякомъ случаѣ лучше ихъ вымыть и сухо вытереть, конечно если на то имѣются время и средства; въ противоположномъ случаѣ ихъ обязательно до суха вытереть соломою и растереть сухожилія. Если лошадь суха, то ее можно прямо поставить въ конюшню; если же нѣтъ и погода хороша, то вѣстовой проводить ее по конюшенному двору. Въ сырую погоду лошадь прямо ставится въ конюшню и вытирается до суха соломой. Для каждой лошади долженъ висѣть у станка соломенный жгутъ и деревянный ножъ. Если лошадь мокрая, вѣстовой соскабливаетъ потъ и мыло ножемъ, а затѣмъ затираетъ ее соломеннымъ жгутомъ.

Если лошадь сильно взмылена, то вѣстовой долженъ оскоблить пѣну и потъ деревяннымъ или специально на то имѣющимся ножомъ, а затѣмъ вытереть лошадь соломеннымъ жгутомъ, что много сокращаетъ и облегчаетъ проводку.

Въ конюшнѣ снимаютъ мундштукъ, надѣваютъ недоудокъ и привязываютъ какъ можно короче, чтобы не дать возможности валяться, пока сѣдло не снято. Привязавъ лошадь, вѣстовой даетъ ей немного сѣна, снимаетъ попону, сѣдло, потникъ и насухо вытираетъ спину на мѣстѣ потника. Затѣмъ вѣстовой водитъ рукою по спинѣ, начиная съ холки, и если чувствуетъ воспаленное мѣсто, то тотчасъ же докладываетъ офицеру.

Для того, чтобы растереть сухожилія, вѣстовой, становясь на колѣни, растираетъ ихъ и потомъ приглашиваетъ шерсть суконкой. Такимъ образомъ поочередно растираются всѣ четыре ноги лошади. Послѣ Ѣзды желѣзныя части мундштука выполаскиваются и вытираются. Если позволяетъ время, то лучше сейчаѣ же вычистить бывшій въ употребленіи уборъ.

Когда вѣстовому приходится отлучиться изъ конюшни ранѣе окончанія уборки, то онъ долженъ тщательно закрыть ящики съ овсомъ и чанъ съ водой, иначе лошадь, сорвавшись, можетъ раньше времени напиться и принять кормъ.

Уходъ за лошадьми съ дурными привычками требуетъ особенного вниманія. Если замѣчаютъ, что лошадь жадна и Ѣстъ много подстилки, не обращая вниманія на качествѣ ея, то на нее слѣдуетъ надѣвать намордникъ, такъ какъ такая лошадь можетъ легко заболѣть коликой. Если жадной лошади слѣдуетъ отѣлить отъ рядомъ лежащихъ

яслей досчатой перегородкой, чтобы лошадь во время ъды не могла видеть других лошадей.

Лошади съ прикуской, послѣдствіемъ чего у нихъ бываетъ также колика, вредны на конюшнѣ тѣмъ, что заражаютъ этой дурной привычкой и другихъ лошадей, въ особенности молодыхъ; поэтому, если нельзя такихъ лошадей держать на отдельной конюшнѣ, то лучше всего, или ставить лошадей задомъ напередъ, то-есть головой къ проходу, развязывая ихъ на два повода, или снимать совершенно ясли и всю выдающіяся части, за которыхъ лошадь могла бы захватить зубами. Надѣваніе такимъ лошадямъ удавовъ на шею не достигаетъ, обыкновенно, цѣли.

Встрѣчаются лошади, которыхъ не даютъ дотрогиваться до головы. Это бываетъ часто вслѣдствіе ушибовъ и чаще всего отъ дурного обращенія съ лошадью. Въ такихъ случаяхъ осторожное, ласковое обращеніе, прикармливаніе хлѣбомъ, сахаромъ — будетъ самымъ вѣрнымъ средствомъ. Сразу прикасаться при этомъ къ головѣ не слѣдуетъ, а постепенно, согладивъ спину, шею, можно осторожно прикоснуться къ головѣ. Когда лошадь привыкнетъ къ этому, нужно осторожно снимать и надѣвать недоузокъ или уздечку, мундштукъ.

Со злыми лошадьми вѣстовой долженъ обращаться какъ можно осторожнѣе, чтобы не быть ими укушеннымъ или не получить отъ нихъ удара. Рядомъ стоящихъ лошадей привязываютъ короче, чтобы не могли достать другъ друга.

Многія лошади бываютъ задомъ — нѣкоторыя изъ нихъ вслѣдствіе злого характера, другія же по привычкѣ бываютъ по столбу и стѣнѣ. Въ первомъ случаѣ вѣстовой долженъ осторожно подходить, не иначе какъ съ боку, во второмъ же, кромѣ того, онъ обматываетъ столбы соломой, чтобы лошадь не ушиблась; а для предохраненія сосѣднихъ лошадей обматываетъ перекладины открытыхъ стойль такъ, чтобы солома спускалась до полу.

Кусающихся лошадей во время сѣдланія привязываютъ нокороче къ кольцу надъ ялями, во время же чистки имъ надѣваютъ намордникъ.

У лошадей, чухающихъ хвостъ, какъ рѣпица, такъ и задний проходъ должны постоянно держаться въ чистотѣ. Часто бываетъ, что лошадь чухаетъ хвостъ вслѣдствіе того, что у нея насосъ; поэтому нужно осмотрѣть небо рта лошади.

Нѣкоторыя лошади грызутъ попону. Такимъ лошадямъ привязываютъ къ одной изъ сторонъ палку, конецъ которой прикрѣпляется къ недоузду, другой же къ троку. На ночь палка снимается и надѣвается намордникъ.

Если лошадь скидываетъ недоузокъ, то стойло ея лучше закладывать закладкой, и въ этомъ случаѣ она можетъ стоять безъ недоузка.

Лошадей, имѣющихъ привычку осаживать въ станкѣ до тѣхъ поръ, пока чумбуръ сильно не натянется, лучше привязывать цѣпью, иначе чумбуръ можетъ лопнуть и лошадь опрокинуться. Вѣстовой долженъ строго наблюдать за подобною лошадью и во время прикрикнуть на нее или наказать ударомъ по заду.

Тѣ лошади, которыхъ имѣютъ привычку влѣзать передними ногами въ ясли, привязываются днемъ какъ можно короче; на ночь чумбуръ отпускается настолько, чтобы лошадь могла лечь; но лучше всего ставить ихъ въ денники.

Лошадей, поворачивающихъ въ станкѣ, привязываютъ на двѣ стороны двумя одинаковой длины чумбурами.

Очень трудно отучить лошадь, имѣющую привычку перекидывать переднюю и заднюю ногу черезъ чумбуръ. Вѣстовой долженъ чаще наблюдать за подобною лошадью и освобождать каждый разъ ногу, иначе лошадь можетъ ее повредить.

Изъ предосторожности слѣдуетъ завязывать чумбуръ не узломъ, а петлей для скорѣйшаго развязыванія. Лучший способъ избѣгнуть перекидыванія ноги черезъ чумбуръ, — это держать подобную лошадь на движущемся чумбурѣ — т. е. на концѣ котораго привязанъ грузъ, при помощи блока вытягивающей постоянно чумбуръ и не дающей ему, вслѣдствіе того, свѣшиваться.

Чистка имѣть такое вліяніе на наружный видъ лошади, что существуетъ даже ноговорка: «хорошая чистка — полкорма». Въ противовѣсть этой ноговоркѣ сложилась и другая: «чисти коня не щеткой, а торбой», т. е. корми хорошо. Происхожденіе послѣдней слѣдуетъ приписать тому обстоятельству, что нѣкоторые не прочь иногда увлечься до того, что помощью одной только чистки желали бы имѣть лошадей въ отличномъ видѣ.

Для того, чтобы лошадь была хорошо зачищена и

убрана, необходимо имѣть всѣ конюшеныя принадлежности въ полномъ порядкѣ.

Щетка. Щеткой очищаютъ пыль съ лошади. Противъ шерсти чистить нельзя въ пау, гдѣ ворсъ шерсти привинтывается кругообразное положеніе, такъ какъ на этихъ мѣстахъ могутъ легко образовываться плѣши. Послѣ того какъ вѣстовой провелъ отъ трехъ до пяти разъ щеткой по тѣлу, онъ долженъ очистить щетку отъ пыли на скребнице.

Хорошая щетка должна быть изъ чистой щетины, безъ примѣси травы, которая обыкновенно быстро ломается, высыпается, и щетка дѣлается рѣдкою.

Скребница отдаляетъ грязь и перхоть отъ кожи лошади, покрытой длинной или густой шерстью. Ею нельзя сильно водить по лошади во избѣжаніе пораненія. Голову и ноги скребницей никогда не чистятъ. Нужно осторожно чистить скребницей щекотливыхъ лошадей; отъ щекотанья онъ легко становится злыми, чѣмъ вообще затрудняютъ чистку. Скребницей также очищаютъ щетку отъ пыли; когда этой пыли наберется много, то вѣстовой долженъ ударить скребницей объ полъ, въ проходѣ противъ стойла, гдѣ и образуется отъ этого бѣлая полоса. Лѣнивый вѣстовой не выходитъ каждый разъ въ проходѣ, а тутъ же въ стойлѣ ударяетъ по стѣнѣ или столбу, отъ чего пыль разлетается по конюшнѣ, садится на только что вычищенную лошадь, подстилку и т. п. По выбитой изъ скребницы пыли можно до нѣкоторой степени судить, насколько хорошо вычищена лошадь. Попавшая на лошадь посторонняя пыль имѣеть красноватый или желтоватый оттенокъ, стертыя же частицы кожи и плоть имѣютъ бѣловато-сѣрый цвѣтъ.

Вѣстовой долженъ чистить до тѣхъ поръ, пока не появится бѣловато-сѣрая полоса пыли. Количество времени, нужное на чистку лошади, опредѣлить точно нельзя — ловкий вѣстовой кончитъ уборку лошади скрѣбѣ, нежели неуклюжій.

Вообще полагается для хорошей чистки около трехъ четвертей часа.

Иногда вѣстовые бываютъ лошадей скребницей. Такіе люди для уборки и ухода за лошадьми безъ надзора допущены быть не должны, ибо могутъ причинить значительный вредъ коню.

При благопріятной погодѣ утреннюю и вечернюю чистку лошадей полезно производить не въ конюшняхъ, а на конюшняхъ, на открытомъ воздухѣ. Въ это же время, пользуясь отсутствіемъ лошадей, конюшни слѣдуетъ провѣтривать и приводить въ порядокъ.

Губку употребляютъ для умыванія глазъ, ноздрей, дѣтродныхъ частей и задняго прохода. Въ этомъ же порядкѣ происходитъ умываніе, послѣ же каждой чистки выполаскиваютъ губку. Вымывать мошну весьма важно, такъ какъ въ ней легко накапляется жировое выдѣленіе, по затвердѣніи котораго затрудняется свободный проходъ мочи. Задній проходъ также слѣдуетъ ежедневно промывать, въ немъ накопившаяся грязь вызываетъ зудъ, что въ свою очередь обусловливаетъ чуханіе хвоста. Губкой моютъ еще ноги послѣезды, а также грязные мѣста на тѣлѣ, въ особенности у сѣрыхъ лошадей. Лучше иметь губки разнаго назначенія.

Тряпки употребляются шерстяныя и полотняныя. Первыми вытираютъ лошадь послѣ чистки, вторыми же послѣ мытья губкой.

Гребенку для расчесыванія гривы и хвоста слѣдуетъ употреблять съ болѣюю осторожностью; лучше обходитьсь безъ нея.

Чистые хвостъ и гриву достаточно перебрать рукой и пригладить щеткой. Если же расчесывать гребенкой хвостъ, то можно легко вырвать волосы и лишить лошадь своего естественнаго украшенія.

Нелѣзныи крюкъ служитъ для очистки коны отъ грязи и навоза, забившихся между подошвой и подковой.

Обращеніе съ крючкомъ должно быть весьма осторожно, чтобы избѣжать пораненія подошвы около стрѣлки.

Щетки для примачисанія гривы и чолки дѣлаются изъ рисовой соломы и корней. Вместо нея можетъ служить старая негодная для чистки щетка.

Щетка для смазыванія коны служитъ для смазыванія передъ щодой, если этого желаетъ хозяинъ. Для смазыванія коны рекомендуется свѣжее сало, въ особенности свиное, но безъ примѣси голландской сажи.

Копыта смазываются не болѣе раза въ день и то только хрупкія; хороія же коны вовсе не нуждаются въ смазкѣ.

Масломъ копыть мазать отнюдь не слѣдуетъ, такъ какъ отъ него трескается рогъ.

Соломенные жгуты, или пучки соломы, употребляются тогда, когда лошадь или очень грязна или мокра и взмылена. Ими лошадь растирается по шерсти и противъ нея до тѣхъ поръ, пока не высохнетъ.

Порядокъ чистки. Послѣ чистки скребницей, лошадь чистится щеткой, начиная съ лѣвой стороны шеи, причемъ щетка берется въ ту руку, которой удобнѣе водить по лошади. Для чистки головы недоуздокъ снимается. У лошадей, боящихся щекотки, животъ чистится исключительно соломой и щеткой. Затѣмъ промываются губкой глаза, ноздри, дѣтгородныя части, задній проходъ и ноги ниже колѣнъ и скакательныхъ суставовъ, омытыя части вытираются насухо полотняной тряпкой, затѣмъ разбираются рукой гриву, чолку и хвостъ и вытираются всю лошадь иерстянной тряпкой. Наконецъ лошадь покрываютъ попоной и подтягиваютъ трокомъ.

Хорошая ровная грива и чолка составляеть украшеніе лошади, выдергивать волосъ можно лишь очень длинный. Ножницы никогда не должны касаться гривы и чолки. Если грива не лежитъ на лѣвой сторонѣ, то ее, смочивъ, заплетаютъ въ косы, приблизительно отъ пяти до шести по всей длини шеи. Соломой не слѣдуетъ заплетать, такъ какъ сосѣдняя лошадь можетъ, отгрызая солому, испортить гриву. Для болѣе тщательной чистки гривы и хвоста дѣлаются на нихъ проборы, которые и промываются мыломъ или содой. Послѣ этого промыванія вѣстовой долженъ тщательно промывать волоса отъ мыла, такъ какъ онъ вызываетъ зудъ.

Весной лошадь линяетъ; въ это время вѣстовой долженъ тщательно удалять отдѣляющіеся отъ кожи волосы. Торониться вытягиваніемъ шерсти не слѣдуетъ, чтобы лошадь, лишившись искусственнымъ образомъ своей зимней шерсти, не заболѣла. Вообще во время линянія слѣдуетъ обращаться съ лошадью какъ съ больнымъ ребенкомъ, предохраняя ее отъ потѣнія и простуды.

Болѣе или менѣе длинные волосы у лошади бываютъ въ чолкѣ, гривѣ, хвостѣ и щеткахъ. Вѣстовой не смѣеть ихъ обрѣзывать или выдергивать безъ особаго на то разрешенія владѣльца. Волосы въ ушахъ служатъ защитою

отъ насѣкомыхъ, дождя и т. п., и уменьшаютъ силу звука, вслѣдствіе этого ихъ нельзя ни обрѣзать, ни выдергивать.

На концахъ ушей можно лишь подравнивать волоса, это не повредить лошади, а, напротивъ, рельефнѣе выдѣляетъ форму ушей.

Длинные волосы, растущіе около глазъ, рта и между ганашами, обрѣзывать не слѣдуетъ, такъ какъ волосы около глазъ и рта лошади предназначены для предупрежденія въ темнотѣ о приближеніи постороннихъ предметовъ; волоса же между ганашами предохраняютъ подчелюстную железу отъ простуды.

Для того, чтобы ровнѣе обрѣзать хвостъ, поступаютъ слѣдующимъ образомъ: сначала перебираютъ его руками, приподнимаютъ его подобно тому, какъ лошадь держитъ хвостъ при движеніи, держать лѣвой рукой, обращенной большими и указательными пальцами внизъ, и водятъ до того мѣста, где хотятъ обрѣзать: затѣмъ забираютъ правой рукой нижній конецъ хвоста; другой человѣкъ перевязываетъ хвостъ между руками крѣпкой бичевой и острымъ ножемъ отсѣкаетъ хвостъ по бичевку; затѣмъ неровности сравниваютъ ножницами.

На щеткахъ длинные волосы бываютъ лишь у простыхъ лошадей, у породистыхъ же линь мелкая прядь волосъ.

Вѣстовой не долженъ самовольно выщипывать ихъ, такъ какъ они защищаютъ сгибающее сухожиліе.

Давъ общее понятіе объ чисткѣ и уборкѣ лошади, спишаемъ нужнымъ замѣтить, что чистка и уборка, въ особенности послѣ работы, производится нѣкоторыми въ нѣсколько другомъ порядкѣ, — такъ напримѣръ иногда сокращаютъ проводку; во Франціи и Англіи почти во всѣхъ хорошихъ конюшняхъ принято послѣ работы обмывать губкою всю лошадь, что облегчаетъ чистку, такъ какъ грязь удаляется водою; но обмываніе требуетъ извѣстной температуры воды, чтобы не простудить лошадь и по климатическимъ условіямъ не можетъ быть вездѣ примѣнено, а также частыя обмыванія могутъ дѣйствовать разслабляющимъ образомъ на организмъ животнаго и т. д.

Подстилка.

Вѣстовой долженъ обращать особое вниманіе на подстилку, которая весьма важна для правильнаго ухода за ло-

шадью. Подстилка должна быть суха и равномерно подстелена; навозъ же долженъ немедленно убираться.

Есть три вида подстилки: обыкновенная, которая ежедневно обновляется; постоянная—соломенный матрацъ, и изъ древесныхъ опилокъ или торфяная.

Для обыкновенной подстилки вѣстовой беретъ длинную солому, ломаетъ ее, ударяя не сколько разъ по землѣ, и затѣмъ растилаетъ по стойлу, кладя лучину солому подъ переднія ноги лошади, чтобы дать ей возможность выбирать себѣ болѣе вкусныя части. Это предохраняетъ ее отъ дурныхъ привычекъ, прикусит. п. Вязку отъ соломы не слѣдуетъ бросать, а разобравъ ее, подослать наравнѣ съ другой соломой.

Соломенные матрацы (тиюфяки) состоятъ изъ трехъ слоевъ. Нижній чаще всего дѣлается изъ намоченного и крѣпко затрамбованного конского кала толщиною въ $2\frac{1}{2}$ вершка. Слой этотъ посыпается время отъ времени жженымъ гипсомъ, который способствуетъ всасыванію мочи и не даетъ испаряться амміаку; этимъ способомъ можно достигнуть совершиеннаго исчезновенія изъ конюшни ѳдкаго и вреднаго испаренія.

Нижній слой по возможности долго не мѣняется и въ скоромъ времени образуетъ компактную эластичную массу, которую мѣняютъ лишь тогда, когда она прососется сыростью.

Второй слой подстилки состоитъ изъ сухой бывшей въ употреблениіи соломы. Она изрѣдка снимается и обновляется сухой соломой верхняго слоя.

Третій слой ежедневно перетряхивается и обновляется свѣжей соломой.

Каждый разъ, когда вѣстовой входитъ въ конюшню, онъ долженъ убирать съ верхняго слоя тиофяка каль и мокрую солому.

Тиофячная подстилка имѣть однако большиe недостатки. Она, вслѣдствіе гніенія нижнаго слоя, настолько тепла, что изнѣживаетъ лошадь, легко послѣ нея подверженную простудѣ; изнѣженія нижнія конечности дѣлаются восприимчивыми къ подѣдамъ и мокрецамъ, и потому эта подстилка для казенныхъ лошадей совершенно воспрещена. (Пр. по воен. вѣд. 1911 г. № 46).

Третій видъ подстилки, завоевывающей себѣ все больше и больше права гражданства, это древесная опилки и торфъ или «сфагнумъ». Главныя свойства этой подстилки—

поглощеніе влаги, вслѣдствіе чего становъ всегда сухъ. Кроме того, эта подстилка уничтожаетъ амміачный запахъ отъ мочи и предотвращаетъ прѣніе стрѣлокъ.

Употребленіе—слѣдующее: очистивъ станокъ, кладутъ опилки или торфяную подстилку слоемъ въ 3 вершка толщиной, но въ срединѣ немногого толще, чѣмъ по бокамъ. Каждый день необходимо пригребать подстилку изъ-подъ переднихъ ногъ къ заднимъ и обратно, причемъ слѣдуетъ удалять влажныя части подстилки, замѣняя ихъ свѣжими. Твердый каль слѣдуетъ отбрасывать.

Въ гигієническомъ отношеніи лошадямъ полезно стоять цѣлый день на подстилкѣ: лошадь можетъ воспользоваться свободнымъ временемъ и лечь отдохнуть; подстилка защищаетъ отъ холоднаго воздуха, проникающаго изъ-подъ пола и дверныхъ щелей.

Для болѣе привѣтливаго и наряднаго вида конюшни растилаются по краямъ прохода, около самой подстилки, плетеную соломенную тесьму шириной около 10 вершковъ; тесьма эта переплетается цвѣтной матеріей и имѣть видъ баҳромы. Проходъ засыпается пескомъ.

Кормъ.

Силы и здоровье лошади находится въ такой зависимости отъ корма, что приходится отвести ему первенствующее значеніе въ дѣлѣ ухода за конемъ.

Не только дурнаго качества кормъ, но и прекрасный фуражъ, не во время заданный коню, имѣть на него зачастую гибельное вліяніе.

Лучшимъ зерновымъ кормомъ въ нашемъ климатѣ считаются овесъ. Если надо иногда давать лошади какой-либо другой зерновой кормъ, то вѣстовой получаетъ на это особое приказаніе. Онъ долженъ относиться къ дачѣ корма съ большою добросовѣстностью, такъ какъ на его обязанности лежитъ наблюденіе за постоянно хорошимъ тѣломъ лошади.

Слѣдуетъ точно соблюдать время дачи корма и засыпать его не иначе, какъ мѣрой или вѣсомъ, чтобы лошадь действительно получила полностью то, что ей назначено.

Ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ кормить лошадь во время чистки, такъ какъ при спокойномъ положеніи

она лучше ъсть; кромъ того, во время чистки въ кормъ попадаетъ пыль, волосы и пр.

Овесь засыпается лошади три или четыре раза въ день, въ зависимости отъ распределенія работы и количества корма. Слѣдуетъ избѣгать большихъ дачъ, въ противномъ случаѣ лошадь жадная слишкомъ скоро его проглатываетъ, вслѣдствіе чего можетъ заболѣть коликою; лошади же, которыхъ ѓдятъ медленно, нагрѣваютъ его своимъ дыханіемъ и кормъ дѣлается не вкуснымъ. Прибавку лучше давать постѣ вечерней уборки. Передъ каждой дачей слѣдуетъ тщательно вычищать ясли. Овесь безъ примеси даютъ обыкновенно въ сухомъ видѣ, предварительно очищая его отъ пыли; если же лошадь получаетъ рѣзку, то ее прибавляютъ къ овсу и слегка мочатъ уже въ ясляхъ. Въ сухомъ видѣ рѣзку лошадь можетъ отдувать отъ овса. Мѣшать рѣзку съ овсомъ въ ящики, где послѣдний хранится, неудобно, такъ какъ нельзя тогда очищать овесь отъ пыли. Болѣе одного фунта рѣзки въ день лошадямъ не даютъ. Даютъ ее только лишь тѣмъ лошадямъ, которымъ плохо нережевываютъ овесь и вообще жадны къ корму. Для правильного пищеваренія овесь даютъ за часъ до ѓзды и не раньше 2-хъ, 3-хъ час. постѣ нея, чтобы дать возможность кругообращенію крови прійти въ нормальное состояніе. Дурное пищевареніе узнается присутствиемъ въ калѣ цѣльныхъ зеренъ. Если лошадь овса не добла, то остатокъ вынимается изъ ясель и объ этомъ докладывается офицеру.

Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ лошадей, за нецѣніемъ овса, приходится кормить ячменемъ, ячмень полезно имъ давать смѣшанный съ рѣзкой или саманомъ (солома мелко раздробленная во время молотьбы), около полфунта того или другого при каждой дачѣ зерна.

Получая ячмень, смѣшанный съ рѣзкой или саманомъ, лопиади пережевываютъ его значительно лучше, чѣмъ въ чистомъ видѣ, а потому и меньше выбрасываютъ ненере-варившихся зеренъ съ каломъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣзки или саману достать нельзя, ячмень слѣдуетъ давать лошадямъ въ дробленномъ или давленномъ видѣ, въ осо-бенности, если онъ очень сухъ.

Суточная дача сена и кормовой соломы раздѣляется на
четыре приема: первый дается между утреннимъ и обѣден-

нымъ овсомъ, второй — между обѣдненіемъ и вечернимъ овсомъ, третій и четвертый вечеромъ и на ночь.

Овесь засыпается въ ясли или лошади надѣвается торба съ нимъ. При кормѣ въ торбахъ лошадь не разбрасываетъ овса; но такъ какъ при этомъ торба намокаетъ отъ слюны и дыханія, то необходимо наблюдать, чтобы вѣстовой просушивалъ торбу и не задавалъ корма въ сырой и прокислой, а также своевременно ее снимать.

Чемъ больше работы, тѣмъ больше надо дать и корму, дабы возстановить расходъ силъ коня, не забывая, что «наѣхнутъ далеко не уѣдешь».

При усиленной работе иногда даютъ лошадямъ прибавку въ видѣ гороха или конскихъ бобовъ—горсть этой прибавки привыкается въ сухомъ и раздавленномъ видѣ къ каждому корму.

Иногда весьма полезно для освѣженія лошади давать ей некоторое время свѣжую морковь, которую вымываютъ, разрѣзаютъ на мелкіе кусочки и прибавляютъ къ корму.

Хорошо также во время походовъ и маневровъ кормить лошадь чернымъ сухимъ хлѣбомъ въ томъ случаѣ, если не представляется возможности давать ей нужный иской для пищеваренія.

Не надо придавать однако всѣмъ этимъ примѣсямъ большаго значенія. Бываютъ лошади въ дурномъ тѣлѣ, которое стараются исправить кормомъ по разнымъ рецептамъ, въ сущности же пичкаютъ лошадь суррогатомъ корма. При правильной работе и хорошемъ фуражѣ здоровая лошадь будетъ въ порядке.

Характерно весьма замечание одного начальника, которому эскадронный командиръ докладывалъ на выводѣ, что лошади не берутъ тѣла, не смотря на всѣ рецепты, по которымъ онъ старался ихъ исправить, и что онъ всѣ способы испробовалъ.

«Подробуйте еще одинъ», замѣтилъ начальникъ, «но кормите осмомъ».

Больнымъ лошадямъ (накожная болѣзни, запоръ, завалы, послѣдствія разныхъ воспаленій), а также молодымъ, даютъ лѣтомъ траву. На травяное довольство ставятъ иногда и всѣхъ вообще лошадей; но трава содержитъ въ себѣ большое количество воды, а потому составляетъ кормъ сочный,

освѣжающей, но мало питательный. Травяное довольствіе полезно только весною, во время цветенія травъ.

Болѣе питательны сѣянныя травы: клеверъ, люцерна, дятлина и др. Эти-же травы чрезвычайно горячительны и давать ихъ слѣдуетъ очень осторожно, смѣшивая съ луговой травой.

Вообще травяное довольствіе требуетъ слѣдующихъ предосторожностей:

- 1) Переходъ отъ сухаго къ зеленому корму и наоборотъ, долженъ быть постепенный.
- 2) Не давать траву въ большомъ количествѣ сразу, а чаще и маленькими дачами, такъ какъ лошади могутъ заболѣть коликою.
- 3) Не косить большаго количества травы разомъ, чтобы не давать ее лошадямъ прѣло.
- 4) Кормить травою не болѣе 2-хъ недѣль.

Больнымъ лошадямъ даютъ также отруби. По большому содержанію древесины онъ составляютъ мало питательный кормъ и потому употребляются толькo какъ легкій, удобоваримый кормъ въ видѣ болтушки. Отруби должны быть свѣжі, не затхлы и не кислы и, брошенныя въ воду, должны достаточно забѣлить ее.

Водопой.

Лошадь необходимо поить чистой и свѣжей водой. Вредна вода изъ болотъ, лужъ и вообще вода стоячая, въ которой происходитъ разложеніе органическихъ веществъ. Не слѣдуетъ также давать лошади воду, стоявшую долго въ конюшнѣ и насытившуюся, вслѣдствіе этого, амміачнымъ и углекислымъ газами.

Лучшая вода для лошади колодезная или рѣчная. Холодная вода вредна и потому вѣстовой не долженъ поить непосредственно изъ колодца, а дать водѣ согрѣться въ устроенныхъ для сего чанахъ. Въ походѣ, на маневрахъ, такая предосторожность не всегда возможна, а потому набрасываютъ на воду немного сѣна и соломы, чтобы лошадь не пила большими глотками.

При правильномъ содержаніи лошади, водопой обыкновенно бываетъ три раза въ день и притомъ передъ дачею овса.

Слѣдуетъ прежде всего напоить лошадь и затѣмъ навѣсить ей торбу съ овсомъ.

Лошадь не слѣдуетъ пить разгоряченную и поэтому послѣ Ѣзды вѣстовой долженъ осторожно обходитьсь съ водопоемъ и не поить лошадь сейчасъ же.

Во время похода въ сильную жару и когда вѣстовой Ѣхалъ все время шагомъ, то при всякомъ удобномъ случаѣ онъ долженъ дать лошади нѣсколько глотковъ воды и затѣмъ продолжать движеніе. Здѣсь и холодная вода не такъ опасна, такъ какъ во рту у лошади удило и она не можетъ дѣлать большихъ глотковъ.

Мутной водѣ нужно дать осѣсть въ большихъ сосудахъ. Вредную же для лошадей воду кипятить или фильтруютъ чрезъ круину наколотый древесный уголь.

Общій распорядокъ на конюшнѣ.

Вообще въ теченіе дня на конюшнѣ, примѣрно, порядокъ можетъ быть слѣдующій.

Въ 5 или 6 ч. утра вѣстовой отправляется въ конюшню, поить лошадь, вычищаетъ ясли. Выносить навозъ и мокрую солому въ навозную яму, провѣтриваетъ нопону на дворѣ и приступаетъ къ чисткѣ лошади. По окончаніи чистки вѣстовой выколачиваетъ нопону на дворѣ и въ зависимости отъ времени года и температуры конюшни или покрываетъ ею, или оставляетъ лошадь непокрытой, а затѣмъ выметаетъ конюшню. Если вѣстовой наканунѣ не успѣлъ вычистить весь конскій уборъ, то въ это же время онъ можетъ этимъ заняться. Къ 8-ми закладывается первую дачу сѣна. Въ 11 ч. вѣстовой даетъ обѣденную дачу овса. Въ часъ снова поить лошадь, закладываетъ вторую дачу сѣна и по мѣрѣ надобности чистить лошадь, перетряхиваетъ подстилку и затѣмъ выметаетъ конюшню. Въ 5 ч. лошадь получаетъ 3-ю дачу овса. Въ 8 час. поить лошадь въ 3-й разъ, закладываетъ третью и четвертую дачу сѣна сразу, перетряхиваетъ подстилку и запираетъ конюшню.

Такой порядокъ хороши въ дни, когда нѣть Ѣзды и лошадь не была въ работѣ. Въ противномъ случаѣ наблюдается, чтобы лошадь поилась спустя три часа послѣ работы, а вслѣдъ затѣмъ задается овесь. Въ зависимости

отъ времени дня, когда лошадь щедрилась, и распределение часовъ корма и уборки соответственно меняются.

Лошади съ плохимъ позывомъ на кормъ засыпаютъ придаточную дачу овса, которую онѣ и стѣдаются въ продолженіе ночи. Въ очень теплой конюшнѣ попона на ночь снимается.

Купаніе.

Лѣтомъ, въ жару, купаніе чрезвычайно освѣжаетъ лошадь. Для купанія слѣдуетъ избирать преимущественно проточную воду, въ известныхъ не особенно глубокихъ мѣстахъ и по возможности съ песчанымъ дномъ.

Нельзя купать лошадь разгоряченную и потную, вскорѣ послѣ корма, а также въ очень холодной водѣ.

Самое удобное для купанія время — вечеръ, за часъ до закладки корма. Къ мѣсту купанія лошадь ведутъ спокойнымъ шагомъ. Если вода мелка и не покрываетъ спину лошади, то ее надо обмывать, всплескивая воду рукой.

Домой возвращаться слѣдуетъ быстрымъ шагомъ и не возможности избѣгать пыли. Въ конюшнѣ нужно лошадь обтереть, затворивъ предварительно окна, во избѣженіе сквозного вѣтра, и затѣмъ покрыть попоной.

Купанье можетъ служить подспорiemъ обученію плаванія.

Ковка.

Копыта лошади требуютъ особаго вниманія и ухода за ними. Конь съ дурнымъ копытомъ не слуга своему хозяину, и отъ послѣдняго зависитъ сохраненіе копытъ лошади.

Для поправки и сбереженія копытъ хорошо въ теченіе года имѣть иногда лошадей раскованными, когда представляется къ тому случай и когда есть возможность не гонять ихъ при этомъ по твердому грунту.

Какъ только вѣстовой замѣтитъ, что пора перековать лошадь, онъ докладываетъ обѣ этомъ хозяину. Офицеръ это, конечно, самъ видитъ. При ковкѣ вѣстовой помогаетъ кузнецу. Время, когда слѣдуетъ перековать лошадь, зависитъ, съ одной стороны, отъ состоянія подковъ, а съ другой стороны отъ растительности копытнаго рога; на то и другое вѣстовой долженъ обращать вниманіе. Принято пе-

рековывать лошадей черезъ четыре и не позже какъ черезъ 6 недѣль. Выпавши гвозди должны быть немедленно замѣнены новыми, дабы лошадь при щедѣ не потеряла подкову и не обломила бы себѣ копыта.

Если подкова настолько стерта, что начинаетъ гнуться и давить на подошву, чѣмъ она можетъ причинить наминки, и если подкова сломана и часть ея даже потеряна, то необходимо перековать лошадь.

Если подковы еще не стерты, а лишь обросли рогомъ, то лошадь перековываютъ на старыя подковы.

Все это вѣстовой долженъ замѣтить заблаговременно и обращать на это вниманіе, когда онъ при уборкѣ моетъ ноги лошади.

До ковки полезно иногда смягчать рогъ, ставя лошадь на коровій калъ, или мокрую глину.

Коровій калъ, смѣшанный пополамъ съ глиной, подкладываютъ подъ копыто и держать въ продолженіи двухъ сутокъ, но только въ томъ случаѣ, когда копыто цѣло и безъ поврежденій.

Ковать лошадь слѣдуетъ въ кузницѣ, такъ какъ тамъ кузнецъ удобнѣе пригнать подковы. При ковкѣ въ конюшнѣ рискуютъ, что кузнецъ скорѣе подкуситъ лошадь не совсѣмъ подходящей подковой, вместо того, чтобы отиравшись обратно въ кузницу и передѣлать подкову.

Вѣстовой ведетъ лошадь въ кузницу подъ попоной и оставляетъ подъ уздечкой недоудоекъ съ чумбуромъ.

Обязанность вѣстового въ кузницѣ состоять въ держаніи лошади и успокоиваніи ея во время ковки.

Послѣ ковки вѣстовой долженъ наблюдать за лошадью, не хромаетъ ли она вслѣдствіе неправильнаго вклоченія гвоздя.

Выводка.

Небрежная и неосторожная выводка коня изъ конюшни бываетъ нерѣдко причиной заболѣванія лошади вслѣдствіе получаемыхъ при этомъ ушибовъ.

При выводѣ лошади изъ станка вѣстовой ни въ какомъ случаѣ не долженъ поворачивать ее въ самомъ станкѣ, если она узокъ, а обязанъ раньше осадить ее изъ станка и уже въ проходѣ повернуть. Поставя ее обратно въ станокъ, ли

цомъ къ проходу, онъ дожидается приказанія вывести лошадь, призывая до вывода ее къ наружнымъ столбамъ станка. Кромѣ того, никогда не слѣдуетъ снимать недоуздка иначе, какъ предварительно обмотавъ кругомъ шеи поводья и только тогда, имѣя концы ихъ въ рукахъ, одѣвать суголовье. Предъ тѣмъ, что онъ надѣнетъ уздечку, онъ долженъ тщательно вычистить лошадь щеткой, перебрать хвостъ и гриву руками, вытереть всю лошадь суконкой, обчистить копыта отъ навоза, обмыть ихъ и затѣмъ уже надѣть попону.

Когда вѣстовой получитъ приказаніе вывести лошадь, то сначала онъ обчищаетъ копыта отъ соломы, и взявъ правой рукой поводья подъ самымъ подбородкомъ, пропускаетъ указательный палецъ между ними; въ лѣвую же руку беретъ концы поводьевъ и выводить лошадь изъ конюшни, причемъ правый локоть держить на высотѣ собственнаго плеча, чтобы лошадь не могла наступить ему на ноги или ударить его передней ногой. Вообще не слѣдуетъ водить лошадь позади себя, ибо при этомъ могутъ быть несчастные случаи. Если же лошадь идетъ съ боку, то никогда не можетъ нанести большаго вреда. Выводя лошадь изъ конюшни, вѣстовой долженъ обратить вниманіе на то, съ какой стороны находится осматривающее лицо, чтобы самому вести лошадь съ той же стороны. Если будетъ приказано остановить лошадь передъ осматривающимъ, то вѣстовой, не доходя нѣсколько шаговъ до него, выводить передъ лошадь, отстуپаетъ и останавливаетъ ее такъ, чтобы осматривающій прішелся противъ середины лошади. Тогда онъ, разобравъ поводья въ обѣ руки, даетъ головѣ лошади постановку въ сторону осматривающаго, держа при этомъ наружную руку выше внутренней. Концы поводьевъ онъ передаетъ въ наружную руку. Главное вниманіе вѣстовой обращаетъ исключительно на то, чтобы ровно установить лошадь на ноги.

Онъ долженъ помнить, что лучше остановить лошадь подъ внутреннюю переднюю ногу, что ни въ какомъ случаѣ передъ лошади не можетъ быть поставленъ ниже зада, что лучше поставить передъ отъ смотрящаго, чѣмъ къ смотрящему и что, если представляется возможность, то ставить лошадь таѣ, чтобы свѣтъ приходился по шерсти, а не противъ нея.

Если осматривающій переходитъ на другую сторону лошади, то вѣстовой мѣняетъ положеніе рукъ, передаетъ концы поводьевъ въ другую руку и вообще принимаетъ соотвѣтствующія мѣры, чтобы онять правильно показать лошадь.

Если лошадь показывается въ манежѣ, когда осматривающее лицо находится за барьеромъ, то лошадь ставится на такомъ разстояніи отъ барьера, чтобы лицу, находящемуся за нимъ, была бы видна лошадь.

Если при выводкѣ приходится называть лошадь и заводъ, то вѣстовой, подходя къ мѣсту, гдѣ стоитъ осматривающее лицо, громкимъ голосомъ, отчетливо выкрикаетъ: «конь или кобыла такая-то, завода такого-то», и, если не будетъ приказано остановиться, проходить мимо.

Когда выводятъ лошадь на два повода, то два человѣка становятся съ обѣихъ сторонъ лошади и каждый изъ нихъ беретъ лошадь рукой подъ уздцы, а въ другую руку беретъ конецъ повода. Останавливаясь передъ осматривающимъ, идущий съ внутренней стороны беретъ оба повода и становится передъ лошадью, второй же отходитъ на два шага въ сторону.

Если же приказано будетъ провести лошадь, то второй вѣстовой подходитъ снова къ лошади и беретъ онятъ наружный поводъ, какъ указано выше.

Если ведущій лошадь вѣстовой суетится и часто переступаетъ ногами, то лошадь начинаетъ волноваться, дѣлается недовѣрчивой и неохотно подойдетъ къ осматривающему.

Конскій уборъ.

Вѣстовой долженъ въ точности знать всѣ вещи, полученные отъ своего офицера для лошади, знать всѣ части этихъ вещей, название и примѣненіе ихъ. Вещи по возможности надо избѣгать оставлять въ конюшнѣ, а тѣмъ болѣе сохранять тамъ, такъ какъ вслѣдствіе сырого воздуха онѣ скоро портятся, кожа покрывается плѣсенемъ, желѣзо ржавчиной, а шерсть гніетъ. Весь уборъ аккуратно развѣшивается по стѣнѣ; каменная стѣна въ предупрежденіе порчи вещей отъ сырости покрывается плетенкой изъ соломы, а затѣмъ всѣ вещи завѣшиваются отъ пыли. Каждая вещь должна имѣть свое опредѣленное мѣсто и вообще всѣ онѣ должны висѣть

въ такомъ строгомъ порядкѣ, чтобы отсутствіе одной изъ нихъ тотчасъ же бросалось въ глаза вѣстовому.

Къ конскому убору принадлежать слѣдующія вещи: недоудоекъ, попона съ трокомъ, гамаши, бинты или бандажи, нахвостникъ, уздечка, мундштуки, сѣдло, ширугунтъ и пр.

Недоуздокъ состоитъ изъ тесьмы или кожи съ кожанымъ чумбуromъ. Привязывать лошадь цѣпью или веревкой, неудобно, такъ какъ она легко можетъ обрѣзать себѣ ноги: если же веревка должна служить чумбуromъ, то хорошо бы ее обивать кожей.

Попона съ трокомъ. Попона должна быть настолько велика, чтобы закрывать всю лошадь. По накладываніи попоны, ее немного оттягиваютъ, чтобы шерсть гладко лежала. Трокъ служитъ для держанія попоны на лошади; двѣ къ нему пришитыя подушки служатъ предохраненіемъ отъ давленія трока на спинной хребетъ.

Длинный троек укорачивается часто лѣнивымъ вѣсто-
вымъ завязыванiemъ узловъ; этого слѣдуетъ избѣгать, такъ
какъ лошадь легко можетъ намять этимъ узломъ себѣ боекъ
во время лежанія. Для того, чтобы укоротить троекъ, нужно
его сложить въ тесьминной части и складку эту зашить.
Зимняя попона должна быть изъ шерстяного плотнаго мате-
риала. Иногда употребляютъ въ жаркіе дни полотняную по-
пону, но это бываетъ не всегда удобно, такъ какъ не всѣ
лошади ее любятъ—имъ она непріятна и вслѣдствіе этого у-
нихъ подымается шерсть; всего лучше въ эти дни совсѣмъ
не надѣвать попоны, тѣмъ болѣе, что животъ и ляжки, на
которыхъ чаще всего садится мухи, попоной не защищаются

Манежная попона изъ плотной шерстяной материи, обшитая тесьмой, съ нагрудникомъ и капоромъ; употребляется во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда вѣстовой куза-либо ведетъ лошадь изъ конюшни.

Гамаши — чехлы из шерстяной материи кожаной подкладкой, употребляются для предохранения берца и жилья ногъ, въ особенности для лошадей, задѣвающихъ ногами, вслѣдствіи неправильнаго постава. При переѣздахъ по же-лѣзной дорогѣ рекомендуются, какъ хорошая предохранительная мѣра.

Бинты или бандажи бывают двухъ сортовъ: и лог-
наные или шерстяные. Первые употребляются лишь по ука-

занію ветеринара при болѣзняхъ и ушибахъ. У вѣстового находятся лишь шерстяные бинты, которые дѣлаются изъ фланели длиною $2\frac{1}{2}$ аршина и шириной въ 4 вершка безъ швовъ. Одинъ конецъ бинта обрѣзанъ угломъ, къ которому пришивается двѣ тесемки, каждая длиною около 7-ми вершковъ. Бинты эти употребляются: при нѣкоторыхъ болѣзняхъ по указанію ветеринара,—въ этомъ случаѣ бинтъ остается въ продолженіе цѣлаго дня, на ночь же онъ обязательно снимается, чтобы не память ногъ лошади; для предохраненія отъ ударовъ и ушибовъ во время походовъ и передвиженій по желѣзной дорогѣ; ежедневно послѣ умыванія ногъ для ихъ согрѣванія,—въ этомъ случаѣ бинтъ остается на ногѣ во время лишь уборки, приблизительно около часу.

Для бинтованія бинтъ свертывается съ остраго конца. Вѣстовой становится около лошади на колѣни, береть свернутый бинтъ въ правую руку, прикладываетъ его конецъ выше путоваго состава къ передней части берца, и, придерживая его лѣвой рукой, обвертываетъ ногу снизу вверхъ до колѣна, затѣмъ снова внизъ, насколько позволяетъ бинтъ. Тесемками бинтъ удерживается на ногѣ. При бинтованіи слѣдуетъ избѣгать складокъ, необходимыя же складки пригояются спереди берца, чтобы *изблѣжать давленія на сухую мышцу*. Не слѣдуетъ тugo накладывать бинтъ, иначе онъ принесетъ болѣе вреда, нежели пользы: давленіемъ краевъ бинта часто образуются полосы бѣлыхъ волосъ.

Нахвостникъ служить для защиты хвоста во время переходовъ по желѣзной дорогѣ. *Нахвостникъ* состоитъ изъ продолговатаго куска кожи. По длиннымъ его краямъ симетрично расположены дыры для затягиванія шнуромъ или же съ одного края находятся три пряжки, а съ другого столько же ремешковъ. *Нахвостникъ* прикрѣпляется къ троеку ремнемъ.

Удечка. Рабочая удечка состоит из удила довольно толстого, кожаного суголовья и двухъ раздѣленныхъ подводьевъ. Части суголовья: назатыльникъ, налобникъ, подбородный ремень и два щечныхъ ремня.

Удило состоит из двухъ соединенныхъ между собою круглыхъ желѣзныхъ частей, на концахъ которыхъ находится по подвижному кольцу для пристегиванія поводьевъ. На кольцахъ находятся иногда усики для препятствія протягиванія удила черезъ ротъ лошади.

Мундштукъ состоитъ изъ трехъ главныхъ частей: 1) кожаное суголовье, части которого носятъ тѣ же названія, какъ и въ уздечкѣ; 2) трензеля; 3) желѣза-мундштука, которое состоитъ изъ удила, верхнихъ и нижнихъ щечекъ, крючка для цѣпки и самой цѣпки.

Съдло. Въ зависимости отъ рода оружія хозяина лошади вѣстовой получаетъ на руки съдло того или другого образца. Необходимо ознакомить вѣстового со всѣми составными частями его и указать, чтобы послѣ каждой Ѣзды съдло тщательно имъ осматривалось и о всѣхъ замѣченныхъ поврежденіяхъ немедленно было доложено. Всѣ, во время замѣченныхъ поврежденій, легко исправляются и тѣмъ сохраняютъ съдло, всегда стоящее значительныхъ денегъ.

По содержанию конского убора вообще можно судить о
усердии въстового и о томъ, насколько можно на него по-
ложитьсь. Дурно содержанныя вещи не только теряютъ
свой вѣнчаній видъ, но и преждевременно портятся. На-
оборотъ, при хорошемъ, правильномъ содержаніи онъ слу-
жатъ значительно дольше. Порядкомъ и чистотой въсто-
вой сберегаетъ карманъ своего офицера. Какъ бы стары
ни были вещи, но онъ должны быть всегда чисты и
цѣлы.

такъ какъ конский уборъ и конюшеннія принадлежности состоять изъ деревянныхъ, желѣзныхъ, кожаныхъ и шерстяныхъ частей, то разсмотримъ содержаніе каждой изъ нихъ въ этомъ отношеніи.

Деревянные части. Для сохранения деревянных частей, изъ которыхъ состоять сѣдло, сѣдлье избѣгать паденія его. Осѣдланную лошадь вѣстовой долженъ призывать короче, чтобы не дать ей возможности валиться. Эту предосторожность надо соблюдать въ особенности послѣ Ѣзда, передъ разсѣдливаніемъ, когда лошадь всего охотнѣе валится. Если на ленчикѣ образуются небольшія трещины, то ихъ замазываютъ составомъ изъ льняного масла и натертаго мѣла. Замазка эта предохраняетъ трещины отъ увеличенія. Острѣе края лавокъ или неровности на нихъ нужно скабливать исключительно стекломъ; работу эту поручаютъ специальнѣ занимающимся приготовлениемъ ленчиковъ мастерамъ. Стругать или рѣзать ножемъ лавки отнюдь не дозволяется.

Послѣ юзда сѣдло вытирается сухой или чуть сырой тряпкой; его ни въ какомъ случаѣ нельзя мыть, такъ какъ отъ этого образуются трещины. Если же, несмотря на ежедневную чистку, все-таки образуются неровности вслѣдствіе грязи, то грязь эта удаляется особымъ для этого ножкомъ.

Каждый шесть или восемь недѣль вѣстовой слегка сма-
зываетъ ленчикъ льнянымъ масломъ; для этого онъ береть
немного масла и втираеть его настолько крѣпко, чтобы
все оно всосалось въ дерево и не оставался на деревѣ
жировой слой, къ которому легко прилипаетъ пыль.

Желтые части. Снаружи лежащія пряжки и кольца, которые не должны блестѣть, покрываются чернымъ лакомъ.

Мундштучное желѣзо, трензель, стремена и др. блестящія желѣзныя части лучше всего чистить мелкопроцѣянными желѣзными опилками.

Когда же лѣзная вещь очищена отъ грязи, вытираютъ ее насухо полотняной тряпкой и затѣмъ наводятъ глянецъ кускомъ липового дерева, если есть, стъ какимъ-нибудь порошкомъ для металлическихъ вещей.

Небольшая ржавчина сводится кожанымъ напильникомъ (кусокъ дерева, обтянутый кожею), посыпая на него желѣзные опилки и порошокъ. Чтобы очистить желѣзо отъ старой ржавчины, которой, впрочемъ, быть не должно при хорошемъ присмотрѣ, предварительно опускаютъ желѣзо на сутки въ керосинъ, который смягчаетъ ржавчину, чѣмъ и облегчается чистка. Для того, чтобы придать желѣзу серебряный оттѣнокъ, нужно его осыпать известковымъ порошкомъ, намылить и затѣмъ натереть полотнянымъ мѣшечкомъ, наполненнымъ известковымъ порошкомъ, смоченнымъ водою. Для того, чтобы удобнѣе чистить, слѣдуетъ осторожно упереть очищаемый предметъ въ стѣну и водить по немъ въ одномъ и томъ же направленіи, при этомъ наблюдать, чтобы не погнуть желѣзо. Для болѣе удобной чистки желѣза слѣдуетъ опускать покрытая пѣной удила въ воду сейчасъ же послѣ Ѣзды и затѣмъ вытираять насухо. Вообще всѣ предметы, бывшия на Ѣздахъ, слѣдуетъ чистить тотчасъ же послѣ употребленія, а не тогда, когда въ нихъ потребуется надобность. Чтобы предохранить вещи отъ ржавчины, нужно ихъ смазывать сальной тряпкой.

Кожаные части. Кожа постоянно должна быть мягка и гибка; неправильное содержание обуславливает порчу кожи: она дѣлается твердой и ломается; кроме того, твердая кожа легко можетъ натереть лошадь.

Слѣдуетъ чаще просматривать вещи, которыя употребляются не ежедневно. Очищать кожу отъ пота и грязи слѣдуетъ послѣ каждой Ѵзды, иначе можетъ образоваться цѣлый слой грязи. Затвердѣвшая грязь вымывается теплой водою. Не слѣдуетъ сушить кожу на солнцѣ или около печки, а лучше всего на воздухѣ и въ тѣни. Чтобы предотвратить твердость кожи, намазываютъ ее сырью съ лѣвой стороны саломъ, а съ правой сѣдельнымъ мыломъ, при чёмъ трутъ шерстяной тряпкой настолько сильно, чтобы кожа согрѣлась. Мазь для кожи дѣлается изъ трехъ частей сала, одной — рыбьяго жира. Пѣтомъ слѣдуетъ меньше прибавлять жира, такъ какъ отъ жары мазь скорѣе можетъ растаять. Для приданія сѣду глянца, покрываютъ его смѣсью бѣлка съ сѣдельнымъ мыломъ.

Вѣстовой отнюдь не долженъ самовольно прибавлять дыры въ сѣдельномъ уборѣ или ихъ прокалывать ножомъ и шиломъ, такъ какъ вслѣдствіе этого вещи теряютъ свой первоначальный видъ и портятся *).

Шерстяные вещи. Для сохраненія шерстяныхъ вещей нужно ихъ вычищать тотчасъ послѣ Ѵзды. Предварительно ихъ высушиваютъ отъ конскаго пота и затѣмъ выколачиваютъ и чистятъ щеткой; точно такъ же нижнюю подушку поддерживаютъ въ мягкому видѣ. Сушить слѣдуетъ на воздухѣ. Войлокъ и манежная попона должны чаще провѣтриваться и выколачиваться. Подпруги слѣдуетъ мыть мыломъ и губкой. Бѣлые подпруги полезно натирать распущенными въ водѣ мыломъ; хорошо прибавлять немнога гумміарабику. Для сушки растягиваютъ подпруги по стѣнѣ.

Сѣдовка.

По полученіи приказанія сѣдлать лошадь, вѣстовой снимаетъ съ нея попону, чистить коня щеткой, вытираетъ

*) Для смазки можно рекомендовать составъ инженера Дьякова «Мазаку», обладающую прекрасными свойствами (имѣется въ складѣ В. А. Березовскаго).

всю лошадь шерстяной тряпкой и перебираетъ хвостъ и гриву руками.

Затѣмъ приступаетъ къ сѣдланію: подходитъ къ лошади съ лѣвой стороны: беретъ потникъ, и, предварительно перетряхнувъ его, кладетъ на лошадь такъ, чтобы не было складокъ; чтобы шерсть лежала гладко подъ потникомъ, сначала кладетъ его на холку и оттягиваетъ иѣсколько назадъ по шерсти. На потникъ кладется сѣдо, при чёмъ лѣвой рукой вѣстовой вдавливаетъ потникъ въ разрѣзъ сѣда; подпруги подтягиваетъ слегка, начиная съ передней. Затѣмъ снимаетъ недоуздокъ, поворачиваетъ лошадь и приступаетъ къ мундштученію.

Правой рукой вѣстовой беретъ суголовье за назатыльникъ, а лѣвой кладетъ лошади удило въ ротъ, надавливая большимъ пальцемъ лѣвой руки на беззубый край нижней челюсти, а правой рукой въ то же время передвигаетъ назатыльникъ черезъ уши лошади. Налобникъ долженъ лежать такъ, чтобы онъ не теръ ушей. Чолка кладется поверхъ налобника. Подщечный ремень слѣдуетъ спускать какъ можно длиннѣе, чтобы онъ не мѣшалъ лошади, какъ узкий галстукъ человѣку. (Офицеръ самъ пригоняетъ мундштукъ, вѣстовой не смѣеть послѣ него дѣлать никакихъ измѣненій). Удило пригоняется противъ выемки подбородка, выше клыковъ. Цѣпку вѣстовой надѣваетъ сперва на правый крючекъ, перебираетъ ее руками, пока кольца не лягутъ ровно и затѣмъ уже надѣваетъ ее на лѣвый. Трензель лежитъ поверхъ цѣпки. Если углы рта стерты, то вѣстовой можетъ съ разрѣшеніемъ офицера пригнать трензель ниже цѣпки; при этомъ офицеръ долженъ обратить вниманіе на то, чтобы трензель не лежалъ съ одной стороны выше, съ другой ниже. У вѣрно пригнанного мундштука цѣпка лежитъ въ подбородной ямѣ, она пригоняется такъ, чтобы при ненастянутыхъ поводьяхъ свободно проходило два пальца.

Затѣмъ вѣстовой перекидываетъ поводья черезъ шею лошади, сметаетъ пыль съ лошади и убora и накопецъ покрываетъ лошадь попоной.

Вычищаетъ копыта крючкомъ, и если не сейчасъ же нужно подавать лошадь, то зацѣпляетъ крючки привязей, идущихъ отъ столбовъ стойла къ кольцамъ трензеля. Лошадь стоитъ готовая задомъ къ яслиямъ.

Передъ тѣмъ непосредственно, когда нужно подать лошадь, подпруги окончательно подтягиваются.

Къ надуванію живота во время сѣдлания лошадь обыкновенно пріучается въ томъ случаѣ, если сѣдло положено слишкомъ назадъ и заднія подпруги, лежа на ложныхъ ребрахъ, стягиваютъ слишкомъ кипки. Вкорененію этой привычки способствуютъ также лѣнивые вѣстовые, сразу подтягивающіе подпруги, между тѣмъ какъ онѣ подтягиваются окончательно лишь передъ самой ъздой.

Затѣмъ вѣстовой ведетъ покрытую попоной лошадь къ офицерскому подъѣзду, при этомъ въ глаза ей не смотрить и высоко подымаетъ голову. Ставить лошадь по возможности въ болѣе углубленное мѣсто для того, чтобы было удобнѣе сѣсть на нее. Лишь только покажется офицеръ, вѣстовой снимаетъ попону, стягивая ее чрезъ всю лошадь назадъ, спускаетъ стремена, берется правой рукой за первый щечный ремень, отнюдь не за поводъ, лѣвой же рукой оттягиваетъ внизъ правое путлище, чѣмъ даетъ нѣкоторый противовѣсъ тяжести офицера, упирающаго ногу на лѣвое стремя. Когда офицеръ перенесетъ ногу черезъ сѣдло, вѣстовой вкладываетъ ее въ стремя такъ, чтобы передняя дужка очутилась съ наружной стороны ноги, затѣмъ опускаетъ правый щечный ремень лишь тогда, когда поводья будутъ разобраны.

Лошадей, которыхъ не даютъ садиться, ставятъ къ стѣнѣ или поднимаютъ имъ одну изъ переднихъ ногъ. Если же и это не помогаетъ, то офицеръ приказываетъ вѣстовому отойти, притягиваетъ правымъ поводомъ голову лошади къ правому плечу и при небольшой хотя ловкости свободно можетъ вскочить на лошадь.

Если лошадь, когда на нее садятся, подымется на дыбы, то ее слѣдуетъ ставить на скатѣ, или просто передними ногами въ канаву, яму. Въ такомъ положеніи, при всемъ ея желаніи угостить сѣдока свѣчай, т. е. взвиться на дыбы, она этого сдѣлать не можетъ.

При слѣзаніи офицера вѣстовой также держитъ лошадь, какъ и при влѣзаніи. Когда офицеръ слѣзъ съ лошади, вѣстовой втягиваетъ стремена по путлицамъ вверхъ, отпускаетъ подпруги на три, четыре дырки, приподнимаетъ нѣсколько сѣдло съ потникомъ и, покрывъ лошадь попоной, ведетъ къ конюшнѣ.

Прѣздка.

Въ тотъ день, когда лошадь не ъздилась офицеромъ для служебныхъ занятій, вѣстовой долженъ сдѣлать ей проѣздку. Недостатокъ мочіона весьма вредно отражается на лошади; поэтому лучше всего, если она будетъ имѣть движеніе ежедневно. Во всякомъ случаѣ больше одного дня лошадь стоять отнюдь не должна и безусловно должна проѣзжаться черезъ день.

Самое удобное для проѣздки время это утро или вечеръ, если заранѣе нельзя было знать, что лошадь не будетъ на службѣ.

Проѣзжается лошадь предпочтитель но посѣдланная или просто на попонѣ, шагомъ и рысью.

Исключительно шагомъ проѣзжается лошадь послѣ усиленной работы наканунѣ. Въ такихъ случаяхъ проѣздка весьма полезна, ибо недостатокъ движенія болѣе вредно отзывается на ногахъ лошади, нежели ежедневный, разумный мочіонъ, который, кромѣ того, возбуждаетъ позывъ къ корму.

Когда нужно проѣзжать двѣ лошади, то вѣстовой ведетъ вторую въ поводу; вторая лошадь не сѣдлается, а лишь покрывается попоною, правый трензельный поводъ привязывается къ имѣющемуся на правой сторонѣ трока кольцу, лѣвый же поводъ вѣстовой береть въ правую руку. Болѣе одной лошади не слѣдуетъ водить въ поводу.

Проѣзжать лошадь лучше, нежели водить ее въ поводу, такъ какъ ей легче вырваться изъ рукъ вѣстового, нежели сбросить всадника.

Обязанности вѣстового въ разныхъ частныхъ случаяхъ:

на ночлегъ и бивакъ.

При выступлениі въ походъ или на маневры вѣстовой вся необходимыя принадлежности для чистки лошади укладываются въ мѣшокъ для овса, который кладется въ обозную повозку.

Если у офицера двѣ лошади, то одна изъ нихъ сѣдлается выручнымъ сѣдломъ.

Останавливаясь на ночлегъ, вѣстовой прежде всего осматриваетъ конюшню, чиста ли она, крѣпко ли держатся ясли и рѣшетки для сѣна, не торчатъ ли гдѣ нибудь крючки и гвозди и крѣпокъ ли полъ.

Разспросами узнаеть, что находилось въ помѣщеніи, отведенномъ подъ конюшню, до тогоже и не было ли въ немъ больныхъ лошадей.

Если же убьдится въ послѣднемъ, то немедленно до-
кладыvать офицеру.

Часа черезъ три по приходѣ лошадь чистится; если конюшня темна и тѣсна, то лучше производить при хорошей погодѣ чистку на дворѣ. Если нѣсколько лошадей на конюшнѣ, то ихъ отгораживаютъ перекладинами (жердями). Къ вечеру вѣстовой долженъ запастись фонаремъ и свѣчкой. Чтобы не беспокоить слишкомъ рано лошадь, вѣстовой долженъ съ вечера вычистить и приготовить собственную одежду, весь конскій уборъ и выюкъ.

Уходъ за лошадью на бивакѣ мало отличается отъ ухода на квартирахъ. Разница лишь въ томъ, что лошади стоять въ коновязи подъ открытымъ небомъ. Конскій уборъ складывается въ полномъ порядкѣ сзади лошади.

ПРИ ПЕРЕВИЖЕНИИ ПО ЖЕЛДЗНОЙ ДОРОГЕ

Передъ вводомъ въ вагонъ лошадь разсѣдливается; совѣтуетсѧ въ вагонѣ надѣвать наколѣбники, которые защищаютъ ноги лошади отъ ушиба. Они дѣлаются изъ той же матеріи, какъ и попоны; кожа нашивается на матерію противъ колѣна. Для прикрепленія къ ногѣ служатъ два ремня и двѣ пряжки, при чѣмъ ремень ниже колѣна сильно не стягивается, чтобы не мѣшать свободному движенію. Вагонъ заказываютъ наканунѣ, лошади же приводятся не позже какъ за часъ до отхода поѣзда. Прежде чѣмъ вводить лошадей въ вагонъ, вѣстовой осматриваетъ прочность сходней, и если лошадь пхъ боится, то постилаетъ ихъ соломой. Если лошадь пуглива и въ вагонъ не входитъ, то ее ободряютъ лаской. Когда это не помогаетъ, то голову лошади покрываютъ попоной и такимъ образомъ вводятъ въ вагонъ. Всякій крикъ и беспокойство можетъ лишь повредить успѣху дѣла. Недоуздокъ надѣвается только тогда, когда поѣздъ уже тронулся.

Когда лошадь успокоится, ей дают съна и овесь, много поить ее не слѣдуетъ. Если путешествіе продолжается болѣе полутора сутокъ, то вѣстовой долженъ воспользоваться боль-

шой остановкой на станці и сѣдѣть лошадямъ небольшую проводку. Высадка изъ вагона не представляетъ особыхъ затрудненій.

ПРИ ЦЕРЕВОЗКѦ НА СУДАХЪ

Этого рода перевозка представляетъ опасный и болѣе вредный способъ передвиженія лошадей. Главныя причины зла при этой перевозкѣ заключаются въ скученіи большаго количества лошадей въ малыхъ, душныхъ помѣщеніяхъ и въ качкѣ судна, особенно если путь совершиается моремъ. Поэтому лошадей, перевозимыхъ на судахъ, подвергаютъ извѣстной дѣтѣ, пріучають къ малопитательному и освѣжающему корму. Помѣщаются на суда лошадей обыкновенно передъ самыемъ отходомъ судовъ и притомъ на голодный желудокъ, чтобы тѣмъ предотвратить напрасныя мученія животныхъ и несчастные случаи отъ переполненія кормомъ желудка.

При нагрузкѣ должны быть приняты мѣры предосторожности въ видахъ сбереженія животныхъ. Полъ, на который спускаютъ лошадей, долженъ быть на судахъ обильно устланъ соломой, при чмъ не слѣдуетъ скучивать много лошадей. Люки и другія отверстія для освѣженія воздуха должны быть открыты во все время пути,—разумѣется, если позволяетъ погода. Въ противномъ случаѣ надо устроить искусственную вентиляцію. Сѣна и воды всегда берется большое количество на случай непредвидѣнныхъ остановокъ.

За невозможностью чистки, хорошо обмывать лошадямъ ноздри, глаза, половыя части и ноги до колѣнь.

Навозъ выносить ежедневно и держать помѣщеніе лошадей необходимо сколько возможно чище.

Если лошадь не єсть, беспокоится, очень слаба, то хорошо прибавлять ей въ питье унці 2—3 сѣрнокислого натра, до тѣхъ поръ, пока она не примется за кормъ. Кроме чистки и обмываній, необходимо каждые 2 дня дезинфицировать помѣщенія. Для этого обыкновенно стѣны окропляютъ хлорной водой, а на полу ставятъ сосуды съ хлорною известью. Но такъ какъ хлоръ раздражаетъ органы дыханія, то лучше избѣгать примѣненія этого средства; это окажется тѣмъ возможнѣе, чѣмъ настойчивѣе будетъ соблюдать чистота въ помѣщеніяхъ для лошадей.

Послѣ высадки лошадямъ часа два-три дѣлаютъ проводку, а послѣ, для освѣженія, хорошо вымыть ноги, хвостъ, гриву, ноздри и половыя части холодной водой.

Работать, перенесшихъ морскую перевозку, лошадей сначала заставляютъ немнога и только мало-по-малу привчаютъ ихъ къ обыкновенному труду и корму.

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА.

Въ этомъ случаѣ вѣстовой долженъ вполнѣ выказать всю свою сообразительность и хладнокровіе. Когда пожаръ вспыхнулъ вблизи конюшни, лошадь немедленно засѣдливается и выводится, вещи же выносятся.

Когда же горитъ самая конюшня, то сѣдлать уже некогда, а нужно по возможности скорѣе освободить лошадь отъ привязи, даже можно послѣднюю перерубить и выгнать лошадь изъ конюшни. Если лошадь, боясь пламени, не выходитъ, то покрываютъ ей голову попоной или на морду надѣваютъ пустую торбу и такимъ образомъ выводятъ.

Если пожаръ одновременно и въ конюшнѣ, и въ квартирѣ вѣстового, то послѣдній раньше долженъ позаботиться о лошади.

ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ.

Присутствіе человѣка въ конюшнѣ во время грозы успокаиваетъ лошадь. Поэтому вѣстовой отправляется въ конюшню, успокаиваетъ коня, испуганного молнией и громомъ; ночью при этомъ зажигается фонарь.

ВЪ СЛУЧАѢ ТРЕВОГИ.

Вѣстовой поспѣшно сѣдлаетъ лошадь, какъ на этотъ случай приказано раньше.

Въ военное время сперва сѣдлается офицерская лошадь, а затѣмъ уже выочная. Всегда не оставлять, такъ какъ часто войска уже не возвращаются на прежнюю стоянку.

Такъ какъ въ военное время тревога дѣлается въ виду близкой опасности, то офицеръ самъ долженъ поспѣшить приходомъ въ конюшню, вѣстовому же и такъ много работы съ сѣдловкою двухъ лошадей.

Наружный осмотръ лошади.

Тѣло лошади состоитъ изъ слѣдующихъ частей: *головы, шеи, туловища и ногъ*, съ подраздѣленіемъ послѣднихъ на переднія и заднія, на правыя и лѣвые.

Въ свою очередь, въ *головѣ* осматриваются затылокъ, темя, лобъ, ухо, глазъ съ его вѣками, надглазныя дуги и ямки, носъ, ротъ, подбородокъ, щеку и подщечину.

При осмотрѣ шеи дѣлятъ ее на гребень, горло и бока.

Въ *туловище* различаютъ: холку, спину, почку, крестецъ, грудь, бедро, пахъ и животъ.

Въ ногахъ осматриваются:

въ *переднихъ*: плечо, подплечье, локоть, колѣно, берцо, путевой суставъ, бабка, вѣнчикъ и копыто;

въ *заднихъ*: бедро, голень, скакательный суставъ, плюсна, бабка, вѣнчикъ и копыто.

Ростъ лошади составляетъ разстояніе отъ возвышенной части холки по отвѣсу до земли и измѣряется или посредствомъ шнура или тесьмы, опредѣленной длины, или посредствомъ *конской мѣры*, состоящей изъ бруска, къ которому подъ прямымъ угломъ укрѣпляется подвижная линейка. Эта послѣдняя, смотря по росту лошади, опускается или поднимается.

Измѣреніе роста лошади посредствомъ конской мѣры производится такимъ образомъ, что брускъ ставятъ противъ 6—7 ребра совершенно отвѣсно, подвижную же линейку помѣщаютъ на возвышенную часть холки, гдѣ гребень ея переходитъ въ гребень шеи.

Измѣреніе роста лошади *тесьмой* или *на глазъ* не можетъ дать точной мѣры.

Въ первомъ случаѣ, натягивая или ослабляя шнуръ, всегда можно по произволу нѣсколько измѣнить длину линіи, вслѣдствіе чего получается не совсѣмъ вѣрная мѣра; точно также какъ и при *глазомѣрномъ определеніи* роста, которое требуетъ большого навыка.

Определение лѣтъ лошади.

Лѣта, или возрастъ лошади, вѣрнѣе всего опредѣлить по ея зубамъ, именно по рѣзцамъ обѣихъ челюстей и



ребцовъ отчасти по клыкамъ. Зубы у лошадей ежегодно выдвигаются изъ десенъ на 1 линію и настолько же чашки ежегодно стираются, следовательно стирающіяся поверхности всегда остаются на одномъ уровнѣ отъ десенъ. Стирание зубовъ происходит вслѣдствіе разжевыванія корма, чѣмъ и объясняется также видоизмѣненіе формы зубовъ и вида ихъ.

Рѣзцовъ въ каждой челюсти по шести и каждая пара получаетъ особое название, въ зависимости отъ занимаемыхъ ими мѣсть. Два переднихъ зуба, занимающіе средину ряда, называются **зацѣпами**, слѣдующіе за ними съ каждой стороны—**средними** и два крайнихъ—**окрайками**. У жеребятъ въ теченіе первыхъ 6-ти мѣсяцевъ прорѣзываются **молочные зубы**, къ 2 $\frac{1}{2}$ годамъ они выпадаютъ и замѣняются постоянными зубами, что продолжается отъ 2 $\frac{1}{2}$ до 5-ти лѣтъ.

Около 2 $\frac{1}{2}$ выпадаютъ молочные зацѣпы и къ 3-мъ годамъ замѣняются **постоянными** зацѣпами.

Около 3 $\frac{1}{2}$ лѣтъ прорѣзываются постоянные средние зубы.

Около 4 $\frac{1}{2}$ лѣтъ начинается замѣна молочныхъ окрайковъ постоянными окрайками и лошадь 5-ти лѣтъ имѣть уже все постоянные зубы съ сохранившимися чашками.

На стирающейся поверхности только что прорѣзавшихся рѣзцовъ находится ямочка, которая носить название чашки (забѣлины), съ черной мѣткой по срединѣ; глубина чашекъ 3 линіи въ нижнихъ и 6 линій въ верхнихъ рѣзцахъ.

Стирание чашекъ бываетъ сначала на зубахъ нижней челюсти, а затѣмъ уже верхней.

По мѣрѣ стирания чашекъ, верхняя поверхность постоянныхъ рѣзцовъ получаетъ различное очертаніе, именно въ первое время:

1) **поперечно-ovalное**, потомъ 2) **округленное**, за нимъ **треугольное** и наконецъ 3) **продольно-ovalное**. Эти формы поверхностей зависятъ отъ самой формы зуба.

У жеребцовъ на 5-мъ году выходятъ клыки, которые бываютъ и у кобылъ, впрочемъ, весьма рѣдко, и то очень малаго размѣра.

Отъ 6 до 12 лѣтъ—продолжается періодъ стирания чашекъ на постоянныхъ зубахъ:

въ 6 лѣтъ стираются чашки на зацѣпахъ,
» 7 » » » среднихъ,
» 8 » » » окрайкахъ.

Въ верхнихъ рѣзцахъ:

въ 9 лѣтъ. на зацѣпахъ,
» 10 » » среднихъ,
» 11 » » окрайкахъ.

Въ теченіе этихъ шести лѣтъ, стирающіяся поверхности зубовъ получаютъ поперечно-ovalное очертаніе.

Отъ 12—18 лѣтъ періодъ округленной формы.

Отъ 18—24 лѣтъ—продольно-ovalной формы.

Такъ какъ верхніе окрайки немнога шире нижніхъ, то вслѣдствіе взаимнаго тренія, стирается только часть поверхности верхніхъ окрайковъ, выдающійся же край ихъ остается безъ перемѣнъ. Этотъ вырѣзокъ является на 7 году, къ 8 онъ достигаетъ своей полной глубины, а въ 9 лѣтъ уголъ совершенно сглаживается. Такой вырѣзокъ является иногда вторично около 12 лѣтъ, потому въ теченіе года или двухъ лѣтъ снова уничтожается.

У 5-лѣтней лошади рѣзцы занимаютъ почти перпендикулярное положеніе; а у 18—20 они принимаютъ близкое къ горизонтальному положенію; десны осаживаются, такъ что у старой лошади зубы кажутся значительно длиннѣе, чѣмъ у молодой.

Несмотря на все эти признаки, нельзя определить съ точностью лѣта лошади, потому что зубы различныхъ лошадей стираются неодинаково, а въ зависимости отъ качества ихъ, отъ корма (зерновой или травяной) и наконецъ отъ яслей—деревянныхъ или желѣзныхъ.

Вслѣдствіе твердости зубного вещества, стирание ихъ замедляется, и тогда лошадь кажется моложе. Такіе зубы называются **смолевыми** и узнаются по значительной длинѣ ихъ.

Признаки заболѣванія лошади.

О всякомъ измѣненіи въ наружномъ видѣ, щѣдѣ лошади, вѣстовой долженъ немедленно доложить офицеру, такъ какъ по этимъ признакамъ можно заключить о болѣзни лошади.

Чѣмъ помошь подана скорѣе, тѣмъ легче выздоравливаетъ лошадь.

О состояніи здоровья лошади можно судить по наружному виду ея головы, туловища и ногъ.

По головѣ можно судить о здоровой лошади, изъ слѣдующаго: глаза должны быть ясны и не слезиться, слизистая оболочка носа должна быть слегка красноватаго цвѣта, глотка должна быть безъ всякой опухоли.

Шерсть на туловищѣ — гладкая и лоснящаяся, кожа чистая; не должно быть ни опухолей, ни стертыхъ мѣстъ.

На ногахъ не должно быть костяныхъ наростовъ или налиновъ; копыто — гладкое, крѣпкое; стрѣлка — цѣлая, эластичная; подошва — вогнута; лошадь должна всѣми четырьмя ногами ступать ровно.

Вѣстовой долженъ изучить здоровый видъ вѣренной лошади, чтобы имѣть возможность замѣтить малѣйшую въ ней перемѣну.

Если вѣстовой замѣтаетъ заболеваніе лошади въ отсутствіе офицера, то онъ объ этомъ немедленно докладываетъ ветеринару, не ожидая возвращенія хозяина. Вѣстовой долженъ точно исполнять указанія ветеринара; непонятые же приемы лѣченія онъ долженъ просить показать ему.

Начало почти всякой болѣзни обнаруживается отсутствіемъ позыва къ корму и дурнымъ пищевареніемъ, послѣднее, въ свою очередь, узнается по формѣ и цвѣту кала. Калъ здоровой лошади состоитъ изъ плотныхъ яблокообразныхъ шариковъ свѣтло-коричневаго цвѣта. Если же калъ мелкій, твердый и темный или совершенно жидкій и свѣтлый, то это служитъ прямымъ доказательствомъ нездоровья лошади.

Когда лошадь часто озирается на животъ, бѣть его ногами, тщетно старается испражниться, бросается на полъ и валиается, то признаки эти служатъ вѣрнымъ доказательствомъ, что у нея колика; болѣзнь эта требуетъ немедленной помощи ветеринара. До его прибытія вѣстовой растираетъ животъ лошади пучками соломы и провоживаетъ ее. Проводка имѣть цѣлью возбудить въ лошади болѣе правильное кровообращеніе и не дать ей бросаться на полъ, что, разумѣется, ей вредить.

Если лошадь кашляетъ или у неї замѣчается болѣе или менѣе сильное истеченіе изъ носу, то вѣстовой немедленно докладываетъ объ этомъ офицеру.

Чаще всего встрѣчаются у лошадей ушибы и намики: поэтому вѣстовой долженъ послѣ каждой Ѣзды тщательно осмотрѣть спину лошади и немедленно дожинить офицеру о всякомъ воспаленіи и опухшемъ мѣстѣ. Самымъ лучшимъ средствомъ для охлажденія подобной опухоли холодные компрессы изъ обыкновенной воды, которые дѣлаются довольно большихъ размѣровъ, чѣмъ и охлаждаютъ воспаленіе. Чѣмъ чаще мѣняютъ компрессы, тѣмъ полезнѣе. Вмѣсто холодныхъ компрессовъ прикладываютъ иногда большой кусокъ дерна.

Если копыто повреждено уколомъ дерева, гвоздя или стекла, то, удаливъ осторожно эти предметы, ставятъ лошадь на глину. Для этого очишаютъ половину станка отъ подстилки и наполняютъ ее смоченой глиной, на которую и ставятъ лошадь. На ночь лошадь переводится въ другой станокъ, чтобы она могла лечь.

Если лошадь хромаетъ послѣ ковки, то дурно вбитый гвоздь вытаскивается, а лошадь на сутки ставится на глину. Въ случаѣ надобности подкова снимается и рана омывается. Иногда случается, что лошадь начинаетъ хромать лишь на второй или третій день ковки (наминка, заковка).

Перечень болѣзней у лошади.

Такъ какъ при заболѣваніи лошади ветеринаръ осмотритъ ее, укажетъ чѣмъ и какъ надо лѣчить, но постоянно при ней находится не можетъ, лошадь же остается опять-таки на рукахъ вѣстового, то считаемъ не лишнимъ привести здѣсь перечень болѣзней конскихъ съ указаніемъ простѣйшихъ способовъ лѣченія ихъ.

Болѣзни бываютъ *заразительныя* и *незаразительныя*, кромѣ того, *простыя* и *повальныя*. Простыми называются тѣ, которыя появляются только у одной лошади; повальная же — появляются одновременно у многихъ.

Сибирская язва.

Заразительная болезнь, появляется часто повально. Опасна и для людей.

Причины: насыщение воздуха продуктами гниения; сильная жара и употребление въ пойло гнилой стоячей воды и гнилого корма, заключающихъ въ себѣ бактерии сибирской язвы.

Проявляется въ видѣ острой (апоплексической) формы или чаще въ видѣ затяжной (карбункулезной) формы.

Первая поражаетъ лошадь внезапно; у лошади появляется дрожание всего тѣла, глаза выпучиваются, изо рта и носовыхъ отверстій показывается пѣнистая кровь; животное падаетъ и умираетъ въ сильныхъ судорогахъ.

При карбункулезной форме сибирской язвы болезнь продолжается нѣсколько дней; въ различныхъ частяхъ тѣла являются опухоли, которые быстро увеличиваются.

Опухоли въ началѣ горячі и чувствительны, но затѣмъ ониѣ скоро охлаждаются и дѣлаются нечувствительными. Кожа на нихъ иногда трескается и просачивается щѣдкая сукровица. Животное при этомъ ослабѣваетъ, шатается на ходу, лихорадитъ, совершенно отказывается отъ корма и стоитъ какъ бы оглушенное.

Лѣчить отъ этой болѣзни почти никогда не приходится, но вслѣдствіе заразительности заболевшую лошадь необходимо немедленно отѣлить совершенно отъ здоровыхъ и вѣсто-вому при этой лошади воспретить прикасаться къ здоровымъ. Людямъ слѣдуетъ принять всевозможную предосторожность, чтобы самимъ не заразиться. Зараза передается человѣку, если на слизистую оболочку или въ какой-нибудь порѣзъ, если на слизистую оболочку или въ какой-нибудь порѣзъ, если на слизистую оболочку попадутъ влажные выдѣленія лошади.

Какъ предохранительное средство для здоровыхъ лошадей, при появлѣніи сибирской язвы въ окрестностяхъ, хорошо обливать ихъ холодной водой или купать въ жаркие дни и потомъ тереть кожу соломой. Въ кормъ хорошо прибавлять поваренную или глауберову соль, а въ пойло слабые растворы соляной или сѣрной кислоты, такъ что вода имѣла легкій кисловатый вкусъ.

Въ особенности же необходимо, чтобы въ конюшняхъ былъ чистый, прохладный воздухъ и чтобы лошади получали хорошаго качества и удобоваримый кормъ. Полезно бываетъ перевести лошадь на травяное довольствіе.

Трупы павшихъ лошадей зарываются глубоко въ землю вмѣстѣ со шкурой, хвостомъ и копытами; лучше же всего сжигать ихъ.

Всѣ вещи, бывшія въ соприкосновеніи съ павшими животными, необходимо обмыть растворомъ хлористой извести, конюшни же выбѣлить известью и прокурить хлоромъ (для чего ставятъ посуду съ повареною солью и наливаютъ на нее сѣрную кислоту) и вывѣтревать. Лучше же всего, если можно, вещи уничтожить, а въ конюшни эти лошадей не ставить.

Тифъ.

Болѣзнь эта заразительна и часто появляется повально. Причины: дурное помѣщеніе, испорченный кормъ и вообще дурное содержаніе лошадей, привыкшихъ къ хорошему уходу.

Признакъ болѣзни: прекращеніе позыва на кормъ, быстрое ослабленіе животнаго, унылый видъ, сильное отупленіе чувствительности, сильнѣйший жаръ во всемъ тѣлѣ, ускоренный и перемежающійся пульсъ.

Лѣченіе требуетъ знающаго врача. Съ пользою употребляютъ сѣрнокислый хининъ. Кровопусканіе положительно вредно. Важную роль играетъ при лѣченіи хорошая діета. Теплое, чистое помѣщеніе, треніе кожи и натираніе ея камфорнымъ спиртомъ, хорошая мягкая подстилка, легковаримый кормъ часто дѣйствуютъ лучше всѣхъ лѣкарствъ.

Надо остерегаться не простудить выздоравливающихъ лошадей.

Для предохраненія здоровыхъ, при появлѣніи болѣзни, полезно давать соль съ кормомъ; особое вниманіе должно быть обращено на освѣженіе воздуха въ конюшняхъ и на сбереженіе лошади отъ простуды и чрезмѣрнаго утомленія.

Мыть.

Катарръ носовой оболочки, съ распуханіемъ подчелюстныхъ железъ. Встрѣчається преимущественно у жеребятъ и молодыхъ лошадей. Онъ заразителенъ и можетъ осложниться сапомъ, благодаря какой-нибудь случайности, зараженію; поэтому слѣдуетъ больныхъ лошадей отдѣлить отъ здоровыхъ. Мыть можетъ быть острый, или хронический.

Острый—узнается тѣмъ, что лошадь при лихорадкѣ получаетъ истеченіе изъ обѣихъ ноздрей густой бѣложелтоватой жидкости и горячую болѣзненную опухоль подъ челюстью. Опухоль эта насколько дней нарывается, вскрывается и извергаетъ густой бѣлый гной. Истеченіе изъ носа послѣ того уменьшается и съ заживленіемъ нарывы прекращаются; лошадь въ 8—10 дней выздоравливаетъ.

Иногда воспаленіе распространяется на гортань и дыхательное горло, при чемъ является кашель. Въ такомъ видѣ болѣзнь имѣть нерѣдко смертельный исходъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ подчелюстная опухоль исчезаетъ и вмѣсто нея появляются опухоли на другихъ частяхъ тѣла, и превращаются также въ нарывы. Такой видъ мыта называется переноснымъ.

Въ хроническомъ мытѣ болѣзнь продолжается мѣсяцы и даже годы. Новое истеченіе бываетъ болѣе жидкое, съ бѣлыми или сѣрыми комками, а подчелюстная опухоль небольшая и твердая. Лошадь при этомъ кажется совершенно здорововою, но въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни худѣеть, получаетъ взъерошенную шерсть и кончается часто общимъ зараженіемъ крови.

Острый мыть часто не требуетъ особенного лѣченія, кромѣ теплого содержанія лошади, обвязыванія опухшаго мѣста теплою суконкою и втирания масла. Для уменьшения катарра навѣшиваютъ на голову коня торбу съ сѣнною трухой, опаренnoю горячeю водою.

Сапъ.

Самая заразительная и неизлѣчимая болѣзнь, сообщающаяся черезъ прикосновеніе не только другимъ лошадямъ, но и человѣку.

Сапъ бываетъ носовой, легочный и накожный, такъ называемый «лихой».

Носовой сапъ узнается по истеченію изъ одной или обѣихъ ноздрей сѣроватой, клочковатой матеріи, засыхающей на краяхъ ноздрей струпьями.

Въ носовой полости образуются небольшіе узелки, которые превращаются въ глубокія язвы съ завороченными краями и какъ бы сальнымъ дномъ. Подчелюстные железки твердѣютъ и образуютъ небольшую опухоль, приросшую къ краямъ челюсти. Лошадь при этомъ по временамъ кашляетъ и худѣеть.

Далѣе истеченіе изъ носу дѣлается вонючимъ и кровянистымъ; лошадь отъ изнуренія и общаго зараженія крови умираетъ.

Въ этой формѣ болѣзнь продолжается иногда очень долго, нерѣдко болѣе года. Въ острой же формѣ у лошади голова раслухаетъ, истеченіе бываетъ въ огромныхъ размѣрахъ и животное умираетъ въ 8 или 10 дней.

Лихой, или накожный сапъ, проявляется въ видѣ язвъ на кожѣ, при чемъ часто появляется опуханіе конечностей. По большей части скоро присоединяются къ этому всѣ явленія носового сапа, съ тѣмъ же исходомъ болѣзни.

Такъ какъ сапъ неизлѣчимъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ быстро передается другимъ лошадямъ, то, какъ только болѣзнь эта будетъ удостовѣрена ветеринаромъ, лошадь уничтожается вмѣстѣ со всѣми вещами, которыя были при ней, сжигается даже платье вѣстового, бывшаго при лошади.

Инфлюэнца.

Появляется преимущественно у молодыхъ лошадей, при томъ всегда почти осенью и весною. Инфлюэнца заразительна.

Признаки: лошадь отказывается отъ корма, кашляетъ и лихорадить, дня черезъ два или три дыханіе дѣлается трудное и ускоренное, лошадь стоитъ съ поникшою головою и вытянутою шею, не ложится, стонетъ при поворачиваніи и при давленіи на ребро. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ присоединяются къ этому еще истеченіе изъ носу, кашель съ изверженіемъ мокроты, опуханіе подчелюстныхъ железъ и гортани.

Лѣченіе требуетъ непремѣнно пособія врача. Лошадь

содержится въ теплѣ; во внутрь дають селитру и рвотный камень (3 или 4 приема рвотного камня по золотнику при приемѣ, селитры по полулату на приемѣ въ день). При истечении изъ носу и мокротномъ кашлѣ замѣняютъ селитру нашатыремъ (по два золотника на приемѣ).

Соли эти даютъ въ питьѣ или въ видѣ кашки, смѣшивая ихъ съ мукою и водою.

Запалъ.

Такъ называется хроническое удушье у лошади, заключающееся въ сильномъ затрудненіи дыханія при быстромъ движениі ея. Лошадь съ запаломъ въ спокойномъ состояніи не обнаруживаетъ никакихъ болѣзненныхъ явлений. При быстромъ же движениі дыханіе учащается, затрудняется, иногда съ хрипомъ и свистомъ и вдоль ложныхъ реберъ, при каждомъ выдоханіи, образуется глубокій желобъ.

Происхожденіе болѣзни приписываютъ отвердѣнію легкихъ, сращеніе ихъ съ грудною плевою, разрыву легочныхъ пузырьковъ, ожирѣнію сердца и проч. причинамъ, являющимся большею частью при усиленныхъ движеніяхъ и неномѣрныхъ трудахъ лошадей сытыхъ и жирныхъ.

Болѣзнь эта лѣченію не поддается.

Запоръ.

Замедленіе или временное прекращеніе испражненій происходитъ отъ различныхъ причинъ.

Замедленіе изверженія происходитъ вслѣдствіе ослабленія мышцъ кишекъ и недостатка сокращенія ихъ, отъ недостатка отдѣленія кишечной слизи или желчи; изверженія бываютъ тогда рѣдки и большими массами, содержа много непревареннаго корма.

Совершенное прекращеніе изверженія происходитъ отъ заворота кишекъ. У лошади тогда являются припадки колики.

Лѣченіе запора при воспаленіяхъ: даютъ внутрь постное масло, по $\frac{1}{4}$ или по $\frac{1}{2}$ фунта на приемъ, къ которому можно прибавить 4—5 лотовъ глауберовой соли или по $1-1\frac{1}{2}$ золотника каломеля.

Ставятъ клистиры изъ теплой мыльной воды и постнаго масла.

При запорѣ отъ ослабленія кишекъ даютъ лошади слабительного изъ глауберовой соли (4—5 лотовъ въ водѣ или съ мукою и водою) и клистиры изъ мыльной воды и соли, или просто изъ холодной воды въ большомъ количествѣ.

Запоры отъ заворота кишекъ лѣченію не поддаются.

Поносъ.

Послѣдствіе разстройства пищеваренія. Изверженія дѣлаются частыми, жидкими и даже водянистыми.

Если изверженія смѣшаны съ кровью, то поносъ называется кровавымъ.

Причины происхожденія поноса различны: отъ раздраженія слизистой оболочки кишекъ, сильного прилива крови къ нимъ, застоя крови въ кишкахъ при разслабленіи сосудовъ въ нихъ.

При лѣченіи поноса, происходящаго отъ раздраженія кишекъ, даютъ внутрь масло или слизистые отвары. При поносѣ, отъ ослабленія сосудовъ кишекъ, даютъ внутрь цинковый купоросъ, по 1 золотнику на одинъ фунтъ слизистаго отвара или 20 гранъ ляписа на фунтъ того же отвара, три или четыре раза въ день.

Колика.

Въ большей части случаевъ болѣзнь эта имѣеть быстрое теченіе и появляется внезапно. Лошадь начинаетъ сильно беспокоиться, валяться, бѣть себя по брюху и постоянно смотрѣть на животъ. Кишечные изверженія обыкновенно задерживаются.

Является дрожь во всемъ тѣлѣ, холодный потъ, судороги.

Болѣзнь длится 10—12 часовъ и рѣдко болѣе 24 часовъ, поэтому требуетъ быстрой помощи. Причины болѣзни: сильное развитіе газовъ отъ броженія дурнаго корма; накопленіе кормовыхъ веществъ при запорѣ; заворотъ кишекъ; простуда.

Лѣченіе колики съ запоромъ требуетъ приема нѣсколькихъ слабительныхъ изъ глауберовой соли съ масломъ, слабительныхъ клистировъ изъ мыльной воды и соли, тренія всего живота пучками соломы и проводки лошади. При вѣтренной, газовой коликѣ можно употребить холод-

ныя обмыванія всего тѣла, табачные клистиры и давать внутрь: водку, нашатырный спиртъ (по одному золотнику).

При появлениі колики у жеребцовъ необходимо сначала изслѣдоватъ, нѣтъ ли у лошади ущемленной мочоночной грыжи, которая требуетъ совершенно другого лѣченія.

Воспаленіе желудка и кишокъ.

Бываетъ часто въ видѣ повальной болѣзни одновременно у многихъ лошадей.

Въ легкой формѣ проявляется лихорадкой и поносомъ.

При болѣе сильной формѣ лошадь становится сонною и подводитъ заднія ноги подъ брюхо.

Аппетитъ совершенно пропадаетъ, жажды же усиливается. При этой болѣзни часто обнаруживаются въ бѣшей или меньшей степени припадки колики.

Причина этихъ воспаленій въ большей части случаевъ простуда, дурной кормъ или дурная вода.

Болѣзнь эта хотя и не заразительна, но опасна вслѣдствіе появленія повальной.

До прибытія врача полезно производить треніе всего тѣла пучками соломы, втираниемъ живота камфарнымъ спиртомъ, а внутрь давать постное масло или отваръ льняныхъ сѣмянъ.

Больныя лошади должны содержаться въ теплѣ, на обильной подстилкѣ; кормъ легкій (отруби) и въ маломъ количествѣ.

При появлениі этой болѣзни нужно беречь лошадей отъ простуды (въ особенности молодыхъ), строго смотрѣть за чистотою конюшенъ и за качествомъ корма. Въ особынности надо слѣдить, чтобы не поили лошадей очень холодною или долго стоявшою водою.

Задержаніе мочи.

Происходитъ отъ судорожного сокращенія шейки мочеваго пузыря, вслѣдствіе простуды или долгаго удержанія мочи при продолжительномъ бѣгѣ, а также отъ механическаго засариванія шейки камушками или при сдавливаніи мочеваго канала близлежащими опухолями.

Проявляется болѣзнь эта беспокойствомъ лошади, же-

ланіемъ и напряженіемъ къ мочеизверженію, моча же при этомъ появляется только каплями. Въ дальнѣйшемъ развитіи этой болѣзни проявляется лихорадка и нерѣдко лошадь умираетъ отъ разрыва мочеваго пузыря.

При задержаніи мочи отъ судорожного сокращенія шейки мочеваго пузыря употребляютъ успокаивающія средства: 4 золотника камфары или опія смѣшиваютъ съ яичнымъ желткомъ въ бутылкѣ отвара льнянаго сѣмени и даютъ каждыи часъ по одному стакану, до свободнаго изверженія мочи.

Если задержаніе мочи происходитъ отъ накопленія песка въ пузырѣ, то даютъ внутрь по одному золотнику скіпидара и мыла, по нѣсколько разъ въ день.

При сдавливаніи мочеваго канала вводятъ катетръ, туттаперчевую трубку, размягченную предварительно въ горячей водѣ.

Мочевой поносъ.

Отличается отъ предыдущей болѣзни тѣмъ, что моча течетъ постепенно, или извергается чаще обыкновенного и въ большомъ количествѣ, при томъ жидкай и водянистая.

Болѣзнь эта имѣеть продолжительное теченіе, переходитъ при воспаленіи почекъ въ кровавую мочу, т. е. появляется истеченіе крови вмѣстѣ съ мочею и оканчивается нерѣдко параличемъ зада.

Причинами поноса бываютъ часто скверный водоной, дурной кормъ съ примѣсью смолистыхъ веществъ, неопрятное содержаніе, простуда.

Лѣчать тѣмъ, что даютъ соль въ слизистыхъ отварахъ, послѣ чего квасцы и др. вяжущія средства. Весьма полезны холодные компрессы на крестцѣ.

Коллеръ.

При тихомъ коллерѣ лошадь теряетъ сознаніе отъ застоя крови въ мозгу. Лошадь при этомъ теряетъ всякую чувствительность; она обыкновенно стоитъ, вложивъ голову въ ясли, корма не трогаетъ, или же, захвативъ клювъ сѣна, держитъ его во рту.

При бѣшеномъ коллерѣ, причина котораго приливъ

крови къ мозгу, кроме того, у лошади являются припадки бѣшенства, она лѣзеть на стѣну, бѣть и грызетъ собственное тѣло.

Причины болѣзни: слишкомъ горячительный и питательный кормъ, при отсутствіи соответствующей работы; тѣсное, душное помѣщеніе, сильная жара.

Лѣчать—кровопусканіемъ, обливаніемъ головы холодною водою и слабительными.

Столбнякъ.

Такъ называется болѣзнь, при которой лошадь теряетъ подвижность, гибкость тѣла, вслѣдствіе судорожнаго сокращенія мышцъ.

Если при этомъ поражаются и мышцы челюстей, то нѣтъ возможности дать лошади необходимое лѣкарство. Болѣзнь эта почти не поддается лѣченію.

Параличъ.

Параличъ называютъ онѣмѣніе какой-либо части тѣла лошади, которая лишается при этомъ чувствительности или произвольного движенія, или и того и другого вмѣстѣ. У лошади встречаются параличи губъ, ушныхъ мышцъ, крестца и др. частей.

Лѣчать острыми втираніями парализованныхъ частей, прижиганіемъ каленымъ желѣзомъ, возбужденіемъ нервовъ электричествомъ, даютъ внутрь стрихнинъ.

Воспаленіе глаза.

Можетъ быть воспаленіе наружныхъ частей глаза и внутреннихъ.

Въ первомъ случаѣ воспаляются иногда одни вѣки, иногда и соединительная оболочка.

Вѣки опухаютъ и дѣлаются весьма горячими и чувствительными. Глаза бываютъ закрыты, слезотеченіе однако не очень значительное.

Въ большей части случаевъ воспаленіе это происходитъ отъ ушиба, и болѣзнь часто проходитъ отъ примочекъ хо-

лодной водой, а еще лучше свинцовой, 2—3 грана свинцового сахара въ одной унціи воды.

При воспаленіи же соединительной оболочки опуханіе вѣкъ бываетъ незначительно, но зато внутренняя поверхность ихъ бываетъ красна и до того распухаетъ, что соединительная оболочка выпячивается изъ подъ полузакрытыхъ вѣкъ въ видѣ краснаго кольца. Слезотеченіе при этомъ обильное; скоро выдѣляется густая гноиная слизь и покрываетъ глазъ гноемъ.

Часто воспаленіе распространяется на прозрачную роговую оболочку, которая при этомъ дѣлается мутною.

Болѣзнь эта бываетъ часто отъ механическаго раздраженія, пыли и амміачныхъ газовъ, простуды. Лѣчать теплыми припарками изъ льняного сѣмени. При большомъ отдѣніи гноиной слизи прибавляютъ въ эту примочку около 10 или 12 гранъ цинковаго купороса на одинъ фунтъ отвара.

При потемнѣніи роговой оболочки съ пользой употребляютъ глазную примочку изъ фунта кипяченой воды съ примѣсью унціи арники или ромашки.

Воспаленіе внутреннихъ частей глаза, т. е. глазного яблока, происходитъ отъ тѣхъ же причинъ.

Признаки: глазъ дѣлается весьма чувствительнымъ къ свѣту, животное держитъ его закрытымъ; сильный жаръ. Глазное яблоко сухо и налито кровью; прозрачная роговая оболочка мутна. Воспаленіе это часто имѣетъ дурной исходъ, образуя бѣльмо.

При лѣченіи прежде всего необходимо защитить больной глазъ отъ вліянія свѣта.

Кормъ лошади—вмѣсто овса, отруби, внутрь даютъ слабительное. Самый же глазъ примачиваютъ теплыми слизистыми и наркотическими отварами: льняныхъ сѣмянъ, бѣлены, красавки.

Катаракта.

Такъ называемое также бѣльмо.

При этой болѣзни лошадь постепенно теряетъ зрѣніе.

Происходить она отъ механическихъ поврежденій глаза, или же развивается послѣ воспаленія.

Лѣченію эта болѣзнь не поддается.

Темная вода.

Такъ называютъ совершенное ослѣпленіе одного или обоихъ глазъ вслѣдствіе паралича зрительного нерва, при чёмъ лошадь теряетъ совершенно зрѣніе.

Происхожденіе этой болѣзни приписываютъ многимъ причинамъ, между прочимъ крутымъ сбору лошадей на мундштукѣ, при короткомъ затылкѣ, узкихъ ганашахъ.

Болѣзнь эта не излѣчивается.

Мокрецъ.

Воспаленіе на задней поверхности бабокъ и вѣнчика, при чёмъ является чувствительная опухоль. Часто появляются на всей воспаленной поверхности небольшіе пузырьки, которые лопаются и изливаютъ клейкую жидкость, образующую струпы.

Черезъ 10—12 дней струпья спадаютъ, кожа въ этихъ мѣстахъ утолщается и покрывается роговыми наростами, которые периодически даютъ трещины и тѣ же явленія.

Лошадь при этомъ часто хромаетъ.

Происхожденіе болѣзни приписываютъ простудѣ и неопрятному содержанію ногъ лошади, туфячной подстилкѣ.

Лѣченіе: прикладываютъ мягчительные припарки изъ овсяной крупы изъ льняного семени съ масломъ; внутрь даютъ глауберову соль; втираютъ затѣмъ мѣркуриальную, а въ упорныхъ случаяхъ юодистую мазь; примечаютъ также цинковый купоросъ.

Эта же болѣзнь съ незначительнымъ развитиемъ пузырьковъ и безъ выдѣленія въ большомъ количествѣ жидкости называется часто «подсѣдомъ».

Восца.

Лишайная сыпь, появляющаяся въ видѣ красныхъ круглыхъ пятенъ, на которыхъ шерсть выпадаетъ и кожа покрывается струпьями, черезъ которые просачивается кровянистая жидкость.

Болѣзнь эта появляется обыкновенно лѣтомъ и у жирныхъ лошадей.

Иногда холодные примочки скоро вылѣчиваютъ эту болѣзнь; въ упорныхъ же случаяхъ лучше всего мазать два раза въ день мазью слѣдующаго состава:

Chloralis hydrati $\frac{2}{3}$ jj
Glycerini $\frac{2}{3}$ jj
Opii puri $\frac{1}{3}$ j

Чесотка.

Болѣзнь прилипчивая, состоящая въ образованіи пузырьковъ на нѣкоторыхъ мѣстахъ, которая лошадь чешеть и третъ, вслѣдствіе чего образуются голыя мѣста, покрытые желтоватыми струпьями.

Происходитъ болѣзнь эта отъ развитія особаго чесоточнаго клеща, который роетъ себѣ ходы въ кожѣ и раздражаетъ ее.

Лѣчить чесоточными мазями, которая можно получать въ готовомъ видѣ въ аптекѣ, или домашними средствами: дегтемъ, смолою, отваромъ табаку.

Опухоли.

Причины опуханія какой-либо части тѣла бываютъ различны.

Холодная отечная опухоль обыкновенно являются при общихъ болѣзняхъ съ ослабленіемъ сосудовъ, а также при отсутствіи движенія, при чёмъ образуются отеки ногъ.

Рожевидные опухоли являются отъ простуды.

Воспалительные опухоли происходятъ большою частію отъ ушибовъ, нагнетовъ.

Отечные опухоли часто исчезаютъ сами собою, при устраненіи причинъ, вызвавшихъ ихъ.

Для удаленія ихъ дѣлаютъ также втираниемъ летучей мази, камфорного спирта, бинтуютъ крѣпко опухшія части.

Рожевидные опухоли лѣчить сухими припарками изъ ароматныхъ травъ, прибавляя немного бѣлены или белладоны.

Воспалительные опухоли требуютъ холодныхъ примо-

чекъ; если же замѣчается образованіе нарыва, тогда необходимы теплые припарки изъ льняного сѣмени.

Отвердѣвшія опухоли натираютъ меркуріальною мазью.

Пухлина или затылочный свищъ.

Опухоль, образующаяся у лошади на затылкѣ, между ушами и позади ихъ.

Причины: нагнеты отъ суголовія, удары, сильное напряженіе при Ѵзда на мундштукѣ.

Лѣченіе: холодные примочки; когда жаръ уменьшится, ставить мушку на всю опухоль. Образующіеся нарвы вскрываютъ такъ, чтобы гной свободно истекалъ.

Нагнетъ отъ сѣдла.

При незначительномъ нагнетѣ, поверхностномъ поврежденіи кожи, легко излѣчиваются холодными примочками, прикладываніемъ вдоль спины кусковъ дерна и мокрой глины.

Въ глубокихъ нагнетахъ появляется горячая опухоль, къ которой лошадь не даетъ дотрагиваться. По бокамъ опухоли эти даютъ затѣмъ отеки и нарвы, гной которыхъ прокладываетъ себѣ иногда глубокіе ходы подъ мышцами.

Часто происходитъ при этомъ омертвѣніе частей кожи, которая отваливаются и обнажаютъ язвы.

Болѣзнь эта происходитъ чаще всего отъ неисправнаго потника, неправильной сѣдовки и весьма продолжительного пребыванія сѣдла на спинѣ лошади, особенно въ жару.

При лѣченіи прежде всего надо удалить причину нагреванія спины лошади, и если она должна быть въ работѣ, то вырѣзываютъ въ потникѣ отверстіе въ томъ мѣстѣ, где находится наминка. Затѣмъ къ опухоли прикладываются куски холста, пропитанные мазью слѣдующаго состава:

200 гранъ чистаго сала,
30 гранъ борной кислоты
и 20 гранъ желтаго воска.

Вообще же главное лѣченіе: размываніе и смачивание противогнилостными средствами, растворомъ карболовой кислоты и т. п.

Шпать.

Костяной нарость на внутренней поверхности скакательного сустава. Узнается легко при движеніи лошади, особенно послѣ крутого поворота или быстраго движенія впередъ вслѣдъ за осаживаніемъ. Лошадь въ этихъ случаяхъ дергаетъ заднею ногою.

Предрасположеніе къ шпату передается наследственно, а также приобрѣтается вслѣдствіе ревматизма, или утомительнаго несоразмѣрнаго съ силами лошади движенія и скачковъ, причемъ повреждаются скакательные суставы.

Наружный костяной нарость на скакательномъ суставѣ называется «коzымъ шпатомъ».

Костяной нарость на задней поверхности скакательного сустава и ниже его, на плюснѣ, называется «курбой» или «заячимъ шпатомъ».

Вылечить шпатъ нельзя.

Шиповый желвакъ (подлопатникъ).

Образуется на верхнемъ концѣ локтевого отростка, круглая и подвижная опухоль, которая проходитъ въ большей части случаевъ отъ давленія шипа подковы у лошадей, которая лежатъ, поджавъ ногу по коровьему (причина—отсутствіе подстилки).

Нарости эти рѣдко излѣчиваются совершенно, ибо возвращаются вновь. Холодные примочки помогаютъ только первое время; а затѣмъ приходится вскрывать желвакъ и, выпустивъ накопившуюся жидкость, втиратъ мазь изъ шпанскихъ мушекъ, когда рана заживаетъ.

«Пингакъ» есть такой же нарость на верхнемъ концѣ пятитонной кости скакательного сустава и лѣчится втираниемъ мази изъ шпанскихъ мушекъ, не разрѣзая народа.

«Колѣннымъ грибомъ» называется однородный съ предыдущими опухолями нарость на переднемъ колѣнѣ.

Черновики.

Такъ называются мягкия опухоли, содержащія черную, густую массу. Они встречаются только у сѣрыхъ и бѣ-

лыхъ лошадей, преимущественно около ушей, на шеѣ, лопатакъ и вблизи заднаго прохода.

Причина происхожденія ихъ неизвѣстна. Лѣчать отъ нихъ лошадь вскрытиемъ ножомъ, но они образуются вновь.

Наливы.

Такъ называются мягкие желваки въ сухожильныхъ влагалищахъ и у суставовъ. Они обыкновенно происходятъ отъ сильного напряженія суставовъ и сухихъ жилъ, ушибовъ.

Желваки эти встрѣчаются на внутренней или наружной поверхности скакательного сустава, между пяткою костью и нижнимъ концомъ голени и въ различныхъ частяхъ ногъ у сухожилій. Когда они бываютъ одновременно на обѣихъ сторонахъ скакательного сустава, причемъ при надавливаніи съ одной стороны, содержащаяся въ нихъ жидкость переходитъ на другую, то они получаютъ название «сквозняковъ».

Желваки эти образуются вслѣдствіе чрезмѣрнаго выдѣленія членосуставной влаги.

Лѣченію наливы трудно поддаются. Втираютъ меркуріальную мазь и мазь изъ шпанскихъ мушекъ. На тѣхъ мѣстахъ, где это можно сдѣлать, очень хороши давящія повязки.

Раны.

При раненіи лошади нужно прежде всего озаботиться о прекращеніи кровотеченія. Небольшія кровотеченія останавливаются иногда сами; большія же, кроме холода, требуютъ кровоостанавливающихъ примочекъ или наложенія на рану пучковъ очищенной пакли или ваты и перевязки бинтомъ. Во всякомъ случаѣ нужно хорошо очистить рану отъ всякаго посторонняго тѣла. Рана обмывается холодною водою и сшивается иглою, если размѣры ея того требуютъ.

Во избѣжаніе воспаленія, раны надо держать всегда въ чистомъ видѣ и въ холodu и прикладывать свинцовыя примочки.

Переломы.

Большею частью бываютъ переломы реберъ, ногъ и челюстей.

Вслѣдствіе того, что лошадь нельзя удержать въ спокой-

номъ состояніи, нѣть возможности лѣчить у нихъ и переломы. Поэтому лошадь, получившая переломъ ноги, немедленно пристрѣливается, дабы избавить животное отъ мученій.

Переломы же челюстей и таза нерѣдко излѣчиваются.

Вывихи.

Получаются вслѣдствіе выхожденія членосуставныхъ головокъ одной кости изъ соответствующихъ впадинъ другой кости.

Вывихи сопровождаются растяженіемъ связокъ сустава. Въ поврежденномъ мѣстѣ скоро появляется опухоль. Причины болѣзни: паденія, быстрые, крутые повороты, сильные напряженія.

Совершенные вывихи принадлежать къ весьма трудно излѣчимымъ болѣзнямъ. Полувывихи легко вылечиваются при быстромъ поданіи помощи. Смертельными бываютъ вывихи позвонковъ, вслѣдствіе придавленія спиннаго мозга.

«Исплекъ» есть совершенный вывихъ плечевой кости, встрѣчается довольно рѣдко; чаще же всего бываетъ полу涓ихъ и одно растяженіе связокъ плечеваго сустава, которое причиняетъ плечевую хромоту.

Въ самомъ началѣ болѣзни хромота эта легко проходитъ отъ холодныхъ примочекъ.

При отсутствіи же жара употребляются втирания лѣтучей мази или камфарнаго спирта.

«Бедренная хромота» происходитъ отъ растяженія связокъ бедренного сустава, при чемъ лошадь при движеніи не сгибаетъ бедренного сустава, а только тянетъ заднюю ногу впередъ, сильно понижая тазъ на болѣвую сторону. Хромота явнѣе выказывается при осаживаніи назадъ.

Лѣченіе то же, что и плечевой хромоты.

«Растяженіе связокъ» путеваго сустава встрѣчается у лошадей довольно часто и причиняетъ сильную хромоту, при чемъ лошадь ступаетъ только на заѣдъ копыта. При этомъ бываетъ сильная опухоль, жаръ и боль въ путевомъ суставѣ.

Лѣчать какъ и предыдущую хромоту, но прибѣгаютъ сверхъ того къ помощи бинта.

Когда лошадь хромаетъ, но нѣть ясныхъ признаковъ,

гдѣ находится больное мѣсто, то смазываютъ цѣлые части тѣла лошади, въ которыхъ подозрѣваютъ болѣзнь, жидкую глиною. Наблюдая затѣмъ за смазанною частью, замѣ чаютъ, въ которомъ мѣстѣ начинаетъ раньше всего сохнуть глина отъ воспаленаго состоянія больного мѣста.

Грыжа.

Грыжею называется выхожденіе части какого-нибудь внутренняго органа изъ полости своей подъ кожу. Смотря потому, можетъ или не можетъ вышедшая часть войти обратно въ нормальное положеніе, грыжи раздѣляются на «подвижныя» и «неподвижныя». Невозможность обратнаго вхожденія происходитъ отъ ущемленія при съуживаніи отверстія, черезъ которое выпавшая часть вышла.

У лошадей чаще всего встрѣчаются мошоночный и брюшный грыжи и составляютъ болѣзни опасныя, лѣчить которыхъ безъ ветеринарнаго врача не представляется никакой возможности.

Болѣзни копыт.

Болѣзни копыт составляютъ самый большой процентъ причинъ хромоты у лошадей и вѣриѣ всего узнаются при помощи такъ называемыхъ испытательныхъ или пробирныхъ клещей.

Воспаленіе копыта бываетъ отъ ударовъ, заковки, раненій подошвы, вѣнчика и другихъ причинъ.

Признаки воспаленія: сильный жаръ, сильное біеніе путовыхъ артерій. Лошадь выставляетъ болѣющую ногу впередъ.

Для лѣченія необходимо снять подкову и расчистить подошву, а затѣмъ примачивать копыто холодными примочками изъ свинцовой воды и ставить ногу въ смѣсь глины, воды и уксуса.

Если замѣ чаютъ образованіе гноя въ копытѣ, то необходимо отыскать посредствомъ давленія мѣсто образованія гноя и сдѣлать надрѣзъ, чтобы дать свободный истокъ гною. Рану промываютъ дезинфицирующимъ растворомъ и накладываютъ на копыто согрѣвающій компрессъ.

Больную лошадь слѣдуетъ оставить въ покой до выздоровленія, уменьшивъ дачу корма. Если же лошадь должна идти въ походѣ, то подковываютъ особыми подковами или надѣваютъ башмакъ.

Ревматическое воспаленіе копыта (опой).

Такъ называется воспаленіе копыта, происходящее большою частью отъ простуды. Оно бываетъ въ обѣихъ переднихъ или во всѣхъ ногахъ и весьма рѣдко только въ заднихъ ногахъ.

Лошадь при этой болѣзни выставляетъ ноги далеко впередъ, опираясь преимущественно на мякиши. Копыта горячи. Больные по большей части лежатъ; дыханіе и пульсъ ускорены, температура тѣла возвышена.

При лѣченіи дѣлаютъ кровоиспусканіе изъ путовой вены; даютъ слабительное изъ глауберовой соли; къ копытамъ же дѣлаютъ примочки, какъ и въ предыдущихъ болѣзняхъ.

Наминки.

Нагнеть подошвы чаще всего въ углахъ ея, преимущественно на переднихъ ногахъ, причиняющій хромоту.

Причины: чрезмѣрное вырѣзаніе соединительныхъ угловъ при расчисткѣ копыта; узкая и короткая подкова; съуживаніе пятокъ при высыханіи копытнаго рога и вообще отъ сильнаго давленія на углы подошвы.

Наминки узнаются по кровоизлѣянію въ рогѣ подошвы, которое видно при расчисткѣ ея въ видѣ красныхъ пятенъ.

Лѣчить наминку, какъ обыкновенное воспаленіе копыта и лошадь, которая должна быть въ движеніи, подковываютъ особой подковой, которая не прилегаетъ къ больному мѣstu.

Засѣчка.

Поврежденіе вѣнчика копыта при наступленіи одной ноги на другую.

Въ легкихъ случаяхъ большою частью засѣчки излѣчиваются холодными примочками.

При засѣчкахъ же съ поврежденіемъ кожи и лежащихъ

подъ нею частей, рана обмывается, и прикладывают къ ней паклю, смоченную мазью изъ терепентина и яичнаго желтка или свиного сала; опухоль примачиваютъ холодными примочками изъ свинцовой воды.

Гніеніе стрѣлки.

Болѣзнь эта сопровождается просачиваніемъ сѣроватой вонючей жидкостью въ щели стрѣлки.

Причины: чрезмѣрное срѣзываніе стрѣлки при ковкѣ; придавливаніе ея весьма узкими пятками; сырой грязный полъ, гнилой навозъ въ стойлѣ.

Гніеніе стрѣлки чаще всего бываетъ на заднихъ ногахъ.

Болѣзнь эта часто бываетъ весьма упорна. Для излѣченія прежде всего необходимо чистое содержаніе копыта и удаленіе причинъ гніенія; отставшій рогъ на стрѣлкѣ нужно срѣзать, обнаженные части смачивать очищеннымъ дегомъ или засыпать порошкомъ изъ цинковаго купороса.

Трецины рога конята.

Ближайшая причина болѣзни—чрезмѣрная сухость конята. Поверхностные трецины очень легко отрастаютъ при надрѣзываніи концовъ ихъ, верхняго и нижняго и смягченіи копыта мокрой глиной.

Болѣе глубокія трецины требуютъ особыхъ уже мѣръ со стороны ковки. Такъ въ этихъ случаяхъ стягиваютъ копыта носредствомъ тонкихъ желѣзныхъ пластинокъ, привинчиваляемыхъ къ рогу конята винтиками, соответствующими винтикамъ роговыхъ стѣнокъ. Кромѣ надрѣзовъ для воспрепятствованія дальнѣйшему распространенію трецины, дѣлаютъ примочку для уменьшенія воспаленія.

Самымъ труднымъ случаемъ бываетъ трецина сквозная всіго копыта до вѣнчика. Но при помощи указанной выше ковки эти случаи излѣчиваются.

1923

— ТРУДЫ В. А. СУХОМЛИНОВА. —

Памятка молодого солдата. Издание 6-е. 1910 г. **6 к.**

Уходъ за лошадью. Памятка для нижняго чина. Издание 3-е. 1903 г. **10 к.**

Майоръ Кануковъ. Рассказъ для нижнихъ чиновъ. Изд. 2-е. 1913 г. Съ рисунками въ текстѣ. **20 к.**

Сборникъ короткихъ рассказовъ. Для чтенія и письма нижнихъ чиновъ. Издание 4-е, исправленное. 1909 г. **30 к.**

Пять военныхъ рассказовъ. Во снѣ и наяву.—На перевѣзовомъ посту.—Перо.—Конфектный бунтъ.—Женщина-воинъ временъ Наполеона I. **60 к.**

На большой Смоленской дорогѣ. Изъ партизанскихъ дѣйствий въ 1812 г. Издание 2-е. 1912 г. Съ портретами и рисунками **50 к.**

Сборникъ статей, помещенныхъ въ различныхъ периодическихъ изданіяхъ по 1896 г. **3 р.**
Тоже съ 1896 г. по 1902 г. **1 р.**
Оба выпуска вмѣстѣ. **3 р.**

Кавалерійскія учебныя части въ Россіи. 1893 годъ. **40 к.**

Осенний пробѣгъ партіи офицерской кавалерійской школы въ 1894 году. **40 к.**

Современное положеніе вопроса объ искусствѣ верховой Ѣзди у нѣмецкв. 1893 г. **20 к.**

Большое кавалерійское сраженіе у станціи Бранді 9-го июля 1863 г. Составлено бывшими въ то время: начальникомъ штаба генерала Стюарта Геростъ-фонъ-Боркэ и капитаномъ Шейбертъ. Переведено съ нѣмецкаго В. Сухомлиновъ. 1894 г. Съ портретами, рисунками и планами. **3 р.**